

瑞萨半导体（北京）有限公司

废水污染物（总镍）每日检测结果公示

序号	月别	日期	总镍 (法规值≤0.4)	判定
		xxxx/x/x	检测值	
1	2021年1月	2021/1/1	0.085	合格
2		2021/1/2	0.0625	合格
3		2021/1/3	0.0954	合格
4		2021/1/4	0.096	合格
5		2021/1/5	0.092	合格
6		2021/1/6	0.064	合格
7		2021/1/7	0.073	合格
8		2021/1/8	0.053	合格
9		2021/1/9	0.086	合格
10		2021/1/10	0.09	合格
11		2021/1/11	0.063	合格
12		2021/1/12	0.071	合格
13		2021/1/13	0.096	合格
14		2021/1/14	0.069	合格
15		2021/1/15	0.07	合格
16		2021/1/16	0.11	合格
17		2021/1/17	0.12	合格
18		2021/1/18	0.071	合格
19		2021/1/19	0.102	合格
20		2021/1/20	0.077	合格
21		2021/1/21	0.063	合格
22		2021/1/22	0.056	合格
23		2021/1/23	0.081	合格
24		2021/1/24	0.044	合格
25		2021/1/25	0.052	合格
26		2021/1/26	0.039	合格
27		2021/1/27	0.051	合格
28		2021/1/28	0.053	合格
29		2021/1/29	0.073	合格
30		2021/1/30	0.036	合格
31		2021/1/31	0.026	合格

序号	月别	日期	总镍 (法规值≤0.4)	判定
		xxxx/x/x	检测值	
32	2021年2月	2021/2/1	0.034	合格
33		2021/2/2	0.073	合格
34		2021/2/3	0.035	合格
35		2021/2/4	0.058	合格
36		2021/2/5	0.023	合格
37		2021/2/6	0.039	合格
38		2021/2/7	0.020	合格
39		2021/2/8	0.025	合格
40		2021/2/9	0.044	合格
41		2021/2/10	0.028	合格
42		2021/2/11	0.031	合格
43		2021/2/12	0.054	合格
44		2021/2/13	0.030	合格
45		2021/2/14	0.033	合格
46		2021/2/15	0.038	合格
47		2021/2/16	0.033	合格
48		2021/2/17	0.032	合格
49		2021/2/18	0.042	合格
50		2021/2/19	0.032	合格
51		2021/2/20	0.034	合格
52		2021/2/21	0.032	合格
53		2021/2/22	0.048	合格
54		2021/2/23	0.054	合格
55		2021/2/24	0.066	合格
56		2021/2/25	0.040	合格
57		2021/2/26	0.040	合格
58		2021/2/27	0.046	合格
59		2021/2/28	0.064	合格

序号	月别	日期	总镍 (法规值≤0.4)	判定
		xxxx/x/x	检测值	
60	2021年3月	2021/3/1	0.055	合格
61		2021/3/2	0.084	合格
62		2021/3/3	0.080	合格
63		2021/3/4	0.081	合格
64		2021/3/5	0.097	合格
65		2021/3/6	0.067	合格
66		2021/3/7	0.094	合格
67		2021/3/8	0.092	合格
68		2021/3/9	0.065	合格
69		2021/3/10	0.089	合格
70		2021/3/11	0.075	合格
71		2021/3/12	0.116	合格
72		2021/3/13	0.065	合格
73		2021/3/14	0.117	合格
74		2021/3/15	0.0825	合格
75		2021/3/16	0.067	合格
76		2021/3/17	0.064	合格
77		2021/3/18	0.098	合格
78		2021/3/19	0.117	合格
79		2021/3/20	0.171	合格
80		2021/3/21	0.069	合格
81		2021/3/22	0.102	合格
82		2021/3/23	0.045	合格
83		2021/3/24	0.084	合格
84		2021/3/25	0.111	合格
85		2021/3/26	0.047	合格
86		2021/3/27	0.049	合格
87		2021/3/28	0.064	合格
88		2021/3/29	0.06	合格
89		2021/3/30	0.024	合格
90		2021/3/31	0.044	合格

序号	月别	日期	总镍 (法规值≤0.4)	判定
		xxxx/x/x	检测值	
91	2021年4月	2021/4/1	0.041	合格
92		2021/4/2	0.037	合格
93		2021/4/3	0.040	合格
94		2021/4/4	0.036	合格
95		2021/4/5	0.045	合格
96		2021/4/6	0.041	合格
97		2021/4/7	0.043	合格
98		2021/4/8	0.033	合格
99		2021/4/9	0.033	合格
100		2021/4/10	0.034	合格
101		2021/4/11	0.037	合格
102		2021/4/12	0.074	合格
103		2021/4/13	0.029	合格
104		2021/4/14	0.022	合格
105		2021/4/15	0.02	合格
106		2021/4/16	0.021	合格
107		2021/4/17	0.037	合格
108		2021/4/18	0.014	合格
109		2021/4/19	0.017	合格
110		2021/4/20	0.018	合格
111	2021/4/21	0.012	合格	
112	2021/4/22	0.0234	合格	
113	2021/4/23	0.022	合格	
114	2021/4/24	0.022	合格	
115	2021/4/25	0.028	合格	
116	2021/4/26	0.035	合格	
117	2021/4/27	0.015	合格	
118	2021/4/28	0.021	合格	
119	2021/4/29	0.035	合格	
120	2021/4/30	0.018	合格	

序号	月别	日期	总镍 (法规值≤0.4)	判定
		xxxx/x/x	检测值	
121	2021年5月	2021/5/1	0.047	合格
122		2021/5/2	0.048	合格
123		2021/5/3	0.036	合格
124		2021/5/4	0.021	合格
125		2021/5/5	0.019	合格
126		2021/5/6	0.036	合格
127		2021/5/7	0.013	合格
128		2021/5/8	0.016	合格
129		2021/5/9	0.027	合格
130		2021/5/10	0.044	合格
131		2021/5/11	0.015	合格
132		2021/5/12	0.014	合格
133		2021/5/13	0.036	合格
134		2021/5/14	0.015	合格
135		2021/5/15	0.025	合格
136		2021/5/16	0.001	合格
137		2021/5/17	0.0003	合格
138		2021/5/18	0.0004	合格
139		2021/5/19	0.005	合格
140		2021/5/20	0.003	合格
141		2021/5/21	0.006	合格
142		2021/5/22	0.005	合格
143		2021/5/23	0.019	合格
144		2021/5/24	0.086	合格
145		2021/5/25	0.017	合格
146		2021/5/26	0.011	合格
147		2021/5/27	0.017	合格
148		2021/5/28	0.012	合格
149		2021/5/29	0.026	合格
150		2021/5/30	0.012	合格
151		2021/5/31	0.038	合格

序号	月别	日期	总镍 (法规值≤0.4)	判定
		xxxx/x/x	检测值	
152	2021年6月	2021/6/1	0.050	合格
153		2021/6/2	0.025	合格
154		2021/6/3	0.033	合格
155		2021/6/4	0.036	合格
156		2021/6/5	0.039	合格
157		2021/6/6	0.029	合格
158		2021/6/7	0.022	合格
159		2021/6/8	0.026	合格
160		2021/6/9	0.021	合格
161		2021/6/10	0.028	合格
162		2021/6/11	0.025	合格
163		2021/6/12	0.032	合格
164		2021/6/13	0.036	合格
165		2021/6/14	0.050	合格
166		2021/6/15	0.062	合格
167		2021/6/16	0.066	合格
168		2021/6/17	0.069	合格
169		2021/6/18	0.024	合格
170		2021/6/19	0.022	合格
171		2021/6/20	0.026	合格
172		2021/6/21	0.021	合格
173		2021/6/22	0.017	合格
174		2021/6/23	0.024	合格
175		2021/6/24	0.022	合格
176		2021/6/25	0.029	合格
177		2021/6/26	0.037	合格
178		2021/6/27	0.030	合格
179		2021/6/28	0.028	合格
180		2021/6/29	0.026	合格
181		2021/6/30	0.019	合格

序号	月别	日期	总镍 (法规值≤0.4)	判定
		xxxx/x/x	检测值	
182	2021年7月	2021/7/1	0.021	合格
183		2021/7/2	0.026	合格
184		2021/7/3	0.019	合格
185		2021/7/4	0.015	合格
186		2021/7/5	0.022	合格
187		2021/7/6	0.014	合格
188		2021/7/7	0.022	合格
189		2021/7/8	0.016	合格
190		2021/7/9	0.007	合格
191		2021/7/10	0.015	合格
192		2021/7/11	0.008	合格
193		2021/7/12	0.021	合格
194		2021/7/13	0.012	合格
195		2021/7/14	0.032	合格
196		2021/7/15	0.028	合格
197		2021/7/16	0.017	合格
198		2021/7/17	0.026	合格
199		2021/7/18	0.02	合格
200		2021/7/19	0.02	合格
201		2021/7/20	0.026	合格
202		2021/7/21	0.023	合格
203	2021/7/22	0.042	合格	
204	2021/7/23	0.031	合格	
205	2021/7/24	0.011	合格	
206	2021/7/25	0.011	合格	
207	2021/7/26	0.01	合格	
208	2021/7/27	0.005	合格	
209	2021/7/28	0.001	合格	
210	2021/7/29	0.001	合格	
211	2021/7/30	0.081	合格	
212	2021/7/31	0.028	合格	

序号	月别	日期	总镍 (法规值≤0.4)	判定
		xxxx/x/x	检测值	
213	2021年8月	2021/8/1	0.031	合格
214		2021/8/2	0.079	合格
215		2021/8/3	0.032	合格
216		2021/8/4	0.019	合格
217		2021/8/5	0.028	合格
218		2021/8/6	0.027	合格
219		2021/8/7	0.009	合格
220		2021/8/8	0.016	合格
221		2021/8/9	0.023	合格
222		2021/8/10	0.058	合格
223		2021/8/11	0.033	合格
224		2021/8/12	0.049	合格
225		2021/8/13	0.037	合格
226		2021/8/14	0.035	合格
227		2021/8/15	0.021	合格
228		2021/8/16	0.029	合格
229		2021/8/17	0.014	合格
230		2021/8/18	0.035	合格
231		2021/8/19	0.036	合格
232		2021/8/20	0.047	合格
233		2021/8/21	0.073	合格
234		2021/8/22	0.016	合格
235		2021/8/23	0.060	合格
236		2021/8/24	0.029	合格
237		2021/8/25	0.013	合格
238		2021/8/26	0.005	合格
239		2021/8/27	0.016	合格
240		2021/8/28	0.036	合格
241		2021/8/29	0.023	合格
242		2021/8/30	0.031	合格
243		2021/8/31	0.022	合格

序号	月别	日期	总镍 (法规值≤0.4)	判定
		xxxx/x/x	检测值	
244	2021年9月	2021/9/1	0.023	合格
245		2021/9/2	0.021	合格
246		2021/9/3	0.037	合格
247		2021/9/4	0.026	合格
248		2021/9/5	0.028	合格
249		2021/9/6	0.078	合格
250		2021/9/7	0.032	合格
251		2021/9/8	0.020	合格
252		2021/9/9	0.022	合格
253		2021/9/10	0.029	合格
254		2021/9/11	0.033	合格
255		2021/9/12	0.044	合格
256		2021/9/13	0.056	合格
257		2021/9/14	0.076	合格
258		2021/9/15	0.043	合格
259		2021/9/16	0.072	合格
260		2021/9/17	0.051	合格
261		2021/9/18	0.055	合格
262		2021/9/19	0.056	合格
263		2021/9/20	0.044	合格
264		2021/9/21	0.024	合格
265		2021/9/22	0.047	合格
266		2021/9/23	0.057	合格
267		2021/9/24	0.043	合格
268		2021/9/25	0.046	合格
269		2021/9/26	0.025	合格
270		2021/9/27	0.036	合格
271	2021/9/28	0.034	合格	
272	2021/9/29	0.042	合格	
273	2021/9/30	0.045	合格	

序号	月别	日期	总镍 (法规值 ≤ 0.4)	判定
		xxxx/x/x	检测值	
274	2021年10月	2021/10/1		十一停产检修
275		2021/10/2		十一停产检修
276		2021/10/3	0.054	合格
277		2021/10/4	0.053	合格
278		2021/10/5	0.071	合格
279		2021/10/6	0.062	合格
280		2021/10/7	0.054	合格
281		2021/10/8	0.049	合格
282		2021/10/9	0.056	合格
283		2021/10/10	0.035	合格
284		2021/10/11	0.035	合格
285		2021/10/12	0.026	合格
286		2021/10/13	0.029	合格
287		2021/10/14	0.038	合格
288		2021/10/15	0.049	合格
289		2021/10/16	0.034	合格
290		2021/10/17	0.029	合格
291		2021/10/18	0.032	合格
292		2021/10/19	0.031	合格
293		2021/10/20	0.048	合格
294		2021/10/21	0.052	合格
295		2021/10/22	0.039	合格
296		2021/10/23	0.042	合格
297		2021/10/24	0.112	合格
298		2021/10/25	0.102	合格
299		2021/10/26	0.124	合格
300		2021/10/27	0.128	合格
301		2021/10/28	0.119	合格
302		2021/10/29	0.107	合格
303		2021/10/30	0.127	合格
304		2021/10/31	0.106	合格

序号	月别	日期	总镍 (法规值≤0.4)	判定
		xxxx/x/x	检测值	
305	2021年11月	2021/11/1	0.126	合格
306		2021/11/2	0.109	合格
307		2021/11/3	0.108	合格
308		2021/11/4	0.144	合格
309		2021/11/5	0.103	合格
310		2021/11/6	0.102	合格
311		2021/11/7	0.0968	合格
312		2021/11/8	0.104	合格
313		2021/11/9	0.099	合格
314		2021/11/10	0.104	合格
315		2021/11/11	0.097	合格
316		2021/11/12	0.111	合格
317		2021/11/13	0.134	合格
318		2021/11/14	0.106	合格
319		2021/11/15	0.0953	合格
320		2021/11/16	0.096	合格
321		2021/11/17	0.125	合格
322		2021/11/18	0.099	合格
323		2021/11/19	0.096	合格
324		2021/11/20	0.095	合格
325		2021/11/21	0.105	合格
326		2021/11/22	0.109	合格
327		2021/11/23	0.118	合格
328		2021/11/24	0.097	合格
329		2021/11/25	0.102	合格
330		2021/11/26	0.104	合格
331		2021/11/27	0.095	合格
332		2021/11/28	0.092	合格
333		2021/11/29	0.086	合格
334		2021/11/30	0.102	合格

序号	月别	日期	总镍 (法规值 ≤ 0.4)	判定
		xxxx/x/x	检测值	
335	2021年12月	2021/12/1	0.096	合格
336		2021/12/2	0.093	合格
337		2021/12/3	0.094	合格
338		2021/12/4	0.085	合格
339		2021/12/5	0.081	合格
340		2021/12/6	0.101	合格
341		2021/12/7	0.092	合格
342		2021/12/8	0.075	合格
343		2021/12/9	0.083	合格
344		2021/12/10	0.079	合格
345		2021/12/11	0.092	合格
346		2021/12/12	0.085	合格
347		2021/12/13	0.109	合格
348		2021/12/14	0.104	合格
349		2021/12/15	0.074	合格
350		2021/12/16	0.085	合格
351		2021/12/17	0.102	合格
352		2021/12/18	0.115	合格
353		2021/12/19	0.086	合格
354		2021/12/20	0.102	合格
355		2021/12/21	0.094	合格
356		2021/12/22	0.083	合格
357		2021/12/23	0.109	合格
358		2021/12/24	0.101	合格
359		2021/12/25	0.091	合格
360		2021/12/26	0.086	合格
361		2021/12/27	0.118	合格
362		2021/12/28	0.097	合格
363		2021/12/29	0.113	合格
364		2021/12/30	0.101	合格
365		2021/12/31	0.113	合格