

瑞萨半导体（北京）有限公司

废气污染物（氮氧化物）在线检测结果公示

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|----|-----------|----------|--------------------|--------------------|----|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 1 | 2021年1月1日 | 0:00:00 | 2.101 | 4.676 | 合格 |
| 2 | | 1:00:00 | 2.169 | 4.831 | 合格 |
| 3 | | 2:00:00 | 2.095 | 5.240 | 合格 |
| 4 | | 3:00:00 | 2.078 | 5.199 | 合格 |
| 5 | | 4:00:00 | 2.158 | 5.090 | 合格 |
| 6 | | 5:00:00 | 2.065 | 5.270 | 合格 |
| 7 | | 6:00:00 | 2.096 | 5.203 | 合格 |
| 8 | | 7:00:00 | 1.907 | 4.734 | 合格 |
| 9 | | 8:00:00 | 1.923 | 4.386 | 合格 |
| 10 | | 9:00:00 | 1.825 | 4.392 | 合格 |
| 11 | | 10:00:00 | 1.847 | 4.826 | 合格 |
| 12 | | 11:00:00 | 1.857 | 4.528 | 合格 |
| 13 | | 12:00:00 | 2.145 | 5.206 | 合格 |
| 14 | | 13:00:00 | 2.148 | 5.534 | 合格 |
| 15 | | 14:00:00 | 2.047 | 5.740 | 合格 |
| 16 | | 15:00:00 | 1.993 | 5.097 | 合格 |
| 17 | | 16:00:00 | 2.017 | 4.691 | 合格 |
| 18 | | 17:00:00 | 2.129 | 4.666 | 合格 |
| 19 | | 18:00:00 | 2.137 | 4.577 | 合格 |
| 20 | | 19:00:00 | 2.113 | 4.771 | 合格 |
| 21 | | 20:00:00 | 2.247 | 4.461 | 合格 |
| 22 | | 21:00:00 | 2.277 | 4.962 | 合格 |
| 23 | | 22:00:00 | 2.246 | 5.192 | 合格 |
| 24 | | 23:00:00 | 2.241 | 5.048 | 合格 |
| 25 | 2021年1月2日 | 0:00:00 | 2.149 | 4.588 | 合格 |
| 26 | | 1:00:00 | 2.146 | 4.613 | 合格 |
| 27 | | 2:00:00 | 2.131 | 4.739 | 合格 |
| 28 | | 3:00:00 | 2.229 | 4.772 | 合格 |
| 29 | | 4:00:00 | 2.125 | 4.518 | 合格 |
| 30 | | 5:00:00 | 2.020 | 4.089 | 合格 |
| 31 | | 6:00:00 | 2.140 | 4.223 | 合格 |
| 32 | | 7:00:00 | 2.180 | 4.208 | 合格 |
| 33 | | 8:00:00 | 2.047 | 3.937 | 合格 |
| 34 | | 9:00:00 | 1.982 | 4.032 | 合格 |
| 35 | | 10:00:00 | 2.065 | 4.729 | 合格 |
| 36 | | 11:00:00 | 1.968 | 5.143 | 合格 |
| 37 | | 12:00:00 | 1.877 | 5.451 | 合格 |
| 38 | | 13:00:00 | 1.970 | 5.633 | 合格 |
| 39 | | 14:00:00 | 1.930 | 5.532 | 合格 |
| 40 | | 15:00:00 | 1.958 | 4.919 | 合格 |
| 41 | | 16:00:00 | 1.951 | 5.273 | 合格 |
| 42 | | 17:00:00 | 2.046 | 5.260 | 合格 |
| 43 | | 18:00:00 | 2.031 | 5.093 | 合格 |
| 44 | | 19:00:00 | 2.226 | 5.344 | 合格 |
| 45 | | 20:00:00 | 2.016 | 5.016 | 合格 |
| 46 | | 21:00:00 | 1.678 | 5.348 | 合格 |
| 47 | | 22:00:00 | 1.734 | 5.662 | 合格 |
| 48 | | 23:00:00 | 1.666 | 5.525 | 合格 |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|-----|-----------|----------|--------------------|--------------------|----|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 49 | 2021年1月3日 | 0:00:00 | 1.803 | 4.760 | 合格 |
| 50 | | 1:00:00 | 1.956 | 4.887 | 合格 |
| 51 | | 2:00:00 | 1.868 | 5.084 | 合格 |
| 52 | | 3:00:00 | 1.859 | 5.037 | 合格 |
| 53 | | 4:00:00 | 1.929 | 4.462 | 合格 |
| 54 | | 5:00:00 | 1.769 | 4.453 | 合格 |
| 55 | | 6:00:00 | 1.984 | 4.762 | 合格 |
| 56 | | 7:00:00 | 1.996 | 4.746 | 合格 |
| 57 | | 8:00:00 | 2.069 | 4.541 | 合格 |
| 58 | | 9:00:00 | 2.072 | 4.555 | 合格 |
| 59 | | 10:00:00 | 1.967 | 5.196 | 合格 |
| 60 | | 11:00:00 | 2.021 | 5.978 | 合格 |
| 61 | | 12:00:00 | 2.141 | 5.906 | 合格 |
| 62 | | 13:00:00 | 2.122 | 6.063 | 合格 |
| 63 | | 14:00:00 | 1.955 | 6.301 | 合格 |
| 64 | | 15:00:00 | 2.069 | 5.659 | 合格 |
| 65 | | 16:00:00 | 2.140 | 5.479 | 合格 |
| 66 | | 17:00:00 | 2.037 | 5.412 | 合格 |
| 67 | | 18:00:00 | 2.165 | 4.820 | 合格 |
| 68 | | 19:00:00 | 2.083 | 4.782 | 合格 |
| 69 | | 20:00:00 | 1.984 | 4.483 | 合格 |
| 70 | | 21:00:00 | 2.118 | 4.853 | 合格 |
| 71 | | 22:00:00 | 2.093 | 5.079 | 合格 |
| 72 | | 23:00:00 | 2.168 | 4.933 | 合格 |
| 73 | 2021年1月4日 | 0:00:00 | 2.099 | 5.415 | 合格 |
| 74 | | 1:00:00 | 2.348 | 5.448 | 合格 |
| 75 | | 2:00:00 | 2.258 | 5.689 | 合格 |
| 76 | | 3:00:00 | 2.222 | 5.643 | 合格 |
| 77 | | 4:00:00 | 2.103 | 5.276 | 合格 |
| 78 | | 5:00:00 | 2.113 | 5.750 | 合格 |
| 79 | | 6:00:00 | 2.141 | 6.138 | 合格 |
| 80 | | 7:00:00 | 2.103 | 5.592 | 合格 |
| 81 | | 8:00:00 | 2.228 | 5.130 | 合格 |
| 82 | | 9:00:00 | 2.016 | 5.891 | 合格 |
| 83 | | 10:00:00 | 1.923 | 6.223 | 合格 |
| 84 | | 11:00:00 | 2.050 | 5.756 | 合格 |
| 85 | | 12:00:00 | 2.097 | 5.317 | 合格 |
| 86 | | 13:00:00 | 2.231 | 4.838 | 合格 |
| 87 | | 14:00:00 | 7.745 | 4.686 | 合格 |
| 88 | | 15:00:00 | 6.575 | 4.346 | 合格 |
| 89 | | 16:00:00 | 5.695 | 4.557 | 合格 |
| 90 | | 17:00:00 | 3.709 | 4.825 | 合格 |
| 91 | | 18:00:00 | 2.132 | 5.077 | 合格 |
| 92 | | 19:00:00 | 2.236 | 4.462 | 合格 |
| 93 | | 20:00:00 | 2.082 | 3.992 | 合格 |
| 94 | | 21:00:00 | 2.088 | 4.487 | 合格 |
| 95 | | 22:00:00 | 2.071 | 4.810 | 合格 |
| 96 | | 23:00:00 | 2.064 | 4.862 | 合格 |
| 97 | 2021年1月5日 | 0:00:00 | 2.141 | 4.693 | 合格 |
| 98 | | 1:00:00 | 2.124 | 4.649 | 合格 |
| 99 | | 2:00:00 | 1.972 | 4.476 | 合格 |
| 100 | | 3:00:00 | 2.200 | 5.175 | 合格 |
| 101 | | 4:00:00 | 2.087 | 4.639 | 合格 |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|-----|-----------|-----------|--------------------|--------------------|-------|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 102 | 2021年1月5日 | 5:00:00 | 2.161 | 4.960 | 合格 |
| 103 | | 6:00:00 | 2.022 | 4.684 | 合格 |
| 104 | | 7:00:00 | 1.996 | 4.392 | 合格 |
| 105 | | 8:00:00 | 1.969 | 4.115 | 合格 |
| 106 | | 9:00:00 | 1.927 | 4.495 | 合格 |
| 107 | | 10:00:00 | 1.989 | 5.150 | 合格 |
| 108 | | 11:00:00 | 2.041 | 5.092 | 合格 |
| 109 | | 12:00:00 | 1.965 | 5.084 | 合格 |
| 110 | | 13:00:00 | 1.997 | 5.216 | 合格 |
| 111 | | 14:00:00 | 1.300 | 5.116 | 合格 |
| 112 | | 15:00:00 | 0.768 | 4.750 | 合格 |
| 113 | | 16:00:00 | 1.013 | 5.538 | 合格 |
| 114 | | 17:00:00 | 0.867 | 5.641 | 合格 |
| 115 | | 18:00:00 | 1.062 | 5.749 | 合格 |
| 116 | | 19:00:00 | 1.008 | 5.531 | 合格 |
| 117 | | 20:00:00 | 1.005 | 5.344 | 合格 |
| 118 | | 21:00:00 | 0.918 | 5.514 | 合格 |
| 119 | | 22:00:00 | 1.140 | 5.819 | 合格 |
| 120 | | 23:00:00 | 0.922 | 5.542 | 合格 |
| 121 | | 2021年1月6日 | 0:00:00 | 0.947 | 5.871 |
| 122 | 1:00:00 | | 1.114 | 5.476 | 合格 |
| 123 | 2:00:00 | | 1.097 | 5.602 | 合格 |
| 124 | 3:00:00 | | 1.144 | 5.852 | 合格 |
| 125 | 4:00:00 | | 0.938 | 5.852 | 合格 |
| 126 | 5:00:00 | | 1.090 | 6.005 | 合格 |
| 127 | 6:00:00 | | 1.134 | 5.526 | 合格 |
| 128 | 7:00:00 | | 0.889 | 5.438 | 合格 |
| 129 | 8:00:00 | | 0.885 | 4.977 | 合格 |
| 130 | 9:00:00 | | 0.758 | 5.293 | 合格 |
| 131 | 10:00:00 | | 0.849 | 5.773 | 合格 |
| 132 | 11:00:00 | | 0.455 | 5.787 | 合格 |
| 133 | 12:00:00 | | 0.531 | 5.341 | 合格 |
| 134 | 13:00:00 | | 0.740 | 5.974 | 合格 |
| 135 | 14:00:00 | | 0.728 | 5.996 | 合格 |
| 136 | 15:00:00 | | 0.749 | 5.280 | 合格 |
| 137 | 16:00:00 | | 0.562 | 5.341 | 合格 |
| 138 | 17:00:00 | | 0.363 | 5.528 | 合格 |
| 139 | 18:00:00 | | 0.440 | 5.793 | 合格 |
| 140 | 19:00:00 | | 0.464 | 5.695 | 合格 |
| 141 | 20:00:00 | | 0.787 | 5.011 | 合格 |
| 142 | 21:00:00 | | 1.652 | 5.462 | 合格 |
| 143 | 22:00:00 | | 1.727 | 5.840 | 合格 |
| 144 | 23:00:00 | | 1.855 | 5.525 | 合格 |
| 145 | 2021年1月7日 | 0:00:00 | 1.594 | 5.865 | 合格 |
| 146 | | 1:00:00 | 1.599 | 5.845 | 合格 |
| 147 | | 2:00:00 | 1.553 | 5.928 | 合格 |
| 148 | | 3:00:00 | 1.447 | 5.570 | 合格 |
| 149 | | 4:00:00 | 1.571 | 5.833 | 合格 |
| 150 | | 5:00:00 | 1.744 | 5.926 | 合格 |
| 151 | | 6:00:00 | 1.534 | 5.307 | 合格 |
| 152 | | 7:00:00 | 1.561 | 5.541 | 合格 |
| 153 | | 8:00:00 | 1.816 | 5.275 | 合格 |
| 154 | | 9:00:00 | 1.670 | 5.213 | 合格 |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|-----|-----------|----------|--------------------|--------------------|----|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 155 | 2021年1月7日 | 10:00:00 | 1.558 | 5.530 | 合格 |
| 156 | | 11:00:00 | 1.461 | 5.402 | 合格 |
| 157 | | 12:00:00 | 1.547 | 5.803 | 合格 |
| 158 | | 13:00:00 | 1.692 | 5.819 | 合格 |
| 159 | | 14:00:00 | 1.799 | 5.843 | 合格 |
| 160 | | 15:00:00 | 1.892 | 5.501 | 合格 |
| 161 | | 16:00:00 | 1.757 | 5.255 | 合格 |
| 162 | | 17:00:00 | 1.893 | 5.273 | 合格 |
| 163 | | 18:00:00 | 1.916 | 5.372 | 合格 |
| 164 | | 19:00:00 | 1.863 | 5.210 | 合格 |
| 165 | | 20:00:00 | 1.815 | 4.880 | 合格 |
| 166 | | 21:00:00 | 1.822 | 5.308 | 合格 |
| 167 | | 22:00:00 | 1.829 | 5.808 | 合格 |
| 168 | | 23:00:00 | 1.595 | 5.689 | 合格 |
| 169 | 2021年1月8日 | 0:00:00 | 1.611 | 5.551 | 合格 |
| 170 | | 1:00:00 | 1.858 | 5.732 | 合格 |
| 171 | | 2:00:00 | 1.861 | 5.995 | 合格 |
| 172 | | 3:00:00 | 1.815 | 5.727 | 合格 |
| 173 | | 4:00:00 | 1.837 | 5.986 | 合格 |
| 174 | | 5:00:00 | 1.905 | 5.854 | 合格 |
| 175 | | 6:00:00 | 1.876 | 5.318 | 合格 |
| 176 | | 7:00:00 | 1.876 | 5.524 | 合格 |
| 177 | | 8:00:00 | 1.766 | 5.204 | 合格 |
| 178 | | 9:00:00 | 1.881 | 5.235 | 合格 |
| 179 | | 10:00:00 | 1.924 | 5.472 | 合格 |
| 180 | | 11:00:00 | 1.651 | 5.287 | 合格 |
| 181 | | 12:00:00 | 1.882 | 5.661 | 合格 |
| 182 | | 13:00:00 | 1.966 | 5.819 | 合格 |
| 183 | | 14:00:00 | 1.864 | 5.406 | 合格 |
| 184 | | 15:00:00 | 1.989 | 6.776 | 合格 |
| 185 | | 16:00:00 | 1.943 | 5.775 | 合格 |
| 186 | | 17:00:00 | 1.908 | 5.414 | 合格 |
| 187 | | 18:00:00 | 1.877 | 5.352 | 合格 |
| 188 | | 19:00:00 | 1.832 | 5.157 | 合格 |
| 189 | 20:00:00 | 1.816 | 4.977 | 合格 | |
| 190 | 21:00:00 | 1.791 | 4.921 | 合格 | |
| 191 | 22:00:00 | 1.857 | 5.275 | 合格 | |
| 192 | 23:00:00 | 1.776 | 5.100 | 合格 | |
| 193 | 2021年1月9日 | 0:00:00 | 1.892 | 5.018 | 合格 |
| 194 | | 1:00:00 | 1.926 | 4.670 | 合格 |
| 195 | | 2:00:00 | 1.846 | 5.166 | 合格 |
| 196 | | 3:00:00 | 1.895 | 5.502 | 合格 |
| 197 | | 4:00:00 | 1.966 | 5.275 | 合格 |
| 198 | | 5:00:00 | 1.876 | 5.404 | 合格 |
| 199 | | 6:00:00 | 1.966 | 5.046 | 合格 |
| 200 | | 7:00:00 | 1.927 | 5.033 | 合格 |
| 201 | | 8:00:00 | 1.908 | 4.540 | 合格 |
| 202 | | 9:00:00 | 1.897 | 6.127 | 合格 |
| 203 | | 10:00:00 | 1.864 | 4.641 | 合格 |
| 204 | | 11:00:00 | 1.679 | 4.394 | 合格 |
| 205 | | 12:00:00 | 1.943 | 4.393 | 合格 |
| 206 | | 13:00:00 | 2.066 | 4.331 | 合格 |
| 207 | | 14:00:00 | 1.906 | 4.443 | 合格 |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|-----|------------|----------|--------------------|--------------------|----|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 208 | 2021年1月9日 | 15:00:00 | 1.991 | 3.803 | 合格 |
| 209 | | 16:00:00 | 1.874 | 3.830 | 合格 |
| 210 | | 17:00:00 | 1.840 | 3.627 | 合格 |
| 211 | | 18:00:00 | 1.939 | 4.274 | 合格 |
| 212 | | 19:00:00 | 1.758 | 4.403 | 合格 |
| 213 | | 20:00:00 | 2.060 | 3.773 | 合格 |
| 214 | | 21:00:00 | 2.123 | 3.837 | 合格 |
| 215 | | 22:00:00 | 1.967 | 4.255 | 合格 |
| 216 | | 23:00:00 | 2.079 | 4.269 | 合格 |
| 217 | 2021年1月10日 | 0:00:00 | 2.122 | 3.899 | 合格 |
| 218 | | 1:00:00 | 2.030 | 4.097 | 合格 |
| 219 | | 2:00:00 | 2.215 | 4.140 | 合格 |
| 220 | | 3:00:00 | 2.080 | 3.964 | 合格 |
| 221 | | 4:00:00 | 2.191 | 3.585 | 合格 |
| 222 | | 5:00:00 | 2.279 | 3.595 | 合格 |
| 223 | | 6:00:00 | 2.171 | 3.525 | 合格 |
| 224 | | 7:00:00 | 2.041 | 3.716 | 合格 |
| 225 | | 8:00:00 | 2.251 | 3.342 | 合格 |
| 226 | | 9:00:00 | 1.754 | 3.399 | 合格 |
| 227 | | 10:00:00 | 2.106 | 3.962 | 合格 |
| 228 | | 11:00:00 | 2.160 | 4.747 | 合格 |
| 229 | | 12:00:00 | 2.028 | 4.976 | 合格 |
| 230 | | 13:00:00 | 2.109 | 4.994 | 合格 |
| 231 | | 14:00:00 | 1.962 | 4.842 | 合格 |
| 232 | | 15:00:00 | 1.746 | 4.229 | 合格 |
| 233 | | 16:00:00 | 2.037 | 4.246 | 合格 |
| 234 | | 17:00:00 | 2.285 | 4.273 | 合格 |
| 235 | | 18:00:00 | 2.163 | 4.098 | 合格 |
| 236 | | 19:00:00 | 2.305 | 3.989 | 合格 |
| 237 | | 20:00:00 | 2.244 | 3.808 | 合格 |
| 238 | | 21:00:00 | 2.136 | 4.109 | 合格 |
| 239 | | 22:00:00 | 2.122 | 4.426 | 合格 |
| 240 | | 23:00:00 | 2.044 | 4.667 | 合格 |
| 241 | 2021年1月11日 | 0:00:00 | 2.123 | 4.614 | 合格 |
| 242 | | 1:00:00 | 2.078 | 4.070 | 合格 |
| 243 | | 2:00:00 | 2.431 | 4.246 | 合格 |
| 244 | | 3:00:00 | 1.970 | 3.873 | 合格 |
| 245 | | 4:00:00 | 2.102 | 3.674 | 合格 |
| 246 | | 5:00:00 | 2.179 | 3.578 | 合格 |
| 247 | | 6:00:00 | 2.011 | 3.405 | 合格 |
| 248 | | 7:00:00 | 2.128 | 3.992 | 合格 |
| 249 | | 8:00:00 | 2.140 | 4.165 | 合格 |
| 250 | | 9:00:00 | 2.125 | 4.277 | 合格 |
| 251 | | 10:00:00 | 2.081 | 4.953 | 合格 |
| 252 | | 11:00:00 | 2.092 | 4.671 | 合格 |
| 253 | | 12:00:00 | 2.117 | 4.490 | 合格 |
| 254 | | 13:00:00 | 2.041 | 4.654 | 合格 |
| 255 | | 14:00:00 | 1.987 | 4.543 | 合格 |
| 256 | | 15:00:00 | 1.819 | 4.510 | 合格 |
| 257 | | 16:00:00 | 6.720 | 4.341 | 合格 |
| 258 | | 17:00:00 | 9.818 | 4.357 | 合格 |
| 259 | | 18:00:00 | 4.861 | 3.971 | 合格 |
| 260 | | 19:00:00 | 5.383 | 3.865 | 合格 |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|-----|------------|----------|--------------------|--------------------|----|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 261 | 2021年1月11日 | 20:00:00 | 3.246 | 3.485 | 合格 |
| 262 | | 21:00:00 | 2.398 | 3.771 | 合格 |
| 263 | | 22:00:00 | 2.120 | 3.850 | 合格 |
| 264 | | 23:00:00 | 1.782 | 4.716 | 合格 |
| 265 | 2021年1月12日 | 0:00:00 | 2.042 | 4.964 | 合格 |
| 266 | | 1:00:00 | 2.102 | 4.951 | 合格 |
| 267 | | 2:00:00 | 2.228 | 4.802 | 合格 |
| 268 | | 3:00:00 | 2.275 | 4.885 | 合格 |
| 269 | | 4:00:00 | 2.309 | 4.959 | 合格 |
| 270 | | 5:00:00 | 2.392 | 4.949 | 合格 |
| 271 | | 6:00:00 | 2.458 | 4.592 | 合格 |
| 272 | | 7:00:00 | 2.492 | 4.746 | 合格 |
| 273 | | 8:00:00 | 2.230 | 4.252 | 合格 |
| 274 | | 9:00:00 | 1.913 | 4.136 | 合格 |
| 275 | | 10:00:00 | 1.974 | 4.274 | 合格 |
| 276 | | 11:00:00 | 2.063 | 4.065 | 合格 |
| 277 | | 12:00:00 | 2.462 | 4.339 | 合格 |
| 278 | | 13:00:00 | 2.273 | 4.364 | 合格 |
| 279 | | 14:00:00 | 2.089 | 4.243 | 合格 |
| 280 | | 15:00:00 | 2.194 | 3.482 | 合格 |
| 281 | | 16:00:00 | 2.424 | 3.593 | 合格 |
| 282 | | 17:00:00 | 2.473 | 4.444 | 合格 |
| 283 | | 18:00:00 | 2.585 | 4.416 | 合格 |
| 284 | | 19:00:00 | 2.673 | 4.419 | 合格 |
| 285 | | 20:00:00 | 2.541 | 3.977 | 合格 |
| 286 | | 21:00:00 | 2.574 | 3.910 | 合格 |
| 287 | | 22:00:00 | 2.528 | 4.151 | 合格 |
| 288 | | 23:00:00 | 2.564 | 4.272 | 合格 |
| 289 | 2021年1月13日 | 0:00:00 | 2.323 | 4.578 | 合格 |
| 290 | | 1:00:00 | 2.346 | 3.873 | 合格 |
| 291 | | 2:00:00 | 2.300 | 3.905 | 合格 |
| 292 | | 3:00:00 | 2.242 | 4.117 | 合格 |
| 293 | | 4:00:00 | 2.406 | 3.566 | 合格 |
| 294 | | 5:00:00 | 2.264 | 3.801 | 合格 |
| 295 | | 6:00:00 | 2.306 | 3.582 | 合格 |
| 296 | | 7:00:00 | 2.117 | 3.129 | 合格 |
| 297 | | 8:00:00 | 2.331 | 2.990 | 合格 |
| 298 | | 9:00:00 | 2.280 | 3.104 | 合格 |
| 299 | | 10:00:00 | 2.155 | 3.911 | 合格 |
| 300 | | 11:00:00 | 2.156 | 4.421 | 合格 |
| 301 | | 12:00:00 | 2.037 | 4.360 | 合格 |
| 302 | | 13:00:00 | 1.963 | 4.220 | 合格 |
| 303 | | 14:00:00 | 1.908 | 4.334 | 合格 |
| 304 | | 15:00:00 | 1.797 | 3.686 | 合格 |
| 305 | | 16:00:00 | 1.866 | 3.273 | 合格 |
| 306 | | 17:00:00 | 1.853 | 3.873 | 合格 |
| 307 | | 18:00:00 | 2.080 | 3.979 | 合格 |
| 308 | | 19:00:00 | 2.480 | 4.352 | 合格 |
| 309 | | 20:00:00 | 2.469 | 3.722 | 合格 |
| 310 | | 21:00:00 | 2.525 | 3.863 | 合格 |
| 311 | | 22:00:00 | 2.657 | 4.191 | 合格 |
| 312 | | 23:00:00 | 2.511 | 4.256 | 合格 |
| 313 | 2021年1月14日 | 0:00:00 | 2.539 | 3.680 | 合格 |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|-----|------------|----------|--------------------|--------------------|----|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 314 | 2021年1月14日 | 1:00:00 | 2.509 | 3.723 | 合格 |
| 315 | | 2:00:00 | 2.547 | 3.420 | 合格 |
| 316 | | 3:00:00 | 2.458 | 3.284 | 合格 |
| 317 | | 4:00:00 | 2.420 | 3.230 | 合格 |
| 318 | | 5:00:00 | 2.316 | 3.108 | 合格 |
| 319 | | 6:00:00 | 2.379 | 2.969 | 合格 |
| 320 | | 7:00:00 | 2.317 | 2.949 | 合格 |
| 321 | | 8:00:00 | 2.403 | 2.804 | 合格 |
| 322 | | 9:00:00 | 2.472 | 3.401 | 合格 |
| 323 | | 10:00:00 | 2.491 | 4.079 | 合格 |
| 324 | | 11:00:00 | 2.521 | 4.363 | 合格 |
| 325 | | 12:00:00 | 2.592 | 4.339 | 合格 |
| 326 | | 13:00:00 | 2.572 | 3.970 | 合格 |
| 327 | | 14:00:00 | 2.567 | 3.867 | 合格 |
| 328 | | 15:00:00 | 2.334 | 3.276 | 合格 |
| 329 | | 16:00:00 | 2.435 | 3.864 | 合格 |
| 330 | | 17:00:00 | 2.432 | 4.238 | 合格 |
| 331 | | 18:00:00 | 2.458 | 4.697 | 合格 |
| 332 | | 19:00:00 | 2.467 | 4.805 | 合格 |
| 333 | | 20:00:00 | 2.477 | 4.327 | 合格 |
| 334 | | 21:00:00 | 2.551 | 4.765 | 合格 |
| 335 | | 22:00:00 | 2.455 | 4.984 | 合格 |
| 336 | | 23:00:00 | 2.450 | 4.361 | 合格 |
| 337 | 2021年1月15日 | 0:00:00 | 2.426 | 3.910 | 合格 |
| 338 | | 1:00:00 | 2.533 | 3.936 | 合格 |
| 339 | | 2:00:00 | 2.478 | 4.050 | 合格 |
| 340 | | 3:00:00 | 2.381 | 3.680 | 合格 |
| 341 | | 4:00:00 | 2.421 | 3.504 | 合格 |
| 342 | | 5:00:00 | 2.426 | 3.600 | 合格 |
| 343 | | 6:00:00 | 2.621 | 3.456 | 合格 |
| 344 | | 7:00:00 | 2.424 | 3.606 | 合格 |
| 345 | | 8:00:00 | 2.491 | 3.317 | 合格 |
| 346 | | 9:00:00 | 2.514 | 3.711 | 合格 |
| 347 | | 10:00:00 | 2.607 | 4.466 | 合格 |
| 348 | | 11:00:00 | 2.501 | 4.453 | 合格 |
| 349 | | 12:00:00 | 2.516 | 4.213 | 合格 |
| 350 | | 13:00:00 | 2.305 | 3.872 | 合格 |
| 351 | | 14:00:00 | 2.113 | 3.792 | 合格 |
| 352 | | 15:00:00 | 2.128 | 3.351 | 合格 |
| 353 | | 16:00:00 | 2.031 | 3.325 | 合格 |
| 354 | | 17:00:00 | 2.365 | 3.806 | 合格 |
| 355 | | 18:00:00 | 2.599 | 4.157 | 合格 |
| 356 | | 19:00:00 | 2.644 | 4.303 | 合格 |
| 357 | | 20:00:00 | 2.509 | 4.391 | 合格 |
| 358 | | 21:00:00 | 2.705 | 4.178 | 合格 |
| 359 | | 22:00:00 | 2.438 | 4.626 | 合格 |
| 360 | 23:00:00 | 2.383 | 4.994 | 合格 | |
| 361 | 2021年1月16日 | 0:00:00 | 2.383 | 4.372 | 合格 |
| 362 | | 1:00:00 | 2.630 | 4.400 | 合格 |
| 363 | | 2:00:00 | 2.618 | 4.328 | 合格 |
| 364 | | 3:00:00 | 2.732 | 4.375 | 合格 |
| 365 | | 4:00:00 | 2.572 | 4.279 | 合格 |
| 366 | | 5:00:00 | 2.621 | 4.503 | 合格 |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|-----|------------|----------|--------------------|--------------------|----|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 367 | 2021年1月16日 | 6:00:00 | 2.497 | 4.557 | 合格 |
| 368 | | 7:00:00 | 2.424 | 4.528 | 合格 |
| 369 | | 8:00:00 | 2.305 | 4.071 | 合格 |
| 370 | | 9:00:00 | 2.422 | 4.059 | 合格 |
| 371 | | 10:00:00 | 2.364 | 5.024 | 合格 |
| 372 | | 11:00:00 | 2.256 | 5.862 | 合格 |
| 373 | | 12:00:00 | 2.438 | 6.118 | 合格 |
| 374 | | 13:00:00 | 2.343 | 5.933 | 合格 |
| 375 | | 14:00:00 | 2.349 | 5.383 | 合格 |
| 376 | | 15:00:00 | 2.245 | 4.967 | 合格 |
| 377 | | 16:00:00 | 2.360 | 5.199 | 合格 |
| 378 | | 17:00:00 | 2.450 | 5.268 | 合格 |
| 379 | | 18:00:00 | 2.434 | 5.232 | 合格 |
| 380 | | 19:00:00 | 2.393 | 5.270 | 合格 |
| 381 | | 20:00:00 | 2.401 | 4.840 | 合格 |
| 382 | | 21:00:00 | 2.499 | 4.982 | 合格 |
| 383 | | 22:00:00 | 2.517 | 5.394 | 合格 |
| 384 | | 23:00:00 | 2.412 | 5.017 | 合格 |
| 385 | 2021年1月17日 | 0:00:00 | 2.578 | 5.166 | 合格 |
| 386 | | 1:00:00 | 2.410 | 4.641 | 合格 |
| 387 | | 2:00:00 | 2.573 | 4.789 | 合格 |
| 388 | | 3:00:00 | 2.578 | 5.168 | 合格 |
| 389 | | 4:00:00 | 2.561 | 4.822 | 合格 |
| 390 | | 5:00:00 | 2.656 | 5.074 | 合格 |
| 391 | | 6:00:00 | 2.590 | 4.749 | 合格 |
| 392 | | 7:00:00 | 2.696 | 4.785 | 合格 |
| 393 | | 8:00:00 | 2.505 | 4.503 | 合格 |
| 394 | | 9:00:00 | 2.522 | 4.480 | 合格 |
| 395 | | 10:00:00 | 2.466 | 4.997 | 合格 |
| 396 | | 11:00:00 | 2.533 | 5.239 | 合格 |
| 397 | | 12:00:00 | 2.518 | 5.938 | 合格 |
| 398 | | 13:00:00 | 2.450 | 6.032 | 合格 |
| 399 | | 14:00:00 | 2.223 | 5.492 | 合格 |
| 400 | | 15:00:00 | 2.169 | 5.038 | 合格 |
| 401 | | 16:00:00 | 2.063 | 4.798 | 合格 |
| 402 | | 17:00:00 | 2.405 | 4.744 | 合格 |
| 403 | 18:00:00 | 2.309 | 4.993 | 合格 | |
| 404 | 19:00:00 | 2.372 | 4.531 | 合格 | |
| 405 | 20:00:00 | 2.338 | 4.363 | 合格 | |
| 406 | 21:00:00 | 2.507 | 4.732 | 合格 | |
| 407 | 22:00:00 | 2.556 | 4.910 | 合格 | |
| 408 | 23:00:00 | 2.537 | 4.877 | 合格 | |
| 409 | 2021年1月18日 | 0:00:00 | 2.312 | 4.911 | 合格 |
| 410 | | 1:00:00 | 2.211 | 5.034 | 合格 |
| 411 | | 2:00:00 | 2.088 | 5.129 | 合格 |
| 412 | | 3:00:00 | 2.159 | 5.018 | 合格 |
| 413 | | 4:00:00 | 2.161 | 4.820 | 合格 |
| 414 | | 5:00:00 | 2.247 | 4.734 | 合格 |
| 415 | | 6:00:00 | 2.256 | 4.807 | 合格 |
| 416 | | 7:00:00 | 2.276 | 4.669 | 合格 |
| 417 | | 8:00:00 | 2.370 | 4.457 | 合格 |
| 418 | | 9:00:00 | 2.313 | 4.979 | 合格 |
| 419 | | 10:00:00 | 2.506 | 6.037 | 合格 |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|-----|------------|------------|--------------------|--------------------|-------|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 420 | 2021年1月18日 | 11:00:00 | 2.420 | 5.638 | 合格 |
| 421 | | 12:00:00 | 2.452 | 5.676 | 合格 |
| 422 | | 13:00:00 | 2.282 | 6.011 | 合格 |
| 423 | | 14:00:00 | 5.916 | 5.251 | 合格 |
| 424 | | 15:00:00 | 7.982 | 4.481 | 合格 |
| 425 | | 16:00:00 | 6.347 | 4.492 | 合格 |
| 426 | | 17:00:00 | 2.578 | 4.449 | 合格 |
| 427 | | 18:00:00 | 2.407 | 4.502 | 合格 |
| 428 | | 19:00:00 | 2.471 | 4.459 | 合格 |
| 429 | | 20:00:00 | 2.418 | 4.516 | 合格 |
| 430 | | 21:00:00 | 2.398 | 4.680 | 合格 |
| 431 | | 22:00:00 | 2.460 | 4.562 | 合格 |
| 432 | | 23:00:00 | 2.515 | 5.229 | 合格 |
| 433 | | 2021年1月19日 | 0:00:00 | 2.580 | 5.190 |
| 434 | 1:00:00 | | 2.626 | 5.303 | 合格 |
| 435 | 2:00:00 | | 2.602 | 5.792 | 合格 |
| 436 | 3:00:00 | | 2.504 | 5.989 | 合格 |
| 437 | 4:00:00 | | 2.464 | 5.813 | 合格 |
| 438 | 5:00:00 | | 2.337 | 5.968 | 合格 |
| 439 | 6:00:00 | | 2.450 | 5.605 | 合格 |
| 440 | 7:00:00 | | 2.264 | 6.014 | 合格 |
| 441 | 8:00:00 | | 2.175 | 5.848 | 合格 |
| 442 | 9:00:00 | | 2.218 | 5.558 | 合格 |
| 443 | 10:00:00 | | 2.076 | 5.659 | 合格 |
| 444 | 11:00:00 | | 2.181 | 6.119 | 合格 |
| 445 | 12:00:00 | | 2.287 | 6.041 | 合格 |
| 446 | 13:00:00 | | 2.190 | 6.109 | 合格 |
| 447 | 14:00:00 | | 2.348 | 6.154 | 合格 |
| 448 | 15:00:00 | | 2.370 | 5.259 | 合格 |
| 449 | 16:00:00 | | 2.389 | 5.037 | 合格 |
| 450 | 17:00:00 | | 2.543 | 5.217 | 合格 |
| 451 | 18:00:00 | | 2.630 | 5.146 | 合格 |
| 452 | 19:00:00 | | 2.522 | 5.214 | 合格 |
| 453 | 20:00:00 | | 2.494 | 4.954 | 合格 |
| 454 | 21:00:00 | | 2.533 | 5.076 | 合格 |
| 455 | 22:00:00 | | 2.501 | 5.680 | 合格 |
| 456 | 23:00:00 | | 2.409 | 5.428 | 合格 |
| 457 | 2021年1月20日 | 0:00:00 | 2.506 | 5.306 | 合格 |
| 458 | | 1:00:00 | 2.445 | 5.557 | 合格 |
| 459 | | 2:00:00 | 2.454 | 5.560 | 合格 |
| 460 | | 3:00:00 | 2.235 | 5.517 | 合格 |
| 461 | | 4:00:00 | 2.282 | 5.351 | 合格 |
| 462 | | 5:00:00 | 2.290 | 5.744 | 合格 |
| 463 | | 6:00:00 | 2.353 | 5.888 | 合格 |
| 464 | | 7:00:00 | 2.375 | 5.685 | 合格 |
| 465 | | 8:00:00 | 2.403 | 5.557 | 合格 |
| 466 | | 9:00:00 | 2.423 | 5.564 | 合格 |
| 467 | | 10:00:00 | 2.571 | 5.575 | 合格 |
| 468 | | 11:00:00 | 2.399 | 5.528 | 合格 |
| 469 | | 12:00:00 | 2.401 | 5.824 | 合格 |
| 470 | | 13:00:00 | 2.385 | 5.713 | 合格 |
| 471 | | 14:00:00 | 2.175 | 5.199 | 合格 |
| 472 | | 15:00:00 | 2.212 | 5.358 | 合格 |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|-----|------------|------------|--------------------|--------------------|-------|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 473 | 2021年1月20日 | 16:00:00 | 2.147 | 4.817 | 合格 |
| 474 | | 17:00:00 | 2.175 | 4.801 | 合格 |
| 475 | | 18:00:00 | 2.327 | 5.303 | 合格 |
| 476 | | 19:00:00 | 2.268 | 5.470 | 合格 |
| 477 | | 20:00:00 | 2.359 | 5.528 | 合格 |
| 478 | | 21:00:00 | 2.296 | 6.059 | 合格 |
| 479 | | 22:00:00 | 2.379 | 6.173 | 合格 |
| 480 | | 23:00:00 | 2.358 | 5.472 | 合格 |
| 481 | | 2021年1月21日 | 0:00:00 | 2.399 | 5.427 |
| 482 | 1:00:00 | | 2.404 | 4.983 | 合格 |
| 483 | 2:00:00 | | 2.375 | 5.083 | 合格 |
| 484 | 3:00:00 | | 2.289 | 5.082 | 合格 |
| 485 | 4:00:00 | | 2.362 | 5.250 | 合格 |
| 486 | 5:00:00 | | 2.362 | 5.732 | 合格 |
| 487 | 6:00:00 | | 2.489 | 5.809 | 合格 |
| 488 | 7:00:00 | | 2.457 | 5.610 | 合格 |
| 489 | 8:00:00 | | 2.694 | 5.261 | 合格 |
| 490 | 9:00:00 | | 2.555 | 4.885 | 合格 |
| 491 | 10:00:00 | | 2.508 | 5.084 | 合格 |
| 492 | 11:00:00 | | 2.594 | 5.100 | 合格 |
| 493 | 12:00:00 | | 2.616 | 5.234 | 合格 |
| 494 | 13:00:00 | | 2.410 | 5.393 | 合格 |
| 495 | 14:00:00 | | 2.348 | 4.894 | 合格 |
| 496 | 15:00:00 | | 2.115 | 4.596 | 合格 |
| 497 | 16:00:00 | | 2.100 | 4.617 | 合格 |
| 498 | 17:00:00 | | 2.149 | 5.047 | 合格 |
| 499 | 18:00:00 | | 2.342 | 5.143 | 合格 |
| 500 | 19:00:00 | | 2.543 | 4.918 | 合格 |
| 501 | 20:00:00 | | 2.619 | 4.776 | 合格 |
| 502 | 21:00:00 | | 2.634 | 4.780 | 合格 |
| 503 | 22:00:00 | | 2.618 | 5.253 | 合格 |
| 504 | 23:00:00 | | 2.720 | 5.436 | 合格 |
| 505 | 2021年1月22日 | 0:00:00 | 2.591 | 5.489 | 合格 |
| 506 | | 1:00:00 | 2.674 | 5.910 | 合格 |
| 507 | | 2:00:00 | 2.682 | 5.907 | 合格 |
| 508 | | 3:00:00 | 2.691 | 5.889 | 合格 |
| 509 | | 4:00:00 | 2.487 | 5.636 | 合格 |
| 510 | | 5:00:00 | 2.611 | 5.580 | 合格 |
| 511 | | 6:00:00 | 2.627 | 5.425 | 合格 |
| 512 | | 7:00:00 | 3.119 | 5.707 | 合格 |
| 513 | | 8:00:00 | 2.914 | 5.652 | 合格 |
| 514 | | 9:00:00 | 3.003 | 5.404 | 合格 |
| 515 | | 10:00:00 | 2.747 | 5.896 | 合格 |
| 516 | | 11:00:00 | 2.861 | 5.875 | 合格 |
| 517 | | 12:00:00 | 2.508 | 5.954 | 合格 |
| 518 | | 13:00:00 | 2.503 | 5.898 | 合格 |
| 519 | | 14:00:00 | 2.224 | 5.139 | 合格 |
| 520 | | 15:00:00 | 2.146 | 4.782 | 合格 |
| 521 | | 16:00:00 | 2.155 | 4.805 | 合格 |
| 522 | | 17:00:00 | 2.314 | 5.079 | 合格 |
| 523 | | 18:00:00 | 2.411 | 4.870 | 合格 |
| 524 | | 19:00:00 | 2.516 | 4.716 | 合格 |
| 525 | 20:00:00 | 2.656 | 4.916 | 合格 | |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|-----|------------|------------|--------------------|--------------------|-------|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 526 | 2021年1月22日 | 21:00:00 | 2.589 | 5.264 | 合格 |
| 527 | | 22:00:00 | 2.661 | 5.640 | 合格 |
| 528 | | 23:00:00 | 2.546 | 5.445 | 合格 |
| 529 | 2021年1月23日 | 0:00:00 | 2.654 | 5.517 | 合格 |
| 530 | | 1:00:00 | 2.669 | 5.900 | 合格 |
| 531 | | 2:00:00 | 2.765 | 6.004 | 合格 |
| 532 | | 3:00:00 | 2.776 | 5.714 | 合格 |
| 533 | | 4:00:00 | 2.787 | 5.956 | 合格 |
| 534 | | 5:00:00 | 2.714 | 6.030 | 合格 |
| 535 | | 6:00:00 | 2.788 | 5.575 | 合格 |
| 536 | | 7:00:00 | 2.724 | 5.421 | 合格 |
| 537 | | 8:00:00 | 2.765 | 5.607 | 合格 |
| 538 | | 9:00:00 | 2.768 | 5.755 | 合格 |
| 539 | | 10:00:00 | 2.791 | 5.847 | 合格 |
| 540 | | 11:00:00 | 2.649 | 5.437 | 合格 |
| 541 | | 12:00:00 | 2.622 | 5.365 | 合格 |
| 542 | | 13:00:00 | 2.446 | 5.246 | 合格 |
| 543 | | 14:00:00 | 2.374 | 5.293 | 合格 |
| 544 | | 15:00:00 | 10.736 | 5.060 | 合格 |
| 545 | | 16:00:00 | 6.561 | 5.689 | 合格 |
| 546 | | 17:00:00 | 4.527 | 5.651 | 合格 |
| 547 | | 18:00:00 | 2.624 | 5.379 | 合格 |
| 548 | | 19:00:00 | 2.738 | 5.702 | 合格 |
| 549 | | 20:00:00 | 2.808 | 5.560 | 合格 |
| 550 | | 21:00:00 | 2.751 | 4.951 | 合格 |
| 551 | | 22:00:00 | 2.731 | 5.291 | 合格 |
| 552 | 23:00:00 | 2.556 | 5.378 | 合格 | |
| 553 | 2021年1月24日 | 0:00:00 | 2.766 | 5.239 | 合格 |
| 554 | | 1:00:00 | 2.831 | 4.889 | 合格 |
| 555 | | 2:00:00 | 2.795 | 5.086 | 合格 |
| 556 | | 3:00:00 | 2.810 | 5.406 | 合格 |
| 557 | | 4:00:00 | 2.711 | 5.503 | 合格 |
| 558 | | 5:00:00 | 2.627 | 5.304 | 合格 |
| 559 | | 6:00:00 | 2.599 | 5.337 | 合格 |
| 560 | | 7:00:00 | 2.256 | 5.588 | 合格 |
| 561 | | 8:00:00 | 2.389 | 5.954 | 合格 |
| 562 | | 9:00:00 | 2.418 | 5.888 | 合格 |
| 563 | | 10:00:00 | 2.602 | 6.056 | 合格 |
| 564 | | 11:00:00 | 2.582 | 5.932 | 合格 |
| 565 | | 12:00:00 | 2.511 | 5.579 | 合格 |
| 566 | | 13:00:00 | 2.436 | 5.415 | 合格 |
| 567 | | 14:00:00 | 2.207 | 5.181 | 合格 |
| 568 | | 15:00:00 | 1.995 | 5.171 | 合格 |
| 569 | | 16:00:00 | 1.998 | 4.758 | 合格 |
| 570 | | 17:00:00 | 2.197 | 4.836 | 合格 |
| 571 | | 18:00:00 | 2.254 | 4.972 | 合格 |
| 572 | | 19:00:00 | 2.365 | 5.633 | 合格 |
| 573 | | 20:00:00 | 2.345 | 5.103 | 合格 |
| 574 | | 21:00:00 | 2.410 | 5.143 | 合格 |
| 575 | | 22:00:00 | 2.417 | 5.348 | 合格 |
| 576 | | 23:00:00 | 2.378 | 5.082 | 合格 |
| 577 | | 2021年1月25日 | 0:00:00 | 2.456 | 5.264 |
| 578 | 1:00:00 | | 2.511 | 5.394 | 合格 |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 | |
|-----|------------|------------|--------------------|--------------------|-------|----|
| | | | 检测值 | 检测值 | | |
| 579 | 2021年1月25日 | 2:00:00 | 2.617 | 5.422 | 合格 | |
| 580 | | 3:00:00 | 2.538 | 5.415 | 合格 | |
| 581 | | 4:00:00 | 2.585 | 5.173 | 合格 | |
| 582 | | 5:00:00 | 2.551 | 5.086 | 合格 | |
| 583 | | 6:00:00 | 2.672 | 4.668 | 合格 | |
| 584 | | 7:00:00 | 2.594 | 4.665 | 合格 | |
| 585 | | 8:00:00 | 2.711 | 4.575 | 合格 | |
| 586 | | 9:00:00 | 2.686 | 4.822 | 合格 | |
| 587 | | 10:00:00 | 2.461 | 5.105 | 合格 | |
| 588 | | 11:00:00 | 2.489 | 5.247 | 合格 | |
| 589 | | 12:00:00 | 2.489 | 5.340 | 合格 | |
| 590 | | 13:00:00 | 2.342 | 5.501 | 合格 | |
| 591 | | 14:00:00 | 2.347 | 5.307 | 合格 | |
| 592 | | 15:00:00 | 2.232 | 4.698 | 合格 | |
| 593 | | 16:00:00 | 2.141 | 4.774 | 合格 | |
| 594 | | 17:00:00 | 2.286 | 5.317 | 合格 | |
| 595 | | 18:00:00 | 2.236 | 5.700 | 合格 | |
| 596 | | 19:00:00 | 2.294 | 5.665 | 合格 | |
| 597 | | 20:00:00 | 2.317 | 4.910 | 合格 | |
| 598 | | 21:00:00 | 2.452 | 5.140 | 合格 | |
| 599 | | 22:00:00 | 2.469 | 5.411 | 合格 | |
| 600 | | 23:00:00 | 2.414 | 5.302 | 合格 | |
| 601 | | 2021年1月26日 | 0:00:00 | 2.485 | 5.155 | 合格 |
| 602 | | | 1:00:00 | 2.639 | 5.452 | 合格 |
| 603 | 2:00:00 | | 2.659 | 5.109 | 合格 | |
| 604 | 3:00:00 | | 2.624 | 5.161 | 合格 | |
| 605 | 4:00:00 | | 2.707 | 5.053 | 合格 | |
| 606 | 5:00:00 | | 2.671 | 4.922 | 合格 | |
| 607 | 6:00:00 | | 2.827 | 4.597 | 合格 | |
| 608 | 7:00:00 | | 2.706 | 4.725 | 合格 | |
| 609 | 8:00:00 | | 2.809 | 4.639 | 合格 | |
| 610 | 9:00:00 | | 2.785 | 4.748 | 合格 | |
| 611 | 10:00:00 | | 2.661 | 5.323 | 合格 | |
| 612 | 11:00:00 | | 2.570 | 5.338 | 合格 | |
| 613 | 12:00:00 | | 2.172 | 5.494 | 合格 | |
| 614 | 13:00:00 | | 1.956 | 5.328 | 合格 | |
| 615 | 14:00:00 | | 1.859 | 5.558 | 合格 | |
| 616 | 15:00:00 | | 1.823 | 4.760 | 合格 | |
| 617 | 16:00:00 | | 1.821 | 4.784 | 合格 | |
| 618 | 17:00:00 | | 1.861 | 4.640 | 合格 | |
| 619 | 18:00:00 | | 2.032 | 4.429 | 合格 | |
| 620 | 19:00:00 | | 2.200 | 5.127 | 合格 | |
| 621 | 20:00:00 | | 2.255 | 4.456 | 合格 | |
| 622 | 21:00:00 | | 2.394 | 4.739 | 合格 | |
| 623 | 22:00:00 | | 2.618 | 4.904 | 合格 | |
| 624 | 23:00:00 | | 2.518 | 4.933 | 合格 | |
| 625 | 2021年1月27日 | 0:00:00 | 2.753 | 5.178 | 合格 | |
| 626 | | 1:00:00 | 2.614 | 5.367 | 合格 | |
| 627 | | 2:00:00 | 2.694 | 5.680 | 合格 | |
| 628 | | 3:00:00 | 2.610 | 5.584 | 合格 | |
| 629 | | 4:00:00 | 2.760 | 5.593 | 合格 | |
| 630 | | 5:00:00 | 2.582 | 5.861 | 合格 | |
| 631 | | 6:00:00 | 2.696 | 5.858 | 合格 | |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|-----|------------|----------|--------------------|--------------------|----|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 632 | 2021年1月27日 | 7:00:00 | 2.833 | 5.745 | 合格 |
| 633 | | 8:00:00 | 2.721 | 5.285 | 合格 |
| 634 | | 9:00:00 | 2.855 | 4.926 | 合格 |
| 635 | | 10:00:00 | 2.644 | 5.538 | 合格 |
| 636 | | 11:00:00 | 2.665 | 6.071 | 合格 |
| 637 | | 12:00:00 | 2.480 | 6.063 | 合格 |
| 638 | | 13:00:00 | 2.502 | 6.019 | 合格 |
| 639 | | 14:00:00 | 2.270 | 5.044 | 合格 |
| 640 | | 15:00:00 | 1.987 | 4.722 | 合格 |
| 641 | | 16:00:00 | 1.980 | 5.266 | 合格 |
| 642 | | 17:00:00 | 2.027 | 5.068 | 合格 |
| 643 | | 18:00:00 | 2.176 | 5.108 | 合格 |
| 644 | | 19:00:00 | 2.355 | 5.143 | 合格 |
| 645 | | 20:00:00 | 2.311 | 4.918 | 合格 |
| 646 | | 21:00:00 | 2.468 | 5.295 | 合格 |
| 647 | | 22:00:00 | 2.376 | 5.639 | 合格 |
| 648 | | 23:00:00 | 2.286 | 5.586 | 合格 |
| 649 | 2021年1月28日 | 0:00:00 | 2.400 | 5.793 | 合格 |
| 650 | | 1:00:00 | 2.356 | 5.856 | 合格 |
| 651 | | 2:00:00 | 2.475 | 5.743 | 合格 |
| 652 | | 3:00:00 | 2.390 | 5.693 | 合格 |
| 653 | | 4:00:00 | 2.538 | 6.027 | 合格 |
| 654 | | 5:00:00 | 2.499 | 6.196 | 合格 |
| 655 | | 6:00:00 | 2.559 | 5.826 | 合格 |
| 656 | | 7:00:00 | 2.492 | 5.844 | 合格 |
| 657 | | 8:00:00 | 2.439 | 5.624 | 合格 |
| 658 | | 9:00:00 | 2.502 | 5.286 | 合格 |
| 659 | | 10:00:00 | 2.394 | 5.475 | 合格 |
| 660 | | 11:00:00 | 2.320 | 5.550 | 合格 |
| 661 | | 12:00:00 | 2.502 | 5.498 | 合格 |
| 662 | | 13:00:00 | 2.411 | 5.606 | 合格 |
| 663 | | 14:00:00 | 2.391 | 5.251 | 合格 |
| 664 | | 15:00:00 | 2.406 | 5.314 | 合格 |
| 665 | | 16:00:00 | 2.306 | 5.170 | 合格 |
| 666 | | 17:00:00 | 2.502 | 5.283 | 合格 |
| 667 | | 18:00:00 | 2.598 | 5.442 | 合格 |
| 668 | | 19:00:00 | 2.543 | 5.123 | 合格 |
| 669 | | 20:00:00 | 2.559 | 4.476 | 合格 |
| 670 | | 21:00:00 | 2.516 | 4.913 | 合格 |
| 671 | | 22:00:00 | 2.527 | 5.442 | 合格 |
| 672 | | 23:00:00 | 2.520 | 5.071 | 合格 |
| 673 | 2021年1月29日 | 0:00:00 | 2.483 | 5.051 | 合格 |
| 674 | | 1:00:00 | 2.590 | 5.297 | 合格 |
| 675 | | 2:00:00 | 2.502 | 5.410 | 合格 |
| 676 | | 3:00:00 | 2.587 | 5.402 | 合格 |
| 677 | | 4:00:00 | 2.686 | 5.252 | 合格 |
| 678 | | 5:00:00 | 2.605 | 4.853 | 合格 |
| 679 | | 6:00:00 | 2.551 | 4.898 | 合格 |
| 680 | | 7:00:00 | 2.474 | 5.481 | 合格 |
| 681 | | 8:00:00 | 2.513 | 5.050 | 合格 |
| 682 | | 9:00:00 | 2.376 | 4.493 | 合格 |
| 683 | | 10:00:00 | 2.460 | 4.683 | 合格 |
| 684 | | 11:00:00 | 2.561 | 4.906 | 合格 |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|-----|------------|------------|--------------------|--------------------|-------|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 685 | 2021年1月29日 | 12:00:00 | 2.526 | 5.355 | 合格 |
| 686 | | 13:00:00 | 2.603 | 5.643 | 合格 |
| 687 | | 14:00:00 | 2.477 | 6.821 | 合格 |
| 688 | | 15:00:00 | 2.388 | 6.242 | 合格 |
| 689 | | 16:00:00 | 2.275 | 5.788 | 合格 |
| 690 | | 17:00:00 | 2.483 | 5.256 | 合格 |
| 691 | | 18:00:00 | 2.573 | 5.273 | 合格 |
| 692 | | 19:00:00 | 2.656 | 5.123 | 合格 |
| 693 | | 20:00:00 | 2.588 | 4.582 | 合格 |
| 694 | | 21:00:00 | 2.556 | 4.718 | 合格 |
| 695 | | 22:00:00 | 2.577 | 5.186 | 合格 |
| 696 | | 23:00:00 | 2.540 | 5.348 | 合格 |
| 697 | | 2021年1月30日 | 0:00:00 | 2.597 | 5.102 |
| 698 | 1:00:00 | | 2.603 | 5.179 | 合格 |
| 699 | 2:00:00 | | 2.676 | 4.894 | 合格 |
| 700 | 3:00:00 | | 2.570 | 5.032 | 合格 |
| 701 | 4:00:00 | | 2.627 | 4.884 | 合格 |
| 702 | 5:00:00 | | 2.506 | 4.793 | 合格 |
| 703 | 6:00:00 | | 2.537 | 4.789 | 合格 |
| 704 | 7:00:00 | | 2.334 | 4.775 | 合格 |
| 705 | 8:00:00 | | 2.697 | 4.754 | 合格 |
| 706 | 9:00:00 | | 2.390 | 4.857 | 合格 |
| 707 | 10:00:00 | | 2.449 | 5.892 | 合格 |
| 708 | 11:00:00 | | 2.506 | 6.040 | 合格 |
| 709 | 12:00:00 | | 4.486 | 5.640 | 合格 |
| 710 | 13:00:00 | | 10.807 | 5.569 | 合格 |
| 711 | 14:00:00 | | 2.503 | 5.480 | 合格 |
| 712 | 15:00:00 | | 7.622 | 5.155 | 合格 |
| 713 | 16:00:00 | | 4.788 | 5.343 | 合格 |
| 714 | 17:00:00 | | 3.780 | 5.273 | 合格 |
| 715 | 18:00:00 | | 2.290 | 5.507 | 合格 |
| 716 | 19:00:00 | | 2.512 | 5.532 | 合格 |
| 717 | 20:00:00 | 2.627 | 4.840 | 合格 | |
| 718 | 21:00:00 | 2.666 | 5.017 | 合格 | |
| 719 | 22:00:00 | 2.570 | 5.234 | 合格 | |
| 720 | 23:00:00 | 2.334 | 5.142 | 合格 | |
| 721 | 2021年1月31日 | 0:00:00 | 2.444 | 5.076 | 合格 |
| 722 | | 1:00:00 | 2.341 | 5.237 | 合格 |
| 723 | | 2:00:00 | 2.567 | 5.435 | 合格 |
| 724 | | 3:00:00 | 2.495 | 5.413 | 合格 |
| 725 | | 4:00:00 | 2.588 | 5.103 | 合格 |
| 726 | | 5:00:00 | 2.483 | 4.878 | 合格 |
| 727 | | 6:00:00 | 2.546 | 4.585 | 合格 |
| 728 | | 7:00:00 | 2.427 | 4.798 | 合格 |
| 729 | | 8:00:00 | 2.361 | 4.588 | 合格 |
| 730 | | 9:00:00 | 2.396 | 4.561 | 合格 |
| 731 | | 10:00:00 | 2.385 | 6.065 | 合格 |
| 732 | | 11:00:00 | 2.506 | 5.974 | 合格 |
| 733 | | 12:00:00 | 2.480 | 5.643 | 合格 |
| 734 | | 13:00:00 | 2.588 | 5.316 | 合格 |
| 735 | | 14:00:00 | 2.366 | 5.477 | 合格 |
| 736 | | 15:00:00 | 2.274 | 4.686 | 合格 |
| 737 | | 16:00:00 | 2.187 | 4.814 | 合格 |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|-----|------------|-----------|--------------------|--------------------|-------|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 738 | 2021年1月31日 | 17:00:00 | 2.191 | 5.066 | 合格 |
| 739 | | 18:00:00 | 2.443 | 5.056 | 合格 |
| 740 | | 19:00:00 | 2.404 | 4.699 | 合格 |
| 741 | | 20:00:00 | 2.582 | 4.561 | 合格 |
| 742 | | 21:00:00 | 2.398 | 4.846 | 合格 |
| 743 | | 22:00:00 | 2.527 | 5.029 | 合格 |
| 744 | | 23:00:00 | 2.158 | 5.194 | 合格 |
| 745 | | 2021年2月1日 | 0:00:00 | 2.229 | 4.924 |
| 746 | 1:00:00 | | 2.305 | 5.230 | 合格 |
| 747 | 2:00:00 | | 2.389 | 5.525 | 合格 |
| 748 | 3:00:00 | | 2.312 | 5.534 | 合格 |
| 749 | 4:00:00 | | 2.066 | 5.134 | 合格 |
| 750 | 5:00:00 | | 2.082 | 5.134 | 合格 |
| 751 | 6:00:00 | | 2.120 | 5.092 | 合格 |
| 752 | 7:00:00 | | 2.158 | 4.979 | 合格 |
| 753 | 8:00:00 | | 2.124 | 4.855 | 合格 |
| 754 | 9:00:00 | | 2.015 | 4.840 | 合格 |
| 755 | 10:00:00 | | 2.228 | 5.689 | 合格 |
| 756 | 11:00:00 | | 2.242 | 5.768 | 合格 |
| 757 | 12:00:00 | | 2.394 | 5.051 | 合格 |
| 758 | 13:00:00 | | 2.340 | 4.809 | 合格 |
| 759 | 14:00:00 | | 2.361 | 5.038 | 合格 |
| 760 | 15:00:00 | | 2.280 | 5.112 | 合格 |
| 761 | 16:00:00 | | 2.392 | 5.061 | 合格 |
| 762 | 17:00:00 | | 2.533 | 4.740 | 合格 |
| 763 | 18:00:00 | | 2.621 | 4.898 | 合格 |
| 764 | 19:00:00 | | 2.582 | 5.128 | 合格 |
| 765 | 20:00:00 | | 2.522 | 4.622 | 合格 |
| 766 | 21:00:00 | | 2.580 | 4.861 | 合格 |
| 767 | 22:00:00 | | 2.418 | 5.034 | 合格 |
| 768 | 23:00:00 | | 2.463 | 5.026 | 合格 |
| 769 | 2021年2月2日 | 0:00:00 | 2.337 | 4.980 | 合格 |
| 770 | | 1:00:00 | 2.411 | 5.480 | 合格 |
| 771 | | 2:00:00 | 2.386 | 5.768 | 合格 |
| 772 | | 3:00:00 | 2.502 | 5.495 | 合格 |
| 773 | | 4:00:00 | 2.354 | 5.592 | 合格 |
| 774 | | 5:00:00 | 2.476 | 5.509 | 合格 |
| 775 | | 6:00:00 | 2.380 | 5.600 | 合格 |
| 776 | | 7:00:00 | 2.481 | 5.576 | 合格 |
| 777 | | 8:00:00 | 2.326 | 5.081 | 合格 |
| 778 | | 9:00:00 | 2.500 | 5.383 | 合格 |
| 779 | | 10:00:00 | 2.328 | 5.537 | 合格 |
| 780 | | 11:00:00 | 2.462 | 5.304 | 合格 |
| 781 | | 12:00:00 | 2.174 | 5.333 | 合格 |
| 782 | | 13:00:00 | 2.387 | 5.057 | 合格 |
| 783 | | 14:00:00 | 2.392 | 5.161 | 合格 |
| 784 | | 15:00:00 | 2.401 | 4.327 | 合格 |
| 785 | | 16:00:00 | 2.344 | 4.548 | 合格 |
| 786 | | 17:00:00 | 2.201 | 5.064 | 合格 |
| 787 | | 18:00:00 | 2.345 | 4.870 | 合格 |
| 788 | | 19:00:00 | 2.286 | 5.111 | 合格 |
| 789 | | 20:00:00 | 2.324 | 5.461 | 合格 |
| 790 | | 21:00:00 | 2.307 | 4.931 | 合格 |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|-----|-----------|-----------|--------------------|--------------------|-------|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 791 | 2021年2月2日 | 22:00:00 | 2.333 | 4.900 | 合格 |
| 792 | | 23:00:00 | 2.299 | 4.870 | 合格 |
| 793 | | 2021年2月3日 | 0:00:00 | 2.400 | 4.712 |
| 794 | 1:00:00 | | 2.392 | 5.044 | 合格 |
| 795 | 2:00:00 | | 2.603 | 5.357 | 合格 |
| 796 | 3:00:00 | | 2.526 | 5.341 | 合格 |
| 797 | 4:00:00 | | 2.571 | 5.013 | 合格 |
| 798 | 5:00:00 | | 2.415 | 5.128 | 合格 |
| 799 | 6:00:00 | | 2.599 | 4.895 | 合格 |
| 800 | 7:00:00 | | 2.495 | 5.012 | 合格 |
| 801 | 8:00:00 | | 2.476 | 4.710 | 合格 |
| 802 | 9:00:00 | | 2.381 | 4.567 | 合格 |
| 803 | 10:00:00 | | 2.345 | 4.602 | 合格 |
| 804 | 11:00:00 | | 2.353 | 5.621 | 合格 |
| 805 | 12:00:00 | | 2.399 | 6.131 | 合格 |
| 806 | 13:00:00 | | 2.350 | 6.057 | 合格 |
| 807 | 14:00:00 | | 2.316 | 5.978 | 合格 |
| 808 | 15:00:00 | | 2.106 | 5.476 | 合格 |
| 809 | 16:00:00 | | 2.023 | 4.679 | 合格 |
| 810 | 17:00:00 | | 2.102 | 4.732 | 合格 |
| 811 | 18:00:00 | | 2.223 | 5.161 | 合格 |
| 812 | 19:00:00 | | 2.336 | 5.370 | 合格 |
| 813 | 20:00:00 | | 2.414 | 5.375 | 合格 |
| 814 | 21:00:00 | | 2.447 | 4.876 | 合格 |
| 815 | 22:00:00 | | 2.578 | 5.033 | 合格 |
| 816 | 23:00:00 | 2.476 | 5.256 | 合格 | |
| 817 | 2021年2月4日 | 0:00:00 | 2.533 | 4.994 | 合格 |
| 818 | | 1:00:00 | 2.330 | 5.025 | 合格 |
| 819 | | 2:00:00 | 2.359 | 5.023 | 合格 |
| 820 | | 3:00:00 | 2.310 | 4.902 | 合格 |
| 821 | | 4:00:00 | 2.555 | 4.994 | 合格 |
| 822 | | 5:00:00 | 2.474 | 4.637 | 合格 |
| 823 | | 6:00:00 | 2.605 | 4.756 | 合格 |
| 824 | | 7:00:00 | 2.557 | 5.245 | 合格 |
| 825 | | 8:00:00 | 2.658 | 4.567 | 合格 |
| 826 | | 9:00:00 | 2.518 | 4.445 | 合格 |
| 827 | | 10:00:00 | 2.545 | 4.692 | 合格 |
| 828 | | 11:00:00 | 2.482 | 4.867 | 合格 |
| 829 | | 12:00:00 | 2.114 | 4.970 | 合格 |
| 830 | | 13:00:00 | 1.953 | 5.072 | 合格 |
| 831 | | 14:00:00 | 1.795 | 5.003 | 合格 |
| 832 | | 15:00:00 | 1.763 | 4.574 | 合格 |
| 833 | | 16:00:00 | 1.710 | 4.648 | 合格 |
| 834 | | 17:00:00 | 1.820 | 5.256 | 合格 |
| 835 | | 18:00:00 | 1.957 | 5.593 | 合格 |
| 836 | | 19:00:00 | 2.206 | 5.988 | 合格 |
| 837 | | 20:00:00 | 2.378 | 6.169 | 合格 |
| 838 | | 21:00:00 | 2.523 | 4.661 | 合格 |
| 839 | | 22:00:00 | 2.676 | 5.227 | 合格 |
| 840 | 23:00:00 | 2.539 | 6.156 | 合格 | |
| 841 | 2021年2月5日 | 0:00:00 | 2.502 | 6.343 | 合格 |
| 842 | | 1:00:00 | 2.304 | 5.905 | 合格 |
| 843 | | 2:00:00 | 2.417 | 5.927 | 合格 |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|-----|-----------|----------|--------------------|--------------------|----|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 844 | 2021年2月5日 | 3:00:00 | 2.363 | 6.061 | 合格 |
| 845 | | 4:00:00 | 2.495 | 6.037 | 合格 |
| 846 | | 5:00:00 | 2.394 | 5.431 | 合格 |
| 847 | | 6:00:00 | 2.380 | 5.420 | 合格 |
| 848 | | 7:00:00 | 2.404 | 5.934 | 合格 |
| 849 | | 8:00:00 | 2.541 | 5.211 | 合格 |
| 850 | | 9:00:00 | 2.680 | 5.068 | 合格 |
| 851 | | 10:00:00 | 2.649 | 5.471 | 合格 |
| 852 | | 11:00:00 | 2.545 | 5.632 | 合格 |
| 853 | | 12:00:00 | 2.338 | 4.753 | 合格 |
| 854 | | 13:00:00 | 1.856 | 4.391 | 合格 |
| 855 | | 14:00:00 | 1.766 | 4.456 | 合格 |
| 856 | | 15:00:00 | 1.695 | 4.192 | 合格 |
| 857 | | 16:00:00 | 1.632 | 4.133 | 合格 |
| 858 | | 17:00:00 | 1.680 | 4.105 | 合格 |
| 859 | | 18:00:00 | 1.852 | 4.187 | 合格 |
| 860 | | 19:00:00 | 1.981 | 4.490 | 合格 |
| 861 | | 20:00:00 | 2.147 | 4.249 | 合格 |
| 862 | 21:00:00 | 2.223 | 4.554 | 合格 | |
| 863 | 22:00:00 | 2.340 | 4.717 | 合格 | |
| 864 | 23:00:00 | 2.508 | 4.635 | 合格 | |
| 865 | 2021年2月6日 | 0:00:00 | 2.482 | 4.651 | 合格 |
| 866 | | 1:00:00 | 2.541 | 4.557 | 合格 |
| 867 | | 2:00:00 | 2.556 | 4.332 | 合格 |
| 868 | | 3:00:00 | 2.512 | 4.116 | 合格 |
| 869 | | 4:00:00 | 2.514 | 4.197 | 合格 |
| 870 | | 5:00:00 | 2.390 | 4.422 | 合格 |
| 871 | | 6:00:00 | 2.343 | 4.488 | 合格 |
| 872 | | 7:00:00 | 2.316 | 4.159 | 合格 |
| 873 | | 8:00:00 | 2.400 | 3.959 | 合格 |
| 874 | | 9:00:00 | 2.473 | 4.392 | 合格 |
| 875 | | 10:00:00 | 2.382 | 4.880 | 合格 |
| 876 | | 11:00:00 | 1.909 | 4.845 | 合格 |
| 877 | | 12:00:00 | 1.630 | 4.873 | 合格 |
| 878 | | 13:00:00 | 1.571 | 4.928 | 合格 |
| 879 | | 14:00:00 | 2.886 | 4.975 | 合格 |
| 880 | | 15:00:00 | 7.405 | 4.557 | 合格 |
| 881 | | 16:00:00 | 3.568 | 4.511 | 合格 |
| 882 | | 17:00:00 | 2.771 | 4.931 | 合格 |
| 883 | | 18:00:00 | 1.876 | 4.738 | 合格 |
| 884 | | 19:00:00 | 1.902 | 5.534 | 合格 |
| 885 | | 20:00:00 | 2.026 | 5.554 | 合格 |
| 886 | | 21:00:00 | 2.101 | 5.640 | 合格 |
| 887 | | 22:00:00 | 2.235 | 5.730 | 合格 |
| 888 | | 23:00:00 | 2.418 | 5.036 | 合格 |
| 889 | 2021年2月7日 | 0:00:00 | 2.503 | 4.313 | 合格 |
| 890 | | 1:00:00 | 2.404 | 4.556 | 合格 |
| 891 | | 2:00:00 | 2.405 | 4.662 | 合格 |
| 892 | | 3:00:00 | 2.280 | 4.472 | 合格 |
| 893 | | 4:00:00 | 2.285 | 4.587 | 合格 |
| 894 | | 5:00:00 | 2.230 | 4.597 | 合格 |
| 895 | | 6:00:00 | 2.254 | 4.129 | 合格 |
| 896 | | 7:00:00 | 2.263 | 4.307 | 合格 |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|-----|-----------|----------|--------------------|--------------------|----|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 897 | 2021年2月7日 | 8:00:00 | 2.312 | 4.000 | 合格 |
| 898 | | 9:00:00 | 2.295 | 4.217 | 合格 |
| 899 | | 10:00:00 | 2.268 | 5.074 | 合格 |
| 900 | | 11:00:00 | 2.280 | 5.464 | 合格 |
| 901 | | 12:00:00 | 2.330 | 5.366 | 合格 |
| 902 | | 13:00:00 | 2.284 | 5.226 | 合格 |
| 903 | | 14:00:00 | 2.319 | 5.306 | 合格 |
| 904 | | 15:00:00 | 2.257 | 4.759 | 合格 |
| 905 | | 16:00:00 | 2.201 | 4.406 | 合格 |
| 906 | | 17:00:00 | 2.264 | 4.215 | 合格 |
| 907 | | 18:00:00 | 2.274 | 4.336 | 合格 |
| 908 | | 19:00:00 | 2.345 | 4.635 | 合格 |
| 909 | | 20:00:00 | 2.293 | 4.434 | 合格 |
| 910 | | 21:00:00 | 2.159 | 4.270 | 合格 |
| 911 | 22:00:00 | 2.089 | 5.121 | 合格 | |
| 912 | 23:00:00 | 1.992 | 5.864 | 合格 | |
| 913 | 2021年2月8日 | 0:00:00 | 1.948 | 5.931 | 合格 |
| 914 | | 1:00:00 | 1.942 | 5.621 | 合格 |
| 915 | | 2:00:00 | 2.090 | 5.468 | 合格 |
| 916 | | 3:00:00 | 2.240 | 5.180 | 合格 |
| 917 | | 4:00:00 | 2.199 | 5.051 | 合格 |
| 918 | | 5:00:00 | 2.303 | 5.369 | 合格 |
| 919 | | 6:00:00 | 2.425 | 5.893 | 合格 |
| 920 | | 7:00:00 | 2.374 | 4.962 | 合格 |
| 921 | | 8:00:00 | 2.325 | 4.116 | 合格 |
| 922 | | 9:00:00 | 2.262 | 4.330 | 合格 |
| 923 | | 10:00:00 | 2.288 | 4.547 | 合格 |
| 924 | | 11:00:00 | 2.350 | 4.455 | 合格 |
| 925 | | 12:00:00 | 2.351 | 4.466 | 合格 |
| 926 | | 13:00:00 | 2.372 | 4.528 | 合格 |
| 927 | 14:00:00 | 2.399 | 4.439 | 合格 | |
| 928 | 15:00:00 | 2.305 | 4.107 | 合格 | |
| 929 | 16:00:00 | 2.357 | 4.200 | 合格 | |
| 930 | 17:00:00 | 2.503 | 4.502 | 合格 | |
| 931 | 18:00:00 | 2.569 | 4.581 | 合格 | |
| 932 | 19:00:00 | 2.569 | 4.471 | 合格 | |
| 933 | 20:00:00 | 2.543 | 4.714 | 合格 | |
| 934 | 21:00:00 | 2.531 | 5.021 | 合格 | |
| 935 | 22:00:00 | 2.385 | 5.268 | 合格 | |
| 936 | 23:00:00 | 2.319 | 5.384 | 合格 | |
| 937 | 2021年2月9日 | 0:00:00 | 2.363 | 5.038 | 合格 |
| 938 | | 1:00:00 | 2.431 | 4.692 | 合格 |
| 939 | | 2:00:00 | 2.446 | 4.746 | 合格 |
| 940 | | 3:00:00 | 2.397 | 4.937 | 合格 |
| 941 | | 4:00:00 | 2.373 | 4.612 | 合格 |
| 942 | | 5:00:00 | 2.429 | 4.800 | 合格 |
| 943 | | 6:00:00 | 2.443 | 4.723 | 合格 |
| 944 | | 7:00:00 | 2.454 | 4.305 | 合格 |
| 945 | | 8:00:00 | 2.441 | 4.018 | 合格 |
| 946 | | 9:00:00 | 2.546 | 4.472 | 合格 |
| 947 | | 10:00:00 | 1.824 | 5.348 | 合格 |
| 948 | | 11:00:00 | 1.554 | 5.231 | 合格 |
| 949 | 12:00:00 | 1.141 | 5.056 | 合格 | |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|------|------------|------------|--------------------|--------------------|-------|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 950 | 2021年2月9日 | 13:00:00 | 0.628 | 4.770 | 合格 |
| 951 | | 14:00:00 | 0.283 | 4.746 | 合格 |
| 952 | | 15:00:00 | 0.542 | 4.226 | 合格 |
| 953 | | 16:00:00 | 0.790 | 3.980 | 合格 |
| 954 | | 17:00:00 | 1.032 | 3.953 | 合格 |
| 955 | | 18:00:00 | 1.317 | 4.062 | 合格 |
| 956 | | 19:00:00 | 1.362 | 4.049 | 合格 |
| 957 | | 20:00:00 | 1.353 | 3.852 | 合格 |
| 958 | | 21:00:00 | 1.411 | 3.940 | 合格 |
| 959 | | 22:00:00 | 1.687 | 4.111 | 合格 |
| 960 | | 23:00:00 | 1.983 | 4.226 | 合格 |
| 961 | | 2021年2月10日 | 0:00:00 | 2.067 | 4.137 |
| 962 | 1:00:00 | | 2.367 | 4.202 | 合格 |
| 963 | 2:00:00 | | 2.477 | 4.387 | 合格 |
| 964 | 3:00:00 | | 2.410 | 4.284 | 合格 |
| 965 | 4:00:00 | | 2.325 | 4.322 | 合格 |
| 966 | 5:00:00 | | 2.322 | 4.579 | 合格 |
| 967 | 6:00:00 | | 2.457 | 3.874 | 合格 |
| 968 | 7:00:00 | | 2.470 | 3.938 | 合格 |
| 969 | 8:00:00 | | 2.240 | 4.155 | 合格 |
| 970 | 9:00:00 | | 1.800 | 4.193 | 合格 |
| 971 | 10:00:00 | | 1.332 | 4.349 | 合格 |
| 972 | 11:00:00 | | 0.658 | 4.778 | 合格 |
| 973 | 12:00:00 | | 0.330 | 4.907 | 合格 |
| 974 | 13:00:00 | | 0.170 | 4.811 | 合格 |
| 975 | 14:00:00 | | 0.067 | 4.691 | 合格 |
| 976 | 15:00:00 | | 0.041 | 4.287 | 合格 |
| 977 | 16:00:00 | | 0.101 | 4.047 | 合格 |
| 978 | 17:00:00 | | 0.492 | 3.961 | 合格 |
| 979 | 18:00:00 | | 0.895 | 3.901 | 合格 |
| 980 | 19:00:00 | | 0.827 | 3.904 | 合格 |
| 981 | 20:00:00 | | 0.772 | 3.956 | 合格 |
| 982 | 21:00:00 | | 0.930 | 4.119 | 合格 |
| 983 | 22:00:00 | | 1.175 | 4.596 | 合格 |
| 984 | 23:00:00 | | 1.091 | 4.566 | 合格 |
| 985 | 2021年2月11日 | 0:00:00 | 1.216 | 4.587 | 合格 |
| 986 | | 1:00:00 | 1.539 | 4.121 | 合格 |
| 987 | | 2:00:00 | 1.804 | 4.192 | 合格 |
| 988 | | 3:00:00 | 1.832 | 4.412 | 合格 |
| 989 | | 4:00:00 | 1.941 | 4.573 | 合格 |
| 990 | | 5:00:00 | 2.009 | 3.777 | 合格 |
| 991 | | 6:00:00 | 2.122 | 4.243 | 合格 |
| 992 | | 7:00:00 | 2.283 | 5.149 | 合格 |
| 993 | | 8:00:00 | 2.088 | 5.111 | 合格 |
| 994 | | 9:00:00 | 1.944 | 5.110 | 合格 |
| 995 | | 10:00:00 | 1.425 | 4.922 | 合格 |
| 996 | | 11:00:00 | 0.789 | 4.551 | 合格 |
| 997 | | 12:00:00 | 0.333 | 4.194 | 合格 |
| 998 | | 13:00:00 | 0.062 | 3.902 | 合格 |
| 999 | | 14:00:00 | 0.038 | 3.903 | 合格 |
| 1000 | | 15:00:00 | 0.011 | 3.830 | 合格 |
| 1001 | | 16:00:00 | 0.004 | 3.890 | 合格 |
| 1002 | 17:00:00 | 0.022 | 3.806 | 合格 | |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|------|------------|----------|--------------------|--------------------|----|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 1003 | 2021年2月11日 | 18:00:00 | 0.058 | 4.012 | 合格 |
| 1004 | | 19:00:00 | 0.158 | 3.949 | 合格 |
| 1005 | | 20:00:00 | 2.060 | 3.926 | 合格 |
| 1006 | | 21:00:00 | 2.514 | 4.370 | 合格 |
| 1007 | | 22:00:00 | 2.458 | 5.439 | 合格 |
| 1008 | | 23:00:00 | 2.481 | 5.789 | 合格 |
| 1009 | 2021年2月12日 | 0:00:00 | 2.525 | 5.518 | 合格 |
| 1010 | | 1:00:00 | 2.547 | 5.314 | 合格 |
| 1011 | | 2:00:00 | 2.570 | 5.272 | 合格 |
| 1012 | | 3:00:00 | 2.625 | 5.211 | 合格 |
| 1013 | | 4:00:00 | 2.587 | 4.992 | 合格 |
| 1014 | | 5:00:00 | 2.577 | 5.055 | 合格 |
| 1015 | | 6:00:00 | 2.606 | 4.996 | 合格 |
| 1016 | | 7:00:00 | 2.607 | 5.114 | 合格 |
| 1017 | | 8:00:00 | 2.555 | 4.543 | 合格 |
| 1018 | | 9:00:00 | 2.558 | 4.206 | 合格 |
| 1019 | | 10:00:00 | 2.529 | 4.133 | 合格 |
| 1020 | | 11:00:00 | 2.437 | 4.356 | 合格 |
| 1021 | | 12:00:00 | 2.291 | 4.384 | 合格 |
| 1022 | | 13:00:00 | 2.096 | 4.374 | 合格 |
| 1023 | | 14:00:00 | 1.870 | 4.555 | 合格 |
| 1024 | | 15:00:00 | 1.697 | 4.788 | 合格 |
| 1025 | | 16:00:00 | 1.651 | 5.022 | 合格 |
| 1026 | | 17:00:00 | 1.682 | 5.168 | 合格 |
| 1027 | | 18:00:00 | 1.732 | 5.127 | 合格 |
| 1028 | | 19:00:00 | 1.802 | 5.476 | 合格 |
| 1029 | | 20:00:00 | 1.866 | 4.995 | 合格 |
| 1030 | | 21:00:00 | 1.965 | 5.024 | 合格 |
| 1031 | | 22:00:00 | 2.046 | 5.974 | 合格 |
| 1032 | | 23:00:00 | 2.166 | 6.094 | 合格 |
| 1033 | 2021年2月13日 | 0:00:00 | 2.184 | 5.976 | 合格 |
| 1034 | | 1:00:00 | 2.137 | 5.974 | 合格 |
| 1035 | | 2:00:00 | 2.209 | 5.882 | 合格 |
| 1036 | | 3:00:00 | 2.239 | 5.628 | 合格 |
| 1037 | | 4:00:00 | 2.271 | 5.299 | 合格 |
| 1038 | | 5:00:00 | 2.309 | 5.713 | 合格 |
| 1039 | | 6:00:00 | 2.401 | 5.475 | 合格 |
| 1040 | | 7:00:00 | 2.419 | 5.344 | 合格 |
| 1041 | | 8:00:00 | 2.438 | 4.397 | 合格 |
| 1042 | | 9:00:00 | 2.478 | 4.710 | 合格 |
| 1043 | | 10:00:00 | 2.557 | 5.047 | 合格 |
| 1044 | | 11:00:00 | 2.495 | 5.157 | 合格 |
| 1045 | | 12:00:00 | 2.494 | 4.940 | 合格 |
| 1046 | | 13:00:00 | 8.234 | 4.971 | 合格 |
| 1047 | | 14:00:00 | 4.353 | 5.119 | 合格 |
| 1048 | | 15:00:00 | 3.175 | 4.389 | 合格 |
| 1049 | | 16:00:00 | 3.211 | 4.373 | 合格 |
| 1050 | | 17:00:00 | 6.177 | 4.345 | 合格 |
| 1051 | | 18:00:00 | 3.711 | 4.595 | 合格 |
| 1052 | | 19:00:00 | 2.234 | 4.596 | 合格 |
| 1053 | | 20:00:00 | 2.371 | 4.646 | 合格 |
| 1054 | | 21:00:00 | 2.407 | 4.579 | 合格 |
| 1055 | 22:00:00 | 2.404 | 4.640 | 合格 | |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|------|------------|----------|--------------------|--------------------|----|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 1056 | 2021年2月13日 | 23:00:00 | 2.585 | 4.633 | 合格 |
| 1057 | 2021年2月14日 | 0:00:00 | 2.542 | 4.884 | 合格 |
| 1058 | | 1:00:00 | 2.516 | 4.562 | 合格 |
| 1059 | | 2:00:00 | 2.552 | 4.542 | 合格 |
| 1060 | | 3:00:00 | 2.565 | 4.565 | 合格 |
| 1061 | | 4:00:00 | 2.549 | 4.963 | 合格 |
| 1062 | | 5:00:00 | 2.524 | 5.019 | 合格 |
| 1063 | | 6:00:00 | 2.535 | 5.267 | 合格 |
| 1064 | | 7:00:00 | 2.496 | 4.341 | 合格 |
| 1065 | | 8:00:00 | 2.498 | 3.950 | 合格 |
| 1066 | | 9:00:00 | 2.469 | 4.211 | 合格 |
| 1067 | | 10:00:00 | 2.436 | 5.013 | 合格 |
| 1068 | | 11:00:00 | 2.447 | 5.750 | 合格 |
| 1069 | | 12:00:00 | 2.472 | 5.256 | 合格 |
| 1070 | | 13:00:00 | 2.484 | 4.966 | 合格 |
| 1071 | | 14:00:00 | 2.506 | 5.606 | 合格 |
| 1072 | | 15:00:00 | 2.535 | 4.631 | 合格 |
| 1073 | | 16:00:00 | 2.580 | 4.225 | 合格 |
| 1074 | | 17:00:00 | 2.546 | 4.321 | 合格 |
| 1075 | | 18:00:00 | 2.483 | 4.401 | 合格 |
| 1076 | | 19:00:00 | 2.438 | 4.276 | 合格 |
| 1077 | | 20:00:00 | 2.377 | 4.125 | 合格 |
| 1078 | | 21:00:00 | 2.320 | 4.647 | 合格 |
| 1079 | | 22:00:00 | 2.366 | 4.972 | 合格 |
| 1080 | 23:00:00 | 2.415 | 5.382 | 合格 | |
| 1081 | 2021年2月15日 | 0:00:00 | 2.382 | 5.228 | 合格 |
| 1082 | | 1:00:00 | 2.354 | 5.304 | 合格 |
| 1083 | | 2:00:00 | 2.391 | 5.343 | 合格 |
| 1084 | | 3:00:00 | 2.353 | 5.655 | 合格 |
| 1085 | | 4:00:00 | 2.321 | 5.734 | 合格 |
| 1086 | | 5:00:00 | 2.289 | 5.114 | 合格 |
| 1087 | | 6:00:00 | 2.279 | 4.992 | 合格 |
| 1088 | | 7:00:00 | 2.265 | 4.942 | 合格 |
| 1089 | | 8:00:00 | 2.315 | 4.653 | 合格 |
| 1090 | | 9:00:00 | 2.314 | 5.178 | 合格 |
| 1091 | | 10:00:00 | 2.325 | 5.664 | 合格 |
| 1092 | | 11:00:00 | 2.313 | 6.020 | 合格 |
| 1093 | | 12:00:00 | 2.327 | 5.755 | 合格 |
| 1094 | | 13:00:00 | 2.208 | 5.818 | 合格 |
| 1095 | | 14:00:00 | 2.191 | 5.701 | 合格 |
| 1096 | | 15:00:00 | 2.148 | 5.235 | 合格 |
| 1097 | | 16:00:00 | 2.093 | 4.736 | 合格 |
| 1098 | | 17:00:00 | 2.291 | 4.683 | 合格 |
| 1099 | | 18:00:00 | 2.328 | 4.903 | 合格 |
| 1100 | | 19:00:00 | 2.375 | 4.988 | 合格 |
| 1101 | | 20:00:00 | 2.336 | 4.692 | 合格 |
| 1102 | | 21:00:00 | 2.312 | 5.388 | 合格 |
| 1103 | | 22:00:00 | 2.366 | 6.195 | 合格 |
| 1104 | 23:00:00 | 2.386 | 6.262 | 合格 | |
| 1105 | 2021年2月16日 | 0:00:00 | 2.401 | 6.017 | 合格 |
| 1106 | | 1:00:00 | 2.374 | 6.009 | 合格 |
| 1107 | | 2:00:00 | 2.321 | 5.637 | 合格 |
| 1108 | | 3:00:00 | 2.307 | 5.531 | 合格 |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|------|------------|----------|--------------------|--------------------|----|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 1109 | 2021年2月16日 | 4:00:00 | 2.354 | 5.939 | 合格 |
| 1110 | | 5:00:00 | 2.384 | 5.564 | 合格 |
| 1111 | | 6:00:00 | 2.315 | 5.388 | 合格 |
| 1112 | | 7:00:00 | 2.282 | 5.317 | 合格 |
| 1113 | | 8:00:00 | 2.321 | 4.614 | 合格 |
| 1114 | | 9:00:00 | 2.282 | 4.354 | 合格 |
| 1115 | | 10:00:00 | 2.189 | 4.777 | 合格 |
| 1116 | | 11:00:00 | 2.150 | 5.129 | 合格 |
| 1117 | | 12:00:00 | 2.263 | 5.595 | 合格 |
| 1118 | | 13:00:00 | 2.295 | 5.480 | 合格 |
| 1119 | | 14:00:00 | 2.249 | 5.143 | 合格 |
| 1120 | | 15:00:00 | 2.247 | 4.349 | 合格 |
| 1121 | | 16:00:00 | 2.185 | 4.196 | 合格 |
| 1122 | | 17:00:00 | 2.194 | 4.531 | 合格 |
| 1123 | | 18:00:00 | 2.166 | 4.628 | 合格 |
| 1124 | | 19:00:00 | 2.221 | 4.589 | 合格 |
| 1125 | | 20:00:00 | 2.232 | 4.181 | 合格 |
| 1126 | | 21:00:00 | 2.237 | 4.786 | 合格 |
| 1127 | | 22:00:00 | 2.189 | 5.328 | 合格 |
| 1128 | | 23:00:00 | 2.181 | 5.311 | 合格 |
| 1129 | 2021年2月17日 | 0:00:00 | 2.264 | 5.506 | 合格 |
| 1130 | | 1:00:00 | 2.327 | 5.264 | 合格 |
| 1131 | | 2:00:00 | 2.347 | 5.039 | 合格 |
| 1132 | | 3:00:00 | 2.300 | 5.166 | 合格 |
| 1133 | | 4:00:00 | 2.214 | 5.490 | 合格 |
| 1134 | | 5:00:00 | 2.216 | 5.661 | 合格 |
| 1135 | | 6:00:00 | 2.145 | 5.645 | 合格 |
| 1136 | | 7:00:00 | 2.122 | 5.214 | 合格 |
| 1137 | | 8:00:00 | 1.959 | 4.769 | 合格 |
| 1138 | | 9:00:00 | 2.111 | 4.750 | 合格 |
| 1139 | | 10:00:00 | 2.400 | 5.324 | 合格 |
| 1140 | | 11:00:00 | 2.361 | 6.009 | 合格 |
| 1141 | | 12:00:00 | 2.409 | 6.175 | 合格 |
| 1142 | | 13:00:00 | 2.331 | 6.147 | 合格 |
| 1143 | | 14:00:00 | 2.264 | 5.811 | 合格 |
| 1144 | | 15:00:00 | 2.246 | 5.259 | 合格 |
| 1145 | | 16:00:00 | 2.160 | 4.994 | 合格 |
| 1146 | | 17:00:00 | 2.204 | 4.687 | 合格 |
| 1147 | | 18:00:00 | 2.308 | 4.619 | 合格 |
| 1148 | | 19:00:00 | 2.365 | 4.669 | 合格 |
| 1149 | | 20:00:00 | 2.433 | 4.421 | 合格 |
| 1150 | | 21:00:00 | 2.465 | 4.653 | 合格 |
| 1151 | | 22:00:00 | 2.371 | 5.333 | 合格 |
| 1152 | 23:00:00 | 2.354 | 5.329 | 合格 | |
| 1153 | 2021年2月18日 | 0:00:00 | 2.166 | 4.746 | 合格 |
| 1154 | | 1:00:00 | 2.254 | 4.838 | 合格 |
| 1155 | | 2:00:00 | 2.385 | 5.105 | 合格 |
| 1156 | | 3:00:00 | 2.348 | 4.973 | 合格 |
| 1157 | | 4:00:00 | 2.368 | 5.164 | 合格 |
| 1158 | | 5:00:00 | 2.349 | 5.312 | 合格 |
| 1159 | | 6:00:00 | 2.392 | 4.886 | 合格 |
| 1160 | | 7:00:00 | 2.347 | 5.395 | 合格 |
| 1161 | | 8:00:00 | 2.056 | 5.533 | 合格 |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|------|------------|------------|--------------------|--------------------|-------|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 1162 | 2021年2月18日 | 9:00:00 | 2.224 | 5.633 | 合格 |
| 1163 | | 10:00:00 | 2.318 | 5.616 | 合格 |
| 1164 | | 11:00:00 | 2.303 | 5.647 | 合格 |
| 1165 | | 12:00:00 | 2.227 | 5.354 | 合格 |
| 1166 | | 13:00:00 | 2.156 | 5.109 | 合格 |
| 1167 | | 14:00:00 | 2.096 | 5.035 | 合格 |
| 1168 | | 15:00:00 | 2.110 | 4.844 | 合格 |
| 1169 | | 16:00:00 | 2.198 | 4.487 | 合格 |
| 1170 | | 17:00:00 | 2.162 | 4.480 | 合格 |
| 1171 | | 18:00:00 | 2.279 | 4.597 | 合格 |
| 1172 | | 19:00:00 | 2.429 | 5.073 | 合格 |
| 1173 | | 20:00:00 | 2.457 | 4.790 | 合格 |
| 1174 | | 21:00:00 | 2.433 | 4.862 | 合格 |
| 1175 | | 22:00:00 | 2.489 | 4.940 | 合格 |
| 1176 | | 23:00:00 | 2.438 | 4.866 | 合格 |
| 1177 | | 2021年2月19日 | 0:00:00 | 2.380 | 4.593 |
| 1178 | 1:00:00 | | 2.387 | 4.642 | 合格 |
| 1179 | 2:00:00 | | 2.396 | 4.778 | 合格 |
| 1180 | 3:00:00 | | 2.422 | 4.841 | 合格 |
| 1181 | 4:00:00 | | 2.441 | 4.866 | 合格 |
| 1182 | 5:00:00 | | 2.424 | 4.757 | 合格 |
| 1183 | 6:00:00 | | 2.513 | 4.597 | 合格 |
| 1184 | 7:00:00 | | 2.509 | 4.495 | 合格 |
| 1185 | 8:00:00 | | 2.553 | 4.203 | 合格 |
| 1186 | 9:00:00 | | 2.676 | 4.540 | 合格 |
| 1187 | 10:00:00 | | 2.317 | 5.617 | 合格 |
| 1188 | 11:00:00 | | 1.652 | 5.948 | 合格 |
| 1189 | 12:00:00 | | 1.925 | 5.978 | 合格 |
| 1190 | 13:00:00 | | 1.900 | 5.463 | 合格 |
| 1191 | 14:00:00 | | 1.675 | 5.270 | 合格 |
| 1192 | 15:00:00 | | 1.496 | 4.745 | 合格 |
| 1193 | 16:00:00 | 1.431 | 4.489 | 合格 | |
| 1194 | 17:00:00 | 1.294 | 4.303 | 合格 | |
| 1195 | 18:00:00 | 1.294 | 4.221 | 合格 | |
| 1196 | 19:00:00 | 1.379 | 4.601 | 合格 | |
| 1197 | 20:00:00 | 1.403 | 4.668 | 合格 | |
| 1198 | 21:00:00 | 1.431 | 4.858 | 合格 | |
| 1199 | 22:00:00 | 1.441 | 5.287 | 合格 | |
| 1200 | 23:00:00 | 1.467 | 5.052 | 合格 | |
| 1201 | 2021年2月20日 | 0:00:00 | 1.643 | 5.146 | 合格 |
| 1202 | | 1:00:00 | 1.909 | 5.026 | 合格 |
| 1203 | | 2:00:00 | 2.000 | 5.143 | 合格 |
| 1204 | | 3:00:00 | 1.942 | 4.658 | 合格 |
| 1205 | | 4:00:00 | 1.971 | 4.686 | 合格 |
| 1206 | | 5:00:00 | 1.996 | 5.058 | 合格 |
| 1207 | | 6:00:00 | 2.092 | 5.348 | 合格 |
| 1208 | | 7:00:00 | 2.180 | 4.869 | 合格 |
| 1209 | | 8:00:00 | 2.159 | 4.460 | 合格 |
| 1210 | | 9:00:00 | 2.114 | 4.773 | 合格 |
| 1211 | | 10:00:00 | 2.061 | 4.989 | 合格 |
| 1212 | | 11:00:00 | 2.014 | 4.599 | 合格 |
| 1213 | | 12:00:00 | 1.585 | 4.521 | 合格 |
| 1214 | | 13:00:00 | 6.837 | 4.893 | 合格 |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|------|------------|------------|--------------------|--------------------|-------|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 1215 | 2021年2月20日 | 14:00:00 | 4.740 | 4.831 | 合格 |
| 1216 | | 15:00:00 | 2.527 | 4.142 | 合格 |
| 1217 | | 16:00:00 | 2.240 | 4.096 | 合格 |
| 1218 | | 17:00:00 | 2.052 | 4.113 | 合格 |
| 1219 | | 18:00:00 | 1.509 | 4.329 | 合格 |
| 1220 | | 19:00:00 | 1.632 | 4.364 | 合格 |
| 1221 | | 20:00:00 | 1.832 | 4.240 | 合格 |
| 1222 | | 21:00:00 | 1.938 | 4.801 | 合格 |
| 1223 | | 22:00:00 | 2.154 | 5.324 | 合格 |
| 1224 | | 23:00:00 | 2.180 | 5.465 | 合格 |
| 1225 | | 2021年2月21日 | 0:00:00 | 2.038 | 5.427 |
| 1226 | 1:00:00 | | 2.009 | 5.332 | 合格 |
| 1227 | 2:00:00 | | 2.093 | 5.269 | 合格 |
| 1228 | 3:00:00 | | 2.146 | 5.121 | 合格 |
| 1229 | 4:00:00 | | 2.063 | 5.530 | 合格 |
| 1230 | 5:00:00 | | 2.008 | 5.690 | 合格 |
| 1231 | 6:00:00 | | 2.068 | 5.564 | 合格 |
| 1232 | 7:00:00 | | 2.117 | 5.147 | 合格 |
| 1233 | 8:00:00 | | 2.250 | 4.873 | 合格 |
| 1234 | 9:00:00 | | 2.210 | 4.912 | 合格 |
| 1235 | 10:00:00 | | 1.962 | 5.003 | 合格 |
| 1236 | 11:00:00 | | 1.839 | 4.904 | 合格 |
| 1237 | 12:00:00 | | 1.412 | 5.074 | 合格 |
| 1238 | 13:00:00 | | 1.200 | 4.438 | 合格 |
| 1239 | 14:00:00 | | 1.205 | 4.593 | 合格 |
| 1240 | 15:00:00 | | 1.039 | 4.307 | 合格 |
| 1241 | 16:00:00 | | 1.056 | 4.084 | 合格 |
| 1242 | 17:00:00 | | 1.170 | 4.159 | 合格 |
| 1243 | 18:00:00 | | 1.335 | 4.214 | 合格 |
| 1244 | 19:00:00 | | 1.327 | 4.520 | 合格 |
| 1245 | 20:00:00 | | 1.431 | 4.209 | 合格 |
| 1246 | 21:00:00 | | 1.479 | 4.433 | 合格 |
| 1247 | 22:00:00 | | 1.679 | 4.983 | 合格 |
| 1248 | 23:00:00 | 1.846 | 4.894 | 合格 | |
| 1249 | 2021年2月22日 | 0:00:00 | 1.807 | 4.792 | 合格 |
| 1250 | | 1:00:00 | 1.841 | 4.494 | 合格 |
| 1251 | | 2:00:00 | 1.831 | 4.376 | 合格 |
| 1252 | | 3:00:00 | 1.554 | 4.092 | 合格 |
| 1253 | | 4:00:00 | 1.532 | 4.561 | 合格 |
| 1254 | | 5:00:00 | 1.674 | 4.426 | 合格 |
| 1255 | | 6:00:00 | 1.729 | 4.572 | 合格 |
| 1256 | | 7:00:00 | 1.754 | 5.158 | 合格 |
| 1257 | | 8:00:00 | 1.820 | 5.226 | 合格 |
| 1258 | | 9:00:00 | 1.810 | 5.373 | 合格 |
| 1259 | | 10:00:00 | 1.738 | 5.596 | 合格 |
| 1260 | | 11:00:00 | 1.800 | 5.108 | 合格 |
| 1261 | | 12:00:00 | 1.604 | 4.652 | 合格 |
| 1262 | | 13:00:00 | 1.619 | 4.880 | 合格 |
| 1263 | | 14:00:00 | 1.444 | 5.215 | 合格 |
| 1264 | | 15:00:00 | 1.686 | 4.651 | 合格 |
| 1265 | | 16:00:00 | 1.746 | 4.567 | 合格 |
| 1266 | | 17:00:00 | 1.835 | 4.618 | 合格 |
| 1267 | 18:00:00 | 1.715 | 4.349 | 合格 | |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|------|------------|----------|--------------------|--------------------|----|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 1268 | 2021年2月22日 | 19:00:00 | 1.586 | 4.508 | 合格 |
| 1269 | | 20:00:00 | 1.584 | 3.949 | 合格 |
| 1270 | | 21:00:00 | 1.749 | 4.452 | 合格 |
| 1271 | | 22:00:00 | 1.758 | 5.625 | 合格 |
| 1272 | | 23:00:00 | 1.792 | 6.390 | 合格 |
| 1273 | 2021年2月23日 | 0:00:00 | 1.831 | 5.594 | 合格 |
| 1274 | | 1:00:00 | 1.744 | 6.112 | 合格 |
| 1275 | | 2:00:00 | 1.718 | 6.097 | 合格 |
| 1276 | | 3:00:00 | 1.673 | 5.741 | 合格 |
| 1277 | | 4:00:00 | 1.674 | 5.656 | 合格 |
| 1278 | | 5:00:00 | 1.683 | 5.814 | 合格 |
| 1279 | | 6:00:00 | 1.742 | 6.056 | 合格 |
| 1280 | | 7:00:00 | 1.747 | 5.331 | 合格 |
| 1281 | | 8:00:00 | 1.757 | 4.425 | 合格 |
| 1282 | | 9:00:00 | 1.792 | 4.592 | 合格 |
| 1283 | | 10:00:00 | 1.790 | 4.701 | 合格 |
| 1284 | | 11:00:00 | 1.821 | 4.213 | 合格 |
| 1285 | | 12:00:00 | 1.818 | 4.115 | 合格 |
| 1286 | | 13:00:00 | 1.738 | 5.576 | 合格 |
| 1287 | | 14:00:00 | 1.703 | 7.014 | 合格 |
| 1288 | | 15:00:00 | 1.780 | 6.671 | 合格 |
| 1289 | | 16:00:00 | 1.695 | 7.807 | 合格 |
| 1290 | | 17:00:00 | 1.717 | 6.367 | 合格 |
| 1291 | | 18:00:00 | 1.744 | 6.365 | 合格 |
| 1292 | | 19:00:00 | 1.725 | 6.057 | 合格 |
| 1293 | | 20:00:00 | 1.693 | 5.613 | 合格 |
| 1294 | | 21:00:00 | 1.785 | 12.989 | 合格 |
| 1295 | | 22:00:00 | 1.870 | 5.935 | 合格 |
| 1296 | 23:00:00 | 1.887 | 6.136 | 合格 | |
| 1297 | 2021年2月24日 | 0:00:00 | 1.904 | 5.888 | 合格 |
| 1298 | | 1:00:00 | 1.913 | 5.891 | 合格 |
| 1299 | | 2:00:00 | 1.934 | 6.265 | 合格 |
| 1300 | | 3:00:00 | 1.891 | 6.209 | 合格 |
| 1301 | | 4:00:00 | 1.875 | 6.279 | 合格 |
| 1302 | | 5:00:00 | 1.902 | 6.098 | 合格 |
| 1303 | | 6:00:00 | 1.839 | 6.251 | 合格 |
| 1304 | | 7:00:00 | 1.884 | 6.031 | 合格 |
| 1305 | | 8:00:00 | 1.945 | 5.687 | 合格 |
| 1306 | | 9:00:00 | 1.893 | 5.551 | 合格 |
| 1307 | | 10:00:00 | 1.764 | 5.504 | 合格 |
| 1308 | | 11:00:00 | 1.757 | 5.540 | 合格 |
| 1309 | | 12:00:00 | 1.727 | 5.598 | 合格 |
| 1310 | | 13:00:00 | 1.622 | 5.480 | 合格 |
| 1311 | | 14:00:00 | 1.542 | 5.195 | 合格 |
| 1312 | | 15:00:00 | 1.590 | 5.131 | 合格 |
| 1313 | | 16:00:00 | 1.670 | 5.617 | 合格 |
| 1314 | | 17:00:00 | 1.777 | 5.737 | 合格 |
| 1315 | | 18:00:00 | 1.778 | 5.537 | 合格 |
| 1316 | | 19:00:00 | 1.812 | 5.671 | 合格 |
| 1317 | 20:00:00 | 1.859 | 5.757 | 合格 | |
| 1318 | 21:00:00 | 1.905 | 5.846 | 合格 | |
| 1319 | 22:00:00 | 1.895 | 6.484 | 合格 | |
| 1320 | 23:00:00 | 1.847 | 6.450 | 合格 | |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|------|------------|----------|--------------------|--------------------|----|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 1321 | 2021年2月25日 | 0:00:00 | 1.849 | 6.235 | 合格 |
| 1322 | | 1:00:00 | 1.845 | 6.385 | 合格 |
| 1323 | | 2:00:00 | 1.777 | 6.181 | 合格 |
| 1324 | | 3:00:00 | 1.819 | 6.155 | 合格 |
| 1325 | | 4:00:00 | 1.796 | 6.106 | 合格 |
| 1326 | | 5:00:00 | 1.817 | 6.049 | 合格 |
| 1327 | | 6:00:00 | 1.901 | 5.991 | 合格 |
| 1328 | | 7:00:00 | 2.062 | 5.947 | 合格 |
| 1329 | | 8:00:00 | 1.948 | 5.598 | 合格 |
| 1330 | | 9:00:00 | 1.914 | 5.343 | 合格 |
| 1331 | | 10:00:00 | 1.839 | 5.514 | 合格 |
| 1332 | | 11:00:00 | 1.782 | 5.388 | 合格 |
| 1333 | | 12:00:00 | 1.756 | 5.234 | 合格 |
| 1334 | | 13:00:00 | 1.761 | 4.955 | 合格 |
| 1335 | | 14:00:00 | 1.704 | 5.294 | 合格 |
| 1336 | | 15:00:00 | 1.576 | 5.159 | 合格 |
| 1337 | | 16:00:00 | 1.676 | 4.715 | 合格 |
| 1338 | | 17:00:00 | 1.693 | 4.705 | 合格 |
| 1339 | | 18:00:00 | 1.752 | 5.056 | 合格 |
| 1340 | | 19:00:00 | 1.953 | 4.965 | 合格 |
| 1341 | | 20:00:00 | 1.972 | 4.547 | 合格 |
| 1342 | | 21:00:00 | 2.064 | 4.912 | 合格 |
| 1343 | | 22:00:00 | 2.128 | 5.056 | 合格 |
| 1344 | | 23:00:00 | 2.131 | 5.049 | 合格 |
| 1345 | 2021年2月26日 | 0:00:00 | 2.076 | 4.488 | 合格 |
| 1346 | | 1:00:00 | 2.044 | 4.631 | 合格 |
| 1347 | | 2:00:00 | 2.091 | 4.785 | 合格 |
| 1348 | | 3:00:00 | 2.145 | 4.647 | 合格 |
| 1349 | | 4:00:00 | 2.110 | 4.931 | 合格 |
| 1350 | | 5:00:00 | 2.088 | 5.159 | 合格 |
| 1351 | | 6:00:00 | 2.135 | 5.381 | 合格 |
| 1352 | | 7:00:00 | 2.211 | 4.945 | 合格 |
| 1353 | | 8:00:00 | 2.210 | 4.817 | 合格 |
| 1354 | | 9:00:00 | 2.194 | 4.874 | 合格 |
| 1355 | | 10:00:00 | 2.075 | 5.408 | 合格 |
| 1356 | | 11:00:00 | 2.003 | 5.646 | 合格 |
| 1357 | | 12:00:00 | 1.927 | 6.192 | 合格 |
| 1358 | | 13:00:00 | 1.742 | 5.153 | 合格 |
| 1359 | | 14:00:00 | 1.654 | 4.883 | 合格 |
| 1360 | | 15:00:00 | 1.612 | 4.574 | 合格 |
| 1361 | | 16:00:00 | 1.359 | 4.533 | 合格 |
| 1362 | | 17:00:00 | 1.470 | 4.799 | 合格 |
| 1363 | | 18:00:00 | 1.732 | 4.883 | 合格 |
| 1364 | | 19:00:00 | 1.809 | 4.956 | 合格 |
| 1365 | | 20:00:00 | 1.998 | 4.721 | 合格 |
| 1366 | | 21:00:00 | 2.018 | 4.580 | 合格 |
| 1367 | | 22:00:00 | 2.083 | 5.251 | 合格 |
| 1368 | | 23:00:00 | 2.092 | 4.901 | 合格 |
| 1369 | 2021年2月27日 | 0:00:00 | 2.117 | 4.620 | 合格 |
| 1370 | | 1:00:00 | 2.113 | 5.001 | 合格 |
| 1371 | | 2:00:00 | 2.116 | 4.799 | 合格 |
| 1372 | | 3:00:00 | 2.102 | 4.524 | 合格 |
| 1373 | | 4:00:00 | 2.112 | 4.443 | 合格 |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|------|------------|------------|--------------------|--------------------|-------|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 1374 | 2021年2月27日 | 5:00:00 | 2.115 | 4.579 | 合格 |
| 1375 | | 6:00:00 | 2.150 | 5.273 | 合格 |
| 1376 | | 7:00:00 | 2.232 | 4.981 | 合格 |
| 1377 | | 8:00:00 | 2.157 | 4.485 | 合格 |
| 1378 | | 9:00:00 | 2.139 | 4.069 | 合格 |
| 1379 | | 10:00:00 | 2.065 | 5.221 | 合格 |
| 1380 | | 11:00:00 | 1.890 | 5.701 | 合格 |
| 1381 | | 12:00:00 | 1.802 | 5.104 | 合格 |
| 1382 | | 13:00:00 | 1.637 | 4.777 | 合格 |
| 1383 | | 14:00:00 | 5.947 | 4.922 | 合格 |
| 1384 | | 15:00:00 | 3.594 | 4.427 | 合格 |
| 1385 | | 16:00:00 | 1.734 | 4.349 | 合格 |
| 1386 | | 17:00:00 | 2.300 | 4.305 | 合格 |
| 1387 | | 18:00:00 | 1.781 | 4.507 | 合格 |
| 1388 | | 19:00:00 | 1.874 | 4.546 | 合格 |
| 1389 | | 20:00:00 | 1.902 | 4.347 | 合格 |
| 1390 | | 21:00:00 | 1.906 | 4.258 | 合格 |
| 1391 | | 22:00:00 | 1.869 | 5.134 | 合格 |
| 1392 | | 23:00:00 | 1.878 | 4.958 | 合格 |
| 1393 | | 2021年2月28日 | 0:00:00 | 1.942 | 5.036 |
| 1394 | 1:00:00 | | 1.941 | 5.015 | 合格 |
| 1395 | 2:00:00 | | 1.946 | 4.988 | 合格 |
| 1396 | 3:00:00 | | 1.992 | 4.935 | 合格 |
| 1397 | 4:00:00 | | 1.966 | 4.827 | 合格 |
| 1398 | 5:00:00 | | 1.932 | 4.848 | 合格 |
| 1399 | 6:00:00 | | 1.998 | 4.922 | 合格 |
| 1400 | 7:00:00 | | 2.028 | 5.357 | 合格 |
| 1401 | 8:00:00 | | 1.980 | 4.244 | 合格 |
| 1402 | 9:00:00 | | 1.989 | 4.406 | 合格 |
| 1403 | 10:00:00 | | 1.959 | 4.617 | 合格 |
| 1404 | 11:00:00 | | 1.982 | 4.942 | 合格 |
| 1405 | 12:00:00 | | 2.001 | 5.100 | 合格 |
| 1406 | 13:00:00 | | 2.003 | 5.238 | 合格 |
| 1407 | 14:00:00 | | 1.997 | 5.345 | 合格 |
| 1408 | 15:00:00 | | 1.980 | 5.037 | 合格 |
| 1409 | 16:00:00 | | 1.879 | 4.661 | 合格 |
| 1410 | 17:00:00 | | 1.871 | 4.795 | 合格 |
| 1411 | 18:00:00 | | 1.842 | 5.096 | 合格 |
| 1412 | 19:00:00 | | 1.990 | 4.853 | 合格 |
| 1413 | 20:00:00 | 1.994 | 4.527 | 合格 | |
| 1414 | 21:00:00 | 2.029 | 4.639 | 合格 | |
| 1415 | 22:00:00 | 2.055 | 5.890 | 合格 | |
| 1416 | 23:00:00 | 1.996 | 6.060 | 合格 | |
| 1441 | 2021年3月1日 | 0:00:00 | 1.922 | 6.027 | 合格 |
| 1442 | | 1:00:00 | 1.957 | 5.766 | 合格 |
| 1443 | | 2:00:00 | 2.000 | 5.378 | 合格 |
| 1444 | | 3:00:00 | 1.914 | 5.641 | 合格 |
| 1445 | | 4:00:00 | 1.881 | 5.793 | 合格 |
| 1446 | | 5:00:00 | 1.813 | 5.593 | 合格 |
| 1447 | | 6:00:00 | 1.893 | 5.981 | 合格 |
| 1448 | | 7:00:00 | 1.968 | 5.095 | 合格 |
| 1449 | | 8:00:00 | 1.972 | 4.367 | 合格 |
| 1450 | | 9:00:00 | 1.980 | 4.654 | 合格 |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|------|-----------|----------|--------------------|--------------------|----|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 1451 | 2021年3月1日 | 10:00:00 | 1.877 | 5.006 | 合格 |
| 1452 | | 11:00:00 | 1.899 | 4.980 | 合格 |
| 1453 | | 12:00:00 | 1.877 | 4.964 | 合格 |
| 1454 | | 13:00:00 | 1.783 | 5.160 | 合格 |
| 1455 | | 14:00:00 | 1.646 | 5.074 | 合格 |
| 1456 | | 15:00:00 | 1.561 | 4.391 | 合格 |
| 1457 | | 16:00:00 | 1.528 | 4.368 | 合格 |
| 1458 | | 17:00:00 | 1.691 | 4.292 | 合格 |
| 1459 | | 18:00:00 | 1.831 | 4.485 | 合格 |
| 1460 | | 19:00:00 | 1.959 | 4.676 | 合格 |
| 1461 | | 20:00:00 | 1.895 | 4.151 | 合格 |
| 1462 | | 21:00:00 | 1.792 | 4.598 | 合格 |
| 1463 | | 22:00:00 | 1.765 | 4.924 | 合格 |
| 1464 | | 23:00:00 | 1.757 | 5.283 | 合格 |
| 1465 | 2021年3月2日 | 0:00:00 | 1.792 | 5.774 | 合格 |
| 1466 | | 1:00:00 | 1.828 | 5.752 | 合格 |
| 1467 | | 2:00:00 | 1.818 | 5.786 | 合格 |
| 1468 | | 3:00:00 | 1.794 | 6.076 | 合格 |
| 1469 | | 4:00:00 | 1.797 | 5.660 | 合格 |
| 1470 | | 5:00:00 | 1.759 | 5.745 | 合格 |
| 1471 | | 6:00:00 | 1.770 | 5.675 | 合格 |
| 1472 | | 7:00:00 | 1.778 | 5.630 | 合格 |
| 1473 | | 8:00:00 | 1.796 | 5.224 | 合格 |
| 1474 | | 9:00:00 | 1.818 | 5.080 | 合格 |
| 1475 | | 10:00:00 | 1.855 | 5.378 | 合格 |
| 1476 | | 11:00:00 | 1.876 | 5.373 | 合格 |
| 1477 | | 12:00:00 | 1.829 | 5.107 | 合格 |
| 1478 | | 13:00:00 | 1.788 | 4.619 | 合格 |
| 1479 | | 14:00:00 | 1.746 | 4.486 | 合格 |
| 1480 | | 15:00:00 | 1.756 | 4.447 | 合格 |
| 1481 | | 16:00:00 | 1.854 | 4.725 | 合格 |
| 1482 | | 17:00:00 | 1.913 | 4.783 | 合格 |
| 1483 | | 18:00:00 | 1.878 | 4.860 | 合格 |
| 1484 | | 19:00:00 | 1.922 | 4.763 | 合格 |
| 1485 | | 20:00:00 | 1.853 | 3.986 | 合格 |
| 1486 | | 21:00:00 | 1.913 | 4.552 | 合格 |
| 1487 | | 22:00:00 | 1.976 | 5.145 | 合格 |
| 1488 | | 23:00:00 | 1.882 | 5.158 | 合格 |
| 1489 | 2021年3月3日 | 0:00:00 | 1.838 | 5.402 | 合格 |
| 1490 | | 1:00:00 | 1.884 | 5.758 | 合格 |
| 1491 | | 2:00:00 | 1.861 | 5.810 | 合格 |
| 1492 | | 3:00:00 | 1.907 | 5.849 | 合格 |
| 1493 | | 4:00:00 | 1.876 | 5.774 | 合格 |
| 1494 | | 5:00:00 | 1.874 | 5.843 | 合格 |
| 1495 | | 6:00:00 | 1.849 | 5.744 | 合格 |
| 1496 | | 7:00:00 | 1.844 | 5.219 | 合格 |
| 1497 | | 8:00:00 | 1.852 | 5.407 | 合格 |
| 1498 | | 9:00:00 | 1.852 | 5.180 | 合格 |
| 1499 | | 10:00:00 | 1.878 | 5.668 | 合格 |
| 1500 | | 11:00:00 | 1.914 | 5.668 | 合格 |
| 1501 | | 12:00:00 | 1.818 | 5.575 | 合格 |
| 1502 | | 13:00:00 | 1.663 | 5.260 | 合格 |
| 1503 | | 14:00:00 | 1.661 | 4.811 | 合格 |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|------|-----------|-----------|--------------------|--------------------|-------|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 1504 | 2021年3月3日 | 15:00:00 | 1.658 | 4.806 | 合格 |
| 1505 | | 16:00:00 | 1.749 | 5.175 | 合格 |
| 1506 | | 17:00:00 | 1.780 | 5.087 | 合格 |
| 1507 | | 18:00:00 | 1.866 | 4.747 | 合格 |
| 1508 | | 19:00:00 | 1.883 | 4.555 | 合格 |
| 1509 | | 20:00:00 | 1.984 | 4.207 | 合格 |
| 1510 | | 21:00:00 | 1.865 | 4.258 | 合格 |
| 1511 | | 22:00:00 | 1.903 | 5.054 | 合格 |
| 1512 | | 23:00:00 | 1.908 | 5.338 | 合格 |
| 1513 | | 2021年3月4日 | 0:00:00 | 1.942 | 5.235 |
| 1514 | 1:00:00 | | 1.916 | 4.959 | 合格 |
| 1515 | 2:00:00 | | 1.978 | 5.094 | 合格 |
| 1516 | 3:00:00 | | 1.914 | 5.067 | 合格 |
| 1517 | 4:00:00 | | 1.969 | 4.884 | 合格 |
| 1518 | 5:00:00 | | 1.930 | 4.754 | 合格 |
| 1519 | 6:00:00 | | 1.957 | 4.335 | 合格 |
| 1520 | 7:00:00 | | 1.882 | 4.197 | 合格 |
| 1521 | 8:00:00 | | 1.920 | 4.611 | 合格 |
| 1522 | 9:00:00 | | 1.819 | 4.744 | 合格 |
| 1523 | 10:00:00 | | 1.688 | 5.589 | 合格 |
| 1524 | 11:00:00 | | 1.751 | 5.976 | 合格 |
| 1525 | 12:00:00 | | 1.609 | 6.227 | 合格 |
| 1526 | 13:00:00 | | 1.583 | 6.415 | 合格 |
| 1527 | 14:00:00 | | 1.402 | 5.967 | 合格 |
| 1528 | 15:00:00 | | 1.516 | 5.752 | 合格 |
| 1529 | 16:00:00 | | 1.759 | 5.132 | 合格 |
| 1530 | 17:00:00 | | 1.699 | 4.662 | 合格 |
| 1531 | 18:00:00 | | 1.658 | 4.631 | 合格 |
| 1532 | 19:00:00 | | 1.854 | 4.790 | 合格 |
| 1533 | 20:00:00 | | 1.830 | 4.554 | 合格 |
| 1534 | 21:00:00 | | 2.082 | 4.651 | 合格 |
| 1535 | 22:00:00 | | 2.168 | 5.261 | 合格 |
| 1536 | 23:00:00 | | 2.144 | 5.248 | 合格 |
| 1537 | 2021年3月5日 | 0:00:00 | 2.089 | 4.962 | 合格 |
| 1538 | | 1:00:00 | 2.071 | 5.194 | 合格 |
| 1539 | | 2:00:00 | 2.150 | 5.471 | 合格 |
| 1540 | | 3:00:00 | 2.070 | 5.226 | 合格 |
| 1541 | | 4:00:00 | 2.103 | 4.997 | 合格 |
| 1542 | | 5:00:00 | 2.085 | 5.301 | 合格 |
| 1543 | | 6:00:00 | 2.251 | 4.850 | 合格 |
| 1544 | | 7:00:00 | 2.177 | 4.597 | 合格 |
| 1545 | | 8:00:00 | 2.136 | 4.636 | 合格 |
| 1546 | | 9:00:00 | 2.055 | 4.434 | 合格 |
| 1547 | | 10:00:00 | 1.888 | 4.928 | 合格 |
| 1548 | | 11:00:00 | 1.619 | 5.479 | 合格 |
| 1549 | | 12:00:00 | 1.697 | 5.867 | 合格 |
| 1550 | | 13:00:00 | 1.767 | 5.585 | 合格 |
| 1551 | | 14:00:00 | 1.807 | 5.152 | 合格 |
| 1552 | | 15:00:00 | 1.904 | 4.626 | 合格 |
| 1553 | | 16:00:00 | 1.919 | 4.891 | 合格 |
| 1554 | | 17:00:00 | 1.831 | 5.084 | 合格 |
| 1555 | | 18:00:00 | 1.879 | 5.332 | 合格 |
| 1556 | | 19:00:00 | 1.916 | 5.314 | 合格 |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|------|-----------|----------|--------------------|--------------------|----|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 1557 | 2021年3月5日 | 20:00:00 | 1.885 | 4.623 | 合格 |
| 1558 | | 21:00:00 | 2.008 | 4.695 | 合格 |
| 1559 | | 22:00:00 | 1.924 | 5.203 | 合格 |
| 1560 | | 23:00:00 | 1.805 | 5.128 | 合格 |
| 1561 | 2021年3月6日 | 0:00:00 | 1.957 | 5.667 | 合格 |
| 1562 | | 1:00:00 | 2.014 | 6.181 | 合格 |
| 1563 | | 2:00:00 | 2.006 | 6.049 | 合格 |
| 1564 | | 3:00:00 | 2.040 | 6.196 | 合格 |
| 1565 | | 4:00:00 | 2.058 | 5.798 | 合格 |
| 1566 | | 5:00:00 | 1.997 | 5.683 | 合格 |
| 1567 | | 6:00:00 | 2.003 | 5.422 | 合格 |
| 1568 | | 7:00:00 | 2.063 | 5.913 | 合格 |
| 1569 | | 8:00:00 | 2.206 | 5.867 | 合格 |
| 1570 | | 9:00:00 | 2.080 | 5.508 | 合格 |
| 1571 | | 10:00:00 | 2.050 | 5.592 | 合格 |
| 1572 | | 11:00:00 | 1.839 | 6.017 | 合格 |
| 1573 | | 12:00:00 | 1.774 | 6.138 | 合格 |
| 1574 | | 13:00:00 | 1.615 | 5.883 | 合格 |
| 1575 | | 14:00:00 | 1.515 | 6.185 | 合格 |
| 1576 | | 15:00:00 | 1.483 | 5.974 | 合格 |
| 1577 | | 16:00:00 | 1.437 | 5.474 | 合格 |
| 1578 | | 17:00:00 | 1.665 | 5.652 | 合格 |
| 1579 | | 18:00:00 | 1.728 | 5.750 | 合格 |
| 1580 | | 19:00:00 | 1.813 | 5.486 | 合格 |
| 1581 | | 20:00:00 | 1.839 | 4.775 | 合格 |
| 1582 | | 21:00:00 | 1.880 | 5.283 | 合格 |
| 1583 | | 22:00:00 | 1.893 | 6.196 | 合格 |
| 1584 | | 23:00:00 | 1.876 | 6.313 | 合格 |
| 1585 | 2021年3月7日 | 0:00:00 | 1.979 | 6.539 | 合格 |
| 1586 | | 1:00:00 | 2.010 | 6.269 | 合格 |
| 1587 | | 2:00:00 | 1.961 | 6.331 | 合格 |
| 1588 | | 3:00:00 | 2.010 | 6.229 | 合格 |
| 1589 | | 4:00:00 | 2.037 | 6.199 | 合格 |
| 1590 | | 5:00:00 | 1.926 | 5.931 | 合格 |
| 1591 | | 6:00:00 | 1.870 | 5.800 | 合格 |
| 1592 | | 7:00:00 | 1.928 | 6.087 | 合格 |
| 1593 | | 8:00:00 | 1.963 | 5.620 | 合格 |
| 1594 | | 9:00:00 | 1.933 | 5.497 | 合格 |
| 1595 | | 10:00:00 | 1.986 | 6.479 | 合格 |
| 1596 | | 11:00:00 | 1.922 | 6.577 | 合格 |
| 1597 | | 12:00:00 | 1.736 | 5.891 | 合格 |
| 1598 | | 13:00:00 | 1.684 | 5.791 | 合格 |
| 1599 | | 14:00:00 | 1.606 | 5.696 | 合格 |
| 1600 | | 15:00:00 | 9.300 | 5.181 | 合格 |
| 1601 | | 16:00:00 | 2.336 | 5.305 | 合格 |
| 1602 | | 17:00:00 | 3.102 | 5.054 | 合格 |
| 1603 | | 18:00:00 | 2.994 | 5.182 | 合格 |
| 1604 | | 19:00:00 | 1.977 | 5.115 | 合格 |
| 1605 | | 20:00:00 | 2.075 | 4.294 | 合格 |
| 1606 | | 21:00:00 | 2.168 | 4.937 | 合格 |
| 1607 | | 22:00:00 | 2.184 | 5.302 | 合格 |
| 1608 | | 23:00:00 | 2.203 | 5.449 | 合格 |
| 1609 | 2021年3月8日 | 0:00:00 | 2.175 | 4.591 | 合格 |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|------|------------|-----------|--------------------|--------------------|-------|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 1610 | 2021年3月8日 | 1:00:00 | 2.200 | 4.911 | 合格 |
| 1611 | | 2:00:00 | 2.124 | 4.993 | 合格 |
| 1612 | | 3:00:00 | 2.114 | 5.114 | 合格 |
| 1613 | | 4:00:00 | 2.173 | 4.809 | 合格 |
| 1614 | | 5:00:00 | 2.101 | 4.979 | 合格 |
| 1615 | | 6:00:00 | 2.167 | 4.991 | 合格 |
| 1616 | | 7:00:00 | 2.119 | 5.117 | 合格 |
| 1617 | | 8:00:00 | 2.160 | 5.185 | 合格 |
| 1618 | | 9:00:00 | 2.121 | 5.300 | 合格 |
| 1619 | | 10:00:00 | 2.013 | 5.970 | 合格 |
| 1620 | | 11:00:00 | 1.822 | 5.752 | 合格 |
| 1621 | | 12:00:00 | 1.681 | 5.818 | 合格 |
| 1622 | | 13:00:00 | 1.527 | 5.324 | 合格 |
| 1623 | | 14:00:00 | 1.498 | 4.953 | 合格 |
| 1624 | | 15:00:00 | 1.378 | 4.198 | 合格 |
| 1625 | | 16:00:00 | 1.414 | 5.281 | 合格 |
| 1626 | | 17:00:00 | 1.436 | 5.436 | 合格 |
| 1627 | | 18:00:00 | 1.506 | 4.935 | 合格 |
| 1628 | | 19:00:00 | 1.648 | 4.600 | 合格 |
| 1629 | | 20:00:00 | 1.852 | 4.483 | 合格 |
| 1630 | | 21:00:00 | 2.029 | 6.132 | 合格 |
| 1631 | | 22:00:00 | 2.171 | 6.030 | 合格 |
| 1632 | | 23:00:00 | 2.128 | 5.965 | 合格 |
| 1633 | | 2021年3月9日 | 0:00:00 | 2.104 | 5.741 |
| 1634 | 1:00:00 | | 2.145 | 5.022 | 合格 |
| 1635 | 2:00:00 | | 2.238 | 5.019 | 合格 |
| 1636 | 3:00:00 | | 2.270 | 5.131 | 合格 |
| 1637 | 4:00:00 | | 2.164 | 4.913 | 合格 |
| 1638 | 5:00:00 | | 2.045 | 4.963 | 合格 |
| 1639 | 6:00:00 | | 2.078 | 4.741 | 合格 |
| 1640 | 7:00:00 | | 2.090 | 4.887 | 合格 |
| 1641 | 8:00:00 | | 2.074 | 4.823 | 合格 |
| 1642 | 9:00:00 | | 2.079 | 4.595 | 合格 |
| 1643 | 10:00:00 | | 2.033 | 5.249 | 合格 |
| 1644 | 11:00:00 | | 1.834 | 5.209 | 合格 |
| 1645 | 12:00:00 | | 1.519 | 4.793 | 合格 |
| 1646 | 13:00:00 | | 1.430 | 5.083 | 合格 |
| 1647 | 14:00:00 | | 1.573 | 6.253 | 合格 |
| 1648 | 15:00:00 | | 1.652 | 6.014 | 合格 |
| 1649 | 16:00:00 | | 1.696 | 5.901 | 合格 |
| 1650 | 17:00:00 | | 1.829 | 5.809 | 合格 |
| 1651 | 18:00:00 | | 1.959 | 5.840 | 合格 |
| 1652 | 19:00:00 | | 1.898 | 5.888 | 合格 |
| 1653 | 20:00:00 | | 1.579 | 5.530 | 合格 |
| 1654 | 21:00:00 | | 1.560 | 5.615 | 合格 |
| 1655 | 22:00:00 | | 1.825 | 5.848 | 合格 |
| 1656 | 23:00:00 | | 1.764 | 6.157 | 合格 |
| 1657 | 2021年3月10日 | 0:00:00 | 1.982 | 6.202 | 合格 |
| 1658 | | 1:00:00 | 2.308 | 6.332 | 合格 |
| 1659 | | 2:00:00 | 2.205 | 6.384 | 合格 |
| 1660 | | 3:00:00 | 2.192 | 6.619 | 合格 |
| 1661 | | 4:00:00 | 2.173 | 6.429 | 合格 |
| 1662 | | 5:00:00 | 2.191 | 6.119 | 合格 |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|------|------------|----------|--------------------|--------------------|----|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 1663 | 2021年3月10日 | 6:00:00 | 2.082 | 6.051 | 合格 |
| 1664 | | 7:00:00 | 2.202 | 5.889 | 合格 |
| 1665 | | 8:00:00 | 2.351 | 5.823 | 合格 |
| 1666 | | 9:00:00 | 2.287 | 5.300 | 合格 |
| 1667 | | 10:00:00 | 2.094 | 5.810 | 合格 |
| 1668 | | 11:00:00 | 1.839 | 5.639 | 合格 |
| 1669 | | 12:00:00 | 1.734 | 6.079 | 合格 |
| 1670 | | 13:00:00 | 1.511 | 5.652 | 合格 |
| 1671 | | 14:00:00 | 1.848 | 5.583 | 合格 |
| 1672 | | 15:00:00 | 1.919 | 5.031 | 合格 |
| 1673 | | 16:00:00 | 1.894 | 4.874 | 合格 |
| 1674 | | 17:00:00 | 2.035 | 4.827 | 合格 |
| 1675 | | 18:00:00 | 2.184 | 5.174 | 合格 |
| 1676 | | 19:00:00 | 2.219 | 5.171 | 合格 |
| 1677 | | 20:00:00 | 1.958 | 4.265 | 合格 |
| 1678 | | 21:00:00 | 1.775 | 4.789 | 合格 |
| 1679 | | 22:00:00 | 1.668 | 5.516 | 合格 |
| 1680 | | 23:00:00 | 1.826 | 5.600 | 合格 |
| 1681 | 2021年3月11日 | 0:00:00 | 1.927 | 5.334 | 合格 |
| 1682 | | 1:00:00 | 1.835 | 5.056 | 合格 |
| 1683 | | 2:00:00 | 1.836 | 4.781 | 合格 |
| 1684 | | 3:00:00 | 1.796 | 4.872 | 合格 |
| 1685 | | 4:00:00 | 1.760 | 4.997 | 合格 |
| 1686 | | 5:00:00 | 1.906 | 5.329 | 合格 |
| 1687 | | 6:00:00 | 2.016 | 4.890 | 合格 |
| 1688 | | 7:00:00 | 2.019 | 4.802 | 合格 |
| 1689 | | 8:00:00 | 2.013 | 4.660 | 合格 |
| 1690 | | 9:00:00 | 1.882 | 4.330 | 合格 |
| 1691 | | 10:00:00 | 1.861 | 5.131 | 合格 |
| 1692 | | 11:00:00 | 1.430 | 4.990 | 合格 |
| 1693 | | 12:00:00 | 1.674 | 5.109 | 合格 |
| 1694 | | 13:00:00 | 1.831 | 5.035 | 合格 |
| 1695 | | 14:00:00 | 1.736 | 5.313 | 合格 |
| 1696 | | 15:00:00 | 1.724 | 4.693 | 合格 |
| 1697 | | 16:00:00 | 1.716 | 5.020 | 合格 |
| 1698 | | 17:00:00 | 1.902 | 4.651 | 合格 |
| 1699 | 18:00:00 | 2.002 | 5.027 | 合格 | |
| 1700 | 19:00:00 | 2.122 | 4.857 | 合格 | |
| 1701 | 20:00:00 | 2.123 | 4.289 | 合格 | |
| 1702 | 21:00:00 | 2.185 | 4.492 | 合格 | |
| 1703 | 22:00:00 | 2.088 | 4.995 | 合格 | |
| 1704 | 23:00:00 | 2.183 | 5.064 | 合格 | |
| 1705 | 2021年3月12日 | 0:00:00 | 2.221 | 5.097 | 合格 |
| 1706 | | 1:00:00 | 2.211 | 5.117 | 合格 |
| 1707 | | 2:00:00 | 2.170 | 5.330 | 合格 |
| 1708 | | 3:00:00 | 2.117 | 4.926 | 合格 |
| 1709 | | 4:00:00 | 2.018 | 4.759 | 合格 |
| 1710 | | 5:00:00 | 1.917 | 5.067 | 合格 |
| 1711 | | 6:00:00 | 1.768 | 4.629 | 合格 |
| 1712 | | 7:00:00 | 1.578 | 4.518 | 合格 |
| 1713 | | 8:00:00 | 1.723 | 4.620 | 合格 |
| 1714 | | 9:00:00 | 1.753 | 4.397 | 合格 |
| 1715 | | 10:00:00 | 1.827 | 4.754 | 合格 |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|------|------------|------------|--------------------|--------------------|-------|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 1716 | 2021年3月12日 | 11:00:00 | 1.663 | 4.915 | 合格 |
| 1717 | | 12:00:00 | 1.792 | 5.413 | 合格 |
| 1718 | | 13:00:00 | 1.862 | 5.378 | 合格 |
| 1719 | | 14:00:00 | 1.934 | 6.559 | 合格 |
| 1720 | | 15:00:00 | 1.963 | 6.193 | 合格 |
| 1721 | | 16:00:00 | 2.019 | 5.856 | 合格 |
| 1722 | | 17:00:00 | 2.048 | 5.683 | 合格 |
| 1723 | | 18:00:00 | 2.028 | 5.996 | 合格 |
| 1724 | | 19:00:00 | 1.960 | 5.735 | 合格 |
| 1725 | | 20:00:00 | 1.940 | 5.415 | 合格 |
| 1726 | | 21:00:00 | 1.860 | 5.476 | 合格 |
| 1727 | | 22:00:00 | 1.876 | 5.833 | 合格 |
| 1728 | | 23:00:00 | 1.893 | 5.514 | 合格 |
| 1729 | | 2021年3月13日 | 0:00:00 | 1.852 | 5.872 |
| 1730 | 1:00:00 | | 1.912 | 5.658 | 合格 |
| 1731 | 2:00:00 | | 1.959 | 5.559 | 合格 |
| 1732 | 3:00:00 | | 1.970 | 5.820 | 合格 |
| 1733 | 4:00:00 | | 1.947 | 5.812 | 合格 |
| 1734 | 5:00:00 | | 1.953 | 5.865 | 合格 |
| 1735 | 6:00:00 | | 2.107 | 5.397 | 合格 |
| 1736 | 7:00:00 | | 1.788 | 6.073 | 合格 |
| 1737 | 8:00:00 | | 1.971 | 5.595 | 合格 |
| 1738 | 9:00:00 | | 1.971 | 5.711 | 合格 |
| 1739 | 10:00:00 | | 1.950 | 5.715 | 合格 |
| 1740 | 11:00:00 | | 1.963 | 5.505 | 合格 |
| 1741 | 12:00:00 | | 1.691 | 5.647 | 合格 |
| 1742 | 13:00:00 | | 1.722 | 5.412 | 合格 |
| 1743 | 14:00:00 | | 4.400 | 5.459 | 合格 |
| 1744 | 15:00:00 | | 7.329 | 5.261 | 合格 |
| 1745 | 16:00:00 | | 4.971 | 5.037 | 合格 |
| 1746 | 17:00:00 | | 3.919 | 4.502 | 合格 |
| 1747 | 18:00:00 | | 2.226 | 4.756 | 合格 |
| 1748 | 19:00:00 | | 2.113 | 4.892 | 合格 |
| 1749 | 20:00:00 | 1.937 | 4.985 | 合格 | |
| 1750 | 21:00:00 | 1.817 | 5.226 | 合格 | |
| 1751 | 22:00:00 | 1.780 | 5.658 | 合格 | |
| 1752 | 23:00:00 | 2.086 | 5.797 | 合格 | |
| 1753 | 2021年3月14日 | 0:00:00 | 2.108 | 5.872 | 合格 |
| 1754 | | 1:00:00 | 2.126 | 5.537 | 合格 |
| 1755 | | 2:00:00 | 2.194 | 5.310 | 合格 |
| 1756 | | 3:00:00 | 2.128 | 5.742 | 合格 |
| 1757 | | 4:00:00 | 2.057 | 5.937 | 合格 |
| 1758 | | 5:00:00 | 2.053 | 5.862 | 合格 |
| 1759 | | 6:00:00 | 2.136 | 5.614 | 合格 |
| 1760 | | 7:00:00 | 2.141 | 5.781 | 合格 |
| 1761 | | 8:00:00 | 2.172 | 5.234 | 合格 |
| 1762 | | 9:00:00 | 2.234 | 5.200 | 合格 |
| 1763 | | 10:00:00 | 2.058 | 5.506 | 合格 |
| 1764 | | 11:00:00 | 2.062 | 5.495 | 合格 |
| 1765 | | 12:00:00 | 1.935 | 5.542 | 合格 |
| 1766 | | 13:00:00 | 1.801 | 5.246 | 合格 |
| 1767 | | 14:00:00 | 1.754 | 5.532 | 合格 |
| 1768 | | 15:00:00 | 1.786 | 5.100 | 合格 |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|------|------------|------------|--------------------|--------------------|-------|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 1769 | 2021年3月14日 | 16:00:00 | 1.759 | 5.195 | 合格 |
| 1770 | | 17:00:00 | 1.809 | 4.948 | 合格 |
| 1771 | | 18:00:00 | 1.779 | 4.927 | 合格 |
| 1772 | | 19:00:00 | 1.795 | 5.291 | 合格 |
| 1773 | | 20:00:00 | 1.752 | 4.554 | 合格 |
| 1774 | | 21:00:00 | 1.706 | 5.205 | 合格 |
| 1775 | | 22:00:00 | 1.695 | 5.425 | 合格 |
| 1776 | | 23:00:00 | 1.661 | 5.423 | 合格 |
| 1777 | | 2021年3月15日 | 0:00:00 | 1.609 | 4.965 |
| 1778 | 1:00:00 | | 1.634 | 4.992 | 合格 |
| 1779 | 2:00:00 | | 1.617 | 5.341 | 合格 |
| 1780 | 3:00:00 | | 1.699 | 5.322 | 合格 |
| 1781 | 4:00:00 | | 1.775 | 4.885 | 合格 |
| 1782 | 5:00:00 | | 1.812 | 5.406 | 合格 |
| 1783 | 6:00:00 | | 1.775 | 4.927 | 合格 |
| 1784 | 7:00:00 | | 1.806 | 4.980 | 合格 |
| 1785 | 8:00:00 | | 1.744 | 4.759 | 合格 |
| 1786 | 9:00:00 | | 1.800 | 4.671 | 合格 |
| 1787 | 10:00:00 | | 1.939 | 5.273 | 合格 |
| 1788 | 11:00:00 | | 1.909 | 5.441 | 合格 |
| 1789 | 12:00:00 | | 1.807 | 5.508 | 合格 |
| 1790 | 13:00:00 | | 1.669 | 5.458 | 合格 |
| 1791 | 14:00:00 | | 1.678 | 5.601 | 合格 |
| 1792 | 15:00:00 | | 1.508 | 4.823 | 合格 |
| 1793 | 16:00:00 | | 1.489 | 4.923 | 合格 |
| 1794 | 17:00:00 | | 1.589 | 4.938 | 合格 |
| 1795 | 18:00:00 | | 1.672 | 5.241 | 合格 |
| 1796 | 19:00:00 | | 1.643 | 5.137 | 合格 |
| 1797 | 20:00:00 | | 1.777 | 4.287 | 合格 |
| 1798 | 21:00:00 | 1.859 | 4.897 | 合格 | |
| 1799 | 22:00:00 | 1.831 | 5.370 | 合格 | |
| 1800 | 23:00:00 | 1.739 | 5.346 | 合格 | |
| 1801 | 2021年3月16日 | 0:00:00 | 1.772 | 5.335 | 合格 |
| 1802 | | 1:00:00 | 1.945 | 4.988 | 合格 |
| 1803 | | 2:00:00 | 2.047 | 5.217 | 合格 |
| 1804 | | 3:00:00 | 2.071 | 5.078 | 合格 |
| 1805 | | 4:00:00 | 2.041 | 4.943 | 合格 |
| 1806 | | 5:00:00 | 2.073 | 5.688 | 合格 |
| 1807 | | 6:00:00 | 2.044 | 5.772 | 合格 |
| 1808 | | 7:00:00 | 2.016 | 5.572 | 合格 |
| 1809 | | 8:00:00 | 2.029 | 4.774 | 合格 |
| 1810 | | 9:00:00 | 1.944 | 4.498 | 合格 |
| 1811 | | 10:00:00 | 1.825 | 5.361 | 合格 |
| 1812 | | 11:00:00 | 1.684 | 6.070 | 合格 |
| 1813 | | 12:00:00 | 1.532 | 5.699 | 合格 |
| 1814 | | 13:00:00 | 1.568 | 5.787 | 合格 |
| 1815 | | 14:00:00 | 1.714 | 5.721 | 合格 |
| 1816 | | 15:00:00 | 1.862 | 5.718 | 合格 |
| 1817 | | 16:00:00 | 1.750 | 5.900 | 合格 |
| 1818 | | 17:00:00 | 1.722 | 5.235 | 合格 |
| 1819 | | 18:00:00 | 1.888 | 4.869 | 合格 |
| 1820 | | 19:00:00 | 1.823 | 4.721 | 合格 |
| 1821 | | 20:00:00 | 1.599 | 4.208 | 合格 |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|------|------------|----------|--------------------|--------------------|----|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 1822 | 2021年3月16日 | 21:00:00 | 1.767 | 5.054 | 合格 |
| 1823 | | 22:00:00 | 1.765 | 5.520 | 合格 |
| 1824 | | 23:00:00 | 1.761 | 5.703 | 合格 |
| 1825 | 2021年3月17日 | 0:00:00 | 1.728 | 5.924 | 合格 |
| 1826 | | 1:00:00 | 1.774 | 5.878 | 合格 |
| 1827 | | 2:00:00 | 1.777 | 5.321 | 合格 |
| 1828 | | 3:00:00 | 1.970 | 5.172 | 合格 |
| 1829 | | 4:00:00 | 2.094 | 5.061 | 合格 |
| 1830 | | 5:00:00 | 2.156 | 5.580 | 合格 |
| 1831 | | 6:00:00 | 2.124 | 5.107 | 合格 |
| 1832 | | 7:00:00 | 2.111 | 4.898 | 合格 |
| 1833 | | 8:00:00 | 2.203 | 4.812 | 合格 |
| 1834 | | 9:00:00 | 2.219 | 4.394 | 合格 |
| 1835 | | 10:00:00 | 2.140 | 4.731 | 合格 |
| 1836 | | 11:00:00 | 1.959 | 4.636 | 合格 |
| 1837 | | 12:00:00 | 1.634 | 4.746 | 合格 |
| 1838 | | 13:00:00 | 1.439 | 4.366 | 合格 |
| 1839 | | 14:00:00 | 1.775 | 4.666 | 合格 |
| 1840 | | 15:00:00 | 1.785 | 4.829 | 合格 |
| 1841 | | 16:00:00 | 1.927 | 4.367 | 合格 |
| 1842 | | 17:00:00 | 1.696 | 4.196 | 合格 |
| 1843 | | 18:00:00 | 1.609 | 4.245 | 合格 |
| 1844 | | 19:00:00 | 1.770 | 4.462 | 合格 |
| 1845 | | 20:00:00 | 1.740 | 4.487 | 合格 |
| 1846 | | 21:00:00 | 1.780 | 4.867 | 合格 |
| 1847 | | 22:00:00 | 1.999 | 5.221 | 合格 |
| 1848 | 23:00:00 | 2.063 | 5.116 | 合格 | |
| 1849 | 2021年3月18日 | 0:00:00 | 2.172 | 5.190 | 合格 |
| 1850 | | 1:00:00 | 2.204 | 5.132 | 合格 |
| 1851 | | 2:00:00 | 2.168 | 5.240 | 合格 |
| 1852 | | 3:00:00 | 2.131 | 5.183 | 合格 |
| 1853 | | 4:00:00 | 2.133 | 5.303 | 合格 |
| 1854 | | 5:00:00 | 2.076 | 4.726 | 合格 |
| 1855 | | 6:00:00 | 2.042 | 4.514 | 合格 |
| 1856 | | 7:00:00 | 1.926 | 4.974 | 合格 |
| 1857 | | 8:00:00 | 1.879 | 5.066 | 合格 |
| 1858 | | 9:00:00 | 1.812 | 4.330 | 合格 |
| 1859 | | 10:00:00 | 1.817 | 4.731 | 合格 |
| 1860 | | 11:00:00 | 2.032 | 5.052 | 合格 |
| 1861 | | 12:00:00 | 2.078 | 5.420 | 合格 |
| 1862 | | 13:00:00 | 1.995 | 5.770 | 合格 |
| 1863 | | 14:00:00 | 1.845 | 5.153 | 合格 |
| 1864 | | 15:00:00 | 1.616 | 4.844 | 合格 |
| 1865 | | 16:00:00 | 1.708 | 4.528 | 合格 |
| 1866 | | 17:00:00 | 1.723 | 4.496 | 合格 |
| 1867 | | 18:00:00 | 1.689 | 4.518 | 合格 |
| 1868 | | 19:00:00 | 2.036 | 4.293 | 合格 |
| 1869 | | 20:00:00 | 2.075 | 4.237 | 合格 |
| 1870 | | 21:00:00 | 2.111 | 4.658 | 合格 |
| 1871 | | 22:00:00 | 2.067 | 4.975 | 合格 |
| 1872 | | 23:00:00 | 2.020 | 5.414 | 合格 |
| 1873 | 2021年3月19日 | 0:00:00 | 2.000 | 5.056 | 合格 |
| 1874 | | 1:00:00 | 1.946 | 5.235 | 合格 |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|------|------------|----------|--------------------|--------------------|----|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 1875 | 2021年3月19日 | 2:00:00 | 1.896 | 5.385 | 合格 |
| 1876 | | 3:00:00 | 1.914 | 5.054 | 合格 |
| 1877 | | 4:00:00 | 1.897 | 5.085 | 合格 |
| 1878 | | 5:00:00 | 1.834 | 4.964 | 合格 |
| 1879 | | 6:00:00 | 1.921 | 5.011 | 合格 |
| 1880 | | 7:00:00 | 2.072 | 5.084 | 合格 |
| 1881 | | 8:00:00 | 2.031 | 4.891 | 合格 |
| 1882 | | 9:00:00 | 2.042 | 4.908 | 合格 |
| 1883 | | 10:00:00 | 2.072 | 4.754 | 合格 |
| 1884 | | 11:00:00 | 1.838 | 仪器异常 | 合格 |
| 1885 | | 12:00:00 | 1.587 | 仪器异常 | 合格 |
| 1886 | | 13:00:00 | 4.620 | 仪器异常 | 合格 |
| 1887 | | 14:00:00 | 5.987 | 1.115 | 合格 |
| 1888 | | 15:00:00 | 4.785 | 4.053 | 合格 |
| 1889 | | 16:00:00 | 4.343 | 3.818 | 合格 |
| 1890 | | 17:00:00 | 4.665 | 3.989 | 合格 |
| 1891 | | 18:00:00 | 8.998 | 4.218 | 合格 |
| 1892 | | 19:00:00 | 4.689 | 4.280 | 合格 |
| 1893 | | 20:00:00 | 2.250 | 3.894 | 合格 |
| 1894 | | 21:00:00 | 2.001 | 3.858 | 合格 |
| 1895 | 22:00:00 | 1.775 | 4.104 | 合格 | |
| 1896 | 23:00:00 | 1.801 | 4.730 | 合格 | |
| 1897 | 2021年3月20日 | 0:00:00 | 1.811 | 4.421 | 合格 |
| 1898 | | 1:00:00 | 1.767 | 4.799 | 合格 |
| 1899 | | 2:00:00 | 1.775 | 5.867 | 合格 |
| 1900 | | 3:00:00 | 1.870 | 7.856 | 合格 |
| 1901 | | 4:00:00 | 1.788 | 5.352 | 合格 |
| 1902 | | 5:00:00 | 1.725 | 5.657 | 合格 |
| 1903 | | 6:00:00 | 1.730 | 5.352 | 合格 |
| 1904 | | 7:00:00 | 1.830 | 5.156 | 合格 |
| 1905 | | 8:00:00 | 1.864 | 5.007 | 合格 |
| 1906 | | 9:00:00 | 1.789 | 5.159 | 合格 |
| 1907 | | 10:00:00 | 1.989 | 5.481 | 合格 |
| 1908 | | 11:00:00 | 2.254 | 5.795 | 合格 |
| 1909 | | 12:00:00 | 2.115 | 5.532 | 合格 |
| 1910 | | 13:00:00 | 2.102 | 5.322 | 合格 |
| 1911 | | 14:00:00 | 1.996 | 5.087 | 合格 |
| 1912 | | 15:00:00 | 1.849 | 4.532 | 合格 |
| 1913 | | 16:00:00 | 1.874 | 4.551 | 合格 |
| 1914 | | 17:00:00 | 1.894 | 4.739 | 合格 |
| 1915 | | 18:00:00 | 2.004 | 4.982 | 合格 |
| 1916 | | 19:00:00 | 2.288 | 5.374 | 合格 |
| 1917 | 20:00:00 | 2.448 | 4.662 | 合格 | |
| 1918 | 21:00:00 | 2.496 | 5.051 | 合格 | |
| 1919 | 22:00:00 | 2.319 | 5.419 | 合格 | |
| 1920 | 23:00:00 | 2.164 | 5.211 | 合格 | |
| 1921 | 2021年3月21日 | 0:00:00 | 2.073 | 5.086 | 合格 |
| 1922 | | 1:00:00 | 2.067 | 5.050 | 合格 |
| 1923 | | 2:00:00 | 2.141 | 5.210 | 合格 |
| 1924 | | 3:00:00 | 2.065 | 5.200 | 合格 |
| 1925 | | 4:00:00 | 2.176 | 4.786 | 合格 |
| 1926 | | 5:00:00 | 2.104 | 4.926 | 合格 |
| 1927 | | 6:00:00 | 2.167 | 4.788 | 合格 |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|------|------------|----------|--------------------|--------------------|----|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 1928 | 2021年3月21日 | 7:00:00 | 2.167 | 5.023 | 合格 |
| 1929 | | 8:00:00 | 2.163 | 4.853 | 合格 |
| 1930 | | 9:00:00 | 2.094 | 4.908 | 合格 |
| 1931 | | 10:00:00 | 2.073 | 5.165 | 合格 |
| 1932 | | 11:00:00 | 1.995 | 5.409 | 合格 |
| 1933 | | 12:00:00 | 1.960 | 4.990 | 合格 |
| 1934 | | 13:00:00 | 1.948 | 5.027 | 合格 |
| 1935 | | 14:00:00 | 1.998 | 5.296 | 合格 |
| 1936 | | 15:00:00 | 1.801 | 5.272 | 合格 |
| 1937 | | 16:00:00 | 1.609 | 4.767 | 合格 |
| 1938 | | 17:00:00 | 1.852 | 4.675 | 合格 |
| 1939 | | 18:00:00 | 1.893 | 4.555 | 合格 |
| 1940 | | 19:00:00 | 1.908 | 4.616 | 合格 |
| 1941 | | 20:00:00 | 2.208 | 4.127 | 合格 |
| 1942 | | 21:00:00 | 2.377 | 4.535 | 合格 |
| 1943 | | 22:00:00 | 2.410 | 4.845 | 合格 |
| 1944 | 23:00:00 | 2.386 | 4.936 | 合格 | |
| 1945 | 2021年3月22日 | 0:00:00 | 2.346 | 5.193 | 合格 |
| 1946 | | 1:00:00 | 2.269 | 4.734 | 合格 |
| 1947 | | 2:00:00 | 2.306 | 5.008 | 合格 |
| 1948 | | 3:00:00 | 2.205 | 4.851 | 合格 |
| 1949 | | 4:00:00 | 2.277 | 4.655 | 合格 |
| 1950 | | 5:00:00 | 2.231 | 4.525 | 合格 |
| 1951 | | 6:00:00 | 2.204 | 4.443 | 合格 |
| 1952 | | 7:00:00 | 2.217 | 4.604 | 合格 |
| 1953 | | 8:00:00 | 2.153 | 4.459 | 合格 |
| 1954 | | 9:00:00 | 2.080 | 4.080 | 合格 |
| 1955 | | 10:00:00 | 2.020 | 4.625 | 合格 |
| 1956 | | 11:00:00 | 1.928 | 4.266 | 合格 |
| 1957 | | 12:00:00 | 2.033 | 4.533 | 合格 |
| 1958 | | 13:00:00 | 2.163 | 4.519 | 合格 |
| 1959 | | 14:00:00 | 1.969 | 4.404 | 合格 |
| 1960 | | 15:00:00 | 1.948 | 3.820 | 合格 |
| 1961 | 16:00:00 | 2.031 | 4.043 | 合格 | |
| 1962 | 17:00:00 | 2.097 | 4.081 | 合格 | |
| 1963 | 18:00:00 | 2.184 | 4.300 | 合格 | |
| 1964 | 19:00:00 | 2.315 | 4.214 | 合格 | |
| 1965 | 20:00:00 | 2.122 | 3.655 | 合格 | |
| 1966 | 21:00:00 | 2.194 | 4.210 | 合格 | |
| 1967 | 22:00:00 | 2.302 | 4.548 | 合格 | |
| 1968 | 23:00:00 | 2.329 | 4.897 | 合格 | |
| 1969 | 2021年3月23日 | 0:00:00 | 2.290 | 5.099 | 合格 |
| 1970 | | 1:00:00 | 2.287 | 4.538 | 合格 |
| 1971 | | 2:00:00 | 2.213 | 4.860 | 合格 |
| 1972 | | 3:00:00 | 2.289 | 4.500 | 合格 |
| 1973 | | 4:00:00 | 2.342 | 4.449 | 合格 |
| 1974 | | 5:00:00 | 2.415 | 4.446 | 合格 |
| 1975 | | 6:00:00 | 2.451 | 4.147 | 合格 |
| 1976 | | 7:00:00 | 2.566 | 4.084 | 合格 |
| 1977 | | 8:00:00 | 2.630 | 4.268 | 合格 |
| 1978 | | 9:00:00 | 2.559 | 5.308 | 合格 |
| 1979 | | 10:00:00 | 2.272 | 5.509 | 合格 |
| 1980 | 11:00:00 | 2.022 | 5.680 | 合格 | |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|------|------------|------------|--------------------|--------------------|-------|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 1981 | 2021年3月23日 | 12:00:00 | 2.071 | 5.181 | 合格 |
| 1982 | | 13:00:00 | 2.028 | 4.534 | 合格 |
| 1983 | | 14:00:00 | 2.180 | 4.109 | 合格 |
| 1984 | | 15:00:00 | 1.986 | 3.686 | 合格 |
| 1985 | | 16:00:00 | 1.857 | 3.784 | 合格 |
| 1986 | | 17:00:00 | 1.919 | 4.028 | 合格 |
| 1987 | | 18:00:00 | 2.043 | 4.215 | 合格 |
| 1988 | | 19:00:00 | 2.133 | 4.149 | 合格 |
| 1989 | | 20:00:00 | 2.313 | 3.573 | 合格 |
| 1990 | | 21:00:00 | 2.265 | 3.868 | 合格 |
| 1991 | | 22:00:00 | 2.051 | 4.562 | 合格 |
| 1992 | | 23:00:00 | 2.213 | 4.515 | 合格 |
| 1993 | | 2021年3月24日 | 0:00:00 | 2.355 | 4.164 |
| 1994 | 1:00:00 | | 2.424 | 4.553 | 合格 |
| 1995 | 2:00:00 | | 2.391 | 5.039 | 合格 |
| 1996 | 3:00:00 | | 2.355 | 4.957 | 合格 |
| 1997 | 4:00:00 | | 2.359 | 4.915 | 合格 |
| 1998 | 5:00:00 | | 2.392 | 4.533 | 合格 |
| 1999 | 6:00:00 | | 2.336 | 4.719 | 合格 |
| 2000 | 7:00:00 | | 2.396 | 4.794 | 合格 |
| 2001 | 8:00:00 | | 2.356 | 4.769 | 合格 |
| 2002 | 9:00:00 | | 2.216 | 4.118 | 合格 |
| 2003 | 10:00:00 | | 2.058 | 4.319 | 合格 |
| 2004 | 11:00:00 | | 1.982 | 4.729 | 合格 |
| 2005 | 12:00:00 | | 1.915 | 4.738 | 合格 |
| 2006 | 13:00:00 | | 2.186 | 4.829 | 合格 |
| 2007 | 14:00:00 | | 2.067 | 5.568 | 合格 |
| 2008 | 15:00:00 | | 1.941 | 4.693 | 合格 |
| 2009 | 16:00:00 | | 1.915 | 4.627 | 合格 |
| 2010 | 17:00:00 | | 1.935 | 4.805 | 合格 |
| 2011 | 18:00:00 | | 2.044 | 5.055 | 合格 |
| 2012 | 19:00:00 | | 2.153 | 4.721 | 合格 |
| 2013 | 20:00:00 | | 2.307 | 4.562 | 合格 |
| 2014 | 21:00:00 | | 2.311 | 5.118 | 合格 |
| 2015 | 22:00:00 | | 1.910 | 5.714 | 合格 |
| 2016 | 23:00:00 | | 2.100 | 5.938 | 合格 |
| 2017 | 2021年3月25日 | 0:00:00 | 2.271 | 5.529 | 合格 |
| 2018 | | 1:00:00 | 2.235 | 5.660 | 合格 |
| 2019 | | 2:00:00 | 2.276 | 5.804 | 合格 |
| 2020 | | 3:00:00 | 2.279 | 5.747 | 合格 |
| 2021 | | 4:00:00 | 2.241 | 5.417 | 合格 |
| 2022 | | 5:00:00 | 2.279 | 5.809 | 合格 |
| 2023 | | 6:00:00 | 2.431 | 6.022 | 合格 |
| 2024 | | 7:00:00 | 2.512 | 5.677 | 合格 |
| 2025 | | 8:00:00 | 2.432 | 5.245 | 合格 |
| 2026 | | 9:00:00 | 2.301 | 5.196 | 合格 |
| 2027 | | 10:00:00 | 2.090 | 5.730 | 合格 |
| 2028 | | 11:00:00 | 2.024 | 5.613 | 合格 |
| 2029 | | 12:00:00 | 2.087 | 5.457 | 合格 |
| 2030 | | 13:00:00 | 1.936 | 5.167 | 合格 |
| 2031 | | 14:00:00 | 2.208 | 6.015 | 合格 |
| 2032 | | 15:00:00 | 2.060 | 5.171 | 合格 |
| 2033 | | 16:00:00 | 2.029 | 4.594 | 合格 |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|------|------------|------------|--------------------|--------------------|-------|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 2034 | 2021年3月25日 | 17:00:00 | 2.225 | 4.974 | 合格 |
| 2035 | | 18:00:00 | 2.305 | 5.354 | 合格 |
| 2036 | | 19:00:00 | 2.255 | 5.167 | 合格 |
| 2037 | | 20:00:00 | 2.286 | 4.294 | 合格 |
| 2038 | | 21:00:00 | 2.326 | 5.198 | 合格 |
| 2039 | | 22:00:00 | 2.006 | 5.204 | 合格 |
| 2040 | | 23:00:00 | 1.911 | 5.283 | 合格 |
| 2041 | | 2021年3月26日 | 0:00:00 | 2.007 | 5.201 |
| 2042 | 1:00:00 | | 2.297 | 5.075 | 合格 |
| 2043 | 2:00:00 | | 2.194 | 5.525 | 合格 |
| 2044 | 3:00:00 | | 2.193 | 5.596 | 合格 |
| 2045 | 4:00:00 | | 2.368 | 4.768 | 合格 |
| 2046 | 5:00:00 | | 2.398 | 5.015 | 合格 |
| 2047 | 6:00:00 | | 2.495 | 4.515 | 合格 |
| 2048 | 7:00:00 | | 2.424 | 4.886 | 合格 |
| 2049 | 8:00:00 | | 2.394 | 4.966 | 合格 |
| 2050 | 9:00:00 | | 2.381 | 4.665 | 合格 |
| 2051 | 10:00:00 | | 2.408 | 7.047 | 合格 |
| 2052 | 11:00:00 | | 2.418 | 6.885 | 合格 |
| 2053 | 12:00:00 | | 2.405 | 6.706 | 合格 |
| 2054 | 13:00:00 | | 2.431 | 6.454 | 合格 |
| 2055 | 14:00:00 | | 2.261 | 6.566 | 合格 |
| 2056 | 15:00:00 | | 2.100 | 6.097 | 合格 |
| 2057 | 16:00:00 | | 2.117 | 5.845 | 合格 |
| 2058 | 17:00:00 | | 2.187 | 5.697 | 合格 |
| 2059 | 18:00:00 | | 2.167 | 5.774 | 合格 |
| 2060 | 19:00:00 | | 2.236 | 6.115 | 合格 |
| 2061 | 20:00:00 | | 2.376 | 5.591 | 合格 |
| 2062 | 21:00:00 | | 2.353 | 6.354 | 合格 |
| 2063 | 22:00:00 | | 2.389 | 6.588 | 合格 |
| 2064 | 23:00:00 | | 2.367 | 6.359 | 合格 |
| 2065 | 2021年3月27日 | 0:00:00 | 2.369 | 6.539 | 合格 |
| 2066 | | 1:00:00 | 2.352 | 6.395 | 合格 |
| 2067 | | 2:00:00 | 2.312 | 6.503 | 合格 |
| 2068 | | 3:00:00 | 2.354 | 5.691 | 合格 |
| 2069 | | 4:00:00 | 2.353 | 5.985 | 合格 |
| 2070 | | 5:00:00 | 2.280 | 6.556 | 合格 |
| 2071 | | 6:00:00 | 2.265 | 5.864 | 合格 |
| 2072 | | 7:00:00 | 2.201 | 6.343 | 合格 |
| 2073 | | 8:00:00 | 2.290 | 5.619 | 合格 |
| 2074 | | 9:00:00 | 2.333 | 5.316 | 合格 |
| 2075 | | 10:00:00 | 2.424 | 5.906 | 合格 |
| 2076 | | 11:00:00 | 2.158 | 5.868 | 合格 |
| 2077 | | 12:00:00 | 1.866 | 5.383 | 合格 |
| 2078 | | 13:00:00 | 2.290 | 5.723 | 合格 |
| 2079 | | 14:00:00 | 2.178 | 5.781 | 合格 |
| 2080 | | 15:00:00 | 2.095 | 5.137 | 合格 |
| 2081 | | 16:00:00 | 2.026 | 5.010 | 合格 |
| 2082 | | 17:00:00 | 2.125 | 4.954 | 合格 |
| 2083 | | 18:00:00 | 2.212 | 5.045 | 合格 |
| 2084 | | 19:00:00 | 2.353 | 5.103 | 合格 |
| 2085 | | 20:00:00 | 2.524 | 4.565 | 合格 |
| 2086 | 21:00:00 | 2.161 | 4.851 | 合格 | |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|------|------------|------------|--------------------|--------------------|-------|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 2087 | 2021年3月27日 | 22:00:00 | 2.143 | 5.495 | 合格 |
| 2088 | | 23:00:00 | 2.249 | 5.786 | 合格 |
| 2089 | | 2021年3月28日 | 0:00:00 | 2.426 | 5.120 |
| 2090 | 1:00:00 | | 2.462 | 5.264 | 合格 |
| 2091 | 2:00:00 | | 2.353 | 5.719 | 合格 |
| 2092 | 3:00:00 | | 2.469 | 5.826 | 合格 |
| 2093 | 4:00:00 | | 2.576 | 5.246 | 合格 |
| 2094 | 5:00:00 | | 2.522 | 5.428 | 合格 |
| 2095 | 6:00:00 | | 2.428 | 4.943 | 合格 |
| 2096 | 7:00:00 | | 2.436 | 5.485 | 合格 |
| 2097 | 8:00:00 | | 2.386 | 5.231 | 合格 |
| 2098 | 9:00:00 | | 2.457 | 5.465 | 合格 |
| 2099 | 10:00:00 | | 2.397 | 6.042 | 合格 |
| 2100 | 11:00:00 | | 2.307 | 6.208 | 合格 |
| 2101 | 12:00:00 | | 2.143 | 6.554 | 合格 |
| 2102 | 13:00:00 | | 1.879 | 6.410 | 合格 |
| 2103 | 14:00:00 | | 1.890 | 6.326 | 合格 |
| 2104 | 15:00:00 | | 2.215 | 5.541 | 合格 |
| 2105 | 16:00:00 | | 2.208 | 5.595 | 合格 |
| 2106 | 17:00:00 | | 2.185 | 5.634 | 合格 |
| 2107 | 18:00:00 | | 2.234 | 6.173 | 合格 |
| 2108 | 19:00:00 | | 2.254 | 5.697 | 合格 |
| 2109 | 20:00:00 | 2.315 | 5.048 | 合格 | |
| 2110 | 21:00:00 | 2.127 | 6.083 | 合格 | |
| 2111 | 22:00:00 | 2.144 | 6.335 | 合格 | |
| 2112 | 23:00:00 | 2.347 | 6.322 | 合格 | |
| 2113 | 2021年3月29日 | 0:00:00 | 2.545 | 5.983 | 合格 |
| 2114 | | 1:00:00 | 2.531 | 6.016 | 合格 |
| 2115 | | 2:00:00 | 2.487 | 6.244 | 合格 |
| 2116 | | 3:00:00 | 2.455 | 6.168 | 合格 |
| 2117 | | 4:00:00 | 2.388 | 5.982 | 合格 |
| 2118 | | 5:00:00 | 2.274 | 5.462 | 合格 |
| 2119 | | 6:00:00 | 2.331 | 5.649 | 合格 |
| 2120 | | 7:00:00 | 2.331 | 5.679 | 合格 |
| 2121 | | 8:00:00 | 2.375 | 5.001 | 合格 |
| 2122 | | 9:00:00 | 2.298 | 5.118 | 合格 |
| 2123 | | 10:00:00 | 2.149 | 5.603 | 合格 |
| 2124 | | 11:00:00 | 1.934 | 5.983 | 合格 |
| 2125 | | 12:00:00 | 1.866 | 6.059 | 合格 |
| 2126 | | 13:00:00 | 2.229 | 6.075 | 合格 |
| 2127 | | 14:00:00 | 2.010 | 5.857 | 合格 |
| 2128 | | 15:00:00 | 2.027 | 5.545 | 合格 |
| 2129 | | 16:00:00 | 2.156 | 5.442 | 合格 |
| 2130 | | 17:00:00 | 2.259 | 5.692 | 合格 |
| 2131 | | 18:00:00 | 2.282 | 6.270 | 合格 |
| 2132 | | 19:00:00 | 2.373 | 6.118 | 合格 |
| 2133 | 20:00:00 | 2.284 | 5.142 | 合格 | |
| 2134 | 21:00:00 | 2.086 | 5.967 | 合格 | |
| 2135 | 22:00:00 | 2.277 | 6.237 | 合格 | |
| 2136 | 23:00:00 | 2.568 | 6.425 | 合格 | |
| 2137 | 2021年3月30日 | 0:00:00 | 2.628 | 6.637 | 合格 |
| 2138 | | 1:00:00 | 2.660 | 6.520 | 合格 |
| 2139 | | 2:00:00 | 2.588 | 6.541 | 合格 |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|------|------------|----------|--------------------|--------------------|----|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 2140 | 2021年3月30日 | 3:00:00 | 2.302 | 6.054 | 合格 |
| 2141 | | 4:00:00 | 2.260 | 5.940 | 合格 |
| 2142 | | 5:00:00 | 2.301 | 6.233 | 合格 |
| 2143 | | 6:00:00 | 2.495 | 6.207 | 合格 |
| 2144 | | 7:00:00 | 2.527 | 6.691 | 合格 |
| 2145 | | 8:00:00 | 2.352 | 5.299 | 合格 |
| 2146 | | 9:00:00 | 2.221 | 4.978 | 合格 |
| 2147 | | 10:00:00 | 2.132 | 4.936 | 合格 |
| 2148 | | 11:00:00 | 2.136 | 4.956 | 合格 |
| 2149 | | 12:00:00 | 2.169 | 4.737 | 合格 |
| 2150 | | 13:00:00 | 2.236 | 4.765 | 合格 |
| 2151 | | 14:00:00 | 2.325 | 4.697 | 合格 |
| 2152 | | 15:00:00 | 2.227 | 4.753 | 合格 |
| 2153 | | 16:00:00 | 2.110 | 5.085 | 合格 |
| 2154 | | 17:00:00 | 2.032 | 5.180 | 合格 |
| 2155 | | 18:00:00 | 2.149 | 5.348 | 合格 |
| 2156 | | 19:00:00 | 2.229 | 7.141 | 合格 |
| 2157 | | 20:00:00 | 2.255 | 6.500 | 合格 |
| 2158 | | 21:00:00 | 2.387 | 6.471 | 合格 |
| 2159 | | 22:00:00 | 2.401 | 6.270 | 合格 |
| 2160 | 23:00:00 | 2.370 | 6.519 | 合格 | |
| 2161 | 2021年3月31日 | 0:00:00 | 2.135 | 5.839 | 合格 |
| 2162 | | 1:00:00 | 2.066 | 6.057 | 合格 |
| 2163 | | 2:00:00 | 2.226 | 6.234 | 合格 |
| 2164 | | 3:00:00 | 2.418 | 5.903 | 合格 |
| 2165 | | 4:00:00 | 2.479 | 5.747 | 合格 |
| 2166 | | 5:00:00 | 2.442 | 6.148 | 合格 |
| 2167 | | 6:00:00 | 2.427 | 5.441 | 合格 |
| 2168 | | 7:00:00 | 2.414 | 5.680 | 合格 |
| 2169 | | 8:00:00 | 2.400 | 5.304 | 合格 |
| 2170 | | 9:00:00 | 2.278 | 5.727 | 合格 |
| 2171 | | 10:00:00 | 2.119 | 11.916 | 合格 |
| 2172 | | 11:00:00 | 1.872 | 6.591 | 合格 |
| 2173 | | 12:00:00 | 2.173 | 11.012 | 合格 |
| 2174 | | 13:00:00 | 1.971 | 6.620 | 合格 |
| 2175 | | 14:00:00 | 1.803 | 7.330 | 合格 |
| 2176 | | 15:00:00 | 1.728 | 6.677 | 合格 |
| 2177 | | 16:00:00 | 1.737 | 6.135 | 合格 |
| 2178 | | 17:00:00 | 1.726 | 5.807 | 合格 |
| 2179 | | 18:00:00 | 1.847 | 5.716 | 合格 |
| 2180 | | 19:00:00 | 2.016 | 5.375 | 合格 |
| 2181 | | 20:00:00 | 2.393 | 5.432 | 合格 |
| 2182 | | 21:00:00 | 2.640 | 5.940 | 合格 |
| 2183 | | 22:00:00 | 2.618 | 7.749 | 合格 |
| 2184 | | 23:00:00 | 2.609 | 6.689 | 合格 |
| 2185 | 2021年4月1日 | 0:00:00 | 2.345 | 5.552 | 合格 |
| 2186 | | 1:00:00 | 2.249 | 6.021 | 合格 |
| 2187 | | 2:00:00 | 2.381 | 5.445 | 合格 |
| 2188 | | 3:00:00 | 2.174 | 5.341 | 合格 |
| 2189 | | 4:00:00 | 2.352 | 5.343 | 合格 |
| 2190 | | 5:00:00 | 2.332 | 5.455 | 合格 |
| 2191 | | 6:00:00 | 2.420 | 4.905 | 合格 |
| 2192 | 7:00:00 | 2.502 | 5.114 | 合格 | |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|------|-----------|----------|--------------------|--------------------|----|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 2193 | 2021年4月1日 | 8:00:00 | 2.455 | 5.263 | 合格 |
| 2194 | | 9:00:00 | 2.344 | 4.883 | 合格 |
| 2195 | | 10:00:00 | 2.054 | 5.944 | 合格 |
| 2196 | | 11:00:00 | 1.945 | 6.433 | 合格 |
| 2197 | | 12:00:00 | 1.947 | 6.457 | 合格 |
| 2198 | | 13:00:00 | 2.150 | 6.178 | 合格 |
| 2199 | | 14:00:00 | 2.093 | 5.421 | 合格 |
| 2200 | | 15:00:00 | 2.012 | 4.930 | 合格 |
| 2201 | | 16:00:00 | 2.012 | 4.842 | 合格 |
| 2202 | | 17:00:00 | 2.103 | 5.028 | 合格 |
| 2203 | | 18:00:00 | 2.091 | 4.883 | 合格 |
| 2204 | | 19:00:00 | 2.137 | 4.756 | 合格 |
| 2205 | | 20:00:00 | 2.133 | 4.351 | 合格 |
| 2206 | | 21:00:00 | 1.991 | 4.871 | 合格 |
| 2207 | | 22:00:00 | 1.981 | 5.313 | 合格 |
| 2208 | | 23:00:00 | 1.983 | 5.397 | 合格 |
| 2209 | 2021年4月2日 | 0:00:00 | 2.163 | 5.335 | 合格 |
| 2210 | | 1:00:00 | 2.252 | 5.429 | 合格 |
| 2211 | | 2:00:00 | 2.175 | 5.252 | 合格 |
| 2212 | | 3:00:00 | 2.127 | 5.492 | 合格 |
| 2213 | | 4:00:00 | 2.271 | 5.383 | 合格 |
| 2214 | | 5:00:00 | 2.486 | 5.420 | 合格 |
| 2215 | | 6:00:00 | 2.488 | 5.596 | 合格 |
| 2216 | | 7:00:00 | 2.498 | 4.887 | 合格 |
| 2217 | | 8:00:00 | 2.484 | 4.690 | 合格 |
| 2218 | | 9:00:00 | 2.478 | 4.818 | 合格 |
| 2219 | | 10:00:00 | 2.175 | 5.030 | 合格 |
| 2220 | | 11:00:00 | 2.056 | 5.083 | 合格 |
| 2221 | | 12:00:00 | 1.844 | 4.915 | 合格 |
| 2222 | | 13:00:00 | 1.999 | 4.949 | 合格 |
| 2223 | | 14:00:00 | 2.105 | 5.808 | 合格 |
| 2224 | | 15:00:00 | 2.249 | 5.311 | 合格 |
| 2225 | 16:00:00 | 2.317 | 5.043 | 合格 | |
| 2226 | 17:00:00 | 2.346 | 5.164 | 合格 | |
| 2227 | 18:00:00 | 2.326 | 4.976 | 合格 | |
| 2228 | 19:00:00 | 2.226 | 5.070 | 合格 | |
| 2229 | 20:00:00 | 1.932 | 4.682 | 合格 | |
| 2230 | 21:00:00 | 1.932 | 5.119 | 合格 | |
| 2231 | 22:00:00 | 2.110 | 6.327 | 合格 | |
| 2232 | 23:00:00 | 2.165 | 6.429 | 合格 | |
| 2233 | 2021年4月3日 | 0:00:00 | 2.241 | 6.269 | 合格 |
| 2234 | | 1:00:00 | 2.455 | 6.230 | 合格 |
| 2235 | | 2:00:00 | 2.465 | 6.059 | 合格 |
| 2236 | | 3:00:00 | 2.433 | 5.977 | 合格 |
| 2237 | | 4:00:00 | 2.418 | 5.598 | 合格 |
| 2238 | | 5:00:00 | 2.408 | 5.688 | 合格 |
| 2239 | | 6:00:00 | 2.306 | 5.912 | 合格 |
| 2240 | | 7:00:00 | 2.258 | 5.432 | 合格 |
| 2241 | | 8:00:00 | 2.312 | 4.905 | 合格 |
| 2242 | | 9:00:00 | 2.347 | 4.634 | 合格 |
| 2243 | | 10:00:00 | 2.308 | 5.099 | 合格 |
| 2244 | | 11:00:00 | 2.145 | 4.630 | 合格 |
| 2245 | 12:00:00 | 1.811 | 4.868 | 合格 | |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|------|-----------|-----------|--------------------|--------------------|-------|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 2246 | 2021年4月3日 | 13:00:00 | 2.047 | 4.749 | 合格 |
| 2247 | | 14:00:00 | 3.661 | 4.684 | 合格 |
| 2248 | | 15:00:00 | 6.856 | 4.197 | 合格 |
| 2249 | | 16:00:00 | 2.475 | 4.358 | 合格 |
| 2250 | | 17:00:00 | 1.875 | 4.383 | 合格 |
| 2251 | | 18:00:00 | 1.921 | 4.828 | 合格 |
| 2252 | | 19:00:00 | 2.068 | 4.903 | 合格 |
| 2253 | | 20:00:00 | 2.272 | 4.483 | 合格 |
| 2254 | | 21:00:00 | 2.336 | 4.952 | 合格 |
| 2255 | | 22:00:00 | 2.114 | 5.476 | 合格 |
| 2256 | | 23:00:00 | 2.288 | 5.773 | 合格 |
| 2257 | | 2021年4月4日 | 0:00:00 | 2.578 | 5.401 |
| 2258 | 1:00:00 | | 2.543 | 5.623 | 合格 |
| 2259 | 2:00:00 | | 2.474 | 5.511 | 合格 |
| 2260 | 3:00:00 | | 2.402 | 5.838 | 合格 |
| 2261 | 4:00:00 | | 2.310 | 5.202 | 合格 |
| 2262 | 5:00:00 | | 2.193 | 5.638 | 合格 |
| 2263 | 6:00:00 | | 2.250 | 5.804 | 合格 |
| 2264 | 7:00:00 | | 2.239 | 5.592 | 合格 |
| 2265 | 8:00:00 | | 2.276 | 5.122 | 合格 |
| 2266 | 9:00:00 | | 2.169 | 4.961 | 合格 |
| 2267 | 10:00:00 | | 2.066 | 5.016 | 合格 |
| 2268 | 11:00:00 | | 2.023 | 5.715 | 合格 |
| 2269 | 12:00:00 | | 1.991 | 5.794 | 合格 |
| 2270 | 13:00:00 | | 2.138 | 5.764 | 合格 |
| 2271 | 14:00:00 | | 2.037 | 5.567 | 合格 |
| 2272 | 15:00:00 | | 1.826 | 4.743 | 合格 |
| 2273 | 16:00:00 | | 1.729 | 5.030 | 合格 |
| 2274 | 17:00:00 | | 1.805 | 4.713 | 合格 |
| 2275 | 18:00:00 | | 1.880 | 4.713 | 合格 |
| 2276 | 19:00:00 | | 1.861 | 4.951 | 合格 |
| 2277 | 20:00:00 | 2.138 | 4.477 | 合格 | |
| 2278 | 21:00:00 | 2.071 | 5.013 | 合格 | |
| 2279 | 22:00:00 | 2.062 | 5.897 | 合格 | |
| 2280 | 23:00:00 | 1.848 | 6.241 | 合格 | |
| 2281 | 2021年4月5日 | 0:00:00 | 1.998 | 5.818 | 合格 |
| 2282 | | 1:00:00 | 2.241 | 5.936 | 合格 |
| 2283 | | 2:00:00 | 2.266 | 5.885 | 合格 |
| 2284 | | 3:00:00 | 2.323 | 5.976 | 合格 |
| 2285 | | 4:00:00 | 2.225 | 5.618 | 合格 |
| 2286 | | 5:00:00 | 2.253 | 5.512 | 合格 |
| 2287 | | 6:00:00 | 2.342 | 5.828 | 合格 |
| 2288 | | 7:00:00 | 2.348 | 5.809 | 合格 |
| 2289 | | 8:00:00 | 2.327 | 5.510 | 合格 |
| 2290 | | 9:00:00 | 2.108 | 5.300 | 合格 |
| 2291 | | 10:00:00 | 2.106 | 5.264 | 合格 |
| 2292 | | 11:00:00 | 2.132 | 5.343 | 合格 |
| 2293 | | 12:00:00 | 1.955 | 5.647 | 合格 |
| 2294 | | 13:00:00 | 2.306 | 5.922 | 合格 |
| 2295 | | 14:00:00 | 2.226 | 6.218 | 合格 |
| 2296 | | 15:00:00 | 2.145 | 5.404 | 合格 |
| 2297 | | 16:00:00 | 2.188 | 4.758 | 合格 |
| 2298 | | 17:00:00 | 2.291 | 4.799 | 合格 |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|------|-----------|----------|--------------------|--------------------|----|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 2299 | 2021年4月5日 | 18:00:00 | 2.250 | 5.179 | 合格 |
| 2300 | | 19:00:00 | 2.206 | 5.110 | 合格 |
| 2301 | | 20:00:00 | 2.198 | 4.844 | 合格 |
| 2302 | | 21:00:00 | 1.886 | 4.850 | 合格 |
| 2303 | | 22:00:00 | 2.120 | 5.394 | 合格 |
| 2304 | | 23:00:00 | 2.125 | 5.699 | 合格 |
| 2305 | 2021年4月6日 | 0:00:00 | 2.339 | 5.827 | 合格 |
| 2306 | | 1:00:00 | 2.285 | 5.290 | 合格 |
| 2307 | | 2:00:00 | 2.309 | 5.386 | 合格 |
| 2308 | | 3:00:00 | 2.244 | 5.500 | 合格 |
| 2309 | | 4:00:00 | 2.244 | 5.369 | 合格 |
| 2310 | | 5:00:00 | 2.247 | 5.769 | 合格 |
| 2311 | | 6:00:00 | 2.285 | 6.080 | 合格 |
| 2312 | | 7:00:00 | 2.469 | 5.626 | 合格 |
| 2313 | | 8:00:00 | 2.354 | 5.293 | 合格 |
| 2314 | | 9:00:00 | 2.206 | 4.880 | 合格 |
| 2315 | | 10:00:00 | 2.053 | 5.017 | 合格 |
| 2316 | | 11:00:00 | 2.059 | 5.012 | 合格 |
| 2317 | | 12:00:00 | 1.927 | 4.746 | 合格 |
| 2318 | | 13:00:00 | 2.225 | 4.859 | 合格 |
| 2319 | | 14:00:00 | 2.116 | 5.378 | 合格 |
| 2320 | | 15:00:00 | 2.002 | 5.144 | 合格 |
| 2321 | | 16:00:00 | 1.880 | 5.022 | 合格 |
| 2322 | | 17:00:00 | 1.834 | 4.912 | 合格 |
| 2323 | | 18:00:00 | 1.974 | 4.930 | 合格 |
| 2324 | | 19:00:00 | 2.103 | 5.197 | 合格 |
| 2325 | | 20:00:00 | 2.292 | 4.464 | 合格 |
| 2326 | | 21:00:00 | 2.337 | 4.760 | 合格 |
| 2327 | | 22:00:00 | 2.335 | 5.323 | 合格 |
| 2328 | | 23:00:00 | 2.063 | 5.517 | 合格 |
| 2329 | 2021年4月7日 | 0:00:00 | 1.962 | 4.731 | 合格 |
| 2330 | | 1:00:00 | 2.160 | 5.148 | 合格 |
| 2331 | | 2:00:00 | 2.331 | 5.207 | 合格 |
| 2332 | | 3:00:00 | 2.289 | 4.979 | 合格 |
| 2333 | | 4:00:00 | 2.246 | 5.379 | 合格 |
| 2334 | | 5:00:00 | 2.317 | 5.550 | 合格 |
| 2335 | | 6:00:00 | 2.418 | 4.827 | 合格 |
| 2336 | | 7:00:00 | 2.278 | 5.374 | 合格 |
| 2337 | | 8:00:00 | 2.203 | 5.138 | 合格 |
| 2338 | | 9:00:00 | 2.188 | 4.941 | 合格 |
| 2339 | | 10:00:00 | 2.063 | 5.554 | 合格 |
| 2340 | | 11:00:00 | 1.877 | 6.071 | 合格 |
| 2341 | | 12:00:00 | 2.195 | 6.082 | 合格 |
| 2342 | | 13:00:00 | 2.151 | 6.242 | 合格 |
| 2343 | | 14:00:00 | 2.016 | 5.669 | 合格 |
| 2344 | | 15:00:00 | 1.935 | 4.806 | 合格 |
| 2345 | | 16:00:00 | 1.881 | 4.579 | 合格 |
| 2346 | | 17:00:00 | 1.811 | 4.732 | 合格 |
| 2347 | | 18:00:00 | 2.001 | 4.980 | 合格 |
| 2348 | | 19:00:00 | 2.144 | 4.543 | 合格 |
| 2349 | | 20:00:00 | 2.397 | 4.326 | 合格 |
| 2350 | | 21:00:00 | 2.293 | 4.796 | 合格 |
| 2351 | | 22:00:00 | 1.885 | 5.466 | 合格 |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|------|------------|----------|--------------------|--------------------|----|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 2352 | 2021年4月7日 | 23:00:00 | 2.091 | 6.028 | 合格 |
| 2353 | 2021年4月8日 | 0:00:00 | 2.335 | 5.743 | 合格 |
| 2354 | | 1:00:00 | 2.289 | 5.334 | 合格 |
| 2355 | | 2:00:00 | 2.165 | 5.659 | 合格 |
| 2356 | | 3:00:00 | 2.102 | 5.935 | 合格 |
| 2357 | | 4:00:00 | 2.115 | 5.755 | 合格 |
| 2358 | | 5:00:00 | 2.235 | 5.742 | 合格 |
| 2359 | | 6:00:00 | 2.301 | 5.817 | 合格 |
| 2360 | | 7:00:00 | 2.393 | 6.002 | 合格 |
| 2361 | | 8:00:00 | 2.379 | 5.449 | 合格 |
| 2362 | | 9:00:00 | 2.278 | 5.322 | 合格 |
| 2363 | | 10:00:00 | 2.058 | 5.745 | 合格 |
| 2364 | | 11:00:00 | 1.986 | 5.469 | 合格 |
| 2365 | | 12:00:00 | 2.073 | 5.257 | 合格 |
| 2366 | | 13:00:00 | 2.058 | 5.313 | 合格 |
| 2367 | | 14:00:00 | 2.399 | 5.203 | 合格 |
| 2368 | | 15:00:00 | 2.398 | 4.573 | 合格 |
| 2369 | | 16:00:00 | 2.318 | 4.367 | 合格 |
| 2370 | | 17:00:00 | 2.275 | 4.523 | 合格 |
| 2371 | | 18:00:00 | 2.440 | 4.769 | 合格 |
| 2372 | | 19:00:00 | 2.378 | 5.385 | 合格 |
| 2373 | | 20:00:00 | 2.432 | 4.512 | 合格 |
| 2374 | | 21:00:00 | 2.488 | 4.937 | 合格 |
| 2375 | | 22:00:00 | 2.327 | 5.321 | 合格 |
| 2376 | 23:00:00 | 2.104 | 5.336 | 合格 | |
| 2377 | 2021年4月9日 | 0:00:00 | 2.038 | 5.321 | 合格 |
| 2378 | | 1:00:00 | 2.228 | 5.111 | 合格 |
| 2379 | | 2:00:00 | 2.182 | 5.231 | 合格 |
| 2380 | | 3:00:00 | 2.329 | 5.256 | 合格 |
| 2381 | | 4:00:00 | 2.364 | 5.265 | 合格 |
| 2382 | | 5:00:00 | 2.287 | 5.260 | 合格 |
| 2383 | | 6:00:00 | 2.183 | 5.615 | 合格 |
| 2384 | | 7:00:00 | 2.124 | 5.807 | 合格 |
| 2385 | | 8:00:00 | 2.172 | 4.982 | 合格 |
| 2386 | | 9:00:00 | 2.213 | 5.006 | 合格 |
| 2387 | | 10:00:00 | 2.155 | 5.130 | 合格 |
| 2388 | | 11:00:00 | 2.126 | 5.002 | 合格 |
| 2389 | | 12:00:00 | 2.003 | 5.142 | 合格 |
| 2390 | | 13:00:00 | 2.528 | 5.136 | 合格 |
| 2391 | | 14:00:00 | 2.572 | 5.102 | 合格 |
| 2392 | | 15:00:00 | 2.295 | 4.652 | 合格 |
| 2393 | | 16:00:00 | 2.263 | 4.627 | 合格 |
| 2394 | | 17:00:00 | 2.207 | 4.524 | 合格 |
| 2395 | | 18:00:00 | 2.223 | 4.851 | 合格 |
| 2396 | | 19:00:00 | 2.246 | 4.642 | 合格 |
| 2397 | | 20:00:00 | 2.410 | 4.317 | 合格 |
| 2398 | | 21:00:00 | 2.163 | 4.498 | 合格 |
| 2399 | | 22:00:00 | 1.962 | 6.311 | 合格 |
| 2400 | 23:00:00 | 2.167 | 6.197 | 合格 | |
| 2401 | 2021年4月10日 | 0:00:00 | 2.354 | 6.081 | 合格 |
| 2402 | | 1:00:00 | 2.421 | 5.444 | 合格 |
| 2403 | | 2:00:00 | 2.345 | 5.823 | 合格 |
| 2404 | | 3:00:00 | 2.294 | 5.690 | 合格 |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 | |
|------|------------|------------|--------------------|--------------------|-------|----|
| | | | 检测值 | 检测值 | | |
| 2405 | 2021年4月10日 | 4:00:00 | 2.236 | 5.298 | 合格 | |
| 2406 | | 5:00:00 | 2.211 | 5.943 | 合格 | |
| 2407 | | 6:00:00 | 2.221 | 5.534 | 合格 | |
| 2408 | | 7:00:00 | 2.216 | 5.322 | 合格 | |
| 2409 | | 8:00:00 | 2.198 | 4.511 | 合格 | |
| 2410 | | 9:00:00 | 2.220 | 4.828 | 合格 | |
| 2411 | | 10:00:00 | 2.292 | 4.975 | 合格 | |
| 2412 | | 11:00:00 | 2.341 | 4.525 | 合格 | |
| 2413 | | 12:00:00 | 2.037 | 4.997 | 合格 | |
| 2414 | | 13:00:00 | 2.422 | 5.233 | 合格 | |
| 2415 | | 14:00:00 | 2.280 | 4.611 | 合格 | |
| 2416 | | 15:00:00 | 2.243 | 4.535 | 合格 | |
| 2417 | | 16:00:00 | 2.268 | 4.563 | 合格 | |
| 2418 | | 17:00:00 | 2.371 | 4.488 | 合格 | |
| 2419 | | 18:00:00 | 2.522 | 4.518 | 合格 | |
| 2420 | | 19:00:00 | 2.468 | 4.638 | 合格 | |
| 2421 | | 20:00:00 | 2.434 | 4.152 | 合格 | |
| 2422 | | 21:00:00 | 2.566 | 4.446 | 合格 | |
| 2423 | | 22:00:00 | 2.584 | 5.576 | 合格 | |
| 2424 | | 23:00:00 | 2.530 | 6.009 | 合格 | |
| 2425 | | 2021年4月11日 | 0:00:00 | 2.295 | 5.621 | 合格 |
| 2426 | | | 1:00:00 | 2.237 | 5.737 | 合格 |
| 2427 | | | 2:00:00 | 2.275 | 5.859 | 合格 |
| 2428 | | | 3:00:00 | 2.487 | 5.743 | 合格 |
| 2429 | 4:00:00 | | 2.387 | 5.868 | 合格 | |
| 2430 | 5:00:00 | | 2.561 | 5.749 | 合格 | |
| 2431 | 6:00:00 | | 2.688 | 5.787 | 合格 | |
| 2432 | 7:00:00 | | 2.707 | 5.457 | 合格 | |
| 2433 | 8:00:00 | | 2.622 | 4.467 | 合格 | |
| 2434 | 9:00:00 | | 2.516 | 4.561 | 合格 | |
| 2435 | 10:00:00 | | 2.496 | 4.806 | 合格 | |
| 2436 | 11:00:00 | | 2.230 | 4.468 | 合格 | |
| 2437 | 12:00:00 | | 4.201 | 4.290 | 合格 | |
| 2438 | 13:00:00 | | 7.786 | 4.467 | 合格 | |
| 2439 | 14:00:00 | | 4.691 | 4.691 | 合格 | |
| 2440 | 15:00:00 | | 3.916 | 4.105 | 合格 | |
| 2441 | 16:00:00 | | 4.314 | 4.073 | 合格 | |
| 2442 | 17:00:00 | | 2.970 | 4.102 | 合格 | |
| 2443 | 18:00:00 | | 2.403 | 4.367 | 合格 | |
| 2444 | 19:00:00 | | 2.413 | 4.522 | 合格 | |
| 2445 | 20:00:00 | | 2.504 | 3.793 | 合格 | |
| 2446 | 21:00:00 | | 2.559 | 4.515 | 合格 | |
| 2447 | 22:00:00 | | 2.425 | 5.661 | 合格 | |
| 2448 | 23:00:00 | | 2.284 | 6.147 | 合格 | |
| 2449 | 2021年4月12日 | 0:00:00 | 2.164 | 6.130 | 合格 | |
| 2450 | | 1:00:00 | 2.517 | 5.800 | 合格 | |
| 2451 | | 2:00:00 | 2.590 | 5.656 | 合格 | |
| 2452 | | 3:00:00 | 2.512 | 6.166 | 合格 | |
| 2453 | | 4:00:00 | 2.433 | 5.705 | 合格 | |
| 2454 | | 5:00:00 | 2.431 | 5.606 | 合格 | |
| 2455 | | 6:00:00 | 2.594 | 5.860 | 合格 | |
| 2456 | | 7:00:00 | 2.519 | 5.479 | 合格 | |
| 2457 | 8:00:00 | 2.412 | 4.290 | 合格 | | |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|------|------------|----------|--------------------|--------------------|----|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 2458 | 2021年4月12日 | 9:00:00 | 2.399 | 4.526 | 合格 |
| 2459 | | 10:00:00 | 2.327 | 4.815 | 合格 |
| 2460 | | 11:00:00 | 2.297 | 4.994 | 合格 |
| 2461 | | 12:00:00 | 2.204 | 4.966 | 合格 |
| 2462 | | 13:00:00 | 2.425 | 4.910 | 合格 |
| 2463 | | 14:00:00 | 2.479 | 4.795 | 合格 |
| 2464 | | 15:00:00 | 2.319 | 4.330 | 合格 |
| 2465 | | 16:00:00 | 2.379 | 4.287 | 合格 |
| 2466 | | 17:00:00 | 2.366 | 4.297 | 合格 |
| 2467 | | 18:00:00 | 2.366 | 4.476 | 合格 |
| 2468 | | 19:00:00 | 2.188 | 4.538 | 合格 |
| 2469 | | 20:00:00 | 2.159 | 4.262 | 合格 |
| 2470 | | 21:00:00 | 2.444 | 4.776 | 合格 |
| 2471 | | 22:00:00 | 2.383 | 5.026 | 合格 |
| 2472 | 23:00:00 | 2.326 | 5.103 | 合格 | |
| 2473 | 2021年4月13日 | 0:00:00 | 2.335 | 5.340 | 合格 |
| 2474 | | 1:00:00 | 2.278 | 5.141 | 合格 |
| 2475 | | 2:00:00 | 2.247 | 5.499 | 合格 |
| 2476 | | 3:00:00 | 2.262 | 5.760 | 合格 |
| 2477 | | 4:00:00 | 2.297 | 5.169 | 合格 |
| 2478 | | 5:00:00 | 2.307 | 5.551 | 合格 |
| 2479 | | 6:00:00 | 2.294 | 5.908 | 合格 |
| 2480 | | 7:00:00 | 2.360 | 5.684 | 合格 |
| 2481 | | 8:00:00 | 2.299 | 5.338 | 合格 |
| 2482 | | 9:00:00 | 2.175 | 5.206 | 合格 |
| 2483 | | 10:00:00 | 2.202 | 5.532 | 合格 |
| 2484 | | 11:00:00 | 2.184 | 5.441 | 合格 |
| 2485 | | 12:00:00 | 2.290 | 5.834 | 合格 |
| 2486 | | 13:00:00 | 2.260 | 3.042 | 合格 |
| 2487 | 14:00:00 | 2.177 | 2.639 | 合格 | |
| 2488 | 15:00:00 | 2.437 | 1.892 | 合格 | |
| 2489 | 16:00:00 | 2.384 | 2.076 | 合格 | |
| 2490 | 17:00:00 | 2.287 | 1.886 | 合格 | |
| 2491 | 18:00:00 | 2.350 | 1.896 | 合格 | |
| 2492 | 19:00:00 | 2.393 | 1.660 | 合格 | |
| 2493 | 20:00:00 | 2.369 | 1.583 | 合格 | |
| 2494 | 21:00:00 | 2.068 | 1.793 | 合格 | |
| 2495 | 22:00:00 | 2.319 | 2.290 | 合格 | |
| 2496 | 23:00:00 | 2.478 | 2.534 | 合格 | |
| 2497 | 2021年4月14日 | 0:00:00 | 2.426 | 2.743 | 合格 |
| 2498 | | 1:00:00 | 2.426 | 2.441 | 合格 |
| 2499 | | 2:00:00 | 2.357 | 2.444 | 合格 |
| 2500 | | 3:00:00 | 2.300 | 2.567 | 合格 |
| 2501 | | 4:00:00 | 2.291 | 2.618 | 合格 |
| 2502 | | 5:00:00 | 2.343 | 2.287 | 合格 |
| 2503 | | 6:00:00 | 2.407 | 2.278 | 合格 |
| 2504 | | 7:00:00 | 2.435 | 2.287 | 合格 |
| 2505 | | 8:00:00 | 2.404 | 2.135 | 合格 |
| 2506 | | 9:00:00 | 2.244 | 1.855 | 合格 |
| 2507 | | 10:00:00 | 2.138 | 1.846 | 合格 |
| 2508 | | 11:00:00 | 2.140 | 2.058 | 合格 |
| 2509 | | 12:00:00 | 2.186 | 2.234 | 合格 |
| 2510 | | 13:00:00 | 2.034 | 2.241 | 合格 |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|------|------------|------------|--------------------|--------------------|-------|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 2511 | 2021年4月14日 | 14:00:00 | 1.789 | 2.456 | 合格 |
| 2512 | | 15:00:00 | 1.620 | 1.916 | 合格 |
| 2513 | | 16:00:00 | 1.645 | 2.343 | 合格 |
| 2514 | | 17:00:00 | 1.616 | 1.942 | 合格 |
| 2515 | | 18:00:00 | 1.671 | 1.742 | 合格 |
| 2516 | | 19:00:00 | 1.811 | 1.877 | 合格 |
| 2517 | | 20:00:00 | 2.111 | 2.055 | 合格 |
| 2518 | | 21:00:00 | 2.182 | 1.898 | 合格 |
| 2519 | | 22:00:00 | 2.305 | 2.370 | 合格 |
| 2520 | | 23:00:00 | 2.310 | 2.048 | 合格 |
| 2521 | | 2021年4月15日 | 0:00:00 | 2.034 | 1.936 |
| 2522 | 1:00:00 | | 1.972 | 2.323 | 合格 |
| 2523 | 2:00:00 | | 1.951 | 2.556 | 合格 |
| 2524 | 3:00:00 | | 2.204 | 2.024 | 合格 |
| 2525 | 4:00:00 | | 2.334 | 2.386 | 合格 |
| 2526 | 5:00:00 | | 2.481 | 2.412 | 合格 |
| 2527 | 6:00:00 | | 2.469 | 2.375 | 合格 |
| 2528 | 7:00:00 | | 2.531 | 2.456 | 合格 |
| 2529 | 8:00:00 | | 2.559 | 2.487 | 合格 |
| 2530 | 9:00:00 | | 2.553 | 2.179 | 合格 |
| 2531 | 10:00:00 | | 2.258 | 2.329 | 合格 |
| 2532 | 11:00:00 | | 1.973 | 2.443 | 合格 |
| 2533 | 12:00:00 | | 2.291 | 2.005 | 合格 |
| 2534 | 13:00:00 | | 2.098 | 1.890 | 合格 |
| 2535 | 14:00:00 | | 1.877 | 1.937 | 合格 |
| 2536 | 15:00:00 | | 1.814 | 1.525 | 合格 |
| 2537 | 16:00:00 | | 1.974 | 1.652 | 合格 |
| 2538 | 17:00:00 | | 2.105 | 1.925 | 合格 |
| 2539 | 18:00:00 | | 2.332 | 1.655 | 合格 |
| 2540 | 19:00:00 | | 2.375 | 1.967 | 合格 |
| 2541 | 20:00:00 | | 2.046 | 1.839 | 合格 |
| 2542 | 21:00:00 | | 2.038 | 1.992 | 合格 |
| 2543 | 22:00:00 | | 2.145 | 2.155 | 合格 |
| 2544 | 23:00:00 | 2.404 | 2.057 | 合格 | |
| 2545 | 2021年4月16日 | 0:00:00 | 2.427 | 2.143 | 合格 |
| 2546 | | 1:00:00 | 2.374 | 2.809 | 合格 |
| 2547 | | 2:00:00 | 2.419 | 2.665 | 合格 |
| 2548 | | 3:00:00 | 2.406 | 2.624 | 合格 |
| 2549 | | 4:00:00 | 2.309 | 2.688 | 合格 |
| 2550 | | 5:00:00 | 2.228 | 2.883 | 合格 |
| 2551 | | 6:00:00 | 2.161 | 2.930 | 合格 |
| 2552 | | 7:00:00 | 2.284 | 2.644 | 合格 |
| 2553 | | 8:00:00 | 2.297 | 3.579 | 合格 |
| 2554 | | 9:00:00 | 2.275 | 5.769 | 合格 |
| 2555 | | 10:00:00 | 2.240 | 5.638 | 合格 |
| 2556 | | 11:00:00 | 2.059 | 5.144 | 合格 |
| 2557 | | 12:00:00 | 1.813 | 5.370 | 合格 |
| 2558 | | 13:00:00 | 1.874 | 4.936 | 合格 |
| 2559 | | 14:00:00 | 1.939 | 5.058 | 合格 |
| 2560 | | 15:00:00 | 2.031 | 4.250 | 合格 |
| 2561 | | 16:00:00 | 2.374 | 4.399 | 合格 |
| 2562 | | 17:00:00 | 2.473 | 4.417 | 合格 |
| 2563 | | 18:00:00 | 2.399 | 4.517 | 合格 |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|------|------------|----------|--------------------|--------------------|----|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 2564 | 2021年4月16日 | 19:00:00 | 2.069 | 5.105 | 合格 |
| 2565 | | 20:00:00 | 2.338 | 4.697 | 合格 |
| 2566 | | 21:00:00 | 2.610 | 4.550 | 合格 |
| 2567 | | 22:00:00 | 2.557 | 5.527 | 合格 |
| 2568 | | 23:00:00 | 2.424 | 5.313 | 合格 |
| 2569 | 2021年4月17日 | 0:00:00 | 2.404 | 4.741 | 合格 |
| 2570 | | 1:00:00 | 2.285 | 5.119 | 合格 |
| 2571 | | 2:00:00 | 2.206 | 5.263 | 合格 |
| 2572 | | 3:00:00 | 2.182 | 5.130 | 合格 |
| 2573 | | 4:00:00 | 2.227 | 5.409 | 合格 |
| 2574 | | 5:00:00 | 2.231 | 5.812 | 合格 |
| 2575 | | 6:00:00 | 2.189 | 5.289 | 合格 |
| 2576 | | 7:00:00 | 2.160 | 5.716 | 合格 |
| 2577 | | 8:00:00 | 2.051 | 5.515 | 合格 |
| 2578 | | 9:00:00 | 2.085 | 5.584 | 合格 |
| 2579 | | 10:00:00 | 2.202 | 5.730 | 合格 |
| 2580 | | 11:00:00 | 2.202 | 5.818 | 合格 |
| 2581 | | 12:00:00 | 2.164 | 5.025 | 合格 |
| 2582 | | 13:00:00 | 1.999 | 4.968 | 合格 |
| 2583 | | 14:00:00 | 9.685 | 5.020 | 合格 |
| 2584 | | 15:00:00 | 5.013 | 4.322 | 合格 |
| 2585 | | 16:00:00 | 11.228 | 4.332 | 合格 |
| 2586 | | 17:00:00 | 2.982 | 4.249 | 合格 |
| 2587 | | 18:00:00 | 2.650 | 4.859 | 合格 |
| 2588 | | 19:00:00 | 10.711 | 5.251 | 合格 |
| 2589 | | 20:00:00 | 4.139 | 4.416 | 合格 |
| 2590 | | 21:00:00 | 2.220 | 4.906 | 合格 |
| 2591 | | 22:00:00 | 2.314 | 5.417 | 合格 |
| 2592 | 23:00:00 | 2.546 | 5.221 | 合格 | |
| 2593 | 2021年4月18日 | 0:00:00 | 2.654 | 5.155 | 合格 |
| 2594 | | 1:00:00 | 2.606 | 4.851 | 合格 |
| 2595 | | 2:00:00 | 2.717 | 5.166 | 合格 |
| 2596 | | 3:00:00 | 2.559 | 4.943 | 合格 |
| 2597 | | 4:00:00 | 2.352 | 4.997 | 合格 |
| 2598 | | 5:00:00 | 2.258 | 5.513 | 合格 |
| 2599 | | 6:00:00 | 2.318 | 5.673 | 合格 |
| 2600 | | 7:00:00 | 2.269 | 4.875 | 合格 |
| 2601 | | 8:00:00 | 2.259 | 5.267 | 合格 |
| 2602 | | 9:00:00 | 2.266 | 5.043 | 合格 |
| 2603 | | 10:00:00 | 2.223 | 5.676 | 合格 |
| 2604 | | 11:00:00 | 2.137 | 5.305 | 合格 |
| 2605 | | 12:00:00 | 1.997 | 5.472 | 合格 |
| 2606 | | 13:00:00 | 2.056 | 5.396 | 合格 |
| 2607 | | 14:00:00 | 2.029 | 5.147 | 合格 |
| 2608 | | 15:00:00 | 2.091 | 4.364 | 合格 |
| 2609 | | 16:00:00 | 2.188 | 4.392 | 合格 |
| 2610 | | 17:00:00 | 2.345 | 4.391 | 合格 |
| 2611 | | 18:00:00 | 2.273 | 4.834 | 合格 |
| 2612 | | 19:00:00 | 2.195 | 5.049 | 合格 |
| 2613 | | 20:00:00 | 2.191 | 4.869 | 合格 |
| 2614 | | 21:00:00 | 2.224 | 4.660 | 合格 |
| 2615 | | 22:00:00 | 2.235 | 5.103 | 合格 |
| 2616 | 23:00:00 | 2.416 | 5.336 | 合格 | |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|------|------------|----------|--------------------|--------------------|----|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 2617 | 2021年4月19日 | 0:00:00 | 2.462 | 4.953 | 合格 |
| 2618 | | 1:00:00 | 2.474 | 5.182 | 合格 |
| 2619 | | 2:00:00 | 2.173 | 5.274 | 合格 |
| 2620 | | 3:00:00 | 2.071 | 5.124 | 合格 |
| 2621 | | 4:00:00 | 2.438 | 5.428 | 合格 |
| 2622 | | 5:00:00 | 2.533 | 5.531 | 合格 |
| 2623 | | 6:00:00 | 2.687 | 5.308 | 合格 |
| 2624 | | 7:00:00 | 2.775 | 5.264 | 合格 |
| 2625 | | 8:00:00 | 2.623 | 5.772 | 合格 |
| 2626 | | 9:00:00 | 2.373 | 5.078 | 合格 |
| 2627 | | 10:00:00 | 1.944 | 5.524 | 合格 |
| 2628 | | 11:00:00 | 2.206 | 5.267 | 合格 |
| 2629 | | 12:00:00 | 2.478 | 5.230 | 合格 |
| 2630 | | 13:00:00 | 2.511 | 5.126 | 合格 |
| 2631 | | 14:00:00 | 2.479 | 5.149 | 合格 |
| 2632 | | 15:00:00 | 2.453 | 4.507 | 合格 |
| 2633 | | 16:00:00 | 2.453 | 4.484 | 合格 |
| 2634 | | 17:00:00 | 2.386 | 4.389 | 合格 |
| 2635 | | 18:00:00 | 2.437 | 4.753 | 合格 |
| 2636 | | 19:00:00 | 2.510 | 4.994 | 合格 |
| 2637 | | 20:00:00 | 2.503 | 4.216 | 合格 |
| 2638 | | 21:00:00 | 2.402 | 4.531 | 合格 |
| 2639 | | 22:00:00 | 2.336 | 5.200 | 合格 |
| 2640 | | 23:00:00 | 2.387 | 4.928 | 合格 |
| 2641 | 2021年4月20日 | 0:00:00 | 2.342 | 4.403 | 合格 |
| 2642 | | 1:00:00 | 2.407 | 4.714 | 合格 |
| 2643 | | 2:00:00 | 2.410 | 5.099 | 合格 |
| 2644 | | 3:00:00 | 2.495 | 4.335 | 合格 |
| 2645 | | 4:00:00 | 2.405 | 4.674 | 合格 |
| 2646 | | 5:00:00 | 2.198 | 4.798 | 合格 |
| 2647 | | 6:00:00 | 2.047 | 5.123 | 合格 |
| 2648 | | 7:00:00 | 2.112 | 4.995 | 合格 |
| 2649 | | 8:00:00 | 2.228 | 4.846 | 合格 |
| 2650 | | 9:00:00 | 2.491 | 4.535 | 合格 |
| 2651 | | 10:00:00 | 2.386 | 4.456 | 合格 |
| 2652 | | 11:00:00 | 2.347 | 4.190 | 合格 |
| 2653 | | 12:00:00 | 2.360 | 4.592 | 合格 |
| 2654 | | 13:00:00 | 2.431 | 4.749 | 合格 |
| 2655 | | 14:00:00 | 2.372 | 4.817 | 合格 |
| 2656 | | 15:00:00 | 2.377 | 4.090 | 合格 |
| 2657 | | 16:00:00 | 2.281 | 4.186 | 合格 |
| 2658 | | 17:00:00 | 2.239 | 4.498 | 合格 |
| 2659 | | 18:00:00 | 2.344 | 5.530 | 合格 |
| 2660 | | 19:00:00 | 2.393 | 5.690 | 合格 |
| 2661 | | 20:00:00 | 2.354 | 4.267 | 合格 |
| 2662 | | 21:00:00 | 2.349 | 4.742 | 合格 |
| 2663 | | 22:00:00 | 2.344 | 5.720 | 合格 |
| 2664 | | 23:00:00 | 2.401 | 6.391 | 合格 |
| 2665 | 2021年4月21日 | 0:00:00 | 2.365 | 5.404 | 合格 |
| 2666 | | 1:00:00 | 2.319 | 5.739 | 合格 |
| 2667 | | 2:00:00 | 2.314 | 5.668 | 合格 |
| 2668 | | 3:00:00 | 2.385 | 5.508 | 合格 |
| 2669 | | 4:00:00 | 2.426 | 5.643 | 合格 |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|------|------------|------------|--------------------|--------------------|-------|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 2670 | 2021年4月21日 | 5:00:00 | 2.372 | 5.773 | 合格 |
| 2671 | | 6:00:00 | 2.082 | 5.752 | 合格 |
| 2672 | | 7:00:00 | 1.984 | 5.477 | 合格 |
| 2673 | | 8:00:00 | 2.132 | 4.814 | 合格 |
| 2674 | | 9:00:00 | 2.488 | 4.109 | 合格 |
| 2675 | | 10:00:00 | 2.287 | 4.118 | 合格 |
| 2676 | | 11:00:00 | 2.174 | 4.635 | 合格 |
| 2677 | | 12:00:00 | 2.152 | 4.784 | 合格 |
| 2678 | | 13:00:00 | 2.132 | 4.787 | 合格 |
| 2679 | | 14:00:00 | 2.156 | 4.617 | 合格 |
| 2680 | | 15:00:00 | 2.236 | 4.206 | 合格 |
| 2681 | | 16:00:00 | 2.200 | 4.421 | 合格 |
| 2682 | | 17:00:00 | 2.218 | 4.291 | 合格 |
| 2683 | | 18:00:00 | 2.159 | 4.332 | 合格 |
| 2684 | | 19:00:00 | 2.256 | 4.366 | 合格 |
| 2685 | | 20:00:00 | 2.280 | 4.227 | 合格 |
| 2686 | | 21:00:00 | 2.282 | 4.774 | 合格 |
| 2687 | | 22:00:00 | 2.366 | 5.541 | 合格 |
| 2688 | | 23:00:00 | 2.351 | 6.385 | 合格 |
| 2689 | | 2021年4月22日 | 0:00:00 | 2.307 | 6.053 |
| 2690 | 1:00:00 | | 2.367 | 6.366 | 合格 |
| 2691 | 2:00:00 | | 2.411 | 6.049 | 合格 |
| 2692 | 3:00:00 | | 2.334 | 6.069 | 合格 |
| 2693 | 4:00:00 | | 2.341 | 5.831 | 合格 |
| 2694 | 5:00:00 | | 2.229 | 5.547 | 合格 |
| 2695 | 6:00:00 | | 1.966 | 5.479 | 合格 |
| 2696 | 7:00:00 | | 1.955 | 5.630 | 合格 |
| 2697 | 8:00:00 | | 1.994 | 5.517 | 合格 |
| 2698 | 9:00:00 | | 1.994 | 4.790 | 合格 |
| 2699 | 10:00:00 | | 2.009 | 4.951 | 合格 |
| 2700 | 11:00:00 | | 1.969 | 4.738 | 合格 |
| 2701 | 12:00:00 | | 2.030 | 5.047 | 合格 |
| 2702 | 13:00:00 | | 2.336 | 4.869 | 合格 |
| 2703 | 14:00:00 | | 2.378 | 4.817 | 合格 |
| 2704 | 15:00:00 | | 2.284 | 4.321 | 合格 |
| 2705 | 16:00:00 | | 2.197 | 4.775 | 合格 |
| 2706 | 17:00:00 | | 2.141 | 4.493 | 合格 |
| 2707 | 18:00:00 | | 2.200 | 4.682 | 合格 |
| 2708 | 19:00:00 | | 2.245 | 5.095 | 合格 |
| 2709 | 20:00:00 | 2.431 | 4.244 | 合格 | |
| 2710 | 21:00:00 | 2.541 | 4.692 | 合格 | |
| 2711 | 22:00:00 | 2.431 | 4.656 | 合格 | |
| 2712 | 23:00:00 | 2.163 | 5.013 | 合格 | |
| 2713 | 2021年4月23日 | 0:00:00 | 2.088 | 4.664 | 合格 |
| 2714 | | 1:00:00 | 2.122 | 5.310 | 合格 |
| 2715 | | 2:00:00 | 2.274 | 4.868 | 合格 |
| 2716 | | 3:00:00 | 2.505 | 5.018 | 合格 |
| 2717 | | 4:00:00 | 2.480 | 4.887 | 合格 |
| 2718 | | 5:00:00 | 2.412 | 5.143 | 合格 |
| 2719 | | 6:00:00 | 2.388 | 4.571 | 合格 |
| 2720 | | 7:00:00 | 2.470 | 5.057 | 合格 |
| 2721 | | 8:00:00 | 2.429 | 4.777 | 合格 |
| 2722 | | 9:00:00 | 2.301 | 4.318 | 合格 |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|------|------------|----------|--------------------|--------------------|----|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 2723 | 2021年4月23日 | 10:00:00 | 1.999 | 4.457 | 合格 |
| 2724 | | 11:00:00 | 2.196 | 4.472 | 合格 |
| 2725 | | 12:00:00 | 2.028 | 4.800 | 合格 |
| 2726 | | 13:00:00 | 1.794 | 4.691 | 合格 |
| 2727 | | 14:00:00 | 1.659 | 5.109 | 合格 |
| 2728 | | 15:00:00 | 1.527 | 4.742 | 合格 |
| 2729 | | 16:00:00 | 1.490 | 4.589 | 合格 |
| 2730 | | 17:00:00 | 1.499 | 4.404 | 合格 |
| 2731 | | 18:00:00 | 1.637 | 4.895 | 合格 |
| 2732 | | 19:00:00 | 1.797 | 5.128 | 合格 |
| 2733 | | 20:00:00 | 2.043 | 4.276 | 合格 |
| 2734 | | 21:00:00 | 2.040 | 4.450 | 合格 |
| 2735 | | 22:00:00 | 2.112 | 4.922 | 合格 |
| 2736 | | 23:00:00 | 2.328 | 4.906 | 合格 |
| 2737 | 2021年4月24日 | 0:00:00 | 2.343 | 4.688 | 合格 |
| 2738 | | 1:00:00 | 2.330 | 5.006 | 合格 |
| 2739 | | 2:00:00 | 2.310 | 4.948 | 合格 |
| 2740 | | 3:00:00 | 2.020 | 5.233 | 合格 |
| 2741 | | 4:00:00 | 1.985 | 4.832 | 合格 |
| 2742 | | 5:00:00 | 2.273 | 5.330 | 合格 |
| 2743 | | 6:00:00 | 2.181 | 4.681 | 合格 |
| 2744 | | 7:00:00 | 2.258 | 4.917 | 合格 |
| 2745 | | 8:00:00 | 2.152 | 4.659 | 合格 |
| 2746 | | 9:00:00 | 2.088 | 4.525 | 合格 |
| 2747 | | 10:00:00 | 2.249 | 6.377 | 合格 |
| 2748 | | 11:00:00 | 2.087 | 6.043 | 合格 |
| 2749 | | 12:00:00 | 1.824 | 5.505 | 合格 |
| 2750 | | 13:00:00 | 1.599 | 5.656 | 合格 |
| 2751 | | 14:00:00 | 5.088 | 5.780 | 合格 |
| 2752 | | 15:00:00 | 7.080 | 5.437 | 合格 |
| 2753 | | 16:00:00 | 2.859 | 5.352 | 合格 |
| 2754 | | 17:00:00 | 2.344 | 5.453 | 合格 |
| 2755 | | 18:00:00 | 5.391 | 5.655 | 合格 |
| 2756 | | 19:00:00 | 1.888 | 5.865 | 合格 |
| 2757 | 20:00:00 | 1.945 | 5.441 | 合格 | |
| 2758 | 21:00:00 | 2.026 | 5.677 | 合格 | |
| 2759 | 22:00:00 | 2.107 | 6.082 | 合格 | |
| 2760 | 23:00:00 | 2.147 | 6.351 | 合格 | |
| 2761 | 2021年4月25日 | 0:00:00 | 2.127 | 5.747 | 合格 |
| 2762 | | 1:00:00 | 2.158 | 6.068 | 合格 |
| 2763 | | 2:00:00 | 2.143 | 6.168 | 合格 |
| 2764 | | 3:00:00 | 2.124 | 6.028 | 合格 |
| 2765 | | 4:00:00 | 2.129 | 5.641 | 合格 |
| 2766 | | 5:00:00 | 2.103 | 6.064 | 合格 |
| 2767 | | 6:00:00 | 2.112 | 6.021 | 合格 |
| 2768 | | 7:00:00 | 2.277 | 5.949 | 合格 |
| 2769 | | 8:00:00 | 2.310 | 5.582 | 合格 |
| 2770 | | 9:00:00 | 2.205 | 5.733 | 合格 |
| 2771 | | 10:00:00 | 2.170 | 5.516 | 合格 |
| 2772 | | 11:00:00 | 2.124 | 5.645 | 合格 |
| 2773 | | 12:00:00 | 2.028 | 5.818 | 合格 |
| 2774 | | 13:00:00 | 1.860 | 5.953 | 合格 |
| 2775 | 14:00:00 | 1.730 | 6.186 | 合格 | |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|------|------------|------------|--------------------|--------------------|-------|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 2776 | 2021年4月25日 | 15:00:00 | 1.663 | 5.444 | 合格 |
| 2777 | | 16:00:00 | 1.619 | 5.377 | 合格 |
| 2778 | | 17:00:00 | 1.605 | 5.272 | 合格 |
| 2779 | | 18:00:00 | 1.755 | 5.683 | 合格 |
| 2780 | | 19:00:00 | 1.799 | 6.048 | 合格 |
| 2781 | | 20:00:00 | 1.932 | 5.326 | 合格 |
| 2782 | | 21:00:00 | 2.062 | 5.642 | 合格 |
| 2783 | | 22:00:00 | 2.162 | 6.423 | 合格 |
| 2784 | | 23:00:00 | 2.136 | 6.246 | 合格 |
| 2785 | | 2021年4月26日 | 0:00:00 | 2.084 | 6.601 |
| 2786 | 1:00:00 | | 2.068 | 6.025 | 合格 |
| 2787 | 2:00:00 | | 2.109 | 6.460 | 合格 |
| 2788 | 3:00:00 | | 2.173 | 6.365 | 合格 |
| 2789 | 4:00:00 | | 2.138 | 6.757 | 合格 |
| 2790 | 5:00:00 | | 1.978 | 6.588 | 合格 |
| 2791 | 6:00:00 | | 1.807 | 6.466 | 合格 |
| 2792 | 7:00:00 | | 1.725 | 6.908 | 合格 |
| 2793 | 8:00:00 | | 1.754 | 6.744 | 合格 |
| 2794 | 9:00:00 | | 1.887 | 6.067 | 合格 |
| 2795 | 10:00:00 | | 2.139 | 6.415 | 合格 |
| 2796 | 11:00:00 | | 2.192 | 6.066 | 合格 |
| 2797 | 12:00:00 | | 2.006 | 6.329 | 合格 |
| 2798 | 13:00:00 | | 1.852 | 6.174 | 合格 |
| 2799 | 14:00:00 | | 1.718 | 6.269 | 合格 |
| 2800 | 15:00:00 | | 1.539 | 5.443 | 合格 |
| 2801 | 16:00:00 | | 1.535 | 5.593 | 合格 |
| 2802 | 17:00:00 | | 1.503 | 5.886 | 合格 |
| 2803 | 18:00:00 | | 1.617 | 5.791 | 合格 |
| 2804 | 19:00:00 | | 1.713 | 6.047 | 合格 |
| 2805 | 20:00:00 | 1.939 | 5.190 | 合格 | |
| 2806 | 21:00:00 | 2.020 | 5.673 | 合格 | |
| 2807 | 22:00:00 | 2.029 | 6.037 | 合格 | |
| 2808 | 23:00:00 | 2.203 | 6.096 | 合格 | |
| 2809 | 2021年4月27日 | 0:00:00 | 2.101 | 5.377 | 合格 |
| 2810 | | 1:00:00 | 2.065 | 5.663 | 合格 |
| 2811 | | 2:00:00 | 2.072 | 5.898 | 合格 |
| 2812 | | 3:00:00 | 2.098 | 5.970 | 合格 |
| 2813 | | 4:00:00 | 2.163 | 6.097 | 合格 |
| 2814 | | 5:00:00 | 1.910 | 6.151 | 合格 |
| 2815 | | 6:00:00 | 1.946 | 6.327 | 合格 |
| 2816 | | 7:00:00 | 1.871 | 5.567 | 合格 |
| 2817 | | 8:00:00 | 1.885 | 5.368 | 合格 |
| 2818 | | 9:00:00 | 2.037 | 5.397 | 合格 |
| 2819 | | 10:00:00 | 2.129 | 5.230 | 合格 |
| 2820 | | 11:00:00 | 1.920 | 5.425 | 合格 |
| 2821 | | 12:00:00 | 1.861 | 6.180 | 合格 |
| 2822 | | 13:00:00 | 1.653 | 7.000 | 合格 |
| 2823 | | 14:00:00 | 1.617 | 6.931 | 合格 |
| 2824 | | 15:00:00 | 1.569 | 6.477 | 合格 |
| 2825 | | 16:00:00 | 1.480 | 6.544 | 合格 |
| 2826 | | 17:00:00 | 1.460 | 6.299 | 合格 |
| 2827 | | 18:00:00 | 1.577 | 6.103 | 合格 |
| 2828 | | 19:00:00 | 1.759 | 6.705 | 合格 |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|------|------------|----------|--------------------|--------------------|----|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 2829 | 2021年4月27日 | 20:00:00 | 1.959 | 6.012 | 合格 |
| 2830 | | 21:00:00 | 2.030 | 6.474 | 合格 |
| 2831 | | 22:00:00 | 2.017 | 6.896 | 合格 |
| 2832 | | 23:00:00 | 2.104 | 6.345 | 合格 |
| 2833 | 2021年4月28日 | 0:00:00 | 2.080 | 5.415 | 合格 |
| 2834 | | 1:00:00 | 1.799 | 5.868 | 合格 |
| 2835 | | 2:00:00 | 1.791 | 6.025 | 合格 |
| 2836 | | 3:00:00 | 1.763 | 6.045 | 合格 |
| 2837 | | 4:00:00 | 1.839 | 5.450 | 合格 |
| 2838 | | 5:00:00 | 1.899 | 5.628 | 合格 |
| 2839 | | 6:00:00 | 2.143 | 5.786 | 合格 |
| 2840 | | 7:00:00 | 2.231 | 6.006 | 合格 |
| 2841 | | 8:00:00 | 2.138 | 5.910 | 合格 |
| 2842 | | 9:00:00 | 1.915 | 5.598 | 合格 |
| 2843 | | 10:00:00 | 1.827 | 5.782 | 合格 |
| 2844 | | 11:00:00 | 1.847 | 6.069 | 合格 |
| 2845 | | 12:00:00 | 1.735 | 5.749 | 合格 |
| 2846 | | 13:00:00 | 1.588 | 5.957 | 合格 |
| 2847 | | 14:00:00 | 1.566 | 5.940 | 合格 |
| 2848 | | 15:00:00 | 1.664 | 5.907 | 合格 |
| 2849 | | 16:00:00 | 1.719 | 5.715 | 合格 |
| 2850 | | 17:00:00 | 1.749 | 5.617 | 合格 |
| 2851 | | 18:00:00 | 1.765 | 5.599 | 合格 |
| 2852 | | 19:00:00 | 1.818 | 6.098 | 合格 |
| 2853 | | 20:00:00 | 1.833 | 5.494 | 合格 |
| 2854 | | 21:00:00 | 1.824 | 6.060 | 合格 |
| 2855 | | 22:00:00 | 1.814 | 6.402 | 合格 |
| 2856 | 23:00:00 | 1.696 | 6.465 | 合格 | |
| 2857 | 2021年4月29日 | 0:00:00 | 1.704 | 5.815 | 合格 |
| 2858 | | 1:00:00 | 1.751 | 5.965 | 合格 |
| 2859 | | 2:00:00 | 1.826 | 5.968 | 合格 |
| 2860 | | 3:00:00 | 1.875 | 6.076 | 合格 |
| 2861 | | 4:00:00 | 2.008 | 5.757 | 合格 |
| 2862 | | 5:00:00 | 2.271 | 5.845 | 合格 |
| 2863 | | 6:00:00 | 2.371 | 5.797 | 合格 |
| 2864 | | 7:00:00 | 2.458 | 6.037 | 合格 |
| 2865 | | 8:00:00 | 2.133 | 6.215 | 合格 |
| 2866 | | 9:00:00 | 2.108 | 5.148 | 合格 |
| 2867 | | 10:00:00 | 2.021 | 5.583 | 合格 |
| 2868 | | 11:00:00 | 1.969 | 5.766 | 合格 |
| 2869 | | 12:00:00 | 1.955 | 5.935 | 合格 |
| 2870 | | 13:00:00 | 1.950 | 5.739 | 合格 |
| 2871 | | 14:00:00 | 1.932 | 5.645 | 合格 |
| 2872 | | 15:00:00 | 1.906 | 5.245 | 合格 |
| 2873 | | 16:00:00 | 1.906 | 5.345 | 合格 |
| 2874 | | 17:00:00 | 1.914 | 5.548 | 合格 |
| 2875 | | 18:00:00 | 1.908 | 5.995 | 合格 |
| 2876 | | 19:00:00 | 1.895 | 6.305 | 合格 |
| 2877 | | 20:00:00 | 1.914 | 5.033 | 合格 |
| 2878 | | 21:00:00 | 1.950 | 5.728 | 合格 |
| 2879 | 22:00:00 | 1.968 | 6.740 | 合格 | |
| 2880 | 23:00:00 | 2.191 | 7.329 | 合格 | |
| 2881 | 2021年4月30日 | 0:00:00 | 2.277 | 7.064 | 合格 |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|------|------------|-----------|--------------------|--------------------|-------|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 2882 | 2021年4月30日 | 1:00:00 | 2.572 | 6.447 | 合格 |
| 2883 | | 2:00:00 | 2.766 | 6.540 | 合格 |
| 2884 | | 3:00:00 | 2.501 | 6.862 | 合格 |
| 2885 | | 4:00:00 | 2.476 | 7.094 | 合格 |
| 2886 | | 5:00:00 | 2.549 | 6.985 | 合格 |
| 2887 | | 6:00:00 | 2.331 | 6.628 | 合格 |
| 2888 | | 7:00:00 | 2.326 | 6.729 | 合格 |
| 2889 | | 8:00:00 | 2.323 | 6.228 | 合格 |
| 2890 | | 9:00:00 | 2.307 | 5.543 | 合格 |
| 2891 | | 10:00:00 | 2.338 | 5.855 | 合格 |
| 2892 | | 11:00:00 | 2.339 | 5.523 | 合格 |
| 2893 | | 12:00:00 | 2.381 | 5.554 | 合格 |
| 2894 | | 13:00:00 | 2.355 | 5.340 | 合格 |
| 2895 | | 14:00:00 | 2.192 | 5.409 | 合格 |
| 2896 | | 15:00:00 | 2.179 | 5.283 | 合格 |
| 2897 | | 16:00:00 | 2.038 | 5.077 | 合格 |
| 2898 | | 17:00:00 | 1.726 | 5.467 | 合格 |
| 2899 | | 18:00:00 | 1.604 | 5.369 | 合格 |
| 2900 | | 19:00:00 | 1.660 | 5.588 | 合格 |
| 2901 | | 20:00:00 | 1.651 | 5.128 | 合格 |
| 2902 | | 21:00:00 | 1.804 | 5.134 | 合格 |
| 2903 | | 22:00:00 | 2.060 | 5.408 | 合格 |
| 2904 | | 23:00:00 | 2.297 | 5.596 | 合格 |
| 2905 | | 2021年5月1日 | 0:00:00 | 2.374 | 5.099 |
| 2906 | 1:00:00 | | 2.262 | 5.369 | 合格 |
| 2907 | 2:00:00 | | 2.359 | 5.585 | 合格 |
| 2908 | 3:00:00 | | 2.337 | 5.637 | 合格 |
| 2909 | 4:00:00 | | 2.300 | 5.678 | 合格 |
| 2910 | 5:00:00 | | 2.353 | 5.533 | 合格 |
| 2911 | 6:00:00 | | 2.322 | 5.662 | 合格 |
| 2912 | 7:00:00 | | 2.229 | 5.416 | 合格 |
| 2913 | 8:00:00 | | 2.102 | 5.319 | 合格 |
| 2914 | 9:00:00 | | 1.999 | 5.168 | 合格 |
| 2915 | 10:00:00 | | 1.909 | 5.454 | 合格 |
| 2916 | 11:00:00 | | 1.892 | 5.567 | 合格 |
| 2917 | 12:00:00 | | 1.753 | 5.429 | 合格 |
| 2918 | 13:00:00 | | 1.666 | 5.622 | 合格 |
| 2919 | 14:00:00 | | 1.707 | 5.728 | 合格 |
| 2920 | 15:00:00 | | 1.718 | 5.516 | 合格 |
| 2921 | 16:00:00 | | 1.647 | 5.237 | 合格 |
| 2922 | 17:00:00 | | 1.724 | 5.231 | 合格 |
| 2923 | 18:00:00 | | 1.781 | 5.570 | 合格 |
| 2924 | 19:00:00 | | 1.706 | 5.416 | 合格 |
| 2925 | 20:00:00 | | 1.652 | 4.944 | 合格 |
| 2926 | 21:00:00 | | 1.694 | 5.273 | 合格 |
| 2927 | 22:00:00 | | 1.830 | 5.290 | 合格 |
| 2928 | 23:00:00 | | 1.841 | 5.497 | 合格 |
| 2929 | 2021年5月2日 | 0:00:00 | 2.032 | 5.547 | 合格 |
| 2930 | | 1:00:00 | 2.353 | 5.715 | 合格 |
| 2931 | | 2:00:00 | 2.434 | 5.847 | 合格 |
| 2932 | | 3:00:00 | 2.337 | 6.187 | 合格 |
| 2933 | | 4:00:00 | 2.306 | 6.153 | 合格 |
| 2934 | | 5:00:00 | 2.262 | 6.347 | 合格 |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|------|-----------|----------|--------------------|--------------------|----|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 2935 | 2021年5月2日 | 6:00:00 | 2.345 | 6.163 | 合格 |
| 2936 | | 7:00:00 | 2.281 | 5.941 | 合格 |
| 2937 | | 8:00:00 | 2.306 | 5.791 | 合格 |
| 2938 | | 9:00:00 | 2.185 | 5.721 | 合格 |
| 2939 | | 10:00:00 | 2.000 | 6.005 | 合格 |
| 2940 | | 11:00:00 | 2.034 | 6.105 | 合格 |
| 2941 | | 12:00:00 | 1.989 | 5.869 | 合格 |
| 2942 | | 13:00:00 | 1.852 | 5.902 | 合格 |
| 2943 | | 14:00:00 | 1.899 | 5.831 | 合格 |
| 2944 | | 15:00:00 | 1.889 | 5.337 | 合格 |
| 2945 | | 16:00:00 | 1.742 | 5.577 | 合格 |
| 2946 | | 17:00:00 | 1.804 | 5.161 | 合格 |
| 2947 | | 18:00:00 | 1.889 | 5.289 | 合格 |
| 2948 | | 19:00:00 | 1.900 | 5.577 | 合格 |
| 2949 | | 20:00:00 | 1.928 | 5.179 | 合格 |
| 2950 | | 21:00:00 | 1.822 | 5.261 | 合格 |
| 2951 | | 22:00:00 | 1.821 | 5.554 | 合格 |
| 2952 | | 23:00:00 | 1.877 | 5.353 | 合格 |
| 2953 | 2021年5月3日 | 0:00:00 | 1.992 | 6.111 | 合格 |
| 2954 | | 1:00:00 | 2.047 | 5.922 | 合格 |
| 2955 | | 2:00:00 | 2.017 | 5.852 | 合格 |
| 2956 | | 3:00:00 | 2.009 | 5.897 | 合格 |
| 2957 | | 4:00:00 | 2.169 | 6.084 | 合格 |
| 2958 | | 5:00:00 | 2.313 | 6.141 | 合格 |
| 2959 | | 6:00:00 | 2.517 | 5.925 | 合格 |
| 2960 | | 7:00:00 | 2.545 | 5.999 | 合格 |
| 2961 | | 8:00:00 | 2.398 | 5.788 | 合格 |
| 2962 | | 9:00:00 | 2.122 | 5.779 | 合格 |
| 2963 | | 10:00:00 | 1.910 | 6.142 | 合格 |
| 2964 | | 11:00:00 | 1.868 | 5.800 | 合格 |
| 2965 | | 12:00:00 | 1.887 | 6.175 | 合格 |
| 2966 | | 13:00:00 | 1.846 | 6.042 | 合格 |
| 2967 | | 14:00:00 | 1.830 | 5.988 | 合格 |
| 2968 | | 15:00:00 | 1.896 | 4.970 | 合格 |
| 2969 | | 16:00:00 | 1.938 | 5.079 | 合格 |
| 2970 | | 17:00:00 | 1.918 | 5.122 | 合格 |
| 2971 | 18:00:00 | 1.924 | 5.605 | 合格 | |
| 2972 | 19:00:00 | 1.921 | 5.539 | 合格 | |
| 2973 | 20:00:00 | 1.860 | 4.657 | 合格 | |
| 2974 | 21:00:00 | 1.875 | 5.057 | 合格 | |
| 2975 | 22:00:00 | 1.853 | 5.241 | 合格 | |
| 2976 | 23:00:00 | 1.883 | 5.419 | 合格 | |
| 2977 | 2021年5月4日 | 0:00:00 | 1.921 | 5.579 | 合格 |
| 2978 | | 1:00:00 | 1.945 | 5.105 | 合格 |
| 2979 | | 2:00:00 | 1.913 | 5.282 | 合格 |
| 2980 | | 3:00:00 | 1.915 | 4.795 | 合格 |
| 2981 | | 4:00:00 | 1.976 | 5.160 | 合格 |
| 2982 | | 5:00:00 | 1.938 | 5.371 | 合格 |
| 2983 | | 6:00:00 | 1.960 | 5.458 | 合格 |
| 2984 | | 7:00:00 | 1.921 | 5.036 | 合格 |
| 2985 | | 8:00:00 | 1.885 | 4.567 | 合格 |
| 2986 | | 9:00:00 | 1.903 | 4.877 | 合格 |
| 2987 | | 10:00:00 | 1.918 | 5.793 | 合格 |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|------|-----------|----------|--------------------|--------------------|----|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 2988 | 2021年5月4日 | 11:00:00 | 1.861 | 6.117 | 合格 |
| 2989 | | 12:00:00 | 1.921 | 5.807 | 合格 |
| 2990 | | 13:00:00 | 1.905 | 5.882 | 合格 |
| 2991 | | 14:00:00 | 1.875 | 6.173 | 合格 |
| 2992 | | 15:00:00 | 1.891 | 5.723 | 合格 |
| 2993 | | 16:00:00 | 1.900 | 5.598 | 合格 |
| 2994 | | 17:00:00 | 1.803 | 5.676 | 合格 |
| 2995 | | 18:00:00 | 1.789 | 5.766 | 合格 |
| 2996 | | 19:00:00 | 1.764 | 5.108 | 合格 |
| 2997 | | 20:00:00 | 1.830 | 4.704 | 合格 |
| 2998 | | 21:00:00 | 1.818 | 5.313 | 合格 |
| 2999 | | 22:00:00 | 1.855 | 5.316 | 合格 |
| 3000 | | 23:00:00 | 1.899 | 5.139 | 合格 |
| 3001 | 2021年5月5日 | 0:00:00 | 1.911 | 4.959 | 合格 |
| 3002 | | 1:00:00 | 1.887 | 5.422 | 合格 |
| 3003 | | 2:00:00 | 1.964 | 5.381 | 合格 |
| 3004 | | 3:00:00 | 2.013 | 5.613 | 合格 |
| 3005 | | 4:00:00 | 2.162 | 5.481 | 合格 |
| 3006 | | 5:00:00 | 2.280 | 5.192 | 合格 |
| 3007 | | 6:00:00 | 2.477 | 5.494 | 合格 |
| 3008 | | 7:00:00 | 2.460 | 5.332 | 合格 |
| 3009 | | 8:00:00 | 2.213 | 5.191 | 合格 |
| 3010 | | 9:00:00 | 1.996 | 5.395 | 合格 |
| 3011 | | 10:00:00 | 1.985 | 5.575 | 合格 |
| 3012 | | 11:00:00 | 1.952 | 5.473 | 合格 |
| 3013 | | 12:00:00 | 1.906 | 5.100 | 合格 |
| 3014 | | 13:00:00 | 1.888 | 5.350 | 合格 |
| 3015 | | 14:00:00 | 1.772 | 5.458 | 合格 |
| 3016 | | 15:00:00 | 1.766 | 4.830 | 合格 |
| 3017 | | 16:00:00 | 1.793 | 5.121 | 合格 |
| 3018 | | 17:00:00 | 1.771 | 5.222 | 合格 |
| 3019 | | 18:00:00 | 1.781 | 5.509 | 合格 |
| 3020 | | 19:00:00 | 1.796 | 5.448 | 合格 |
| 3021 | | 20:00:00 | 1.862 | 4.514 | 合格 |
| 3022 | | 21:00:00 | 1.854 | 5.248 | 合格 |
| 3023 | | 22:00:00 | 1.831 | 5.517 | 合格 |
| 3024 | | 23:00:00 | 1.911 | 5.693 | 合格 |
| 3025 | 2021年5月6日 | 0:00:00 | 1.833 | 4.958 | 合格 |
| 3026 | | 1:00:00 | 1.784 | 5.456 | 合格 |
| 3027 | | 2:00:00 | 1.812 | 5.664 | 合格 |
| 3028 | | 3:00:00 | 1.894 | 5.432 | 合格 |
| 3029 | | 4:00:00 | 1.881 | 5.463 | 合格 |
| 3030 | | 5:00:00 | 1.885 | 5.122 | 合格 |
| 3031 | | 6:00:00 | 2.027 | 4.724 | 合格 |
| 3032 | | 7:00:00 | 2.161 | 4.971 | 合格 |
| 3033 | | 8:00:00 | 2.056 | 5.258 | 合格 |
| 3034 | | 9:00:00 | 2.058 | 5.003 | 合格 |
| 3035 | | 10:00:00 | 2.051 | 5.290 | 合格 |
| 3036 | | 11:00:00 | 1.979 | 4.985 | 合格 |
| 3037 | | 12:00:00 | 2.012 | 4.987 | 合格 |
| 3038 | | 13:00:00 | 2.166 | 5.123 | 合格 |
| 3039 | | 14:00:00 | 2.441 | 5.117 | 合格 |
| 3040 | | 15:00:00 | 2.156 | 4.786 | 合格 |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|------|-----------|----------|--------------------|--------------------|----|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 3041 | 2021年5月6日 | 16:00:00 | 2.020 | 4.614 | 合格 |
| 3042 | | 17:00:00 | 1.973 | 5.194 | 合格 |
| 3043 | | 18:00:00 | 2.001 | 5.314 | 合格 |
| 3044 | | 19:00:00 | 2.033 | 5.414 | 合格 |
| 3045 | | 20:00:00 | 1.994 | 4.538 | 合格 |
| 3046 | | 21:00:00 | 1.954 | 4.843 | 合格 |
| 3047 | | 22:00:00 | 1.763 | 5.291 | 合格 |
| 3048 | | 23:00:00 | 1.732 | 5.503 | 合格 |
| 3049 | 2021年5月7日 | 0:00:00 | 1.854 | 4.904 | 合格 |
| 3050 | | 1:00:00 | 1.880 | 5.332 | 合格 |
| 3051 | | 2:00:00 | 1.943 | 5.401 | 合格 |
| 3052 | | 3:00:00 | 1.903 | 5.104 | 合格 |
| 3053 | | 4:00:00 | 1.896 | 4.699 | 合格 |
| 3054 | | 5:00:00 | 1.845 | 4.633 | 合格 |
| 3055 | | 6:00:00 | 1.849 | 4.575 | 合格 |
| 3056 | | 7:00:00 | 1.725 | 4.717 | 合格 |
| 3057 | | 8:00:00 | 1.728 | 4.576 | 合格 |
| 3058 | | 9:00:00 | 1.789 | 4.594 | 合格 |
| 3059 | | 10:00:00 | 1.848 | 4.893 | 合格 |
| 3060 | | 11:00:00 | 1.880 | 4.683 | 合格 |
| 3061 | | 12:00:00 | 1.913 | 4.650 | 合格 |
| 3062 | | 13:00:00 | 2.000 | 4.532 | 合格 |
| 3063 | | 14:00:00 | 2.336 | 4.825 | 合格 |
| 3064 | | 15:00:00 | 2.441 | 4.540 | 合格 |
| 3065 | | 16:00:00 | 2.141 | 4.594 | 合格 |
| 3066 | | 17:00:00 | 2.054 | 4.796 | 合格 |
| 3067 | | 18:00:00 | 1.963 | 4.428 | 合格 |
| 3068 | | 19:00:00 | 2.020 | 5.114 | 合格 |
| 3069 | | 20:00:00 | 1.970 | 4.698 | 合格 |
| 3070 | | 21:00:00 | 1.978 | 5.212 | 合格 |
| 3071 | | 22:00:00 | 1.975 | 5.168 | 合格 |
| 3072 | | 23:00:00 | 1.928 | 5.522 | 合格 |
| 3073 | 2021年5月8日 | 0:00:00 | 1.970 | 5.581 | 合格 |
| 3074 | | 1:00:00 | 2.004 | 5.909 | 合格 |
| 3075 | | 2:00:00 | 2.025 | 5.584 | 合格 |
| 3076 | | 3:00:00 | 2.059 | 5.760 | 合格 |
| 3077 | | 4:00:00 | 2.173 | 5.546 | 合格 |
| 3078 | | 5:00:00 | 2.082 | 5.473 | 合格 |
| 3079 | | 6:00:00 | 1.773 | 5.698 | 合格 |
| 3080 | | 7:00:00 | 1.781 | 5.667 | 合格 |
| 3081 | | 8:00:00 | 1.685 | 4.734 | 合格 |
| 3082 | | 9:00:00 | 1.664 | 5.165 | 合格 |
| 3083 | | 10:00:00 | 1.601 | 6.090 | 合格 |
| 3084 | | 11:00:00 | 1.636 | 6.085 | 合格 |
| 3085 | | 12:00:00 | 1.626 | 5.800 | 合格 |
| 3086 | | 13:00:00 | 1.683 | 6.016 | 合格 |
| 3087 | | 14:00:00 | 1.720 | 5.591 | 合格 |
| 3088 | | 15:00:00 | 2.054 | 5.176 | 合格 |
| 3089 | | 16:00:00 | 2.126 | 4.959 | 合格 |
| 3090 | | 17:00:00 | 2.043 | 5.291 | 合格 |
| 3091 | | 18:00:00 | 1.907 | 5.360 | 合格 |
| 3092 | | 19:00:00 | 1.845 | 4.926 | 合格 |
| 3093 | 20:00:00 | 1.818 | 4.760 | 合格 | |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|------|------------|----------|--------------------|--------------------|----|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 3094 | 2021年5月8日 | 21:00:00 | 1.879 | 5.571 | 合格 |
| 3095 | | 22:00:00 | 1.877 | 5.758 | 合格 |
| 3096 | | 23:00:00 | 1.886 | 6.186 | 合格 |
| 3097 | 2021年5月9日 | 0:00:00 | 1.902 | 6.325 | 合格 |
| 3098 | | 1:00:00 | 1.847 | 6.312 | 合格 |
| 3099 | | 2:00:00 | 2.058 | 6.711 | 合格 |
| 3100 | | 3:00:00 | 2.067 | 7.343 | 合格 |
| 3101 | | 4:00:00 | 2.005 | 6.711 | 合格 |
| 3102 | | 5:00:00 | 1.922 | 6.742 | 合格 |
| 3103 | | 6:00:00 | 1.787 | 6.361 | 合格 |
| 3104 | | 7:00:00 | 1.807 | 5.617 | 合格 |
| 3105 | | 8:00:00 | 1.786 | 4.677 | 合格 |
| 3106 | | 9:00:00 | 1.872 | 4.750 | 合格 |
| 3107 | | 10:00:00 | 1.858 | 5.252 | 合格 |
| 3108 | | 11:00:00 | 1.838 | 5.380 | 合格 |
| 3109 | | 12:00:00 | 1.789 | 4.666 | 合格 |
| 3110 | | 13:00:00 | 1.771 | 6.110 | 合格 |
| 3111 | | 14:00:00 | 1.772 | 6.330 | 合格 |
| 3112 | | 15:00:00 | 1.823 | 5.715 | 合格 |
| 3113 | | 16:00:00 | 1.835 | 5.176 | 合格 |
| 3114 | | 17:00:00 | 1.849 | 5.349 | 合格 |
| 3115 | | 18:00:00 | 1.804 | 5.516 | 合格 |
| 3116 | | 19:00:00 | 1.884 | 5.832 | 合格 |
| 3117 | | 20:00:00 | 1.875 | 5.077 | 合格 |
| 3118 | | 21:00:00 | 1.875 | 5.154 | 合格 |
| 3119 | | 22:00:00 | 1.848 | 5.609 | 合格 |
| 3120 | 23:00:00 | 1.861 | 5.654 | 合格 | |
| 3121 | 2021年5月10日 | 0:00:00 | 1.915 | 5.194 | 合格 |
| 3122 | | 1:00:00 | 1.957 | 5.468 | 合格 |
| 3123 | | 2:00:00 | 1.920 | 5.842 | 合格 |
| 3124 | | 3:00:00 | 1.955 | 5.458 | 合格 |
| 3125 | | 4:00:00 | 1.938 | 5.512 | 合格 |
| 3126 | | 5:00:00 | 2.007 | 5.397 | 合格 |
| 3127 | | 6:00:00 | 2.002 | 5.252 | 合格 |
| 3128 | | 7:00:00 | 2.043 | 5.535 | 合格 |
| 3129 | | 8:00:00 | 2.004 | 5.329 | 合格 |
| 3130 | | 9:00:00 | 1.877 | 5.009 | 合格 |
| 3131 | | 10:00:00 | 1.882 | 5.468 | 合格 |
| 3132 | | 11:00:00 | 1.892 | 5.453 | 合格 |
| 3133 | | 12:00:00 | 1.817 | 5.757 | 合格 |
| 3134 | | 13:00:00 | 1.831 | 6.094 | 合格 |
| 3135 | | 14:00:00 | 1.887 | 5.648 | 合格 |
| 3136 | | 15:00:00 | 1.920 | 5.605 | 合格 |
| 3137 | | 16:00:00 | 1.870 | 5.046 | 合格 |
| 3138 | | 17:00:00 | 1.842 | 5.004 | 合格 |
| 3139 | | 18:00:00 | 1.860 | 5.280 | 合格 |
| 3140 | | 19:00:00 | 1.933 | 5.727 | 合格 |
| 3141 | | 20:00:00 | 1.884 | 4.898 | 合格 |
| 3142 | | 21:00:00 | 1.927 | 5.709 | 合格 |
| 3143 | | 22:00:00 | 1.863 | 6.422 | 合格 |
| 3144 | | 23:00:00 | 1.792 | 6.527 | 合格 |
| 3145 | 2021年5月11日 | 0:00:00 | 1.830 | 6.556 | 合格 |
| 3146 | | 1:00:00 | 1.880 | 6.597 | 合格 |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|------|------------|----------|--------------------|--------------------|----|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 3147 | 2021年5月11日 | 2:00:00 | 1.869 | 6.953 | 合格 |
| 3148 | | 3:00:00 | 1.923 | 6.669 | 合格 |
| 3149 | | 4:00:00 | 1.957 | 6.936 | 合格 |
| 3150 | | 5:00:00 | 1.899 | 7.017 | 合格 |
| 3151 | | 6:00:00 | 1.890 | 6.826 | 合格 |
| 3152 | | 7:00:00 | 1.809 | 6.457 | 合格 |
| 3153 | | 8:00:00 | 1.879 | 5.828 | 合格 |
| 3154 | | 9:00:00 | 1.912 | 5.806 | 合格 |
| 3155 | | 10:00:00 | 1.935 | 5.503 | 合格 |
| 3156 | | 11:00:00 | 1.904 | 5.242 | 合格 |
| 3157 | | 12:00:00 | 1.847 | 5.087 | 合格 |
| 3158 | | 13:00:00 | 1.883 | 5.202 | 合格 |
| 3159 | | 14:00:00 | 1.861 | 5.349 | 合格 |
| 3160 | | 15:00:00 | 1.818 | 5.688 | 合格 |
| 3161 | | 16:00:00 | 1.838 | 6.050 | 合格 |
| 3162 | | 17:00:00 | 1.817 | 5.848 | 合格 |
| 3163 | | 18:00:00 | 1.841 | 5.659 | 合格 |
| 3164 | | 19:00:00 | 1.875 | 5.314 | 合格 |
| 3165 | | 20:00:00 | 1.872 | 4.797 | 合格 |
| 3166 | | 21:00:00 | 1.916 | 5.157 | 合格 |
| 3167 | 22:00:00 | 1.822 | 5.250 | 合格 | |
| 3168 | 23:00:00 | 2.004 | 5.389 | 合格 | |
| 3169 | 2021年5月12日 | 0:00:00 | 1.900 | 5.191 | 合格 |
| 3170 | | 1:00:00 | 1.894 | 5.357 | 合格 |
| 3171 | | 2:00:00 | 1.914 | 5.551 | 合格 |
| 3172 | | 3:00:00 | 1.991 | 5.833 | 合格 |
| 3173 | | 4:00:00 | 1.956 | 5.931 | 合格 |
| 3174 | | 5:00:00 | 1.983 | 6.371 | 合格 |
| 3175 | | 6:00:00 | 1.928 | 6.192 | 合格 |
| 3176 | | 7:00:00 | 1.919 | 6.197 | 合格 |
| 3177 | | 8:00:00 | 1.898 | 5.558 | 合格 |
| 3178 | | 9:00:00 | 1.849 | 5.071 | 合格 |
| 3179 | | 10:00:00 | 1.896 | 5.204 | 合格 |
| 3180 | | 11:00:00 | 1.847 | 5.465 | 合格 |
| 3181 | | 12:00:00 | 1.801 | 5.455 | 合格 |
| 3182 | | 13:00:00 | 1.958 | 5.532 | 合格 |
| 3183 | | 14:00:00 | 2.016 | 5.627 | 合格 |
| 3184 | | 15:00:00 | 1.794 | 4.915 | 合格 |
| 3185 | | 16:00:00 | 2.007 | 5.220 | 合格 |
| 3186 | | 17:00:00 | 1.982 | 5.633 | 合格 |
| 3187 | | 18:00:00 | 1.992 | 5.573 | 合格 |
| 3188 | | 19:00:00 | 2.008 | 5.356 | 合格 |
| 3189 | | 20:00:00 | 2.037 | 5.282 | 合格 |
| 3190 | | 21:00:00 | 2.034 | 5.522 | 合格 |
| 3191 | | 22:00:00 | 2.028 | 5.984 | 合格 |
| 3192 | | 23:00:00 | 2.033 | 5.848 | 合格 |
| 3193 | 2021年5月13日 | 0:00:00 | 2.016 | 6.098 | 合格 |
| 3194 | | 1:00:00 | 1.999 | 6.228 | 合格 |
| 3195 | | 2:00:00 | 2.023 | 5.731 | 合格 |
| 3196 | | 3:00:00 | 1.993 | 5.824 | 合格 |
| 3197 | | 4:00:00 | 1.901 | 6.014 | 合格 |
| 3198 | | 5:00:00 | 1.891 | 5.857 | 合格 |
| 3199 | 6:00:00 | 1.932 | 5.963 | 合格 | |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|------|------------|----------|--------------------|--------------------|----|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 3200 | 2021年5月13日 | 7:00:00 | 1.888 | 5.839 | 合格 |
| 3201 | | 8:00:00 | 2.002 | 5.405 | 合格 |
| 3202 | | 9:00:00 | 1.976 | 5.213 | 合格 |
| 3203 | | 10:00:00 | 1.978 | 5.149 | 合格 |
| 3204 | | 11:00:00 | 2.019 | 5.389 | 合格 |
| 3205 | | 12:00:00 | 2.000 | 5.948 | 合格 |
| 3206 | | 13:00:00 | 1.960 | 5.856 | 合格 |
| 3207 | | 14:00:00 | 1.920 | 5.458 | 合格 |
| 3208 | | 15:00:00 | 1.929 | 5.250 | 合格 |
| 3209 | | 16:00:00 | 1.966 | 5.399 | 合格 |
| 3210 | | 17:00:00 | 1.934 | 5.770 | 合格 |
| 3211 | | 18:00:00 | 1.960 | 5.836 | 合格 |
| 3212 | | 19:00:00 | 1.983 | 5.776 | 合格 |
| 3213 | | 20:00:00 | 1.988 | 5.274 | 合格 |
| 3214 | | 21:00:00 | 1.981 | 5.668 | 合格 |
| 3215 | | 22:00:00 | 2.004 | 5.526 | 合格 |
| 3216 | 23:00:00 | 1.958 | 5.554 | 合格 | |
| 3217 | 2021年5月14日 | 0:00:00 | 1.974 | 5.700 | 合格 |
| 3218 | | 1:00:00 | 1.979 | 5.242 | 合格 |
| 3219 | | 2:00:00 | 1.925 | 5.625 | 合格 |
| 3220 | | 3:00:00 | 1.973 | 5.644 | 合格 |
| 3221 | | 4:00:00 | 1.961 | 5.383 | 合格 |
| 3222 | | 5:00:00 | 1.901 | 5.643 | 合格 |
| 3223 | | 6:00:00 | 1.851 | 5.299 | 合格 |
| 3224 | | 7:00:00 | 1.833 | 5.374 | 合格 |
| 3225 | | 8:00:00 | 1.863 | 5.125 | 合格 |
| 3226 | | 9:00:00 | 1.846 | 4.996 | 合格 |
| 3227 | | 10:00:00 | 1.824 | 5.474 | 合格 |
| 3228 | | 11:00:00 | 1.846 | 5.242 | 合格 |
| 3229 | | 12:00:00 | 1.856 | 5.448 | 合格 |
| 3230 | | 13:00:00 | 1.824 | 5.655 | 合格 |
| 3231 | | 14:00:00 | 1.831 | 4.970 | 合格 |
| 3232 | | 15:00:00 | 1.834 | 4.891 | 合格 |
| 3233 | 16:00:00 | 1.817 | 5.154 | 合格 | |
| 3234 | 17:00:00 | 1.842 | 5.151 | 合格 | |
| 3235 | 18:00:00 | 1.785 | 5.306 | 合格 | |
| 3236 | 19:00:00 | 1.819 | 5.503 | 合格 | |
| 3237 | 20:00:00 | 1.856 | 5.128 | 合格 | |
| 3238 | 21:00:00 | 1.872 | 5.116 | 合格 | |
| 3239 | 22:00:00 | 1.864 | 5.466 | 合格 | |
| 3240 | 23:00:00 | 1.874 | 5.660 | 合格 | |
| 3241 | 2021年5月15日 | 0:00:00 | 1.885 | 5.286 | 合格 |
| 3242 | | 1:00:00 | 1.928 | 5.642 | 合格 |
| 3243 | | 2:00:00 | 1.926 | 6.419 | 合格 |
| 3244 | | 3:00:00 | 1.925 | 6.834 | 合格 |
| 3245 | | 4:00:00 | 1.927 | 6.693 | 合格 |
| 3246 | | 5:00:00 | 1.962 | 6.485 | 合格 |
| 3247 | | 6:00:00 | 1.908 | 6.661 | 合格 |
| 3248 | | 7:00:00 | 1.936 | 6.022 | 合格 |
| 3249 | | 8:00:00 | 1.910 | 5.589 | 合格 |
| 3250 | | 9:00:00 | 1.894 | 6.773 | 合格 |
| 3251 | | 10:00:00 | 1.951 | 5.497 | 合格 |
| 3252 | | 11:00:00 | 1.963 | 5.462 | 合格 |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 | |
|------|------------|------------|--------------------|--------------------|-------|----|
| | | | 检测值 | 检测值 | | |
| 3253 | 2021年5月15日 | 12:00:00 | 1.910 | 5.002 | 合格 | |
| 3254 | | 13:00:00 | 1.919 | 5.277 | 合格 | |
| 3255 | | 14:00:00 | 1.902 | 5.192 | 合格 | |
| 3256 | | 15:00:00 | 1.882 | 4.902 | 合格 | |
| 3257 | | 16:00:00 | 1.890 | 5.014 | 合格 | |
| 3258 | | 17:00:00 | 1.948 | 4.938 | 合格 | |
| 3259 | | 18:00:00 | 1.934 | 5.607 | 合格 | |
| 3260 | | 19:00:00 | 1.920 | 5.652 | 合格 | |
| 3261 | | 20:00:00 | 1.883 | 5.377 | 合格 | |
| 3262 | | 21:00:00 | 1.861 | 5.236 | 合格 | |
| 3263 | | 22:00:00 | 1.847 | 5.614 | 合格 | |
| 3264 | | 23:00:00 | 1.826 | 5.324 | 合格 | |
| 3265 | | 2021年5月16日 | 0:00:00 | 1.812 | 4.548 | 合格 |
| 3266 | | | 1:00:00 | 1.842 | 4.972 | 合格 |
| 3267 | 2:00:00 | | 1.840 | 6.668 | 合格 | |
| 3268 | 3:00:00 | | 1.801 | 6.428 | 合格 | |
| 3269 | 4:00:00 | | 1.626 | 5.640 | 合格 | |
| 3270 | 5:00:00 | | 1.609 | 5.642 | 合格 | |
| 3271 | 6:00:00 | | 1.571 | 5.503 | 合格 | |
| 3272 | 7:00:00 | | 1.651 | 5.030 | 合格 | |
| 3273 | 8:00:00 | | 1.595 | 4.495 | 合格 | |
| 3274 | 9:00:00 | | 1.667 | 4.925 | 合格 | |
| 3275 | 10:00:00 | | 1.745 | 5.415 | 合格 | |
| 3276 | 11:00:00 | | 1.934 | 5.444 | 合格 | |
| 3277 | 12:00:00 | | 1.813 | 5.472 | 合格 | |
| 3278 | 13:00:00 | | 1.797 | 5.283 | 合格 | |
| 3279 | 14:00:00 | | 1.764 | 5.316 | 合格 | |
| 3280 | 15:00:00 | | 1.669 | 5.018 | 合格 | |
| 3281 | 16:00:00 | | 1.665 | 5.131 | 合格 | |
| 3282 | 17:00:00 | | 1.647 | 5.854 | 合格 | |
| 3283 | 18:00:00 | | 1.652 | 5.930 | 合格 | |
| 3284 | 19:00:00 | | 1.696 | 5.305 | 合格 | |
| 3285 | 20:00:00 | 1.736 | 4.887 | 合格 | | |
| 3286 | 21:00:00 | 1.695 | 5.537 | 合格 | | |
| 3287 | 22:00:00 | 1.732 | 5.652 | 合格 | | |
| 3288 | 23:00:00 | 1.755 | 5.851 | 合格 | | |
| 3289 | 2021年5月17日 | 0:00:00 | 1.781 | 5.347 | 合格 | |
| 3290 | | 1:00:00 | 1.767 | 5.168 | 合格 | |
| 3291 | | 2:00:00 | 1.853 | 4.951 | 合格 | |
| 3292 | | 3:00:00 | 1.752 | 4.978 | 合格 | |
| 3293 | | 4:00:00 | 1.855 | 4.666 | 合格 | |
| 3294 | | 5:00:00 | 1.850 | 4.886 | 合格 | |
| 3295 | | 6:00:00 | 1.951 | 5.087 | 合格 | |
| 3296 | | 7:00:00 | 1.965 | 5.023 | 合格 | |
| 3297 | | 8:00:00 | 2.031 | 5.032 | 合格 | |
| 3298 | | 9:00:00 | 1.939 | 5.060 | 合格 | |
| 3299 | | 10:00:00 | 1.792 | 5.035 | 合格 | |
| 3300 | | 11:00:00 | 1.767 | 4.991 | 合格 | |
| 3301 | | 12:00:00 | 1.717 | 5.314 | 合格 | |
| 3302 | | 13:00:00 | 1.767 | 5.895 | 合格 | |
| 3303 | | 14:00:00 | 1.714 | 5.518 | 合格 | |
| 3304 | | 15:00:00 | 1.865 | 5.498 | 合格 | |
| 3305 | | 16:00:00 | 1.769 | 5.936 | 合格 | |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|------|------------|----------|--------------------|--------------------|----|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 3306 | 2021年5月17日 | 17:00:00 | 1.826 | 5.879 | 合格 |
| 3307 | | 18:00:00 | 1.793 | 5.913 | 合格 |
| 3308 | | 19:00:00 | 1.825 | 6.050 | 合格 |
| 3309 | | 20:00:00 | 1.853 | 5.326 | 合格 |
| 3310 | | 21:00:00 | 1.834 | 5.216 | 合格 |
| 3311 | | 22:00:00 | 1.920 | 5.155 | 合格 |
| 3312 | | 23:00:00 | 1.820 | 5.033 | 合格 |
| 3313 | 2021年5月18日 | 0:00:00 | 1.849 | 5.431 | 合格 |
| 3314 | | 1:00:00 | 1.824 | 5.115 | 合格 |
| 3315 | | 2:00:00 | 1.918 | 4.804 | 合格 |
| 3316 | | 3:00:00 | 2.007 | 5.243 | 合格 |
| 3317 | | 4:00:00 | 2.029 | 5.026 | 合格 |
| 3318 | | 5:00:00 | 1.903 | 5.345 | 合格 |
| 3319 | | 6:00:00 | 1.902 | 4.837 | 合格 |
| 3320 | | 7:00:00 | 1.883 | 5.131 | 合格 |
| 3321 | | 8:00:00 | 1.918 | 5.128 | 合格 |
| 3322 | | 9:00:00 | 1.908 | 4.772 | 合格 |
| 3323 | | 10:00:00 | 1.828 | 5.345 | 合格 |
| 3324 | | 11:00:00 | 1.832 | 5.956 | 合格 |
| 3325 | | 12:00:00 | 1.772 | 6.652 | 合格 |
| 3326 | | 13:00:00 | 1.802 | 6.617 | 合格 |
| 3327 | | 14:00:00 | 1.695 | 6.404 | 合格 |
| 3328 | | 15:00:00 | 1.634 | 5.567 | 合格 |
| 3329 | | 16:00:00 | 1.716 | 5.383 | 合格 |
| 3330 | | 17:00:00 | 1.717 | 5.341 | 合格 |
| 3331 | | 18:00:00 | 1.760 | 5.461 | 合格 |
| 3332 | | 19:00:00 | 1.827 | 4.956 | 合格 |
| 3333 | | 20:00:00 | 1.850 | 4.555 | 合格 |
| 3334 | | 21:00:00 | 1.760 | 4.933 | 合格 |
| 3335 | | 22:00:00 | 1.782 | 5.164 | 合格 |
| 3336 | | 23:00:00 | 1.764 | 5.324 | 合格 |
| 3337 | 2021年5月19日 | 0:00:00 | 1.812 | 4.712 | 合格 |
| 3338 | | 1:00:00 | 1.836 | 5.330 | 合格 |
| 3339 | | 2:00:00 | 1.876 | 5.709 | 合格 |
| 3340 | | 3:00:00 | 1.951 | 5.218 | 合格 |
| 3341 | | 4:00:00 | 1.927 | 5.855 | 合格 |
| 3342 | | 5:00:00 | 1.869 | 5.938 | 合格 |
| 3343 | | 6:00:00 | 1.843 | 5.029 | 合格 |
| 3344 | | 7:00:00 | 1.809 | 5.207 | 合格 |
| 3345 | | 8:00:00 | 1.764 | 5.178 | 合格 |
| 3346 | | 9:00:00 | 1.723 | 4.638 | 合格 |
| 3347 | | 10:00:00 | 1.706 | 5.582 | 合格 |
| 3348 | | 11:00:00 | 1.741 | 6.009 | 合格 |
| 3349 | | 12:00:00 | 1.715 | 5.845 | 合格 |
| 3350 | | 13:00:00 | 1.687 | 5.944 | 合格 |
| 3351 | | 14:00:00 | 1.638 | 6.635 | 合格 |
| 3352 | | 15:00:00 | 1.701 | 5.822 | 合格 |
| 3353 | | 16:00:00 | 1.664 | 5.364 | 合格 |
| 3354 | | 17:00:00 | 1.677 | 5.467 | 合格 |
| 3355 | | 18:00:00 | 1.735 | 5.534 | 合格 |
| 3356 | | 19:00:00 | 1.774 | 5.441 | 合格 |
| 3357 | | 20:00:00 | 1.744 | 4.972 | 合格 |
| 3358 | 21:00:00 | 1.687 | 4.780 | 合格 | |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|------|------------|------------|--------------------|--------------------|-------|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 3359 | 2021年5月19日 | 22:00:00 | 1.737 | 5.565 | 合格 |
| 3360 | | 23:00:00 | 1.737 | 5.368 | 合格 |
| 3361 | | 2021年5月20日 | 0:00:00 | 1.713 | 4.823 |
| 3362 | 1:00:00 | | 1.722 | 4.947 | 合格 |
| 3363 | 2:00:00 | | 1.694 | 5.204 | 合格 |
| 3364 | 3:00:00 | | 1.684 | 5.031 | 合格 |
| 3365 | 4:00:00 | | 1.727 | 5.086 | 合格 |
| 3366 | 5:00:00 | | 1.719 | 5.163 | 合格 |
| 3367 | 6:00:00 | | 1.723 | 5.114 | 合格 |
| 3368 | 7:00:00 | | 1.788 | 5.379 | 合格 |
| 3369 | 8:00:00 | | 1.774 | 5.141 | 合格 |
| 3370 | 9:00:00 | | 1.747 | 4.721 | 合格 |
| 3371 | 10:00:00 | | 1.730 | 5.114 | 合格 |
| 3372 | 11:00:00 | | 1.708 | 4.768 | 合格 |
| 3373 | 12:00:00 | | 1.705 | 4.973 | 合格 |
| 3374 | 13:00:00 | | 1.822 | 5.183 | 合格 |
| 3375 | 14:00:00 | | 1.895 | 5.641 | 合格 |
| 3376 | 15:00:00 | | 1.883 | 5.558 | 合格 |
| 3377 | 16:00:00 | | 1.905 | 5.450 | 合格 |
| 3378 | 17:00:00 | | 1.849 | 5.504 | 合格 |
| 3379 | 18:00:00 | | 1.844 | 5.402 | 合格 |
| 3380 | 19:00:00 | | 1.708 | 5.616 | 合格 |
| 3381 | 20:00:00 | | 1.797 | 4.852 | 合格 |
| 3382 | 21:00:00 | | 1.750 | 5.166 | 合格 |
| 3383 | 22:00:00 | | 1.745 | 5.267 | 合格 |
| 3384 | 23:00:00 | 1.684 | 4.952 | 合格 | |
| 3385 | 2021年5月21日 | 0:00:00 | 1.704 | 4.884 | 合格 |
| 3386 | | 1:00:00 | 1.684 | 5.258 | 合格 |
| 3387 | | 2:00:00 | 1.711 | 5.544 | 合格 |
| 3388 | | 3:00:00 | 1.705 | 5.319 | 合格 |
| 3389 | | 4:00:00 | 1.776 | 5.242 | 合格 |
| 3390 | | 5:00:00 | 1.874 | 5.551 | 合格 |
| 3391 | | 6:00:00 | 1.821 | 4.901 | 合格 |
| 3392 | | 7:00:00 | 1.804 | 5.323 | 合格 |
| 3393 | | 8:00:00 | 1.773 | 5.246 | 合格 |
| 3394 | | 9:00:00 | 1.772 | 5.095 | 合格 |
| 3395 | | 10:00:00 | 1.789 | 5.358 | 合格 |
| 3396 | | 11:00:00 | 1.746 | 5.105 | 合格 |
| 3397 | | 12:00:00 | 1.662 | 5.316 | 合格 |
| 3398 | | 13:00:00 | 1.854 | 5.816 | 合格 |
| 3399 | | 14:00:00 | 1.907 | 6.076 | 合格 |
| 3400 | | 15:00:00 | 1.753 | 5.826 | 合格 |
| 3401 | | 16:00:00 | 1.749 | 5.658 | 合格 |
| 3402 | | 17:00:00 | 1.915 | 5.614 | 合格 |
| 3403 | | 18:00:00 | 1.896 | 6.428 | 合格 |
| 3404 | | 19:00:00 | 1.827 | 5.717 | 合格 |
| 3405 | | 20:00:00 | 1.727 | 5.207 | 合格 |
| 3406 | | 21:00:00 | 1.766 | 5.696 | 合格 |
| 3407 | | 22:00:00 | 1.766 | 5.901 | 合格 |
| 3408 | 23:00:00 | 1.711 | 5.349 | 合格 | |
| 3409 | 2021年5月22日 | 0:00:00 | 1.730 | 4.810 | 合格 |
| 3410 | | 1:00:00 | 1.740 | 4.918 | 合格 |
| 3411 | | 2:00:00 | 1.751 | 5.198 | 合格 |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 | |
|------|------------|------------|--------------------|--------------------|-------|----|
| | | | 检测值 | 检测值 | | |
| 3412 | 2021年5月22日 | 3:00:00 | 1.785 | 5.154 | 合格 | |
| 3413 | | 4:00:00 | 1.826 | 4.685 | 合格 | |
| 3414 | | 5:00:00 | 1.796 | 5.294 | 合格 | |
| 3415 | | 6:00:00 | 1.849 | 4.681 | 合格 | |
| 3416 | | 7:00:00 | 1.824 | 4.695 | 合格 | |
| 3417 | | 8:00:00 | 1.775 | 4.793 | 合格 | |
| 3418 | | 9:00:00 | 1.733 | 5.380 | 合格 | |
| 3419 | | 10:00:00 | 1.759 | 5.790 | 合格 | |
| 3420 | | 11:00:00 | 1.770 | 5.983 | 合格 | |
| 3421 | | 12:00:00 | 1.847 | 6.391 | 合格 | |
| 3422 | | 13:00:00 | 1.895 | 6.251 | 合格 | |
| 3423 | | 14:00:00 | 2.109 | 6.174 | 合格 | |
| 3424 | | 15:00:00 | 2.145 | 5.424 | 合格 | |
| 3425 | | 16:00:00 | 2.197 | 5.462 | 合格 | |
| 3426 | | 17:00:00 | 2.004 | 5.506 | 合格 | |
| 3427 | | 18:00:00 | 1.947 | 5.420 | 合格 | |
| 3428 | | 19:00:00 | 1.905 | 5.492 | 合格 | |
| 3429 | | 20:00:00 | 1.881 | 5.325 | 合格 | |
| 3430 | | 21:00:00 | 1.794 | 5.047 | 合格 | |
| 3431 | | 22:00:00 | 1.764 | 5.095 | 合格 | |
| 3432 | | 23:00:00 | 1.774 | 5.262 | 合格 | |
| 3433 | | 2021年5月23日 | 0:00:00 | 1.796 | 4.878 | 合格 |
| 3434 | | | 1:00:00 | 1.816 | 4.491 | 合格 |
| 3435 | 2:00:00 | | 1.866 | 5.149 | 合格 | |
| 3436 | 3:00:00 | | 1.857 | 5.195 | 合格 | |
| 3437 | 4:00:00 | | 1.833 | 5.178 | 合格 | |
| 3438 | 5:00:00 | | 1.860 | 5.300 | 合格 | |
| 3439 | 6:00:00 | | 1.801 | 4.775 | 合格 | |
| 3440 | 7:00:00 | | 1.824 | 4.967 | 合格 | |
| 3441 | 8:00:00 | | 1.813 | 4.647 | 合格 | |
| 3442 | 9:00:00 | | 1.796 | 4.911 | 合格 | |
| 3443 | 10:00:00 | | 1.789 | 5.243 | 合格 | |
| 3444 | 11:00:00 | | 1.761 | 5.736 | 合格 | |
| 3445 | 12:00:00 | | 1.723 | 5.843 | 合格 | |
| 3446 | 13:00:00 | | 1.695 | 5.723 | 合格 | |
| 3447 | 14:00:00 | | 1.697 | 5.433 | 合格 | |
| 3448 | 15:00:00 | | 1.672 | 5.204 | 合格 | |
| 3449 | 16:00:00 | | 1.686 | 5.228 | 合格 | |
| 3450 | 17:00:00 | | 1.709 | 5.450 | 合格 | |
| 3451 | 18:00:00 | | 1.679 | 5.584 | 合格 | |
| 3452 | 19:00:00 | | 1.780 | 6.075 | 合格 | |
| 3453 | 20:00:00 | | 1.829 | 5.920 | 合格 | |
| 3454 | 21:00:00 | | 1.786 | 5.794 | 合格 | |
| 3455 | 22:00:00 | | 1.853 | 6.149 | 合格 | |
| 3456 | 23:00:00 | 1.829 | 5.979 | 合格 | | |
| 3457 | 2021年5月24日 | 0:00:00 | 1.841 | 5.388 | 合格 | |
| 3458 | | 1:00:00 | 1.877 | 5.313 | 合格 | |
| 3459 | | 2:00:00 | 1.863 | 5.643 | 合格 | |
| 3460 | | 3:00:00 | 1.775 | 5.614 | 合格 | |
| 3461 | | 4:00:00 | 1.843 | 6.101 | 合格 | |
| 3462 | | 5:00:00 | 1.811 | 6.074 | 合格 | |
| 3463 | | 6:00:00 | 1.781 | 5.807 | 合格 | |
| 3464 | | 7:00:00 | 1.833 | 5.809 | 合格 | |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 | |
|------|------------|------------|--------------------|--------------------|-------|----|
| | | | 检测值 | 检测值 | | |
| 3465 | 2021年5月24日 | 8:00:00 | 1.827 | 5.604 | 合格 | |
| 3466 | | 9:00:00 | 1.838 | 5.227 | 合格 | |
| 3467 | | 10:00:00 | 1.812 | 5.790 | 合格 | |
| 3468 | | 11:00:00 | 1.834 | 5.702 | 合格 | |
| 3469 | | 12:00:00 | 1.846 | 5.588 | 合格 | |
| 3470 | | 13:00:00 | 2.204 | 5.943 | 合格 | |
| 3471 | | 14:00:00 | 2.204 | 6.263 | 合格 | |
| 3472 | | 15:00:00 | 2.192 | 5.852 | 合格 | |
| 3473 | | 16:00:00 | 2.222 | 5.482 | 合格 | |
| 3474 | | 17:00:00 | 2.275 | 5.526 | 合格 | |
| 3475 | | 18:00:00 | 2.240 | 5.725 | 合格 | |
| 3476 | | 19:00:00 | 2.215 | 5.901 | 合格 | |
| 3477 | | 20:00:00 | 2.206 | 5.661 | 合格 | |
| 3478 | | 21:00:00 | 2.197 | 5.614 | 合格 | |
| 3479 | | 22:00:00 | 2.223 | 5.641 | 合格 | |
| 3480 | | 23:00:00 | 2.177 | 5.451 | 合格 | |
| 3481 | | 2021年5月25日 | 0:00:00 | 2.228 | 5.364 | 合格 |
| 3482 | | | 1:00:00 | 2.200 | 5.530 | 合格 |
| 3483 | | | 2:00:00 | 2.187 | 5.772 | 合格 |
| 3484 | 3:00:00 | | 2.184 | 5.581 | 合格 | |
| 3485 | 4:00:00 | | 2.268 | 5.424 | 合格 | |
| 3486 | 5:00:00 | | 2.315 | 5.758 | 合格 | |
| 3487 | 6:00:00 | | 2.341 | 5.259 | 合格 | |
| 3488 | 7:00:00 | | 2.320 | 5.460 | 合格 | |
| 3489 | 8:00:00 | | 2.355 | 5.244 | 合格 | |
| 3490 | 9:00:00 | | 2.272 | 5.101 | 合格 | |
| 3491 | 10:00:00 | | 2.294 | 5.279 | 合格 | |
| 3492 | 11:00:00 | | 2.150 | 5.259 | 合格 | |
| 3493 | 12:00:00 | | 2.131 | 5.078 | 合格 | |
| 3494 | 13:00:00 | | 2.180 | 5.217 | 合格 | |
| 3495 | 14:00:00 | | 2.175 | 5.566 | 合格 | |
| 3496 | 15:00:00 | | 2.198 | 5.302 | 合格 | |
| 3497 | 16:00:00 | | 2.191 | 5.364 | 合格 | |
| 3498 | 17:00:00 | | 2.193 | 5.202 | 合格 | |
| 3499 | 18:00:00 | | 2.221 | 5.653 | 合格 | |
| 3500 | 19:00:00 | 2.215 | 5.757 | 合格 | | |
| 3501 | 20:00:00 | 2.271 | 5.448 | 合格 | | |
| 3502 | 21:00:00 | 2.233 | 5.575 | 合格 | | |
| 3503 | 22:00:00 | 2.181 | 5.545 | 合格 | | |
| 3504 | 23:00:00 | 2.178 | 5.506 | 合格 | | |
| 3505 | 2021年5月26日 | 0:00:00 | 2.209 | 4.902 | 合格 | |
| 3506 | | 1:00:00 | 2.186 | 5.136 | 合格 | |
| 3507 | | 2:00:00 | 2.236 | 5.485 | 合格 | |
| 3508 | | 3:00:00 | 2.268 | 5.662 | 合格 | |
| 3509 | | 4:00:00 | 2.341 | 5.265 | 合格 | |
| 3510 | | 5:00:00 | 2.287 | 5.427 | 合格 | |
| 3511 | | 6:00:00 | 2.255 | 5.546 | 合格 | |
| 3512 | | 7:00:00 | 2.359 | 4.873 | 合格 | |
| 3513 | | 8:00:00 | 2.287 | 4.829 | 合格 | |
| 3514 | | 9:00:00 | 2.206 | 4.867 | 合格 | |
| 3515 | | 10:00:00 | 2.174 | 5.229 | 合格 | |
| 3516 | | 11:00:00 | 2.159 | 5.186 | 合格 | |
| 3517 | | 12:00:00 | 2.272 | 5.211 | 合格 | |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 | |
|------|------------|------------|--------------------|--------------------|-------|----|
| | | | 检测值 | 检测值 | | |
| 3518 | 2021年5月26日 | 13:00:00 | 2.276 | 5.234 | 合格 | |
| 3519 | | 14:00:00 | 2.261 | 5.506 | 合格 | |
| 3520 | | 15:00:00 | 2.217 | 4.979 | 合格 | |
| 3521 | | 16:00:00 | 2.242 | 5.041 | 合格 | |
| 3522 | | 17:00:00 | 2.282 | 5.347 | 合格 | |
| 3523 | | 18:00:00 | 2.235 | 5.990 | 合格 | |
| 3524 | | 19:00:00 | 2.292 | 5.841 | 合格 | |
| 3525 | | 20:00:00 | 2.321 | 5.234 | 合格 | |
| 3526 | | 21:00:00 | 2.332 | 5.368 | 合格 | |
| 3527 | | 22:00:00 | 2.323 | 5.390 | 合格 | |
| 3528 | | 23:00:00 | 2.291 | 5.382 | 合格 | |
| 3529 | | 2021年5月27日 | 0:00:00 | 2.321 | 5.399 | 合格 |
| 3530 | | | 1:00:00 | 2.377 | 5.586 | 合格 |
| 3531 | 2:00:00 | | 2.398 | 5.306 | 合格 | |
| 3532 | 3:00:00 | | 2.407 | 5.361 | 合格 | |
| 3533 | 4:00:00 | | 2.365 | 5.313 | 合格 | |
| 3534 | 5:00:00 | | 2.353 | 5.591 | 合格 | |
| 3535 | 6:00:00 | | 2.317 | 5.475 | 合格 | |
| 3536 | 7:00:00 | | 2.336 | 5.624 | 合格 | |
| 3537 | 8:00:00 | | 2.319 | 5.085 | 合格 | |
| 3538 | 9:00:00 | | 2.343 | 4.999 | 合格 | |
| 3539 | 10:00:00 | | 2.342 | 5.230 | 合格 | |
| 3540 | 11:00:00 | | 2.328 | 4.929 | 合格 | |
| 3541 | 12:00:00 | | 2.349 | 5.047 | 合格 | |
| 3542 | 13:00:00 | | 2.336 | 5.116 | 合格 | |
| 3543 | 14:00:00 | | 2.285 | 5.345 | 合格 | |
| 3544 | 15:00:00 | | 2.324 | 5.047 | 合格 | |
| 3545 | 16:00:00 | | 2.340 | 5.417 | 合格 | |
| 3546 | 17:00:00 | | 2.386 | 4.841 | 合格 | |
| 3547 | 18:00:00 | | 2.277 | 5.029 | 合格 | |
| 3548 | 19:00:00 | | 2.355 | 5.275 | 合格 | |
| 3549 | 20:00:00 | | 2.358 | 5.322 | 合格 | |
| 3550 | 21:00:00 | | 2.363 | 5.149 | 合格 | |
| 3551 | 22:00:00 | | 2.348 | 5.654 | 合格 | |
| 3552 | 23:00:00 | | 2.362 | 5.325 | 合格 | |
| 3553 | 2021年5月28日 | 0:00:00 | 2.349 | 5.180 | 合格 | |
| 3554 | | 1:00:00 | 2.326 | 5.315 | 合格 | |
| 3555 | | 2:00:00 | 2.329 | 5.463 | 合格 | |
| 3556 | | 3:00:00 | 2.343 | 5.493 | 合格 | |
| 3557 | | 4:00:00 | 2.321 | 5.566 | 合格 | |
| 3558 | | 5:00:00 | 2.317 | 5.566 | 合格 | |
| 3559 | | 6:00:00 | 2.294 | 5.545 | 合格 | |
| 3560 | | 7:00:00 | 2.287 | 5.107 | 合格 | |
| 3561 | | 8:00:00 | 2.300 | 5.110 | 合格 | |
| 3562 | | 9:00:00 | 2.311 | 4.890 | 合格 | |
| 3563 | | 10:00:00 | 2.297 | 5.136 | 合格 | |
| 3564 | | 11:00:00 | 2.283 | 5.021 | 合格 | |
| 3565 | | 12:00:00 | 6.478 | 4.901 | 合格 | |
| 3566 | | 13:00:00 | 5.015 | 5.080 | 合格 | |
| 3567 | | 14:00:00 | 2.501 | 5.360 | 合格 | |
| 3568 | 15:00:00 | 2.641 | 4.722 | 合格 | | |
| 3569 | 16:00:00 | 2.427 | 4.707 | 合格 | | |
| 3570 | 17:00:00 | 2.383 | 5.004 | 合格 | | |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|------|------------|----------|--------------------|--------------------|----|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 3571 | 2021年5月28日 | 18:00:00 | 2.402 | 5.370 | 合格 |
| 3572 | | 19:00:00 | 2.380 | 5.327 | 合格 |
| 3573 | | 20:00:00 | 2.398 | 5.052 | 合格 |
| 3574 | | 21:00:00 | 2.406 | 5.196 | 合格 |
| 3575 | | 22:00:00 | 2.419 | 5.367 | 合格 |
| 3576 | | 23:00:00 | 2.384 | 5.322 | 合格 |
| 3577 | 2021年5月29日 | 0:00:00 | 2.364 | 5.241 | 合格 |
| 3578 | | 1:00:00 | 2.366 | 5.728 | 合格 |
| 3579 | | 2:00:00 | 2.388 | 5.841 | 合格 |
| 3580 | | 3:00:00 | 2.378 | 5.660 | 合格 |
| 3581 | | 4:00:00 | 2.340 | 5.558 | 合格 |
| 3582 | | 5:00:00 | 2.346 | 5.674 | 合格 |
| 3583 | | 6:00:00 | 2.387 | 5.375 | 合格 |
| 3584 | | 7:00:00 | 2.331 | 5.440 | 合格 |
| 3585 | | 8:00:00 | 2.283 | 5.283 | 合格 |
| 3586 | | 9:00:00 | 2.284 | 4.870 | 合格 |
| 3587 | | 10:00:00 | 2.251 | 5.344 | 合格 |
| 3588 | | 11:00:00 | 2.272 | 5.192 | 合格 |
| 3589 | | 12:00:00 | 2.257 | 5.194 | 合格 |
| 3590 | | 13:00:00 | 2.253 | 5.357 | 合格 |
| 3591 | | 14:00:00 | 2.306 | 4.737 | 合格 |
| 3592 | | 15:00:00 | 2.212 | 4.862 | 合格 |
| 3593 | | 16:00:00 | 2.263 | 4.893 | 合格 |
| 3594 | | 17:00:00 | 2.354 | 5.327 | 合格 |
| 3595 | | 18:00:00 | 2.335 | 5.167 | 合格 |
| 3596 | | 19:00:00 | 2.254 | 5.044 | 合格 |
| 3597 | | 20:00:00 | 2.277 | 5.058 | 合格 |
| 3598 | | 21:00:00 | 2.264 | 4.893 | 合格 |
| 3599 | | 22:00:00 | 2.271 | 5.162 | 合格 |
| 3600 | | 23:00:00 | 2.307 | 5.273 | 合格 |
| 3601 | 2021年5月30日 | 0:00:00 | 2.315 | 5.362 | 合格 |
| 3602 | | 1:00:00 | 2.289 | 5.459 | 合格 |
| 3603 | | 2:00:00 | 2.317 | 5.437 | 合格 |
| 3604 | | 3:00:00 | 2.331 | 4.860 | 合格 |
| 3605 | | 4:00:00 | 2.261 | 4.774 | 合格 |
| 3606 | | 5:00:00 | 2.295 | 5.153 | 合格 |
| 3607 | | 6:00:00 | 2.292 | 4.821 | 合格 |
| 3608 | | 7:00:00 | 2.308 | 5.105 | 合格 |
| 3609 | | 8:00:00 | 2.331 | 5.106 | 合格 |
| 3610 | | 9:00:00 | 2.332 | 5.115 | 合格 |
| 3611 | | 10:00:00 | 2.309 | 5.549 | 合格 |
| 3612 | | 11:00:00 | 2.274 | 5.212 | 合格 |
| 3613 | | 12:00:00 | 2.219 | 5.203 | 合格 |
| 3614 | | 13:00:00 | 2.238 | 5.420 | 合格 |
| 3615 | | 14:00:00 | 2.225 | 5.592 | 合格 |
| 3616 | | 15:00:00 | 2.286 | 4.989 | 合格 |
| 3617 | | 16:00:00 | 2.273 | 4.900 | 合格 |
| 3618 | | 17:00:00 | 2.318 | 5.610 | 合格 |
| 3619 | | 18:00:00 | 2.346 | 5.620 | 合格 |
| 3620 | | 19:00:00 | 2.356 | 5.583 | 合格 |
| 3621 | | 20:00:00 | 2.337 | 5.069 | 合格 |
| 3622 | | 21:00:00 | 2.315 | 5.506 | 合格 |
| 3623 | 22:00:00 | 2.305 | 5.761 | 合格 | |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|------|------------|----------|--------------------|--------------------|----|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 3624 | 2021年5月30日 | 23:00:00 | 2.295 | 5.770 | 合格 |
| 3625 | 2021年5月31日 | 0:00:00 | 2.278 | 5.742 | 合格 |
| 3626 | | 1:00:00 | 2.300 | 5.563 | 合格 |
| 3627 | | 2:00:00 | 2.327 | 5.430 | 合格 |
| 3628 | | 3:00:00 | 2.333 | 5.582 | 合格 |
| 3629 | | 4:00:00 | 2.310 | 5.468 | 合格 |
| 3630 | | 5:00:00 | 2.292 | 5.604 | 合格 |
| 3631 | | 6:00:00 | 2.322 | 5.442 | 合格 |
| 3632 | | 7:00:00 | 2.340 | 5.485 | 合格 |
| 3633 | | 8:00:00 | 2.343 | 5.139 | 合格 |
| 3634 | | 9:00:00 | 2.301 | 4.849 | 合格 |
| 3635 | | 10:00:00 | 2.324 | 4.962 | 合格 |
| 3636 | | 11:00:00 | 2.324 | 5.456 | 合格 |
| 3637 | | 12:00:00 | 2.371 | 5.331 | 合格 |
| 3638 | | 13:00:00 | 2.606 | 5.594 | 合格 |
| 3639 | | 14:00:00 | 2.539 | 5.883 | 合格 |
| 3640 | | 15:00:00 | 2.410 | 4.949 | 合格 |
| 3641 | | 16:00:00 | 2.418 | 5.315 | 合格 |
| 3642 | | 17:00:00 | 2.373 | 5.544 | 合格 |
| 3643 | | 18:00:00 | 2.374 | 5.999 | 合格 |
| 3644 | | 19:00:00 | 2.388 | 5.793 | 合格 |
| 3645 | | 20:00:00 | 2.380 | 4.878 | 合格 |
| 3646 | | 21:00:00 | 2.329 | 5.303 | 合格 |
| 3647 | | 22:00:00 | 2.316 | 6.023 | 合格 |
| 3648 | | 23:00:00 | 2.334 | 5.747 | 合格 |
| 3649 | 2021年6月1日 | 0:00:00 | 2.368 | 5.672 | 合格 |
| 3650 | | 1:00:00 | 2.398 | 5.675 | 合格 |
| 3651 | | 2:00:00 | 2.493 | 5.786 | 合格 |
| 3652 | | 3:00:00 | 2.486 | 6.140 | 合格 |
| 3653 | | 4:00:00 | 2.579 | 6.058 | 合格 |
| 3654 | | 5:00:00 | 2.587 | 5.580 | 合格 |
| 3655 | | 6:00:00 | 2.572 | 6.086 | 合格 |
| 3656 | | 7:00:00 | 2.616 | 5.961 | 合格 |
| 3657 | | 8:00:00 | 2.442 | 5.736 | 合格 |
| 3658 | | 9:00:00 | 2.398 | 4.999 | 合格 |
| 3659 | | 10:00:00 | 2.371 | 5.296 | 合格 |
| 3660 | | 11:00:00 | 2.337 | 5.607 | 合格 |
| 3661 | | 12:00:00 | 2.312 | 5.916 | 合格 |
| 3662 | | 13:00:00 | 2.303 | 6.001 | 合格 |
| 3663 | | 14:00:00 | 2.419 | 5.881 | 合格 |
| 3664 | | 15:00:00 | 2.351 | 5.265 | 合格 |
| 3665 | | 16:00:00 | 2.430 | 4.994 | 合格 |
| 3666 | | 17:00:00 | 2.437 | 4.858 | 合格 |
| 3667 | | 18:00:00 | 2.391 | 5.227 | 合格 |
| 3668 | | 19:00:00 | 2.403 | 5.528 | 合格 |
| 3669 | | 20:00:00 | 2.347 | 4.872 | 合格 |
| 3670 | | 21:00:00 | 2.324 | 4.983 | 合格 |
| 3671 | | 22:00:00 | 2.348 | 5.474 | 合格 |
| 3672 | | 23:00:00 | 2.400 | 5.573 | 合格 |
| 3673 | 2021年6月2日 | 0:00:00 | 2.555 | 4.844 | 合格 |
| 3674 | | 1:00:00 | 2.893 | 5.082 | 合格 |
| 3675 | | 2:00:00 | 2.782 | 5.577 | 合格 |
| 3676 | | 3:00:00 | 2.704 | 5.180 | 合格 |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|------|-----------|----------|--------------------|--------------------|----|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 3677 | 2021年6月2日 | 4:00:00 | 2.700 | 5.005 | 合格 |
| 3678 | | 5:00:00 | 2.643 | 4.741 | 合格 |
| 3679 | | 6:00:00 | 2.629 | 4.582 | 合格 |
| 3680 | | 7:00:00 | 2.603 | 4.860 | 合格 |
| 3681 | | 8:00:00 | 2.640 | 4.611 | 合格 |
| 3682 | | 9:00:00 | 2.610 | 4.566 | 合格 |
| 3683 | | 10:00:00 | 2.627 | 4.987 | 合格 |
| 3684 | | 11:00:00 | 2.612 | 5.201 | 合格 |
| 3685 | | 12:00:00 | 2.635 | 5.061 | 合格 |
| 3686 | | 13:00:00 | 2.605 | 4.919 | 合格 |
| 3687 | | 14:00:00 | 2.349 | 5.460 | 合格 |
| 3688 | | 15:00:00 | 2.736 | 5.099 | 合格 |
| 3689 | | 16:00:00 | 2.782 | 4.699 | 合格 |
| 3690 | | 17:00:00 | 2.806 | 4.682 | 合格 |
| 3691 | | 18:00:00 | 2.836 | 5.277 | 合格 |
| 3692 | | 19:00:00 | 2.828 | 5.530 | 合格 |
| 3693 | | 20:00:00 | 2.885 | 4.670 | 合格 |
| 3694 | | 21:00:00 | 2.917 | 5.139 | 合格 |
| 3695 | | 22:00:00 | 2.998 | 5.450 | 合格 |
| 3696 | | 23:00:00 | 2.907 | 5.553 | 合格 |
| 3697 | 2021年6月3日 | 0:00:00 | 2.878 | 5.490 | 合格 |
| 3698 | | 1:00:00 | 2.822 | 5.834 | 合格 |
| 3699 | | 2:00:00 | 2.703 | 6.144 | 合格 |
| 3700 | | 3:00:00 | 2.685 | 6.065 | 合格 |
| 3701 | | 4:00:00 | 2.634 | 6.323 | 合格 |
| 3702 | | 5:00:00 | 2.634 | 5.771 | 合格 |
| 3703 | | 6:00:00 | 2.662 | 6.053 | 合格 |
| 3704 | | 7:00:00 | 2.701 | 5.980 | 合格 |
| 3705 | | 8:00:00 | 2.746 | 5.478 | 合格 |
| 3706 | | 9:00:00 | 2.792 | 5.067 | 合格 |
| 3707 | | 10:00:00 | 2.803 | 5.495 | 合格 |
| 3708 | | 11:00:00 | 2.778 | 5.638 | 合格 |
| 3709 | | 12:00:00 | 2.825 | 5.764 | 合格 |
| 3710 | | 13:00:00 | 2.841 | 6.036 | 合格 |
| 3711 | | 14:00:00 | 2.800 | 5.918 | 合格 |
| 3712 | | 15:00:00 | 2.896 | 4.925 | 合格 |
| 3713 | | 16:00:00 | 2.916 | 5.124 | 合格 |
| 3714 | | 17:00:00 | 2.854 | 5.211 | 合格 |
| 3715 | | 18:00:00 | 2.804 | 4.882 | 合格 |
| 3716 | | 19:00:00 | 2.791 | 5.747 | 合格 |
| 3717 | 20:00:00 | 2.846 | 5.315 | 合格 | |
| 3718 | 21:00:00 | 2.829 | 5.381 | 合格 | |
| 3719 | 22:00:00 | 2.789 | 6.223 | 合格 | |
| 3720 | 23:00:00 | 2.754 | 6.483 | 合格 | |
| 3721 | 2021年6月4日 | 0:00:00 | 2.709 | 6.421 | 合格 |
| 3722 | | 1:00:00 | 2.657 | 5.791 | 合格 |
| 3723 | | 2:00:00 | 2.638 | 6.121 | 合格 |
| 3724 | | 3:00:00 | 2.653 | 6.444 | 合格 |
| 3725 | | 4:00:00 | 2.634 | 6.151 | 合格 |
| 3726 | | 5:00:00 | 2.608 | 6.224 | 合格 |
| 3727 | | 6:00:00 | 2.603 | 5.788 | 合格 |
| 3728 | | 7:00:00 | 2.687 | 5.868 | 合格 |
| 3729 | | 8:00:00 | 2.727 | 5.963 | 合格 |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|------|-----------|----------|--------------------|--------------------|----|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 3730 | 2021年6月4日 | 9:00:00 | 2.852 | 5.399 | 合格 |
| 3731 | | 10:00:00 | 2.967 | 5.623 | 合格 |
| 3732 | | 11:00:00 | 3.026 | 5.474 | 合格 |
| 3733 | | 12:00:00 | 3.004 | 5.034 | 合格 |
| 3734 | | 13:00:00 | 3.045 | 5.228 | 合格 |
| 3735 | | 14:00:00 | 3.106 | 5.329 | 合格 |
| 3736 | | 15:00:00 | 3.029 | 4.799 | 合格 |
| 3737 | | 16:00:00 | 2.999 | 4.746 | 合格 |
| 3738 | | 17:00:00 | 2.659 | 4.755 | 合格 |
| 3739 | | 18:00:00 | 2.397 | 4.777 | 合格 |
| 3740 | | 19:00:00 | 2.310 | 4.978 | 合格 |
| 3741 | | 20:00:00 | 2.434 | 5.025 | 合格 |
| 3742 | | 21:00:00 | 2.541 | 5.057 | 合格 |
| 3743 | | 22:00:00 | 2.700 | 5.954 | 合格 |
| 3744 | | 23:00:00 | 2.839 | 6.403 | 合格 |
| 3745 | 2021年6月5日 | 0:00:00 | 2.789 | 6.397 | 合格 |
| 3746 | | 1:00:00 | 2.768 | 6.359 | 合格 |
| 3747 | | 2:00:00 | 2.820 | 6.356 | 合格 |
| 3748 | | 3:00:00 | 2.924 | 6.462 | 合格 |
| 3749 | | 4:00:00 | 2.909 | 6.553 | 合格 |
| 3750 | | 5:00:00 | 2.913 | 6.079 | 合格 |
| 3751 | | 6:00:00 | 2.844 | 6.001 | 合格 |
| 3752 | | 7:00:00 | 2.883 | 6.469 | 合格 |
| 3753 | | 8:00:00 | 2.882 | 6.245 | 合格 |
| 3754 | | 9:00:00 | 2.824 | 5.620 | 合格 |
| 3755 | | 10:00:00 | 2.633 | 5.546 | 合格 |
| 3756 | | 11:00:00 | 2.495 | 5.059 | 合格 |
| 3757 | | 12:00:00 | 2.511 | 5.081 | 合格 |
| 3758 | | 13:00:00 | 2.487 | 5.502 | 合格 |
| 3759 | | 14:00:00 | 2.580 | 5.639 | 合格 |
| 3760 | | 15:00:00 | 2.562 | 5.236 | 合格 |
| 3761 | | 16:00:00 | 2.633 | 4.787 | 合格 |
| 3762 | | 17:00:00 | 2.578 | 4.811 | 合格 |
| 3763 | | 18:00:00 | 2.468 | 5.152 | 合格 |
| 3764 | | 19:00:00 | 2.386 | 5.139 | 合格 |
| 3765 | | 20:00:00 | 2.479 | 4.597 | 合格 |
| 3766 | | 21:00:00 | 2.765 | 5.440 | 合格 |
| 3767 | | 22:00:00 | 2.799 | 5.328 | 合格 |
| 3768 | | 23:00:00 | 2.764 | 5.329 | 合格 |
| 3769 | 2021年6月6日 | 0:00:00 | 2.723 | 5.325 | 合格 |
| 3770 | | 1:00:00 | 2.834 | 5.185 | 合格 |
| 3771 | | 2:00:00 | 2.840 | 5.463 | 合格 |
| 3772 | | 3:00:00 | 2.792 | 5.331 | 合格 |
| 3773 | | 4:00:00 | 2.865 | 5.480 | 合格 |
| 3774 | | 5:00:00 | 2.863 | 5.520 | 合格 |
| 3775 | | 6:00:00 | 2.819 | 5.487 | 合格 |
| 3776 | | 7:00:00 | 2.762 | 4.676 | 合格 |
| 3777 | | 8:00:00 | 2.710 | 4.840 | 合格 |
| 3778 | | 9:00:00 | 2.641 | 4.904 | 合格 |
| 3779 | | 10:00:00 | 2.711 | 5.187 | 合格 |
| 3780 | | 11:00:00 | 2.757 | 5.045 | 合格 |
| 3781 | | 12:00:00 | 2.737 | 5.095 | 合格 |
| 3782 | | 13:00:00 | 2.488 | 5.239 | 合格 |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 | |
|------|-----------|-----------|--------------------|--------------------|-------|----|
| | | | 检测值 | 检测值 | | |
| 3783 | 2021年6月6日 | 14:00:00 | 2.565 | 5.332 | 合格 | |
| 3784 | | 15:00:00 | 2.523 | 4.651 | 合格 | |
| 3785 | | 16:00:00 | 2.541 | 4.569 | 合格 | |
| 3786 | | 17:00:00 | 2.733 | 4.894 | 合格 | |
| 3787 | | 18:00:00 | 2.860 | 5.083 | 合格 | |
| 3788 | | 19:00:00 | 2.827 | 5.143 | 合格 | |
| 3789 | | 20:00:00 | 2.754 | 4.628 | 合格 | |
| 3790 | | 21:00:00 | 2.678 | 5.065 | 合格 | |
| 3791 | | 22:00:00 | 2.652 | 5.597 | 合格 | |
| 3792 | | 23:00:00 | 2.624 | 5.932 | 合格 | |
| 3793 | | 2021年6月7日 | 0:00:00 | 2.620 | 5.959 | 合格 |
| 3794 | | | 1:00:00 | 2.597 | 6.006 | 合格 |
| 3795 | 2:00:00 | | 2.571 | 6.175 | 合格 | |
| 3796 | 3:00:00 | | 2.556 | 5.987 | 合格 | |
| 3797 | 4:00:00 | | 2.535 | 5.833 | 合格 | |
| 3798 | 5:00:00 | | 2.510 | 6.128 | 合格 | |
| 3799 | 6:00:00 | | 2.530 | 6.081 | 合格 | |
| 3800 | 7:00:00 | | 2.557 | 5.717 | 合格 | |
| 3801 | 8:00:00 | | 2.515 | 5.465 | 合格 | |
| 3802 | 9:00:00 | | 2.557 | 5.807 | 合格 | |
| 3803 | 10:00:00 | | 2.507 | 5.989 | 合格 | |
| 3804 | 11:00:00 | | 2.544 | 5.314 | 合格 | |
| 3805 | 12:00:00 | | 2.485 | 4.928 | 合格 | |
| 3806 | 13:00:00 | | 2.607 | 5.025 | 合格 | |
| 3807 | 14:00:00 | | 2.630 | 5.141 | 合格 | |
| 3808 | 15:00:00 | | 2.602 | 4.645 | 合格 | |
| 3809 | 16:00:00 | | 2.631 | 4.822 | 合格 | |
| 3810 | 17:00:00 | | 2.678 | 4.897 | 合格 | |
| 3811 | 18:00:00 | | 2.507 | 4.611 | 合格 | |
| 3812 | 19:00:00 | | 2.487 | 4.512 | 合格 | |
| 3813 | 20:00:00 | | 2.467 | 4.631 | 合格 | |
| 3814 | 21:00:00 | | 2.505 | 4.859 | 合格 | |
| 3815 | 22:00:00 | | 2.510 | 5.274 | 合格 | |
| 3816 | 23:00:00 | | 2.542 | 5.522 | 合格 | |
| 3817 | 2021年6月8日 | 0:00:00 | 2.525 | 5.709 | 合格 | |
| 3818 | | 1:00:00 | 2.512 | 5.590 | 合格 | |
| 3819 | | 2:00:00 | 2.496 | 5.649 | 合格 | |
| 3820 | | 3:00:00 | 2.469 | 5.843 | 合格 | |
| 3821 | | 4:00:00 | 2.435 | 5.900 | 合格 | |
| 3822 | | 5:00:00 | 2.466 | 5.965 | 合格 | |
| 3823 | | 6:00:00 | 2.487 | 5.659 | 合格 | |
| 3824 | | 7:00:00 | 2.477 | 5.522 | 合格 | |
| 3825 | | 8:00:00 | 2.461 | 5.439 | 合格 | |
| 3826 | | 9:00:00 | 2.424 | 4.906 | 合格 | |
| 3827 | | 10:00:00 | 2.497 | 5.473 | 合格 | |
| 3828 | | 11:00:00 | 2.521 | 5.591 | 合格 | |
| 3829 | | 12:00:00 | 2.584 | 5.780 | 合格 | |
| 3830 | | 13:00:00 | 2.662 | 5.083 | 合格 | |
| 3831 | | 14:00:00 | 2.510 | 4.794 | 合格 | |
| 3832 | | 15:00:00 | 2.315 | 5.310 | 合格 | |
| 3833 | | 16:00:00 | 2.288 | 5.691 | 合格 | |
| 3834 | | 17:00:00 | 2.254 | 6.062 | 合格 | |
| 3835 | | 18:00:00 | 2.476 | 6.279 | 合格 | |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|------|------------|----------|--------------------|--------------------|----|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 3836 | 2021年6月8日 | 19:00:00 | 2.574 | 6.475 | 合格 |
| 3837 | | 20:00:00 | 2.586 | 6.019 | 合格 |
| 3838 | | 21:00:00 | 2.479 | 5.950 | 合格 |
| 3839 | | 22:00:00 | 2.465 | 7.027 | 合格 |
| 3840 | | 23:00:00 | 2.420 | 7.117 | 合格 |
| 3841 | 2021年6月9日 | 0:00:00 | 2.395 | 7.115 | 合格 |
| 3842 | | 1:00:00 | 2.405 | 6.908 | 合格 |
| 3843 | | 2:00:00 | 2.387 | 6.664 | 合格 |
| 3844 | | 3:00:00 | 2.428 | 6.528 | 合格 |
| 3845 | | 4:00:00 | 2.378 | 6.445 | 合格 |
| 3846 | | 5:00:00 | 2.385 | 6.338 | 合格 |
| 3847 | | 6:00:00 | 2.384 | 6.447 | 合格 |
| 3848 | | 7:00:00 | 2.455 | 6.173 | 合格 |
| 3849 | | 8:00:00 | 2.458 | 5.636 | 合格 |
| 3850 | | 9:00:00 | 2.440 | 5.486 | 合格 |
| 3851 | | 10:00:00 | 2.439 | 5.509 | 合格 |
| 3852 | | 11:00:00 | 2.490 | 5.246 | 合格 |
| 3853 | | 12:00:00 | 2.625 | 5.698 | 合格 |
| 3854 | | 13:00:00 | 2.515 | 5.913 | 合格 |
| 3855 | | 14:00:00 | 2.492 | 6.097 | 合格 |
| 3856 | | 15:00:00 | 2.410 | 5.457 | 合格 |
| 3857 | | 16:00:00 | 2.470 | 5.475 | 合格 |
| 3858 | | 17:00:00 | 2.459 | 5.559 | 合格 |
| 3859 | | 18:00:00 | 2.518 | 6.246 | 合格 |
| 3860 | | 19:00:00 | 2.500 | 6.659 | 合格 |
| 3861 | | 20:00:00 | 2.475 | 5.869 | 合格 |
| 3862 | | 21:00:00 | 2.494 | 6.380 | 合格 |
| 3863 | | 22:00:00 | 2.518 | 6.423 | 合格 |
| 3864 | 23:00:00 | 2.481 | 6.365 | 合格 | |
| 3865 | 2021年6月10日 | 0:00:00 | 2.820 | 6.587 | 合格 |
| 3866 | | 1:00:00 | 2.879 | 6.829 | 合格 |
| 3867 | | 2:00:00 | 2.915 | 7.124 | 合格 |
| 3868 | | 3:00:00 | 2.965 | 6.818 | 合格 |
| 3869 | | 4:00:00 | 2.911 | 7.102 | 合格 |
| 3870 | | 5:00:00 | 2.998 | 7.087 | 合格 |
| 3871 | | 6:00:00 | 2.969 | 6.050 | 合格 |
| 3872 | | 7:00:00 | 2.942 | 6.140 | 合格 |
| 3873 | | 8:00:00 | 2.928 | 6.285 | 合格 |
| 3874 | | 9:00:00 | 2.945 | 6.006 | 合格 |
| 3875 | | 10:00:00 | 2.864 | 6.141 | 合格 |
| 3876 | | 11:00:00 | 2.742 | 5.897 | 合格 |
| 3877 | | 12:00:00 | 2.652 | 6.076 | 合格 |
| 3878 | | 13:00:00 | 2.727 | 6.601 | 合格 |
| 3879 | | 14:00:00 | 2.635 | 7.206 | 合格 |
| 3880 | | 15:00:00 | 2.561 | 6.211 | 合格 |
| 3881 | | 16:00:00 | 2.456 | 5.982 | 合格 |
| 3882 | | 17:00:00 | 2.301 | 6.035 | 合格 |
| 3883 | | 18:00:00 | 2.330 | 6.215 | 合格 |
| 3884 | | 19:00:00 | 2.434 | 6.345 | 合格 |
| 3885 | | 20:00:00 | 2.731 | 5.676 | 合格 |
| 3886 | | 21:00:00 | 3.036 | 5.823 | 合格 |
| 3887 | | 22:00:00 | 2.900 | 5.773 | 合格 |
| 3888 | 23:00:00 | 2.844 | 5.842 | 合格 | |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|------|------------|----------|--------------------|--------------------|----|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 3889 | 2021年6月11日 | 0:00:00 | 2.710 | 5.987 | 合格 |
| 3890 | | 1:00:00 | 2.761 | 5.905 | 合格 |
| 3891 | | 2:00:00 | 2.846 | 5.859 | 合格 |
| 3892 | | 3:00:00 | 2.871 | 5.930 | 合格 |
| 3893 | | 4:00:00 | 2.793 | 5.900 | 合格 |
| 3894 | | 5:00:00 | 2.827 | 5.985 | 合格 |
| 3895 | | 6:00:00 | 2.796 | 5.731 | 合格 |
| 3896 | | 7:00:00 | 2.751 | 5.386 | 合格 |
| 3897 | | 8:00:00 | 2.814 | 5.265 | 合格 |
| 3898 | | 9:00:00 | 2.724 | 5.434 | 合格 |
| 3899 | | 10:00:00 | 2.725 | 5.709 | 合格 |
| 3900 | | 11:00:00 | 2.632 | 6.059 | 合格 |
| 3901 | | 12:00:00 | 2.591 | 6.626 | 合格 |
| 3902 | | 13:00:00 | 2.657 | 6.645 | 合格 |
| 3903 | | 14:00:00 | 2.645 | 6.645 | 合格 |
| 3904 | | 15:00:00 | 2.586 | 6.104 | 合格 |
| 3905 | | 16:00:00 | 2.627 | 5.724 | 合格 |
| 3906 | | 17:00:00 | 2.614 | 5.871 | 合格 |
| 3907 | | 18:00:00 | 2.673 | 6.361 | 合格 |
| 3908 | | 19:00:00 | 2.911 | 6.446 | 合格 |
| 3909 | | 20:00:00 | 2.926 | 5.884 | 合格 |
| 3910 | | 21:00:00 | 2.752 | 6.233 | 合格 |
| 3911 | | 22:00:00 | 2.673 | 6.828 | 合格 |
| 3912 | | 23:00:00 | 2.622 | 6.817 | 合格 |
| 3913 | 2021年6月12日 | 0:00:00 | 2.610 | 6.848 | 合格 |
| 3914 | | 1:00:00 | 2.668 | 6.923 | 合格 |
| 3915 | | 2:00:00 | 2.677 | 6.772 | 合格 |
| 3916 | | 3:00:00 | 2.672 | 6.695 | 合格 |
| 3917 | | 4:00:00 | 2.699 | 6.841 | 合格 |
| 3918 | | 5:00:00 | 2.624 | 6.913 | 合格 |
| 3919 | | 6:00:00 | 2.663 | 6.503 | 合格 |
| 3920 | | 7:00:00 | 2.649 | 5.926 | 合格 |
| 3921 | | 8:00:00 | 2.648 | 5.376 | 合格 |
| 3922 | | 9:00:00 | 2.582 | 5.588 | 合格 |
| 3923 | | 10:00:00 | 2.557 | 5.540 | 合格 |
| 3924 | | 11:00:00 | 2.683 | 5.668 | 合格 |
| 3925 | | 12:00:00 | 2.666 | 5.997 | 合格 |
| 3926 | | 13:00:00 | 2.578 | 6.200 | 合格 |
| 3927 | | 14:00:00 | 2.550 | 6.576 | 合格 |
| 3928 | | 15:00:00 | 2.576 | 5.799 | 合格 |
| 3929 | | 16:00:00 | 2.603 | 5.784 | 合格 |
| 3930 | | 17:00:00 | 2.790 | 5.767 | 合格 |
| 3931 | | 18:00:00 | 2.840 | 5.960 | 合格 |
| 3932 | | 19:00:00 | 2.724 | 6.335 | 合格 |
| 3933 | | 20:00:00 | 2.597 | 5.785 | 合格 |
| 3934 | | 21:00:00 | 2.592 | 6.249 | 合格 |
| 3935 | | 22:00:00 | 2.837 | 6.581 | 合格 |
| 3936 | | 23:00:00 | 2.799 | 6.732 | 合格 |
| 3937 | 2021年6月13日 | 0:00:00 | 2.884 | 6.651 | 合格 |
| 3938 | | 1:00:00 | 2.808 | 6.288 | 合格 |
| 3939 | | 2:00:00 | 2.759 | 5.994 | 合格 |
| 3940 | | 3:00:00 | 2.806 | 6.092 | 合格 |
| 3941 | | 4:00:00 | 2.789 | 6.023 | 合格 |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|------|------------|------------|--------------------|--------------------|-------|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 3942 | 2021年6月13日 | 5:00:00 | 2.737 | 5.631 | 合格 |
| 3943 | | 6:00:00 | 2.775 | 5.433 | 合格 |
| 3944 | | 7:00:00 | 2.766 | 5.661 | 合格 |
| 3945 | | 8:00:00 | 2.732 | 5.297 | 合格 |
| 3946 | | 9:00:00 | 2.735 | 5.293 | 合格 |
| 3947 | | 10:00:00 | 2.779 | 5.044 | 合格 |
| 3948 | | 11:00:00 | 2.549 | 5.830 | 合格 |
| 3949 | | 12:00:00 | 2.383 | 6.531 | 合格 |
| 3950 | | 13:00:00 | 2.466 | 6.782 | 合格 |
| 3951 | | 14:00:00 | 2.565 | 6.859 | 合格 |
| 3952 | | 15:00:00 | 2.599 | 6.200 | 合格 |
| 3953 | | 16:00:00 | 2.598 | 5.971 | 合格 |
| 3954 | | 17:00:00 | 2.583 | 6.024 | 合格 |
| 3955 | | 18:00:00 | 2.398 | 6.266 | 合格 |
| 3956 | | 19:00:00 | 2.592 | 6.289 | 合格 |
| 3957 | | 20:00:00 | 2.943 | 5.376 | 合格 |
| 3958 | | 21:00:00 | 2.947 | 5.564 | 合格 |
| 3959 | | 22:00:00 | 2.893 | 6.007 | 合格 |
| 3960 | | 23:00:00 | 2.881 | 5.717 | 合格 |
| 3961 | | 2021年6月14日 | 0:00:00 | 2.800 | 6.091 |
| 3962 | 1:00:00 | | 2.763 | 6.139 | 合格 |
| 3963 | 2:00:00 | | 2.777 | 5.833 | 合格 |
| 3964 | 3:00:00 | | 2.812 | 5.929 | 合格 |
| 3965 | 4:00:00 | | 2.824 | 5.862 | 合格 |
| 3966 | 5:00:00 | | 2.760 | 6.167 | 合格 |
| 3967 | 6:00:00 | | 2.823 | 6.162 | 合格 |
| 3968 | 7:00:00 | | 2.786 | 6.117 | 合格 |
| 3969 | 8:00:00 | | 2.761 | 5.919 | 合格 |
| 3970 | 9:00:00 | | 2.744 | 5.263 | 合格 |
| 3971 | 10:00:00 | | 2.718 | 5.552 | 合格 |
| 3972 | 11:00:00 | | 2.757 | 5.857 | 合格 |
| 3973 | 12:00:00 | | 2.705 | 5.989 | 合格 |
| 3974 | 13:00:00 | | 2.734 | 5.971 | 合格 |
| 3975 | 14:00:00 | | 2.710 | 6.063 | 合格 |
| 3976 | 15:00:00 | | 2.708 | 5.275 | 合格 |
| 3977 | 16:00:00 | | 2.659 | 5.393 | 合格 |
| 3978 | 17:00:00 | | 2.655 | 5.373 | 合格 |
| 3979 | 18:00:00 | | 2.658 | 5.507 | 合格 |
| 3980 | 19:00:00 | | 2.701 | 5.699 | 合格 |
| 3981 | 20:00:00 | | 2.733 | 5.140 | 合格 |
| 3982 | 21:00:00 | | 2.771 | 5.568 | 合格 |
| 3983 | 22:00:00 | | 2.780 | 5.749 | 合格 |
| 3984 | 23:00:00 | | 2.792 | 5.887 | 合格 |
| 3985 | 2021年6月15日 | 0:00:00 | 2.848 | 5.896 | 合格 |
| 3986 | | 1:00:00 | 2.882 | 5.825 | 合格 |
| 3987 | | 2:00:00 | 2.859 | 6.114 | 合格 |
| 3988 | | 3:00:00 | 2.853 | 6.110 | 合格 |
| 3989 | | 4:00:00 | 2.888 | 5.870 | 合格 |
| 3990 | | 5:00:00 | 2.955 | 5.874 | 合格 |
| 3991 | | 6:00:00 | 2.952 | 6.048 | 合格 |
| 3992 | | 7:00:00 | 2.925 | 5.593 | 合格 |
| 3993 | | 8:00:00 | 2.974 | 5.352 | 合格 |
| 3994 | | 9:00:00 | 2.921 | 5.406 | 合格 |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|------|------------|----------|--------------------|--------------------|----|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 3995 | 2021年6月15日 | 10:00:00 | 2.840 | 5.348 | 合格 |
| 3996 | | 11:00:00 | 2.772 | 5.560 | 合格 |
| 3997 | | 12:00:00 | 2.838 | 5.431 | 合格 |
| 3998 | | 13:00:00 | 2.923 | 5.726 | 合格 |
| 3999 | | 14:00:00 | 2.929 | 6.411 | 合格 |
| 4000 | | 15:00:00 | 2.766 | 6.478 | 合格 |
| 4001 | | 16:00:00 | 2.710 | 6.066 | 合格 |
| 4002 | | 17:00:00 | 2.593 | 5.724 | 合格 |
| 4003 | | 18:00:00 | 2.780 | 5.709 | 合格 |
| 4004 | | 19:00:00 | 2.703 | 5.983 | 合格 |
| 4005 | | 20:00:00 | 2.608 | 5.480 | 合格 |
| 4006 | | 21:00:00 | 2.713 | 5.914 | 合格 |
| 4007 | | 22:00:00 | 2.655 | 6.632 | 合格 |
| 4008 | | 23:00:00 | 2.558 | 7.161 | 合格 |
| 4009 | 2021年6月16日 | 0:00:00 | 2.527 | 6.959 | 合格 |
| 4010 | | 1:00:00 | 2.467 | 6.917 | 合格 |
| 4011 | | 2:00:00 | 2.397 | 7.205 | 合格 |
| 4012 | | 3:00:00 | 2.493 | 7.081 | 合格 |
| 4013 | | 4:00:00 | 2.455 | 7.170 | 合格 |
| 4014 | | 5:00:00 | 2.516 | 6.926 | 合格 |
| 4015 | | 6:00:00 | 2.473 | 7.111 | 合格 |
| 4016 | | 7:00:00 | 2.450 | 6.532 | 合格 |
| 4017 | | 8:00:00 | 2.443 | 5.370 | 合格 |
| 4018 | | 9:00:00 | 2.443 | 5.100 | 合格 |
| 4019 | | 10:00:00 | 6.008 | 5.274 | 合格 |
| 4020 | | 11:00:00 | 2.579 | 5.616 | 合格 |
| 4021 | | 12:00:00 | 2.481 | 5.953 | 合格 |
| 4022 | | 13:00:00 | 2.501 | 6.012 | 合格 |
| 4023 | | 14:00:00 | 2.429 | 5.935 | 合格 |
| 4024 | | 15:00:00 | 2.493 | 5.307 | 合格 |
| 4025 | | 16:00:00 | 2.499 | 5.275 | 合格 |
| 4026 | | 17:00:00 | 2.543 | 5.270 | 合格 |
| 4027 | | 18:00:00 | 2.564 | 5.835 | 合格 |
| 4028 | | 19:00:00 | 2.554 | 5.855 | 合格 |
| 4029 | | 20:00:00 | 2.574 | 5.245 | 合格 |
| 4030 | | 21:00:00 | 2.516 | 5.799 | 合格 |
| 4031 | | 22:00:00 | 2.561 | 6.389 | 合格 |
| 4032 | | 23:00:00 | 2.527 | 6.297 | 合格 |
| 4033 | 2021年6月17日 | 0:00:00 | 2.495 | 6.388 | 合格 |
| 4034 | | 1:00:00 | 2.511 | 6.398 | 合格 |
| 4035 | | 2:00:00 | 2.516 | 6.539 | 合格 |
| 4036 | | 3:00:00 | 2.483 | 6.562 | 合格 |
| 4037 | | 4:00:00 | 2.452 | 6.312 | 合格 |
| 4038 | | 5:00:00 | 2.447 | 6.317 | 合格 |
| 4039 | | 6:00:00 | 2.461 | 6.580 | 合格 |
| 4040 | | 7:00:00 | 2.471 | 6.522 | 合格 |
| 4041 | | 8:00:00 | 2.571 | 6.775 | 合格 |
| 4042 | | 9:00:00 | 2.527 | 5.976 | 合格 |
| 4043 | | 10:00:00 | 2.646 | 6.113 | 合格 |
| 4044 | | 11:00:00 | 2.738 | 6.281 | 合格 |
| 4045 | | 12:00:00 | 2.751 | 6.522 | 合格 |
| 4046 | | 13:00:00 | 2.744 | 6.955 | 合格 |
| 4047 | 14:00:00 | 2.979 | 6.969 | 合格 | |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|------|------------|------------|--------------------|--------------------|-------|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 4048 | 2021年6月17日 | 15:00:00 | 3.274 | 6.389 | 合格 |
| 4049 | | 16:00:00 | 3.430 | 6.171 | 合格 |
| 4050 | | 17:00:00 | 3.047 | 6.552 | 合格 |
| 4051 | | 18:00:00 | 2.928 | 6.969 | 合格 |
| 4052 | | 19:00:00 | 2.906 | 6.688 | 合格 |
| 4053 | | 20:00:00 | 2.966 | 6.288 | 合格 |
| 4054 | | 21:00:00 | 2.910 | 6.465 | 合格 |
| 4055 | | 22:00:00 | 2.897 | 6.894 | 合格 |
| 4056 | | 23:00:00 | 2.860 | 6.620 | 合格 |
| 4057 | | 2021年6月18日 | 0:00:00 | 2.914 | 6.715 |
| 4058 | 1:00:00 | | 2.895 | 6.963 | 合格 |
| 4059 | 2:00:00 | | 2.893 | 6.715 | 合格 |
| 4060 | 3:00:00 | | 2.816 | 6.806 | 合格 |
| 4061 | 4:00:00 | | 2.856 | 6.496 | 合格 |
| 4062 | 5:00:00 | | 2.841 | 6.409 | 合格 |
| 4063 | 6:00:00 | | 2.859 | 6.257 | 合格 |
| 4064 | 7:00:00 | | 2.910 | 6.534 | 合格 |
| 4065 | 8:00:00 | | 2.850 | 6.477 | 合格 |
| 4066 | 9:00:00 | | 2.803 | 5.573 | 合格 |
| 4067 | 10:00:00 | | 2.762 | 5.954 | 合格 |
| 4068 | 11:00:00 | | 2.754 | 6.288 | 合格 |
| 4069 | 12:00:00 | | 3.121 | 6.394 | 合格 |
| 4070 | 13:00:00 | | 2.823 | 6.597 | 合格 |
| 4071 | 14:00:00 | | 2.809 | 6.890 | 合格 |
| 4072 | 15:00:00 | | 2.911 | 6.190 | 合格 |
| 4073 | 16:00:00 | | 2.903 | 5.861 | 合格 |
| 4074 | 17:00:00 | | 2.829 | 6.059 | 合格 |
| 4075 | 18:00:00 | | 2.815 | 6.096 | 合格 |
| 4076 | 19:00:00 | | 3.131 | 6.401 | 合格 |
| 4077 | 20:00:00 | | 2.913 | 5.757 | 合格 |
| 4078 | 21:00:00 | | 2.749 | 6.019 | 合格 |
| 4079 | 22:00:00 | | 2.778 | 6.675 | 合格 |
| 4080 | 23:00:00 | 2.771 | 6.473 | 合格 | |
| 4081 | 2021年6月19日 | 0:00:00 | 2.783 | 6.479 | 合格 |
| 4082 | | 1:00:00 | 2.766 | 6.270 | 合格 |
| 4083 | | 2:00:00 | 2.766 | 6.460 | 合格 |
| 4084 | | 3:00:00 | 2.875 | 6.884 | 合格 |
| 4085 | | 4:00:00 | 3.044 | 6.363 | 合格 |
| 4086 | | 5:00:00 | 3.129 | 6.729 | 合格 |
| 4087 | | 6:00:00 | 2.930 | 6.241 | 合格 |
| 4088 | | 7:00:00 | 2.788 | 6.055 | 合格 |
| 4089 | | 8:00:00 | 2.767 | 6.093 | 合格 |
| 4090 | | 9:00:00 | 2.654 | 5.834 | 合格 |
| 4091 | | 10:00:00 | 2.770 | 6.300 | 合格 |
| 4092 | | 11:00:00 | 2.761 | 6.171 | 合格 |
| 4093 | | 12:00:00 | 2.994 | 6.431 | 合格 |
| 4094 | | 13:00:00 | 2.899 | 6.548 | 合格 |
| 4095 | | 14:00:00 | 2.903 | 6.239 | 合格 |
| 4096 | | 15:00:00 | 2.956 | 5.923 | 合格 |
| 4097 | | 16:00:00 | 2.814 | 5.718 | 合格 |
| 4098 | | 17:00:00 | 2.721 | 5.793 | 合格 |
| 4099 | | 18:00:00 | 2.756 | 6.317 | 合格 |
| 4100 | 19:00:00 | 2.778 | 6.619 | 合格 | |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|------|------------|----------|--------------------|--------------------|----|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 4101 | 2021年6月19日 | 20:00:00 | 3.011 | 5.857 | 合格 |
| 4102 | | 21:00:00 | 2.861 | 6.317 | 合格 |
| 4103 | | 22:00:00 | 2.921 | 6.568 | 合格 |
| 4104 | | 23:00:00 | 2.926 | 6.642 | 合格 |
| 4105 | 2021年6月20日 | 0:00:00 | 3.111 | 6.537 | 合格 |
| 4106 | | 1:00:00 | 3.094 | 6.534 | 合格 |
| 4107 | | 2:00:00 | 3.051 | 6.564 | 合格 |
| 4108 | | 3:00:00 | 2.941 | 6.548 | 合格 |
| 4109 | | 4:00:00 | 2.894 | 6.300 | 合格 |
| 4110 | | 5:00:00 | 2.845 | 5.920 | 合格 |
| 4111 | | 6:00:00 | 2.820 | 5.911 | 合格 |
| 4112 | | 7:00:00 | 2.875 | 6.893 | 合格 |
| 4113 | | 8:00:00 | 3.042 | 6.325 | 合格 |
| 4114 | | 9:00:00 | 2.788 | 6.116 | 合格 |
| 4115 | | 10:00:00 | 2.615 | 6.122 | 合格 |
| 4116 | | 11:00:00 | 2.768 | 5.947 | 合格 |
| 4117 | | 12:00:00 | 2.828 | 5.646 | 合格 |
| 4118 | | 13:00:00 | 2.927 | 5.424 | 合格 |
| 4119 | | 14:00:00 | 2.712 | 5.844 | 合格 |
| 4120 | | 15:00:00 | 2.563 | 5.050 | 合格 |
| 4121 | | 16:00:00 | 2.513 | 4.989 | 合格 |
| 4122 | | 17:00:00 | 2.781 | 5.061 | 合格 |
| 4123 | | 18:00:00 | 2.814 | 5.888 | 合格 |
| 4124 | | 19:00:00 | 2.639 | 5.700 | 合格 |
| 4125 | | 20:00:00 | 2.772 | 5.406 | 合格 |
| 4126 | | 21:00:00 | 2.761 | 5.436 | 合格 |
| 4127 | | 22:00:00 | 2.712 | 5.851 | 合格 |
| 4128 | | 23:00:00 | 2.713 | 5.978 | 合格 |
| 4129 | 2021年6月21日 | 0:00:00 | 2.630 | 5.894 | 合格 |
| 4130 | | 1:00:00 | 2.595 | 5.838 | 合格 |
| 4131 | | 2:00:00 | 2.537 | 5.862 | 合格 |
| 4132 | | 3:00:00 | 2.571 | 5.747 | 合格 |
| 4133 | | 4:00:00 | 2.649 | 5.789 | 合格 |
| 4134 | | 5:00:00 | 2.628 | 6.065 | 合格 |
| 4135 | | 6:00:00 | 2.619 | 5.454 | 合格 |
| 4136 | | 7:00:00 | 2.535 | 5.740 | 合格 |
| 4137 | | 8:00:00 | 2.515 | 5.401 | 合格 |
| 4138 | | 9:00:00 | 2.520 | 5.200 | 合格 |
| 4139 | | 10:00:00 | 2.545 | 5.764 | 合格 |
| 4140 | | 11:00:00 | 2.574 | 5.884 | 合格 |
| 4141 | | 12:00:00 | 2.738 | 5.917 | 合格 |
| 4142 | | 13:00:00 | 2.717 | 6.121 | 合格 |
| 4143 | | 14:00:00 | 2.883 | 5.927 | 合格 |
| 4144 | | 15:00:00 | 3.030 | 6.055 | 合格 |
| 4145 | | 16:00:00 | 3.119 | 5.582 | 合格 |
| 4146 | | 17:00:00 | 3.116 | 5.285 | 合格 |
| 4147 | | 18:00:00 | 3.017 | 5.524 | 合格 |
| 4148 | | 19:00:00 | 2.875 | 5.688 | 合格 |
| 4149 | | 20:00:00 | 2.826 | 6.017 | 合格 |
| 4150 | | 21:00:00 | 2.784 | 6.158 | 合格 |
| 4151 | | 22:00:00 | 2.749 | 6.791 | 合格 |
| 4152 | | 23:00:00 | 2.774 | 7.330 | 合格 |
| 4153 | 2021年6月22日 | 0:00:00 | 2.673 | 7.132 | 合格 |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|------|------------|------------|--------------------|--------------------|-------|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 4154 | 2021年6月22日 | 1:00:00 | 2.618 | 6.948 | 合格 |
| 4155 | | 2:00:00 | 2.528 | 6.910 | 合格 |
| 4156 | | 3:00:00 | 2.558 | 6.811 | 合格 |
| 4157 | | 4:00:00 | 2.598 | 6.956 | 合格 |
| 4158 | | 5:00:00 | 2.537 | 6.693 | 合格 |
| 4159 | | 6:00:00 | 2.521 | 6.693 | 合格 |
| 4160 | | 7:00:00 | 2.501 | 7.081 | 合格 |
| 4161 | | 8:00:00 | 2.507 | 6.962 | 合格 |
| 4162 | | 9:00:00 | 2.578 | 5.961 | 合格 |
| 4163 | | 10:00:00 | 2.566 | 6.052 | 合格 |
| 4164 | | 11:00:00 | 2.832 | 5.672 | 合格 |
| 4165 | | 12:00:00 | 2.921 | 5.758 | 合格 |
| 4166 | | 13:00:00 | 2.886 | 5.833 | 合格 |
| 4167 | | 14:00:00 | 2.803 | 6.295 | 合格 |
| 4168 | | 15:00:00 | 2.768 | 5.888 | 合格 |
| 4169 | | 16:00:00 | 2.640 | 5.776 | 合格 |
| 4170 | | 17:00:00 | 2.585 | 5.888 | 合格 |
| 4171 | | 18:00:00 | 2.624 | 6.236 | 合格 |
| 4172 | | 19:00:00 | 2.774 | 5.990 | 合格 |
| 4173 | | 20:00:00 | 2.790 | 5.655 | 合格 |
| 4174 | | 21:00:00 | 2.700 | 5.786 | 合格 |
| 4175 | | 22:00:00 | 2.679 | 6.478 | 合格 |
| 4176 | | 23:00:00 | 2.801 | 6.543 | 合格 |
| 4177 | | 2021年6月23日 | 0:00:00 | 2.716 | 6.681 |
| 4178 | 1:00:00 | | 2.665 | 6.672 | 合格 |
| 4179 | 2:00:00 | | 2.575 | 6.601 | 合格 |
| 4180 | 3:00:00 | | 2.574 | 6.329 | 合格 |
| 4181 | 4:00:00 | | 2.564 | 6.443 | 合格 |
| 4182 | 5:00:00 | | 2.596 | 6.207 | 合格 |
| 4183 | 6:00:00 | | 2.534 | 6.164 | 合格 |
| 4184 | 7:00:00 | | 2.583 | 6.063 | 合格 |
| 4185 | 8:00:00 | | 2.513 | 6.061 | 合格 |
| 4186 | 9:00:00 | | 2.451 | 5.605 | 合格 |
| 4187 | 10:00:00 | | 2.444 | 5.965 | 合格 |
| 4188 | 11:00:00 | | 2.495 | 6.007 | 合格 |
| 4189 | 12:00:00 | | 2.470 | 6.173 | 合格 |
| 4190 | 13:00:00 | | 2.547 | 6.564 | 合格 |
| 4191 | 14:00:00 | | 2.582 | 7.310 | 合格 |
| 4192 | 15:00:00 | | 2.549 | 6.564 | 合格 |
| 4193 | 16:00:00 | | 2.529 | 6.260 | 合格 |
| 4194 | 17:00:00 | | 2.499 | 6.006 | 合格 |
| 4195 | 18:00:00 | | 2.493 | 6.163 | 合格 |
| 4196 | 19:00:00 | | 2.523 | 6.035 | 合格 |
| 4197 | 20:00:00 | | 2.457 | 5.229 | 合格 |
| 4198 | 21:00:00 | | 2.476 | 5.842 | 合格 |
| 4199 | 22:00:00 | | 2.474 | 7.155 | 合格 |
| 4200 | 23:00:00 | | 2.471 | 7.772 | 合格 |
| 4201 | 2021年6月24日 | 0:00:00 | 2.433 | 7.156 | 合格 |
| 4202 | | 1:00:00 | 2.421 | 7.005 | 合格 |
| 4203 | | 2:00:00 | 2.481 | 6.974 | 合格 |
| 4204 | | 3:00:00 | 2.443 | 6.819 | 合格 |
| 4205 | | 4:00:00 | 2.414 | 6.818 | 合格 |
| 4206 | | 5:00:00 | 2.400 | 7.045 | 合格 |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|------|------------|----------|--------------------|--------------------|----|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 4207 | 2021年6月24日 | 6:00:00 | 2.410 | 7.095 | 合格 |
| 4208 | | 7:00:00 | 2.441 | 6.067 | 合格 |
| 4209 | | 8:00:00 | 2.444 | 5.443 | 合格 |
| 4210 | | 9:00:00 | 2.444 | 4.808 | 合格 |
| 4211 | | 10:00:00 | 2.442 | 5.043 | 合格 |
| 4212 | | 11:00:00 | 2.494 | 5.091 | 合格 |
| 4213 | | 12:00:00 | 2.475 | 5.280 | 合格 |
| 4214 | | 13:00:00 | 2.491 | 5.653 | 合格 |
| 4215 | | 14:00:00 | 2.505 | 5.762 | 合格 |
| 4216 | | 15:00:00 | 2.473 | 5.452 | 合格 |
| 4217 | | 16:00:00 | 2.446 | 5.738 | 合格 |
| 4218 | | 17:00:00 | 2.452 | 6.066 | 合格 |
| 4219 | | 18:00:00 | 2.477 | 5.951 | 合格 |
| 4220 | | 19:00:00 | 2.422 | 5.733 | 合格 |
| 4221 | | 20:00:00 | 2.430 | 5.422 | 合格 |
| 4222 | | 21:00:00 | 2.461 | 5.756 | 合格 |
| 4223 | 22:00:00 | 2.404 | 6.676 | 合格 | |
| 4224 | 23:00:00 | 2.405 | 7.146 | 合格 | |
| 4225 | 2021年6月25日 | 0:00:00 | 2.403 | 6.851 | 合格 |
| 4226 | | 1:00:00 | 2.425 | 6.880 | 合格 |
| 4227 | | 2:00:00 | 2.416 | 6.518 | 合格 |
| 4228 | | 3:00:00 | 2.398 | 6.689 | 合格 |
| 4229 | | 4:00:00 | 2.384 | 7.054 | 合格 |
| 4230 | | 5:00:00 | 2.363 | 6.980 | 合格 |
| 4231 | | 6:00:00 | 2.381 | 6.693 | 合格 |
| 4232 | | 7:00:00 | 2.392 | 6.175 | 合格 |
| 4233 | | 8:00:00 | 2.407 | 5.238 | 合格 |
| 4234 | | 9:00:00 | 2.408 | 5.096 | 合格 |
| 4235 | | 10:00:00 | 2.435 | 5.359 | 合格 |
| 4236 | | 11:00:00 | 2.469 | 5.271 | 合格 |
| 4237 | | 12:00:00 | 2.464 | 5.256 | 合格 |
| 4238 | | 13:00:00 | 2.456 | 5.471 | 合格 |
| 4239 | | 14:00:00 | 2.494 | 5.465 | 合格 |
| 4240 | | 15:00:00 | 2.528 | 4.733 | 合格 |
| 4241 | 16:00:00 | 2.522 | 4.843 | 合格 | |
| 4242 | 17:00:00 | 2.534 | 5.017 | 合格 | |
| 4243 | 18:00:00 | 2.478 | 5.045 | 合格 | |
| 4244 | 19:00:00 | 2.554 | 5.161 | 合格 | |
| 4245 | 20:00:00 | 2.506 | 4.874 | 合格 | |
| 4246 | 21:00:00 | 2.494 | 5.787 | 合格 | |
| 4247 | 22:00:00 | 2.416 | 6.556 | 合格 | |
| 4248 | 23:00:00 | 2.438 | 6.771 | 合格 | |
| 4249 | 2021年6月26日 | 0:00:00 | 2.489 | 6.951 | 合格 |
| 4250 | | 1:00:00 | 2.445 | 6.929 | 合格 |
| 4251 | | 2:00:00 | 2.483 | 6.597 | 合格 |
| 4252 | | 3:00:00 | 2.456 | 6.894 | 合格 |
| 4253 | | 4:00:00 | 2.465 | 6.725 | 合格 |
| 4254 | | 5:00:00 | 2.434 | 6.555 | 合格 |
| 4255 | | 6:00:00 | 2.431 | 6.511 | 合格 |
| 4256 | | 7:00:00 | 2.392 | 6.443 | 合格 |
| 4257 | | 8:00:00 | 2.363 | 6.134 | 合格 |
| 4258 | | 9:00:00 | 2.344 | 5.607 | 合格 |
| 4259 | 10:00:00 | 2.376 | 5.623 | 合格 | |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|------|------------|------------|--------------------|--------------------|-------|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 4260 | 2021年6月26日 | 11:00:00 | 2.268 | 5.704 | 合格 |
| 4261 | | 12:00:00 | 2.293 | 5.904 | 合格 |
| 4262 | | 13:00:00 | 2.335 | 6.092 | 合格 |
| 4263 | | 14:00:00 | 2.493 | 6.081 | 合格 |
| 4264 | | 15:00:00 | 2.468 | 5.750 | 合格 |
| 4265 | | 16:00:00 | 2.562 | 5.778 | 合格 |
| 4266 | | 17:00:00 | 2.640 | 6.199 | 合格 |
| 4267 | | 18:00:00 | 2.530 | 6.173 | 合格 |
| 4268 | | 19:00:00 | 2.464 | 6.134 | 合格 |
| 4269 | | 20:00:00 | 2.460 | 4.889 | 合格 |
| 4270 | | 21:00:00 | 2.452 | 5.633 | 合格 |
| 4271 | | 22:00:00 | 2.522 | 6.033 | 合格 |
| 4272 | | 23:00:00 | 2.486 | 6.075 | 合格 |
| 4273 | | 2021年6月27日 | 0:00:00 | 2.987 | 6.070 |
| 4274 | 1:00:00 | | 2.948 | 5.726 | 合格 |
| 4275 | 2:00:00 | | 2.898 | 5.897 | 合格 |
| 4276 | 3:00:00 | | 2.927 | 5.739 | 合格 |
| 4277 | 4:00:00 | | 3.040 | 5.773 | 合格 |
| 4278 | 5:00:00 | | 3.029 | 5.792 | 合格 |
| 4279 | 6:00:00 | | 3.046 | 5.599 | 合格 |
| 4280 | 7:00:00 | | 3.034 | 5.500 | 合格 |
| 4281 | 8:00:00 | | 2.920 | 4.828 | 合格 |
| 4282 | 9:00:00 | | 2.836 | 4.886 | 合格 |
| 4283 | 10:00:00 | | 2.930 | 5.594 | 合格 |
| 4284 | 11:00:00 | | 2.935 | 6.188 | 合格 |
| 4285 | 12:00:00 | | 2.752 | 6.543 | 合格 |
| 4286 | 13:00:00 | | 2.558 | 6.835 | 合格 |
| 4287 | 14:00:00 | | 2.507 | 6.724 | 合格 |
| 4288 | 15:00:00 | | 2.369 | 6.155 | 合格 |
| 4289 | 16:00:00 | | 2.590 | 6.131 | 合格 |
| 4290 | 17:00:00 | | 2.634 | 6.196 | 合格 |
| 4291 | 18:00:00 | | 2.573 | 6.624 | 合格 |
| 4292 | 19:00:00 | | 2.552 | 6.595 | 合格 |
| 4293 | 20:00:00 | | 2.572 | 6.216 | 合格 |
| 4294 | 21:00:00 | | 2.620 | 6.452 | 合格 |
| 4295 | 22:00:00 | | 2.601 | 7.134 | 合格 |
| 4296 | 23:00:00 | | 2.730 | 7.682 | 合格 |
| 4297 | 2021年6月28日 | 0:00:00 | 2.992 | 7.383 | 合格 |
| 4298 | | 1:00:00 | 3.268 | 7.304 | 合格 |
| 4299 | | 2:00:00 | 3.244 | 7.497 | 合格 |
| 4300 | | 3:00:00 | 3.114 | 6.632 | 合格 |
| 4301 | | 4:00:00 | 2.941 | 6.908 | 合格 |
| 4302 | | 5:00:00 | 2.901 | 6.972 | 合格 |
| 4303 | | 6:00:00 | 2.868 | 7.231 | 合格 |
| 4304 | | 7:00:00 | 2.884 | 7.551 | 合格 |
| 4305 | | 8:00:00 | 2.988 | 7.215 | 合格 |
| 4306 | | 9:00:00 | 2.999 | 6.143 | 合格 |
| 4307 | | 10:00:00 | 3.088 | 6.360 | 合格 |
| 4308 | | 11:00:00 | 3.083 | 5.444 | 合格 |
| 4309 | | 12:00:00 | 2.914 | 6.380 | 合格 |
| 4310 | | 13:00:00 | 2.622 | 6.519 | 合格 |
| 4311 | | 14:00:00 | 2.543 | 6.507 | 合格 |
| 4312 | | 15:00:00 | 2.513 | 5.480 | 合格 |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|------|------------|------------|--------------------|--------------------|-------|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 4313 | 2021年6月28日 | 16:00:00 | 2.640 | 5.179 | 合格 |
| 4314 | | 17:00:00 | 2.597 | 5.595 | 合格 |
| 4315 | | 18:00:00 | 2.603 | 5.665 | 合格 |
| 4316 | | 19:00:00 | 2.643 | 5.570 | 合格 |
| 4317 | | 20:00:00 | 2.718 | 4.974 | 合格 |
| 4318 | | 21:00:00 | 2.850 | 5.731 | 合格 |
| 4319 | | 22:00:00 | 3.028 | 6.238 | 合格 |
| 4320 | | 23:00:00 | 3.010 | 6.074 | 合格 |
| 4321 | | 2021年6月29日 | 0:00:00 | 3.327 | 6.159 |
| 4322 | 1:00:00 | | 3.306 | 6.193 | 合格 |
| 4323 | 2:00:00 | | 3.191 | 5.875 | 合格 |
| 4324 | 3:00:00 | | 2.992 | 5.918 | 合格 |
| 4325 | 4:00:00 | | 2.971 | 6.209 | 合格 |
| 4326 | 5:00:00 | | 2.887 | 6.260 | 合格 |
| 4327 | 6:00:00 | | 2.859 | 6.190 | 合格 |
| 4328 | 7:00:00 | | 2.917 | 5.667 | 合格 |
| 4329 | 8:00:00 | | 3.174 | 5.739 | 合格 |
| 4330 | 9:00:00 | | 3.239 | 5.251 | 合格 |
| 4331 | 10:00:00 | | 3.275 | 5.418 | 合格 |
| 4332 | 11:00:00 | | 3.237 | 5.725 | 合格 |
| 4333 | 12:00:00 | | 2.934 | 5.712 | 合格 |
| 4334 | 13:00:00 | | 2.886 | 6.153 | 合格 |
| 4335 | 14:00:00 | | 2.622 | 6.244 | 合格 |
| 4336 | 15:00:00 | | 2.628 | 6.020 | 合格 |
| 4337 | 16:00:00 | | 2.603 | 5.927 | 合格 |
| 4338 | 17:00:00 | | 2.705 | 5.807 | 合格 |
| 4339 | 18:00:00 | | 2.975 | 4.639 | 合格 |
| 4340 | 19:00:00 | | 3.184 | 5.481 | 合格 |
| 4341 | 20:00:00 | | 3.190 | 5.882 | 合格 |
| 4342 | 21:00:00 | | 3.165 | 5.971 | 合格 |
| 4343 | 22:00:00 | | 3.016 | 6.097 | 合格 |
| 4344 | 23:00:00 | | 3.035 | 5.809 | 合格 |
| 4345 | 2021年6月30日 | 0:00:00 | 2.898 | 5.747 | 合格 |
| 4346 | | 1:00:00 | 2.833 | 5.333 | 合格 |
| 4347 | | 2:00:00 | 2.851 | 5.934 | 合格 |
| 4348 | | 3:00:00 | 2.790 | 6.213 | 合格 |
| 4349 | | 4:00:00 | 2.846 | 5.956 | 合格 |
| 4350 | | 5:00:00 | 2.919 | 6.088 | 合格 |
| 4351 | | 6:00:00 | 2.882 | 5.985 | 合格 |
| 4352 | | 7:00:00 | 2.766 | 5.957 | 合格 |
| 4353 | | 8:00:00 | 2.832 | 5.551 | 合格 |
| 4354 | | 9:00:00 | 2.861 | 5.263 | 合格 |
| 4355 | | 10:00:00 | 2.950 | 5.836 | 合格 |
| 4356 | | 11:00:00 | 2.994 | 5.954 | 合格 |
| 4357 | | 12:00:00 | 2.906 | 6.019 | 合格 |
| 4358 | | 13:00:00 | 2.592 | 6.298 | 合格 |
| 4359 | | 14:00:00 | 2.597 | 6.387 | 合格 |
| 4360 | | 15:00:00 | 2.530 | 5.825 | 合格 |
| 4361 | | 16:00:00 | 2.505 | 5.387 | 合格 |
| 4362 | | 17:00:00 | 2.560 | 5.355 | 合格 |
| 4363 | | 18:00:00 | 2.623 | 5.921 | 合格 |
| 4364 | | 19:00:00 | 2.624 | 6.027 | 合格 |
| 4365 | 20:00:00 | 2.819 | 5.378 | 合格 | |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|------|------------|----------|--------------------|--------------------|----|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 4366 | 2021年6月30日 | 21:00:00 | 3.217 | 5.918 | 合格 |
| 4367 | | 22:00:00 | 3.028 | 6.169 | 合格 |
| 4368 | | 23:00:00 | 2.859 | 6.164 | 合格 |
| 4369 | 2021年7月1日 | 0:00:00 | 2.938 | 5.679 | 合格 |
| 4370 | | 1:00:00 | 2.940 | 5.868 | 合格 |
| 4371 | | 2:00:00 | 2.922 | 5.889 | 合格 |
| 4372 | | 3:00:00 | 2.920 | 5.669 | 合格 |
| 4373 | | 4:00:00 | 2.910 | 5.418 | 合格 |
| 4374 | | 5:00:00 | 2.938 | 5.862 | 合格 |
| 4375 | | 6:00:00 | 2.931 | 5.840 | 合格 |
| 4376 | | 7:00:00 | 2.938 | 5.791 | 合格 |
| 4377 | | 8:00:00 | 2.938 | 6.030 | 合格 |
| 4378 | | 9:00:00 | 2.947 | 5.219 | 合格 |
| 4379 | | 10:00:00 | 2.804 | 5.826 | 合格 |
| 4380 | | 11:00:00 | 2.819 | 5.787 | 合格 |
| 4381 | | 12:00:00 | 2.840 | 5.827 | 合格 |
| 4382 | | 13:00:00 | 2.924 | 6.028 | 合格 |
| 4383 | | 14:00:00 | 2.925 | 6.547 | 合格 |
| 4384 | | 15:00:00 | 2.692 | 6.303 | 合格 |
| 4385 | | 16:00:00 | 2.717 | 6.346 | 合格 |
| 4386 | | 17:00:00 | 3.157 | 6.480 | 合格 |
| 4387 | | 18:00:00 | 3.093 | 6.087 | 合格 |
| 4388 | | 19:00:00 | 2.903 | 6.191 | 合格 |
| 4389 | | 20:00:00 | 2.920 | 6.279 | 合格 |
| 4390 | | 21:00:00 | 2.975 | 6.745 | 合格 |
| 4391 | | 22:00:00 | 2.920 | 6.899 | 合格 |
| 4392 | 23:00:00 | 2.959 | 6.144 | 合格 | |
| 4393 | 2021年7月2日 | 0:00:00 | 2.968 | 6.583 | 合格 |
| 4394 | | 1:00:00 | 2.990 | 6.389 | 合格 |
| 4395 | | 2:00:00 | 3.005 | 6.587 | 合格 |
| 4396 | | 3:00:00 | 2.926 | 7.201 | 合格 |
| 4397 | | 4:00:00 | 2.976 | 7.074 | 合格 |
| 4398 | | 5:00:00 | 2.946 | 7.165 | 合格 |
| 4399 | | 6:00:00 | 2.955 | 7.228 | 合格 |
| 4400 | | 7:00:00 | 2.966 | 7.032 | 合格 |
| 4401 | | 8:00:00 | 2.954 | 5.921 | 合格 |
| 4402 | | 9:00:00 | 2.939 | 5.147 | 合格 |
| 4403 | | 10:00:00 | 2.752 | 5.480 | 合格 |
| 4404 | | 11:00:00 | 2.790 | 6.238 | 合格 |
| 4405 | | 12:00:00 | 2.965 | 6.226 | 合格 |
| 4406 | | 13:00:00 | 2.972 | 6.806 | 合格 |
| 4407 | | 14:00:00 | 2.800 | 6.631 | 合格 |
| 4408 | 15:00:00 | 2.570 | 6.049 | 合格 | |
| 4409 | 16:00:00 | 2.614 | 6.012 | 合格 | |
| 4410 | 17:00:00 | 2.594 | 5.660 | 合格 | |
| 4411 | 18:00:00 | 2.539 | 6.124 | 合格 | |
| 4412 | 19:00:00 | 2.538 | 6.419 | 合格 | |
| 4413 | 20:00:00 | 2.502 | 5.495 | 合格 | |
| 4414 | 21:00:00 | 2.503 | 5.854 | 合格 | |
| 4415 | 22:00:00 | 2.553 | 6.093 | 合格 | |
| 4416 | 23:00:00 | 2.633 | 6.403 | 合格 | |
| 4417 | 2021年7月3日 | 0:00:00 | 2.628 | 6.174 | 合格 |
| 4418 | | 1:00:00 | 2.606 | 5.973 | 合格 |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 | |
|------|-----------|-----------|--------------------|--------------------|-------|----|
| | | | 检测值 | 检测值 | | |
| 4419 | 2021年7月3日 | 2:00:00 | 2.596 | 6.470 | 合格 | |
| 4420 | | 3:00:00 | 2.642 | 6.772 | 合格 | |
| 4421 | | 4:00:00 | 2.655 | 6.607 | 合格 | |
| 4422 | | 5:00:00 | 2.691 | 6.700 | 合格 | |
| 4423 | | 6:00:00 | 2.617 | 6.665 | 合格 | |
| 4424 | | 7:00:00 | 2.624 | 5.930 | 合格 | |
| 4425 | | 8:00:00 | 2.606 | 5.975 | 合格 | |
| 4426 | | 9:00:00 | 2.594 | 5.832 | 合格 | |
| 4427 | | 10:00:00 | 2.581 | 5.634 | 合格 | |
| 4428 | | 11:00:00 | 2.580 | 5.476 | 合格 | |
| 4429 | | 12:00:00 | 2.552 | 5.593 | 合格 | |
| 4430 | | 13:00:00 | 2.702 | 5.809 | 合格 | |
| 4431 | | 14:00:00 | 2.891 | 6.085 | 合格 | |
| 4432 | | 15:00:00 | 2.855 | 5.961 | 合格 | |
| 4433 | | 16:00:00 | 2.823 | 6.106 | 合格 | |
| 4434 | | 17:00:00 | 2.719 | 6.402 | 合格 | |
| 4435 | | 18:00:00 | 2.893 | 6.474 | 合格 | |
| 4436 | | 19:00:00 | 3.147 | 6.281 | 合格 | |
| 4437 | | 20:00:00 | 3.152 | 5.238 | 合格 | |
| 4438 | | 21:00:00 | 3.094 | 5.841 | 合格 | |
| 4439 | | 22:00:00 | 2.979 | 6.041 | 合格 | |
| 4440 | | 23:00:00 | 2.929 | 5.742 | 合格 | |
| 4441 | | 2021年7月4日 | 0:00:00 | 2.923 | 5.836 | 合格 |
| 4442 | | | 1:00:00 | 2.935 | 5.795 | 合格 |
| 4443 | 2:00:00 | | 2.854 | 5.887 | 合格 | |
| 4444 | 3:00:00 | | 2.967 | 5.607 | 合格 | |
| 4445 | 4:00:00 | | 2.942 | 5.129 | 合格 | |
| 4446 | 5:00:00 | | 2.957 | 5.481 | 合格 | |
| 4447 | 6:00:00 | | 2.906 | 5.461 | 合格 | |
| 4448 | 7:00:00 | | 2.867 | 5.009 | 合格 | |
| 4449 | 8:00:00 | | 2.863 | 4.867 | 合格 | |
| 4450 | 9:00:00 | | 2.904 | 4.526 | 合格 | |
| 4451 | 10:00:00 | | 2.951 | 4.789 | 合格 | |
| 4452 | 11:00:00 | | 2.883 | 5.247 | 合格 | |
| 4453 | 12:00:00 | | 2.509 | 6.191 | 合格 | |
| 4454 | 13:00:00 | | 2.429 | 6.688 | 合格 | |
| 4455 | 14:00:00 | | 2.417 | 6.746 | 合格 | |
| 4456 | 15:00:00 | | 2.437 | 6.508 | 合格 | |
| 4457 | 16:00:00 | | 2.542 | 6.066 | 合格 | |
| 4458 | 17:00:00 | | 2.803 | 6.163 | 合格 | |
| 4459 | 18:00:00 | | 2.793 | 6.420 | 合格 | |
| 4460 | 19:00:00 | | 2.683 | 6.754 | 合格 | |
| 4461 | 20:00:00 | | 2.573 | 5.568 | 合格 | |
| 4462 | 21:00:00 | | 2.945 | 6.526 | 合格 | |
| 4463 | 22:00:00 | | 2.723 | 6.419 | 合格 | |
| 4464 | 23:00:00 | | 2.638 | 6.113 | 合格 | |
| 4465 | 2021年7月5日 | 0:00:00 | 2.603 | 6.136 | 合格 | |
| 4466 | | 1:00:00 | 2.696 | 5.730 | 合格 | |
| 4467 | | 2:00:00 | 2.693 | 5.690 | 合格 | |
| 4468 | | 3:00:00 | 2.677 | 5.692 | 合格 | |
| 4469 | | 4:00:00 | 2.622 | 5.592 | 合格 | |
| 4470 | | 5:00:00 | 2.540 | 5.473 | 合格 | |
| 4471 | | 6:00:00 | 2.526 | 5.781 | 合格 | |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|------|-----------|-----------|--------------------|--------------------|-------|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 4472 | 2021年7月5日 | 7:00:00 | 2.513 | 5.220 | 合格 |
| 4473 | | 8:00:00 | 2.530 | 5.386 | 合格 |
| 4474 | | 9:00:00 | 2.794 | 4.671 | 合格 |
| 4475 | | 10:00:00 | 3.024 | 5.004 | 合格 |
| 4476 | | 11:00:00 | 2.776 | 5.887 | 合格 |
| 4477 | | 12:00:00 | 2.928 | 6.068 | 合格 |
| 4478 | | 13:00:00 | 3.103 | 6.202 | 合格 |
| 4479 | | 14:00:00 | 3.011 | 6.018 | 合格 |
| 4480 | | 15:00:00 | 3.047 | 5.473 | 合格 |
| 4481 | | 16:00:00 | 3.112 | 5.372 | 合格 |
| 4482 | | 17:00:00 | 2.899 | 5.291 | 合格 |
| 4483 | | 18:00:00 | 2.813 | 5.532 | 合格 |
| 4484 | | 19:00:00 | 2.562 | 5.676 | 合格 |
| 4485 | | 20:00:00 | 2.530 | 4.619 | 合格 |
| 4486 | | 21:00:00 | 2.523 | 5.304 | 合格 |
| 4487 | | 22:00:00 | 2.520 | 5.528 | 合格 |
| 4488 | | 23:00:00 | 2.483 | 5.488 | 合格 |
| 4489 | | 2021年7月6日 | 0:00:00 | 2.469 | 5.565 |
| 4490 | 1:00:00 | | 2.444 | 5.672 | 合格 |
| 4491 | 2:00:00 | | 2.412 | 5.885 | 合格 |
| 4492 | 3:00:00 | | 2.456 | 5.979 | 合格 |
| 4493 | 4:00:00 | | 2.441 | 6.280 | 合格 |
| 4494 | 5:00:00 | | 2.424 | 5.984 | 合格 |
| 4495 | 6:00:00 | | 2.462 | 6.036 | 合格 |
| 4496 | 7:00:00 | | 2.464 | 6.253 | 合格 |
| 4497 | 8:00:00 | | 2.377 | 5.464 | 合格 |
| 4498 | 9:00:00 | | 2.293 | 4.904 | 合格 |
| 4499 | 10:00:00 | | 2.347 | 5.485 | 合格 |
| 4500 | 11:00:00 | | 2.296 | 5.623 | 合格 |
| 4501 | 12:00:00 | | 2.267 | 5.724 | 合格 |
| 4502 | 13:00:00 | | 2.237 | 5.584 | 合格 |
| 4503 | 14:00:00 | | 2.218 | 5.618 | 合格 |
| 4504 | 15:00:00 | | 2.181 | 5.313 | 合格 |
| 4505 | 16:00:00 | | 2.641 | 6.326 | 合格 |
| 4506 | 17:00:00 | | 2.643 | 6.992 | 合格 |
| 4507 | 18:00:00 | 2.743 | 7.190 | 合格 | |
| 4508 | 19:00:00 | 2.788 | 7.103 | 合格 | |
| 4509 | 20:00:00 | 2.519 | 6.318 | 合格 | |
| 4510 | 21:00:00 | 2.754 | 6.580 | 合格 | |
| 4511 | 22:00:00 | 2.914 | 6.282 | 合格 | |
| 4512 | 23:00:00 | 2.908 | 5.913 | 合格 | |
| 4513 | 2021年7月7日 | 0:00:00 | 2.810 | 5.617 | 合格 |
| 4514 | | 1:00:00 | 2.751 | 5.602 | 合格 |
| 4515 | | 2:00:00 | 2.802 | 5.776 | 合格 |
| 4516 | | 3:00:00 | 2.754 | 5.599 | 合格 |
| 4517 | | 4:00:00 | 2.709 | 5.652 | 合格 |
| 4518 | | 5:00:00 | 2.710 | 5.379 | 合格 |
| 4519 | | 6:00:00 | 2.391 | 5.360 | 合格 |
| 4520 | | 7:00:00 | 2.390 | 5.453 | 合格 |
| 4521 | | 8:00:00 | 2.290 | 5.448 | 合格 |
| 4522 | | 9:00:00 | 2.256 | 4.794 | 合格 |
| 4523 | | 10:00:00 | 2.203 | 6.056 | 合格 |
| 4524 | | 11:00:00 | 2.281 | 7.180 | 合格 |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|------|-----------|-----------|--------------------|--------------------|-------|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 4525 | 2021年7月7日 | 12:00:00 | 2.466 | 7.007 | 合格 |
| 4526 | | 13:00:00 | 2.267 | 6.792 | 合格 |
| 4527 | | 14:00:00 | 2.196 | 6.783 | 合格 |
| 4528 | | 15:00:00 | 2.251 | 5.957 | 合格 |
| 4529 | | 16:00:00 | 2.318 | 5.663 | 合格 |
| 4530 | | 17:00:00 | 2.376 | 5.277 | 合格 |
| 4531 | | 18:00:00 | 2.310 | 5.565 | 合格 |
| 4532 | | 19:00:00 | 2.427 | 5.426 | 合格 |
| 4533 | | 20:00:00 | 2.341 | 5.130 | 合格 |
| 4534 | | 21:00:00 | 2.306 | 5.322 | 合格 |
| 4535 | | 22:00:00 | 2.260 | 5.860 | 合格 |
| 4536 | | 23:00:00 | 2.255 | 5.557 | 合格 |
| 4537 | | 2021年7月8日 | 0:00:00 | 2.588 | 5.340 |
| 4538 | 1:00:00 | | 2.702 | 5.514 | 合格 |
| 4539 | 2:00:00 | | 2.643 | 5.575 | 合格 |
| 4540 | 3:00:00 | | 2.692 | 5.326 | 合格 |
| 4541 | 4:00:00 | | 2.711 | 5.237 | 合格 |
| 4542 | 5:00:00 | | 2.635 | 5.187 | 合格 |
| 4543 | 6:00:00 | | 2.647 | 5.249 | 合格 |
| 4544 | 7:00:00 | | 2.644 | 5.314 | 合格 |
| 4545 | 8:00:00 | | 2.654 | 4.769 | 合格 |
| 4546 | 9:00:00 | | 2.508 | 4.722 | 合格 |
| 4547 | 10:00:00 | | 2.110 | 5.493 | 合格 |
| 4548 | 11:00:00 | | 2.189 | 5.841 | 合格 |
| 4549 | 12:00:00 | | 2.153 | 6.116 | 合格 |
| 4550 | 13:00:00 | | 2.039 | 6.319 | 合格 |
| 4551 | 14:00:00 | | 2.100 | 6.522 | 合格 |
| 4552 | 15:00:00 | | 2.144 | 6.483 | 合格 |
| 4553 | 16:00:00 | | 2.610 | 5.871 | 合格 |
| 4554 | 17:00:00 | | 2.509 | 6.259 | 合格 |
| 4555 | 18:00:00 | | 2.840 | 6.513 | 合格 |
| 4556 | 19:00:00 | | 2.986 | 6.099 | 合格 |
| 4557 | 20:00:00 | 2.934 | 4.975 | 合格 | |
| 4558 | 21:00:00 | 2.880 | 5.347 | 合格 | |
| 4559 | 22:00:00 | 2.869 | 5.641 | 合格 | |
| 4560 | 23:00:00 | 2.978 | 5.788 | 合格 | |
| 4561 | 2021年7月9日 | 0:00:00 | 2.968 | 5.954 | 合格 |
| 4562 | | 1:00:00 | 2.879 | 5.813 | 合格 |
| 4563 | | 2:00:00 | 2.901 | 5.790 | 合格 |
| 4564 | | 3:00:00 | 2.881 | 5.436 | 合格 |
| 4565 | | 4:00:00 | 2.794 | 5.376 | 合格 |
| 4566 | | 5:00:00 | 2.781 | 5.622 | 合格 |
| 4567 | | 6:00:00 | 2.766 | 5.688 | 合格 |
| 4568 | | 7:00:00 | 2.752 | 5.538 | 合格 |
| 4569 | | 8:00:00 | 2.769 | 5.348 | 合格 |
| 4570 | | 9:00:00 | 2.743 | 4.760 | 合格 |
| 4571 | | 10:00:00 | 2.800 | 5.443 | 合格 |
| 4572 | | 11:00:00 | 2.465 | 5.466 | 合格 |
| 4573 | | 12:00:00 | 2.025 | 5.943 | 合格 |
| 4574 | | 13:00:00 | 2.047 | 5.885 | 合格 |
| 4575 | | 14:00:00 | 2.000 | 6.028 | 合格 |
| 4576 | | 15:00:00 | 2.016 | 5.677 | 合格 |
| 4577 | | 16:00:00 | 2.033 | 6.072 | 合格 |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|------|------------|------------|--------------------|--------------------|-------|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 4578 | 2021年7月9日 | 17:00:00 | 2.311 | 6.189 | 合格 |
| 4579 | | 18:00:00 | 2.253 | 5.993 | 合格 |
| 4580 | | 19:00:00 | 2.161 | 5.790 | 合格 |
| 4581 | | 20:00:00 | 2.129 | 5.115 | 合格 |
| 4582 | | 21:00:00 | 2.106 | 5.783 | 合格 |
| 4583 | | 22:00:00 | 2.298 | 6.218 | 合格 |
| 4584 | | 23:00:00 | 2.763 | 6.007 | 合格 |
| 4585 | | 2021年7月10日 | 0:00:00 | 3.002 | 6.009 |
| 4586 | 1:00:00 | | 2.976 | 5.913 | 合格 |
| 4587 | 2:00:00 | | 2.997 | 5.852 | 合格 |
| 4588 | 3:00:00 | | 2.974 | 5.925 | 合格 |
| 4589 | 4:00:00 | | 2.930 | 5.867 | 合格 |
| 4590 | 5:00:00 | | 2.920 | 7.502 | 合格 |
| 4591 | 6:00:00 | | 2.880 | 7.228 | 合格 |
| 4592 | 7:00:00 | | 2.542 | 7.117 | 合格 |
| 4593 | 8:00:00 | | 2.266 | 6.790 | 合格 |
| 4594 | 9:00:00 | | 2.028 | 5.955 | 合格 |
| 4595 | 10:00:00 | | 2.069 | 6.405 | 合格 |
| 4596 | 11:00:00 | | 2.074 | 6.602 | 合格 |
| 4597 | 12:00:00 | | 1.986 | 6.892 | 合格 |
| 4598 | 13:00:00 | | 2.001 | 6.873 | 合格 |
| 4599 | 14:00:00 | | 2.006 | 6.798 | 合格 |
| 4600 | 15:00:00 | | 2.006 | 6.178 | 合格 |
| 4601 | 16:00:00 | | 2.002 | 6.120 | 合格 |
| 4602 | 17:00:00 | | 2.032 | 6.205 | 合格 |
| 4603 | 18:00:00 | | 2.072 | 6.556 | 合格 |
| 4604 | 19:00:00 | | 2.129 | 6.459 | 合格 |
| 4605 | 20:00:00 | | 2.069 | 6.021 | 合格 |
| 4606 | 21:00:00 | | 2.052 | 6.494 | 合格 |
| 4607 | 22:00:00 | | 2.029 | 7.105 | 合格 |
| 4608 | 23:00:00 | | 1.996 | 6.766 | 合格 |
| 4609 | 2021年7月11日 | 0:00:00 | 1.986 | 6.603 | 合格 |
| 4610 | | 1:00:00 | 2.028 | 6.858 | 合格 |
| 4611 | | 2:00:00 | 2.004 | 6.932 | 合格 |
| 4612 | | 3:00:00 | 2.033 | 6.872 | 合格 |
| 4613 | | 4:00:00 | 2.050 | 5.845 | 合格 |
| 4614 | | 5:00:00 | 2.045 | 6.407 | 合格 |
| 4615 | | 6:00:00 | 2.005 | 6.593 | 合格 |
| 4616 | | 7:00:00 | 2.014 | 6.293 | 合格 |
| 4617 | | 8:00:00 | 1.969 | 5.884 | 合格 |
| 4618 | | 9:00:00 | 1.929 | 6.268 | 合格 |
| 4619 | | 10:00:00 | 1.965 | 6.804 | 合格 |
| 4620 | | 11:00:00 | 1.967 | 7.103 | 合格 |
| 4621 | | 12:00:00 | 2.275 | 7.227 | 合格 |
| 4622 | | 13:00:00 | 2.751 | 7.171 | 合格 |
| 4623 | | 14:00:00 | 2.794 | 7.097 | 合格 |
| 4624 | | 15:00:00 | 2.651 | 6.388 | 合格 |
| 4625 | | 16:00:00 | 2.445 | 6.324 | 合格 |
| 4626 | | 17:00:00 | 2.565 | 6.646 | 合格 |
| 4627 | | 18:00:00 | 2.771 | 7.208 | 合格 |
| 4628 | | 19:00:00 | 2.804 | 7.327 | 合格 |
| 4629 | | 20:00:00 | 2.844 | 6.475 | 合格 |
| 4630 | 21:00:00 | 2.918 | 7.042 | 合格 | |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|------|------------|------------|--------------------|--------------------|-------|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 4631 | 2021年7月11日 | 22:00:00 | 2.985 | 7.000 | 合格 |
| 4632 | | 23:00:00 | 2.962 | 6.641 | 合格 |
| 4633 | | 2021年7月12日 | 0:00:00 | 2.921 | 6.470 |
| 4634 | 1:00:00 | | 2.865 | 6.570 | 合格 |
| 4635 | 2:00:00 | | 2.857 | 6.508 | 合格 |
| 4636 | 3:00:00 | | 2.783 | 6.183 | 合格 |
| 4637 | 4:00:00 | | 2.803 | 6.063 | 合格 |
| 4638 | 5:00:00 | | 2.755 | 6.440 | 合格 |
| 4639 | 6:00:00 | | 2.768 | 6.210 | 合格 |
| 4640 | 7:00:00 | | 2.732 | 6.252 | 合格 |
| 4641 | 8:00:00 | | 2.658 | 6.019 | 合格 |
| 4642 | 9:00:00 | | 2.716 | 5.900 | 合格 |
| 4643 | 10:00:00 | | 2.630 | 6.233 | 合格 |
| 4644 | 11:00:00 | | 2.644 | 6.068 | 合格 |
| 4645 | 12:00:00 | | 2.730 | 6.231 | 合格 |
| 4646 | 13:00:00 | | 2.698 | 6.577 | 合格 |
| 4647 | 14:00:00 | | 2.687 | 6.200 | 合格 |
| 4648 | 15:00:00 | | 2.702 | 7.100 | 合格 |
| 4649 | 16:00:00 | | 2.686 | 5.940 | 合格 |
| 4650 | 17:00:00 | | 2.702 | 6.154 | 合格 |
| 4651 | 18:00:00 | | 2.700 | 6.382 | 合格 |
| 4652 | 19:00:00 | | 2.709 | 6.505 | 合格 |
| 4653 | 20:00:00 | | 2.678 | 6.491 | 合格 |
| 4654 | 21:00:00 | | 2.660 | 6.589 | 合格 |
| 4655 | 22:00:00 | | 2.709 | 6.789 | 合格 |
| 4656 | 23:00:00 | 2.677 | 6.673 | 合格 | |
| 4657 | 2021年7月13日 | 0:00:00 | 2.648 | 6.528 | 合格 |
| 4658 | | 1:00:00 | 2.684 | 6.646 | 合格 |
| 4659 | | 2:00:00 | 2.644 | 6.956 | 合格 |
| 4660 | | 3:00:00 | 2.728 | 6.991 | 合格 |
| 4661 | | 4:00:00 | 2.746 | 6.638 | 合格 |
| 4662 | | 5:00:00 | 2.679 | 5.963 | 合格 |
| 4663 | | 6:00:00 | 2.654 | 6.296 | 合格 |
| 4664 | | 7:00:00 | 2.687 | 6.918 | 合格 |
| 4665 | | 8:00:00 | 2.724 | 6.677 | 合格 |
| 4666 | | 9:00:00 | 2.705 | 6.221 | 合格 |
| 4667 | | 10:00:00 | 2.735 | 6.728 | 合格 |
| 4668 | | 11:00:00 | 2.747 | 6.121 | 合格 |
| 4669 | | 12:00:00 | 2.698 | 6.728 | 合格 |
| 4670 | | 13:00:00 | 2.642 | 7.158 | 合格 |
| 4671 | | 14:00:00 | 2.450 | 7.259 | 合格 |
| 4672 | | 15:00:00 | 2.391 | 6.369 | 合格 |
| 4673 | | 16:00:00 | 2.688 | 6.062 | 合格 |
| 4674 | | 17:00:00 | 2.827 | 6.346 | 合格 |
| 4675 | | 18:00:00 | 2.762 | 6.274 | 合格 |
| 4676 | | 19:00:00 | 2.763 | 6.470 | 合格 |
| 4677 | | 20:00:00 | 2.990 | 5.990 | 合格 |
| 4678 | | 21:00:00 | 2.975 | 6.276 | 合格 |
| 4679 | | 22:00:00 | 2.975 | 6.284 | 合格 |
| 4680 | 23:00:00 | 2.927 | 6.312 | 合格 | |
| 4681 | 2021年7月14日 | 0:00:00 | 2.946 | 6.177 | 合格 |
| 4682 | | 1:00:00 | 2.922 | 5.855 | 合格 |
| 4683 | | 2:00:00 | 2.927 | 6.033 | 合格 |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|------|------------|----------|--------------------|--------------------|----|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 4684 | 2021年7月14日 | 3:00:00 | 2.908 | 5.803 | 合格 |
| 4685 | | 4:00:00 | 2.900 | 5.920 | 合格 |
| 4686 | | 5:00:00 | 2.888 | 6.243 | 合格 |
| 4687 | | 6:00:00 | 2.882 | 5.892 | 合格 |
| 4688 | | 7:00:00 | 2.853 | 5.848 | 合格 |
| 4689 | | 8:00:00 | 2.832 | 5.771 | 合格 |
| 4690 | | 9:00:00 | 2.849 | 5.252 | 合格 |
| 4691 | | 10:00:00 | 2.865 | 5.718 | 合格 |
| 4692 | | 11:00:00 | 2.649 | 5.927 | 合格 |
| 4693 | | 12:00:00 | 2.148 | 6.777 | 合格 |
| 4694 | | 13:00:00 | 2.443 | 6.970 | 合格 |
| 4695 | | 14:00:00 | 2.513 | 7.013 | 合格 |
| 4696 | | 15:00:00 | 2.468 | 6.222 | 合格 |
| 4697 | | 16:00:00 | 2.515 | 6.195 | 合格 |
| 4698 | | 17:00:00 | 2.539 | 6.066 | 合格 |
| 4699 | | 18:00:00 | 2.580 | 6.495 | 合格 |
| 4700 | | 19:00:00 | 2.571 | 6.372 | 合格 |
| 4701 | | 20:00:00 | 2.598 | 6.242 | 合格 |
| 4702 | | 21:00:00 | 2.537 | 6.814 | 合格 |
| 4703 | | 22:00:00 | 2.451 | 7.480 | 合格 |
| 4704 | 23:00:00 | 2.380 | 7.346 | 合格 | |
| 4705 | 2021年7月15日 | 0:00:00 | 2.395 | 7.106 | 合格 |
| 4706 | | 1:00:00 | 2.365 | 6.773 | 合格 |
| 4707 | | 2:00:00 | 2.355 | 6.752 | 合格 |
| 4708 | | 3:00:00 | 2.375 | 6.742 | 合格 |
| 4709 | | 4:00:00 | 2.368 | 6.682 | 合格 |
| 4710 | | 5:00:00 | 2.372 | 6.249 | 合格 |
| 4711 | | 6:00:00 | 2.379 | 6.158 | 合格 |
| 4712 | | 7:00:00 | 2.355 | 5.980 | 合格 |
| 4713 | | 8:00:00 | 2.285 | 5.008 | 合格 |
| 4714 | | 9:00:00 | 2.288 | 5.089 | 合格 |
| 4715 | | 10:00:00 | 2.373 | 6.544 | 合格 |
| 4716 | | 11:00:00 | 2.576 | 6.853 | 合格 |
| 4717 | | 12:00:00 | 2.602 | 6.915 | 合格 |
| 4718 | | 13:00:00 | 2.567 | 6.998 | 合格 |
| 4719 | | 14:00:00 | 2.568 | 7.102 | 合格 |
| 4720 | | 15:00:00 | 2.539 | 6.753 | 合格 |
| 4721 | | 16:00:00 | 2.477 | 6.347 | 合格 |
| 4722 | | 17:00:00 | 2.515 | 6.531 | 合格 |
| 4723 | | 18:00:00 | 2.592 | 6.598 | 合格 |
| 4724 | | 19:00:00 | 2.573 | 6.673 | 合格 |
| 4725 | 20:00:00 | 2.524 | 7.077 | 合格 | |
| 4726 | 21:00:00 | 2.588 | 7.433 | 合格 | |
| 4727 | 22:00:00 | 2.644 | 7.581 | 合格 | |
| 4728 | 23:00:00 | 2.555 | 7.460 | 合格 | |
| 4729 | 2021年7月16日 | 0:00:00 | 2.597 | 7.693 | 合格 |
| 4730 | | 1:00:00 | 2.590 | 7.746 | 合格 |
| 4731 | | 2:00:00 | 2.533 | 7.480 | 合格 |
| 4732 | | 3:00:00 | 2.551 | 7.110 | 合格 |
| 4733 | | 4:00:00 | 2.545 | 7.343 | 合格 |
| 4734 | | 5:00:00 | 2.522 | 7.470 | 合格 |
| 4735 | | 6:00:00 | 2.511 | 7.521 | 合格 |
| 4736 | 7:00:00 | 2.505 | 7.590 | 合格 | |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|------|------------|----------|--------------------|--------------------|----|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 4737 | 2021年7月16日 | 8:00:00 | 2.612 | 7.264 | 合格 |
| 4738 | | 9:00:00 | 2.555 | 6.257 | 合格 |
| 4739 | | 10:00:00 | 2.572 | 6.433 | 合格 |
| 4740 | | 11:00:00 | 2.529 | 6.569 | 合格 |
| 4741 | | 12:00:00 | 2.719 | 6.636 | 合格 |
| 4742 | | 13:00:00 | 2.757 | 6.792 | 合格 |
| 4743 | | 14:00:00 | 2.689 | 7.096 | 合格 |
| 4744 | | 15:00:00 | 2.411 | 6.651 | 合格 |
| 4745 | | 16:00:00 | 2.244 | 6.518 | 合格 |
| 4746 | | 17:00:00 | 2.228 | 6.896 | 合格 |
| 4747 | | 18:00:00 | 2.270 | 7.550 | 合格 |
| 4748 | | 19:00:00 | 2.588 | 7.468 | 合格 |
| 4749 | | 20:00:00 | 2.794 | 6.365 | 合格 |
| 4750 | | 21:00:00 | 2.965 | 7.225 | 合格 |
| 4751 | | 22:00:00 | 2.924 | 7.420 | 合格 |
| 4752 | 23:00:00 | 2.859 | 7.232 | 合格 | |
| 4753 | 2021年7月17日 | 0:00:00 | 2.895 | 7.169 | 合格 |
| 4754 | | 1:00:00 | 2.838 | 7.073 | 合格 |
| 4755 | | 2:00:00 | 2.802 | 7.386 | 合格 |
| 4756 | | 3:00:00 | 2.773 | 7.616 | 合格 |
| 4757 | | 4:00:00 | 2.716 | 7.592 | 合格 |
| 4758 | | 5:00:00 | 2.682 | 7.354 | 合格 |
| 4759 | | 6:00:00 | 2.657 | 7.426 | 合格 |
| 4760 | | 7:00:00 | 2.633 | 7.140 | 合格 |
| 4761 | | 8:00:00 | 2.625 | 6.664 | 合格 |
| 4762 | | 9:00:00 | 2.679 | 5.876 | 合格 |
| 4763 | | 10:00:00 | 2.697 | 6.368 | 合格 |
| 4764 | | 11:00:00 | 2.731 | 6.740 | 合格 |
| 4765 | | 12:00:00 | 2.747 | 7.017 | 合格 |
| 4766 | | 13:00:00 | 2.789 | 6.787 | 合格 |
| 4767 | | 14:00:00 | 2.783 | 7.165 | 合格 |
| 4768 | 15:00:00 | 2.752 | 6.738 | 合格 | |
| 4769 | 16:00:00 | 2.755 | 6.836 | 合格 | |
| 4770 | 17:00:00 | 2.681 | 6.886 | 合格 | |
| 4771 | 18:00:00 | 2.803 | 6.998 | 合格 | |
| 4772 | 19:00:00 | 2.866 | 6.970 | 合格 | |
| 4773 | 20:00:00 | 2.894 | 5.576 | 合格 | |
| 4774 | 21:00:00 | 2.885 | 6.312 | 合格 | |
| 4775 | 22:00:00 | 2.930 | 6.611 | 合格 | |
| 4776 | 23:00:00 | 3.003 | 6.368 | 合格 | |
| 4777 | 2021年7月18日 | 0:00:00 | 2.954 | 6.524 | 合格 |
| 4778 | | 1:00:00 | 2.915 | 7.142 | 合格 |
| 4779 | | 2:00:00 | 2.917 | 7.240 | 合格 |
| 4780 | | 3:00:00 | 2.965 | 7.220 | 合格 |
| 4781 | | 4:00:00 | 2.988 | 7.205 | 合格 |
| 4782 | | 5:00:00 | 2.997 | 7.444 | 合格 |
| 4783 | | 6:00:00 | 2.929 | 6.321 | 合格 |
| 4784 | | 7:00:00 | 2.879 | 6.519 | 合格 |
| 4785 | | 8:00:00 | 2.867 | 5.818 | 合格 |
| 4786 | | 9:00:00 | 2.865 | 5.182 | 合格 |
| 4787 | | 10:00:00 | 2.804 | 5.628 | 合格 |
| 4788 | | 11:00:00 | 2.894 | 5.899 | 合格 |
| 4789 | 12:00:00 | 2.840 | 6.697 | 合格 | |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|------|------------|------------|--------------------|--------------------|-------|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 4790 | 2021年7月18日 | 13:00:00 | 2.861 | 7.056 | 合格 |
| 4791 | | 14:00:00 | 2.818 | 7.094 | 合格 |
| 4792 | | 15:00:00 | 2.745 | 6.631 | 合格 |
| 4793 | | 16:00:00 | 2.767 | 6.464 | 合格 |
| 4794 | | 17:00:00 | 2.813 | 6.569 | 合格 |
| 4795 | | 18:00:00 | 2.840 | 6.919 | 合格 |
| 4796 | | 19:00:00 | 2.874 | 6.944 | 合格 |
| 4797 | | 20:00:00 | 2.798 | 5.695 | 合格 |
| 4798 | | 21:00:00 | 2.828 | 6.459 | 合格 |
| 4799 | | 22:00:00 | 2.859 | 6.919 | 合格 |
| 4800 | | 23:00:00 | 2.800 | 6.627 | 合格 |
| 4801 | | 2021年7月19日 | 0:00:00 | 2.806 | 6.403 |
| 4802 | 1:00:00 | | 2.864 | 6.006 | 合格 |
| 4803 | 2:00:00 | | 2.860 | 6.368 | 合格 |
| 4804 | 3:00:00 | | 2.850 | 5.994 | 合格 |
| 4805 | 4:00:00 | | 2.919 | 6.298 | 合格 |
| 4806 | 5:00:00 | | 2.922 | 6.256 | 合格 |
| 4807 | 6:00:00 | | 2.829 | 6.285 | 合格 |
| 4808 | 7:00:00 | | 2.838 | 6.224 | 合格 |
| 4809 | 8:00:00 | | 2.813 | 5.157 | 合格 |
| 4810 | 9:00:00 | | 2.853 | 5.412 | 合格 |
| 4811 | 10:00:00 | | 2.855 | 6.201 | 合格 |
| 4812 | 11:00:00 | | 2.203 | 6.370 | 合格 |
| 4813 | 12:00:00 | | 2.144 | 6.461 | 合格 |
| 4814 | 13:00:00 | | 2.121 | 6.735 | 合格 |
| 4815 | 14:00:00 | | 2.111 | 6.822 | 合格 |
| 4816 | 15:00:00 | | 2.074 | 6.841 | 合格 |
| 4817 | 16:00:00 | | 2.004 | 7.246 | 合格 |
| 4818 | 17:00:00 | | 1.954 | 6.746 | 合格 |
| 4819 | 18:00:00 | | 2.020 | 7.183 | 合格 |
| 4820 | 19:00:00 | | 2.162 | 6.882 | 合格 |
| 4821 | 20:00:00 | | 2.292 | 6.876 | 合格 |
| 4822 | 21:00:00 | | 2.215 | 6.739 | 合格 |
| 4823 | 22:00:00 | | 2.156 | 7.294 | 合格 |
| 4824 | 23:00:00 | | 2.116 | 7.229 | 合格 |
| 4825 | 2021年7月20日 | 0:00:00 | 2.165 | 7.102 | 合格 |
| 4826 | | 1:00:00 | 2.153 | 7.034 | 合格 |
| 4827 | | 2:00:00 | 2.069 | 7.235 | 合格 |
| 4828 | | 3:00:00 | 2.012 | 7.413 | 合格 |
| 4829 | | 4:00:00 | 1.994 | 7.541 | 合格 |
| 4830 | | 5:00:00 | 2.033 | 7.389 | 合格 |
| 4831 | | 6:00:00 | 1.984 | 7.334 | 合格 |
| 4832 | | 7:00:00 | 1.971 | 6.403 | 合格 |
| 4833 | | 8:00:00 | 2.033 | 6.250 | 合格 |
| 4834 | | 9:00:00 | 1.993 | 5.948 | 合格 |
| 4835 | | 10:00:00 | 2.027 | 6.430 | 合格 |
| 4836 | | 11:00:00 | 2.179 | 6.977 | 合格 |
| 4837 | | 12:00:00 | 2.047 | 7.440 | 合格 |
| 4838 | | 13:00:00 | 1.905 | 7.580 | 合格 |
| 4839 | | 14:00:00 | 1.866 | 7.784 | 合格 |
| 4840 | | 15:00:00 | 1.857 | 6.840 | 合格 |
| 4841 | | 16:00:00 | 1.995 | 6.456 | 合格 |
| 4842 | | 17:00:00 | 1.836 | 5.957 | 合格 |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|------|------------|----------|--------------------|--------------------|----|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 4843 | 2021年7月20日 | 18:00:00 | 1.917 | 6.474 | 合格 |
| 4844 | | 19:00:00 | 2.138 | 6.531 | 合格 |
| 4845 | | 20:00:00 | 2.315 | 6.199 | 合格 |
| 4846 | | 21:00:00 | 2.421 | 6.761 | 合格 |
| 4847 | | 22:00:00 | 2.335 | 7.124 | 合格 |
| 4848 | | 23:00:00 | 2.268 | 7.127 | 合格 |
| 4849 | 2021年7月21日 | 0:00:00 | 2.141 | 7.189 | 合格 |
| 4850 | | 1:00:00 | 2.072 | 7.053 | 合格 |
| 4851 | | 2:00:00 | 2.075 | 7.176 | 合格 |
| 4852 | | 3:00:00 | 2.079 | 6.910 | 合格 |
| 4853 | | 4:00:00 | 2.124 | 7.328 | 合格 |
| 4854 | | 5:00:00 | 2.085 | 7.077 | 合格 |
| 4855 | | 6:00:00 | 2.090 | 7.005 | 合格 |
| 4856 | | 7:00:00 | 2.094 | 6.531 | 合格 |
| 4857 | | 8:00:00 | 2.064 | 5.985 | 合格 |
| 4858 | | 9:00:00 | 2.050 | 6.366 | 合格 |
| 4859 | | 10:00:00 | 2.085 | 6.577 | 合格 |
| 4860 | | 11:00:00 | 1.985 | 7.630 | 合格 |
| 4861 | | 12:00:00 | 2.005 | 7.507 | 合格 |
| 4862 | | 13:00:00 | 1.959 | 7.644 | 合格 |
| 4863 | | 14:00:00 | 1.885 | 7.701 | 合格 |
| 4864 | | 15:00:00 | 2.026 | 6.549 | 合格 |
| 4865 | | 16:00:00 | 2.147 | 6.570 | 合格 |
| 4866 | | 17:00:00 | 2.273 | 6.662 | 合格 |
| 4867 | | 18:00:00 | 2.338 | 7.053 | 合格 |
| 4868 | | 19:00:00 | 2.173 | 6.483 | 合格 |
| 4869 | | 20:00:00 | 2.088 | 6.012 | 合格 |
| 4870 | | 21:00:00 | 2.000 | 6.607 | 合格 |
| 4871 | | 22:00:00 | 2.048 | 7.054 | 合格 |
| 4872 | | 23:00:00 | 2.058 | 7.382 | 合格 |
| 4873 | 2021年7月22日 | 0:00:00 | 2.061 | 7.397 | 合格 |
| 4874 | | 1:00:00 | 2.047 | 7.170 | 合格 |
| 4875 | | 2:00:00 | 2.041 | 6.968 | 合格 |
| 4876 | | 3:00:00 | 2.040 | 6.975 | 合格 |
| 4877 | | 4:00:00 | 2.027 | 6.921 | 合格 |
| 4878 | | 5:00:00 | 2.033 | 6.356 | 合格 |
| 4879 | | 6:00:00 | 2.061 | 6.909 | 合格 |
| 4880 | | 7:00:00 | 2.030 | 7.425 | 合格 |
| 4881 | | 8:00:00 | 2.059 | 6.923 | 合格 |
| 4882 | | 9:00:00 | 2.085 | 6.535 | 合格 |
| 4883 | | 10:00:00 | 2.045 | 6.787 | 合格 |
| 4884 | | 11:00:00 | 1.982 | 7.209 | 合格 |
| 4885 | | 12:00:00 | 1.821 | 7.215 | 合格 |
| 4886 | | 13:00:00 | 1.911 | 7.299 | 合格 |
| 4887 | | 14:00:00 | 1.945 | 6.850 | 合格 |
| 4888 | | 15:00:00 | 2.061 | 7.037 | 合格 |
| 4889 | | 16:00:00 | 2.120 | 6.924 | 合格 |
| 4890 | | 17:00:00 | 2.104 | 6.833 | 合格 |
| 4891 | | 18:00:00 | 2.042 | 7.107 | 合格 |
| 4892 | | 19:00:00 | 2.028 | 7.347 | 合格 |
| 4893 | | 20:00:00 | 2.080 | 6.557 | 合格 |
| 4894 | | 21:00:00 | 2.057 | 7.133 | 合格 |
| 4895 | 22:00:00 | 2.059 | 7.161 | 合格 | |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|------|------------|----------|--------------------|--------------------|----|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 4896 | 2021年7月22日 | 23:00:00 | 2.095 | 7.133 | 合格 |
| 4897 | 2021年7月23日 | 0:00:00 | 2.076 | 7.085 | 合格 |
| 4898 | | 1:00:00 | 2.113 | 6.759 | 合格 |
| 4899 | | 2:00:00 | 2.093 | 6.697 | 合格 |
| 4900 | | 3:00:00 | 2.072 | 6.346 | 合格 |
| 4901 | | 4:00:00 | 2.135 | 7.056 | 合格 |
| 4902 | | 5:00:00 | 2.155 | 7.338 | 合格 |
| 4903 | | 6:00:00 | 2.124 | 7.226 | 合格 |
| 4904 | | 7:00:00 | 2.130 | 7.301 | 合格 |
| 4905 | | 8:00:00 | 2.145 | 6.740 | 合格 |
| 4906 | | 9:00:00 | 2.058 | 6.352 | 合格 |
| 4907 | | 10:00:00 | 2.207 | 6.507 | 合格 |
| 4908 | | 11:00:00 | 2.119 | 6.795 | 合格 |
| 4909 | | 12:00:00 | 1.968 | 7.313 | 合格 |
| 4910 | | 13:00:00 | 1.860 | 7.593 | 合格 |
| 4911 | | 14:00:00 | 1.775 | 7.565 | 合格 |
| 4912 | | 15:00:00 | 1.565 | 7.064 | 合格 |
| 4913 | | 16:00:00 | 1.518 | 6.807 | 合格 |
| 4914 | | 17:00:00 | 1.596 | 6.757 | 合格 |
| 4915 | | 18:00:00 | 1.573 | 7.079 | 合格 |
| 4916 | | 19:00:00 | 1.860 | 6.923 | 合格 |
| 4917 | | 20:00:00 | 2.295 | 7.211 | 合格 |
| 4918 | | 21:00:00 | 2.477 | 6.711 | 合格 |
| 4919 | | 22:00:00 | 2.403 | 6.802 | 合格 |
| 4920 | 23:00:00 | 2.263 | 6.446 | 合格 | |
| 4921 | 2021年7月24日 | 0:00:00 | 2.177 | 6.664 | 合格 |
| 4922 | | 1:00:00 | 2.088 | 6.654 | 合格 |
| 4923 | | 2:00:00 | 2.172 | 6.597 | 合格 |
| 4924 | | 3:00:00 | 2.173 | 6.630 | 合格 |
| 4925 | | 4:00:00 | 2.142 | 6.421 | 合格 |
| 4926 | | 5:00:00 | 2.145 | 6.564 | 合格 |
| 4927 | | 6:00:00 | 2.095 | 6.257 | 合格 |
| 4928 | | 7:00:00 | 2.082 | 6.560 | 合格 |
| 4929 | | 8:00:00 | 2.139 | 6.210 | 合格 |
| 4930 | | 9:00:00 | 2.275 | 5.868 | 合格 |
| 4931 | | 10:00:00 | 2.188 | 5.950 | 合格 |
| 4932 | | 11:00:00 | 1.927 | 6.919 | 合格 |
| 4933 | | 12:00:00 | 1.717 | 7.351 | 合格 |
| 4934 | | 13:00:00 | 1.582 | 7.204 | 合格 |
| 4935 | | 14:00:00 | 1.515 | 7.232 | 合格 |
| 4936 | | 15:00:00 | 1.482 | 6.704 | 合格 |
| 4937 | | 16:00:00 | 1.452 | 6.603 | 合格 |
| 4938 | | 17:00:00 | 1.482 | 7.099 | 合格 |
| 4939 | | 18:00:00 | 1.623 | 7.115 | 合格 |
| 4940 | | 19:00:00 | 1.599 | 7.325 | 合格 |
| 4941 | | 20:00:00 | 1.786 | 6.518 | 合格 |
| 4942 | | 21:00:00 | 2.077 | 6.808 | 合格 |
| 4943 | | 22:00:00 | 2.363 | 7.041 | 合格 |
| 4944 | | 23:00:00 | 2.335 | 6.787 | 合格 |
| 4945 | 2021年7月25日 | 0:00:00 | 2.455 | 6.688 | 合格 |
| 4946 | | 1:00:00 | 2.462 | 6.706 | 合格 |
| 4947 | | 2:00:00 | 2.432 | 6.627 | 合格 |
| 4948 | | 3:00:00 | 2.424 | 6.456 | 合格 |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|------|------------|----------|--------------------|--------------------|----|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 4949 | 2021年7月25日 | 4:00:00 | 2.402 | 6.105 | 合格 |
| 4950 | | 5:00:00 | 2.277 | 6.016 | 合格 |
| 4951 | | 6:00:00 | 2.231 | 5.810 | 合格 |
| 4952 | | 7:00:00 | 2.231 | 6.059 | 合格 |
| 4953 | | 8:00:00 | 2.305 | 5.724 | 合格 |
| 4954 | | 9:00:00 | 2.360 | 5.961 | 合格 |
| 4955 | | 10:00:00 | 2.219 | 6.714 | 合格 |
| 4956 | | 11:00:00 | 1.994 | 6.965 | 合格 |
| 4957 | | 12:00:00 | 1.758 | 7.346 | 合格 |
| 4958 | | 13:00:00 | 1.558 | 7.203 | 合格 |
| 4959 | | 14:00:00 | 1.570 | 7.196 | 合格 |
| 4960 | | 15:00:00 | 1.533 | 6.514 | 合格 |
| 4961 | | 16:00:00 | 1.539 | 6.549 | 合格 |
| 4962 | | 17:00:00 | 1.675 | 6.852 | 合格 |
| 4963 | | 18:00:00 | 1.611 | 6.867 | 合格 |
| 4964 | | 19:00:00 | 1.644 | 6.957 | 合格 |
| 4965 | | 20:00:00 | 2.024 | 6.240 | 合格 |
| 4966 | | 21:00:00 | 2.208 | 7.049 | 合格 |
| 4967 | | 22:00:00 | 2.387 | 7.084 | 合格 |
| 4968 | | 23:00:00 | 2.377 | 6.863 | 合格 |
| 4969 | 2021年7月26日 | 0:00:00 | 2.412 | 6.855 | 合格 |
| 4970 | | 1:00:00 | 2.394 | 6.823 | 合格 |
| 4971 | | 2:00:00 | 2.431 | 6.726 | 合格 |
| 4972 | | 3:00:00 | 2.429 | 6.738 | 合格 |
| 4973 | | 4:00:00 | 2.420 | 6.609 | 合格 |
| 4974 | | 5:00:00 | 2.421 | 5.786 | 合格 |
| 4975 | | 6:00:00 | 2.414 | 6.177 | 合格 |
| 4976 | | 7:00:00 | 2.383 | 5.789 | 合格 |
| 4977 | | 8:00:00 | 2.348 | 5.289 | 合格 |
| 4978 | | 9:00:00 | 2.275 | 5.305 | 合格 |
| 4979 | | 10:00:00 | 2.275 | 5.899 | 合格 |
| 4980 | | 11:00:00 | 2.212 | 6.497 | 合格 |
| 4981 | | 12:00:00 | 2.177 | 6.894 | 合格 |
| 4982 | | 13:00:00 | 2.189 | 7.381 | 合格 |
| 4983 | | 14:00:00 | 2.186 | 6.987 | 合格 |
| 4984 | | 15:00:00 | 2.143 | 6.523 | 合格 |
| 4985 | | 16:00:00 | 2.045 | 6.727 | 合格 |
| 4986 | | 17:00:00 | 1.875 | 6.729 | 合格 |
| 4987 | | 18:00:00 | 1.863 | 6.803 | 合格 |
| 4988 | | 19:00:00 | 1.989 | 6.546 | 合格 |
| 4989 | | 20:00:00 | 2.233 | 6.509 | 合格 |
| 4990 | | 21:00:00 | 2.336 | 7.011 | 合格 |
| 4991 | | 22:00:00 | 2.319 | 7.098 | 合格 |
| 4992 | | 23:00:00 | 2.327 | 6.783 | 合格 |
| 4993 | 2021年7月27日 | 0:00:00 | 2.395 | 6.312 | 合格 |
| 4994 | | 1:00:00 | 2.321 | 6.264 | 合格 |
| 4995 | | 2:00:00 | 2.321 | 6.438 | 合格 |
| 4996 | | 3:00:00 | 2.210 | 6.208 | 合格 |
| 4997 | | 4:00:00 | 2.095 | 6.081 | 合格 |
| 4998 | | 5:00:00 | 2.076 | 6.224 | 合格 |
| 4999 | | 6:00:00 | 2.142 | 5.833 | 合格 |
| 5000 | | 7:00:00 | 2.143 | 6.113 | 合格 |
| 5001 | 8:00:00 | 2.065 | 6.274 | 合格 | |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|------|------------|------------|--------------------|--------------------|-------|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 5002 | 2021年7月27日 | 9:00:00 | 2.094 | 6.318 | 合格 |
| 5003 | | 10:00:00 | 2.186 | 6.304 | 合格 |
| 5004 | | 11:00:00 | 2.051 | 6.452 | 合格 |
| 5005 | | 12:00:00 | 2.124 | 6.781 | 合格 |
| 5006 | | 13:00:00 | 2.206 | 6.804 | 合格 |
| 5007 | | 14:00:00 | 2.213 | 6.867 | 合格 |
| 5008 | | 15:00:00 | 2.229 | 6.201 | 合格 |
| 5009 | | 16:00:00 | 2.127 | 7.127 | 合格 |
| 5010 | | 17:00:00 | 2.038 | 7.491 | 合格 |
| 5011 | | 18:00:00 | 1.668 | 7.378 | 合格 |
| 5012 | | 19:00:00 | 1.594 | 7.373 | 合格 |
| 5013 | | 20:00:00 | 1.710 | 7.525 | 合格 |
| 5014 | | 21:00:00 | 1.745 | 7.558 | 合格 |
| 5015 | | 22:00:00 | 1.762 | 8.222 | 合格 |
| 5016 | | 23:00:00 | 1.829 | 7.916 | 合格 |
| 5017 | | 2021年7月28日 | 0:00:00 | 1.831 | 7.735 |
| 5018 | 1:00:00 | | 1.842 | 7.407 | 合格 |
| 5019 | 2:00:00 | | 1.786 | 7.281 | 合格 |
| 5020 | 3:00:00 | | 1.776 | 6.951 | 合格 |
| 5021 | 4:00:00 | | 1.781 | 6.881 | 合格 |
| 5022 | 5:00:00 | | 1.762 | 6.851 | 合格 |
| 5023 | 6:00:00 | | 1.709 | 6.985 | 合格 |
| 5024 | 7:00:00 | | 1.724 | 7.249 | 合格 |
| 5025 | 8:00:00 | | 1.709 | 7.352 | 合格 |
| 5026 | 9:00:00 | | 1.712 | 6.162 | 合格 |
| 5027 | 10:00:00 | | 1.764 | 6.098 | 合格 |
| 5028 | 11:00:00 | | 1.737 | 6.416 | 合格 |
| 5029 | 12:00:00 | | 1.795 | 7.182 | 合格 |
| 5030 | 13:00:00 | | 1.688 | 7.834 | 合格 |
| 5031 | 14:00:00 | | 2.161 | 7.715 | 合格 |
| 5032 | 15:00:00 | | 1.658 | 6.968 | 合格 |
| 5033 | 16:00:00 | | 1.719 | 6.678 | 合格 |
| 5034 | 17:00:00 | | 2.167 | 6.903 | 合格 |
| 5035 | 18:00:00 | | 2.241 | 6.836 | 合格 |
| 5036 | 19:00:00 | | 2.398 | 7.162 | 合格 |
| 5037 | 20:00:00 | | 2.436 | 6.988 | 合格 |
| 5038 | 21:00:00 | | 2.383 | 7.061 | 合格 |
| 5039 | 22:00:00 | | 2.375 | 8.072 | 合格 |
| 5040 | 23:00:00 | | 2.298 | 8.067 | 合格 |
| 5041 | 2021年7月29日 | 0:00:00 | 2.264 | 7.678 | 合格 |
| 5042 | | 1:00:00 | 2.257 | 7.561 | 合格 |
| 5043 | | 2:00:00 | 2.257 | 7.574 | 合格 |
| 5044 | | 3:00:00 | 2.244 | 7.709 | 合格 |
| 5045 | | 4:00:00 | 2.313 | 7.394 | 合格 |
| 5046 | | 5:00:00 | 2.300 | 7.538 | 合格 |
| 5047 | | 6:00:00 | 2.259 | 7.355 | 合格 |
| 5048 | | 7:00:00 | 2.204 | 7.280 | 合格 |
| 5049 | | 8:00:00 | 2.199 | 7.185 | 合格 |
| 5050 | | 9:00:00 | 2.190 | 6.396 | 合格 |
| 5051 | | 10:00:00 | 2.192 | 6.257 | 合格 |
| 5052 | | 11:00:00 | 2.350 | 7.032 | 合格 |
| 5053 | | 12:00:00 | 2.315 | 7.472 | 合格 |
| 5054 | | 13:00:00 | 2.246 | 7.319 | 合格 |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|------|------------|------------|--------------------|--------------------|-------|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 5055 | 2021年7月29日 | 14:00:00 | 2.233 | 7.277 | 合格 |
| 5056 | | 15:00:00 | 2.243 | 6.759 | 合格 |
| 5057 | | 16:00:00 | 2.309 | 6.920 | 合格 |
| 5058 | | 17:00:00 | 2.254 | 6.997 | 合格 |
| 5059 | | 18:00:00 | 2.192 | 7.093 | 合格 |
| 5060 | | 19:00:00 | 2.240 | 7.380 | 合格 |
| 5061 | | 20:00:00 | 2.186 | 7.075 | 合格 |
| 5062 | | 21:00:00 | 2.227 | 7.389 | 合格 |
| 5063 | | 22:00:00 | 2.288 | 7.501 | 合格 |
| 5064 | | 23:00:00 | 2.251 | 6.990 | 合格 |
| 5065 | | 2021年7月30日 | 0:00:00 | 2.229 | 6.930 |
| 5066 | 1:00:00 | | 2.215 | 6.962 | 合格 |
| 5067 | 2:00:00 | | 2.194 | 6.858 | 合格 |
| 5068 | 3:00:00 | | 2.164 | 6.892 | 合格 |
| 5069 | 4:00:00 | | 2.208 | 6.590 | 合格 |
| 5070 | 5:00:00 | | 2.198 | 6.766 | 合格 |
| 5071 | 6:00:00 | | 2.248 | 6.722 | 合格 |
| 5072 | 7:00:00 | | 2.323 | 6.856 | 合格 |
| 5073 | 8:00:00 | | 2.332 | 6.770 | 合格 |
| 5074 | 9:00:00 | | 2.356 | 6.240 | 合格 |
| 5075 | 10:00:00 | | 2.217 | 6.810 | 合格 |
| 5076 | 11:00:00 | | 2.111 | 7.520 | 合格 |
| 5077 | 12:00:00 | | 2.076 | 8.143 | 合格 |
| 5078 | 13:00:00 | | 1.710 | 7.729 | 合格 |
| 5079 | 14:00:00 | | 1.449 | 7.539 | 合格 |
| 5080 | 15:00:00 | | 1.518 | 7.097 | 合格 |
| 5081 | 16:00:00 | | 1.657 | 6.850 | 合格 |
| 5082 | 17:00:00 | | 1.715 | 6.753 | 合格 |
| 5083 | 18:00:00 | | 1.831 | 6.649 | 合格 |
| 5084 | 19:00:00 | | 1.729 | 6.654 | 合格 |
| 5085 | 20:00:00 | | 2.205 | 6.339 | 合格 |
| 5086 | 21:00:00 | | 2.570 | 6.562 | 合格 |
| 5087 | 22:00:00 | | 2.601 | 6.829 | 合格 |
| 5088 | 23:00:00 | 2.508 | 6.944 | 合格 | |
| 5089 | 2021年7月31日 | 0:00:00 | 2.440 | 7.130 | 合格 |
| 5090 | | 1:00:00 | 2.438 | 7.344 | 合格 |
| 5091 | | 2:00:00 | 2.397 | 7.103 | 合格 |
| 5092 | | 3:00:00 | 2.366 | 7.017 | 合格 |
| 5093 | | 4:00:00 | 2.325 | 7.337 | 合格 |
| 5094 | | 5:00:00 | 2.384 | 7.839 | 合格 |
| 5095 | | 6:00:00 | 2.363 | 7.846 | 合格 |
| 5096 | | 7:00:00 | 2.375 | 7.654 | 合格 |
| 5097 | | 8:00:00 | 2.298 | 7.113 | 合格 |
| 5098 | | 9:00:00 | 2.190 | 6.557 | 合格 |
| 5099 | | 10:00:00 | 2.241 | 6.891 | 合格 |
| 5100 | | 11:00:00 | 2.082 | 7.094 | 合格 |
| 5101 | | 12:00:00 | 仪器故障 | 7.737 | 合格 |
| 5102 | | 13:00:00 | 仪器故障 | 7.675 | 合格 |
| 5103 | | 14:00:00 | 1.706 | 7.495 | 合格 |
| 5104 | | 15:00:00 | 1.744 | 7.200 | 合格 |
| 5105 | | 16:00:00 | 1.773 | 7.158 | 合格 |
| 5106 | | 17:00:00 | 1.853 | 7.502 | 合格 |
| 5107 | | 18:00:00 | 1.733 | 7.535 | 合格 |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|------|------------|-----------|--------------------|--------------------|-------|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 5108 | 2021年7月31日 | 19:00:00 | 1.832 | 7.565 | 合格 |
| 5109 | | 20:00:00 | 1.873 | 7.047 | 合格 |
| 5110 | | 21:00:00 | 2.074 | 7.084 | 合格 |
| 5111 | | 22:00:00 | 2.002 | 7.395 | 合格 |
| 5112 | | 23:00:00 | 2.053 | 7.429 | 合格 |
| 5113 | 2021年8月1日 | 0:00:00 | 2.299 | 7.434 | 合格 |
| 5114 | | 1:00:00 | 2.197 | 7.414 | 合格 |
| 5115 | | 2:00:00 | 2.469 | 7.204 | 合格 |
| 5116 | | 3:00:00 | 2.596 | 7.212 | 合格 |
| 5117 | | 4:00:00 | 2.503 | 7.288 | 合格 |
| 5118 | | 5:00:00 | 2.394 | 7.216 | 合格 |
| 5119 | | 6:00:00 | 2.356 | 6.791 | 合格 |
| 5120 | | 7:00:00 | 2.331 | 6.703 | 合格 |
| 5121 | | 8:00:00 | 2.297 | 6.103 | 合格 |
| 5122 | | 9:00:00 | 2.255 | 6.241 | 合格 |
| 5123 | | 10:00:00 | 2.302 | 6.422 | 合格 |
| 5124 | | 11:00:00 | 2.012 | 7.003 | 合格 |
| 5125 | | 12:00:00 | 1.531 | 7.462 | 合格 |
| 5126 | | 13:00:00 | 1.612 | 7.633 | 合格 |
| 5127 | | 14:00:00 | 1.725 | 7.463 | 合格 |
| 5128 | | 15:00:00 | 1.740 | 6.992 | 合格 |
| 5129 | | 16:00:00 | 1.772 | 6.896 | 合格 |
| 5130 | | 17:00:00 | 1.718 | 7.291 | 合格 |
| 5131 | | 18:00:00 | 1.764 | 6.971 | 合格 |
| 5132 | | 19:00:00 | 1.845 | 6.982 | 合格 |
| 5133 | | 20:00:00 | 1.838 | 6.779 | 合格 |
| 5134 | | 21:00:00 | 2.310 | 7.474 | 合格 |
| 5135 | | 22:00:00 | 2.516 | 7.497 | 合格 |
| 5136 | | 23:00:00 | 2.473 | 7.392 | 合格 |
| 5137 | | 2021年8月2日 | 0:00:00 | 2.427 | 7.067 |
| 5138 | 1:00:00 | | 2.380 | 7.116 | 合格 |
| 5139 | 2:00:00 | | 2.427 | 7.236 | 合格 |
| 5140 | 3:00:00 | | 2.318 | 6.992 | 合格 |
| 5141 | 4:00:00 | | 2.272 | 7.116 | 合格 |
| 5142 | 5:00:00 | | 2.293 | 7.145 | 合格 |
| 5143 | 6:00:00 | | 2.232 | 6.796 | 合格 |
| 5144 | 7:00:00 | | 2.224 | 6.274 | 合格 |
| 5145 | 8:00:00 | | 2.192 | 6.733 | 合格 |
| 5146 | 9:00:00 | | 2.295 | 6.081 | 合格 |
| 5147 | 10:00:00 | | 2.293 | 6.769 | 合格 |
| 5148 | 11:00:00 | | 1.676 | 7.899 | 合格 |
| 5149 | 12:00:00 | | 1.597 | 8.042 | 合格 |
| 5150 | 13:00:00 | | 1.558 | 7.848 | 合格 |
| 5151 | 14:00:00 | | 1.599 | 7.485 | 合格 |
| 5152 | 15:00:00 | | 1.585 | 7.197 | 合格 |
| 5153 | 16:00:00 | | 1.660 | 6.732 | 合格 |
| 5154 | 17:00:00 | | 1.586 | 7.010 | 合格 |
| 5155 | 18:00:00 | | 1.639 | 7.273 | 合格 |
| 5156 | 19:00:00 | | 1.634 | 7.729 | 合格 |
| 5157 | 20:00:00 | 1.650 | 6.967 | 合格 | |
| 5158 | 21:00:00 | 1.658 | 7.345 | 合格 | |
| 5159 | 22:00:00 | 1.689 | 7.324 | 合格 | |
| 5160 | 23:00:00 | 1.624 | 7.096 | 合格 | |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|------|-----------|----------|--------------------|--------------------|----|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 5161 | 2021年8月3日 | 0:00:00 | 1.667 | 7.070 | 合格 |
| 5162 | | 1:00:00 | 1.684 | 6.987 | 合格 |
| 5163 | | 2:00:00 | 1.604 | 6.914 | 合格 |
| 5164 | | 3:00:00 | 1.610 | 6.788 | 合格 |
| 5165 | | 4:00:00 | 1.590 | 7.024 | 合格 |
| 5166 | | 5:00:00 | 1.593 | 6.959 | 合格 |
| 5167 | | 6:00:00 | 1.640 | 7.120 | 合格 |
| 5168 | | 7:00:00 | 1.681 | 6.858 | 合格 |
| 5169 | | 8:00:00 | 1.638 | 6.854 | 合格 |
| 5170 | | 9:00:00 | 1.583 | 6.255 | 合格 |
| 5171 | | 10:00:00 | 1.755 | 6.328 | 合格 |
| 5172 | | 11:00:00 | 1.741 | 6.527 | 合格 |
| 5173 | | 12:00:00 | 1.558 | 6.761 | 合格 |
| 5174 | | 13:00:00 | 1.522 | 6.859 | 合格 |
| 5175 | | 14:00:00 | 1.483 | 7.406 | 合格 |
| 5176 | | 15:00:00 | 1.452 | 7.714 | 合格 |
| 5177 | | 16:00:00 | 1.612 | 6.587 | 合格 |
| 5178 | | 17:00:00 | 1.553 | 6.452 | 合格 |
| 5179 | | 18:00:00 | 1.587 | 6.687 | 合格 |
| 5180 | | 19:00:00 | 1.660 | 7.150 | 合格 |
| 5181 | | 20:00:00 | 1.648 | 6.742 | 合格 |
| 5182 | | 21:00:00 | 1.632 | 6.932 | 合格 |
| 5183 | | 22:00:00 | 1.688 | 8.375 | 合格 |
| 5184 | | 23:00:00 | 1.661 | 8.087 | 合格 |
| 5185 | 2021年8月4日 | 0:00:00 | 1.713 | 7.840 | 合格 |
| 5186 | | 1:00:00 | 1.707 | 7.300 | 合格 |
| 5187 | | 2:00:00 | 1.663 | 6.881 | 合格 |
| 5188 | | 3:00:00 | 1.700 | 6.609 | 合格 |
| 5189 | | 4:00:00 | 1.695 | 6.262 | 合格 |
| 5190 | | 5:00:00 | 1.688 | 6.549 | 合格 |
| 5191 | | 6:00:00 | 1.665 | 7.396 | 合格 |
| 5192 | | 7:00:00 | 1.617 | 7.706 | 合格 |
| 5193 | | 8:00:00 | 1.560 | 6.802 | 合格 |
| 5194 | | 9:00:00 | 1.986 | 7.055 | 合格 |
| 5195 | | 10:00:00 | 1.950 | 6.241 | 合格 |
| 5196 | | 11:00:00 | 1.753 | 6.563 | 合格 |
| 5197 | | 12:00:00 | 1.503 | 4.738 | 合格 |
| 5198 | | 13:00:00 | 1.417 | 4.714 | 合格 |
| 5199 | | 14:00:00 | 1.477 | 6.066 | 合格 |
| 5200 | | 15:00:00 | 1.443 | 5.590 | 合格 |
| 5201 | | 16:00:00 | 1.474 | 5.196 | 合格 |
| 5202 | | 17:00:00 | 1.496 | 5.138 | 合格 |
| 5203 | | 18:00:00 | 1.524 | 5.679 | 合格 |
| 5204 | | 19:00:00 | 1.505 | 5.337 | 合格 |
| 5205 | | 20:00:00 | 1.620 | 5.334 | 合格 |
| 5206 | | 21:00:00 | 1.615 | 5.657 | 合格 |
| 5207 | | 22:00:00 | 1.585 | 5.585 | 合格 |
| 5208 | | 23:00:00 | 1.717 | 5.539 | 合格 |
| 5209 | 2021年8月5日 | 0:00:00 | 2.059 | 5.529 | 合格 |
| 5210 | | 1:00:00 | 2.173 | 5.107 | 合格 |
| 5211 | | 2:00:00 | 1.903 | 4.990 | 合格 |
| 5212 | | 3:00:00 | 2.199 | 5.162 | 合格 |
| 5213 | | 4:00:00 | 2.479 | 5.267 | 合格 |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 | |
|------|-----------|-----------|--------------------|--------------------|-------|----|
| | | | 检测值 | 检测值 | | |
| 5214 | 2021年8月5日 | 5:00:00 | 2.359 | 4.988 | 合格 | |
| 5215 | | 6:00:00 | 2.288 | 5.175 | 合格 | |
| 5216 | | 7:00:00 | 2.398 | 5.278 | 合格 | |
| 5217 | | 8:00:00 | 2.318 | 5.263 | 合格 | |
| 5218 | | 9:00:00 | 2.119 | 3.681 | 合格 | |
| 5219 | | 10:00:00 | 1.962 | 4.321 | 合格 | |
| 5220 | | 11:00:00 | 1.690 | 4.393 | 合格 | |
| 5221 | | 12:00:00 | 1.760 | 4.939 | 合格 | |
| 5222 | | 13:00:00 | 1.684 | 4.998 | 合格 | |
| 5223 | | 14:00:00 | 1.752 | 4.809 | 合格 | |
| 5224 | | 15:00:00 | 1.805 | 4.462 | 合格 | |
| 5225 | | 16:00:00 | 1.906 | 4.518 | 合格 | |
| 5226 | | 17:00:00 | 1.922 | 4.891 | 合格 | |
| 5227 | | 18:00:00 | 1.865 | 5.320 | 合格 | |
| 5228 | | 19:00:00 | 2.043 | 5.397 | 合格 | |
| 5229 | | 20:00:00 | 2.188 | 4.233 | 合格 | |
| 5230 | | 21:00:00 | 2.387 | 4.423 | 合格 | |
| 5231 | | 22:00:00 | 2.523 | 4.292 | 合格 | |
| 5232 | | 23:00:00 | 2.468 | 4.780 | 合格 | |
| 5233 | | 2021年8月6日 | 0:00:00 | 2.408 | 4.202 | 合格 |
| 5234 | | | 1:00:00 | 2.413 | 4.225 | 合格 |
| 5235 | | | 2:00:00 | 2.425 | 4.275 | 合格 |
| 5236 | | | 3:00:00 | 2.314 | 4.305 | 合格 |
| 5237 | 4:00:00 | | 2.363 | 4.563 | 合格 | |
| 5238 | 5:00:00 | | 2.349 | 4.459 | 合格 | |
| 5239 | 6:00:00 | | 2.371 | 4.439 | 合格 | |
| 5240 | 7:00:00 | | 2.420 | 4.139 | 合格 | |
| 5241 | 8:00:00 | | 2.293 | 3.624 | 合格 | |
| 5242 | 9:00:00 | | 2.218 | 3.715 | 合格 | |
| 5243 | 10:00:00 | | 2.243 | 5.148 | 合格 | |
| 5244 | 11:00:00 | | 2.122 | 5.499 | 合格 | |
| 5245 | 12:00:00 | | 1.678 | 5.708 | 合格 | |
| 5246 | 13:00:00 | | 1.833 | 5.095 | 合格 | |
| 5247 | 14:00:00 | | 1.750 | 4.897 | 合格 | |
| 5248 | 15:00:00 | | 1.826 | 9.652 | 合格 | |
| 5249 | 16:00:00 | | 1.688 | 3.541 | 合格 | |
| 5250 | 17:00:00 | | 1.709 | 3.095 | 合格 | |
| 5251 | 18:00:00 | | 1.771 | 3.776 | 合格 | |
| 5252 | 19:00:00 | | 1.962 | 3.912 | 合格 | |
| 5253 | 20:00:00 | | 2.104 | 3.473 | 合格 | |
| 5254 | 21:00:00 | | 1.976 | 3.788 | 合格 | |
| 5255 | 22:00:00 | | 2.292 | 5.605 | 合格 | |
| 5256 | 23:00:00 | 2.402 | 5.195 | 合格 | | |
| 5257 | 2021年8月7日 | 0:00:00 | 2.313 | 4.808 | 合格 | |
| 5258 | | 1:00:00 | 2.292 | 4.243 | 合格 | |
| 5259 | | 2:00:00 | 2.226 | 4.183 | 合格 | |
| 5260 | | 3:00:00 | 2.212 | 4.107 | 合格 | |
| 5261 | | 4:00:00 | 2.242 | 4.168 | 合格 | |
| 5262 | | 5:00:00 | 2.223 | 4.290 | 合格 | |
| 5263 | | 6:00:00 | 2.215 | 4.185 | 合格 | |
| 5264 | | 7:00:00 | 2.247 | 3.928 | 合格 | |
| 5265 | | 8:00:00 | 2.165 | 3.990 | 合格 | |
| 5266 | | 9:00:00 | 2.150 | 3.242 | 合格 | |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|------|-----------|-----------|--------------------|--------------------|-------|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 5267 | 2021年8月7日 | 10:00:00 | 2.102 | 3.506 | 合格 |
| 5268 | | 11:00:00 | 1.978 | 3.072 | 合格 |
| 5269 | | 12:00:00 | 1.443 | 3.334 | 合格 |
| 5270 | | 13:00:00 | 1.646 | 3.587 | 合格 |
| 5271 | | 14:00:00 | 1.671 | 3.580 | 合格 |
| 5272 | | 15:00:00 | 1.594 | 3.559 | 合格 |
| 5273 | | 16:00:00 | 1.613 | 3.199 | 合格 |
| 5274 | | 17:00:00 | 1.568 | 4.698 | 合格 |
| 5275 | | 18:00:00 | 1.687 | 3.812 | 合格 |
| 5276 | | 19:00:00 | 1.894 | 3.436 | 合格 |
| 5277 | | 20:00:00 | 1.962 | 3.454 | 合格 |
| 5278 | | 21:00:00 | 1.888 | 3.246 | 合格 |
| 5279 | | 22:00:00 | 2.198 | 4.113 | 合格 |
| 5280 | | 23:00:00 | 2.353 | 4.439 | 合格 |
| 5281 | | 2021年8月8日 | 0:00:00 | 2.382 | 4.629 |
| 5282 | 1:00:00 | | 2.279 | 4.705 | 合格 |
| 5283 | 2:00:00 | | 2.287 | 4.075 | 合格 |
| 5284 | 3:00:00 | | 2.246 | 3.937 | 合格 |
| 5285 | 4:00:00 | | 2.207 | 3.871 | 合格 |
| 5286 | 5:00:00 | | 2.176 | 3.755 | 合格 |
| 5287 | 6:00:00 | | 2.199 | 3.735 | 合格 |
| 5288 | 7:00:00 | | 2.198 | 3.481 | 合格 |
| 5289 | 8:00:00 | | 2.150 | 3.212 | 合格 |
| 5290 | 9:00:00 | | 2.090 | 2.900 | 合格 |
| 5291 | 10:00:00 | | 2.252 | 3.231 | 合格 |
| 5292 | 11:00:00 | | 2.161 | 3.378 | 合格 |
| 5293 | 12:00:00 | | 2.022 | 3.917 | 合格 |
| 5294 | 13:00:00 | | 1.618 | 4.035 | 合格 |
| 5295 | 14:00:00 | | 1.510 | 4.610 | 合格 |
| 5296 | 15:00:00 | | 1.532 | 4.130 | 合格 |
| 5297 | 16:00:00 | | 1.654 | 3.960 | 合格 |
| 5298 | 17:00:00 | | 1.856 | 4.035 | 合格 |
| 5299 | 18:00:00 | | 1.846 | 4.007 | 合格 |
| 5300 | 19:00:00 | | 1.760 | 3.990 | 合格 |
| 5301 | 20:00:00 | | 2.083 | 4.265 | 合格 |
| 5302 | 21:00:00 | | 2.323 | 4.219 | 合格 |
| 5303 | 22:00:00 | | 2.424 | 3.640 | 合格 |
| 5304 | 23:00:00 | | 2.396 | 3.773 | 合格 |
| 5305 | 2021年8月9日 | 0:00:00 | 2.415 | 3.438 | 合格 |
| 5306 | | 1:00:00 | 2.323 | 3.540 | 合格 |
| 5307 | | 2:00:00 | 2.266 | 3.847 | 合格 |
| 5308 | | 3:00:00 | 2.371 | 4.116 | 合格 |
| 5309 | | 4:00:00 | 2.339 | 4.063 | 合格 |
| 5310 | | 5:00:00 | 2.276 | 4.158 | 合格 |
| 5311 | | 6:00:00 | 2.260 | 4.337 | 合格 |
| 5312 | | 7:00:00 | 2.258 | 3.999 | 合格 |
| 5313 | | 8:00:00 | 2.239 | 3.791 | 合格 |
| 5314 | | 9:00:00 | 2.226 | 3.034 | 合格 |
| 5315 | | 10:00:00 | 2.221 | 2.898 | 合格 |
| 5316 | | 11:00:00 | 2.152 | 3.328 | 合格 |
| 5317 | | 12:00:00 | 1.927 | 3.513 | 合格 |
| 5318 | | 13:00:00 | 1.524 | 3.792 | 合格 |
| 5319 | | 14:00:00 | 1.699 | 3.697 | 合格 |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|------|------------|------------|--------------------|--------------------|-------|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 5320 | 2021年8月9日 | 15:00:00 | 1.721 | 3.331 | 合格 |
| 5321 | | 16:00:00 | 1.678 | 3.697 | 合格 |
| 5322 | | 17:00:00 | 1.797 | 3.535 | 合格 |
| 5323 | | 18:00:00 | 1.877 | 3.723 | 合格 |
| 5324 | | 19:00:00 | 1.964 | 4.546 | 合格 |
| 5325 | | 20:00:00 | 2.240 | 3.996 | 合格 |
| 5326 | | 21:00:00 | 2.338 | 4.385 | 合格 |
| 5327 | | 22:00:00 | 1.904 | 4.798 | 合格 |
| 5328 | | 23:00:00 | 2.042 | 5.201 | 合格 |
| 5329 | | 2021年8月10日 | 0:00:00 | 2.411 | 4.842 |
| 5330 | 1:00:00 | | 2.178 | 4.609 | 合格 |
| 5331 | 2:00:00 | | 2.101 | 4.624 | 合格 |
| 5332 | 3:00:00 | | 2.099 | 4.714 | 合格 |
| 5333 | 4:00:00 | | 2.072 | 4.401 | 合格 |
| 5334 | 5:00:00 | | 2.039 | 4.658 | 合格 |
| 5335 | 6:00:00 | | 2.045 | 4.824 | 合格 |
| 5336 | 7:00:00 | | 2.093 | 4.820 | 合格 |
| 5337 | 8:00:00 | | 2.054 | 3.699 | 合格 |
| 5338 | 9:00:00 | | 2.071 | 2.866 | 合格 |
| 5339 | 10:00:00 | | 2.266 | 3.420 | 合格 |
| 5340 | 11:00:00 | | 1.936 | 4.004 | 合格 |
| 5341 | 12:00:00 | | 1.551 | 4.827 | 合格 |
| 5342 | 13:00:00 | | 1.455 | 4.758 | 合格 |
| 5343 | 14:00:00 | | 1.497 | 4.006 | 合格 |
| 5344 | 15:00:00 | | 1.453 | 3.381 | 合格 |
| 5345 | 16:00:00 | | 1.476 | 2.942 | 合格 |
| 5346 | 17:00:00 | | 1.607 | 3.131 | 合格 |
| 5347 | 18:00:00 | | 1.626 | 3.569 | 合格 |
| 5348 | 19:00:00 | | 1.668 | 3.659 | 合格 |
| 5349 | 20:00:00 | | 1.974 | 3.283 | 合格 |
| 5350 | 21:00:00 | | 2.252 | 3.916 | 合格 |
| 5351 | 22:00:00 | | 2.458 | 4.068 | 合格 |
| 5352 | 23:00:00 | | 2.451 | 4.221 | 合格 |
| 5353 | 2021年8月11日 | 0:00:00 | 2.390 | 3.808 | 合格 |
| 5354 | | 1:00:00 | 2.322 | 3.929 | 合格 |
| 5355 | | 2:00:00 | 2.186 | 3.884 | 合格 |
| 5356 | | 3:00:00 | 2.175 | 4.031 | 合格 |
| 5357 | | 4:00:00 | 2.052 | 3.852 | 合格 |
| 5358 | | 5:00:00 | 2.052 | 3.822 | 合格 |
| 5359 | | 6:00:00 | 2.033 | 2.892 | 合格 |
| 5360 | | 7:00:00 | 1.988 | 3.849 | 合格 |
| 5361 | | 8:00:00 | 1.980 | 3.832 | 合格 |
| 5362 | | 9:00:00 | 2.056 | 2.590 | 合格 |
| 5363 | | 10:00:00 | 2.195 | 2.681 | 合格 |
| 5364 | | 11:00:00 | 2.186 | 3.037 | 合格 |
| 5365 | | 12:00:00 | 2.038 | 3.816 | 合格 |
| 5366 | | 13:00:00 | 1.914 | 4.485 | 合格 |
| 5367 | | 14:00:00 | 1.862 | 4.469 | 合格 |
| 5368 | | 15:00:00 | 1.702 | 4.140 | 合格 |
| 5369 | | 16:00:00 | 1.893 | 4.036 | 合格 |
| 5370 | | 17:00:00 | 1.835 | 3.507 | 合格 |
| 5371 | | 18:00:00 | 1.832 | 3.669 | 合格 |
| 5372 | | 19:00:00 | 2.180 | 3.983 | 合格 |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|------|------------|----------|--------------------|--------------------|----|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 5373 | 2021年8月11日 | 20:00:00 | 2.462 | 3.040 | 合格 |
| 5374 | | 21:00:00 | 2.504 | 3.892 | 合格 |
| 5375 | | 22:00:00 | 2.403 | 3.981 | 合格 |
| 5376 | | 23:00:00 | 2.309 | 4.665 | 合格 |
| 5377 | 2021年8月12日 | 0:00:00 | 2.135 | 4.523 | 合格 |
| 5378 | | 1:00:00 | 2.021 | 4.592 | 合格 |
| 5379 | | 2:00:00 | 2.033 | 4.316 | 合格 |
| 5380 | | 3:00:00 | 1.994 | 4.321 | 合格 |
| 5381 | | 4:00:00 | 2.021 | 4.180 | 合格 |
| 5382 | | 5:00:00 | 1.954 | 3.894 | 合格 |
| 5383 | | 6:00:00 | 1.965 | 3.730 | 合格 |
| 5384 | | 7:00:00 | 1.972 | 4.303 | 合格 |
| 5385 | | 8:00:00 | 1.989 | 3.941 | 合格 |
| 5386 | | 9:00:00 | 2.012 | 2.924 | 合格 |
| 5387 | | 10:00:00 | 2.041 | 3.381 | 合格 |
| 5388 | | 11:00:00 | 2.153 | 3.675 | 合格 |
| 5389 | | 12:00:00 | 2.091 | 3.751 | 合格 |
| 5390 | | 13:00:00 | 2.048 | 4.036 | 合格 |
| 5391 | | 14:00:00 | 1.999 | 4.142 | 合格 |
| 5392 | | 15:00:00 | 1.958 | 4.735 | 合格 |
| 5393 | | 16:00:00 | 1.817 | 3.812 | 合格 |
| 5394 | | 17:00:00 | 1.906 | 3.818 | 合格 |
| 5395 | | 18:00:00 | 1.969 | 4.130 | 合格 |
| 5396 | | 19:00:00 | 2.020 | 4.207 | 合格 |
| 5397 | | 20:00:00 | 2.313 | 3.466 | 合格 |
| 5398 | | 21:00:00 | 2.422 | 3.565 | 合格 |
| 5399 | | 22:00:00 | 2.333 | 4.880 | 合格 |
| 5400 | | 23:00:00 | 2.274 | 4.803 | 合格 |
| 5401 | 2021年8月13日 | 0:00:00 | 2.144 | 5.023 | 合格 |
| 5402 | | 1:00:00 | 2.048 | 5.175 | 合格 |
| 5403 | | 2:00:00 | 1.949 | 5.142 | 合格 |
| 5404 | | 3:00:00 | 2.025 | 5.153 | 合格 |
| 5405 | | 4:00:00 | 2.030 | 5.211 | 合格 |
| 5406 | | 5:00:00 | 1.964 | 4.901 | 合格 |
| 5407 | | 6:00:00 | 1.888 | 5.612 | 合格 |
| 5408 | | 7:00:00 | 1.893 | 4.043 | 合格 |
| 5409 | | 8:00:00 | 2.022 | 3.340 | 合格 |
| 5410 | | 9:00:00 | 1.997 | 2.957 | 合格 |
| 5411 | | 10:00:00 | 2.056 | 2.805 | 合格 |
| 5412 | | 11:00:00 | 2.140 | 3.151 | 合格 |
| 5413 | | 12:00:00 | 2.194 | 3.779 | 合格 |
| 5414 | | 13:00:00 | 1.922 | 3.881 | 合格 |
| 5415 | | 14:00:00 | 1.839 | 4.010 | 合格 |
| 5416 | | 15:00:00 | 1.785 | 4.097 | 合格 |
| 5417 | | 16:00:00 | 1.775 | 4.024 | 合格 |
| 5418 | | 17:00:00 | 1.703 | 4.299 | 合格 |
| 5419 | | 18:00:00 | 2.052 | 3.533 | 合格 |
| 5420 | | 19:00:00 | 2.154 | 3.538 | 合格 |
| 5421 | | 20:00:00 | 2.263 | 3.744 | 合格 |
| 5422 | | 21:00:00 | 2.238 | 4.032 | 合格 |
| 5423 | | 22:00:00 | 2.282 | 4.347 | 合格 |
| 5424 | | 23:00:00 | 2.424 | 4.350 | 合格 |
| 5425 | 2021年8月14日 | 0:00:00 | 2.287 | 4.228 | 合格 |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|------|------------|------------|--------------------|--------------------|-------|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 5426 | 2021年8月14日 | 1:00:00 | 2.094 | 4.253 | 合格 |
| 5427 | | 2:00:00 | 2.051 | 4.415 | 合格 |
| 5428 | | 3:00:00 | 2.068 | 4.003 | 合格 |
| 5429 | | 4:00:00 | 2.120 | 4.483 | 合格 |
| 5430 | | 5:00:00 | 2.100 | 4.552 | 合格 |
| 5431 | | 6:00:00 | 2.121 | 4.494 | 合格 |
| 5432 | | 7:00:00 | 2.063 | 4.743 | 合格 |
| 5433 | | 8:00:00 | 2.104 | 4.792 | 合格 |
| 5434 | | 9:00:00 | 2.767 | 3.826 | 合格 |
| 5435 | | 10:00:00 | 2.145 | 4.565 | 合格 |
| 5436 | | 11:00:00 | 1.951 | 4.104 | 合格 |
| 5437 | | 12:00:00 | 1.923 | 4.244 | 合格 |
| 5438 | | 13:00:00 | 1.848 | 4.251 | 合格 |
| 5439 | | 14:00:00 | 1.858 | 4.506 | 合格 |
| 5440 | | 15:00:00 | 1.898 | 4.428 | 合格 |
| 5441 | | 16:00:00 | 1.992 | 4.600 | 合格 |
| 5442 | | 17:00:00 | 2.066 | 4.461 | 合格 |
| 5443 | | 18:00:00 | 2.182 | 4.357 | 合格 |
| 5444 | | 19:00:00 | 2.239 | 4.368 | 合格 |
| 5445 | | 20:00:00 | 2.268 | 3.828 | 合格 |
| 5446 | | 21:00:00 | 2.220 | 4.808 | 合格 |
| 5447 | | 22:00:00 | 2.167 | 6.200 | 合格 |
| 5448 | | 23:00:00 | 2.207 | 6.096 | 合格 |
| 5449 | | 2021年8月15日 | 0:00:00 | 2.229 | 5.536 |
| 5450 | 1:00:00 | | 1.702 | 5.598 | 合格 |
| 5451 | 2:00:00 | | 1.612 | 5.555 | 合格 |
| 5452 | 3:00:00 | | 1.671 | 5.384 | 合格 |
| 5453 | 4:00:00 | | 1.630 | 5.479 | 合格 |
| 5454 | 5:00:00 | | 1.639 | 5.206 | 合格 |
| 5455 | 6:00:00 | | 1.607 | 5.168 | 合格 |
| 5456 | 7:00:00 | | 1.640 | 5.645 | 合格 |
| 5457 | 8:00:00 | | 1.627 | 5.623 | 合格 |
| 5458 | 9:00:00 | | 1.611 | 4.760 | 合格 |
| 5459 | 10:00:00 | | 1.772 | 5.089 | 合格 |
| 5460 | 11:00:00 | | 1.729 | 5.172 | 合格 |
| 5461 | 12:00:00 | | 1.681 | 5.470 | 合格 |
| 5462 | 13:00:00 | | 1.694 | 5.380 | 合格 |
| 5463 | 14:00:00 | | 1.687 | 4.676 | 合格 |
| 5464 | 15:00:00 | | 1.688 | 4.780 | 合格 |
| 5465 | 16:00:00 | | 1.662 | 4.727 | 合格 |
| 5466 | 17:00:00 | | 1.694 | 4.459 | 合格 |
| 5467 | 18:00:00 | | 1.715 | 4.989 | 合格 |
| 5468 | 19:00:00 | | 1.694 | 5.082 | 合格 |
| 5469 | 20:00:00 | | 1.695 | 4.614 | 合格 |
| 5470 | 21:00:00 | | 1.711 | 5.227 | 合格 |
| 5471 | 22:00:00 | | 1.678 | 5.521 | 合格 |
| 5472 | 23:00:00 | | 1.678 | 5.626 | 合格 |
| 5473 | 2021年8月16日 | 0:00:00 | 1.648 | 5.500 | 合格 |
| 5474 | | 1:00:00 | 1.649 | 5.187 | 合格 |
| 5475 | | 2:00:00 | 1.646 | 4.923 | 合格 |
| 5476 | | 3:00:00 | 1.654 | 5.310 | 合格 |
| 5477 | | 4:00:00 | 1.621 | 5.399 | 合格 |
| 5478 | 5:00:00 | 1.624 | 5.280 | 合格 | |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|------|------------|----------|--------------------|--------------------|----|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 5479 | 2021年8月16日 | 6:00:00 | 1.662 | 5.366 | 合格 |
| 5480 | | 7:00:00 | 1.638 | 4.797 | 合格 |
| 5481 | | 8:00:00 | 1.589 | 3.917 | 合格 |
| 5482 | | 9:00:00 | 1.592 | 3.876 | 合格 |
| 5483 | | 10:00:00 | 1.636 | 4.329 | 合格 |
| 5484 | | 11:00:00 | 1.613 | 4.056 | 合格 |
| 5485 | | 12:00:00 | 1.622 | 4.195 | 合格 |
| 5486 | | 13:00:00 | 1.594 | 3.934 | 合格 |
| 5487 | | 14:00:00 | 1.588 | 3.981 | 合格 |
| 5488 | | 15:00:00 | 1.658 | 4.483 | 合格 |
| 5489 | | 16:00:00 | 1.633 | 4.748 | 合格 |
| 5490 | | 17:00:00 | 1.599 | 4.647 | 合格 |
| 5491 | | 18:00:00 | 1.547 | 4.847 | 合格 |
| 5492 | | 19:00:00 | 1.560 | 4.831 | 合格 |
| 5493 | | 20:00:00 | 1.638 | 4.210 | 合格 |
| 5494 | | 21:00:00 | 1.677 | 5.074 | 合格 |
| 5495 | | 22:00:00 | 1.652 | 6.530 | 合格 |
| 5496 | | 23:00:00 | 1.750 | 6.192 | 合格 |
| 5497 | 2021年8月17日 | 0:00:00 | 2.130 | 5.661 | 合格 |
| 5498 | | 1:00:00 | 2.333 | 5.426 | 合格 |
| 5499 | | 2:00:00 | 2.324 | 5.587 | 合格 |
| 5500 | | 3:00:00 | 2.329 | 5.508 | 合格 |
| 5501 | | 4:00:00 | 2.279 | 5.595 | 合格 |
| 5502 | | 5:00:00 | 2.258 | 5.897 | 合格 |
| 5503 | | 6:00:00 | 2.251 | 5.709 | 合格 |
| 5504 | | 7:00:00 | 2.344 | 5.261 | 合格 |
| 5505 | | 8:00:00 | 2.363 | 4.827 | 合格 |
| 5506 | | 9:00:00 | 2.279 | 3.765 | 合格 |
| 5507 | | 10:00:00 | 2.292 | 3.768 | 合格 |
| 5508 | | 11:00:00 | 2.285 | 4.189 | 合格 |
| 5509 | | 12:00:00 | 2.124 | 3.584 | 合格 |
| 5510 | | 13:00:00 | 1.633 | 4.592 | 合格 |
| 5511 | | 14:00:00 | 1.771 | 4.860 | 合格 |
| 5512 | | 15:00:00 | 1.773 | 5.204 | 合格 |
| 5513 | | 16:00:00 | 1.784 | 4.829 | 合格 |
| 5514 | | 17:00:00 | 1.864 | 4.703 | 合格 |
| 5515 | 18:00:00 | 1.872 | 4.865 | 合格 | |
| 5516 | 19:00:00 | 1.917 | 4.968 | 合格 | |
| 5517 | 20:00:00 | 2.274 | 4.362 | 合格 | |
| 5518 | 21:00:00 | 2.226 | 4.256 | 合格 | |
| 5519 | 22:00:00 | 2.406 | 4.775 | 合格 | |
| 5520 | 23:00:00 | 2.380 | 4.799 | 合格 | |
| 5521 | 2021年8月18日 | 0:00:00 | 2.282 | 4.725 | 合格 |
| 5522 | | 1:00:00 | 2.256 | 4.575 | 合格 |
| 5523 | | 2:00:00 | 2.295 | 4.437 | 合格 |
| 5524 | | 3:00:00 | 2.278 | 4.530 | 合格 |
| 5525 | | 4:00:00 | 2.274 | 4.506 | 合格 |
| 5526 | | 5:00:00 | 2.220 | 4.985 | 合格 |
| 5527 | | 6:00:00 | 2.203 | 5.281 | 合格 |
| 5528 | | 7:00:00 | 2.218 | 5.092 | 合格 |
| 5529 | | 8:00:00 | 2.262 | 4.712 | 合格 |
| 5530 | | 9:00:00 | 2.169 | 4.037 | 合格 |
| 5531 | | 10:00:00 | 2.171 | 4.620 | 合格 |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|------|------------|------------|--------------------|--------------------|-------|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 5532 | 2021年8月18日 | 11:00:00 | 2.005 | 4.766 | 合格 |
| 5533 | | 12:00:00 | 1.973 | 4.724 | 合格 |
| 5534 | | 13:00:00 | 2.022 | 4.869 | 合格 |
| 5535 | | 14:00:00 | 2.058 | 4.510 | 合格 |
| 5536 | | 15:00:00 | 1.939 | 4.485 | 合格 |
| 5537 | | 16:00:00 | 1.952 | 4.686 | 合格 |
| 5538 | | 17:00:00 | 1.896 | 5.138 | 合格 |
| 5539 | | 18:00:00 | 2.021 | 5.268 | 合格 |
| 5540 | | 19:00:00 | 2.133 | 5.308 | 合格 |
| 5541 | | 20:00:00 | 2.099 | 5.203 | 合格 |
| 5542 | | 21:00:00 | 2.157 | 4.875 | 合格 |
| 5543 | | 22:00:00 | 2.203 | 6.250 | 合格 |
| 5544 | | 23:00:00 | 2.260 | 5.872 | 合格 |
| 5545 | | 2021年8月19日 | 0:00:00 | 2.267 | 5.345 |
| 5546 | 1:00:00 | | 2.248 | 5.338 | 合格 |
| 5547 | 2:00:00 | | 2.188 | 5.309 | 合格 |
| 5548 | 3:00:00 | | 2.159 | 5.541 | 合格 |
| 5549 | 4:00:00 | | 2.138 | 5.392 | 合格 |
| 5550 | 5:00:00 | | 2.053 | 5.375 | 合格 |
| 5551 | 6:00:00 | | 2.049 | 5.393 | 合格 |
| 5552 | 7:00:00 | | 2.087 | 5.099 | 合格 |
| 5553 | 8:00:00 | | 2.118 | 4.911 | 合格 |
| 5554 | 9:00:00 | | 2.059 | 4.031 | 合格 |
| 5555 | 10:00:00 | | 2.102 | 5.168 | 合格 |
| 5556 | 11:00:00 | | 2.108 | 5.573 | 合格 |
| 5557 | 12:00:00 | | 2.023 | 5.286 | 合格 |
| 5558 | 13:00:00 | | 1.998 | 5.421 | 合格 |
| 5559 | 14:00:00 | | 1.945 | 5.374 | 合格 |
| 5560 | 15:00:00 | | 1.927 | 4.884 | 合格 |
| 5561 | 16:00:00 | | 2.006 | 4.702 | 合格 |
| 5562 | 17:00:00 | | 2.023 | 5.208 | 合格 |
| 5563 | 18:00:00 | | 1.968 | 5.555 | 合格 |
| 5564 | 19:00:00 | | 1.995 | 5.513 | 合格 |
| 5565 | 20:00:00 | 1.987 | 5.355 | 合格 | |
| 5566 | 21:00:00 | 1.930 | 5.225 | 合格 | |
| 5567 | 22:00:00 | 2.073 | 5.206 | 合格 | |
| 5568 | 23:00:00 | 2.048 | 5.097 | 合格 | |
| 5569 | 2021年8月20日 | 0:00:00 | 2.038 | 5.034 | 合格 |
| 5570 | | 1:00:00 | 2.013 | 5.043 | 合格 |
| 5571 | | 2:00:00 | 1.999 | 5.362 | 合格 |
| 5572 | | 3:00:00 | 2.014 | 5.241 | 合格 |
| 5573 | | 4:00:00 | 1.959 | 5.373 | 合格 |
| 5574 | | 5:00:00 | 1.985 | 5.197 | 合格 |
| 5575 | | 6:00:00 | 1.949 | 5.638 | 合格 |
| 5576 | | 7:00:00 | 2.021 | 5.626 | 合格 |
| 5577 | | 8:00:00 | 1.934 | 4.666 | 合格 |
| 5578 | | 9:00:00 | 1.917 | 4.062 | 合格 |
| 5579 | | 10:00:00 | 1.909 | 4.475 | 合格 |
| 5580 | | 11:00:00 | 1.963 | 4.866 | 合格 |
| 5581 | | 12:00:00 | 1.901 | 5.270 | 合格 |
| 5582 | | 13:00:00 | 1.681 | 5.369 | 合格 |
| 5583 | | 14:00:00 | 1.562 | 5.215 | 合格 |
| 5584 | | 15:00:00 | 1.528 | 2.521 | 合格 |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|------|------------|------------|--------------------|--------------------|-------|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 5585 | 2021年8月20日 | 16:00:00 | 1.539 | 2.470 | 合格 |
| 5586 | | 17:00:00 | 1.590 | 3.338 | 合格 |
| 5587 | | 18:00:00 | 1.604 | 3.005 | 合格 |
| 5588 | | 19:00:00 | 1.676 | 2.796 | 合格 |
| 5589 | | 20:00:00 | 1.925 | 2.228 | 合格 |
| 5590 | | 21:00:00 | 2.113 | 2.549 | 合格 |
| 5591 | | 22:00:00 | 2.078 | 3.141 | 合格 |
| 5592 | | 23:00:00 | 2.072 | 3.034 | 合格 |
| 5593 | | 2021年8月21日 | 0:00:00 | 2.057 | 2.867 |
| 5594 | 1:00:00 | | 2.048 | 2.940 | 合格 |
| 5595 | 2:00:00 | | 2.024 | 3.077 | 合格 |
| 5596 | 3:00:00 | | 1.999 | 3.007 | 合格 |
| 5597 | 4:00:00 | | 1.926 | 3.184 | 合格 |
| 5598 | 5:00:00 | | 1.983 | 3.369 | 合格 |
| 5599 | 6:00:00 | | 2.034 | 3.198 | 合格 |
| 5600 | 7:00:00 | | 1.985 | 3.298 | 合格 |
| 5601 | 8:00:00 | | 1.989 | 2.427 | 合格 |
| 5602 | 9:00:00 | | 1.960 | 2.260 | 合格 |
| 5603 | 10:00:00 | | 1.910 | 2.858 | 合格 |
| 5604 | 11:00:00 | | 1.665 | 2.998 | 合格 |
| 5605 | 12:00:00 | | 1.545 | 3.729 | 合格 |
| 5606 | 13:00:00 | | 1.533 | 3.917 | 合格 |
| 5607 | 14:00:00 | | 1.720 | 3.614 | 合格 |
| 5608 | 15:00:00 | | 1.710 | 2.880 | 合格 |
| 5609 | 16:00:00 | | 1.725 | 2.933 | 合格 |
| 5610 | 17:00:00 | | 1.783 | 3.069 | 合格 |
| 5611 | 18:00:00 | | 1.836 | 3.218 | 合格 |
| 5612 | 19:00:00 | | 1.825 | 3.221 | 合格 |
| 5613 | 20:00:00 | | 2.019 | 2.308 | 合格 |
| 5614 | 21:00:00 | | 2.079 | 2.643 | 合格 |
| 5615 | 22:00:00 | | 2.216 | 2.751 | 合格 |
| 5616 | 23:00:00 | | 2.293 | 2.599 | 合格 |
| 5617 | 2021年8月22日 | 0:00:00 | 2.174 | 2.983 | 合格 |
| 5618 | | 1:00:00 | 2.120 | 2.996 | 合格 |
| 5619 | | 2:00:00 | 2.073 | 2.866 | 合格 |
| 5620 | | 3:00:00 | 2.014 | 2.783 | 合格 |
| 5621 | | 4:00:00 | 2.004 | 3.238 | 合格 |
| 5622 | | 5:00:00 | 1.987 | 2.919 | 合格 |
| 5623 | | 6:00:00 | 1.977 | 2.624 | 合格 |
| 5624 | | 7:00:00 | 2.026 | 2.388 | 合格 |
| 5625 | | 8:00:00 | 2.041 | 1.885 | 合格 |
| 5626 | | 9:00:00 | 2.027 | 2.131 | 合格 |
| 5627 | | 10:00:00 | 1.900 | 2.484 | 合格 |
| 5628 | | 11:00:00 | 1.625 | 2.440 | 合格 |
| 5629 | | 12:00:00 | 1.587 | 2.600 | 合格 |
| 5630 | | 13:00:00 | 1.525 | 3.136 | 合格 |
| 5631 | | 14:00:00 | 1.578 | 3.684 | 合格 |
| 5632 | | 15:00:00 | 1.787 | 3.054 | 合格 |
| 5633 | | 16:00:00 | 1.785 | 2.617 | 合格 |
| 5634 | | 17:00:00 | 1.805 | 2.864 | 合格 |
| 5635 | | 18:00:00 | 1.826 | 3.139 | 合格 |
| 5636 | | 19:00:00 | 1.900 | 3.337 | 合格 |
| 5637 | 20:00:00 | 1.891 | 3.152 | 合格 | |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|------|------------|----------|--------------------|--------------------|----|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 5638 | 2021年8月22日 | 21:00:00 | 1.848 | 3.298 | 合格 |
| 5639 | | 22:00:00 | 1.930 | 3.832 | 合格 |
| 5640 | | 23:00:00 | 1.980 | 3.749 | 合格 |
| 5641 | 2021年8月23日 | 0:00:00 | 2.094 | 3.154 | 合格 |
| 5642 | | 1:00:00 | 2.057 | 3.046 | 合格 |
| 5643 | | 2:00:00 | 2.096 | 3.245 | 合格 |
| 5644 | | 3:00:00 | 2.113 | 2.771 | 合格 |
| 5645 | | 4:00:00 | 2.042 | 2.452 | 合格 |
| 5646 | | 5:00:00 | 1.972 | 2.422 | 合格 |
| 5647 | | 6:00:00 | 1.975 | 2.619 | 合格 |
| 5648 | | 7:00:00 | 2.080 | 2.996 | 合格 |
| 5649 | | 8:00:00 | 2.145 | 3.079 | 合格 |
| 5650 | | 9:00:00 | 1.923 | 2.340 | 合格 |
| 5651 | | 10:00:00 | 1.877 | 2.239 | 合格 |
| 5652 | | 11:00:00 | 1.644 | 2.508 | 合格 |
| 5653 | | 12:00:00 | 1.586 | 2.921 | 合格 |
| 5654 | | 13:00:00 | 1.846 | 3.168 | 合格 |
| 5655 | | 14:00:00 | 1.706 | 3.281 | 合格 |
| 5656 | | 15:00:00 | 1.739 | 2.799 | 合格 |
| 5657 | | 16:00:00 | 1.783 | 2.741 | 合格 |
| 5658 | | 17:00:00 | 1.680 | 2.633 | 合格 |
| 5659 | | 18:00:00 | 1.848 | 3.197 | 合格 |
| 5660 | | 19:00:00 | 1.773 | 2.883 | 合格 |
| 5661 | | 20:00:00 | 1.821 | 2.789 | 合格 |
| 5662 | | 21:00:00 | 1.906 | 3.000 | 合格 |
| 5663 | | 22:00:00 | 2.120 | 3.888 | 合格 |
| 5664 | 23:00:00 | 2.020 | 4.469 | 合格 | |
| 5665 | 2021年8月24日 | 0:00:00 | 1.953 | 3.872 | 合格 |
| 5666 | | 1:00:00 | 1.922 | 3.362 | 合格 |
| 5667 | | 2:00:00 | 1.939 | 3.447 | 合格 |
| 5668 | | 3:00:00 | 1.929 | 3.444 | 合格 |
| 5669 | | 4:00:00 | 1.875 | 3.709 | 合格 |
| 5670 | | 5:00:00 | 1.814 | 3.414 | 合格 |
| 5671 | | 6:00:00 | 1.846 | 3.545 | 合格 |
| 5672 | | 7:00:00 | 1.839 | 3.471 | 合格 |
| 5673 | | 8:00:00 | 1.808 | 3.615 | 合格 |
| 5674 | | 9:00:00 | 1.818 | 2.353 | 合格 |
| 5675 | | 10:00:00 | 1.883 | 2.520 | 合格 |
| 5676 | | 11:00:00 | 1.842 | 2.743 | 合格 |
| 5677 | | 12:00:00 | 1.650 | 2.956 | 合格 |
| 5678 | | 13:00:00 | 1.616 | 3.068 | 合格 |
| 5679 | | 14:00:00 | 1.613 | 2.942 | 合格 |
| 5680 | | 15:00:00 | 1.590 | 2.758 | 合格 |
| 5681 | | 16:00:00 | 1.554 | 3.618 | 合格 |
| 5682 | | 17:00:00 | 1.589 | 3.800 | 合格 |
| 5683 | | 18:00:00 | 1.648 | 3.725 | 合格 |
| 5684 | | 19:00:00 | 1.838 | 3.896 | 合格 |
| 5685 | | 20:00:00 | 2.141 | 2.866 | 合格 |
| 5686 | | 21:00:00 | 2.022 | 3.287 | 合格 |
| 5687 | | 22:00:00 | 1.976 | 3.482 | 合格 |
| 5688 | | 23:00:00 | 1.988 | 3.599 | 合格 |
| 5689 | 2021年8月25日 | 0:00:00 | 1.991 | 3.640 | 合格 |
| 5690 | | 1:00:00 | 2.022 | 3.400 | 合格 |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 | |
|------|------------|------------|--------------------|--------------------|-------|----|
| | | | 检测值 | 检测值 | | |
| 5691 | 2021年8月25日 | 2:00:00 | 2.011 | 3.706 | 合格 | |
| 5692 | | 3:00:00 | 1.941 | 3.460 | 合格 | |
| 5693 | | 4:00:00 | 1.949 | 3.579 | 合格 | |
| 5694 | | 5:00:00 | 1.880 | 4.022 | 合格 | |
| 5695 | | 6:00:00 | 1.876 | 3.414 | 合格 | |
| 5696 | | 7:00:00 | 1.900 | 3.850 | 合格 | |
| 5697 | | 8:00:00 | 1.884 | 3.273 | 合格 | |
| 5698 | | 9:00:00 | 1.878 | 2.839 | 合格 | |
| 5699 | | 10:00:00 | 1.892 | 3.402 | 合格 | |
| 5700 | | 11:00:00 | 1.938 | 3.575 | 合格 | |
| 5701 | | 12:00:00 | 1.867 | 3.565 | 合格 | |
| 5702 | | 13:00:00 | 1.733 | 3.686 | 合格 | |
| 5703 | | 14:00:00 | 1.694 | 2.905 | 合格 | |
| 5704 | | 15:00:00 | 1.817 | 2.915 | 合格 | |
| 5705 | | 16:00:00 | 1.782 | 2.693 | 合格 | |
| 5706 | | 17:00:00 | 1.684 | 3.341 | 合格 | |
| 5707 | | 18:00:00 | 1.729 | 3.622 | 合格 | |
| 5708 | | 19:00:00 | 2.006 | 3.494 | 合格 | |
| 5709 | | 20:00:00 | 2.066 | 3.006 | 合格 | |
| 5710 | | 21:00:00 | 1.947 | 3.450 | 合格 | |
| 5711 | | 22:00:00 | 1.930 | 3.701 | 合格 | |
| 5712 | | 23:00:00 | 1.894 | 3.412 | 合格 | |
| 5713 | | 2021年8月26日 | 0:00:00 | 1.832 | 3.429 | 合格 |
| 5714 | | | 1:00:00 | 1.818 | 3.366 | 合格 |
| 5715 | 2:00:00 | | 1.832 | 3.256 | 合格 | |
| 5716 | 3:00:00 | | 1.777 | 3.183 | 合格 | |
| 5717 | 4:00:00 | | 1.870 | 3.245 | 合格 | |
| 5718 | 5:00:00 | | 1.881 | 3.692 | 合格 | |
| 5719 | 6:00:00 | | 1.903 | 3.656 | 合格 | |
| 5720 | 7:00:00 | | 1.957 | 3.567 | 合格 | |
| 5721 | 8:00:00 | | 1.894 | 3.081 | 合格 | |
| 5722 | 9:00:00 | | 1.879 | 2.398 | 合格 | |
| 5723 | 10:00:00 | | 1.906 | 2.157 | 合格 | |
| 5724 | 11:00:00 | | 1.723 | 2.401 | 合格 | |
| 5725 | 12:00:00 | | 1.687 | 2.957 | 合格 | |
| 5726 | 13:00:00 | | 1.662 | 3.315 | 合格 | |
| 5727 | 14:00:00 | | 1.584 | 3.866 | 合格 | |
| 5728 | 15:00:00 | | 1.544 | 3.422 | 合格 | |
| 5729 | 16:00:00 | | 1.529 | 3.656 | 合格 | |
| 5730 | 17:00:00 | | 1.612 | 3.263 | 合格 | |
| 5731 | 18:00:00 | | 1.898 | 3.452 | 合格 | |
| 5732 | 19:00:00 | | 2.182 | 3.554 | 合格 | |
| 5733 | 20:00:00 | | 2.161 | 2.960 | 合格 | |
| 5734 | 21:00:00 | | 2.107 | 3.470 | 合格 | |
| 5735 | 22:00:00 | | 2.095 | 4.670 | 合格 | |
| 5736 | 23:00:00 | | 2.229 | 4.221 | 合格 | |
| 5737 | 2021年8月27日 | 0:00:00 | 2.215 | 3.924 | 合格 | |
| 5738 | | 1:00:00 | 2.065 | 3.644 | 合格 | |
| 5739 | | 2:00:00 | 2.004 | 3.147 | 合格 | |
| 5740 | | 3:00:00 | 1.978 | 3.372 | 合格 | |
| 5741 | | 4:00:00 | 1.890 | 3.540 | 合格 | |
| 5742 | | 5:00:00 | 1.910 | 3.773 | 合格 | |
| 5743 | | 6:00:00 | 1.877 | 3.820 | 合格 | |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 | |
|------|------------|------------|--------------------|--------------------|-------|----|
| | | | 检测值 | 检测值 | | |
| 5744 | 2021年8月27日 | 7:00:00 | 2.005 | 3.656 | 合格 | |
| 5745 | | 8:00:00 | 1.992 | 2.736 | 合格 | |
| 5746 | | 9:00:00 | 1.983 | 2.159 | 合格 | |
| 5747 | | 10:00:00 | 2.009 | 2.285 | 合格 | |
| 5748 | | 11:00:00 | 1.926 | 2.168 | 合格 | |
| 5749 | | 12:00:00 | 1.745 | 2.347 | 合格 | |
| 5750 | | 13:00:00 | 1.615 | 2.663 | 合格 | |
| 5751 | | 14:00:00 | 1.622 | 3.351 | 合格 | |
| 5752 | | 15:00:00 | 1.598 | 3.373 | 合格 | |
| 5753 | | 16:00:00 | 1.614 | 3.035 | 合格 | |
| 5754 | | 17:00:00 | 1.623 | 3.201 | 合格 | |
| 5755 | | 18:00:00 | 1.696 | 3.535 | 合格 | |
| 5756 | | 19:00:00 | 1.926 | 3.178 | 合格 | |
| 5757 | | 20:00:00 | 2.268 | 2.688 | 合格 | |
| 5758 | | 21:00:00 | 2.195 | 3.038 | 合格 | |
| 5759 | | 22:00:00 | 2.220 | 3.607 | 合格 | |
| 5760 | | 23:00:00 | 2.121 | 4.087 | 合格 | |
| 5761 | | 2021年8月28日 | 0:00:00 | 2.139 | 3.932 | 合格 |
| 5762 | | | 1:00:00 | 2.103 | 4.133 | 合格 |
| 5763 | | | 2:00:00 | 2.016 | 4.230 | 合格 |
| 5764 | 3:00:00 | | 2.009 | 3.986 | 合格 | |
| 5765 | 4:00:00 | | 2.080 | 3.722 | 合格 | |
| 5766 | 5:00:00 | | 2.057 | 3.775 | 合格 | |
| 5767 | 6:00:00 | | 2.038 | 3.349 | 合格 | |
| 5768 | 7:00:00 | | 2.066 | 3.471 | 合格 | |
| 5769 | 8:00:00 | | 2.064 | 3.127 | 合格 | |
| 5770 | 9:00:00 | | 2.020 | 2.560 | 合格 | |
| 5771 | 10:00:00 | | 1.977 | 3.065 | 合格 | |
| 5772 | 11:00:00 | | 1.955 | 3.065 | 合格 | |
| 5773 | 12:00:00 | | 1.867 | 2.908 | 合格 | |
| 5774 | 13:00:00 | | 1.854 | 3.101 | 合格 | |
| 5775 | 14:00:00 | | 1.836 | 3.411 | 合格 | |
| 5776 | 15:00:00 | | 1.762 | 2.866 | 合格 | |
| 5777 | 16:00:00 | | 1.710 | 2.578 | 合格 | |
| 5778 | 17:00:00 | | 1.656 | 2.947 | 合格 | |
| 5779 | 18:00:00 | | 1.810 | 2.858 | 合格 | |
| 5780 | 19:00:00 | | 1.919 | 3.005 | 合格 | |
| 5781 | 20:00:00 | 2.007 | 2.737 | 合格 | | |
| 5782 | 21:00:00 | 1.977 | 2.892 | 合格 | | |
| 5783 | 22:00:00 | 2.028 | 3.610 | 合格 | | |
| 5784 | 23:00:00 | 2.061 | 3.784 | 合格 | | |
| 5785 | 2021年8月29日 | 0:00:00 | 2.061 | 3.861 | 合格 | |
| 5786 | | 1:00:00 | 2.107 | 3.989 | 合格 | |
| 5787 | | 2:00:00 | 2.056 | 4.059 | 合格 | |
| 5788 | | 3:00:00 | 1.946 | 3.687 | 合格 | |
| 5789 | | 4:00:00 | 1.904 | 4.102 | 合格 | |
| 5790 | | 5:00:00 | 1.849 | 4.161 | 合格 | |
| 5791 | | 6:00:00 | 1.849 | 3.980 | 合格 | |
| 5792 | | 7:00:00 | 1.859 | 3.651 | 合格 | |
| 5793 | | 8:00:00 | 1.918 | 2.921 | 合格 | |
| 5794 | | 9:00:00 | 1.843 | 2.244 | 合格 | |
| 5795 | | 10:00:00 | 1.882 | 2.523 | 合格 | |
| 5796 | 11:00:00 | 1.810 | 2.494 | 合格 | | |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|------|------------|------------|--------------------|--------------------|-------|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 5797 | 2021年8月29日 | 12:00:00 | 1.640 | 2.358 | 合格 |
| 5798 | | 13:00:00 | 1.586 | 2.566 | 合格 |
| 5799 | | 14:00:00 | 1.604 | 2.986 | 合格 |
| 5800 | | 15:00:00 | 1.569 | 3.072 | 合格 |
| 5801 | | 16:00:00 | 1.554 | 3.085 | 合格 |
| 5802 | | 17:00:00 | 1.685 | 2.964 | 合格 |
| 5803 | | 18:00:00 | 1.760 | 3.058 | 合格 |
| 5804 | | 19:00:00 | 1.946 | 3.007 | 合格 |
| 5805 | | 20:00:00 | 2.130 | 2.556 | 合格 |
| 5806 | | 21:00:00 | 2.074 | 2.880 | 合格 |
| 5807 | | 22:00:00 | 1.996 | 3.182 | 合格 |
| 5808 | | 23:00:00 | 1.949 | 3.255 | 合格 |
| 5809 | | 2021年8月30日 | 0:00:00 | 1.953 | 3.195 |
| 5810 | 1:00:00 | | 1.956 | 3.131 | 合格 |
| 5811 | 2:00:00 | | 1.915 | 3.133 | 合格 |
| 5812 | 3:00:00 | | 1.884 | 3.091 | 合格 |
| 5813 | 4:00:00 | | 1.893 | 2.905 | 合格 |
| 5814 | 5:00:00 | | 1.916 | 3.169 | 合格 |
| 5815 | 6:00:00 | | 1.976 | 3.709 | 合格 |
| 5816 | 7:00:00 | | 1.941 | 4.412 | 合格 |
| 5817 | 8:00:00 | | 1.928 | 3.498 | 合格 |
| 5818 | 9:00:00 | | 1.908 | 2.809 | 合格 |
| 5819 | 10:00:00 | | 1.912 | 3.146 | 合格 |
| 5820 | 11:00:00 | | 1.856 | 2.954 | 合格 |
| 5821 | 12:00:00 | | 1.723 | 2.938 | 合格 |
| 5822 | 13:00:00 | | 1.624 | 3.338 | 合格 |
| 5823 | 14:00:00 | | 1.639 | 3.259 | 合格 |
| 5824 | 15:00:00 | | 1.555 | 2.511 | 合格 |
| 5825 | 16:00:00 | | 1.569 | 2.561 | 合格 |
| 5826 | 17:00:00 | | 1.640 | 4.213 | 合格 |
| 5827 | 18:00:00 | | 1.882 | 3.636 | 合格 |
| 5828 | 19:00:00 | | 2.046 | 3.028 | 合格 |
| 5829 | 20:00:00 | | 2.099 | 3.200 | 合格 |
| 5830 | 21:00:00 | 2.081 | 3.646 | 合格 | |
| 5831 | 22:00:00 | 2.056 | 3.544 | 合格 | |
| 5832 | 23:00:00 | 1.975 | 3.385 | 合格 | |
| 5833 | 2021年8月31日 | 0:00:00 | 1.917 | 3.343 | 合格 |
| 5834 | | 1:00:00 | 1.982 | 3.220 | 合格 |
| 5835 | | 2:00:00 | 1.992 | 2.533 | 合格 |
| 5836 | | 3:00:00 | 1.961 | 3.157 | 合格 |
| 5837 | | 4:00:00 | 1.901 | 3.115 | 合格 |
| 5838 | | 5:00:00 | 1.891 | 3.416 | 合格 |
| 5839 | | 6:00:00 | 1.884 | 3.085 | 合格 |
| 5840 | | 7:00:00 | 1.869 | 2.940 | 合格 |
| 5841 | | 8:00:00 | 1.870 | 2.563 | 合格 |
| 5842 | | 9:00:00 | 1.915 | 1.981 | 合格 |
| 5843 | | 10:00:00 | 1.904 | 2.672 | 合格 |
| 5844 | | 11:00:00 | 1.906 | 2.766 | 合格 |
| 5845 | | 12:00:00 | 1.696 | 3.357 | 合格 |
| 5846 | | 13:00:00 | 1.473 | 3.604 | 合格 |
| 5847 | | 14:00:00 | 1.433 | 3.297 | 合格 |
| 5848 | | 15:00:00 | 1.436 | 3.102 | 合格 |
| 5849 | 16:00:00 | 1.414 | 2.853 | 合格 | |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|------|------------|----------|--------------------|--------------------|----|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 5850 | 2021年8月31日 | 17:00:00 | 1.382 | 2.783 | 合格 |
| 5851 | | 18:00:00 | 1.532 | 3.007 | 合格 |
| 5852 | | 19:00:00 | 1.840 | 2.686 | 合格 |
| 5853 | | 20:00:00 | 2.037 | 2.342 | 合格 |
| 5854 | | 21:00:00 | 1.998 | 2.571 | 合格 |
| 5855 | | 22:00:00 | 1.950 | 3.261 | 合格 |
| 5856 | | 23:00:00 | 1.977 | 3.532 | 合格 |
| 5857 | 2021年9月1日 | 0:00:00 | 1.999 | 3.556 | 合格 |
| 5858 | | 1:00:00 | 1.875 | 3.362 | 合格 |
| 5859 | | 2:00:00 | 1.910 | 3.269 | 合格 |
| 5860 | | 3:00:00 | 2.016 | 3.531 | 合格 |
| 5861 | | 4:00:00 | 1.956 | 3.747 | 合格 |
| 5862 | | 5:00:00 | 1.918 | 3.662 | 合格 |
| 5863 | | 6:00:00 | 1.943 | 3.804 | 合格 |
| 5864 | | 7:00:00 | 1.951 | 3.725 | 合格 |
| 5865 | | 8:00:00 | 1.968 | 3.329 | 合格 |
| 5866 | | 9:00:00 | 1.984 | 2.628 | 合格 |
| 5867 | | 10:00:00 | 1.970 | 2.701 | 合格 |
| 5868 | | 11:00:00 | 1.766 | 2.888 | 合格 |
| 5869 | | 12:00:00 | 1.557 | 3.716 | 合格 |
| 5870 | | 13:00:00 | 1.487 | 3.935 | 合格 |
| 5871 | | 14:00:00 | 1.490 | 4.391 | 合格 |
| 5872 | | 15:00:00 | 1.601 | 4.450 | 合格 |
| 5873 | | 16:00:00 | 1.596 | 4.273 | 合格 |
| 5874 | | 17:00:00 | 1.626 | 4.440 | 合格 |
| 5875 | | 18:00:00 | 1.746 | 4.604 | 合格 |
| 5876 | | 19:00:00 | 1.896 | 4.583 | 合格 |
| 5877 | | 20:00:00 | 2.052 | 4.415 | 合格 |
| 5878 | | 21:00:00 | 2.207 | 4.897 | 合格 |
| 5879 | | 22:00:00 | 2.168 | 5.281 | 合格 |
| 5880 | 23:00:00 | 2.080 | 4.450 | 合格 | |
| 5881 | 2021年9月2日 | 0:00:00 | 2.079 | 4.318 | 合格 |
| 5882 | | 1:00:00 | 2.052 | 4.305 | 合格 |
| 5883 | | 2:00:00 | 2.080 | 4.542 | 合格 |
| 5884 | | 3:00:00 | 2.058 | 4.187 | 合格 |
| 5885 | | 4:00:00 | 2.093 | 3.781 | 合格 |
| 5886 | | 5:00:00 | 2.086 | 4.178 | 合格 |
| 5887 | | 6:00:00 | 2.073 | 4.805 | 合格 |
| 5888 | | 7:00:00 | 2.020 | 4.556 | 合格 |
| 5889 | | 8:00:00 | 1.999 | 4.247 | 合格 |
| 5890 | | 9:00:00 | 2.062 | 3.556 | 合格 |
| 5891 | | 10:00:00 | 2.013 | 3.585 | 合格 |
| 5892 | | 11:00:00 | 1.678 | 3.808 | 合格 |
| 5893 | | 12:00:00 | 1.542 | 4.220 | 合格 |
| 5894 | | 13:00:00 | 1.451 | 4.653 | 合格 |
| 5895 | | 14:00:00 | 1.402 | 5.128 | 合格 |
| 5896 | | 15:00:00 | 1.701 | 5.040 | 合格 |
| 5897 | | 16:00:00 | 1.720 | 4.297 | 合格 |
| 5898 | | 17:00:00 | 1.684 | 4.336 | 合格 |
| 5899 | | 18:00:00 | 1.830 | 4.553 | 合格 |
| 5900 | | 19:00:00 | 1.981 | 4.560 | 合格 |
| 5901 | | 20:00:00 | 2.109 | 3.914 | 合格 |
| 5902 | 21:00:00 | 2.233 | 4.264 | 合格 | |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|------|-----------|-----------|--------------------|--------------------|-------|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 5903 | 2021年9月2日 | 22:00:00 | 2.266 | 4.015 | 合格 |
| 5904 | | 23:00:00 | 2.189 | 3.674 | 合格 |
| 5905 | | 2021年9月3日 | 0:00:00 | 2.088 | 4.133 |
| 5906 | 1:00:00 | | 2.119 | 4.203 | 合格 |
| 5907 | 2:00:00 | | 2.062 | 4.315 | 合格 |
| 5908 | 3:00:00 | | 2.166 | 4.076 | 合格 |
| 5909 | 4:00:00 | | 2.066 | 3.790 | 合格 |
| 5910 | 5:00:00 | | 2.112 | 3.983 | 合格 |
| 5911 | 6:00:00 | | 2.062 | 3.890 | 合格 |
| 5912 | 7:00:00 | | 2.039 | 4.590 | 合格 |
| 5913 | 8:00:00 | | 2.008 | 4.071 | 合格 |
| 5914 | 9:00:00 | | 1.972 | 3.655 | 合格 |
| 5915 | 10:00:00 | | 1.817 | 3.673 | 合格 |
| 5916 | 11:00:00 | | 1.612 | 3.498 | 合格 |
| 5917 | 12:00:00 | | 1.624 | 3.431 | 合格 |
| 5918 | 13:00:00 | | 1.568 | 3.482 | 合格 |
| 5919 | 14:00:00 | | 1.495 | 3.792 | 合格 |
| 5920 | 15:00:00 | | 1.511 | 3.509 | 合格 |
| 5921 | 16:00:00 | | 1.769 | 3.947 | 合格 |
| 5922 | 17:00:00 | | 1.646 | 3.967 | 合格 |
| 5923 | 18:00:00 | | 1.714 | 4.794 | 合格 |
| 5924 | 19:00:00 | | 1.781 | 5.311 | 合格 |
| 5925 | 20:00:00 | | 1.826 | 4.848 | 合格 |
| 5926 | 21:00:00 | | 1.822 | 4.598 | 合格 |
| 5927 | 22:00:00 | | 2.018 | 4.824 | 合格 |
| 5928 | 23:00:00 | 2.489 | 5.435 | 合格 | |
| 5929 | 2021年9月4日 | 0:00:00 | 2.409 | 5.273 | 合格 |
| 5930 | | 1:00:00 | 2.257 | 5.286 | 合格 |
| 5931 | | 2:00:00 | 2.127 | 5.675 | 合格 |
| 5932 | | 3:00:00 | 2.171 | 6.171 | 合格 |
| 5933 | | 4:00:00 | 2.113 | 5.803 | 合格 |
| 5934 | | 5:00:00 | 2.078 | 5.731 | 合格 |
| 5935 | | 6:00:00 | 2.011 | 5.087 | 合格 |
| 5936 | | 7:00:00 | 2.182 | 5.189 | 合格 |
| 5937 | | 8:00:00 | 2.182 | 5.107 | 合格 |
| 5938 | | 9:00:00 | 2.158 | 4.090 | 合格 |
| 5939 | | 10:00:00 | 2.083 | 4.637 | 合格 |
| 5940 | | 11:00:00 | 2.108 | 4.986 | 合格 |
| 5941 | | 12:00:00 | 1.997 | 5.015 | 合格 |
| 5942 | | 13:00:00 | 1.888 | 5.296 | 合格 |
| 5943 | | 14:00:00 | 1.879 | 5.125 | 合格 |
| 5944 | | 15:00:00 | 1.847 | 4.607 | 合格 |
| 5945 | | 16:00:00 | 1.910 | 4.512 | 合格 |
| 5946 | | 17:00:00 | 1.887 | 4.297 | 合格 |
| 5947 | | 18:00:00 | 1.870 | 4.437 | 合格 |
| 5948 | | 19:00:00 | 1.849 | 4.356 | 合格 |
| 5949 | | 20:00:00 | 1.921 | 3.428 | 合格 |
| 5950 | | 21:00:00 | 1.885 | 4.476 | 合格 |
| 5951 | | 22:00:00 | 1.892 | 4.397 | 合格 |
| 5952 | | 23:00:00 | 1.844 | 3.675 | 合格 |
| 5953 | | 2021年9月5日 | 0:00:00 | 1.870 | 3.899 |
| 5954 | 1:00:00 | | 1.866 | 4.107 | 合格 |
| 5955 | 2:00:00 | | 1.826 | 4.352 | 合格 |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|------|-----------|----------|--------------------|--------------------|----|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 5956 | 2021年9月5日 | 3:00:00 | 1.787 | 4.459 | 合格 |
| 5957 | | 4:00:00 | 1.800 | 4.791 | 合格 |
| 5958 | | 5:00:00 | 1.820 | 4.847 | 合格 |
| 5959 | | 6:00:00 | 1.810 | 4.473 | 合格 |
| 5960 | | 7:00:00 | 1.864 | 4.369 | 合格 |
| 5961 | | 8:00:00 | 1.805 | 3.339 | 合格 |
| 5962 | | 9:00:00 | 1.749 | 3.309 | 合格 |
| 5963 | | 10:00:00 | 1.762 | 4.238 | 合格 |
| 5964 | | 11:00:00 | 1.744 | 4.526 | 合格 |
| 5965 | | 12:00:00 | 1.735 | 4.996 | 合格 |
| 5966 | | 13:00:00 | 1.698 | 5.199 | 合格 |
| 5967 | | 14:00:00 | 1.801 | 5.419 | 合格 |
| 5968 | | 15:00:00 | 1.825 | 4.819 | 合格 |
| 5969 | | 16:00:00 | 1.748 | 4.514 | 合格 |
| 5970 | | 17:00:00 | 1.777 | 4.638 | 合格 |
| 5971 | | 18:00:00 | 1.883 | 4.860 | 合格 |
| 5972 | | 19:00:00 | 1.811 | 4.021 | 合格 |
| 5973 | | 20:00:00 | 1.745 | 3.721 | 合格 |
| 5974 | | 21:00:00 | 1.754 | 4.282 | 合格 |
| 5975 | | 22:00:00 | 1.760 | 5.618 | 合格 |
| 5976 | 23:00:00 | 1.775 | 6.094 | 合格 | |
| 5977 | 2021年9月6日 | 0:00:00 | 1.790 | 5.573 | 合格 |
| 5978 | | 1:00:00 | 1.819 | 5.201 | 合格 |
| 5979 | | 2:00:00 | 1.697 | 5.344 | 合格 |
| 5980 | | 3:00:00 | 1.670 | 5.149 | 合格 |
| 5981 | | 4:00:00 | 1.696 | 5.306 | 合格 |
| 5982 | | 5:00:00 | 1.635 | 5.045 | 合格 |
| 5983 | | 6:00:00 | 1.657 | 5.014 | 合格 |
| 5984 | | 7:00:00 | 1.698 | 5.001 | 合格 |
| 5985 | | 8:00:00 | 1.692 | 4.567 | 合格 |
| 5986 | | 9:00:00 | 1.688 | 3.774 | 合格 |
| 5987 | | 10:00:00 | 1.686 | 3.961 | 合格 |
| 5988 | | 11:00:00 | 1.734 | 3.364 | 合格 |
| 5989 | | 12:00:00 | 1.843 | 4.519 | 合格 |
| 5990 | | 13:00:00 | 1.990 | 4.035 | 合格 |
| 5991 | | 14:00:00 | 1.759 | 4.737 | 合格 |
| 5992 | | 15:00:00 | 1.821 | 4.508 | 合格 |
| 5993 | | 16:00:00 | 1.782 | 4.420 | 合格 |
| 5994 | | 17:00:00 | 1.752 | 4.937 | 合格 |
| 5995 | | 18:00:00 | 1.911 | 5.005 | 合格 |
| 5996 | | 19:00:00 | 1.893 | 4.887 | 合格 |
| 5997 | | 20:00:00 | 1.924 | 4.091 | 合格 |
| 5998 | | 21:00:00 | 1.956 | 5.319 | 合格 |
| 5999 | | 22:00:00 | 1.904 | 6.486 | 合格 |
| 6000 | 23:00:00 | 1.839 | 7.300 | 合格 | |
| 6001 | 2021年9月7日 | 0:00:00 | 1.786 | 6.263 | 合格 |
| 6002 | | 1:00:00 | 1.818 | 6.210 | 合格 |
| 6003 | | 2:00:00 | 1.797 | 5.843 | 合格 |
| 6004 | | 3:00:00 | 1.843 | 5.958 | 合格 |
| 6005 | | 4:00:00 | 1.863 | 5.874 | 合格 |
| 6006 | | 5:00:00 | 1.847 | 6.166 | 合格 |
| 6007 | | 6:00:00 | 1.869 | 6.329 | 合格 |
| 6008 | | 7:00:00 | 1.859 | 6.802 | 合格 |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 | |
|------|-----------|-----------|--------------------|--------------------|-------|----|
| | | | 检测值 | 检测值 | | |
| 6009 | 2021年9月7日 | 8:00:00 | 1.782 | 5.857 | 合格 | |
| 6010 | | 9:00:00 | 1.740 | 4.335 | 合格 | |
| 6011 | | 10:00:00 | 1.698 | 4.997 | 合格 | |
| 6012 | | 11:00:00 | 1.711 | 4.797 | 合格 | |
| 6013 | | 12:00:00 | 1.852 | 4.733 | 合格 | |
| 6014 | | 13:00:00 | 1.779 | 5.097 | 合格 | |
| 6015 | | 14:00:00 | 1.621 | 5.282 | 合格 | |
| 6016 | | 15:00:00 | 1.512 | 4.863 | 合格 | |
| 6017 | | 16:00:00 | 1.439 | 5.424 | 合格 | |
| 6018 | | 17:00:00 | 1.541 | 5.759 | 合格 | |
| 6019 | | 18:00:00 | 1.795 | 5.689 | 合格 | |
| 6020 | | 19:00:00 | 1.920 | 5.510 | 合格 | |
| 6021 | | 20:00:00 | 1.869 | 4.754 | 合格 | |
| 6022 | | 21:00:00 | 1.903 | 4.909 | 合格 | |
| 6023 | | 22:00:00 | 1.974 | 5.303 | 合格 | |
| 6024 | | 23:00:00 | 1.911 | 5.889 | 合格 | |
| 6025 | | 2021年9月8日 | 0:00:00 | 1.923 | 5.694 | 合格 |
| 6026 | | | 1:00:00 | 1.848 | 5.393 | 合格 |
| 6027 | | | 2:00:00 | 1.881 | 5.676 | 合格 |
| 6028 | | | 3:00:00 | 1.825 | 5.395 | 合格 |
| 6029 | | | 4:00:00 | 1.796 | 5.555 | 合格 |
| 6030 | | | 5:00:00 | 1.844 | 5.469 | 合格 |
| 6031 | | | 6:00:00 | 1.950 | 5.521 | 合格 |
| 6032 | | | 7:00:00 | 2.064 | 5.681 | 合格 |
| 6033 | 8:00:00 | | 1.965 | 4.712 | 合格 | |
| 6034 | 9:00:00 | | 1.940 | 4.472 | 合格 | |
| 6035 | 10:00:00 | | 1.906 | 3.855 | 合格 | |
| 6036 | 11:00:00 | | 1.665 | 4.177 | 合格 | |
| 6037 | 12:00:00 | | 1.565 | 4.424 | 合格 | |
| 6038 | 13:00:00 | | 1.507 | 4.648 | 合格 | |
| 6039 | 14:00:00 | | 1.461 | 4.793 | 合格 | |
| 6040 | 15:00:00 | | 1.480 | 4.725 | 合格 | |
| 6041 | 16:00:00 | | 1.456 | 4.880 | 合格 | |
| 6042 | 17:00:00 | | 1.520 | 5.305 | 合格 | |
| 6043 | 18:00:00 | | 1.856 | 5.389 | 合格 | |
| 6044 | 19:00:00 | | 1.991 | 5.306 | 合格 | |
| 6045 | 20:00:00 | | 1.973 | 4.716 | 合格 | |
| 6046 | 21:00:00 | | 1.955 | 5.129 | 合格 | |
| 6047 | 22:00:00 | | 1.989 | 6.197 | 合格 | |
| 6048 | 23:00:00 | | 1.966 | 6.213 | 合格 | |
| 6049 | 2021年9月9日 | 0:00:00 | 1.997 | 5.889 | 合格 | |
| 6050 | | 1:00:00 | 2.013 | 5.653 | 合格 | |
| 6051 | | 2:00:00 | 1.953 | 5.503 | 合格 | |
| 6052 | | 3:00:00 | 1.900 | 5.512 | 合格 | |
| 6053 | | 4:00:00 | 1.923 | 5.609 | 合格 | |
| 6054 | | 5:00:00 | 1.985 | 5.965 | 合格 | |
| 6055 | | 6:00:00 | 1.971 | 6.366 | 合格 | |
| 6056 | | 7:00:00 | 2.019 | 6.175 | 合格 | |
| 6057 | | 8:00:00 | 2.027 | 5.651 | 合格 | |
| 6058 | | 9:00:00 | 2.051 | 4.459 | 合格 | |
| 6059 | | 10:00:00 | 2.003 | 4.709 | 合格 | |
| 6060 | | 11:00:00 | 1.980 | 4.715 | 合格 | |
| 6061 | | 12:00:00 | 1.809 | 4.866 | 合格 | |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|------|------------|------------|--------------------|--------------------|-------|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 6062 | 2021年9月9日 | 13:00:00 | 1.720 | 5.268 | 合格 |
| 6063 | | 14:00:00 | 1.630 | 4.989 | 合格 |
| 6064 | | 15:00:00 | 1.597 | 4.799 | 合格 |
| 6065 | | 16:00:00 | 1.667 | 4.964 | 合格 |
| 6066 | | 17:00:00 | 1.765 | 5.316 | 合格 |
| 6067 | | 18:00:00 | 1.850 | 5.670 | 合格 |
| 6068 | | 19:00:00 | 2.059 | 5.692 | 合格 |
| 6069 | | 20:00:00 | 2.056 | 4.274 | 合格 |
| 6070 | | 21:00:00 | 2.121 | 4.968 | 合格 |
| 6071 | | 22:00:00 | 2.074 | 5.269 | 合格 |
| 6072 | | 23:00:00 | 2.086 | 5.112 | 合格 |
| 6073 | | 2021年9月10日 | 0:00:00 | 2.105 | 4.581 |
| 6074 | 1:00:00 | | 2.069 | 4.477 | 合格 |
| 6075 | 2:00:00 | | 2.006 | 4.386 | 合格 |
| 6076 | 3:00:00 | | 2.061 | 4.646 | 合格 |
| 6077 | 4:00:00 | | 2.077 | 5.041 | 合格 |
| 6078 | 5:00:00 | | 2.063 | 5.600 | 合格 |
| 6079 | 6:00:00 | | 2.057 | 5.687 | 合格 |
| 6080 | 7:00:00 | | 1.985 | 5.198 | 合格 |
| 6081 | 8:00:00 | | 2.015 | 4.554 | 合格 |
| 6082 | 9:00:00 | | 1.917 | 4.236 | 合格 |
| 6083 | 10:00:00 | | 1.865 | 4.500 | 合格 |
| 6084 | 11:00:00 | | 1.778 | 4.009 | 合格 |
| 6085 | 12:00:00 | | 1.583 | 4.158 | 合格 |
| 6086 | 13:00:00 | | 1.489 | 4.928 | 合格 |
| 6087 | 14:00:00 | | 1.411 | 5.774 | 合格 |
| 6088 | 15:00:00 | | 1.676 | 5.245 | 合格 |
| 6089 | 16:00:00 | | 1.809 | 5.118 | 合格 |
| 6090 | 17:00:00 | | 1.659 | 5.525 | 合格 |
| 6091 | 18:00:00 | | 1.763 | 5.665 | 合格 |
| 6092 | 19:00:00 | | 2.087 | 5.371 | 合格 |
| 6093 | 20:00:00 | | 2.322 | 4.188 | 合格 |
| 6094 | 21:00:00 | | 2.325 | 4.993 | 合格 |
| 6095 | 22:00:00 | | 2.247 | 5.466 | 合格 |
| 6096 | 23:00:00 | | 2.197 | 5.206 | 合格 |
| 6097 | 2021年9月11日 | 0:00:00 | 2.104 | 5.111 | 合格 |
| 6098 | | 1:00:00 | 2.087 | 5.393 | 合格 |
| 6099 | | 2:00:00 | 2.057 | 5.084 | 合格 |
| 6100 | | 3:00:00 | 2.033 | 5.286 | 合格 |
| 6101 | | 4:00:00 | 2.071 | 5.203 | 合格 |
| 6102 | | 5:00:00 | 2.056 | 5.346 | 合格 |
| 6103 | | 6:00:00 | 2.044 | 5.240 | 合格 |
| 6104 | | 7:00:00 | 2.075 | 4.972 | 合格 |
| 6105 | | 8:00:00 | 2.008 | 4.522 | 合格 |
| 6106 | | 9:00:00 | 1.952 | 3.821 | 合格 |
| 6107 | | 10:00:00 | 1.857 | 4.888 | 合格 |
| 6108 | | 11:00:00 | 1.646 | 5.383 | 合格 |
| 6109 | | 12:00:00 | 1.601 | 5.660 | 合格 |
| 6110 | | 13:00:00 | 1.565 | 5.536 | 合格 |
| 6111 | | 14:00:00 | 1.459 | 5.287 | 合格 |
| 6112 | | 15:00:00 | 1.455 | 4.851 | 合格 |
| 6113 | | 16:00:00 | 1.406 | 4.988 | 合格 |
| 6114 | | 17:00:00 | 1.585 | 5.282 | 合格 |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|------|------------|----------|--------------------|--------------------|----|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 6115 | 2021年9月11日 | 18:00:00 | 1.656 | 5.072 | 合格 |
| 6116 | | 19:00:00 | 1.795 | 5.690 | 合格 |
| 6117 | | 20:00:00 | 1.966 | 4.580 | 合格 |
| 6118 | | 21:00:00 | 2.147 | 5.232 | 合格 |
| 6119 | | 22:00:00 | 2.141 | 5.792 | 合格 |
| 6120 | | 23:00:00 | 2.190 | 5.579 | 合格 |
| 6121 | 2021年9月12日 | 0:00:00 | 2.157 | 5.410 | 合格 |
| 6122 | | 1:00:00 | 2.162 | 5.314 | 合格 |
| 6123 | | 2:00:00 | 2.153 | 4.978 | 合格 |
| 6124 | | 3:00:00 | 2.109 | 4.781 | 合格 |
| 6125 | | 4:00:00 | 2.017 | 4.916 | 合格 |
| 6126 | | 5:00:00 | 2.031 | 4.824 | 合格 |
| 6127 | | 6:00:00 | 2.032 | 4.823 | 合格 |
| 6128 | | 7:00:00 | 2.046 | 4.453 | 合格 |
| 6129 | | 8:00:00 | 2.056 | 3.953 | 合格 |
| 6130 | | 9:00:00 | 2.018 | 3.710 | 合格 |
| 6131 | | 10:00:00 | 2.002 | 4.677 | 合格 |
| 6132 | | 11:00:00 | 1.989 | 5.837 | 合格 |
| 6133 | | 12:00:00 | 1.956 | 5.875 | 合格 |
| 6134 | | 13:00:00 | 1.927 | 5.696 | 合格 |
| 6135 | | 14:00:00 | 1.932 | 5.583 | 合格 |
| 6136 | | 15:00:00 | 1.943 | 4.930 | 合格 |
| 6137 | | 16:00:00 | 1.944 | 4.914 | 合格 |
| 6138 | | 17:00:00 | 1.986 | 4.845 | 合格 |
| 6139 | | 18:00:00 | 1.969 | 4.696 | 合格 |
| 6140 | | 19:00:00 | 1.999 | 5.011 | 合格 |
| 6141 | | 20:00:00 | 1.944 | 4.078 | 合格 |
| 6142 | | 21:00:00 | 1.933 | 4.458 | 合格 |
| 6143 | | 22:00:00 | 2.022 | 4.812 | 合格 |
| 6144 | | 23:00:00 | 1.968 | 5.354 | 合格 |
| 6145 | 2021年9月13日 | 0:00:00 | 2.059 | 5.381 | 合格 |
| 6146 | | 1:00:00 | 2.041 | 5.262 | 合格 |
| 6147 | | 2:00:00 | 2.074 | 5.153 | 合格 |
| 6148 | | 3:00:00 | 2.106 | 5.332 | 合格 |
| 6149 | | 4:00:00 | 2.103 | 5.281 | 合格 |
| 6150 | | 5:00:00 | 2.083 | 5.082 | 合格 |
| 6151 | | 6:00:00 | 2.054 | 4.634 | 合格 |
| 6152 | | 7:00:00 | 2.020 | 4.882 | 合格 |
| 6153 | | 8:00:00 | 2.071 | 4.408 | 合格 |
| 6154 | | 9:00:00 | 2.039 | 4.280 | 合格 |
| 6155 | | 10:00:00 | 2.023 | 4.284 | 合格 |
| 6156 | | 11:00:00 | 1.967 | 4.140 | 合格 |
| 6157 | | 12:00:00 | 1.802 | 4.689 | 合格 |
| 6158 | | 13:00:00 | 1.673 | 4.597 | 合格 |
| 6159 | | 14:00:00 | 1.667 | 4.145 | 合格 |
| 6160 | | 15:00:00 | 1.557 | 4.467 | 合格 |
| 6161 | | 16:00:00 | 1.643 | 4.393 | 合格 |
| 6162 | | 17:00:00 | 1.578 | 4.574 | 合格 |
| 6163 | | 18:00:00 | 1.821 | 4.596 | 合格 |
| 6164 | | 19:00:00 | 2.057 | 4.758 | 合格 |
| 6165 | | 20:00:00 | 2.177 | 3.832 | 合格 |
| 6166 | | 21:00:00 | 2.170 | 4.585 | 合格 |
| 6167 | 22:00:00 | 2.115 | 5.054 | 合格 | |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|------|------------|----------|--------------------|--------------------|----|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 6168 | 2021年9月13日 | 23:00:00 | 2.082 | 4.853 | 合格 |
| 6169 | 2021年9月14日 | 0:00:00 | 2.094 | 5.288 | 合格 |
| 6170 | | 1:00:00 | 2.078 | 5.135 | 合格 |
| 6171 | | 2:00:00 | 2.012 | 5.244 | 合格 |
| 6172 | | 3:00:00 | 2.046 | 5.977 | 合格 |
| 6173 | | 4:00:00 | 2.002 | 6.185 | 合格 |
| 6174 | | 5:00:00 | 2.016 | 6.145 | 合格 |
| 6175 | | 6:00:00 | 1.943 | 5.914 | 合格 |
| 6176 | | 7:00:00 | 1.992 | 5.126 | 合格 |
| 6177 | | 8:00:00 | 1.987 | 4.783 | 合格 |
| 6178 | | 9:00:00 | 1.909 | 3.776 | 合格 |
| 6179 | | 10:00:00 | 2.028 | 4.154 | 合格 |
| 6180 | | 11:00:00 | 1.983 | 4.335 | 合格 |
| 6181 | | 12:00:00 | 2.037 | 4.552 | 合格 |
| 6182 | | 13:00:00 | 1.983 | 4.842 | 合格 |
| 6183 | | 14:00:00 | 1.987 | 4.942 | 合格 |
| 6184 | | 15:00:00 | 1.954 | 3.945 | 合格 |
| 6185 | | 16:00:00 | 1.958 | 4.140 | 合格 |
| 6186 | | 17:00:00 | 2.046 | 4.349 | 合格 |
| 6187 | | 18:00:00 | 2.052 | 4.755 | 合格 |
| 6188 | | 19:00:00 | 2.044 | 4.975 | 合格 |
| 6189 | | 20:00:00 | 2.044 | 4.226 | 合格 |
| 6190 | | 21:00:00 | 2.058 | 4.835 | 合格 |
| 6191 | | 22:00:00 | 2.013 | 5.207 | 合格 |
| 6192 | | 23:00:00 | 1.989 | 5.332 | 合格 |
| 6193 | 2021年9月15日 | 0:00:00 | 1.966 | 4.917 | 合格 |
| 6194 | | 1:00:00 | 2.026 | 5.294 | 合格 |
| 6195 | | 2:00:00 | 1.977 | 5.451 | 合格 |
| 6196 | | 3:00:00 | 1.985 | 5.245 | 合格 |
| 6197 | | 4:00:00 | 1.992 | 5.174 | 合格 |
| 6198 | | 5:00:00 | 1.958 | 5.023 | 合格 |
| 6199 | | 6:00:00 | 1.954 | 5.300 | 合格 |
| 6200 | | 7:00:00 | 1.991 | 5.399 | 合格 |
| 6201 | | 8:00:00 | 1.973 | 4.951 | 合格 |
| 6202 | | 9:00:00 | 1.902 | 3.508 | 合格 |
| 6203 | | 10:00:00 | 1.916 | 4.222 | 合格 |
| 6204 | | 11:00:00 | 1.961 | 5.020 | 合格 |
| 6205 | | 12:00:00 | 1.967 | 5.026 | 合格 |
| 6206 | | 13:00:00 | 1.938 | 5.726 | 合格 |
| 6207 | | 14:00:00 | 1.887 | 5.276 | 合格 |
| 6208 | | 15:00:00 | 1.827 | 4.831 | 合格 |
| 6209 | | 16:00:00 | 1.789 | 4.689 | 合格 |
| 6210 | | 17:00:00 | 1.500 | 4.694 | 合格 |
| 6211 | | 18:00:00 | 1.732 | 4.828 | 合格 |
| 6212 | | 19:00:00 | 1.696 | 4.533 | 合格 |
| 6213 | | 20:00:00 | 1.663 | 4.219 | 合格 |
| 6214 | | 21:00:00 | 1.617 | 4.144 | 合格 |
| 6215 | | 22:00:00 | 1.907 | 5.182 | 合格 |
| 6216 | | 23:00:00 | 1.922 | 5.179 | 合格 |
| 6217 | 2021年9月16日 | 0:00:00 | 1.781 | 4.518 | 合格 |
| 6218 | | 1:00:00 | 1.702 | 4.488 | 合格 |
| 6219 | | 2:00:00 | 1.685 | 4.682 | 合格 |
| 6220 | | 3:00:00 | 1.617 | 4.901 | 合格 |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 | |
|------|------------|------------|--------------------|--------------------|-------|----|
| | | | 检测值 | 检测值 | | |
| 6221 | 2021年9月16日 | 4:00:00 | 1.578 | 4.838 | 合格 | |
| 6222 | | 5:00:00 | 1.582 | 5.097 | 合格 | |
| 6223 | | 6:00:00 | 1.667 | 6.668 | 合格 | |
| 6224 | | 7:00:00 | 1.723 | 6.672 | 合格 | |
| 6225 | | 8:00:00 | 1.645 | 5.231 | 合格 | |
| 6226 | | 9:00:00 | 1.624 | 4.271 | 合格 | |
| 6227 | | 10:00:00 | 1.649 | 4.568 | 合格 | |
| 6228 | | 11:00:00 | 1.606 | 4.908 | 合格 | |
| 6229 | | 12:00:00 | 1.588 | 5.237 | 合格 | |
| 6230 | | 13:00:00 | 1.576 | 5.423 | 合格 | |
| 6231 | | 14:00:00 | 1.589 | 4.861 | 合格 | |
| 6232 | | 15:00:00 | 1.609 | 4.984 | 合格 | |
| 6233 | | 16:00:00 | 1.615 | 5.185 | 合格 | |
| 6234 | | 17:00:00 | 1.655 | 4.896 | 合格 | |
| 6235 | | 18:00:00 | 1.670 | 4.775 | 合格 | |
| 6236 | | 19:00:00 | 1.673 | 5.015 | 合格 | |
| 6237 | | 20:00:00 | 1.699 | 4.377 | 合格 | |
| 6238 | | 21:00:00 | 1.684 | 5.047 | 合格 | |
| 6239 | | 22:00:00 | 1.688 | 6.066 | 合格 | |
| 6240 | | 23:00:00 | 1.784 | 6.465 | 合格 | |
| 6241 | | 2021年9月17日 | 0:00:00 | 2.321 | 6.195 | 合格 |
| 6242 | | | 1:00:00 | 2.449 | 6.115 | 合格 |
| 6243 | | | 2:00:00 | 2.508 | 6.000 | 合格 |
| 6244 | | | 3:00:00 | 2.371 | 5.957 | 合格 |
| 6245 | 4:00:00 | | 2.305 | 5.481 | 合格 | |
| 6246 | 5:00:00 | | 2.241 | 5.621 | 合格 | |
| 6247 | 6:00:00 | | 2.256 | 5.609 | 合格 | |
| 6248 | 7:00:00 | | 2.362 | 4.602 | 合格 | |
| 6249 | 8:00:00 | | 2.151 | 4.973 | 合格 | |
| 6250 | 9:00:00 | | 2.030 | 4.137 | 合格 | |
| 6251 | 10:00:00 | | 2.189 | 4.400 | 合格 | |
| 6252 | 11:00:00 | | 2.319 | 4.524 | 合格 | |
| 6253 | 12:00:00 | | 2.204 | 4.750 | 合格 | |
| 6254 | 13:00:00 | | 2.171 | 4.982 | 合格 | |
| 6255 | 14:00:00 | | 2.102 | 5.634 | 合格 | |
| 6256 | 15:00:00 | | 2.141 | 4.890 | 合格 | |
| 6257 | 16:00:00 | | 2.204 | 4.876 | 合格 | |
| 6258 | 17:00:00 | | 2.227 | 5.991 | 合格 | |
| 6259 | 18:00:00 | | 2.331 | 6.060 | 合格 | |
| 6260 | 19:00:00 | | 2.335 | 5.608 | 合格 | |
| 6261 | 20:00:00 | | 2.333 | 4.413 | 合格 | |
| 6262 | 21:00:00 | | 2.384 | 5.132 | 合格 | |
| 6263 | 22:00:00 | | 2.248 | 6.440 | 合格 | |
| 6264 | 23:00:00 | | 2.082 | 6.071 | 合格 | |
| 6265 | 2021年9月18日 | 0:00:00 | 2.072 | 5.984 | 合格 | |
| 6266 | | 1:00:00 | 2.028 | 5.583 | 合格 | |
| 6267 | | 2:00:00 | 1.984 | 5.814 | 合格 | |
| 6268 | | 3:00:00 | 1.927 | 5.581 | 合格 | |
| 6269 | | 4:00:00 | 1.967 | 5.636 | 合格 | |
| 6270 | | 5:00:00 | 1.960 | 5.952 | 合格 | |
| 6271 | | 6:00:00 | 1.967 | 5.789 | 合格 | |
| 6272 | | 7:00:00 | 1.939 | 5.873 | 合格 | |
| 6273 | | 8:00:00 | 1.972 | 5.635 | 合格 | |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|------|------------|----------|--------------------|--------------------|----|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 6274 | 2021年9月18日 | 9:00:00 | 1.950 | 4.632 | 合格 |
| 6275 | | 10:00:00 | 1.900 | 5.146 | 合格 |
| 6276 | | 11:00:00 | 1.936 | 4.653 | 合格 |
| 6277 | | 12:00:00 | 1.929 | 4.520 | 合格 |
| 6278 | | 13:00:00 | 1.919 | 4.605 | 合格 |
| 6279 | | 14:00:00 | 1.913 | 4.913 | 合格 |
| 6280 | | 15:00:00 | 1.967 | 4.253 | 合格 |
| 6281 | | 16:00:00 | 1.991 | 4.227 | 合格 |
| 6282 | | 17:00:00 | 1.959 | 4.451 | 合格 |
| 6283 | | 18:00:00 | 2.005 | 4.906 | 合格 |
| 6284 | | 19:00:00 | 2.064 | 4.894 | 合格 |
| 6285 | | 20:00:00 | 2.012 | 4.106 | 合格 |
| 6286 | | 21:00:00 | 1.911 | 4.449 | 合格 |
| 6287 | | 22:00:00 | 1.880 | 5.671 | 合格 |
| 6288 | | 23:00:00 | 1.873 | 6.008 | 合格 |
| 6289 | 2021年9月19日 | 0:00:00 | 1.901 | 5.585 | 合格 |
| 6290 | | 1:00:00 | 1.874 | 5.294 | 合格 |
| 6291 | | 2:00:00 | 1.938 | 5.346 | 合格 |
| 6292 | | 3:00:00 | 1.882 | 5.586 | 合格 |
| 6293 | | 4:00:00 | 1.898 | 5.624 | 合格 |
| 6294 | | 5:00:00 | 1.882 | 5.695 | 合格 |
| 6295 | | 6:00:00 | 1.872 | 6.076 | 合格 |
| 6296 | | 7:00:00 | 1.929 | 5.783 | 合格 |
| 6297 | | 8:00:00 | 1.983 | 5.357 | 合格 |
| 6298 | | 9:00:00 | 1.937 | 4.583 | 合格 |
| 6299 | | 10:00:00 | 1.897 | 4.782 | 合格 |
| 6300 | | 11:00:00 | 1.924 | 4.842 | 合格 |
| 6301 | | 12:00:00 | 1.943 | 5.190 | 合格 |
| 6302 | | 13:00:00 | 1.915 | 4.797 | 合格 |
| 6303 | | 14:00:00 | 1.895 | 4.500 | 合格 |
| 6304 | 15:00:00 | 1.901 | 4.165 | 合格 | |
| 6305 | 16:00:00 | 1.925 | 4.497 | 合格 | |
| 6306 | 17:00:00 | 1.919 | 4.689 | 合格 | |
| 6307 | 18:00:00 | 1.925 | 4.817 | 合格 | |
| 6308 | 19:00:00 | 1.959 | 4.941 | 合格 | |
| 6309 | 20:00:00 | 1.976 | 4.802 | 合格 | |
| 6310 | 21:00:00 | 2.000 | 4.980 | 合格 | |
| 6311 | 22:00:00 | 2.064 | 5.054 | 合格 | |
| 6312 | 23:00:00 | 2.052 | 5.048 | 合格 | |
| 6313 | 2021年9月20日 | 0:00:00 | 2.024 | 4.789 | 合格 |
| 6314 | | 1:00:00 | 1.935 | 4.370 | 合格 |
| 6315 | | 2:00:00 | 1.965 | 4.977 | 合格 |
| 6316 | | 3:00:00 | 1.917 | 5.686 | 合格 |
| 6317 | | 4:00:00 | 1.927 | 6.124 | 合格 |
| 6318 | | 5:00:00 | 1.914 | 5.664 | 合格 |
| 6319 | | 6:00:00 | 1.909 | 5.652 | 合格 |
| 6320 | | 7:00:00 | 1.952 | 5.776 | 合格 |
| 6321 | | 8:00:00 | 1.962 | 5.151 | 合格 |
| 6322 | | 9:00:00 | 1.995 | 4.136 | 合格 |
| 6323 | | 10:00:00 | 1.977 | 4.387 | 合格 |
| 6324 | | 11:00:00 | 1.957 | 4.410 | 合格 |
| 6325 | | 12:00:00 | 1.945 | 4.614 | 合格 |
| 6326 | | 13:00:00 | 1.989 | 4.754 | 合格 |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 | |
|------|------------|------------|--------------------|--------------------|-------|----|
| | | | 检测值 | 检测值 | | |
| 6327 | 2021年9月20日 | 14:00:00 | 2.001 | 4.934 | 合格 | |
| 6328 | | 15:00:00 | 1.955 | 4.591 | 合格 | |
| 6329 | | 16:00:00 | 1.989 | 4.270 | 合格 | |
| 6330 | | 17:00:00 | 1.992 | 4.432 | 合格 | |
| 6331 | | 18:00:00 | 2.041 | 4.778 | 合格 | |
| 6332 | | 19:00:00 | 2.024 | 4.837 | 合格 | |
| 6333 | | 20:00:00 | 1.988 | 4.415 | 合格 | |
| 6334 | | 21:00:00 | 2.014 | 4.578 | 合格 | |
| 6335 | | 22:00:00 | 1.995 | 4.924 | 合格 | |
| 6336 | | 23:00:00 | 1.978 | 4.926 | 合格 | |
| 6337 | | 2021年9月21日 | 0:00:00 | 1.973 | 5.159 | 合格 |
| 6338 | | | 1:00:00 | 1.983 | 5.564 | 合格 |
| 6339 | 2:00:00 | | 1.983 | 5.217 | 合格 | |
| 6340 | 3:00:00 | | 1.963 | 5.197 | 合格 | |
| 6341 | 4:00:00 | | 2.018 | 5.576 | 合格 | |
| 6342 | 5:00:00 | | 2.023 | 5.428 | 合格 | |
| 6343 | 6:00:00 | | 2.065 | 5.391 | 合格 | |
| 6344 | 7:00:00 | | 2.036 | 4.994 | 合格 | |
| 6345 | 8:00:00 | | 2.039 | 4.439 | 合格 | |
| 6346 | 9:00:00 | | 2.036 | 4.617 | 合格 | |
| 6347 | 10:00:00 | | 2.034 | 4.946 | 合格 | |
| 6348 | 11:00:00 | | 2.020 | 5.132 | 合格 | |
| 6349 | 12:00:00 | | 1.917 | 5.636 | 合格 | |
| 6350 | 13:00:00 | | 1.845 | 5.547 | 合格 | |
| 6351 | 14:00:00 | | 1.816 | 5.915 | 合格 | |
| 6352 | 15:00:00 | | 1.795 | 4.858 | 合格 | |
| 6353 | 16:00:00 | | 1.857 | 5.426 | 合格 | |
| 6354 | 17:00:00 | | 1.880 | 5.698 | 合格 | |
| 6355 | 18:00:00 | | 1.904 | 5.464 | 合格 | |
| 6356 | 19:00:00 | | 1.932 | 5.373 | 合格 | |
| 6357 | 20:00:00 | | 1.994 | 5.096 | 合格 | |
| 6358 | 21:00:00 | | 1.938 | 5.291 | 合格 | |
| 6359 | 22:00:00 | | 1.951 | 5.784 | 合格 | |
| 6360 | 23:00:00 | | 1.986 | 5.891 | 合格 | |
| 6361 | 2021年9月22日 | 0:00:00 | 2.022 | 5.879 | 合格 | |
| 6362 | | 1:00:00 | 2.060 | 5.828 | 合格 | |
| 6363 | | 2:00:00 | 2.083 | 5.486 | 合格 | |
| 6364 | | 3:00:00 | 2.099 | 5.511 | 合格 | |
| 6365 | | 4:00:00 | 2.106 | 4.917 | 合格 | |
| 6366 | | 5:00:00 | 2.061 | 5.086 | 合格 | |
| 6367 | | 6:00:00 | 2.069 | 4.833 | 合格 | |
| 6368 | | 7:00:00 | 2.098 | 4.610 | 合格 | |
| 6369 | | 8:00:00 | 2.108 | 4.714 | 合格 | |
| 6370 | | 9:00:00 | 2.069 | 4.101 | 合格 | |
| 6371 | | 10:00:00 | 2.027 | 5.032 | 合格 | |
| 6372 | | 11:00:00 | 1.969 | 5.875 | 合格 | |
| 6373 | | 12:00:00 | 1.864 | 5.791 | 合格 | |
| 6374 | | 13:00:00 | 1.803 | 5.661 | 合格 | |
| 6375 | | 14:00:00 | 1.798 | 5.732 | 合格 | |
| 6376 | | 15:00:00 | 1.867 | 5.133 | 合格 | |
| 6377 | | 16:00:00 | 1.916 | 5.335 | 合格 | |
| 6378 | | 17:00:00 | 1.953 | 4.812 | 合格 | |
| 6379 | | 18:00:00 | 1.959 | 4.897 | 合格 | |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|------|------------|----------|--------------------|--------------------|----|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 6380 | 2021年9月22日 | 19:00:00 | 2.107 | 5.111 | 合格 |
| 6381 | | 20:00:00 | 2.065 | 4.351 | 合格 |
| 6382 | | 21:00:00 | 2.034 | 4.736 | 合格 |
| 6383 | | 22:00:00 | 1.955 | 5.068 | 合格 |
| 6384 | | 23:00:00 | 1.986 | 5.053 | 合格 |
| 6385 | 2021年9月23日 | 0:00:00 | 1.916 | 4.925 | 合格 |
| 6386 | | 1:00:00 | 1.899 | 4.825 | 合格 |
| 6387 | | 2:00:00 | 1.945 | 5.321 | 合格 |
| 6388 | | 3:00:00 | 1.915 | 5.043 | 合格 |
| 6389 | | 4:00:00 | 1.934 | 4.951 | 合格 |
| 6390 | | 5:00:00 | 2.002 | 5.191 | 合格 |
| 6391 | | 6:00:00 | 2.002 | 5.278 | 合格 |
| 6392 | | 7:00:00 | 2.055 | 5.350 | 合格 |
| 6393 | | 8:00:00 | 1.935 | 4.925 | 合格 |
| 6394 | | 9:00:00 | 1.863 | 4.102 | 合格 |
| 6395 | | 10:00:00 | 1.932 | 4.487 | 合格 |
| 6396 | | 11:00:00 | 1.971 | 4.245 | 合格 |
| 6397 | | 12:00:00 | 1.966 | 4.448 | 合格 |
| 6398 | | 13:00:00 | 1.882 | 4.844 | 合格 |
| 6399 | | 14:00:00 | 1.856 | 5.184 | 合格 |
| 6400 | | 15:00:00 | 1.844 | 4.984 | 合格 |
| 6401 | | 16:00:00 | 1.850 | 4.793 | 合格 |
| 6402 | | 17:00:00 | 1.913 | 4.868 | 合格 |
| 6403 | | 18:00:00 | 1.966 | 4.877 | 合格 |
| 6404 | | 19:00:00 | 2.001 | 5.055 | 合格 |
| 6405 | | 20:00:00 | 1.994 | 4.705 | 合格 |
| 6406 | | 21:00:00 | 1.998 | 4.816 | 合格 |
| 6407 | | 22:00:00 | 2.055 | 5.020 | 合格 |
| 6408 | | 23:00:00 | 2.091 | 5.987 | 合格 |
| 6409 | 2021年9月24日 | 0:00:00 | 2.056 | 5.780 | 合格 |
| 6410 | | 1:00:00 | 2.062 | 5.704 | 合格 |
| 6411 | | 2:00:00 | 2.010 | 5.433 | 合格 |
| 6412 | | 3:00:00 | 1.989 | 5.605 | 合格 |
| 6413 | | 4:00:00 | 1.918 | 5.557 | 合格 |
| 6414 | | 5:00:00 | 2.016 | 5.573 | 合格 |
| 6415 | | 6:00:00 | 1.975 | 5.712 | 合格 |
| 6416 | | 7:00:00 | 1.949 | 5.855 | 合格 |
| 6417 | | 8:00:00 | 1.853 | 5.131 | 合格 |
| 6418 | | 9:00:00 | 1.884 | 4.305 | 合格 |
| 6419 | | 10:00:00 | 1.884 | 4.600 | 合格 |
| 6420 | | 11:00:00 | 1.870 | 4.328 | 合格 |
| 6421 | | 12:00:00 | 1.898 | 4.454 | 合格 |
| 6422 | | 13:00:00 | 1.953 | 4.763 | 合格 |
| 6423 | | 14:00:00 | 1.919 | 4.638 | 合格 |
| 6424 | | 15:00:00 | 1.954 | 4.035 | 合格 |
| 6425 | | 16:00:00 | 1.890 | 3.574 | 合格 |
| 6426 | | 17:00:00 | 1.866 | 4.018 | 合格 |
| 6427 | | 18:00:00 | 1.901 | 4.469 | 合格 |
| 6428 | | 19:00:00 | 1.912 | 4.582 | 合格 |
| 6429 | | 20:00:00 | 1.895 | 3.856 | 合格 |
| 6430 | | 21:00:00 | 1.844 | 4.412 | 合格 |
| 6431 | | 22:00:00 | 1.903 | 5.858 | 合格 |
| 6432 | | 23:00:00 | 1.858 | 5.751 | 合格 |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|------|------------|----------|--------------------|--------------------|----|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 6433 | 2021年9月25日 | 0:00:00 | 1.882 | 5.065 | 合格 |
| 6434 | | 1:00:00 | 1.874 | 4.627 | 合格 |
| 6435 | | 2:00:00 | 1.886 | 4.659 | 合格 |
| 6436 | | 3:00:00 | 1.908 | 4.616 | 合格 |
| 6437 | | 4:00:00 | 1.899 | 4.630 | 合格 |
| 6438 | | 5:00:00 | 1.945 | 4.753 | 合格 |
| 6439 | | 6:00:00 | 1.930 | 4.753 | 合格 |
| 6440 | | 7:00:00 | 1.989 | 5.485 | 合格 |
| 6441 | | 8:00:00 | 1.959 | 6.041 | 合格 |
| 6442 | | 9:00:00 | 1.961 | 5.076 | 合格 |
| 6443 | | 10:00:00 | 1.975 | 4.681 | 合格 |
| 6444 | | 11:00:00 | 1.923 | 4.008 | 合格 |
| 6445 | | 12:00:00 | 1.893 | 4.304 | 合格 |
| 6446 | | 13:00:00 | 1.891 | 4.307 | 合格 |
| 6447 | | 14:00:00 | 1.866 | 4.458 | 合格 |
| 6448 | | 15:00:00 | 1.863 | 4.695 | 合格 |
| 6449 | | 16:00:00 | 1.931 | 3.907 | 合格 |
| 6450 | | 17:00:00 | 1.929 | 3.732 | 合格 |
| 6451 | | 18:00:00 | 1.947 | 4.629 | 合格 |
| 6452 | | 19:00:00 | 2.001 | 4.690 | 合格 |
| 6453 | | 20:00:00 | 2.012 | 4.314 | 合格 |
| 6454 | | 21:00:00 | 1.972 | 4.456 | 合格 |
| 6455 | | 22:00:00 | 1.985 | 4.897 | 合格 |
| 6456 | | 23:00:00 | 1.972 | 4.590 | 合格 |
| 6457 | 2021年9月26日 | 0:00:00 | 2.040 | 4.790 | 合格 |
| 6458 | | 1:00:00 | 2.017 | 5.283 | 合格 |
| 6459 | | 2:00:00 | 1.980 | 5.207 | 合格 |
| 6460 | | 3:00:00 | 1.941 | 4.720 | 合格 |
| 6461 | | 4:00:00 | 1.931 | 5.040 | 合格 |
| 6462 | | 5:00:00 | 1.976 | 5.453 | 合格 |
| 6463 | | 6:00:00 | 2.036 | 5.459 | 合格 |
| 6464 | | 7:00:00 | 1.954 | 5.256 | 合格 |
| 6465 | | 8:00:00 | 1.945 | 5.466 | 合格 |
| 6466 | | 9:00:00 | 1.933 | 4.489 | 合格 |
| 6467 | | 10:00:00 | 1.979 | 4.709 | 合格 |
| 6468 | | 11:00:00 | 1.961 | 4.593 | 合格 |
| 6469 | | 12:00:00 | 1.945 | 4.605 | 合格 |
| 6470 | | 13:00:00 | 1.944 | 4.621 | 合格 |
| 6471 | | 14:00:00 | 1.983 | 6.297 | 合格 |
| 6472 | | 15:00:00 | 2.012 | 5.315 | 合格 |
| 6473 | | 16:00:00 | 1.975 | 5.216 | 合格 |
| 6474 | | 17:00:00 | 1.967 | 5.197 | 合格 |
| 6475 | | 18:00:00 | 1.958 | 5.715 | 合格 |
| 6476 | | 19:00:00 | 2.023 | 5.419 | 合格 |
| 6477 | | 20:00:00 | 2.030 | 4.302 | 合格 |
| 6478 | | 21:00:00 | 2.051 | 5.075 | 合格 |
| 6479 | | 22:00:00 | 2.042 | 5.229 | 合格 |
| 6480 | | 23:00:00 | 2.075 | 5.654 | 合格 |
| 6481 | 2021年9月27日 | 0:00:00 | 2.035 | 5.597 | 合格 |
| 6482 | | 1:00:00 | 2.057 | 5.736 | 合格 |
| 6483 | | 2:00:00 | 2.027 | 5.351 | 合格 |
| 6484 | | 3:00:00 | 2.048 | 5.570 | 合格 |
| 6485 | | 4:00:00 | 2.091 | 5.890 | 合格 |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|------|------------|------------|--------------------|--------------------|-------|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 6486 | 2021年9月27日 | 5:00:00 | 2.130 | 5.810 | 合格 |
| 6487 | | 6:00:00 | 2.142 | 6.036 | 合格 |
| 6488 | | 7:00:00 | 2.100 | 5.890 | 合格 |
| 6489 | | 8:00:00 | 2.135 | 5.466 | 合格 |
| 6490 | | 9:00:00 | 2.137 | 4.508 | 合格 |
| 6491 | | 10:00:00 | 2.033 | 5.382 | 合格 |
| 6492 | | 11:00:00 | 2.011 | 5.440 | 合格 |
| 6493 | | 12:00:00 | 1.865 | 5.325 | 合格 |
| 6494 | | 13:00:00 | 1.892 | 5.683 | 合格 |
| 6495 | | 14:00:00 | 1.790 | 5.827 | 合格 |
| 6496 | | 15:00:00 | 1.791 | 5.261 | 合格 |
| 6497 | | 16:00:00 | 1.766 | 4.940 | 合格 |
| 6498 | | 17:00:00 | 1.903 | 5.046 | 合格 |
| 6499 | | 18:00:00 | 2.068 | 5.234 | 合格 |
| 6500 | | 19:00:00 | 2.090 | 5.252 | 合格 |
| 6501 | | 20:00:00 | 2.023 | 4.821 | 合格 |
| 6502 | | 21:00:00 | 1.981 | 5.041 | 合格 |
| 6503 | | 22:00:00 | 2.020 | 5.526 | 合格 |
| 6504 | | 23:00:00 | 1.944 | 5.809 | 合格 |
| 6505 | | 2021年9月28日 | 0:00:00 | 1.939 | 5.102 |
| 6506 | 1:00:00 | | 2.023 | 4.837 | 合格 |
| 6507 | 2:00:00 | | 2.011 | 5.181 | 合格 |
| 6508 | 3:00:00 | | 2.045 | 5.867 | 合格 |
| 6509 | 4:00:00 | | 1.997 | 5.633 | 合格 |
| 6510 | 5:00:00 | | 1.990 | 5.674 | 合格 |
| 6511 | 6:00:00 | | 2.022 | 5.436 | 合格 |
| 6512 | 7:00:00 | | 2.085 | 5.509 | 合格 |
| 6513 | 8:00:00 | | 2.096 | 5.585 | 合格 |
| 6514 | 9:00:00 | | 2.091 | 5.038 | 合格 |
| 6515 | 10:00:00 | | 2.114 | 5.193 | 合格 |
| 6516 | 11:00:00 | | 2.047 | 4.721 | 合格 |
| 6517 | 12:00:00 | | 2.101 | 4.926 | 合格 |
| 6518 | 13:00:00 | | 2.053 | 4.953 | 合格 |
| 6519 | 14:00:00 | | 1.981 | 5.165 | 合格 |
| 6520 | 15:00:00 | | 1.923 | 4.471 | 合格 |
| 6521 | 16:00:00 | | 1.937 | 4.542 | 合格 |
| 6522 | 17:00:00 | | 2.010 | 5.215 | 合格 |
| 6523 | 18:00:00 | | 1.732 | 5.065 | 合格 |
| 6524 | 19:00:00 | | 1.478 | 4.605 | 合格 |
| 6525 | 20:00:00 | | 1.510 | 4.133 | 合格 |
| 6526 | 21:00:00 | | 1.792 | 4.300 | 合格 |
| 6527 | 22:00:00 | | 1.939 | 4.877 | 合格 |
| 6528 | 23:00:00 | | 1.972 | 6.276 | 合格 |
| 6529 | 2021年9月29日 | 0:00:00 | 1.995 | 5.963 | 合格 |
| 6530 | | 1:00:00 | 2.019 | 5.715 | 合格 |
| 6531 | | 2:00:00 | 1.982 | 5.787 | 合格 |
| 6532 | | 3:00:00 | 2.009 | 5.922 | 合格 |
| 6533 | | 4:00:00 | 2.042 | 6.183 | 合格 |
| 6534 | | 5:00:00 | 1.967 | 6.069 | 合格 |
| 6535 | | 6:00:00 | 1.928 | 6.220 | 合格 |
| 6536 | | 7:00:00 | 1.980 | 6.317 | 合格 |
| 6537 | | 8:00:00 | 1.887 | 5.896 | 合格 |
| 6538 | | 9:00:00 | 1.919 | 4.213 | 合格 |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|------|------------|----------|--------------------|--------------------|----|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 6539 | 2021年9月29日 | 10:00:00 | 1.882 | 4.111 | 合格 |
| 6540 | | 11:00:00 | 1.892 | 4.241 | 合格 |
| 6541 | | 12:00:00 | 1.807 | 4.747 | 合格 |
| 6542 | | 13:00:00 | 1.820 | 4.781 | 合格 |
| 6543 | | 14:00:00 | 1.817 | 4.821 | 合格 |
| 6544 | | 15:00:00 | 1.763 | 5.083 | 合格 |
| 6545 | | 16:00:00 | 1.815 | 4.688 | 合格 |
| 6546 | | 17:00:00 | 1.923 | 4.966 | 合格 |
| 6547 | | 18:00:00 | 1.870 | 5.242 | 合格 |
| 6548 | | 19:00:00 | 1.876 | 5.146 | 合格 |
| 6549 | | 20:00:00 | 1.863 | 4.899 | 合格 |
| 6550 | | 21:00:00 | 1.816 | 4.656 | 合格 |
| 6551 | | 22:00:00 | 1.881 | 4.738 | 合格 |
| 6552 | | 23:00:00 | 1.889 | 5.039 | 合格 |
| 6553 | 2021年9月30日 | 0:00:00 | 1.858 | 5.029 | 合格 |
| 6554 | | 1:00:00 | 1.841 | 5.054 | 合格 |
| 6555 | | 2:00:00 | 1.846 | 5.515 | 合格 |
| 6556 | | 3:00:00 | 1.821 | 5.913 | 合格 |
| 6557 | | 4:00:00 | 1.836 | 5.530 | 合格 |
| 6558 | | 5:00:00 | 1.773 | 5.510 | 合格 |
| 6559 | | 6:00:00 | 1.746 | 5.161 | 合格 |
| 6560 | | 7:00:00 | 1.819 | 5.029 | 合格 |
| 6561 | | 8:00:00 | 1.837 | 4.669 | 合格 |
| 6562 | | 9:00:00 | 2.047 | 3.815 | 合格 |
| 6563 | | 10:00:00 | 2.330 | 3.753 | 合格 |
| 6564 | | 11:00:00 | 2.426 | 4.253 | 合格 |
| 6565 | | 12:00:00 | 2.748 | 4.847 | 合格 |
| 6566 | | 13:00:00 | 2.710 | 4.637 | 合格 |
| 6567 | | 14:00:00 | 2.675 | 4.392 | 合格 |
| 6568 | | 15:00:00 | 2.630 | 3.941 | 合格 |
| 6569 | | 16:00:00 | 2.686 | 4.377 | 合格 |
| 6570 | | 17:00:00 | 2.646 | 3.913 | 合格 |
| 6571 | | 18:00:00 | 2.694 | 4.236 | 合格 |
| 6572 | | 19:00:00 | 2.622 | 3.869 | 合格 |
| 6573 | | 20:00:00 | 2.520 | 3.287 | 合格 |
| 6574 | | 21:00:00 | 2.404 | 3.275 | 合格 |
| 6575 | | 22:00:00 | 2.383 | 3.478 | 合格 |
| 6576 | | 23:00:00 | 2.282 | 3.400 | 合格 |
| 6577 | 2021年10月1日 | 0:00:00 | 设备报停 | 3.479 | 合格 |
| 6578 | | 1:00:00 | 设备报停 | 4.366 | 合格 |
| 6579 | | 2:00:00 | 设备报停 | 4.435 | 合格 |
| 6580 | | 3:00:00 | 设备报停 | 4.318 | 合格 |
| 6581 | | 4:00:00 | 设备报停 | 4.066 | 合格 |
| 6582 | | 5:00:00 | 设备报停 | 4.094 | 合格 |
| 6583 | | 6:00:00 | 设备报停 | 4.021 | 合格 |
| 6584 | | 7:00:00 | 设备报停 | 4.215 | 合格 |
| 6585 | | 8:00:00 | 设备报停 | 3.748 | 合格 |
| 6586 | | 9:00:00 | 设备报停 | 3.474 | 合格 |
| 6587 | | 10:00:00 | 设备报停 | 3.727 | 合格 |
| 6588 | | 11:00:00 | 设备报停 | 3.738 | 合格 |
| 6589 | | 12:00:00 | 设备报停 | 3.583 | 合格 |
| 6590 | | 13:00:00 | 设备报停 | 3.637 | 合格 |
| 6591 | 14:00:00 | 设备报停 | 3.867 | 合格 | |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|------|------------|------------|--------------------|--------------------|-------|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 6592 | 2021年10月1日 | 15:00:00 | 设备报停 | 4.070 | 合格 |
| 6593 | | 16:00:00 | 设备报停 | 4.212 | 合格 |
| 6594 | | 17:00:00 | 设备报停 | 4.295 | 合格 |
| 6595 | | 18:00:00 | 设备报停 | 4.329 | 合格 |
| 6596 | | 19:00:00 | 设备报停 | 4.141 | 合格 |
| 6597 | | 20:00:00 | 设备报停 | 4.382 | 合格 |
| 6598 | | 21:00:00 | 设备报停 | 5.728 | 合格 |
| 6599 | | 22:00:00 | 设备报停 | 5.589 | 合格 |
| 6600 | | 23:00:00 | 设备报停 | 5.239 | 合格 |
| 6601 | | 2021年10月2日 | 0:00:00 | 设备报停 | 5.166 |
| 6602 | 1:00:00 | | 设备报停 | 4.102 | 合格 |
| 6603 | 2:00:00 | | 设备报停 | 4.270 | 合格 |
| 6604 | 3:00:00 | | 设备报停 | 3.974 | 合格 |
| 6605 | 4:00:00 | | 设备报停 | 4.227 | 合格 |
| 6606 | 5:00:00 | | 设备报停 | 4.463 | 合格 |
| 6607 | 6:00:00 | | 设备报停 | 4.473 | 合格 |
| 6608 | 7:00:00 | | 设备报停 | 3.942 | 合格 |
| 6609 | 8:00:00 | | 设备报停 | 3.920 | 合格 |
| 6610 | 9:00:00 | | 设备报停 | 3.795 | 合格 |
| 6611 | 10:00:00 | | 设备报停 | 3.643 | 合格 |
| 6612 | 11:00:00 | | 设备报停 | 3.600 | 合格 |
| 6613 | 12:00:00 | | 设备报停 | 3.641 | 合格 |
| 6614 | 13:00:00 | | 设备报停 | 3.393 | 合格 |
| 6615 | 14:00:00 | | 设备报停 | 3.714 | 合格 |
| 6616 | 15:00:00 | | 设备报停 | 3.515 | 合格 |
| 6617 | 16:00:00 | | 设备报停 | 3.856 | 合格 |
| 6618 | 17:00:00 | | 设备报停 | 4.110 | 合格 |
| 6619 | 18:00:00 | | 设备报停 | 4.492 | 合格 |
| 6620 | 19:00:00 | | 设备报停 | 4.756 | 合格 |
| 6621 | 20:00:00 | | 设备报停 | 4.701 | 合格 |
| 6622 | 21:00:00 | | 设备报停 | 4.712 | 合格 |
| 6623 | 22:00:00 | | 设备报停 | 5.161 | 合格 |
| 6624 | 23:00:00 | | 设备报停 | 5.214 | 合格 |
| 6625 | 2021年10月3日 | 0:00:00 | 设备报停 | 5.409 | 合格 |
| 6626 | | 1:00:00 | 设备报停 | 5.441 | 合格 |
| 6627 | | 2:00:00 | 设备报停 | 5.263 | 合格 |
| 6628 | | 3:00:00 | 设备报停 | 5.386 | 合格 |
| 6629 | | 4:00:00 | 设备报停 | 5.353 | 合格 |
| 6630 | | 5:00:00 | 设备报停 | 5.160 | 合格 |
| 6631 | | 6:00:00 | 设备报停 | 5.263 | 合格 |
| 6632 | | 7:00:00 | 设备报停 | 5.105 | 合格 |
| 6633 | | 8:00:00 | 设备报停 | 5.202 | 合格 |
| 6634 | | 9:00:00 | 设备报停 | 4.518 | 合格 |
| 6635 | | 10:00:00 | 设备报停 | 4.305 | 合格 |
| 6636 | | 11:00:00 | 设备报停 | 4.856 | 合格 |
| 6637 | | 12:00:00 | 设备报停 | 4.679 | 合格 |
| 6638 | | 13:00:00 | 设备报停 | 4.635 | 合格 |
| 6639 | | 14:00:00 | 设备报停 | 5.075 | 合格 |
| 6640 | | 15:00:00 | 设备报停 | 4.750 | 合格 |
| 6641 | | 16:00:00 | 设备报停 | 4.127 | 合格 |
| 6642 | | 17:00:00 | 设备报停 | 4.362 | 合格 |
| 6643 | | 18:00:00 | 设备报停 | 4.910 | 合格 |
| 6644 | | 19:00:00 | 设备报停 | 5.175 | 合格 |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|------|------------|----------|--------------------|--------------------|----|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 6645 | 2021年10月3日 | 20:00:00 | 设备报停 | 4.865 | 合格 |
| 6646 | | 21:00:00 | 设备报停 | 5.132 | 合格 |
| 6647 | | 22:00:00 | 设备报停 | 6.109 | 合格 |
| 6648 | | 23:00:00 | 设备报停 | 6.196 | 合格 |
| 6649 | 2021年10月4日 | 0:00:00 | 设备报停 | 6.182 | 合格 |
| 6650 | | 1:00:00 | 设备报停 | 5.795 | 合格 |
| 6651 | | 2:00:00 | 设备报停 | 5.496 | 合格 |
| 6652 | | 3:00:00 | 设备报停 | 5.148 | 合格 |
| 6653 | | 4:00:00 | 设备报停 | 5.281 | 合格 |
| 6654 | | 5:00:00 | 设备报停 | 5.236 | 合格 |
| 6655 | | 6:00:00 | 设备报停 | 5.220 | 合格 |
| 6656 | | 7:00:00 | 设备报停 | 5.139 | 合格 |
| 6657 | | 8:00:00 | 设备报停 | 4.984 | 合格 |
| 6658 | | 9:00:00 | 设备报停 | 4.638 | 合格 |
| 6659 | | 10:00:00 | 设备报停 | 5.131 | 合格 |
| 6660 | | 11:00:00 | 设备报停 | 5.383 | 合格 |
| 6661 | | 12:00:00 | 设备报停 | 5.486 | 合格 |
| 6662 | | 13:00:00 | 设备报停 | 5.298 | 合格 |
| 6663 | | 14:00:00 | 设备报停 | 5.385 | 合格 |
| 6664 | | 15:00:00 | 设备报停 | 5.211 | 合格 |
| 6665 | | 16:00:00 | 设备报停 | 4.452 | 合格 |
| 6666 | | 17:00:00 | 设备报停 | 4.659 | 合格 |
| 6667 | | 18:00:00 | 设备报停 | 4.835 | 合格 |
| 6668 | | 19:00:00 | 设备报停 | 5.000 | 合格 |
| 6669 | | 20:00:00 | 设备报停 | 5.132 | 合格 |
| 6670 | | 21:00:00 | 设备报停 | 5.457 | 合格 |
| 6671 | | 22:00:00 | 设备报停 | 5.354 | 合格 |
| 6672 | | 23:00:00 | 设备报停 | 5.290 | 合格 |
| 6673 | 2021年10月5日 | 0:00:00 | 设备报停 | 5.221 | 合格 |
| 6674 | | 1:00:00 | 设备报停 | 5.192 | 合格 |
| 6675 | | 2:00:00 | 设备报停 | 5.109 | 合格 |
| 6676 | | 3:00:00 | 设备报停 | 5.180 | 合格 |
| 6677 | | 4:00:00 | 设备报停 | 5.145 | 合格 |
| 6678 | | 5:00:00 | 设备报停 | 5.310 | 合格 |
| 6679 | | 6:00:00 | 设备报停 | 4.941 | 合格 |
| 6680 | | 7:00:00 | 设备报停 | 4.851 | 合格 |
| 6681 | | 8:00:00 | 设备报停 | 4.487 | 合格 |
| 6682 | | 9:00:00 | 设备报停 | 4.041 | 合格 |
| 6683 | | 10:00:00 | 设备报停 | 4.837 | 合格 |
| 6684 | | 11:00:00 | 设备报停 | 5.296 | 合格 |
| 6685 | | 12:00:00 | 设备报停 | 4.889 | 合格 |
| 6686 | | 13:00:00 | 设备报停 | 4.436 | 合格 |
| 6687 | | 14:00:00 | 设备报停 | 4.785 | 合格 |
| 6688 | | 15:00:00 | 设备报停 | 4.270 | 合格 |
| 6689 | | 16:00:00 | 设备报停 | 4.063 | 合格 |
| 6690 | | 17:00:00 | 设备报停 | 4.551 | 合格 |
| 6691 | | 18:00:00 | 设备报停 | 4.796 | 合格 |
| 6692 | | 19:00:00 | 设备报停 | 5.050 | 合格 |
| 6693 | | 20:00:00 | 设备报停 | 4.891 | 合格 |
| 6694 | | 21:00:00 | 设备报停 | 4.847 | 合格 |
| 6695 | | 22:00:00 | 设备报停 | 5.673 | 合格 |
| 6696 | | 23:00:00 | 设备报停 | 5.999 | 合格 |
| 6697 | 2021年10月6日 | 0:00:00 | 设备报停 | 5.572 | 合格 |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|------|------------|----------|--------------------|--------------------|----|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 6698 | 2021年10月6日 | 1:00:00 | 设备报停 | 5.393 | 合格 |
| 6699 | | 2:00:00 | 设备报停 | 5.347 | 合格 |
| 6700 | | 3:00:00 | 设备报停 | 5.653 | 合格 |
| 6701 | | 4:00:00 | 设备报停 | 5.582 | 合格 |
| 6702 | | 5:00:00 | 设备报停 | 5.219 | 合格 |
| 6703 | | 6:00:00 | 设备报停 | 5.008 | 合格 |
| 6704 | | 7:00:00 | 设备报停 | 5.299 | 合格 |
| 6705 | | 8:00:00 | 设备报停 | 5.387 | 合格 |
| 6706 | | 9:00:00 | 设备报停 | 4.723 | 合格 |
| 6707 | | 10:00:00 | 设备报停 | 5.367 | 合格 |
| 6708 | | 11:00:00 | 设备报停 | 5.256 | 合格 |
| 6709 | | 12:00:00 | 设备报停 | 5.514 | 合格 |
| 6710 | | 13:00:00 | 设备报停 | 5.325 | 合格 |
| 6711 | | 14:00:00 | 设备报停 | 4.898 | 合格 |
| 6712 | | 15:00:00 | 设备报停 | 4.618 | 合格 |
| 6713 | | 16:00:00 | 设备报停 | 4.454 | 合格 |
| 6714 | | 17:00:00 | 设备报停 | 4.449 | 合格 |
| 6715 | | 18:00:00 | 设备报停 | 5.039 | 合格 |
| 6716 | | 19:00:00 | 设备报停 | 4.997 | 合格 |
| 6717 | | 20:00:00 | 设备报停 | 4.731 | 合格 |
| 6718 | 21:00:00 | 设备报停 | 5.133 | 合格 | |
| 6719 | 22:00:00 | 设备报停 | 5.359 | 合格 | |
| 6720 | 23:00:00 | 设备报停 | 5.978 | 合格 | |
| 6721 | 2021年10月7日 | 0:00:00 | 设备报停 | 6.047 | 合格 |
| 6722 | | 1:00:00 | 设备报停 | 5.684 | 合格 |
| 6723 | | 2:00:00 | 设备报停 | 5.621 | 合格 |
| 6724 | | 3:00:00 | 设备报停 | 5.753 | 合格 |
| 6725 | | 4:00:00 | 设备报停 | 5.760 | 合格 |
| 6726 | | 5:00:00 | 设备报停 | 5.211 | 合格 |
| 6727 | | 6:00:00 | 设备报停 | 5.322 | 合格 |
| 6728 | | 7:00:00 | 设备报停 | 5.231 | 合格 |
| 6729 | | 8:00:00 | 设备报停 | 4.891 | 合格 |
| 6730 | | 9:00:00 | 设备报停 | 4.237 | 合格 |
| 6731 | | 10:00:00 | 设备报停 | 4.962 | 合格 |
| 6732 | | 11:00:00 | 设备报停 | 5.571 | 合格 |
| 6733 | | 12:00:00 | 设备报停 | 5.635 | 合格 |
| 6734 | | 13:00:00 | 设备报停 | 5.331 | 合格 |
| 6735 | | 14:00:00 | 设备报停 | 5.519 | 合格 |
| 6736 | | 15:00:00 | 设备报停 | 4.821 | 合格 |
| 6737 | | 16:00:00 | 设备报停 | 4.522 | 合格 |
| 6738 | | 17:00:00 | 设备报停 | 4.538 | 合格 |
| 6739 | | 18:00:00 | 设备报停 | 5.101 | 合格 |
| 6740 | | 19:00:00 | 设备报停 | 5.376 | 合格 |
| 6741 | | 20:00:00 | 设备报停 | 4.861 | 合格 |
| 6742 | | 21:00:00 | 设备报停 | 5.202 | 合格 |
| 6743 | | 22:00:00 | 设备报停 | 5.468 | 合格 |
| 6744 | | 23:00:00 | 设备报停 | 5.280 | 合格 |
| 6745 | 2021年10月8日 | 0:00:00 | 设备报停 | 5.121 | 合格 |
| 6746 | | 1:00:00 | 设备报停 | 5.042 | 合格 |
| 6747 | | 2:00:00 | 设备报停 | 5.144 | 合格 |
| 6748 | | 3:00:00 | 设备报停 | 4.860 | 合格 |
| 6749 | | 4:00:00 | 设备报停 | 4.885 | 合格 |
| 6750 | | 5:00:00 | 设备报停 | 4.994 | 合格 |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|------|-------------|----------|--------------------|--------------------|----|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 6751 | 2021年10月8日 | 6:00:00 | 设备报停 | 5.100 | 合格 |
| 6752 | | 7:00:00 | 设备报停 | 5.320 | 合格 |
| 6753 | | 8:00:00 | 设备报停 | 5.249 | 合格 |
| 6754 | | 9:00:00 | 设备报停 | 4.447 | 合格 |
| 6755 | | 10:00:00 | 设备报停 | 4.710 | 合格 |
| 6756 | | 11:00:00 | 设备报停 | 5.124 | 合格 |
| 6757 | | 12:00:00 | 设备报停 | 5.485 | 合格 |
| 6758 | | 13:00:00 | 设备报停 | 5.823 | 合格 |
| 6759 | | 14:00:00 | 设备报停 | 5.810 | 合格 |
| 6760 | | 15:00:00 | 设备报停 | 4.998 | 合格 |
| 6761 | | 16:00:00 | 设备报停 | 5.042 | 合格 |
| 6762 | | 17:00:00 | 设备报停 | 4.106 | 合格 |
| 6763 | | 18:00:00 | 设备报停 | 4.314 | 合格 |
| 6764 | | 19:00:00 | 设备报停 | 4.660 | 合格 |
| 6765 | | 20:00:00 | 设备报停 | 4.098 | 合格 |
| 6766 | | 21:00:00 | 设备报停 | 4.395 | 合格 |
| 6767 | | 22:00:00 | 设备报停 | 4.759 | 合格 |
| 6768 | | 23:00:00 | 设备报停 | 4.630 | 合格 |
| 6769 | 2021年10月9日 | 0:00:00 | 设备报停 | 4.643 | 合格 |
| 6770 | | 1:00:00 | 设备报停 | 4.595 | 合格 |
| 6771 | | 2:00:00 | 设备报停 | 4.608 | 合格 |
| 6772 | | 3:00:00 | 设备报停 | 4.328 | 合格 |
| 6773 | | 4:00:00 | 设备报停 | 4.405 | 合格 |
| 6774 | | 5:00:00 | 设备报停 | 4.668 | 合格 |
| 6775 | | 6:00:00 | 设备报停 | 4.578 | 合格 |
| 6776 | | 7:00:00 | 设备报停 | 4.487 | 合格 |
| 6777 | | 8:00:00 | 设备报停 | 4.203 | 合格 |
| 6778 | | 9:00:00 | 设备报停 | 3.648 | 合格 |
| 6779 | | 10:00:00 | 设备报停 | 4.391 | 合格 |
| 6780 | | 11:00:00 | 设备报停 | 4.455 | 合格 |
| 6781 | | 12:00:00 | 设备报停 | 4.685 | 合格 |
| 6782 | | 13:00:00 | 设备报停 | 4.591 | 合格 |
| 6783 | | 14:00:00 | 设备报停 | 4.702 | 合格 |
| 6784 | | 15:00:00 | 设备报停 | 4.264 | 合格 |
| 6785 | | 16:00:00 | 设备报停 | 3.888 | 合格 |
| 6786 | | 17:00:00 | 设备报停 | 3.861 | 合格 |
| 6787 | | 18:00:00 | 设备报停 | 4.066 | 合格 |
| 6788 | | 19:00:00 | 设备报停 | 4.215 | 合格 |
| 6789 | | 20:00:00 | 设备报停 | 4.092 | 合格 |
| 6790 | | 21:00:00 | 设备报停 | 4.784 | 合格 |
| 6791 | | 22:00:00 | 设备报停 | 5.801 | 合格 |
| 6792 | | 23:00:00 | 设备报停 | 5.211 | 合格 |
| 6793 | 2021年10月10日 | 0:00:00 | 设备报停 | 4.996 | 合格 |
| 6794 | | 1:00:00 | 设备报停 | 5.313 | 合格 |
| 6795 | | 2:00:00 | 设备报停 | 4.946 | 合格 |
| 6796 | | 3:00:00 | 设备报停 | 4.951 | 合格 |
| 6797 | | 4:00:00 | 设备报停 | 4.776 | 合格 |
| 6798 | | 5:00:00 | 设备报停 | 4.879 | 合格 |
| 6799 | | 6:00:00 | 设备报停 | 4.540 | 合格 |
| 6800 | | 7:00:00 | 设备报停 | 4.131 | 合格 |
| 6801 | | 8:00:00 | 设备报停 | 4.165 | 合格 |
| 6802 | | 9:00:00 | 设备报停 | 3.997 | 合格 |
| 6803 | | 10:00:00 | 设备报停 | 4.147 | 合格 |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|-------|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 6804 | 2021年10月10日 | 11:00:00 | 设备报停 | 4.559 | 合格 |
| 6805 | | 12:00:00 | 设备报停 | 5.057 | 合格 |
| 6806 | | 13:00:00 | 设备报停 | 5.164 | 合格 |
| 6807 | | 14:00:00 | 设备报停 | 5.168 | 合格 |
| 6808 | | 15:00:00 | 设备报停 | 4.808 | 合格 |
| 6809 | | 16:00:00 | 设备报停 | 4.780 | 合格 |
| 6810 | | 17:00:00 | 设备报停 | 5.110 | 合格 |
| 6811 | | 18:00:00 | 设备报停 | 5.286 | 合格 |
| 6812 | | 19:00:00 | 设备报停 | 5.656 | 合格 |
| 6813 | | 20:00:00 | 设备报停 | 5.248 | 合格 |
| 6814 | | 21:00:00 | 设备报停 | 5.403 | 合格 |
| 6815 | | 22:00:00 | 设备报停 | 5.336 | 合格 |
| 6816 | | 23:00:00 | 设备报停 | 4.814 | 合格 |
| 6817 | | 2021年10月11日 | 0:00:00 | 设备报停 | 4.618 |
| 6818 | 1:00:00 | | 设备报停 | 4.615 | 合格 |
| 6819 | 2:00:00 | | 设备报停 | 4.635 | 合格 |
| 6820 | 3:00:00 | | 设备报停 | 4.574 | 合格 |
| 6821 | 4:00:00 | | 设备报停 | 4.562 | 合格 |
| 6822 | 5:00:00 | | 设备报停 | 4.558 | 合格 |
| 6823 | 6:00:00 | | 设备报停 | 4.609 | 合格 |
| 6824 | 7:00:00 | | 设备报停 | 4.765 | 合格 |
| 6825 | 8:00:00 | | 设备报停 | 4.698 | 合格 |
| 6826 | 9:00:00 | | 设备报停 | 4.003 | 合格 |
| 6827 | 10:00:00 | | 设备报停 | 4.149 | 合格 |
| 6828 | 11:00:00 | | 设备报停 | 3.933 | 合格 |
| 6829 | 12:00:00 | | 设备报停 | 4.306 | 合格 |
| 6830 | 13:00:00 | | 设备报停 | 4.046 | 合格 |
| 6831 | 14:00:00 | | 设备报停 | 4.122 | 合格 |
| 6832 | 15:00:00 | | 设备报停 | 4.456 | 合格 |
| 6833 | 16:00:00 | | 设备报停 | 4.166 | 合格 |
| 6834 | 17:00:00 | | 设备报停 | 4.238 | 合格 |
| 6835 | 18:00:00 | | 设备报停 | 4.515 | 合格 |
| 6836 | 19:00:00 | | 设备报停 | 4.825 | 合格 |
| 6837 | 20:00:00 | | 设备报停 | 4.153 | 合格 |
| 6838 | 21:00:00 | | 设备报停 | 4.524 | 合格 |
| 6839 | 22:00:00 | | 设备报停 | 4.471 | 合格 |
| 6840 | 23:00:00 | | 设备报停 | 4.390 | 合格 |
| 6841 | 2021年10月12日 | 0:00:00 | 设备报停 | 4.675 | 合格 |
| 6842 | | 1:00:00 | 设备报停 | 4.654 | 合格 |
| 6843 | | 2:00:00 | 设备报停 | 4.688 | 合格 |
| 6844 | | 3:00:00 | 设备报停 | 4.688 | 合格 |
| 6845 | | 4:00:00 | 设备报停 | 4.721 | 合格 |
| 6846 | | 5:00:00 | 设备报停 | 4.578 | 合格 |
| 6847 | | 6:00:00 | 设备报停 | 4.701 | 合格 |
| 6848 | | 7:00:00 | 设备报停 | 4.202 | 合格 |
| 6849 | | 8:00:00 | 设备报停 | 4.583 | 合格 |
| 6850 | | 9:00:00 | 设备报停 | 3.915 | 合格 |
| 6851 | | 10:00:00 | 设备报停 | 4.655 | 合格 |
| 6852 | | 11:00:00 | 设备报停 | 5.219 | 合格 |
| 6853 | | 12:00:00 | 设备报停 | 5.696 | 合格 |
| 6854 | | 13:00:00 | 设备报停 | 5.407 | 合格 |
| 6855 | | 14:00:00 | 设备报停 | 5.045 | 合格 |
| 6856 | | 15:00:00 | 设备报停 | 4.412 | 合格 |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|------|-------------|----------|--------------------|--------------------|----|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 6857 | 2021年10月12日 | 16:00:00 | 设备报停 | 4.370 | 合格 |
| 6858 | | 17:00:00 | 设备报停 | 4.679 | 合格 |
| 6859 | | 18:00:00 | 设备报停 | 5.324 | 合格 |
| 6860 | | 19:00:00 | 设备报停 | 5.433 | 合格 |
| 6861 | | 20:00:00 | 设备报停 | 4.382 | 合格 |
| 6862 | | 21:00:00 | 设备报停 | 4.824 | 合格 |
| 6863 | | 22:00:00 | 设备报停 | 4.953 | 合格 |
| 6864 | | 23:00:00 | 设备报停 | 5.187 | 合格 |
| 6865 | 2021年10月13日 | 0:00:00 | 设备报停 | 4.767 | 合格 |
| 6866 | | 1:00:00 | 设备报停 | 4.600 | 合格 |
| 6867 | | 2:00:00 | 设备报停 | 4.569 | 合格 |
| 6868 | | 3:00:00 | 设备报停 | 4.605 | 合格 |
| 6869 | | 4:00:00 | 设备报停 | 5.015 | 合格 |
| 6870 | | 5:00:00 | 设备报停 | 4.645 | 合格 |
| 6871 | | 6:00:00 | 设备报停 | 4.796 | 合格 |
| 6872 | | 7:00:00 | 设备报停 | 4.750 | 合格 |
| 6873 | | 8:00:00 | 设备报停 | 4.567 | 合格 |
| 6874 | | 9:00:00 | 设备报停 | 4.270 | 合格 |
| 6875 | | 10:00:00 | 设备报停 | 4.310 | 合格 |
| 6876 | | 11:00:00 | 设备报停 | 4.648 | 合格 |
| 6877 | | 12:00:00 | 设备报停 | 4.783 | 合格 |
| 6878 | | 13:00:00 | 设备报停 | 4.941 | 合格 |
| 6879 | | 14:00:00 | 设备报停 | 5.167 | 合格 |
| 6880 | | 15:00:00 | 设备报停 | 4.712 | 合格 |
| 6881 | | 16:00:00 | 设备报停 | 4.396 | 合格 |
| 6882 | | 17:00:00 | 设备报停 | 4.877 | 合格 |
| 6883 | | 18:00:00 | 设备报停 | 5.220 | 合格 |
| 6884 | | 19:00:00 | 设备报停 | 5.481 | 合格 |
| 6885 | | 20:00:00 | 设备报停 | 4.685 | 合格 |
| 6886 | | 21:00:00 | 设备报停 | 5.406 | 合格 |
| 6887 | | 22:00:00 | 设备报停 | 5.526 | 合格 |
| 6888 | | 23:00:00 | 设备报停 | 5.656 | 合格 |
| 6889 | 2021年10月14日 | 0:00:00 | 设备报停 | 5.678 | 合格 |
| 6890 | | 1:00:00 | 设备报停 | 5.630 | 合格 |
| 6891 | | 2:00:00 | 设备报停 | 5.792 | 合格 |
| 6892 | | 3:00:00 | 设备报停 | 6.021 | 合格 |
| 6893 | | 4:00:00 | 设备报停 | 5.481 | 合格 |
| 6894 | | 5:00:00 | 设备报停 | 5.532 | 合格 |
| 6895 | | 6:00:00 | 设备报停 | 5.553 | 合格 |
| 6896 | | 7:00:00 | 设备报停 | 5.740 | 合格 |
| 6897 | | 8:00:00 | 设备报停 | 5.308 | 合格 |
| 6898 | | 9:00:00 | 设备报停 | 4.929 | 合格 |
| 6899 | | 10:00:00 | 设备报停 | 5.248 | 合格 |
| 6900 | | 11:00:00 | 设备报停 | 4.924 | 合格 |
| 6901 | | 12:00:00 | 设备报停 | 4.821 | 合格 |
| 6902 | | 13:00:00 | 设备报停 | 4.900 | 合格 |
| 6903 | | 14:00:00 | 设备报停 | 5.047 | 合格 |
| 6904 | | 15:00:00 | 设备报停 | 4.514 | 合格 |
| 6905 | | 16:00:00 | 设备报停 | 4.396 | 合格 |
| 6906 | | 17:00:00 | 设备报停 | 4.544 | 合格 |
| 6907 | | 18:00:00 | 设备报停 | 5.076 | 合格 |
| 6908 | | 19:00:00 | 设备报停 | 5.438 | 合格 |
| 6909 | | 20:00:00 | 设备报停 | 4.426 | 合格 |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|------|-------------|----------|--------------------|--------------------|----|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 6910 | 2021年10月14日 | 21:00:00 | 设备报停 | 5.345 | 合格 |
| 6911 | | 22:00:00 | 设备报停 | 5.988 | 合格 |
| 6912 | | 23:00:00 | 设备报停 | 6.118 | 合格 |
| 6913 | 2021年10月15日 | 0:00:00 | 设备报停 | 5.985 | 合格 |
| 6914 | | 1:00:00 | 设备报停 | 5.577 | 合格 |
| 6915 | | 2:00:00 | 设备报停 | 5.535 | 合格 |
| 6916 | | 3:00:00 | 设备报停 | 5.391 | 合格 |
| 6917 | | 4:00:00 | 设备报停 | 5.252 | 合格 |
| 6918 | | 5:00:00 | 设备报停 | 5.131 | 合格 |
| 6919 | | 6:00:00 | 设备报停 | 5.354 | 合格 |
| 6920 | | 7:00:00 | 设备报停 | 5.632 | 合格 |
| 6921 | | 8:00:00 | 设备报停 | 5.969 | 合格 |
| 6922 | | 9:00:00 | 设备报停 | 4.961 | 合格 |
| 6923 | | 10:00:00 | 设备报停 | 5.071 | 合格 |
| 6924 | | 11:00:00 | 设备报停 | 5.171 | 合格 |
| 6925 | | 12:00:00 | 设备报停 | 5.292 | 合格 |
| 6926 | | 13:00:00 | 设备报停 | 5.665 | 合格 |
| 6927 | | 14:00:00 | 设备报停 | 5.769 | 合格 |
| 6928 | | 15:00:00 | 设备报停 | 5.071 | 合格 |
| 6929 | | 16:00:00 | 设备报停 | 4.817 | 合格 |
| 6930 | | 17:00:00 | 设备报停 | 4.788 | 合格 |
| 6931 | | 18:00:00 | 设备报停 | 4.961 | 合格 |
| 6932 | | 19:00:00 | 设备报停 | 4.802 | 合格 |
| 6933 | | 20:00:00 | 设备报停 | 4.797 | 合格 |
| 6934 | | 21:00:00 | 设备报停 | 4.927 | 合格 |
| 6935 | | 22:00:00 | 设备报停 | 5.832 | 合格 |
| 6936 | | 23:00:00 | 设备报停 | 6.362 | 合格 |
| 6937 | 2021年10月16日 | 0:00:00 | 设备报停 | 5.882 | 合格 |
| 6938 | | 1:00:00 | 设备报停 | 6.026 | 合格 |
| 6939 | | 2:00:00 | 设备报停 | 6.001 | 合格 |
| 6940 | | 3:00:00 | 设备报停 | 5.845 | 合格 |
| 6941 | | 4:00:00 | 设备报停 | 5.729 | 合格 |
| 6942 | | 5:00:00 | 设备报停 | 5.883 | 合格 |
| 6943 | | 6:00:00 | 设备报停 | 5.749 | 合格 |
| 6944 | | 7:00:00 | 设备报停 | 5.258 | 合格 |
| 6945 | | 8:00:00 | 设备报停 | 5.042 | 合格 |
| 6946 | | 9:00:00 | 设备报停 | 4.403 | 合格 |
| 6947 | | 10:00:00 | 设备报停 | 5.617 | 合格 |
| 6948 | | 11:00:00 | 设备报停 | 5.793 | 合格 |
| 6949 | | 12:00:00 | 设备报停 | 5.637 | 合格 |
| 6950 | | 13:00:00 | 设备报停 | 5.836 | 合格 |
| 6951 | | 14:00:00 | 设备报停 | 5.721 | 合格 |
| 6952 | | 15:00:00 | 设备报停 | 5.148 | 合格 |
| 6953 | | 16:00:00 | 设备报停 | 4.743 | 合格 |
| 6954 | | 17:00:00 | 设备报停 | 4.825 | 合格 |
| 6955 | | 18:00:00 | 设备报停 | 5.547 | 合格 |
| 6956 | | 19:00:00 | 设备报停 | 5.653 | 合格 |
| 6957 | | 20:00:00 | 设备报停 | 5.110 | 合格 |
| 6958 | | 21:00:00 | 设备报停 | 5.769 | 合格 |
| 6959 | | 22:00:00 | 设备报停 | 7.471 | 合格 |
| 6960 | | 23:00:00 | 设备报停 | 7.118 | 合格 |
| 6961 | 2021年10月17日 | 0:00:00 | 设备报停 | 6.999 | 合格 |
| 6962 | | 1:00:00 | 设备报停 | 6.724 | 合格 |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 | |
|------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|-------|----|
| | | | 检测值 | 检测值 | | |
| 6963 | 2021年10月17日 | 2:00:00 | 设备报停 | 6.363 | 合格 | |
| 6964 | | 3:00:00 | 设备报停 | 6.534 | 合格 | |
| 6965 | | 4:00:00 | 设备报停 | 6.186 | 合格 | |
| 6966 | | 5:00:00 | 设备报停 | 6.147 | 合格 | |
| 6967 | | 6:00:00 | 设备报停 | 6.337 | 合格 | |
| 6968 | | 7:00:00 | 设备报停 | 6.480 | 合格 | |
| 6969 | | 8:00:00 | 设备报停 | 5.629 | 合格 | |
| 6970 | | 9:00:00 | 设备报停 | 5.017 | 合格 | |
| 6971 | | 10:00:00 | 设备报停 | 5.374 | 合格 | |
| 6972 | | 11:00:00 | 设备报停 | 5.926 | 合格 | |
| 6973 | | 12:00:00 | 设备报停 | 6.262 | 合格 | |
| 6974 | | 13:00:00 | 设备报停 | 5.999 | 合格 | |
| 6975 | | 14:00:00 | 设备报停 | 5.922 | 合格 | |
| 6976 | | 15:00:00 | 设备报停 | 5.187 | 合格 | |
| 6977 | | 16:00:00 | 设备报停 | 4.910 | 合格 | |
| 6978 | | 17:00:00 | 设备报停 | 5.076 | 合格 | |
| 6979 | | 18:00:00 | 设备报停 | 5.541 | 合格 | |
| 6980 | | 19:00:00 | 设备报停 | 5.678 | 合格 | |
| 6981 | | 20:00:00 | 设备报停 | 5.177 | 合格 | |
| 6982 | | 21:00:00 | 设备报停 | 5.333 | 合格 | |
| 6983 | | 22:00:00 | 设备报停 | 5.906 | 合格 | |
| 6984 | | 23:00:00 | 设备报停 | 7.164 | 合格 | |
| 6985 | | 2021年10月18日 | 0:00:00 | 设备报停 | 6.904 | 合格 |
| 6986 | | | 1:00:00 | 设备报停 | 6.694 | 合格 |
| 6987 | 2:00:00 | | 设备报停 | 6.475 | 合格 | |
| 6988 | 3:00:00 | | 设备报停 | 6.516 | 合格 | |
| 6989 | 4:00:00 | | 设备报停 | 6.361 | 合格 | |
| 6990 | 5:00:00 | | 设备报停 | 6.570 | 合格 | |
| 6991 | 6:00:00 | | 设备报停 | 6.695 | 合格 | |
| 6992 | 7:00:00 | | 设备报停 | 6.025 | 合格 | |
| 6993 | 8:00:00 | | 设备报停 | 5.622 | 合格 | |
| 6994 | 9:00:00 | | 设备报停 | 5.296 | 合格 | |
| 6995 | 10:00:00 | | 设备报停 | 5.059 | 合格 | |
| 6996 | 11:00:00 | | 设备报停 | 5.179 | 合格 | |
| 6997 | 12:00:00 | | 设备报停 | 5.760 | 合格 | |
| 6998 | 13:00:00 | | 设备报停 | 6.015 | 合格 | |
| 6999 | 14:00:00 | | 设备报停 | 5.985 | 合格 | |
| 7000 | 15:00:00 | | 设备报停 | 5.123 | 合格 | |
| 7001 | 16:00:00 | | 设备报停 | 5.118 | 合格 | |
| 7002 | 17:00:00 | | 设备报停 | 5.344 | 合格 | |
| 7003 | 18:00:00 | | 设备报停 | 5.612 | 合格 | |
| 7004 | 19:00:00 | | 设备报停 | 5.720 | 合格 | |
| 7005 | 20:00:00 | | 设备报停 | 5.282 | 合格 | |
| 7006 | 21:00:00 | | 设备报停 | 5.870 | 合格 | |
| 7007 | 22:00:00 | | 设备报停 | 6.051 | 合格 | |
| 7008 | 23:00:00 | | 设备报停 | 6.052 | 合格 | |
| 7009 | 2021年10月19日 | 0:00:00 | 设备报停 | 6.177 | 合格 | |
| 7010 | | 1:00:00 | 设备报停 | 6.138 | 合格 | |
| 7011 | | 2:00:00 | 设备报停 | 6.119 | 合格 | |
| 7012 | | 3:00:00 | 设备报停 | 6.076 | 合格 | |
| 7013 | | 4:00:00 | 设备报停 | 5.985 | 合格 | |
| 7014 | | 5:00:00 | 设备报停 | 6.162 | 合格 | |
| 7015 | 6:00:00 | 设备报停 | 6.381 | 合格 | | |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|------|-------------|----------|--------------------|--------------------|----|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 7016 | 2021年10月19日 | 7:00:00 | 设备报停 | 6.429 | 合格 |
| 7017 | | 8:00:00 | 设备报停 | 5.915 | 合格 |
| 7018 | | 9:00:00 | 设备报停 | 5.398 | 合格 |
| 7019 | | 10:00:00 | 设备报停 | 6.019 | 合格 |
| 7020 | | 11:00:00 | 设备报停 | 5.540 | 合格 |
| 7021 | | 12:00:00 | 设备报停 | 5.731 | 合格 |
| 7022 | | 13:00:00 | 设备报停 | 5.816 | 合格 |
| 7023 | | 14:00:00 | 设备报停 | 5.472 | 合格 |
| 7024 | | 15:00:00 | 设备报停 | 4.971 | 合格 |
| 7025 | | 16:00:00 | 设备报停 | 4.832 | 合格 |
| 7026 | | 17:00:00 | 设备报停 | 4.839 | 合格 |
| 7027 | | 18:00:00 | 设备报停 | 5.183 | 合格 |
| 7028 | | 19:00:00 | 设备报停 | 5.451 | 合格 |
| 7029 | | 20:00:00 | 设备报停 | 5.322 | 合格 |
| 7030 | | 21:00:00 | 设备报停 | 5.887 | 合格 |
| 7031 | | 22:00:00 | 设备报停 | 6.270 | 合格 |
| 7032 | 23:00:00 | 设备报停 | 6.339 | 合格 | |
| 7033 | 2021年10月20日 | 0:00:00 | 设备报停 | 6.310 | 合格 |
| 7034 | | 1:00:00 | 设备报停 | 6.079 | 合格 |
| 7035 | | 2:00:00 | 设备报停 | 5.709 | 合格 |
| 7036 | | 3:00:00 | 设备报停 | 5.569 | 合格 |
| 7037 | | 4:00:00 | 设备报停 | 5.618 | 合格 |
| 7038 | | 5:00:00 | 设备报停 | 5.512 | 合格 |
| 7039 | | 6:00:00 | 设备报停 | 5.423 | 合格 |
| 7040 | | 7:00:00 | 设备报停 | 5.356 | 合格 |
| 7041 | | 8:00:00 | 设备报停 | 4.987 | 合格 |
| 7042 | | 9:00:00 | 设备报停 | 4.881 | 合格 |
| 7043 | | 10:00:00 | 设备报停 | 6.046 | 合格 |
| 7044 | | 11:00:00 | 设备报停 | 6.512 | 合格 |
| 7045 | | 12:00:00 | 设备报停 | 6.755 | 合格 |
| 7046 | | 13:00:00 | 设备报停 | 6.698 | 合格 |
| 7047 | | 14:00:00 | 设备报停 | 6.612 | 合格 |
| 7048 | | 15:00:00 | 设备报停 | 5.885 | 合格 |
| 7049 | 16:00:00 | 设备报停 | 6.001 | 合格 | |
| 7050 | 17:00:00 | 设备报停 | 5.865 | 合格 | |
| 7051 | 18:00:00 | 设备报停 | 6.303 | 合格 | |
| 7052 | 19:00:00 | 设备报停 | 6.635 | 合格 | |
| 7053 | 20:00:00 | 设备报停 | 5.924 | 合格 | |
| 7054 | 21:00:00 | 设备报停 | 6.568 | 合格 | |
| 7055 | 22:00:00 | 设备报停 | 6.853 | 合格 | |
| 7056 | 23:00:00 | 设备报停 | 6.318 | 合格 | |
| 7057 | 2021年10月21日 | 0:00:00 | 设备报停 | 6.294 | 合格 |
| 7058 | | 1:00:00 | 设备报停 | 6.061 | 合格 |
| 7059 | | 2:00:00 | 设备报停 | 5.812 | 合格 |
| 7060 | | 3:00:00 | 设备报停 | 5.620 | 合格 |
| 7061 | | 4:00:00 | 设备报停 | 5.655 | 合格 |
| 7062 | | 5:00:00 | 设备报停 | 5.624 | 合格 |
| 7063 | | 6:00:00 | 设备报停 | 5.295 | 合格 |
| 7064 | | 7:00:00 | 设备报停 | 5.616 | 合格 |
| 7065 | | 8:00:00 | 设备报停 | 5.645 | 合格 |
| 7066 | | 9:00:00 | 设备报停 | 5.058 | 合格 |
| 7067 | | 10:00:00 | 设备报停 | 5.158 | 合格 |
| 7068 | 11:00:00 | 设备报停 | 5.665 | 合格 | |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|-------|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 7069 | 2021年10月21日 | 12:00:00 | 设备报停 | 5.868 | 合格 |
| 7070 | | 13:00:00 | 设备报停 | 6.376 | 合格 |
| 7071 | | 14:00:00 | 设备报停 | 6.656 | 合格 |
| 7072 | | 15:00:00 | 设备报停 | 5.081 | 合格 |
| 7073 | | 16:00:00 | 设备报停 | 4.899 | 合格 |
| 7074 | | 17:00:00 | 设备报停 | 5.028 | 合格 |
| 7075 | | 18:00:00 | 设备报停 | 5.303 | 合格 |
| 7076 | | 19:00:00 | 设备报停 | 5.506 | 合格 |
| 7077 | | 20:00:00 | 设备报停 | 5.297 | 合格 |
| 7078 | | 21:00:00 | 设备报停 | 5.337 | 合格 |
| 7079 | | 22:00:00 | 设备报停 | 6.339 | 合格 |
| 7080 | | 23:00:00 | 设备报停 | 6.658 | 合格 |
| 7081 | | 2021年10月22日 | 0:00:00 | 设备报停 | 6.449 |
| 7082 | 1:00:00 | | 设备报停 | 6.464 | 合格 |
| 7083 | 2:00:00 | | 设备报停 | 6.689 | 合格 |
| 7084 | 3:00:00 | | 设备报停 | 6.267 | 合格 |
| 7085 | 4:00:00 | | 设备报停 | 6.310 | 合格 |
| 7086 | 5:00:00 | | 设备报停 | 6.202 | 合格 |
| 7087 | 6:00:00 | | 设备报停 | 6.243 | 合格 |
| 7088 | 7:00:00 | | 设备报停 | 6.831 | 合格 |
| 7089 | 8:00:00 | | 设备报停 | 6.272 | 合格 |
| 7090 | 9:00:00 | | 设备报停 | 5.907 | 合格 |
| 7091 | 10:00:00 | | 设备报停 | 5.986 | 合格 |
| 7092 | 11:00:00 | | 设备报停 | 5.897 | 合格 |
| 7093 | 12:00:00 | | 设备报停 | 5.986 | 合格 |
| 7094 | 13:00:00 | | 设备报停 | 5.924 | 合格 |
| 7095 | 14:00:00 | | 设备报停 | 5.667 | 合格 |
| 7096 | 15:00:00 | | 设备报停 | 5.181 | 合格 |
| 7097 | 16:00:00 | | 设备报停 | 5.056 | 合格 |
| 7098 | 17:00:00 | | 设备报停 | 4.975 | 合格 |
| 7099 | 18:00:00 | | 设备报停 | 5.353 | 合格 |
| 7100 | 19:00:00 | | 设备报停 | 5.855 | 合格 |
| 7101 | 20:00:00 | | 设备报停 | 5.468 | 合格 |
| 7102 | 21:00:00 | | 设备报停 | 5.809 | 合格 |
| 7103 | 22:00:00 | | 设备报停 | 6.088 | 合格 |
| 7104 | 23:00:00 | | 设备报停 | 6.201 | 合格 |
| 7105 | 2021年10月23日 | 0:00:00 | 设备报停 | 6.360 | 合格 |
| 7106 | | 1:00:00 | 设备报停 | 6.189 | 合格 |
| 7107 | | 2:00:00 | 设备报停 | 6.128 | 合格 |
| 7108 | | 3:00:00 | 设备报停 | 6.182 | 合格 |
| 7109 | | 4:00:00 | 设备报停 | 5.984 | 合格 |
| 7110 | | 5:00:00 | 设备报停 | 5.921 | 合格 |
| 7111 | | 6:00:00 | 设备报停 | 5.953 | 合格 |
| 7112 | | 7:00:00 | 设备报停 | 6.002 | 合格 |
| 7113 | | 8:00:00 | 设备报停 | 5.343 | 合格 |
| 7114 | | 9:00:00 | 设备报停 | 4.933 | 合格 |
| 7115 | | 10:00:00 | 设备报停 | 5.218 | 合格 |
| 7116 | | 11:00:00 | 设备报停 | 5.679 | 合格 |
| 7117 | | 12:00:00 | 设备报停 | 6.080 | 合格 |
| 7118 | | 13:00:00 | 设备报停 | 6.229 | 合格 |
| 7119 | | 14:00:00 | 设备报停 | 5.958 | 合格 |
| 7120 | | 15:00:00 | 设备报停 | 5.272 | 合格 |
| 7121 | | 16:00:00 | 设备报停 | 4.974 | 合格 |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|------|-------------|----------|--------------------|--------------------|----|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 7122 | 2021年10月23日 | 17:00:00 | 设备报停 | 5.217 | 合格 |
| 7123 | | 18:00:00 | 设备报停 | 6.288 | 合格 |
| 7124 | | 19:00:00 | 设备报停 | 6.500 | 合格 |
| 7125 | | 20:00:00 | 设备报停 | 6.081 | 合格 |
| 7126 | | 21:00:00 | 设备报停 | 6.359 | 合格 |
| 7127 | | 22:00:00 | 设备报停 | 6.381 | 合格 |
| 7128 | | 23:00:00 | 设备报停 | 5.774 | 合格 |
| 7129 | 2021年10月24日 | 0:00:00 | 设备报停 | 5.853 | 合格 |
| 7130 | | 1:00:00 | 设备报停 | 5.697 | 合格 |
| 7131 | | 2:00:00 | 设备报停 | 5.559 | 合格 |
| 7132 | | 3:00:00 | 设备报停 | 5.546 | 合格 |
| 7133 | | 4:00:00 | 设备报停 | 5.942 | 合格 |
| 7134 | | 5:00:00 | 设备报停 | 5.738 | 合格 |
| 7135 | | 6:00:00 | 设备报停 | 5.790 | 合格 |
| 7136 | | 7:00:00 | 设备报停 | 5.611 | 合格 |
| 7137 | | 8:00:00 | 设备报停 | 4.844 | 合格 |
| 7138 | | 9:00:00 | 设备报停 | 4.942 | 合格 |
| 7139 | | 10:00:00 | 设备报停 | 5.816 | 合格 |
| 7140 | | 11:00:00 | 设备报停 | 6.757 | 合格 |
| 7141 | | 12:00:00 | 设备报停 | 6.649 | 合格 |
| 7142 | | 13:00:00 | 设备报停 | 6.555 | 合格 |
| 7143 | | 14:00:00 | 设备报停 | 6.606 | 合格 |
| 7144 | | 15:00:00 | 设备报停 | 5.817 | 合格 |
| 7145 | | 16:00:00 | 设备报停 | 6.159 | 合格 |
| 7146 | | 17:00:00 | 设备报停 | 6.137 | 合格 |
| 7147 | | 18:00:00 | 设备报停 | 6.776 | 合格 |
| 7148 | | 19:00:00 | 设备报停 | 6.767 | 合格 |
| 7149 | | 20:00:00 | 设备报停 | 6.406 | 合格 |
| 7150 | | 21:00:00 | 设备报停 | 6.596 | 合格 |
| 7151 | | 22:00:00 | 设备报停 | 7.406 | 合格 |
| 7152 | | 23:00:00 | 设备报停 | 6.927 | 合格 |
| 7153 | 2021年10月25日 | 0:00:00 | 设备报停 | 6.521 | 合格 |
| 7154 | | 1:00:00 | 设备报停 | 6.552 | 合格 |
| 7155 | | 2:00:00 | 设备报停 | 6.391 | 合格 |
| 7156 | | 3:00:00 | 设备报停 | 6.108 | 合格 |
| 7157 | | 4:00:00 | 设备报停 | 6.064 | 合格 |
| 7158 | | 5:00:00 | 设备报停 | 5.813 | 合格 |
| 7159 | | 6:00:00 | 设备报停 | 5.616 | 合格 |
| 7160 | | 7:00:00 | 设备报停 | 5.257 | 合格 |
| 7161 | | 8:00:00 | 设备报停 | 5.753 | 合格 |
| 7162 | | 9:00:00 | 设备报停 | 5.531 | 合格 |
| 7163 | | 10:00:00 | 设备报停 | 5.629 | 合格 |
| 7164 | | 11:00:00 | 设备报停 | 5.636 | 合格 |
| 7165 | | 12:00:00 | 设备报停 | 5.907 | 合格 |
| 7166 | | 13:00:00 | 设备报停 | 6.052 | 合格 |
| 7167 | | 14:00:00 | 设备报停 | 6.651 | 合格 |
| 7168 | | 15:00:00 | 设备报停 | 6.656 | 合格 |
| 7169 | | 16:00:00 | 设备报停 | 6.548 | 合格 |
| 7170 | | 17:00:00 | 设备报停 | 6.287 | 合格 |
| 7171 | | 18:00:00 | 设备报停 | 6.524 | 合格 |
| 7172 | | 19:00:00 | 设备报停 | 6.977 | 合格 |
| 7173 | | 20:00:00 | 设备报停 | 5.986 | 合格 |
| 7174 | 21:00:00 | 设备报停 | 5.908 | 合格 | |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|-------|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 7175 | 2021年10月25日 | 22:00:00 | 设备报停 | 7.798 | 合格 |
| 7176 | | 23:00:00 | 设备报停 | 7.476 | 合格 |
| 7177 | | 2021年10月26日 | 0:00:00 | 设备报停 | 7.023 |
| 7178 | 1:00:00 | | 设备报停 | 6.944 | 合格 |
| 7179 | 2:00:00 | | 设备报停 | 6.523 | 合格 |
| 7180 | 3:00:00 | | 设备报停 | 6.362 | 合格 |
| 7181 | 4:00:00 | | 设备报停 | 6.506 | 合格 |
| 7182 | 5:00:00 | | 设备报停 | 6.225 | 合格 |
| 7183 | 6:00:00 | | 设备报停 | 6.196 | 合格 |
| 7184 | 7:00:00 | | 设备报停 | 6.059 | 合格 |
| 7185 | 8:00:00 | | 设备报停 | 5.889 | 合格 |
| 7186 | 9:00:00 | | 设备报停 | 5.227 | 合格 |
| 7187 | 10:00:00 | | 设备报停 | 5.196 | 合格 |
| 7188 | 11:00:00 | | 设备报停 | 5.543 | 合格 |
| 7189 | 12:00:00 | | 设备报停 | 5.990 | 合格 |
| 7190 | 13:00:00 | | 设备报停 | 6.385 | 合格 |
| 7191 | 14:00:00 | | 设备报停 | 6.180 | 合格 |
| 7192 | 15:00:00 | | 设备报停 | 5.286 | 合格 |
| 7193 | 16:00:00 | | 设备报停 | 5.112 | 合格 |
| 7194 | 17:00:00 | | 设备报停 | 5.179 | 合格 |
| 7195 | 18:00:00 | | 设备报停 | 5.631 | 合格 |
| 7196 | 19:00:00 | | 设备报停 | 6.077 | 合格 |
| 7197 | 20:00:00 | | 设备报停 | 5.737 | 合格 |
| 7198 | 21:00:00 | | 设备报停 | 5.845 | 合格 |
| 7199 | 22:00:00 | | 设备报停 | 6.621 | 合格 |
| 7200 | 23:00:00 | 设备报停 | 6.768 | 合格 | |
| 7201 | 2021年10月27日 | 0:00:00 | 设备报停 | 6.945 | 合格 |
| 7202 | | 1:00:00 | 设备报停 | 7.037 | 合格 |
| 7203 | | 2:00:00 | 设备报停 | 6.923 | 合格 |
| 7204 | | 3:00:00 | 设备报停 | 6.640 | 合格 |
| 7205 | | 4:00:00 | 设备报停 | 6.313 | 合格 |
| 7206 | | 5:00:00 | 设备报停 | 6.134 | 合格 |
| 7207 | | 6:00:00 | 设备报停 | 6.212 | 合格 |
| 7208 | | 7:00:00 | 设备报停 | 5.756 | 合格 |
| 7209 | | 8:00:00 | 设备报停 | 5.988 | 合格 |
| 7210 | | 9:00:00 | 设备报停 | 5.412 | 合格 |
| 7211 | | 10:00:00 | 设备报停 | 5.192 | 合格 |
| 7212 | | 11:00:00 | 设备报停 | 5.100 | 合格 |
| 7213 | | 12:00:00 | 设备报停 | 5.142 | 合格 |
| 7214 | | 13:00:00 | 设备报停 | 4.990 | 合格 |
| 7215 | | 14:00:00 | 设备报停 | 5.037 | 合格 |
| 7216 | | 15:00:00 | 设备报停 | 5.321 | 合格 |
| 7217 | | 16:00:00 | 设备报停 | 5.882 | 合格 |
| 7218 | | 17:00:00 | 设备报停 | 6.601 | 合格 |
| 7219 | | 18:00:00 | 设备报停 | 6.944 | 合格 |
| 7220 | | 19:00:00 | 设备报停 | 6.871 | 合格 |
| 7221 | | 20:00:00 | 设备报停 | 6.435 | 合格 |
| 7222 | | 21:00:00 | 设备报停 | 6.689 | 合格 |
| 7223 | | 22:00:00 | 设备报停 | 6.646 | 合格 |
| 7224 | | 23:00:00 | 设备报停 | 6.733 | 合格 |
| 7225 | 2021年10月28日 | 0:00:00 | 设备报停 | 6.860 | 合格 |
| 7226 | | 1:00:00 | 设备报停 | 6.430 | 合格 |
| 7227 | | 2:00:00 | 设备报停 | 6.333 | 合格 |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|------|-------------|----------|--------------------|--------------------|----|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 7228 | 2021年10月28日 | 3:00:00 | 设备报停 | 6.092 | 合格 |
| 7229 | | 4:00:00 | 设备报停 | 5.982 | 合格 |
| 7230 | | 5:00:00 | 设备报停 | 6.001 | 合格 |
| 7231 | | 6:00:00 | 设备报停 | 6.177 | 合格 |
| 7232 | | 7:00:00 | 设备报停 | 5.900 | 合格 |
| 7233 | | 8:00:00 | 设备报停 | 6.162 | 合格 |
| 7234 | | 9:00:00 | 设备报停 | 5.737 | 合格 |
| 7235 | | 10:00:00 | 设备报停 | 5.488 | 合格 |
| 7236 | | 11:00:00 | 设备报停 | 5.290 | 合格 |
| 7237 | | 12:00:00 | 设备报停 | 5.343 | 合格 |
| 7238 | | 13:00:00 | 设备报停 | 5.173 | 合格 |
| 7239 | | 14:00:00 | 设备报停 | 4.904 | 合格 |
| 7240 | | 15:00:00 | 设备报停 | 4.525 | 合格 |
| 7241 | | 16:00:00 | 设备报停 | 4.742 | 合格 |
| 7242 | | 17:00:00 | 设备报停 | 5.340 | 合格 |
| 7243 | | 18:00:00 | 设备报停 | 5.571 | 合格 |
| 7244 | | 19:00:00 | 设备报停 | 5.967 | 合格 |
| 7245 | | 20:00:00 | 设备报停 | 5.738 | 合格 |
| 7246 | | 21:00:00 | 设备报停 | 5.738 | 合格 |
| 7247 | | 22:00:00 | 设备报停 | 5.687 | 合格 |
| 7248 | 23:00:00 | 设备报停 | 5.739 | 合格 | |
| 7249 | 2021年10月29日 | 0:00:00 | 设备报停 | 6.136 | 合格 |
| 7250 | | 1:00:00 | 设备报停 | 6.020 | 合格 |
| 7251 | | 2:00:00 | 设备报停 | 5.912 | 合格 |
| 7252 | | 3:00:00 | 设备报停 | 5.882 | 合格 |
| 7253 | | 4:00:00 | 设备报停 | 6.042 | 合格 |
| 7254 | | 5:00:00 | 设备报停 | 6.101 | 合格 |
| 7255 | | 6:00:00 | 设备报停 | 6.066 | 合格 |
| 7256 | | 7:00:00 | 设备报停 | 6.148 | 合格 |
| 7257 | | 8:00:00 | 设备报停 | 5.928 | 合格 |
| 7258 | | 9:00:00 | 设备报停 | 5.360 | 合格 |
| 7259 | | 10:00:00 | 设备报停 | 5.204 | 合格 |
| 7260 | | 11:00:00 | 设备报停 | 5.152 | 合格 |
| 7261 | | 12:00:00 | 设备报停 | 5.072 | 合格 |
| 7262 | | 13:00:00 | 设备报停 | 5.198 | 合格 |
| 7263 | | 14:00:00 | 设备报停 | 5.259 | 合格 |
| 7264 | | 15:00:00 | 设备报停 | 4.962 | 合格 |
| 7265 | | 16:00:00 | 设备报停 | 4.628 | 合格 |
| 7266 | | 17:00:00 | 设备报停 | 5.350 | 合格 |
| 7267 | | 18:00:00 | 设备报停 | 5.934 | 合格 |
| 7268 | | 19:00:00 | 设备报停 | 6.035 | 合格 |
| 7269 | 20:00:00 | 设备报停 | 5.757 | 合格 | |
| 7270 | 21:00:00 | 设备报停 | 5.974 | 合格 | |
| 7271 | 22:00:00 | 设备报停 | 6.597 | 合格 | |
| 7272 | 23:00:00 | 设备报停 | 6.513 | 合格 | |
| 7273 | 2021年10月30日 | 0:00:00 | 设备报停 | 6.279 | 合格 |
| 7274 | | 1:00:00 | 设备报停 | 6.323 | 合格 |
| 7275 | | 2:00:00 | 设备报停 | 6.485 | 合格 |
| 7276 | | 3:00:00 | 设备报停 | 6.374 | 合格 |
| 7277 | | 4:00:00 | 设备报停 | 6.478 | 合格 |
| 7278 | | 5:00:00 | 设备报停 | 6.468 | 合格 |
| 7279 | | 6:00:00 | 设备报停 | 6.712 | 合格 |
| 7280 | 7:00:00 | 设备报停 | 6.609 | 合格 | |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|------|-------------|----------|--------------------|--------------------|----|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 7281 | 2021年10月30日 | 8:00:00 | 设备报停 | 6.484 | 合格 |
| 7282 | | 9:00:00 | 设备报停 | 5.796 | 合格 |
| 7283 | | 10:00:00 | 设备报停 | 5.499 | 合格 |
| 7284 | | 11:00:00 | 设备报停 | 6.596 | 合格 |
| 7285 | | 12:00:00 | 设备报停 | 6.137 | 合格 |
| 7286 | | 13:00:00 | 设备报停 | 5.937 | 合格 |
| 7287 | | 14:00:00 | 设备报停 | 5.621 | 合格 |
| 7288 | | 15:00:00 | 设备报停 | 5.181 | 合格 |
| 7289 | | 16:00:00 | 设备报停 | 5.145 | 合格 |
| 7290 | | 17:00:00 | 设备报停 | 5.294 | 合格 |
| 7291 | | 18:00:00 | 设备报停 | 5.775 | 合格 |
| 7292 | | 19:00:00 | 设备报停 | 5.975 | 合格 |
| 7293 | | 20:00:00 | 设备报停 | 5.448 | 合格 |
| 7294 | | 21:00:00 | 设备报停 | 5.760 | 合格 |
| 7295 | | 22:00:00 | 设备报停 | 6.877 | 合格 |
| 7296 | | 23:00:00 | 设备报停 | 6.281 | 合格 |
| 7297 | 2021年10月31日 | 0:00:00 | 设备报停 | 6.152 | 合格 |
| 7298 | | 1:00:00 | 设备报停 | 6.067 | 合格 |
| 7299 | | 2:00:00 | 设备报停 | 5.946 | 合格 |
| 7300 | | 3:00:00 | 设备报停 | 5.937 | 合格 |
| 7301 | | 4:00:00 | 设备报停 | 5.905 | 合格 |
| 7302 | | 5:00:00 | 设备报停 | 5.726 | 合格 |
| 7303 | | 6:00:00 | 设备报停 | 5.854 | 合格 |
| 7304 | | 7:00:00 | 设备报停 | 5.535 | 合格 |
| 7305 | | 8:00:00 | 设备报停 | 5.412 | 合格 |
| 7306 | | 9:00:00 | 设备报停 | 4.627 | 合格 |
| 7307 | | 10:00:00 | 设备报停 | 4.678 | 合格 |
| 7308 | | 11:00:00 | 设备报停 | 4.906 | 合格 |
| 7309 | | 12:00:00 | 设备报停 | 4.895 | 合格 |
| 7310 | | 13:00:00 | 设备报停 | 5.124 | 合格 |
| 7311 | | 14:00:00 | 设备报停 | 5.221 | 合格 |
| 7312 | | 15:00:00 | 设备报停 | 4.949 | 合格 |
| 7313 | 16:00:00 | 设备报停 | 4.864 | 合格 | |
| 7314 | 17:00:00 | 设备报停 | 4.926 | 合格 | |
| 7315 | 18:00:00 | 设备报停 | 4.903 | 合格 | |
| 7316 | 19:00:00 | 设备报停 | 4.871 | 合格 | |
| 7317 | 20:00:00 | 设备报停 | 4.600 | 合格 | |
| 7318 | 21:00:00 | 设备报停 | 4.646 | 合格 | |
| 7319 | 22:00:00 | 设备报停 | 5.061 | 合格 | |
| 7320 | 23:00:00 | 设备报停 | 5.329 | 合格 | |
| 7321 | 2021年11月1日 | 0:00:00 | 设备报停 | 5.516 | 合格 |
| 7322 | | 1:00:00 | 设备报停 | 5.311 | 合格 |
| 7323 | | 2:00:00 | 设备报停 | 5.252 | 合格 |
| 7324 | | 3:00:00 | 设备报停 | 5.299 | 合格 |
| 7325 | | 4:00:00 | 设备报停 | 5.396 | 合格 |
| 7326 | | 5:00:00 | 设备报停 | 5.345 | 合格 |
| 7327 | | 6:00:00 | 设备报停 | 5.259 | 合格 |
| 7328 | | 7:00:00 | 设备报停 | 5.429 | 合格 |
| 7329 | | 8:00:00 | 设备报停 | 5.275 | 合格 |
| 7330 | | 9:00:00 | 设备报停 | 4.567 | 合格 |
| 7331 | | 10:00:00 | 设备报停 | 5.189 | 合格 |
| 7332 | | 11:00:00 | 设备报停 | 5.700 | 合格 |
| 7333 | | 12:00:00 | 设备报停 | 5.630 | 合格 |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 | |
|------|------------|------------|--------------------|--------------------|-------|----|
| | | | 检测值 | 检测值 | | |
| 7334 | 2021年11月1日 | 13:00:00 | 设备报停 | 5.926 | 合格 | |
| 7335 | | 14:00:00 | 设备报停 | 6.058 | 合格 | |
| 7336 | | 15:00:00 | 设备报停 | 5.909 | 合格 | |
| 7337 | | 16:00:00 | 设备报停 | 5.780 | 合格 | |
| 7338 | | 17:00:00 | 设备报停 | 5.270 | 合格 | |
| 7339 | | 18:00:00 | 设备报停 | 5.301 | 合格 | |
| 7340 | | 19:00:00 | 设备报停 | 5.408 | 合格 | |
| 7341 | | 20:00:00 | 设备报停 | 4.921 | 合格 | |
| 7342 | | 21:00:00 | 设备报停 | 4.992 | 合格 | |
| 7343 | | 22:00:00 | 设备报停 | 5.124 | 合格 | |
| 7344 | | 23:00:00 | 设备报停 | 5.132 | 合格 | |
| 7345 | | 2021年11月2日 | 0:00:00 | 设备报停 | 6.181 | 合格 |
| 7346 | | | 1:00:00 | 设备报停 | 6.684 | 合格 |
| 7347 | 2:00:00 | | 设备报停 | 6.322 | 合格 | |
| 7348 | 3:00:00 | | 设备报停 | 6.334 | 合格 | |
| 7349 | 4:00:00 | | 设备报停 | 6.170 | 合格 | |
| 7350 | 5:00:00 | | 设备报停 | 6.233 | 合格 | |
| 7351 | 6:00:00 | | 设备报停 | 5.912 | 合格 | |
| 7352 | 7:00:00 | | 设备报停 | 5.920 | 合格 | |
| 7353 | 8:00:00 | | 设备报停 | 5.213 | 合格 | |
| 7354 | 9:00:00 | | 设备报停 | 4.751 | 合格 | |
| 7355 | 10:00:00 | | 设备报停 | 5.575 | 合格 | |
| 7356 | 11:00:00 | | 设备报停 | 5.551 | 合格 | |
| 7357 | 12:00:00 | | 设备报停 | 5.258 | 合格 | |
| 7358 | 13:00:00 | | 设备报停 | 5.344 | 合格 | |
| 7359 | 14:00:00 | | 设备报停 | 5.124 | 合格 | |
| 7360 | 15:00:00 | | 设备报停 | 4.877 | 合格 | |
| 7361 | 16:00:00 | | 设备报停 | 5.172 | 合格 | |
| 7362 | 17:00:00 | | 设备报停 | 5.119 | 合格 | |
| 7363 | 18:00:00 | | 设备报停 | 5.270 | 合格 | |
| 7364 | 19:00:00 | | 设备报停 | 5.393 | 合格 | |
| 7365 | 20:00:00 | | 设备报停 | 4.831 | 合格 | |
| 7366 | 21:00:00 | | 设备报停 | 5.141 | 合格 | |
| 7367 | 22:00:00 | | 设备报停 | 5.350 | 合格 | |
| 7368 | 23:00:00 | 设备报停 | 5.297 | 合格 | | |
| 7369 | 2021年11月3日 | 0:00:00 | 设备报停 | 5.272 | 合格 | |
| 7370 | | 1:00:00 | 设备报停 | 5.331 | 合格 | |
| 7371 | | 2:00:00 | 设备报停 | 5.484 | 合格 | |
| 7372 | | 3:00:00 | 设备报停 | 5.501 | 合格 | |
| 7373 | | 4:00:00 | 设备报停 | 5.522 | 合格 | |
| 7374 | | 5:00:00 | 设备报停 | 5.117 | 合格 | |
| 7375 | | 6:00:00 | 设备报停 | 4.947 | 合格 | |
| 7376 | | 7:00:00 | 设备报停 | 4.891 | 合格 | |
| 7377 | | 8:00:00 | 设备报停 | 4.758 | 合格 | |
| 7378 | | 9:00:00 | 设备报停 | 4.778 | 合格 | |
| 7379 | | 10:00:00 | 设备报停 | 5.415 | 合格 | |
| 7380 | | 11:00:00 | 设备报停 | 5.428 | 合格 | |
| 7381 | | 12:00:00 | 设备报停 | 5.220 | 合格 | |
| 7382 | | 13:00:00 | 设备报停 | 4.645 | 合格 | |
| 7383 | | 14:00:00 | 设备报停 | 4.950 | 合格 | |
| 7384 | | 15:00:00 | 设备报停 | 4.450 | 合格 | |
| 7385 | | 16:00:00 | 设备报停 | 4.645 | 合格 | |
| 7386 | | 17:00:00 | 设备报停 | 4.997 | 合格 | |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|------|------------|----------|--------------------|--------------------|----|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 7387 | 2021年11月3日 | 18:00:00 | 设备报停 | 5.108 | 合格 |
| 7388 | | 19:00:00 | 设备报停 | 5.087 | 合格 |
| 7389 | | 20:00:00 | 设备报停 | 5.023 | 合格 |
| 7390 | | 21:00:00 | 设备报停 | 5.029 | 合格 |
| 7391 | | 22:00:00 | 设备报停 | 5.255 | 合格 |
| 7392 | | 23:00:00 | 设备报停 | 5.245 | 合格 |
| 7393 | 2021年11月4日 | 0:00:00 | 设备报停 | 5.257 | 合格 |
| 7394 | | 1:00:00 | 设备报停 | 5.329 | 合格 |
| 7395 | | 2:00:00 | 设备报停 | 5.451 | 合格 |
| 7396 | | 3:00:00 | 设备报停 | 5.476 | 合格 |
| 7397 | | 4:00:00 | 设备报停 | 5.580 | 合格 |
| 7398 | | 5:00:00 | 设备报停 | 5.400 | 合格 |
| 7399 | | 6:00:00 | 设备报停 | 5.401 | 合格 |
| 7400 | | 7:00:00 | 设备报停 | 5.456 | 合格 |
| 7401 | | 8:00:00 | 设备报停 | 5.133 | 合格 |
| 7402 | | 9:00:00 | 设备报停 | 4.741 | 合格 |
| 7403 | | 10:00:00 | 设备报停 | 4.853 | 合格 |
| 7404 | | 11:00:00 | 设备报停 | 5.154 | 合格 |
| 7405 | | 12:00:00 | 设备报停 | 5.363 | 合格 |
| 7406 | | 13:00:00 | 设备报停 | 5.397 | 合格 |
| 7407 | | 14:00:00 | 设备报停 | 5.344 | 合格 |
| 7408 | | 15:00:00 | 设备报停 | 5.089 | 合格 |
| 7409 | | 16:00:00 | 设备报停 | 5.362 | 合格 |
| 7410 | | 17:00:00 | 设备报停 | 5.565 | 合格 |
| 7411 | | 18:00:00 | 设备报停 | 5.749 | 合格 |
| 7412 | | 19:00:00 | 设备报停 | 5.753 | 合格 |
| 7413 | | 20:00:00 | 设备报停 | 5.417 | 合格 |
| 7414 | | 21:00:00 | 设备报停 | 5.645 | 合格 |
| 7415 | | 22:00:00 | 设备报停 | 5.791 | 合格 |
| 7416 | | 23:00:00 | 设备报停 | 5.416 | 合格 |
| 7417 | 2021年11月5日 | 0:00:00 | 设备报停 | 5.556 | 合格 |
| 7418 | | 1:00:00 | 设备报停 | 5.525 | 合格 |
| 7419 | | 2:00:00 | 设备报停 | 5.515 | 合格 |
| 7420 | | 3:00:00 | 设备报停 | 5.712 | 合格 |
| 7421 | | 4:00:00 | 设备报停 | 5.727 | 合格 |
| 7422 | | 5:00:00 | 设备报停 | 5.729 | 合格 |
| 7423 | | 6:00:00 | 设备报停 | 5.903 | 合格 |
| 7424 | | 7:00:00 | 设备报停 | 5.852 | 合格 |
| 7425 | | 8:00:00 | 设备报停 | 5.650 | 合格 |
| 7426 | | 9:00:00 | 设备报停 | 5.079 | 合格 |
| 7427 | | 10:00:00 | 设备报停 | 5.847 | 合格 |
| 7428 | | 11:00:00 | 设备报停 | 5.503 | 合格 |
| 7429 | | 12:00:00 | 设备报停 | 5.882 | 合格 |
| 7430 | | 13:00:00 | 设备报停 | 5.590 | 合格 |
| 7431 | | 14:00:00 | 设备报停 | 5.512 | 合格 |
| 7432 | | 15:00:00 | 设备报停 | 4.977 | 合格 |
| 7433 | | 16:00:00 | 设备报停 | 5.647 | 合格 |
| 7434 | | 17:00:00 | 设备报停 | 5.651 | 合格 |
| 7435 | | 18:00:00 | 设备报停 | 5.625 | 合格 |
| 7436 | | 19:00:00 | 设备报停 | 5.584 | 合格 |
| 7437 | | 20:00:00 | 设备报停 | 5.155 | 合格 |
| 7438 | | 21:00:00 | 设备报停 | 5.179 | 合格 |
| 7439 | 22:00:00 | 设备报停 | 5.209 | 合格 | |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|------|------------|----------|--------------------|--------------------|----|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 7440 | 2021年11月5日 | 23:00:00 | 设备报停 | 5.190 | 合格 |
| 7441 | 2021年11月6日 | 0:00:00 | 设备报停 | 5.041 | 合格 |
| 7442 | | 1:00:00 | 设备报停 | 5.502 | 合格 |
| 7443 | | 2:00:00 | 设备报停 | 5.492 | 合格 |
| 7444 | | 3:00:00 | 设备报停 | 5.634 | 合格 |
| 7445 | | 4:00:00 | 设备报停 | 5.591 | 合格 |
| 7446 | | 5:00:00 | 设备报停 | 5.563 | 合格 |
| 7447 | | 6:00:00 | 设备报停 | 5.256 | 合格 |
| 7448 | | 7:00:00 | 设备报停 | 4.972 | 合格 |
| 7449 | | 8:00:00 | 设备报停 | 5.226 | 合格 |
| 7450 | | 9:00:00 | 设备报停 | 4.423 | 合格 |
| 7451 | | 10:00:00 | 设备报停 | 5.147 | 合格 |
| 7452 | | 11:00:00 | 设备报停 | 6.523 | 合格 |
| 7453 | | 12:00:00 | 设备报停 | 6.455 | 合格 |
| 7454 | | 13:00:00 | 设备报停 | 6.498 | 合格 |
| 7455 | | 14:00:00 | 设备报停 | 6.529 | 合格 |
| 7456 | | 15:00:00 | 设备报停 | 6.326 | 合格 |
| 7457 | | 16:00:00 | 设备报停 | 6.327 | 合格 |
| 7458 | | 17:00:00 | 设备报停 | 5.783 | 合格 |
| 7459 | | 18:00:00 | 设备报停 | 5.559 | 合格 |
| 7460 | | 19:00:00 | 设备报停 | 5.604 | 合格 |
| 7461 | | 20:00:00 | 设备报停 | 5.013 | 合格 |
| 7462 | | 21:00:00 | 设备报停 | 5.146 | 合格 |
| 7463 | | 22:00:00 | 设备报停 | 5.334 | 合格 |
| 7464 | | 23:00:00 | 设备报停 | 5.233 | 合格 |
| 7465 | 2021年11月7日 | 0:00:00 | 设备报停 | 5.333 | 合格 |
| 7466 | | 1:00:00 | 设备报停 | 5.268 | 合格 |
| 7467 | | 2:00:00 | 设备报停 | 5.068 | 合格 |
| 7468 | | 3:00:00 | 设备报停 | 5.083 | 合格 |
| 7469 | | 4:00:00 | 设备报停 | 4.904 | 合格 |
| 7470 | | 5:00:00 | 设备报停 | 4.760 | 合格 |
| 7471 | | 6:00:00 | 设备报停 | 4.704 | 合格 |
| 7472 | | 7:00:00 | 设备报停 | 4.640 | 合格 |
| 7473 | | 8:00:00 | 设备报停 | 4.352 | 合格 |
| 7474 | | 9:00:00 | 设备报停 | 4.222 | 合格 |
| 7475 | | 10:00:00 | 设备报停 | 4.434 | 合格 |
| 7476 | | 11:00:00 | 设备报停 | 4.708 | 合格 |
| 7477 | | 12:00:00 | 设备报停 | 5.200 | 合格 |
| 7478 | | 13:00:00 | 设备报停 | 5.350 | 合格 |
| 7479 | | 14:00:00 | 设备报停 | 5.505 | 合格 |
| 7480 | | 15:00:00 | 设备报停 | 5.069 | 合格 |
| 7481 | | 16:00:00 | 设备报停 | 5.266 | 合格 |
| 7482 | | 17:00:00 | 设备报停 | 5.171 | 合格 |
| 7483 | | 18:00:00 | 设备报停 | 5.484 | 合格 |
| 7484 | | 19:00:00 | 设备报停 | 5.668 | 合格 |
| 7485 | | 20:00:00 | 设备报停 | 4.924 | 合格 |
| 7486 | | 21:00:00 | 设备报停 | 5.072 | 合格 |
| 7487 | | 22:00:00 | 设备报停 | 5.452 | 合格 |
| 7488 | | 23:00:00 | 设备报停 | 5.589 | 合格 |
| 7489 | 2021年11月8日 | 0:00:00 | 设备报停 | 5.429 | 合格 |
| 7490 | | 1:00:00 | 设备报停 | 5.236 | 合格 |
| 7491 | | 2:00:00 | 设备报停 | 5.202 | 合格 |
| 7492 | | 3:00:00 | 设备报停 | 5.178 | 合格 |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 | |
|------|-------------|------------|--------------------|--------------------|-------|----|
| | | | 检测值 | 检测值 | | |
| 7493 | 2021年11月8日 | 4:00:00 | 设备报停 | 5.146 | 合格 | |
| 7494 | | 5:00:00 | 设备报停 | 5.211 | 合格 | |
| 7495 | | 6:00:00 | 设备报停 | 5.359 | 合格 | |
| 7496 | | 7:00:00 | 设备报停 | 5.510 | 合格 | |
| 7497 | | 8:00:00 | 设备报停 | 4.989 | 合格 | |
| 7498 | | 9:00:00 | 设备报停 | 4.491 | 合格 | |
| 7499 | | 10:00:00 | 设备报停 | 4.821 | 合格 | |
| 7500 | | 11:00:00 | 设备报停 | 4.750 | 合格 | |
| 7501 | | 12:00:00 | 设备报停 | 5.155 | 合格 | |
| 7502 | | 13:00:00 | 设备报停 | 5.397 | 合格 | |
| 7503 | | 14:00:00 | 设备报停 | 5.355 | 合格 | |
| 7504 | | 15:00:00 | 设备报停 | 5.037 | 合格 | |
| 7505 | | 16:00:00 | 设备报停 | 5.091 | 合格 | |
| 7506 | | 17:00:00 | 设备报停 | 5.215 | 合格 | |
| 7507 | | 18:00:00 | 设备报停 | 5.294 | 合格 | |
| 7508 | | 19:00:00 | 设备报停 | 5.445 | 合格 | |
| 7509 | | 20:00:00 | 设备报停 | 4.810 | 合格 | |
| 7510 | | 21:00:00 | 设备报停 | 4.997 | 合格 | |
| 7511 | | 22:00:00 | 设备报停 | 5.035 | 合格 | |
| 7512 | | 23:00:00 | 设备报停 | 5.079 | 合格 | |
| 7513 | | 2021年11月9日 | 0:00:00 | 设备报停 | 5.517 | 合格 |
| 7514 | | | 1:00:00 | 设备报停 | 5.442 | 合格 |
| 7515 | | | 2:00:00 | 设备报停 | 5.429 | 合格 |
| 7516 | 3:00:00 | | 设备报停 | 5.424 | 合格 | |
| 7517 | 4:00:00 | | 设备报停 | 5.498 | 合格 | |
| 7518 | 5:00:00 | | 设备报停 | 5.548 | 合格 | |
| 7519 | 6:00:00 | | 设备报停 | 5.438 | 合格 | |
| 7520 | 7:00:00 | | 设备报停 | 5.428 | 合格 | |
| 7521 | 8:00:00 | | 设备报停 | 5.433 | 合格 | |
| 7522 | 9:00:00 | | 设备报停 | 4.914 | 合格 | |
| 7523 | 10:00:00 | | 设备报停 | 5.119 | 合格 | |
| 7524 | 11:00:00 | | 设备报停 | 5.025 | 合格 | |
| 7525 | 12:00:00 | | 设备报停 | 4.813 | 合格 | |
| 7526 | 13:00:00 | | 设备报停 | 4.992 | 合格 | |
| 7527 | 14:00:00 | | 设备报停 | 5.224 | 合格 | |
| 7528 | 15:00:00 | | 设备报停 | 5.165 | 合格 | |
| 7529 | 16:00:00 | | 设备报停 | 5.133 | 合格 | |
| 7530 | 17:00:00 | | 设备报停 | 5.302 | 合格 | |
| 7531 | 18:00:00 | | 设备报停 | 5.522 | 合格 | |
| 7532 | 19:00:00 | | 设备报停 | 5.596 | 合格 | |
| 7533 | 20:00:00 | | 设备报停 | 5.221 | 合格 | |
| 7534 | 21:00:00 | | 设备报停 | 5.594 | 合格 | |
| 7535 | 22:00:00 | | 设备报停 | 5.945 | 合格 | |
| 7536 | 23:00:00 | 设备报停 | 6.023 | 合格 | | |
| 7537 | 2021年11月10日 | 0:00:00 | 设备报停 | 5.864 | 合格 | |
| 7538 | | 1:00:00 | 设备报停 | 5.727 | 合格 | |
| 7539 | | 2:00:00 | 设备报停 | 5.868 | 合格 | |
| 7540 | | 3:00:00 | 设备报停 | 5.808 | 合格 | |
| 7541 | | 4:00:00 | 设备报停 | 5.459 | 合格 | |
| 7542 | | 5:00:00 | 设备报停 | 5.656 | 合格 | |
| 7543 | | 6:00:00 | 设备报停 | 5.671 | 合格 | |
| 7544 | | 7:00:00 | 设备报停 | 5.810 | 合格 | |
| 7545 | | 8:00:00 | 设备报停 | 5.507 | 合格 | |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|------|-------------|----------|--------------------|--------------------|----|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 7546 | 2021年11月10日 | 9:00:00 | 设备报停 | 4.846 | 合格 |
| 7547 | | 10:00:00 | 设备报停 | 5.445 | 合格 |
| 7548 | | 11:00:00 | 设备报停 | 5.319 | 合格 |
| 7549 | | 12:00:00 | 设备报停 | 5.509 | 合格 |
| 7550 | | 13:00:00 | 设备报停 | 5.497 | 合格 |
| 7551 | | 14:00:00 | 设备报停 | 5.720 | 合格 |
| 7552 | | 15:00:00 | 设备报停 | 5.541 | 合格 |
| 7553 | | 16:00:00 | 设备报停 | 6.214 | 合格 |
| 7554 | | 17:00:00 | 设备报停 | 6.282 | 合格 |
| 7555 | | 18:00:00 | 设备报停 | 6.280 | 合格 |
| 7556 | | 19:00:00 | 设备报停 | 6.210 | 合格 |
| 7557 | | 20:00:00 | 设备报停 | 5.463 | 合格 |
| 7558 | | 21:00:00 | 设备报停 | 5.871 | 合格 |
| 7559 | | 22:00:00 | 设备报停 | 6.121 | 合格 |
| 7560 | 23:00:00 | 设备报停 | 6.611 | 合格 | |
| 7561 | 2021年11月11日 | 0:00:00 | 设备报停 | 7.169 | 合格 |
| 7562 | | 1:00:00 | 设备报停 | 6.493 | 合格 |
| 7563 | | 2:00:00 | 设备报停 | 6.235 | 合格 |
| 7564 | | 3:00:00 | 设备报停 | 6.335 | 合格 |
| 7565 | | 4:00:00 | 设备报停 | 6.436 | 合格 |
| 7566 | | 5:00:00 | 设备报停 | 6.244 | 合格 |
| 7567 | | 6:00:00 | 设备报停 | 6.265 | 合格 |
| 7568 | | 7:00:00 | 设备报停 | 6.254 | 合格 |
| 7569 | | 8:00:00 | 设备报停 | 5.298 | 合格 |
| 7570 | | 9:00:00 | 设备报停 | 4.710 | 合格 |
| 7571 | | 10:00:00 | 设备报停 | 5.101 | 合格 |
| 7572 | | 11:00:00 | 设备报停 | 5.221 | 合格 |
| 7573 | | 12:00:00 | 设备报停 | 4.866 | 合格 |
| 7574 | | 13:00:00 | 设备报停 | 4.883 | 合格 |
| 7575 | 14:00:00 | 设备报停 | 5.200 | 合格 | |
| 7576 | 15:00:00 | 设备报停 | 5.159 | 合格 | |
| 7577 | 16:00:00 | 设备报停 | 5.455 | 合格 | |
| 7578 | 17:00:00 | 设备报停 | 5.539 | 合格 | |
| 7579 | 18:00:00 | 设备报停 | 5.747 | 合格 | |
| 7580 | 19:00:00 | 设备报停 | 5.678 | 合格 | |
| 7581 | 20:00:00 | 设备报停 | 5.036 | 合格 | |
| 7582 | 21:00:00 | 设备报停 | 5.122 | 合格 | |
| 7583 | 22:00:00 | 设备报停 | 5.535 | 合格 | |
| 7584 | 23:00:00 | 设备报停 | 5.751 | 合格 | |
| 7585 | 2021年11月12日 | 0:00:00 | 设备报停 | 5.722 | 合格 |
| 7586 | | 1:00:00 | 设备报停 | 5.675 | 合格 |
| 7587 | | 2:00:00 | 设备报停 | 5.358 | 合格 |
| 7588 | | 3:00:00 | 设备报停 | 5.250 | 合格 |
| 7589 | | 4:00:00 | 设备报停 | 5.458 | 合格 |
| 7590 | | 5:00:00 | 设备报停 | 5.679 | 合格 |
| 7591 | | 6:00:00 | 设备报停 | 5.753 | 合格 |
| 7592 | | 7:00:00 | 设备报停 | 5.483 | 合格 |
| 7593 | | 8:00:00 | 设备报停 | 5.316 | 合格 |
| 7594 | | 9:00:00 | 设备报停 | 4.692 | 合格 |
| 7595 | | 10:00:00 | 设备报停 | 5.115 | 合格 |
| 7596 | | 11:00:00 | 设备报停 | 5.433 | 合格 |
| 7597 | | 12:00:00 | 设备报停 | 5.809 | 合格 |
| 7598 | | 13:00:00 | 设备报停 | 6.088 | 合格 |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|-------|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 7599 | 2021年11月12日 | 14:00:00 | 设备报停 | 6.260 | 合格 |
| 7600 | | 15:00:00 | 设备报停 | 6.081 | 合格 |
| 7601 | | 16:00:00 | 设备报停 | 6.009 | 合格 |
| 7602 | | 17:00:00 | 设备报停 | 5.921 | 合格 |
| 7603 | | 18:00:00 | 设备报停 | 5.889 | 合格 |
| 7604 | | 19:00:00 | 设备报停 | 5.769 | 合格 |
| 7605 | | 20:00:00 | 设备报停 | 5.035 | 合格 |
| 7606 | | 21:00:00 | 设备报停 | 5.491 | 合格 |
| 7607 | | 22:00:00 | 设备报停 | 6.028 | 合格 |
| 7608 | | 23:00:00 | 设备报停 | 6.144 | 合格 |
| 7609 | | 2021年11月13日 | 0:00:00 | 设备报停 | 5.813 |
| 7610 | 1:00:00 | | 设备报停 | 5.895 | 合格 |
| 7611 | 2:00:00 | | 设备报停 | 5.842 | 合格 |
| 7612 | 3:00:00 | | 设备报停 | 5.895 | 合格 |
| 7613 | 4:00:00 | | 设备报停 | 5.790 | 合格 |
| 7614 | 5:00:00 | | 设备报停 | 5.823 | 合格 |
| 7615 | 6:00:00 | | 设备报停 | 5.905 | 合格 |
| 7616 | 7:00:00 | | 设备报停 | 5.974 | 合格 |
| 7617 | 8:00:00 | | 设备报停 | 5.589 | 合格 |
| 7618 | 9:00:00 | | 设备报停 | 4.841 | 合格 |
| 7619 | 10:00:00 | | 设备报停 | 5.390 | 合格 |
| 7620 | 11:00:00 | | 设备报停 | 5.711 | 合格 |
| 7621 | 12:00:00 | | 设备报停 | 6.270 | 合格 |
| 7622 | 13:00:00 | | 设备报停 | 5.981 | 合格 |
| 7623 | 14:00:00 | | 设备报停 | 6.011 | 合格 |
| 7624 | 15:00:00 | | 设备报停 | 5.704 | 合格 |
| 7625 | 16:00:00 | | 设备报停 | 5.548 | 合格 |
| 7626 | 17:00:00 | | 设备报停 | 5.807 | 合格 |
| 7627 | 18:00:00 | | 设备报停 | 5.838 | 合格 |
| 7628 | 19:00:00 | | 设备报停 | 5.849 | 合格 |
| 7629 | 20:00:00 | | 设备报停 | 5.554 | 合格 |
| 7630 | 21:00:00 | | 设备报停 | 5.609 | 合格 |
| 7631 | 22:00:00 | | 设备报停 | 5.655 | 合格 |
| 7632 | 23:00:00 | | 设备报停 | 5.433 | 合格 |
| 7633 | 2021年11月14日 | 0:00:00 | 设备报停 | 5.586 | 合格 |
| 7634 | | 1:00:00 | 设备报停 | 5.865 | 合格 |
| 7635 | | 2:00:00 | 设备报停 | 5.872 | 合格 |
| 7636 | | 3:00:00 | 设备报停 | 5.831 | 合格 |
| 7637 | | 4:00:00 | 设备报停 | 5.751 | 合格 |
| 7638 | | 5:00:00 | 设备报停 | 5.798 | 合格 |
| 7639 | | 6:00:00 | 设备报停 | 6.048 | 合格 |
| 7640 | | 7:00:00 | 设备报停 | 5.883 | 合格 |
| 7641 | | 8:00:00 | 设备报停 | 5.795 | 合格 |
| 7642 | | 9:00:00 | 设备报停 | 5.036 | 合格 |
| 7643 | | 10:00:00 | 设备报停 | 5.444 | 合格 |
| 7644 | | 11:00:00 | 设备报停 | 5.612 | 合格 |
| 7645 | | 12:00:00 | 设备报停 | 5.868 | 合格 |
| 7646 | | 13:00:00 | 设备报停 | 5.988 | 合格 |
| 7647 | | 14:00:00 | 设备报停 | 5.887 | 合格 |
| 7648 | | 15:00:00 | 设备报停 | 5.530 | 合格 |
| 7649 | | 16:00:00 | 设备报停 | 5.635 | 合格 |
| 7650 | | 17:00:00 | 设备报停 | 5.807 | 合格 |
| 7651 | | 18:00:00 | 设备报停 | 5.539 | 合格 |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|------|-------------|----------|--------------------|--------------------|----|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 7652 | 2021年11月14日 | 19:00:00 | 设备报停 | 5.526 | 合格 |
| 7653 | | 20:00:00 | 设备报停 | 4.971 | 合格 |
| 7654 | | 21:00:00 | 设备报停 | 5.487 | 合格 |
| 7655 | | 22:00:00 | 设备报停 | 5.524 | 合格 |
| 7656 | | 23:00:00 | 设备报停 | 5.417 | 合格 |
| 7657 | 2021年11月15日 | 0:00:00 | 设备报停 | 5.341 | 合格 |
| 7658 | | 1:00:00 | 设备报停 | 5.604 | 合格 |
| 7659 | | 2:00:00 | 设备报停 | 5.697 | 合格 |
| 7660 | | 3:00:00 | 设备报停 | 5.781 | 合格 |
| 7661 | | 4:00:00 | 设备报停 | 5.782 | 合格 |
| 7662 | | 5:00:00 | 设备报停 | 5.846 | 合格 |
| 7663 | | 6:00:00 | 设备报停 | 5.685 | 合格 |
| 7664 | | 7:00:00 | 设备报停 | 5.514 | 合格 |
| 7665 | | 8:00:00 | 设备报停 | 5.168 | 合格 |
| 7666 | | 9:00:00 | 设备报停 | 4.674 | 合格 |
| 7667 | | 10:00:00 | 设备报停 | 4.932 | 合格 |
| 7668 | | 11:00:00 | 设备报停 | 5.441 | 合格 |
| 7669 | | 12:00:00 | 设备报停 | 5.529 | 合格 |
| 7670 | | 13:00:00 | 设备报停 | 5.593 | 合格 |
| 7671 | | 14:00:00 | 设备报停 | 5.532 | 合格 |
| 7672 | | 15:00:00 | 设备报停 | 5.002 | 合格 |
| 7673 | | 16:00:00 | 设备报停 | 4.988 | 合格 |
| 7674 | | 17:00:00 | 设备报停 | 5.073 | 合格 |
| 7675 | | 18:00:00 | 设备报停 | 5.462 | 合格 |
| 7676 | | 19:00:00 | 设备报停 | 5.875 | 合格 |
| 7677 | | 20:00:00 | 设备报停 | 5.352 | 合格 |
| 7678 | | 21:00:00 | 设备报停 | 5.520 | 合格 |
| 7679 | | 22:00:00 | 设备报停 | 6.191 | 合格 |
| 7680 | 23:00:00 | 设备报停 | 6.352 | 合格 | |
| 7681 | 2021年11月16日 | 0:00:00 | 设备报停 | 5.734 | 合格 |
| 7682 | | 1:00:00 | 设备报停 | 5.553 | 合格 |
| 7683 | | 2:00:00 | 设备报停 | 5.231 | 合格 |
| 7684 | | 3:00:00 | 设备报停 | 5.417 | 合格 |
| 7685 | | 4:00:00 | 设备报停 | 5.354 | 合格 |
| 7686 | | 5:00:00 | 设备报停 | 5.428 | 合格 |
| 7687 | | 6:00:00 | 设备报停 | 5.402 | 合格 |
| 7688 | | 7:00:00 | 设备报停 | 5.345 | 合格 |
| 7689 | | 8:00:00 | 设备报停 | 5.146 | 合格 |
| 7690 | | 9:00:00 | 设备报停 | 4.973 | 合格 |
| 7691 | | 10:00:00 | 设备报停 | 4.973 | 合格 |
| 7692 | | 11:00:00 | 设备报停 | 4.909 | 合格 |
| 7693 | | 12:00:00 | 设备报停 | 5.338 | 合格 |
| 7694 | | 13:00:00 | 设备报停 | 5.710 | 合格 |
| 7695 | | 14:00:00 | 设备报停 | 5.634 | 合格 |
| 7696 | | 15:00:00 | 设备报停 | 5.586 | 合格 |
| 7697 | | 16:00:00 | 设备报停 | 5.509 | 合格 |
| 7698 | | 17:00:00 | 设备报停 | 5.895 | 合格 |
| 7699 | | 18:00:00 | 设备报停 | 6.124 | 合格 |
| 7700 | | 19:00:00 | 设备报停 | 6.294 | 合格 |
| 7701 | | 20:00:00 | 设备报停 | 5.568 | 合格 |
| 7702 | | 21:00:00 | 设备报停 | 6.151 | 合格 |
| 7703 | | 22:00:00 | 设备报停 | 6.207 | 合格 |
| 7704 | 23:00:00 | 设备报停 | 6.535 | 合格 | |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|------|-------------|----------|--------------------|--------------------|----|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 7705 | 2021年11月17日 | 0:00:00 | 设备报停 | 6.586 | 合格 |
| 7706 | | 1:00:00 | 设备报停 | 6.451 | 合格 |
| 7707 | | 2:00:00 | 设备报停 | 6.421 | 合格 |
| 7708 | | 3:00:00 | 设备报停 | 6.482 | 合格 |
| 7709 | | 4:00:00 | 设备报停 | 6.404 | 合格 |
| 7710 | | 5:00:00 | 设备报停 | 6.206 | 合格 |
| 7711 | | 6:00:00 | 设备报停 | 6.065 | 合格 |
| 7712 | | 7:00:00 | 设备报停 | 6.116 | 合格 |
| 7713 | | 8:00:00 | 设备报停 | 6.365 | 合格 |
| 7714 | | 9:00:00 | 设备报停 | 5.557 | 合格 |
| 7715 | | 10:00:00 | 设备报停 | 5.786 | 合格 |
| 7716 | | 11:00:00 | 设备报停 | 5.925 | 合格 |
| 7717 | | 12:00:00 | 设备报停 | 6.133 | 合格 |
| 7718 | | 13:00:00 | 设备报停 | 6.153 | 合格 |
| 7719 | | 14:00:00 | 设备报停 | 6.057 | 合格 |
| 7720 | | 15:00:00 | 设备报停 | 5.966 | 合格 |
| 7721 | | 16:00:00 | 设备报停 | 5.682 | 合格 |
| 7722 | | 17:00:00 | 设备报停 | 5.828 | 合格 |
| 7723 | | 18:00:00 | 设备报停 | 6.121 | 合格 |
| 7724 | | 19:00:00 | 设备报停 | 6.174 | 合格 |
| 7725 | | 20:00:00 | 设备报停 | 5.613 | 合格 |
| 7726 | | 21:00:00 | 设备报停 | 5.787 | 合格 |
| 7727 | | 22:00:00 | 设备报停 | 6.094 | 合格 |
| 7728 | | 23:00:00 | 设备报停 | 6.322 | 合格 |
| 7729 | 2021年11月18日 | 0:00:00 | 设备报停 | 6.309 | 合格 |
| 7730 | | 1:00:00 | 设备报停 | 6.246 | 合格 |
| 7731 | | 2:00:00 | 设备报停 | 6.056 | 合格 |
| 7732 | | 3:00:00 | 设备报停 | 6.261 | 合格 |
| 7733 | | 4:00:00 | 设备报停 | 6.438 | 合格 |
| 7734 | | 5:00:00 | 设备报停 | 6.325 | 合格 |
| 7735 | | 6:00:00 | 设备报停 | 6.347 | 合格 |
| 7736 | | 7:00:00 | 设备报停 | 6.353 | 合格 |
| 7737 | | 8:00:00 | 设备报停 | 6.378 | 合格 |
| 7738 | | 9:00:00 | 设备报停 | 6.034 | 合格 |
| 7739 | | 10:00:00 | 设备报停 | 6.191 | 合格 |
| 7740 | | 11:00:00 | 设备报停 | 6.364 | 合格 |
| 7741 | | 12:00:00 | 设备报停 | 6.609 | 合格 |
| 7742 | | 13:00:00 | 设备报停 | 7.157 | 合格 |
| 7743 | | 14:00:00 | 设备报停 | 6.468 | 合格 |
| 7744 | | 15:00:00 | 设备报停 | 5.939 | 合格 |
| 7745 | | 16:00:00 | 设备报停 | 5.827 | 合格 |
| 7746 | | 17:00:00 | 设备报停 | 6.221 | 合格 |
| 7747 | | 18:00:00 | 设备报停 | 6.481 | 合格 |
| 7748 | | 19:00:00 | 设备报停 | 6.426 | 合格 |
| 7749 | | 20:00:00 | 设备报停 | 6.050 | 合格 |
| 7750 | | 21:00:00 | 设备报停 | 6.075 | 合格 |
| 7751 | | 22:00:00 | 设备报停 | 6.359 | 合格 |
| 7752 | | 23:00:00 | 设备报停 | 6.202 | 合格 |
| 7753 | 2021年11月19日 | 0:00:00 | 设备报停 | 5.962 | 合格 |
| 7754 | | 1:00:00 | 设备报停 | 6.219 | 合格 |
| 7755 | | 2:00:00 | 设备报停 | 6.224 | 合格 |
| 7756 | | 3:00:00 | 设备报停 | 6.133 | 合格 |
| 7757 | | 4:00:00 | 设备报停 | 5.879 | 合格 |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|-------|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 7758 | 2021年11月19日 | 5:00:00 | 设备报停 | 5.644 | 合格 |
| 7759 | | 6:00:00 | 设备报停 | 5.390 | 合格 |
| 7760 | | 7:00:00 | 设备报停 | 5.459 | 合格 |
| 7761 | | 8:00:00 | 设备报停 | 5.464 | 合格 |
| 7762 | | 9:00:00 | 设备报停 | 4.832 | 合格 |
| 7763 | | 10:00:00 | 设备报停 | 5.602 | 合格 |
| 7764 | | 11:00:00 | 设备报停 | 5.942 | 合格 |
| 7765 | | 12:00:00 | 设备报停 | 6.189 | 合格 |
| 7766 | | 13:00:00 | 设备报停 | 6.141 | 合格 |
| 7767 | | 14:00:00 | 设备报停 | 5.898 | 合格 |
| 7768 | | 15:00:00 | 设备报停 | 5.424 | 合格 |
| 7769 | | 16:00:00 | 设备报停 | 5.357 | 合格 |
| 7770 | | 17:00:00 | 设备报停 | 5.492 | 合格 |
| 7771 | | 18:00:00 | 设备报停 | 5.482 | 合格 |
| 7772 | | 19:00:00 | 设备报停 | 5.459 | 合格 |
| 7773 | | 20:00:00 | 设备报停 | 5.214 | 合格 |
| 7774 | | 21:00:00 | 设备报停 | 5.504 | 合格 |
| 7775 | | 22:00:00 | 设备报停 | 5.572 | 合格 |
| 7776 | | 23:00:00 | 设备报停 | 5.656 | 合格 |
| 7777 | | 2021年11月20日 | 0:00:00 | 设备报停 | 5.642 |
| 7778 | 1:00:00 | | 设备报停 | 5.518 | 合格 |
| 7779 | 2:00:00 | | 设备报停 | 5.517 | 合格 |
| 7780 | 3:00:00 | | 设备报停 | 5.390 | 合格 |
| 7781 | 4:00:00 | | 设备报停 | 5.492 | 合格 |
| 7782 | 5:00:00 | | 设备报停 | 5.610 | 合格 |
| 7783 | 6:00:00 | | 设备报停 | 5.438 | 合格 |
| 7784 | 7:00:00 | | 设备报停 | 5.660 | 合格 |
| 7785 | 8:00:00 | | 设备报停 | 5.669 | 合格 |
| 7786 | 9:00:00 | | 设备报停 | 5.135 | 合格 |
| 7787 | 10:00:00 | | 设备报停 | 5.728 | 合格 |
| 7788 | 11:00:00 | | 设备报停 | 5.743 | 合格 |
| 7789 | 12:00:00 | | 设备报停 | 5.941 | 合格 |
| 7790 | 13:00:00 | | 设备报停 | 5.745 | 合格 |
| 7791 | 14:00:00 | | 设备报停 | 5.770 | 合格 |
| 7792 | 15:00:00 | | 设备报停 | 5.736 | 合格 |
| 7793 | 16:00:00 | | 设备报停 | 5.198 | 合格 |
| 7794 | 17:00:00 | | 设备报停 | 5.239 | 合格 |
| 7795 | 18:00:00 | | 设备报停 | 5.434 | 合格 |
| 7796 | 19:00:00 | | 设备报停 | 5.734 | 合格 |
| 7797 | 20:00:00 | 设备报停 | 5.335 | 合格 | |
| 7798 | 21:00:00 | 设备报停 | 5.585 | 合格 | |
| 7799 | 22:00:00 | 设备报停 | 5.759 | 合格 | |
| 7800 | 23:00:00 | 设备报停 | 5.837 | 合格 | |
| 7801 | 2021年11月21日 | 0:00:00 | 设备报停 | 6.350 | 合格 |
| 7802 | | 1:00:00 | 设备报停 | 6.719 | 合格 |
| 7803 | | 2:00:00 | 设备报停 | 6.968 | 合格 |
| 7804 | | 3:00:00 | 设备报停 | 6.558 | 合格 |
| 7805 | | 4:00:00 | 设备报停 | 6.161 | 合格 |
| 7806 | | 5:00:00 | 设备报停 | 5.956 | 合格 |
| 7807 | | 6:00:00 | 设备报停 | 5.749 | 合格 |
| 7808 | | 7:00:00 | 设备报停 | 6.267 | 合格 |
| 7809 | | 8:00:00 | 设备报停 | 6.896 | 合格 |
| 7810 | | 9:00:00 | 设备报停 | 6.004 | 合格 |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|------|-------------|----------|--------------------|--------------------|----|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 7811 | 2021年11月21日 | 10:00:00 | 设备报停 | 5.991 | 合格 |
| 7812 | | 11:00:00 | 设备报停 | 5.853 | 合格 |
| 7813 | | 12:00:00 | 设备报停 | 6.229 | 合格 |
| 7814 | | 13:00:00 | 设备报停 | 6.394 | 合格 |
| 7815 | | 14:00:00 | 设备报停 | 6.254 | 合格 |
| 7816 | | 15:00:00 | 设备报停 | 6.134 | 合格 |
| 7817 | | 16:00:00 | 设备报停 | 5.737 | 合格 |
| 7818 | | 17:00:00 | 设备报停 | 5.898 | 合格 |
| 7819 | | 18:00:00 | 设备报停 | 6.147 | 合格 |
| 7820 | | 19:00:00 | 设备报停 | 6.295 | 合格 |
| 7821 | | 20:00:00 | 设备报停 | 5.544 | 合格 |
| 7822 | | 21:00:00 | 设备报停 | 6.254 | 合格 |
| 7823 | | 22:00:00 | 设备报停 | 6.541 | 合格 |
| 7824 | | 23:00:00 | 设备报停 | 6.163 | 合格 |
| 7825 | 2021年11月22日 | 0:00:00 | 设备报停 | 6.051 | 合格 |
| 7826 | | 1:00:00 | 设备报停 | 6.205 | 合格 |
| 7827 | | 2:00:00 | 设备报停 | 6.186 | 合格 |
| 7828 | | 3:00:00 | 设备报停 | 6.230 | 合格 |
| 7829 | | 4:00:00 | 设备报停 | 6.214 | 合格 |
| 7830 | | 5:00:00 | 设备报停 | 6.106 | 合格 |
| 7831 | | 6:00:00 | 设备报停 | 6.102 | 合格 |
| 7832 | | 7:00:00 | 设备报停 | 6.427 | 合格 |
| 7833 | | 8:00:00 | 设备报停 | 6.288 | 合格 |
| 7834 | | 9:00:00 | 设备报停 | 5.593 | 合格 |
| 7835 | | 10:00:00 | 设备报停 | 5.943 | 合格 |
| 7836 | | 11:00:00 | 设备报停 | 6.110 | 合格 |
| 7837 | | 12:00:00 | 设备报停 | 5.955 | 合格 |
| 7838 | | 13:00:00 | 设备报停 | 5.764 | 合格 |
| 7839 | | 14:00:00 | 设备报停 | 5.724 | 合格 |
| 7840 | | 15:00:00 | 设备报停 | 5.328 | 合格 |
| 7841 | | 16:00:00 | 设备报停 | 5.711 | 合格 |
| 7842 | | 17:00:00 | 设备报停 | 6.080 | 合格 |
| 7843 | | 18:00:00 | 设备报停 | 5.737 | 合格 |
| 7844 | | 19:00:00 | 设备报停 | 6.043 | 合格 |
| 7845 | 20:00:00 | 设备报停 | 5.762 | 合格 | |
| 7846 | 21:00:00 | 设备报停 | 5.718 | 合格 | |
| 7847 | 22:00:00 | 设备报停 | 5.981 | 合格 | |
| 7848 | 23:00:00 | 设备报停 | 6.181 | 合格 | |
| 7849 | 2021年11月23日 | 0:00:00 | 设备报停 | 6.074 | 合格 |
| 7850 | | 1:00:00 | 设备报停 | 5.937 | 合格 |
| 7851 | | 2:00:00 | 设备报停 | 5.966 | 合格 |
| 7852 | | 3:00:00 | 设备报停 | 6.188 | 合格 |
| 7853 | | 4:00:00 | 设备报停 | 6.085 | 合格 |
| 7854 | | 5:00:00 | 设备报停 | 6.071 | 合格 |
| 7855 | | 6:00:00 | 设备报停 | 6.112 | 合格 |
| 7856 | | 7:00:00 | 设备报停 | 6.142 | 合格 |
| 7857 | | 8:00:00 | 设备报停 | 6.087 | 合格 |
| 7858 | | 9:00:00 | 设备报停 | 5.507 | 合格 |
| 7859 | | 10:00:00 | 设备报停 | 5.864 | 合格 |
| 7860 | | 11:00:00 | 设备报停 | 6.509 | 合格 |
| 7861 | | 12:00:00 | 设备报停 | 6.215 | 合格 |
| 7862 | | 13:00:00 | 设备报停 | 5.872 | 合格 |
| 7863 | | 14:00:00 | 设备报停 | 5.586 | 合格 |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|-------|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 7864 | 2021年11月23日 | 15:00:00 | 设备报停 | 5.531 | 合格 |
| 7865 | | 16:00:00 | 设备报停 | 6.169 | 合格 |
| 7866 | | 17:00:00 | 设备报停 | 6.119 | 合格 |
| 7867 | | 18:00:00 | 设备报停 | 6.138 | 合格 |
| 7868 | | 19:00:00 | 设备报停 | 6.029 | 合格 |
| 7869 | | 20:00:00 | 设备报停 | 5.660 | 合格 |
| 7870 | | 21:00:00 | 设备报停 | 5.999 | 合格 |
| 7871 | | 22:00:00 | 设备报停 | 6.358 | 合格 |
| 7872 | | 23:00:00 | 设备报停 | 6.681 | 合格 |
| 7873 | | 2021年11月24日 | 0:00:00 | 设备报停 | 6.373 |
| 7874 | 1:00:00 | | 设备报停 | 6.052 | 合格 |
| 7875 | 2:00:00 | | 设备报停 | 6.101 | 合格 |
| 7876 | 3:00:00 | | 设备报停 | 6.182 | 合格 |
| 7877 | 4:00:00 | | 设备报停 | 6.277 | 合格 |
| 7878 | 5:00:00 | | 设备报停 | 6.221 | 合格 |
| 7879 | 6:00:00 | | 设备报停 | 6.269 | 合格 |
| 7880 | 7:00:00 | | 设备报停 | 6.515 | 合格 |
| 7881 | 8:00:00 | | 设备报停 | 6.330 | 合格 |
| 7882 | 9:00:00 | | 设备报停 | 5.509 | 合格 |
| 7883 | 10:00:00 | | 设备报停 | 5.833 | 合格 |
| 7884 | 11:00:00 | | 设备报停 | 5.712 | 合格 |
| 7885 | 12:00:00 | | 设备报停 | 6.030 | 合格 |
| 7886 | 13:00:00 | | 设备报停 | 6.086 | 合格 |
| 7887 | 14:00:00 | | 设备报停 | 6.337 | 合格 |
| 7888 | 15:00:00 | | 设备报停 | 5.985 | 合格 |
| 7889 | 16:00:00 | | 设备报停 | 5.741 | 合格 |
| 7890 | 17:00:00 | | 设备报停 | 5.978 | 合格 |
| 7891 | 18:00:00 | | 设备报停 | 6.067 | 合格 |
| 7892 | 19:00:00 | | 设备报停 | 6.152 | 合格 |
| 7893 | 20:00:00 | | 设备报停 | 5.789 | 合格 |
| 7894 | 21:00:00 | | 设备报停 | 5.913 | 合格 |
| 7895 | 22:00:00 | | 设备报停 | 5.889 | 合格 |
| 7896 | 23:00:00 | | 设备报停 | 5.882 | 合格 |
| 7897 | 2021年11月25日 | 0:00:00 | 设备报停 | 5.850 | 合格 |
| 7898 | | 1:00:00 | 设备报停 | 5.842 | 合格 |
| 7899 | | 2:00:00 | 设备报停 | 5.986 | 合格 |
| 7900 | | 3:00:00 | 设备报停 | 6.108 | 合格 |
| 7901 | | 4:00:00 | 设备报停 | 5.949 | 合格 |
| 7902 | | 5:00:00 | 设备报停 | 5.830 | 合格 |
| 7903 | | 6:00:00 | 设备报停 | 5.868 | 合格 |
| 7904 | | 7:00:00 | 设备报停 | 6.035 | 合格 |
| 7905 | | 8:00:00 | 设备报停 | 6.132 | 合格 |
| 7906 | | 9:00:00 | 设备报停 | 5.417 | 合格 |
| 7907 | | 10:00:00 | 设备报停 | 5.285 | 合格 |
| 7908 | | 11:00:00 | 设备报停 | 5.860 | 合格 |
| 7909 | | 12:00:00 | 设备报停 | 6.581 | 合格 |
| 7910 | | 13:00:00 | 设备报停 | 6.780 | 合格 |
| 7911 | | 14:00:00 | 设备报停 | 6.578 | 合格 |
| 7912 | | 15:00:00 | 设备报停 | 6.225 | 合格 |
| 7913 | | 16:00:00 | 设备报停 | 6.200 | 合格 |
| 7914 | | 17:00:00 | 设备报停 | 6.114 | 合格 |
| 7915 | | 18:00:00 | 设备报停 | 6.254 | 合格 |
| 7916 | 19:00:00 | 设备报停 | 6.810 | 合格 | |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|------|-------------|----------|--------------------|--------------------|----|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 7917 | 2021年11月25日 | 20:00:00 | 设备报停 | 6.014 | 合格 |
| 7918 | | 21:00:00 | 设备报停 | 6.188 | 合格 |
| 7919 | | 22:00:00 | 设备报停 | 6.727 | 合格 |
| 7920 | | 23:00:00 | 设备报停 | 6.672 | 合格 |
| 7921 | 2021年11月26日 | 0:00:00 | 设备报停 | 6.557 | 合格 |
| 7922 | | 1:00:00 | 设备报停 | 6.562 | 合格 |
| 7923 | | 2:00:00 | 设备报停 | 6.574 | 合格 |
| 7924 | | 3:00:00 | 设备报停 | 6.262 | 合格 |
| 7925 | | 4:00:00 | 设备报停 | 5.937 | 合格 |
| 7926 | | 5:00:00 | 设备报停 | 5.877 | 合格 |
| 7927 | | 6:00:00 | 设备报停 | 6.664 | 合格 |
| 7928 | | 7:00:00 | 设备报停 | 6.999 | 合格 |
| 7929 | | 8:00:00 | 设备报停 | 6.533 | 合格 |
| 7930 | | 9:00:00 | 设备报停 | 5.311 | 合格 |
| 7931 | | 10:00:00 | 设备报停 | 5.213 | 合格 |
| 7932 | | 11:00:00 | 设备报停 | 5.573 | 合格 |
| 7933 | | 12:00:00 | 设备报停 | 5.841 | 合格 |
| 7934 | | 13:00:00 | 设备报停 | 6.016 | 合格 |
| 7935 | | 14:00:00 | 设备报停 | 5.869 | 合格 |
| 7936 | | 15:00:00 | 设备报停 | 5.901 | 合格 |
| 7937 | | 16:00:00 | 设备报停 | 6.208 | 合格 |
| 7938 | | 17:00:00 | 设备报停 | 6.547 | 合格 |
| 7939 | | 18:00:00 | 设备报停 | 6.267 | 合格 |
| 7940 | | 19:00:00 | 设备报停 | 6.430 | 合格 |
| 7941 | | 20:00:00 | 设备报停 | 5.728 | 合格 |
| 7942 | | 21:00:00 | 设备报停 | 6.297 | 合格 |
| 7943 | | 22:00:00 | 设备报停 | 6.394 | 合格 |
| 7944 | | 23:00:00 | 设备报停 | 6.421 | 合格 |
| 7945 | 2021年11月27日 | 0:00:00 | 设备报停 | 6.607 | 合格 |
| 7946 | | 1:00:00 | 设备报停 | 6.290 | 合格 |
| 7947 | | 2:00:00 | 设备报停 | 6.525 | 合格 |
| 7948 | | 3:00:00 | 设备报停 | 6.711 | 合格 |
| 7949 | | 4:00:00 | 设备报停 | 6.509 | 合格 |
| 7950 | | 5:00:00 | 设备报停 | 6.485 | 合格 |
| 7951 | | 6:00:00 | 设备报停 | 6.563 | 合格 |
| 7952 | | 7:00:00 | 设备报停 | 6.548 | 合格 |
| 7953 | | 8:00:00 | 设备报停 | 6.523 | 合格 |
| 7954 | | 9:00:00 | 设备报停 | 5.502 | 合格 |
| 7955 | | 10:00:00 | 设备报停 | 6.105 | 合格 |
| 7956 | | 11:00:00 | 设备报停 | 6.253 | 合格 |
| 7957 | | 12:00:00 | 设备报停 | 6.432 | 合格 |
| 7958 | | 13:00:00 | 设备报停 | 6.431 | 合格 |
| 7959 | | 14:00:00 | 设备报停 | 6.481 | 合格 |
| 7960 | | 15:00:00 | 设备报停 | 6.237 | 合格 |
| 7961 | | 16:00:00 | 设备报停 | 6.148 | 合格 |
| 7962 | | 17:00:00 | 设备报停 | 6.311 | 合格 |
| 7963 | | 18:00:00 | 设备报停 | 6.462 | 合格 |
| 7964 | | 19:00:00 | 设备报停 | 6.273 | 合格 |
| 7965 | | 20:00:00 | 设备报停 | 5.993 | 合格 |
| 7966 | | 21:00:00 | 设备报停 | 6.215 | 合格 |
| 7967 | | 22:00:00 | 设备报停 | 6.318 | 合格 |
| 7968 | | 23:00:00 | 设备报停 | 6.413 | 合格 |
| 7969 | 2021年11月28日 | 0:00:00 | 设备报停 | 6.239 | 合格 |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|-------|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 7970 | 2021年11月28日 | 1:00:00 | 设备报停 | 6.348 | 合格 |
| 7971 | | 2:00:00 | 设备报停 | 6.285 | 合格 |
| 7972 | | 3:00:00 | 设备报停 | 6.062 | 合格 |
| 7973 | | 4:00:00 | 设备报停 | 6.277 | 合格 |
| 7974 | | 5:00:00 | 设备报停 | 6.353 | 合格 |
| 7975 | | 6:00:00 | 设备报停 | 6.187 | 合格 |
| 7976 | | 7:00:00 | 设备报停 | 6.280 | 合格 |
| 7977 | | 8:00:00 | 设备报停 | 6.037 | 合格 |
| 7978 | | 9:00:00 | 设备报停 | 5.213 | 合格 |
| 7979 | | 10:00:00 | 设备报停 | 6.056 | 合格 |
| 7980 | | 11:00:00 | 设备报停 | 6.098 | 合格 |
| 7981 | | 12:00:00 | 设备报停 | 6.379 | 合格 |
| 7982 | | 13:00:00 | 设备报停 | 6.051 | 合格 |
| 7983 | | 14:00:00 | 设备报停 | 6.063 | 合格 |
| 7984 | | 15:00:00 | 设备报停 | 5.634 | 合格 |
| 7985 | | 16:00:00 | 设备报停 | 5.994 | 合格 |
| 7986 | | 17:00:00 | 设备报停 | 5.958 | 合格 |
| 7987 | | 18:00:00 | 设备报停 | 5.833 | 合格 |
| 7988 | | 19:00:00 | 设备报停 | 5.886 | 合格 |
| 7989 | | 20:00:00 | 设备报停 | 5.486 | 合格 |
| 7990 | | 21:00:00 | 设备报停 | 5.765 | 合格 |
| 7991 | | 22:00:00 | 设备报停 | 5.922 | 合格 |
| 7992 | | 23:00:00 | 设备报停 | 6.048 | 合格 |
| 7993 | | 2021年11月29日 | 0:00:00 | 设备报停 | 5.873 |
| 7994 | 1:00:00 | | 设备报停 | 5.730 | 合格 |
| 7995 | 2:00:00 | | 设备报停 | 5.772 | 合格 |
| 7996 | 3:00:00 | | 设备报停 | 5.599 | 合格 |
| 7997 | 4:00:00 | | 设备报停 | 5.708 | 合格 |
| 7998 | 5:00:00 | | 设备报停 | 5.466 | 合格 |
| 7999 | 6:00:00 | | 设备报停 | 5.750 | 合格 |
| 8000 | 7:00:00 | | 设备报停 | 5.533 | 合格 |
| 8001 | 8:00:00 | | 设备报停 | 5.434 | 合格 |
| 8002 | 9:00:00 | | 设备报停 | 6.300 | 合格 |
| 8003 | 10:00:00 | | 设备报停 | 7.630 | 合格 |
| 8004 | 11:00:00 | | 设备报停 | 5.560 | 合格 |
| 8005 | 12:00:00 | | 设备报停 | 5.520 | 合格 |
| 8006 | 13:00:00 | | 设备报停 | 5.457 | 合格 |
| 8007 | 14:00:00 | | 设备报停 | 5.762 | 合格 |
| 8008 | 15:00:00 | | 设备报停 | 6.479 | 合格 |
| 8009 | 16:00:00 | | 设备报停 | 7.055 | 合格 |
| 8010 | 17:00:00 | | 设备报停 | 6.316 | 合格 |
| 8011 | 18:00:00 | | 设备报停 | 6.154 | 合格 |
| 8012 | 19:00:00 | | 设备报停 | 6.108 | 合格 |
| 8013 | 20:00:00 | | 设备报停 | 6.316 | 合格 |
| 8014 | 21:00:00 | | 设备报停 | 5.744 | 合格 |
| 8015 | 22:00:00 | | 设备报停 | 6.705 | 合格 |
| 8016 | 23:00:00 | | 设备报停 | 7.122 | 合格 |
| 8017 | 2021年11月30日 | 0:00:00 | 设备报停 | 6.699 | 合格 |
| 8018 | | 1:00:00 | 设备报停 | 6.487 | 合格 |
| 8019 | | 2:00:00 | 设备报停 | 6.274 | 合格 |
| 8020 | | 3:00:00 | 设备报停 | 6.645 | 合格 |
| 8021 | | 4:00:00 | 设备报停 | 6.459 | 合格 |
| 8022 | | 5:00:00 | 设备报停 | 6.279 | 合格 |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 | |
|------|-------------|------------|--------------------|--------------------|-------|----|
| | | | 检测值 | 检测值 | | |
| 8023 | 2021年11月30日 | 6:00:00 | 设备报停 | 6.318 | 合格 | |
| 8024 | | 7:00:00 | 设备报停 | 6.307 | 合格 | |
| 8025 | | 8:00:00 | 设备报停 | 6.040 | 合格 | |
| 8026 | | 9:00:00 | 设备报停 | 5.034 | 合格 | |
| 8027 | | 10:00:00 | 设备报停 | 5.115 | 合格 | |
| 8028 | | 11:00:00 | 设备报停 | 5.712 | 合格 | |
| 8029 | | 12:00:00 | 设备报停 | 6.076 | 合格 | |
| 8030 | | 13:00:00 | 设备报停 | 6.138 | 合格 | |
| 8031 | | 14:00:00 | 设备报停 | 5.959 | 合格 | |
| 8032 | | 15:00:00 | 设备报停 | 5.585 | 合格 | |
| 8033 | | 16:00:00 | 设备报停 | 5.309 | 合格 | |
| 8034 | | 17:00:00 | 设备报停 | 5.650 | 合格 | |
| 8035 | | 18:00:00 | 设备报停 | 5.579 | 合格 | |
| 8036 | | 19:00:00 | 设备报停 | 5.774 | 合格 | |
| 8037 | | 20:00:00 | 设备报停 | 5.656 | 合格 | |
| 8038 | | 21:00:00 | 设备报停 | 5.497 | 合格 | |
| 8039 | | 22:00:00 | 设备报停 | 5.528 | 合格 | |
| 8040 | | 23:00:00 | 设备报停 | 5.480 | 合格 | |
| 8041 | | 2021年12月1日 | 0:00:00 | 设备报停 | 5.683 | 合格 |
| 8042 | | | 1:00:00 | 设备报停 | 5.839 | 合格 |
| 8043 | 2:00:00 | | 设备报停 | 5.723 | 合格 | |
| 8044 | 3:00:00 | | 设备报停 | 5.705 | 合格 | |
| 8045 | 4:00:00 | | 设备报停 | 5.698 | 合格 | |
| 8046 | 5:00:00 | | 设备报停 | 5.811 | 合格 | |
| 8047 | 6:00:00 | | 设备报停 | 5.901 | 合格 | |
| 8048 | 7:00:00 | | 设备报停 | 5.858 | 合格 | |
| 8049 | 8:00:00 | | 设备报停 | 5.801 | 合格 | |
| 8050 | 9:00:00 | | 设备报停 | 4.749 | 合格 | |
| 8051 | 10:00:00 | | 设备报停 | 5.083 | 合格 | |
| 8052 | 11:00:00 | | 设备报停 | 5.491 | 合格 | |
| 8053 | 12:00:00 | | 设备报停 | 5.523 | 合格 | |
| 8054 | 13:00:00 | | 设备报停 | 5.714 | 合格 | |
| 8055 | 14:00:00 | | 设备报停 | 5.854 | 合格 | |
| 8056 | 15:00:00 | | 设备报停 | 5.312 | 合格 | |
| 8057 | 16:00:00 | | 设备报停 | 5.147 | 合格 | |
| 8058 | 17:00:00 | | 设备报停 | 5.351 | 合格 | |
| 8059 | 18:00:00 | | 设备报停 | 5.758 | 合格 | |
| 8060 | 19:00:00 | | 设备报停 | 5.829 | 合格 | |
| 8061 | 20:00:00 | | 设备报停 | 5.743 | 合格 | |
| 8062 | 21:00:00 | | 设备报停 | 5.971 | 合格 | |
| 8063 | 22:00:00 | | 设备报停 | 5.886 | 合格 | |
| 8064 | 23:00:00 | | 设备报停 | 5.828 | 合格 | |
| 8065 | 2021年12月2日 | 0:00:00 | 设备报停 | 5.886 | 合格 | |
| 8066 | | 1:00:00 | 设备报停 | 5.670 | 合格 | |
| 8067 | | 2:00:00 | 设备报停 | 5.488 | 合格 | |
| 8068 | | 3:00:00 | 设备报停 | 5.658 | 合格 | |
| 8069 | | 4:00:00 | 设备报停 | 5.535 | 合格 | |
| 8070 | | 5:00:00 | 设备报停 | 5.328 | 合格 | |
| 8071 | | 6:00:00 | 设备报停 | 5.532 | 合格 | |
| 8072 | | 7:00:00 | 设备报停 | 5.724 | 合格 | |
| 8073 | | 8:00:00 | 设备报停 | 5.600 | 合格 | |
| 8074 | | 9:00:00 | 设备报停 | 4.648 | 合格 | |
| 8075 | | 10:00:00 | 设备报停 | 4.957 | 合格 | |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|------|------------|----------|--------------------|--------------------|----|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 8076 | 2021年12月2日 | 11:00:00 | 设备报停 | 5.186 | 合格 |
| 8077 | | 12:00:00 | 设备报停 | 5.486 | 合格 |
| 8078 | | 13:00:00 | 设备报停 | 5.552 | 合格 |
| 8079 | | 14:00:00 | 设备报停 | 5.471 | 合格 |
| 8080 | | 15:00:00 | 设备报停 | 5.026 | 合格 |
| 8081 | | 16:00:00 | 设备报停 | 4.939 | 合格 |
| 8082 | | 17:00:00 | 设备报停 | 5.024 | 合格 |
| 8083 | | 18:00:00 | 设备报停 | 5.248 | 合格 |
| 8084 | | 19:00:00 | 设备报停 | 5.311 | 合格 |
| 8085 | | 20:00:00 | 设备报停 | 4.915 | 合格 |
| 8086 | | 21:00:00 | 设备报停 | 5.313 | 合格 |
| 8087 | | 22:00:00 | 设备报停 | 5.698 | 合格 |
| 8088 | | 23:00:00 | 设备报停 | 5.818 | 合格 |
| 8089 | 2021年12月3日 | 0:00:00 | 设备报停 | 5.788 | 合格 |
| 8090 | | 1:00:00 | 设备报停 | 5.889 | 合格 |
| 8091 | | 2:00:00 | 设备报停 | 5.655 | 合格 |
| 8092 | | 3:00:00 | 设备报停 | 5.512 | 合格 |
| 8093 | | 4:00:00 | 设备报停 | 5.454 | 合格 |
| 8094 | | 5:00:00 | 设备报停 | 5.411 | 合格 |
| 8095 | | 6:00:00 | 设备报停 | 5.328 | 合格 |
| 8096 | | 7:00:00 | 设备报停 | 5.497 | 合格 |
| 8097 | | 8:00:00 | 设备报停 | 5.404 | 合格 |
| 8098 | | 9:00:00 | 设备报停 | 4.808 | 合格 |
| 8099 | | 10:00:00 | 设备报停 | 4.942 | 合格 |
| 8100 | | 11:00:00 | 设备报停 | 5.101 | 合格 |
| 8101 | | 12:00:00 | 设备报停 | 5.419 | 合格 |
| 8102 | | 13:00:00 | 设备报停 | 5.564 | 合格 |
| 8103 | | 14:00:00 | 设备报停 | 5.633 | 合格 |
| 8104 | | 15:00:00 | 设备报停 | 5.067 | 合格 |
| 8105 | | 16:00:00 | 设备报停 | 5.161 | 合格 |
| 8106 | | 17:00:00 | 设备报停 | 5.540 | 合格 |
| 8107 | | 18:00:00 | 设备报停 | 5.497 | 合格 |
| 8108 | | 19:00:00 | 设备报停 | 5.602 | 合格 |
| 8109 | | 20:00:00 | 设备报停 | 5.856 | 合格 |
| 8110 | 21:00:00 | 设备报停 | 5.992 | 合格 | |
| 8111 | 22:00:00 | 设备报停 | 6.103 | 合格 | |
| 8112 | 23:00:00 | 设备报停 | 6.115 | 合格 | |
| 8113 | 2021年12月4日 | 0:00:00 | 设备报停 | 5.903 | 合格 |
| 8114 | | 1:00:00 | 设备报停 | 5.769 | 合格 |
| 8115 | | 2:00:00 | 设备报停 | 5.602 | 合格 |
| 8116 | | 3:00:00 | 设备报停 | 5.506 | 合格 |
| 8117 | | 4:00:00 | 设备报停 | 5.853 | 合格 |
| 8118 | | 5:00:00 | 设备报停 | 5.767 | 合格 |
| 8119 | | 6:00:00 | 设备报停 | 5.732 | 合格 |
| 8120 | | 7:00:00 | 设备报停 | 5.627 | 合格 |
| 8121 | | 8:00:00 | 设备报停 | 5.337 | 合格 |
| 8122 | | 9:00:00 | 设备报停 | 5.450 | 合格 |
| 8123 | | 10:00:00 | 设备报停 | 19.911 | 合格 |
| 8124 | | 11:00:00 | 设备报停 | 6.183 | 合格 |
| 8125 | | 12:00:00 | 设备报停 | 5.396 | 合格 |
| 8126 | | 13:00:00 | 设备报停 | 5.634 | 合格 |
| 8127 | | 14:00:00 | 设备报停 | 5.718 | 合格 |
| 8128 | | 15:00:00 | 设备报停 | 5.266 | 合格 |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|------|------------|----------|--------------------|--------------------|----|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 8129 | 2021年12月4日 | 16:00:00 | 设备报停 | 5.745 | 合格 |
| 8130 | | 17:00:00 | 设备报停 | 7.516 | 合格 |
| 8131 | | 18:00:00 | 设备报停 | 7.314 | 合格 |
| 8132 | | 19:00:00 | 设备报停 | 6.842 | 合格 |
| 8133 | | 20:00:00 | 设备报停 | 6.236 | 合格 |
| 8134 | | 21:00:00 | 设备报停 | 6.322 | 合格 |
| 8135 | | 22:00:00 | 设备报停 | 5.704 | 合格 |
| 8136 | | 23:00:00 | 设备报停 | 5.936 | 合格 |
| 8137 | 2021年12月5日 | 0:00:00 | 设备报停 | 6.512 | 合格 |
| 8138 | | 1:00:00 | 设备报停 | 6.903 | 合格 |
| 8139 | | 2:00:00 | 设备报停 | 6.871 | 合格 |
| 8140 | | 3:00:00 | 设备报停 | 6.634 | 合格 |
| 8141 | | 4:00:00 | 设备报停 | 6.599 | 合格 |
| 8142 | | 5:00:00 | 设备报停 | 6.800 | 合格 |
| 8143 | | 6:00:00 | 设备报停 | 6.674 | 合格 |
| 8144 | | 7:00:00 | 设备报停 | 6.702 | 合格 |
| 8145 | | 8:00:00 | 设备报停 | 5.611 | 合格 |
| 8146 | | 9:00:00 | 设备报停 | 5.046 | 合格 |
| 8147 | | 10:00:00 | 设备报停 | 6.088 | 合格 |
| 8148 | | 11:00:00 | 设备报停 | 6.780 | 合格 |
| 8149 | | 12:00:00 | 设备报停 | 6.574 | 合格 |
| 8150 | | 13:00:00 | 设备报停 | 6.744 | 合格 |
| 8151 | | 14:00:00 | 设备报停 | 6.701 | 合格 |
| 8152 | | 15:00:00 | 设备报停 | 6.938 | 合格 |
| 8153 | | 16:00:00 | 设备报停 | 6.147 | 合格 |
| 8154 | | 17:00:00 | 设备报停 | 5.962 | 合格 |
| 8155 | | 18:00:00 | 设备报停 | 5.951 | 合格 |
| 8156 | | 19:00:00 | 设备报停 | 5.879 | 合格 |
| 8157 | | 20:00:00 | 设备报停 | 5.682 | 合格 |
| 8158 | | 21:00:00 | 设备报停 | 5.712 | 合格 |
| 8159 | | 22:00:00 | 设备报停 | 5.959 | 合格 |
| 8160 | | 23:00:00 | 设备报停 | 5.883 | 合格 |
| 8161 | 2021年12月6日 | 0:00:00 | 设备报停 | 5.925 | 合格 |
| 8162 | | 1:00:00 | 设备报停 | 5.797 | 合格 |
| 8163 | | 2:00:00 | 设备报停 | 5.986 | 合格 |
| 8164 | | 3:00:00 | 设备报停 | 5.780 | 合格 |
| 8165 | | 4:00:00 | 设备报停 | 5.677 | 合格 |
| 8166 | | 5:00:00 | 设备报停 | 5.809 | 合格 |
| 8167 | | 6:00:00 | 设备报停 | 6.121 | 合格 |
| 8168 | | 7:00:00 | 设备报停 | 6.162 | 合格 |
| 8169 | | 8:00:00 | 设备报停 | 5.833 | 合格 |
| 8170 | | 9:00:00 | 设备报停 | 5.473 | 合格 |
| 8171 | | 10:00:00 | 设备报停 | 5.558 | 合格 |
| 8172 | | 11:00:00 | 设备报停 | 5.601 | 合格 |
| 8173 | | 12:00:00 | 设备报停 | 5.309 | 合格 |
| 8174 | | 13:00:00 | 设备报停 | 5.389 | 合格 |
| 8175 | | 14:00:00 | 设备报停 | 5.403 | 合格 |
| 8176 | | 15:00:00 | 设备报停 | 5.276 | 合格 |
| 8177 | | 16:00:00 | 设备报停 | 5.408 | 合格 |
| 8178 | | 17:00:00 | 设备报停 | 5.478 | 合格 |
| 8179 | | 18:00:00 | 设备报停 | 5.392 | 合格 |
| 8180 | | 19:00:00 | 设备报停 | 5.247 | 合格 |
| 8181 | 20:00:00 | 设备报停 | 5.218 | 合格 | |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|------|------------|----------|--------------------|--------------------|----|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 8182 | 2021年12月6日 | 21:00:00 | 设备报停 | 5.523 | 合格 |
| 8183 | | 22:00:00 | 设备报停 | 5.734 | 合格 |
| 8184 | | 23:00:00 | 设备报停 | 5.807 | 合格 |
| 8185 | 2021年12月7日 | 0:00:00 | 设备报停 | 5.926 | 合格 |
| 8186 | | 1:00:00 | 设备报停 | 6.031 | 合格 |
| 8187 | | 2:00:00 | 设备报停 | 5.730 | 合格 |
| 8188 | | 3:00:00 | 设备报停 | 5.739 | 合格 |
| 8189 | | 4:00:00 | 设备报停 | 5.799 | 合格 |
| 8190 | | 5:00:00 | 设备报停 | 5.579 | 合格 |
| 8191 | | 6:00:00 | 设备报停 | 6.072 | 合格 |
| 8192 | | 7:00:00 | 设备报停 | 6.237 | 合格 |
| 8193 | | 8:00:00 | 设备报停 | 6.120 | 合格 |
| 8194 | | 9:00:00 | 设备报停 | 5.730 | 合格 |
| 8195 | | 10:00:00 | 设备报停 | 5.753 | 合格 |
| 8196 | | 11:00:00 | 设备报停 | 5.910 | 合格 |
| 8197 | | 12:00:00 | 设备报停 | 6.189 | 合格 |
| 8198 | | 13:00:00 | 设备报停 | 5.902 | 合格 |
| 8199 | | 14:00:00 | 设备报停 | 5.758 | 合格 |
| 8200 | | 15:00:00 | 设备报停 | 5.385 | 合格 |
| 8201 | | 16:00:00 | 设备报停 | 5.257 | 合格 |
| 8202 | | 17:00:00 | 设备报停 | 5.764 | 合格 |
| 8203 | | 18:00:00 | 设备报停 | 5.887 | 合格 |
| 8204 | | 19:00:00 | 设备报停 | 6.076 | 合格 |
| 8205 | | 20:00:00 | 设备报停 | 5.898 | 合格 |
| 8206 | | 21:00:00 | 设备报停 | 6.186 | 合格 |
| 8207 | | 22:00:00 | 设备报停 | 5.952 | 合格 |
| 8208 | | 23:00:00 | 设备报停 | 5.713 | 合格 |
| 8209 | 2021年12月8日 | 0:00:00 | 设备报停 | 5.578 | 合格 |
| 8210 | | 1:00:00 | 设备报停 | 5.517 | 合格 |
| 8211 | | 2:00:00 | 设备报停 | 5.660 | 合格 |
| 8212 | | 3:00:00 | 设备报停 | 5.725 | 合格 |
| 8213 | | 4:00:00 | 设备报停 | 5.720 | 合格 |
| 8214 | | 5:00:00 | 设备报停 | 5.582 | 合格 |
| 8215 | | 6:00:00 | 设备报停 | 5.485 | 合格 |
| 8216 | | 7:00:00 | 设备报停 | 5.850 | 合格 |
| 8217 | | 8:00:00 | 设备报停 | 5.677 | 合格 |
| 8218 | | 9:00:00 | 设备报停 | 5.378 | 合格 |
| 8219 | | 10:00:00 | 设备报停 | 5.769 | 合格 |
| 8220 | | 11:00:00 | 设备报停 | 5.564 | 合格 |
| 8221 | | 12:00:00 | 设备报停 | 5.789 | 合格 |
| 8222 | | 13:00:00 | 设备报停 | 5.790 | 合格 |
| 8223 | | 14:00:00 | 设备报停 | 5.649 | 合格 |
| 8224 | | 15:00:00 | 设备报停 | 5.184 | 合格 |
| 8225 | | 16:00:00 | 设备报停 | 5.903 | 合格 |
| 8226 | | 17:00:00 | 设备报停 | 6.139 | 合格 |
| 8227 | | 18:00:00 | 设备报停 | 6.228 | 合格 |
| 8228 | | 19:00:00 | 设备报停 | 6.293 | 合格 |
| 8229 | | 20:00:00 | 设备报停 | 5.928 | 合格 |
| 8230 | | 21:00:00 | 设备报停 | 5.932 | 合格 |
| 8231 | | 22:00:00 | 设备报停 | 6.555 | 合格 |
| 8232 | | 23:00:00 | 设备报停 | 6.897 | 合格 |
| 8233 | 2021年12月9日 | 0:00:00 | 设备报停 | 6.834 | 合格 |
| 8234 | | 1:00:00 | 设备报停 | 6.547 | 合格 |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|------|-------------|----------|--------------------|--------------------|----|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 8235 | 2021年12月9日 | 2:00:00 | 设备报停 | 6.440 | 合格 |
| 8236 | | 3:00:00 | 设备报停 | 6.263 | 合格 |
| 8237 | | 4:00:00 | 设备报停 | 5.809 | 合格 |
| 8238 | | 5:00:00 | 设备报停 | 5.739 | 合格 |
| 8239 | | 6:00:00 | 设备报停 | 5.889 | 合格 |
| 8240 | | 7:00:00 | 设备报停 | 6.412 | 合格 |
| 8241 | | 8:00:00 | 设备报停 | 6.204 | 合格 |
| 8242 | | 9:00:00 | 设备报停 | 5.641 | 合格 |
| 8243 | | 10:00:00 | 设备报停 | 5.864 | 合格 |
| 8244 | | 11:00:00 | 设备报停 | 6.106 | 合格 |
| 8245 | | 12:00:00 | 设备报停 | 6.401 | 合格 |
| 8246 | | 13:00:00 | 设备报停 | 6.575 | 合格 |
| 8247 | | 14:00:00 | 设备报停 | 6.813 | 合格 |
| 8248 | | 15:00:00 | 设备报停 | 6.193 | 合格 |
| 8249 | | 16:00:00 | 设备报停 | 5.410 | 合格 |
| 8250 | | 17:00:00 | 设备报停 | 5.499 | 合格 |
| 8251 | | 18:00:00 | 设备报停 | 5.759 | 合格 |
| 8252 | | 19:00:00 | 设备报停 | 5.821 | 合格 |
| 8253 | | 20:00:00 | 设备报停 | 5.356 | 合格 |
| 8254 | | 21:00:00 | 设备报停 | 5.760 | 合格 |
| 8255 | 22:00:00 | 设备报停 | 6.018 | 合格 | |
| 8256 | 23:00:00 | 设备报停 | 6.014 | 合格 | |
| 8257 | 2021年12月10日 | 0:00:00 | 设备报停 | 5.629 | 合格 |
| 8258 | | 1:00:00 | 设备报停 | 6.000 | 合格 |
| 8259 | | 2:00:00 | 设备报停 | 5.956 | 合格 |
| 8260 | | 3:00:00 | 设备报停 | 5.971 | 合格 |
| 8261 | | 4:00:00 | 设备报停 | 5.781 | 合格 |
| 8262 | | 5:00:00 | 设备报停 | 5.868 | 合格 |
| 8263 | | 6:00:00 | 设备报停 | 5.912 | 合格 |
| 8264 | | 7:00:00 | 设备报停 | 6.138 | 合格 |
| 8265 | | 8:00:00 | 设备报停 | 5.990 | 合格 |
| 8266 | | 9:00:00 | 设备报停 | 5.633 | 合格 |
| 8267 | | 10:00:00 | 设备报停 | 5.745 | 合格 |
| 8268 | | 11:00:00 | 设备报停 | 5.801 | 合格 |
| 8269 | | 12:00:00 | 设备报停 | 5.646 | 合格 |
| 8270 | | 13:00:00 | 设备报停 | 5.559 | 合格 |
| 8271 | | 14:00:00 | 设备报停 | 5.508 | 合格 |
| 8272 | | 15:00:00 | 设备报停 | 5.296 | 合格 |
| 8273 | | 16:00:00 | 设备报停 | 5.198 | 合格 |
| 8274 | | 17:00:00 | 设备报停 | 5.409 | 合格 |
| 8275 | | 18:00:00 | 设备报停 | 5.469 | 合格 |
| 8276 | | 19:00:00 | 设备报停 | 5.541 | 合格 |
| 8277 | 20:00:00 | 设备报停 | 5.395 | 合格 | |
| 8278 | 21:00:00 | 设备报停 | 5.652 | 合格 | |
| 8279 | 22:00:00 | 设备报停 | 5.617 | 合格 | |
| 8280 | 23:00:00 | 设备报停 | 5.413 | 合格 | |
| 8281 | 2021年12月11日 | 0:00:00 | 设备报停 | 5.430 | 合格 |
| 8282 | | 1:00:00 | 设备报停 | 5.683 | 合格 |
| 8283 | | 2:00:00 | 设备报停 | 5.632 | 合格 |
| 8284 | | 3:00:00 | 设备报停 | 5.567 | 合格 |
| 8285 | | 4:00:00 | 设备报停 | 5.617 | 合格 |
| 8286 | | 5:00:00 | 设备报停 | 5.716 | 合格 |
| 8287 | | 6:00:00 | 设备报停 | 5.626 | 合格 |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|------|-------------|----------|--------------------|--------------------|----|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 8288 | 2021年12月11日 | 7:00:00 | 设备报停 | 5.508 | 合格 |
| 8289 | | 8:00:00 | 设备报停 | 5.244 | 合格 |
| 8290 | | 9:00:00 | 设备报停 | 4.900 | 合格 |
| 8291 | | 10:00:00 | 设备报停 | 5.352 | 合格 |
| 8292 | | 11:00:00 | 设备报停 | 5.625 | 合格 |
| 8293 | | 12:00:00 | 设备报停 | 5.709 | 合格 |
| 8294 | | 13:00:00 | 设备报停 | 5.650 | 合格 |
| 8295 | | 14:00:00 | 设备报停 | 5.994 | 合格 |
| 8296 | | 15:00:00 | 设备报停 | 5.498 | 合格 |
| 8297 | | 16:00:00 | 设备报停 | 5.362 | 合格 |
| 8298 | | 17:00:00 | 设备报停 | 5.660 | 合格 |
| 8299 | | 18:00:00 | 设备报停 | 5.702 | 合格 |
| 8300 | | 19:00:00 | 设备报停 | 5.456 | 合格 |
| 8301 | | 20:00:00 | 设备报停 | 5.597 | 合格 |
| 8302 | | 21:00:00 | 设备报停 | 5.838 | 合格 |
| 8303 | | 22:00:00 | 设备报停 | 5.604 | 合格 |
| 8304 | 23:00:00 | 设备报停 | 5.194 | 合格 | |
| 8305 | 2021年12月12日 | 0:00:00 | 设备报停 | 5.511 | 合格 |
| 8306 | | 1:00:00 | 设备报停 | 5.715 | 合格 |
| 8307 | | 2:00:00 | 设备报停 | 5.514 | 合格 |
| 8308 | | 3:00:00 | 设备报停 | 5.651 | 合格 |
| 8309 | | 4:00:00 | 设备报停 | 5.801 | 合格 |
| 8310 | | 5:00:00 | 设备报停 | 5.825 | 合格 |
| 8311 | | 6:00:00 | 设备报停 | 5.646 | 合格 |
| 8312 | | 7:00:00 | 设备报停 | 6.057 | 合格 |
| 8313 | | 8:00:00 | 设备报停 | 5.062 | 合格 |
| 8314 | | 9:00:00 | 设备报停 | 5.170 | 合格 |
| 8315 | | 10:00:00 | 设备报停 | 5.561 | 合格 |
| 8316 | | 11:00:00 | 设备报停 | 5.660 | 合格 |
| 8317 | | 12:00:00 | 设备报停 | 5.824 | 合格 |
| 8318 | | 13:00:00 | 设备报停 | 6.042 | 合格 |
| 8319 | | 14:00:00 | 设备报停 | 6.096 | 合格 |
| 8320 | | 15:00:00 | 设备报停 | 5.458 | 合格 |
| 8321 | 16:00:00 | 设备报停 | 5.466 | 合格 | |
| 8322 | 17:00:00 | 设备报停 | 5.735 | 合格 | |
| 8323 | 18:00:00 | 设备报停 | 5.837 | 合格 | |
| 8324 | 19:00:00 | 设备报停 | 5.890 | 合格 | |
| 8325 | 20:00:00 | 设备报停 | 5.699 | 合格 | |
| 8326 | 21:00:00 | 设备报停 | 5.891 | 合格 | |
| 8327 | 22:00:00 | 设备报停 | 6.257 | 合格 | |
| 8328 | 23:00:00 | 设备报停 | 6.164 | 合格 | |
| 8329 | 2021年12月13日 | 0:00:00 | 设备报停 | 5.919 | 合格 |
| 8330 | | 1:00:00 | 设备报停 | 5.967 | 合格 |
| 8331 | | 2:00:00 | 设备报停 | 6.045 | 合格 |
| 8332 | | 3:00:00 | 设备报停 | 5.907 | 合格 |
| 8333 | | 4:00:00 | 设备报停 | 5.757 | 合格 |
| 8334 | | 5:00:00 | 设备报停 | 6.126 | 合格 |
| 8335 | | 6:00:00 | 设备报停 | 6.630 | 合格 |
| 8336 | | 7:00:00 | 设备报停 | 6.535 | 合格 |
| 8337 | | 8:00:00 | 设备报停 | 6.246 | 合格 |
| 8338 | | 9:00:00 | 设备报停 | 5.360 | 合格 |
| 8339 | | 10:00:00 | 设备报停 | 5.674 | 合格 |
| 8340 | 11:00:00 | 设备报停 | 8.780 | 合格 | |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|-------|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 8341 | 2021年12月13日 | 12:00:00 | 设备报停 | 7.813 | 合格 |
| 8342 | | 13:00:00 | 设备报停 | 6.356 | 合格 |
| 8343 | | 14:00:00 | 设备报停 | 5.759 | 合格 |
| 8344 | | 15:00:00 | 设备报停 | 5.465 | 合格 |
| 8345 | | 16:00:00 | 设备报停 | 5.136 | 合格 |
| 8346 | | 17:00:00 | 设备报停 | 6.215 | 合格 |
| 8347 | | 18:00:00 | 设备报停 | 6.492 | 合格 |
| 8348 | | 19:00:00 | 设备报停 | 6.411 | 合格 |
| 8349 | | 20:00:00 | 设备报停 | 6.082 | 合格 |
| 8350 | | 21:00:00 | 设备报停 | 6.084 | 合格 |
| 8351 | | 22:00:00 | 设备报停 | 6.687 | 合格 |
| 8352 | | 23:00:00 | 设备报停 | 6.603 | 合格 |
| 8353 | | 2021年12月14日 | 0:00:00 | 设备报停 | 6.564 |
| 8354 | 1:00:00 | | 设备报停 | 6.847 | 合格 |
| 8355 | 2:00:00 | | 设备报停 | 6.927 | 合格 |
| 8356 | 3:00:00 | | 设备报停 | 6.787 | 合格 |
| 8357 | 4:00:00 | | 设备报停 | 6.865 | 合格 |
| 8358 | 5:00:00 | | 设备报停 | 6.762 | 合格 |
| 8359 | 6:00:00 | | 设备报停 | 6.861 | 合格 |
| 8360 | 7:00:00 | | 设备报停 | 6.628 | 合格 |
| 8361 | 8:00:00 | | 设备报停 | 5.894 | 合格 |
| 8362 | 9:00:00 | | 设备报停 | 5.719 | 合格 |
| 8363 | 10:00:00 | | 设备报停 | 6.086 | 合格 |
| 8364 | 11:00:00 | | 设备报停 | 6.138 | 合格 |
| 8365 | 12:00:00 | | 设备报停 | 6.208 | 合格 |
| 8366 | 13:00:00 | | 设备报停 | 6.497 | 合格 |
| 8367 | 14:00:00 | | 设备报停 | 6.379 | 合格 |
| 8368 | 15:00:00 | | 设备报停 | 5.774 | 合格 |
| 8369 | 16:00:00 | | 设备报停 | 5.655 | 合格 |
| 8370 | 17:00:00 | | 设备报停 | 5.891 | 合格 |
| 8371 | 18:00:00 | | 设备报停 | 5.906 | 合格 |
| 8372 | 19:00:00 | | 设备报停 | 6.138 | 合格 |
| 8373 | 20:00:00 | | 设备报停 | 6.076 | 合格 |
| 8374 | 21:00:00 | | 设备报停 | 6.126 | 合格 |
| 8375 | 22:00:00 | | 设备报停 | 6.643 | 合格 |
| 8376 | 23:00:00 | | 设备报停 | 6.399 | 合格 |
| 8377 | 2021年12月15日 | 0:00:00 | 设备报停 | 6.299 | 合格 |
| 8378 | | 1:00:00 | 设备报停 | 6.385 | 合格 |
| 8379 | | 2:00:00 | 设备报停 | 6.515 | 合格 |
| 8380 | | 3:00:00 | 设备报停 | 6.504 | 合格 |
| 8381 | | 4:00:00 | 设备报停 | 6.304 | 合格 |
| 8382 | | 5:00:00 | 设备报停 | 6.133 | 合格 |
| 8383 | | 6:00:00 | 设备报停 | 6.163 | 合格 |
| 8384 | | 7:00:00 | 设备报停 | 6.769 | 合格 |
| 8385 | | 8:00:00 | 设备报停 | 6.576 | 合格 |
| 8386 | | 9:00:00 | 设备报停 | 5.819 | 合格 |
| 8387 | | 10:00:00 | 设备报停 | 6.143 | 合格 |
| 8388 | | 11:00:00 | 设备报停 | 5.798 | 合格 |
| 8389 | | 12:00:00 | 设备报停 | 5.553 | 合格 |
| 8390 | | 13:00:00 | 设备报停 | 6.170 | 合格 |
| 8391 | | 14:00:00 | 设备报停 | 6.768 | 合格 |
| 8392 | | 15:00:00 | 设备报停 | 5.714 | 合格 |
| 8393 | | 16:00:00 | 设备报停 | 5.736 | 合格 |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|------|-------------|----------|--------------------|--------------------|----|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 8394 | 2021年12月15日 | 17:00:00 | 设备报停 | 5.374 | 合格 |
| 8395 | | 18:00:00 | 设备报停 | 5.730 | 合格 |
| 8396 | | 19:00:00 | 设备报停 | 5.845 | 合格 |
| 8397 | | 20:00:00 | 设备报停 | 5.829 | 合格 |
| 8398 | | 21:00:00 | 设备报停 | 6.030 | 合格 |
| 8399 | | 22:00:00 | 设备报停 | 6.137 | 合格 |
| 8400 | | 23:00:00 | 设备报停 | 6.149 | 合格 |
| 8401 | 2021年12月16日 | 0:00:00 | 设备报停 | 6.077 | 合格 |
| 8402 | | 1:00:00 | 设备报停 | 5.917 | 合格 |
| 8403 | | 2:00:00 | 设备报停 | 5.838 | 合格 |
| 8404 | | 3:00:00 | 设备报停 | 5.754 | 合格 |
| 8405 | | 4:00:00 | 设备报停 | 5.768 | 合格 |
| 8406 | | 5:00:00 | 设备报停 | 5.962 | 合格 |
| 8407 | | 6:00:00 | 设备报停 | 5.360 | 合格 |
| 8408 | | 7:00:00 | 设备报停 | 5.954 | 合格 |
| 8409 | | 8:00:00 | 设备报停 | 5.892 | 合格 |
| 8410 | | 9:00:00 | 设备报停 | 5.524 | 合格 |
| 8411 | | 10:00:00 | 设备报停 | 5.902 | 合格 |
| 8412 | | 11:00:00 | 设备报停 | 5.721 | 合格 |
| 8413 | | 12:00:00 | 设备报停 | 5.918 | 合格 |
| 8414 | | 13:00:00 | 设备报停 | 5.982 | 合格 |
| 8415 | | 14:00:00 | 设备报停 | 6.088 | 合格 |
| 8416 | | 15:00:00 | 设备报停 | 5.418 | 合格 |
| 8417 | | 16:00:00 | 设备报停 | 5.581 | 合格 |
| 8418 | | 17:00:00 | 设备报停 | 5.716 | 合格 |
| 8419 | | 18:00:00 | 设备报停 | 5.710 | 合格 |
| 8420 | | 19:00:00 | 设备报停 | 5.885 | 合格 |
| 8421 | | 20:00:00 | 设备报停 | 5.350 | 合格 |
| 8422 | | 21:00:00 | 设备报停 | 5.782 | 合格 |
| 8423 | | 22:00:00 | 设备报停 | 5.957 | 合格 |
| 8424 | | 23:00:00 | 设备报停 | 5.928 | 合格 |
| 8425 | 2021年12月17日 | 0:00:00 | 设备报停 | 6.098 | 合格 |
| 8426 | | 1:00:00 | 设备报停 | 6.021 | 合格 |
| 8427 | | 2:00:00 | 设备报停 | 5.945 | 合格 |
| 8428 | | 3:00:00 | 设备报停 | 6.175 | 合格 |
| 8429 | | 4:00:00 | 设备报停 | 6.056 | 合格 |
| 8430 | | 5:00:00 | 设备报停 | 6.216 | 合格 |
| 8431 | | 6:00:00 | 设备报停 | 6.628 | 合格 |
| 8432 | | 7:00:00 | 设备报停 | 6.553 | 合格 |
| 8433 | | 8:00:00 | 设备报停 | 6.164 | 合格 |
| 8434 | | 9:00:00 | 设备报停 | 5.234 | 合格 |
| 8435 | | 10:00:00 | 设备报停 | 5.736 | 合格 |
| 8436 | | 11:00:00 | 设备报停 | 5.683 | 合格 |
| 8437 | | 12:00:00 | 设备报停 | 5.884 | 合格 |
| 8438 | | 13:00:00 | 设备报停 | 5.999 | 合格 |
| 8439 | | 14:00:00 | 设备报停 | 6.069 | 合格 |
| 8440 | | 15:00:00 | 设备报停 | 5.737 | 合格 |
| 8441 | | 16:00:00 | 设备报停 | 5.610 | 合格 |
| 8442 | | 17:00:00 | 设备报停 | 5.718 | 合格 |
| 8443 | | 18:00:00 | 设备报停 | 5.748 | 合格 |
| 8444 | | 19:00:00 | 设备报停 | 6.073 | 合格 |
| 8445 | | 20:00:00 | 设备报停 | 5.695 | 合格 |
| 8446 | 21:00:00 | 设备报停 | 5.920 | 合格 | |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|------|-------------|----------|--------------------|--------------------|----|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 8447 | 2021年12月17日 | 22:00:00 | 设备报停 | 6.155 | 合格 |
| 8448 | | 23:00:00 | 设备报停 | 6.204 | 合格 |
| 8449 | 2021年12月18日 | 0:00:00 | 设备报停 | 6.370 | 合格 |
| 8450 | | 1:00:00 | 设备报停 | 6.363 | 合格 |
| 8451 | | 2:00:00 | 设备报停 | 6.551 | 合格 |
| 8452 | | 3:00:00 | 设备报停 | 6.579 | 合格 |
| 8453 | | 4:00:00 | 设备报停 | 6.194 | 合格 |
| 8454 | | 5:00:00 | 设备报停 | 6.306 | 合格 |
| 8455 | | 6:00:00 | 设备报停 | 6.729 | 合格 |
| 8456 | | 7:00:00 | 设备报停 | 6.604 | 合格 |
| 8457 | | 8:00:00 | 设备报停 | 5.908 | 合格 |
| 8458 | | 9:00:00 | 设备报停 | 5.254 | 合格 |
| 8459 | | 10:00:00 | 设备报停 | 5.624 | 合格 |
| 8460 | | 11:00:00 | 设备报停 | 5.518 | 合格 |
| 8461 | | 12:00:00 | 设备报停 | 5.684 | 合格 |
| 8462 | | 13:00:00 | 设备报停 | 5.901 | 合格 |
| 8463 | | 14:00:00 | 设备报停 | 6.019 | 合格 |
| 8464 | | 15:00:00 | 设备报停 | 5.837 | 合格 |
| 8465 | | 16:00:00 | 设备报停 | 5.673 | 合格 |
| 8466 | | 17:00:00 | 设备报停 | 5.645 | 合格 |
| 8467 | | 18:00:00 | 设备报停 | 5.752 | 合格 |
| 8468 | | 19:00:00 | 设备报停 | 5.693 | 合格 |
| 8469 | | 20:00:00 | 设备报停 | 5.536 | 合格 |
| 8470 | | 21:00:00 | 设备报停 | 5.802 | 合格 |
| 8471 | | 22:00:00 | 设备报停 | 6.023 | 合格 |
| 8472 | 23:00:00 | 设备报停 | 5.975 | 合格 | |
| 8473 | 2021年12月19日 | 0:00:00 | 设备报停 | 6.039 | 合格 |
| 8474 | | 1:00:00 | 设备报停 | 5.901 | 合格 |
| 8475 | | 2:00:00 | 设备报停 | 6.061 | 合格 |
| 8476 | | 3:00:00 | 设备报停 | 6.338 | 合格 |
| 8477 | | 4:00:00 | 设备报停 | 6.368 | 合格 |
| 8478 | | 5:00:00 | 设备报停 | 6.174 | 合格 |
| 8479 | | 6:00:00 | 设备报停 | 6.287 | 合格 |
| 8480 | | 7:00:00 | 设备报停 | 6.485 | 合格 |
| 8481 | | 8:00:00 | 设备报停 | 6.042 | 合格 |
| 8482 | | 9:00:00 | 设备报停 | 5.692 | 合格 |
| 8483 | | 10:00:00 | 设备报停 | 6.997 | 合格 |
| 8484 | | 11:00:00 | 设备报停 | 6.529 | 合格 |
| 8485 | | 12:00:00 | 设备报停 | 6.168 | 合格 |
| 8486 | | 13:00:00 | 设备报停 | 6.416 | 合格 |
| 8487 | | 14:00:00 | 设备报停 | 6.466 | 合格 |
| 8488 | | 15:00:00 | 设备报停 | 6.578 | 合格 |
| 8489 | | 16:00:00 | 设备报停 | 6.107 | 合格 |
| 8490 | | 17:00:00 | 设备报停 | 5.711 | 合格 |
| 8491 | | 18:00:00 | 设备报停 | 5.955 | 合格 |
| 8492 | | 19:00:00 | 设备报停 | 6.125 | 合格 |
| 8493 | | 20:00:00 | 设备报停 | 5.874 | 合格 |
| 8494 | | 21:00:00 | 设备报停 | 5.859 | 合格 |
| 8495 | | 22:00:00 | 设备报停 | 6.100 | 合格 |
| 8496 | 23:00:00 | 设备报停 | 6.192 | 合格 | |
| 8497 | 2021年12月20日 | 0:00:00 | 设备报停 | 6.164 | 合格 |
| 8498 | | 1:00:00 | 设备报停 | 6.155 | 合格 |
| 8499 | | 2:00:00 | 设备报停 | 6.398 | 合格 |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|------|-------------|----------|--------------------|--------------------|----|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 8500 | 2021年12月20日 | 3:00:00 | 设备报停 | 6.073 | 合格 |
| 8501 | | 4:00:00 | 设备报停 | 6.261 | 合格 |
| 8502 | | 5:00:00 | 设备报停 | 6.362 | 合格 |
| 8503 | | 6:00:00 | 设备报停 | 6.153 | 合格 |
| 8504 | | 7:00:00 | 设备报停 | 6.152 | 合格 |
| 8505 | | 8:00:00 | 设备报停 | 6.027 | 合格 |
| 8506 | | 9:00:00 | 设备报停 | 5.516 | 合格 |
| 8507 | | 10:00:00 | 设备报停 | 5.583 | 合格 |
| 8508 | | 11:00:00 | 设备报停 | 5.715 | 合格 |
| 8509 | | 12:00:00 | 设备报停 | 5.975 | 合格 |
| 8510 | | 13:00:00 | 设备报停 | 5.723 | 合格 |
| 8511 | | 14:00:00 | 设备报停 | 5.809 | 合格 |
| 8512 | | 15:00:00 | 设备报停 | 5.695 | 合格 |
| 8513 | | 16:00:00 | 设备报停 | 5.324 | 合格 |
| 8514 | | 17:00:00 | 设备报停 | 5.550 | 合格 |
| 8515 | | 18:00:00 | 设备报停 | 5.926 | 合格 |
| 8516 | | 19:00:00 | 设备报停 | 6.006 | 合格 |
| 8517 | | 20:00:00 | 设备报停 | 5.623 | 合格 |
| 8518 | | 21:00:00 | 设备报停 | 5.688 | 合格 |
| 8519 | | 22:00:00 | 设备报停 | 6.266 | 合格 |
| 8520 | 23:00:00 | 设备报停 | 5.944 | 合格 | |
| 8521 | 2021年12月21日 | 0:00:00 | 设备报停 | 5.865 | 合格 |
| 8522 | | 1:00:00 | 设备报停 | 5.995 | 合格 |
| 8523 | | 2:00:00 | 设备报停 | 5.764 | 合格 |
| 8524 | | 3:00:00 | 设备报停 | 5.822 | 合格 |
| 8525 | | 4:00:00 | 设备报停 | 5.679 | 合格 |
| 8526 | | 5:00:00 | 设备报停 | 5.933 | 合格 |
| 8527 | | 6:00:00 | 设备报停 | 6.207 | 合格 |
| 8528 | | 7:00:00 | 设备报停 | 6.539 | 合格 |
| 8529 | | 8:00:00 | 设备报停 | 5.885 | 合格 |
| 8530 | | 9:00:00 | 设备报停 | 5.156 | 合格 |
| 8531 | | 10:00:00 | 设备报停 | 5.252 | 合格 |
| 8532 | | 11:00:00 | 设备报停 | 5.674 | 合格 |
| 8533 | | 12:00:00 | 设备报停 | 5.591 | 合格 |
| 8534 | | 13:00:00 | 设备报停 | 5.660 | 合格 |
| 8535 | | 14:00:00 | 设备报停 | 5.957 | 合格 |
| 8536 | | 15:00:00 | 设备报停 | 6.191 | 合格 |
| 8537 | | 16:00:00 | 设备报停 | 5.694 | 合格 |
| 8538 | | 17:00:00 | 设备报停 | 5.498 | 合格 |
| 8539 | | 18:00:00 | 设备报停 | 5.838 | 合格 |
| 8540 | | 19:00:00 | 设备报停 | 5.791 | 合格 |
| 8541 | | 20:00:00 | 设备报停 | 5.435 | 合格 |
| 8542 | | 21:00:00 | 设备报停 | 5.628 | 合格 |
| 8543 | | 22:00:00 | 设备报停 | 7.686 | 合格 |
| 8544 | | 23:00:00 | 设备报停 | 6.958 | 合格 |
| 8545 | 2021年12月22日 | 0:00:00 | 设备报停 | 6.448 | 合格 |
| 8546 | | 1:00:00 | 设备报停 | 6.324 | 合格 |
| 8547 | | 2:00:00 | 设备报停 | 6.254 | 合格 |
| 8548 | | 3:00:00 | 设备报停 | 6.201 | 合格 |
| 8549 | | 4:00:00 | 设备报停 | 6.145 | 合格 |
| 8550 | | 5:00:00 | 设备报停 | 6.058 | 合格 |
| 8551 | | 6:00:00 | 设备报停 | 6.198 | 合格 |
| 8552 | | 7:00:00 | 设备报停 | 6.019 | 合格 |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|------|-------------|----------|--------------------|--------------------|----|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 8553 | 2021年12月22日 | 8:00:00 | 设备报停 | 5.841 | 合格 |
| 8554 | | 9:00:00 | 设备报停 | 5.255 | 合格 |
| 8555 | | 10:00:00 | 设备报停 | 5.834 | 合格 |
| 8556 | | 11:00:00 | 设备报停 | 5.678 | 合格 |
| 8557 | | 12:00:00 | 设备报停 | 5.618 | 合格 |
| 8558 | | 13:00:00 | 设备报停 | 5.911 | 合格 |
| 8559 | | 14:00:00 | 设备报停 | 5.995 | 合格 |
| 8560 | | 15:00:00 | 设备报停 | 5.543 | 合格 |
| 8561 | | 16:00:00 | 设备报停 | 5.547 | 合格 |
| 8562 | | 17:00:00 | 设备报停 | 5.764 | 合格 |
| 8563 | | 18:00:00 | 设备报停 | 5.848 | 合格 |
| 8564 | | 19:00:00 | 设备报停 | 5.889 | 合格 |
| 8565 | | 20:00:00 | 设备报停 | 5.868 | 合格 |
| 8566 | | 21:00:00 | 设备报停 | 5.967 | 合格 |
| 8567 | | 22:00:00 | 设备报停 | 5.985 | 合格 |
| 8568 | | 23:00:00 | 设备报停 | 5.943 | 合格 |
| 8569 | 2021年12月23日 | 0:00:00 | 设备报停 | 5.834 | 合格 |
| 8570 | | 1:00:00 | 设备报停 | 5.866 | 合格 |
| 8571 | | 2:00:00 | 设备报停 | 5.991 | 合格 |
| 8572 | | 3:00:00 | 设备报停 | 5.853 | 合格 |
| 8573 | | 4:00:00 | 设备报停 | 5.736 | 合格 |
| 8574 | | 5:00:00 | 设备报停 | 5.625 | 合格 |
| 8575 | | 6:00:00 | 设备报停 | 5.611 | 合格 |
| 8576 | | 7:00:00 | 设备报停 | 5.430 | 合格 |
| 8577 | | 8:00:00 | 设备报停 | 5.385 | 合格 |
| 8578 | | 9:00:00 | 设备报停 | 4.975 | 合格 |
| 8579 | | 10:00:00 | 设备报停 | 5.143 | 合格 |
| 8580 | | 11:00:00 | 设备报停 | 5.249 | 合格 |
| 8581 | | 12:00:00 | 设备报停 | 5.463 | 合格 |
| 8582 | | 13:00:00 | 设备报停 | 5.781 | 合格 |
| 8583 | | 14:00:00 | 设备报停 | 5.826 | 合格 |
| 8584 | | 15:00:00 | 设备报停 | 5.377 | 合格 |
| 8585 | 16:00:00 | 设备报停 | 5.603 | 合格 | |
| 8586 | 17:00:00 | 设备报停 | 5.760 | 合格 | |
| 8587 | 18:00:00 | 设备报停 | 5.917 | 合格 | |
| 8588 | 19:00:00 | 设备报停 | 5.979 | 合格 | |
| 8589 | 20:00:00 | 设备报停 | 5.690 | 合格 | |
| 8590 | 21:00:00 | 设备报停 | 6.033 | 合格 | |
| 8591 | 22:00:00 | 设备报停 | 6.299 | 合格 | |
| 8592 | 23:00:00 | 设备报停 | 6.124 | 合格 | |
| 8593 | 2021年12月24日 | 0:00:00 | 设备报停 | 6.012 | 合格 |
| 8594 | | 1:00:00 | 设备报停 | 6.025 | 合格 |
| 8595 | | 2:00:00 | 设备报停 | 5.892 | 合格 |
| 8596 | | 3:00:00 | 设备报停 | 5.620 | 合格 |
| 8597 | | 4:00:00 | 设备报停 | 5.710 | 合格 |
| 8598 | | 5:00:00 | 设备报停 | 5.860 | 合格 |
| 8599 | | 6:00:00 | 设备报停 | 6.057 | 合格 |
| 8600 | | 7:00:00 | 设备报停 | 6.023 | 合格 |
| 8601 | | 8:00:00 | 设备报停 | 5.844 | 合格 |
| 8602 | | 9:00:00 | 设备报停 | 5.310 | 合格 |
| 8603 | | 10:00:00 | 设备报停 | 5.730 | 合格 |
| 8604 | | 11:00:00 | 设备报停 | 5.802 | 合格 |
| 8605 | | 12:00:00 | 设备报停 | 6.238 | 合格 |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|-------|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 8606 | 2021年12月24日 | 13:00:00 | 设备报停 | 20.257 | 合格 |
| 8607 | | 14:00:00 | 设备报停 | 8.469 | 合格 |
| 8608 | | 15:00:00 | 设备报停 | 11.710 | 合格 |
| 8609 | | 16:00:00 | 设备报停 | 6.222 | 合格 |
| 8610 | | 17:00:00 | 设备报停 | 5.810 | 合格 |
| 8611 | | 18:00:00 | 设备报停 | 5.860 | 合格 |
| 8612 | | 19:00:00 | 设备报停 | 5.945 | 合格 |
| 8613 | | 20:00:00 | 设备报停 | 5.641 | 合格 |
| 8614 | | 21:00:00 | 设备报停 | 5.932 | 合格 |
| 8615 | | 22:00:00 | 设备报停 | 6.037 | 合格 |
| 8616 | | 23:00:00 | 设备报停 | 6.165 | 合格 |
| 8617 | | 2021年12月25日 | 0:00:00 | 设备报停 | 6.163 |
| 8618 | 1:00:00 | | 设备报停 | 6.719 | 合格 |
| 8619 | 2:00:00 | | 设备报停 | 6.535 | 合格 |
| 8620 | 3:00:00 | | 设备报停 | 6.624 | 合格 |
| 8621 | 4:00:00 | | 设备报停 | 5.904 | 合格 |
| 8622 | 5:00:00 | | 设备报停 | 6.090 | 合格 |
| 8623 | 6:00:00 | | 设备报停 | 6.300 | 合格 |
| 8624 | 7:00:00 | | 设备报停 | 6.430 | 合格 |
| 8625 | 8:00:00 | | 设备报停 | 5.840 | 合格 |
| 8626 | 9:00:00 | | 设备报停 | 5.185 | 合格 |
| 8627 | 10:00:00 | | 设备报停 | 5.300 | 合格 |
| 8628 | 11:00:00 | | 设备报停 | 5.852 | 合格 |
| 8629 | 12:00:00 | | 设备报停 | 5.961 | 合格 |
| 8630 | 13:00:00 | | 设备报停 | 6.034 | 合格 |
| 8631 | 14:00:00 | | 设备报停 | 6.146 | 合格 |
| 8632 | 15:00:00 | | 设备报停 | 5.657 | 合格 |
| 8633 | 16:00:00 | | 设备报停 | 5.445 | 合格 |
| 8634 | 17:00:00 | | 设备报停 | 5.871 | 合格 |
| 8635 | 18:00:00 | | 设备报停 | 6.138 | 合格 |
| 8636 | 19:00:00 | | 设备报停 | 6.224 | 合格 |
| 8637 | 20:00:00 | | 设备报停 | 5.700 | 合格 |
| 8638 | 21:00:00 | | 设备报停 | 5.770 | 合格 |
| 8639 | 22:00:00 | | 设备报停 | 6.151 | 合格 |
| 8640 | 23:00:00 | | 设备报停 | 6.184 | 合格 |
| 8641 | 2021年12月26日 | 0:00:00 | 设备报停 | 6.036 | 合格 |
| 8642 | | 1:00:00 | 设备报停 | 5.957 | 合格 |
| 8643 | | 2:00:00 | 设备报停 | 5.839 | 合格 |
| 8644 | | 3:00:00 | 设备报停 | 5.697 | 合格 |
| 8645 | | 4:00:00 | 设备报停 | 5.900 | 合格 |
| 8646 | | 5:00:00 | 设备报停 | 5.721 | 合格 |
| 8647 | | 6:00:00 | 设备报停 | 5.830 | 合格 |
| 8648 | | 7:00:00 | 设备报停 | 5.959 | 合格 |
| 8649 | | 8:00:00 | 设备报停 | 5.108 | 合格 |
| 8650 | | 9:00:00 | 设备报停 | 4.908 | 合格 |
| 8651 | | 10:00:00 | 设备报停 | 5.354 | 合格 |
| 8652 | | 11:00:00 | 设备报停 | 5.683 | 合格 |
| 8653 | | 12:00:00 | 设备报停 | 6.168 | 合格 |
| 8654 | | 13:00:00 | 设备报停 | 6.113 | 合格 |
| 8655 | | 14:00:00 | 设备报停 | 6.324 | 合格 |
| 8656 | | 15:00:00 | 设备报停 | 6.049 | 合格 |
| 8657 | | 16:00:00 | 设备报停 | 5.957 | 合格 |
| 8658 | | 17:00:00 | 设备报停 | 5.819 | 合格 |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|------|-------------|----------|--------------------|--------------------|----|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 8659 | 2021年12月26日 | 18:00:00 | 设备报停 | 5.746 | 合格 |
| 8660 | | 19:00:00 | 设备报停 | 5.678 | 合格 |
| 8661 | | 20:00:00 | 设备报停 | 5.799 | 合格 |
| 8662 | | 21:00:00 | 设备报停 | 5.898 | 合格 |
| 8663 | | 22:00:00 | 设备报停 | 5.971 | 合格 |
| 8664 | | 23:00:00 | 设备报停 | 6.078 | 合格 |
| 8665 | 2021年12月27日 | 0:00:00 | 设备报停 | 5.905 | 合格 |
| 8666 | | 1:00:00 | 设备报停 | 5.703 | 合格 |
| 8667 | | 2:00:00 | 设备报停 | 5.637 | 合格 |
| 8668 | | 3:00:00 | 设备报停 | 5.741 | 合格 |
| 8669 | | 4:00:00 | 设备报停 | 5.759 | 合格 |
| 8670 | | 5:00:00 | 设备报停 | 5.858 | 合格 |
| 8671 | | 6:00:00 | 设备报停 | 5.947 | 合格 |
| 8672 | | 7:00:00 | 设备报停 | 5.999 | 合格 |
| 8673 | | 8:00:00 | 设备报停 | 5.704 | 合格 |
| 8674 | | 9:00:00 | 设备报停 | 5.510 | 合格 |
| 8675 | | 10:00:00 | 设备报停 | 5.773 | 合格 |
| 8676 | | 11:00:00 | 设备报停 | 5.946 | 合格 |
| 8677 | | 12:00:00 | 设备报停 | 6.570 | 合格 |
| 8678 | | 13:00:00 | 设备报停 | 5.995 | 合格 |
| 8679 | | 14:00:00 | 设备报停 | 6.023 | 合格 |
| 8680 | | 15:00:00 | 设备报停 | 5.646 | 合格 |
| 8681 | | 16:00:00 | 设备报停 | 5.151 | 合格 |
| 8682 | | 17:00:00 | 设备报停 | 5.636 | 合格 |
| 8683 | | 18:00:00 | 设备报停 | 5.736 | 合格 |
| 8684 | | 19:00:00 | 设备报停 | 5.872 | 合格 |
| 8685 | | 20:00:00 | 设备报停 | 5.904 | 合格 |
| 8686 | | 21:00:00 | 设备报停 | 5.893 | 合格 |
| 8687 | | 22:00:00 | 设备报停 | 6.005 | 合格 |
| 8688 | | 23:00:00 | 设备报停 | 6.058 | 合格 |
| 8689 | 2021年12月28日 | 0:00:00 | 设备报停 | 6.024 | 合格 |
| 8690 | | 1:00:00 | 设备报停 | 5.894 | 合格 |
| 8691 | | 2:00:00 | 设备报停 | 5.868 | 合格 |
| 8692 | | 3:00:00 | 设备报停 | 5.943 | 合格 |
| 8693 | | 4:00:00 | 设备报停 | 6.072 | 合格 |
| 8694 | | 5:00:00 | 设备报停 | 6.095 | 合格 |
| 8695 | | 6:00:00 | 设备报停 | 5.997 | 合格 |
| 8696 | | 7:00:00 | 设备报停 | 5.722 | 合格 |
| 8697 | | 8:00:00 | 设备报停 | 5.669 | 合格 |
| 8698 | | 9:00:00 | 设备报停 | 5.038 | 合格 |
| 8699 | | 10:00:00 | 设备报停 | 5.383 | 合格 |
| 8700 | | 11:00:00 | 设备报停 | 5.701 | 合格 |
| 8701 | | 12:00:00 | 设备报停 | 5.885 | 合格 |
| 8702 | | 13:00:00 | 设备报停 | 5.974 | 合格 |
| 8703 | | 14:00:00 | 设备报停 | 7.642 | 合格 |
| 8704 | | 15:00:00 | 设备报停 | 6.595 | 合格 |
| 8705 | | 16:00:00 | 设备报停 | 6.005 | 合格 |
| 8706 | | 17:00:00 | 设备报停 | 5.898 | 合格 |
| 8707 | | 18:00:00 | 设备报停 | 5.800 | 合格 |
| 8708 | | 19:00:00 | 设备报停 | 5.764 | 合格 |
| 8709 | | 20:00:00 | 设备报停 | 5.325 | 合格 |
| 8710 | | 21:00:00 | 设备报停 | 5.807 | 合格 |
| 8711 | 22:00:00 | 设备报停 | 6.499 | 合格 | |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|------|-------------|----------|--------------------|--------------------|----|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 8712 | 2021年12月28日 | 23:00:00 | 设备报停 | 6.298 | 合格 |
| 8713 | 2021年12月29日 | 0:00:00 | 设备报停 | 6.129 | 合格 |
| 8714 | | 1:00:00 | 设备报停 | 6.059 | 合格 |
| 8715 | | 2:00:00 | 设备报停 | 5.965 | 合格 |
| 8716 | | 3:00:00 | 设备报停 | 5.881 | 合格 |
| 8717 | | 4:00:00 | 设备报停 | 5.663 | 合格 |
| 8718 | | 5:00:00 | 设备报停 | 5.708 | 合格 |
| 8719 | | 6:00:00 | 设备报停 | 5.857 | 合格 |
| 8720 | | 7:00:00 | 设备报停 | 6.139 | 合格 |
| 8721 | | 8:00:00 | 设备报停 | 5.655 | 合格 |
| 8722 | | 9:00:00 | 设备报停 | 4.969 | 合格 |
| 8723 | | 10:00:00 | 设备报停 | 5.140 | 合格 |
| 8724 | | 11:00:00 | 设备报停 | 5.203 | 合格 |
| 8725 | | 12:00:00 | 设备报停 | 5.481 | 合格 |
| 8726 | | 13:00:00 | 设备报停 | 5.779 | 合格 |
| 8727 | | 14:00:00 | 设备报停 | 5.658 | 合格 |
| 8728 | | 15:00:00 | 设备报停 | 5.372 | 合格 |
| 8729 | | 16:00:00 | 设备报停 | 5.271 | 合格 |
| 8730 | | 17:00:00 | 设备报停 | 5.490 | 合格 |
| 8731 | | 18:00:00 | 设备报停 | 5.610 | 合格 |
| 8732 | | 19:00:00 | 设备报停 | 5.676 | 合格 |
| 8733 | | 20:00:00 | 设备报停 | 4.899 | 合格 |
| 8734 | | 21:00:00 | 设备报停 | 5.603 | 合格 |
| 8735 | | 22:00:00 | 设备报停 | 5.986 | 合格 |
| 8736 | 23:00:00 | 设备报停 | 6.203 | 合格 | |
| 8737 | 2021年12月30日 | 0:00:00 | 设备报停 | 6.152 | 合格 |
| 8738 | | 1:00:00 | 设备报停 | 6.387 | 合格 |
| 8739 | | 2:00:00 | 设备报停 | 6.399 | 合格 |
| 8740 | | 3:00:00 | 设备报停 | 6.364 | 合格 |
| 8741 | | 4:00:00 | 设备报停 | 6.121 | 合格 |
| 8742 | | 5:00:00 | 设备报停 | 6.251 | 合格 |
| 8743 | | 6:00:00 | 设备报停 | 6.395 | 合格 |
| 8744 | | 7:00:00 | 设备报停 | 6.515 | 合格 |
| 8745 | | 8:00:00 | 设备报停 | 6.305 | 合格 |
| 8746 | | 9:00:00 | 设备报停 | 5.373 | 合格 |
| 8747 | | 10:00:00 | 设备报停 | 5.870 | 合格 |
| 8748 | | 11:00:00 | 设备报停 | 6.586 | 合格 |
| 8749 | | 12:00:00 | 设备报停 | 6.496 | 合格 |
| 8750 | | 13:00:00 | 设备报停 | 6.062 | 合格 |
| 8751 | | 14:00:00 | 设备报停 | 5.129 | 合格 |
| 8752 | | 15:00:00 | 设备报停 | 4.220 | 合格 |
| 8753 | | 16:00:00 | 设备报停 | 3.280 | 合格 |
| 8754 | | 17:00:00 | 设备报停 | 2.829 | 合格 |
| 8755 | | 18:00:00 | 设备报停 | 2.751 | 合格 |
| 8756 | | 19:00:00 | 设备报停 | 2.708 | 合格 |
| 8757 | | 20:00:00 | 设备报停 | 2.771 | 合格 |
| 8758 | | 21:00:00 | 设备报停 | 3.253 | 合格 |
| 8759 | | 22:00:00 | 设备报停 | 3.034 | 合格 |
| 8760 | 23:00:00 | 设备报停 | 2.229 | 合格 | |
| 8761 | 2021年12月31日 | 0:00:00 | 设备报停 | 2.170 | 合格 |
| 8762 | | 1:00:00 | 设备报停 | 2.310 | 合格 |
| 8763 | | 2:00:00 | 设备报停 | 2.276 | 合格 |
| 8764 | | 3:00:00 | 设备报停 | 2.162 | 合格 |

| 序号 | 日期 | 时间 | 1号氮氧化物 (法规值≤50) | 2号氮氧化物 (法规值≤50) | 判定 |
|------|-------------|----------|--------------------|--------------------|----|
| | | | 检测值 | 检测值 | |
| 8765 | 2021年12月31日 | 4:00:00 | 设备报停 | 2.220 | 合格 |
| 8766 | | 5:00:00 | 设备报停 | 2.379 | 合格 |
| 8767 | | 6:00:00 | 设备报停 | 2.460 | 合格 |
| 8768 | | 7:00:00 | 设备报停 | 2.659 | 合格 |
| 8769 | | 8:00:00 | 设备报停 | 2.918 | 合格 |
| 8770 | | 9:00:00 | 设备报停 | 2.679 | 合格 |
| 8771 | | 10:00:00 | 设备报停 | 2.655 | 合格 |
| 8772 | | 11:00:00 | 设备报停 | 2.620 | 合格 |
| 8773 | | 12:00:00 | 设备报停 | 2.876 | 合格 |
| 8774 | | 13:00:00 | 设备报停 | 2.725 | 合格 |
| 8775 | | 14:00:00 | 设备报停 | 2.860 | 合格 |
| 8776 | | 15:00:00 | 设备报停 | 2.676 | 合格 |
| 8777 | | 16:00:00 | 设备报停 | 2.719 | 合格 |
| 8778 | | 17:00:00 | 设备报停 | 2.621 | 合格 |
| 8779 | | 18:00:00 | 设备报停 | 2.784 | 合格 |
| 8780 | | 19:00:00 | 设备报停 | 2.853 | 合格 |
| 8781 | | 20:00:00 | 设备报停 | 2.615 | 合格 |
| 8782 | | 21:00:00 | 设备报停 | 2.737 | 合格 |
| 8783 | | 22:00:00 | 设备报停 | 2.766 | 合格 |
| 8784 | | 23:00:00 | 设备报停 | 2.257 | 合格 |