

瑞萨半导体（北京）有限公司
废水污染物（总镍）每日检测结果公示

序号	月别	日期	总镍 (法规值≤0.4)	判定
		xxxx/x/x	检测值	
1	2020年1月	2020/1/1	0.067	合格
2		2020/1/2	0.054	合格
3		2020/1/3	0.058	合格
4		2020/1/4	0.047	合格
5		2020/1/5	0.073	合格
6		2020/1/6	0.080	合格
7		2020/1/7	0.061	合格
8		2020/1/8	0.095	合格
9		2020/1/9	0.076	合格
10		2020/1/10	0.105	合格
11		2020/1/11	0.085	合格
12		2020/1/12	0.106	合格
13		2020/1/13	0.070	合格
14		2020/1/14	0.093	合格
15		2020/1/15	0.086	合格
16		2020/1/16	0.061	合格
17		2020/1/17	0.094	合格
18		2020/1/18	0.102	合格
19		2020/1/19	0.056	合格
20		2020/1/20	0.128	合格
21		2020/1/21	0.066	合格
22		2020/1/22	0.074	合格
23		2020/1/23	0.072	合格
24		2020/1/24	0.082	合格
25		2020/1/25	春节停产	合格
26		2020/1/26	春节停产	合格
27		2020/1/27	春节停产	合格
28		2020/1/28	春节停产	合格
29		2020/1/29	春节停产	合格
30		2020/1/30	春节停产	合格
31		2020/1/31	春节停产	合格

序号	月别	日期	总镍 (法规值≤0.4)	判定
		xxxx/x/x	检测值	
32	2020年2月	2020/2/1	春节停产	合格
33		2020/2/2	春节停产	合格
34		2020/2/3	春节停产	合格
35		2020/2/4	春节停产	合格
36		2020/2/5	春节停产	合格
37		2020/2/6	春节停产	合格
38		2020/2/7	春节停产	合格
39		2020/2/8	春节停产	合格
40		2020/2/9	春节停产	合格
41		2020/2/10	0.162	合格
42		2020/2/11	0.142	合格
43		2020/2/12	0.208	合格
44		2020/2/13	0.172	合格
45		2020/2/14	0.118	合格
46		2020/2/15	0.114	合格
47		2020/2/16	0.134	合格
48		2020/2/17	0.097	合格
49		2020/2/18	0.113	合格
50		2020/2/19	0.062	合格
51		2020/2/20	0.100	合格
52		2020/2/21	0.088	合格
53		2020/2/22	0.104	合格
54		2020/2/23	0.105	合格
55		2020/2/24	0.079	合格
56		2020/2/25	0.110	合格
57		2020/2/26	0.117	合格
58		2020/2/27	0.095	合格
59		2020/2/28	0.081	合格
60		2020/2/29	0.056	合格

序号	月别	日期	总镍 (法规值≤0.4)	判定
		xxxx/x/x	检测值	
61	2020年3月	2020/3/1	0.166	合格
62		2020/3/2	0.109	合格
63		2020/3/3	0.068	合格
64		2020/3/4	0.038	合格
65		2020/3/5	0.069	合格
66		2020/3/6	0.070	合格
67		2020/3/7	0.085	合格
68		2020/3/8	0.053	合格
69		2020/3/9	0.064	合格
70		2020/3/10	0.089	合格
71		2020/3/11	0.052	合格
72		2020/3/12	0.066	合格
73		2020/3/13	0.092	合格
74		2020/3/14	0.067	合格
75		2020/3/15	0.074	合格
76		2020/3/16	0.080	合格
77		2020/3/17	0.123	合格
78		2020/3/18	0.034	合格
79		2020/3/19	0.092	合格
80		2020/3/20	0.018	合格
81		2020/3/21	0.091	合格
82		2020/3/22	0.047	合格
83		2020/3/23	0.051	合格
84		2020/3/24	0.071	合格
85		2020/3/25	0.081	合格
86		2020/3/26	0.136	合格
87		2020/3/27	0.074	合格
88		2020/3/28	0.057	合格
89		2020/3/29	0.061	合格
90		2020/3/30	0.076	合格
91		2020/3/31	0.086	合格

序号	月别	日期	总镍 (法规值≤0.4)	判定
		xxxx/x/x	检测值	
92	2020年4月	2020/4/1	0.077	合格
93		2020/4/2	0.081	合格
94		2020/4/3	0.048	合格
95		2020/4/4	0.089	合格
96		2020/4/5	0.100	合格
97		2020/4/6	0.069	合格
98		2020/4/7	0.069	合格
99		2020/4/8	0.057	合格
100		2020/4/9	0.067	合格
101		2020/4/10	0.075	合格
102		2020/4/11	0.152	合格
103		2020/4/12	0.140	合格
104		2020/4/13	0.140	合格
105		2020/4/14	0.143	合格
106		2020/4/15	0.122	合格
107		2020/4/16	0.081	合格
108		2020/4/17	0.092	合格
109		2020/4/18	0.087	合格
110		2020/4/19	0.079	合格
111		2020/4/20	0.127	合格
112	2020/4/21	0.195	合格	
113	2020/4/22	0.208	合格	
114	2020/4/23	0.164	合格	
115	2020/4/24	0.097	合格	
116	2020/4/25	0.167	合格	
117	2020/4/26	0.095	合格	
118	2020/4/27	0.048	合格	
119	2020/4/28	0.063	合格	
120	2020/4/29	0.120	合格	
121	2020/4/30	0.100	合格	

序号	月别	日期	总镍 (法规值≤0.4)	判定
		xxxx/x/x	检测值	
122	2020年5月	2020/5/1	0.083	合格
123		2020/5/2	0.063	合格
124		2020/5/3	0.085	合格
125		2020/5/4	0.048	合格
126		2020/5/5	0.102	合格
127		2020/5/6	0.068	合格
128		2020/5/7	0.061	合格
129		2020/5/8	0.060	合格
130		2020/5/9	0.050	合格
131		2020/5/10	0.040	合格
132		2020/5/11	0.049	合格
133		2020/5/12	0.046	合格
134		2020/5/13	0.053	合格
135		2020/5/14	0.051	合格
136		2020/5/15	0.042	合格
137		2020/5/16	0.048	合格
138		2020/5/17	0.041	合格
139		2020/5/18	0.036	合格
140		2020/5/19	0.042	合格
141		2020/5/20	0.052	合格
142		2020/5/21	0.053	合格
143		2020/5/22	0.046	合格
144		2020/5/23	0.049	合格
145		2020/5/24	0.041	合格
146		2020/5/25	0.041	合格
147		2020/5/26	0.055	合格
148		2020/5/27	0.053	合格
149		2020/5/28	0.058	合格
150		2020/5/29	0.053	合格
151		2020/5/30	0.059	合格
152		2020/5/31	0.051	合格

序号	月别	日期	总镍 (法规值≤0.4)	判定
		xxxx/x/x	检测值	
153	2020年6月	2020/6/1	0.062	合格
154		2020/6/2	0.058	合格
155		2020/6/3	0.051	合格
156		2020/6/4	0.058	合格
157		2020/6/5	0.052	合格
158		2020/6/6	0.051	合格
159		2020/6/7	0.037	合格
160		2020/6/8	0.038	合格
161		2020/6/9	0.039	合格
162		2020/6/10	0.049	合格
163		2020/6/11	0.039	合格
164		2020/6/12	0.055	合格
165		2020/6/13	0.054	合格
166		2020/6/14	0.088	合格
167		2020/6/15	0.064	合格
168		2020/6/16	0.058	合格
169		2020/6/17	0.040	合格
170		2020/6/18	0.058	合格
171		2020/6/19	0.052	合格
172		2020/6/20	0.052	合格
173		2020/6/21	0.046	合格
174		2020/6/22	0.049	合格
175		2020/6/23	0.047	合格
176		2020/6/24	0.039	合格
177		2020/6/25	0.048	合格
178		2020/6/26	0.049	合格
179		2020/6/27	0.050	合格
180		2020/6/28	0.038	合格
181		2020/6/29	0.056	合格
182		2020/6/30	0.041	合格

序号	月别	日期	总镍 (法规值≤0.4)	判定
		xxxx/x/x	检测值	
183	2020年7月	2020/7/1	0.035	合格
184		2020/7/2	0.028	合格
185		2020/7/3	0.032	合格
186		2020/7/4	0.038	合格
187		2020/7/5	0.039	合格
188		2020/7/6	0.042	合格
189		2020/7/7	0.102	合格
190		2020/7/8	0.058	合格
191		2020/7/9	0.049	合格
192		2020/7/10	0.086	合格
193		2020/7/11	0.062	合格
194		2020/7/12	0.055	合格
195		2020/7/13	0.077	合格
196		2020/7/14	0.055	合格
197		2020/7/15	0.040	合格
198		2020/7/16	0.077	合格
199		2020/7/17	0.061	合格
200		2020/7/18	0.066	合格
201		2020/7/19	0.047	合格
202		2020/7/20	0.034	合格
203		2020/7/21	0.045	合格
204	2020/7/22	0.036	合格	
205	2020/7/23	0.029	合格	
206	2020/7/24	0.030	合格	
207	2020/7/25	0.025	合格	
208	2020/7/26	0.037	合格	
209	2020/7/27	0.032	合格	
210	2020/7/28	0.030	合格	
211	2020/7/29	0.026	合格	
212	2020/7/30	0.029	合格	
213	2020/7/31	0.022	合格	

序号	月别	日期	总镍 (法规值≤0.4)	判定
		xxxx/x/x	检测值	
214	2020年8月	2020/8/1	0.037	合格
215		2020/8/2	0.027	合格
216		2020/8/3	0.029	合格
217		2020/8/4	0.016	合格
218		2020/8/5	0.005	合格
219		2020/8/6	0.051	合格
220		2020/8/7	0.015	合格
221		2020/8/8	0.039	合格
222		2020/8/9	0.039	合格
223		2020/8/10	0.039	合格
224		2020/8/11	0.055	合格
225		2020/8/12	0.105	合格
226		2020/8/13	0.122	合格
227		2020/8/14	0.134	合格
228		2020/8/15	0.154	合格
229		2020/8/16	0.167	合格
230		2020/8/17	0.056	合格
231		2020/8/18	0.076	合格
232		2020/8/19	0.007	合格
233		2020/8/20	0.009	合格
234		2020/8/21	0.049	合格
235	2020/8/22	0.045	合格	
236	2020/8/23	0.061	合格	
237	2020/8/24	0.053	合格	
238	2020/8/25	0.029	合格	
239	2020/8/26	0.037	合格	
240	2020/8/27	0.039	合格	
241	2020/8/28	0.022	合格	
242	2020/8/29	0.037	合格	
243	2020/8/30	0.022	合格	
244	2020/8/31	0.028	合格	

序号	月别	日期	总镍 (法规值≤0.4)	判定
		xxxx/x/x	检测值	
245	2020年9月	2020/9/1	0.035	合格
246		2020/9/2	0.023	合格
247		2020/9/3	0.029	合格
248		2020/9/4	0.017	合格
249		2020/9/5	0.027	合格
250		2020/9/6	0.019	合格
251		2020/9/7	0.027	合格
252		2020/9/8	0.015	合格
253		2020/9/9	0.012	合格
254		2020/9/10	0.019	合格
255		2020/9/11	0.018	合格
256		2020/9/12	0.016	合格
257		2020/9/13	0.017	合格
258		2020/9/14	0.019	合格
259		2020/9/15	0.005	合格
260		2020/9/16	0.011	合格
261		2020/9/17	0.001	合格
262		2020/9/18	0.016	合格
263		2020/9/19	0.012	合格
264		2020/9/20	0.007	合格
265		2020/9/21	0.015	合格
266		2020/9/22	0.015	合格
267		2020/9/23	0.022	合格
268		2020/9/24	0.001	合格
269	2020/9/25	0.011	合格	
270	2020/9/26	0.001	合格	
271	2020/9/27	0.004	合格	
272	2020/9/28	0.017	合格	
273	2020/9/29	0.015	合格	
274	2020/9/30	0.024	合格	

序号	月别	日期	总镍 (法规值≤0.4)	判定
		xxxx/x/x	检测值	
275	2020年10月	2020/10/1		十一停产
276		2020/10/2		十一停产
277		2020/10/3		十一停产
278		2020/10/4		十一停产
279		2020/10/5	0.009	合格
280		2020/10/6	0.0004	合格
281		2020/10/7	0.109	合格
282		2020/10/8	0.024	合格
283		2020/10/9	0.025	合格
284		2020/10/10	0.015	合格
285		2020/10/11	0.016	合格
286		2020/10/12	0.015	合格
287		2020/10/13	0.009	合格
288		2020/10/14	0.007	合格
289		2020/10/15	0.003	合格
290		2020/10/16	0.0004	合格
291		2020/10/17	0.019	合格
292		2020/10/18	0.007	合格
293		2020/10/19	0.015	合格
294		2020/10/20	0.009	合格
295		2020/10/21	0.0001	合格
296		2020/10/22	0.014	合格
297		2020/10/23	0.007	合格
298		2020/10/24	0.004	合格
299		2020/10/25	0.016	合格
300		2020/10/26	0.015	合格
301		2020/10/27	0.010	合格
302		2020/10/28	0.019	合格
303		2020/10/29	0.032	合格
304		2020/10/30	0.038	合格
305		2020/10/31	0.027	合格

序号	月别	日期	总镍 (法规值≤0.4)	判定
		xxxx/x/x	检测值	
306	2020年11月	2020/11/1	0.018	合格
307		2020/11/2	0.032	合格
308		2020/11/3	0.022	合格
309		2020/11/4	0.01	合格
310		2020/11/5	0.021	合格
311		2020/11/6	0.016	合格
312		2020/11/7	0.0126	合格
313		2020/11/8	0.006	合格
314		2020/11/9	0.006	合格
315		2020/11/10	0.018	合格
316		2020/11/11	0.027	合格
317		2020/11/12	0.041	合格
318		2020/11/13	0.038	合格
319		2020/11/14	0.044	合格
320		2020/11/15	0.05	合格
321		2020/11/16	0.052	合格
322		2020/11/17	0.056	合格
323		2020/11/18	0.063	合格
324		2020/11/19	0.063	合格
325		2020/11/20	0.058	合格
326		2020/11/21	0.061	合格
327		2020/11/22	0.056	合格
328		2020/11/23	0.06	合格
329		2020/11/24	0.069	合格
330		2020/11/25	0.072	合格
331		2020/11/26	0.067	合格
332		2020/11/27	0.072	合格
333		2020/11/28	0.067	合格
334		2020/11/29	0.073	合格
335		2020/11/30	0.103	合格

序号	月别	日期	总镍 (法规值≤0.4)	判定
		xxxx/x/x	检测值	
336	2020年12月	2020/12/1	0.092	合格
337		2020/12/2	0.084	合格
338		2020/12/3	0.085	合格
339		2020/12/4	0.078	合格
340		2020/12/5	0.077	合格
341		2020/12/6	0.081	合格
342		2020/12/7	0.067	合格
343		2020/12/8	0.067	合格
344		2020/12/9	0.079	合格
345		2020/12/10	0.069	合格
346		2020/12/11	0.054	合格
347		2020/12/12	0.049	合格
348		2020/12/13	0.037	合格
349		2020/12/14	0.030	合格
350		2020/12/15	0.031	合格
351		2020/12/16	0.055	合格
352		2020/12/17	0.051	合格
353		2020/12/18	0.042	合格
354		2020/12/19	0.037	合格
355		2020/12/20	0.035	合格
356		2020/12/21	0.040	合格
357		2020/12/22	0.031	合格
358		2020/12/23	0.040	合格
359		2020/12/24	0.037	合格
360		2020/12/25	0.046	合格
361		2020/12/26	0.043	合格
362		2020/12/27	0.070	合格
363		2020/12/28	0.076	合格
364		2020/12/29	0.113	合格
365		2020/12/30	0.089	合格
366		2020/12/31	0.076	合格