

瑞萨半导体（北京）有限公司

废水污染物（COD、氨氮）在线检测结果公示

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
1	2020年1月1日	1:00:00	68	7	合格
2		3:00:00	71	7	合格
3		5:00:00	66	7	合格
4		7:00:00	66	7	合格
5		9:00:00	65	8	合格
6		11:00:00	67	7	合格
7		13:00:00	68	7	合格
8		15:00:00	65	8	合格
9		17:00:00	65	7	合格
10		19:00:00	64	8	合格
11		21:00:00	65	8	合格
12		23:00:00	65	8	合格
13	2020年1月2日	1:00:00	63	7	合格
14		3:00:00	66	7	合格
15		5:00:00	65	8	合格
16		7:00:00	64	8	合格
17		9:00:00	61	8	合格
18		11:00:00	64	8	合格
19		13:00:00	62	8	合格
20		15:00:00	61	8	合格
21		17:00:00	61	8	合格
22		19:00:00	96	15	合格
23		21:00:00	91	18	合格
24		23:00:00	90	18	合格
25	2020年1月3日	1:00:00	86	17	合格
26		3:00:00	83	15	合格
27		5:00:00	80	14	合格
28		7:00:00	74	12	合格
29		9:00:00	71	11	合格
30		11:00:00	67	11	合格
31		13:00:00	207	13	合格
32		15:00:00	161	16	合格
33		17:00:00	39	6	合格
34		19:00:00	55	12	合格
35		21:00:00	59	13	合格
36		23:00:00	57	13	合格
37	2020年1月4日	1:00:00	72	11	合格
38		3:00:00	72	12	合格
39		5:00:00	74	12	合格
40		7:00:00	68	11	合格
41		9:00:00	70	10	合格
42		11:00:00	71	10	合格
43		13:00:00	74	10	合格
44		15:00:00	83	11	合格
45		17:00:00	81	11	合格
46		19:00:00	79	10	合格
47		21:00:00	77	10	合格
48		23:00:00	77	10	合格
49		1:00:00	79	10	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
50	2020年1月5日	3:00:00	74	11	合格
51		5:00:00	78	11	合格
52		7:00:00	77	10	合格
53		9:00:00	75	9	合格
54		11:00:00	72	8	合格
55		13:00:00	87	10	合格
56		15:00:00	90	13	合格
57		17:00:00	119	13	合格
58		19:00:00	145	15	合格
59		21:00:00	137	15	合格
60		23:00:00	126	12	合格
61		2020年1月6日	1:00:00	114	13
62	3:00:00		110	12	合格
63	5:00:00		103	12	合格
64	7:00:00		94	10	合格
65	9:00:00		86	10	合格
66	11:00:00		83	10	合格
67	13:00:00		254	16	合格
68	15:00:00		253	16	合格
69	17:00:00		220	12	合格
70	19:00:00		155	13	合格
71	21:00:00		126	14	合格
72	23:00:00		107	14	合格
73	2020年1月7日	1:00:00	90	14	合格
74		3:00:00	81	12	合格
75		5:00:00	79	11	合格
76		7:00:00	74	9	合格
77		9:00:00	68	8	合格
78		11:00:00	73	7	合格
79		13:00:00	151	9	合格
80		15:00:00	144	10	合格
81		17:00:00	124	11	合格
82		19:00:00	107	12	合格
83		21:00:00	102	14	合格
84		23:00:00	91	14	合格
85	2020年1月8日	1:00:00	89	14	合格
86		3:00:00	83	12	合格
87		5:00:00	76	11	合格
88		7:00:00	72	10	合格
89		9:00:00	71	10	合格
90		11:00:00	79	12	合格
91		13:00:00	197	12	合格
92		15:00:00	197	22	合格
93		17:00:00	158	24	合格
94		19:00:00	114	24	合格
95		21:00:00	99	22	合格
96		23:00:00	88	21	合格
97	2020年1月9日	1:00:00	78	22	合格
98		3:00:00	79	21	合格
99		5:00:00	74	20	合格
100		7:00:00	67	17	合格
101		9:00:00	64	15	合格
102		11:00:00	68	13	合格
103		13:00:00	77	14	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
104		15:00:00	86	15	合格
105		17:00:00	126	16	合格
106		19:00:00	151	17	合格
107		21:00:00	128	17	合格
108		23:00:00	116	17	合格
109	2020年1月10日	1:00:00	102	18	合格
110		3:00:00	100	17	合格
111		5:00:00	98	17	合格
112		7:00:00	91	15	合格
113		9:00:00	93	13	合格
114		11:00:00	119	13	合格
115		13:00:00	307	18	合格
116		15:00:00	262	19	合格
117		17:00:00	209	19	合格
118		19:00:00	219	16	合格
119		21:00:00	177	19	合格
120	23:00:00	148	18	合格	
121	2020年1月11日	1:00:00	127	15	合格
122		3:00:00	115	15	合格
123		5:00:00	105	14	合格
124		7:00:00	99	13	合格
125		9:00:00	94	12	合格
126		11:00:00	92	12	合格
127		13:00:00	106	12	合格
128		15:00:00	110	12	合格
129		17:00:00	104	12	合格
130		19:00:00	110	11	合格
131		21:00:00	112	11	合格
132		23:00:00	127	11	合格
133	2020年1月12日	1:00:00	134	11	合格
134		3:00:00	148	11	合格
135		5:00:00	151	11	合格
136		7:00:00	160	11	合格
137		9:00:00	146	10	合格
138		11:00:00	148	10	合格
139		13:00:00	132	11	合格
140		15:00:00	137	11	合格
141		17:00:00	119	12	合格
142		19:00:00	124	11	合格
143		21:00:00	141	11	合格
144	23:00:00	162	11	合格	
145	2020年1月13日	1:00:00	168	11	合格
146		3:00:00	170	11	合格
147		5:00:00	166	11	合格
148		7:00:00	151	11	合格
149		9:00:00	138	10	合格
150		11:00:00	128	10	合格
151		13:00:00	123	10	合格
152		15:00:00	146	11	合格
153		17:00:00	145	13	合格
154		19:00:00	141	14	合格
155		21:00:00	133	15	合格
156	23:00:00	128	16	合格	
157		1:00:00	119	16	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
158	2020年1月14日	3:00:00	115	16	合格
159		5:00:00	114	15	合格
160		7:00:00	109	15	合格
161		9:00:00	102	14	合格
162		11:00:00	99	14	合格
163		13:00:00	138	6	合格
164		15:00:00	117	6	合格
165		17:00:00	128	8	合格
166		19:00:00	137	15	合格
167		21:00:00	121	15	合格
168		23:00:00	107	15	合格
169		2020年1月15日	1:00:00	102	16
170	3:00:00		99	16	合格
171	5:00:00		99	16	合格
172	7:00:00		94	16	合格
173	9:00:00		90	14	合格
174	11:00:00		91	14	合格
175	13:00:00		104	14	合格
176	15:00:00		261	12	合格
177	17:00:00		173	16	合格
178	19:00:00		129	16	合格
179	21:00:00		101	15	合格
180	23:00:00		91	15	合格
181	2020年1月16日	1:00:00	87	14	合格
182		3:00:00	106	14	合格
183		5:00:00	125	13	合格
184		7:00:00	140	12	合格
185		9:00:00	147	12	合格
186		11:00:00	156	12	合格
187		13:00:00	192	13	合格
188		15:00:00	206	12	合格
189		17:00:00	205	15	合格
190		19:00:00	197	14	合格
191		21:00:00	203	20	合格
192		23:00:00	226	26	合格
193	2020年1月17日	1:00:00	214	25	合格
194		3:00:00	178	16	合格
195		5:00:00	142	12	合格
196		7:00:00	133	12	合格
197		9:00:00	110	11	合格
198		11:00:00	113	12	合格
199		13:00:00	131	11	合格
200		15:00:00	157	10	合格
201		17:00:00	206	10	合格
202		19:00:00	220	12	合格
203		21:00:00	189	14	合格
204		23:00:00	175	15	合格
205	2020年1月18日	1:00:00	141	13	合格
206		3:00:00	128	11	合格
207		5:00:00	111	11	合格
208		7:00:00	106	9	合格
209		9:00:00	93	8	合格
210		11:00:00	90	7	合格
211		13:00:00	143	4	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
212		15:00:00	93	4	合格
213		17:00:00	85	4	合格
214		19:00:00	83	5	合格
215		21:00:00	85	8	合格
216		23:00:00	82	8	合格
217	2020年1月19日	1:00:00	92	8	合格
218		3:00:00	97	8	合格
219		5:00:00	89	8	合格
220		7:00:00	94	8	合格
221		9:00:00	87	8	合格
222		11:00:00	94	8	合格
223		13:00:00	154	9	合格
224		15:00:00	147	9	合格
225		17:00:00	160	11	合格
226		19:00:00	179	14	合格
227		21:00:00	161	15	合格
228		23:00:00	138	13	合格
229	2020年1月20日	1:00:00	116	12	合格
230		3:00:00	102	11	合格
231		5:00:00	96	10	合格
232		7:00:00	87	10	合格
233		9:00:00	79	10	合格
234		11:00:00	76	9	合格
235		13:00:00	111	11	合格
236		15:00:00	146	8	合格
237		17:00:00	118	9	合格
238		19:00:00	103	10	合格
239		21:00:00	103	11	合格
240		23:00:00	93	11	合格
241	2020年1月21日	1:00:00	89	10	合格
242		3:00:00	87	10	合格
243		5:00:00	86	10	合格
244		7:00:00	86	9	合格
245		9:00:00	82	8	合格
246		11:00:00	85	9	合格
247		13:00:00	101	9	合格
248		15:00:00	107	9	合格
249		17:00:00	117	10	合格
250		19:00:00	120	10	合格
251		21:00:00	113	10	合格
252		23:00:00	110	10	合格
253	2020年1月22日	1:00:00	102	9	合格
254		3:00:00	94	9	合格
255		5:00:00	88	9	合格
256		7:00:00	80	8	合格
257		9:00:00	76	7	合格
258		11:00:00	74	7	合格
259		13:00:00	185	7	合格
260		15:00:00	139	7	合格
261		17:00:00	130	7	合格
262		19:00:00	113	7	合格
263		21:00:00	103	8	合格
264		23:00:00	92	8	合格
265		1:00:00	87	8	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
266	2020年1月23日	3:00:00	80	7	合格
267		5:00:00	81	7	合格
268		7:00:00	75	7	合格
269		9:00:00	69	6	合格
270		11:00:00	73	7	合格
271		13:00:00	99	7	合格
272		15:00:00	99	8	合格
273		17:00:00	81	8	合格
274		19:00:00	58	6	合格
275		21:00:00	52	6	合格
276		23:00:00	48	6	合格
277		2020年1月24日	1:00:00	仪器故障	仪器故障
278	3:00:00		仪器故障	仪器故障	合格
279	5:00:00		仪器故障	仪器故障	合格
280	7:00:00		仪器故障	仪器故障	合格
281	9:00:00		春节停产	春节停产	合格
282	11:00:00		春节停产	春节停产	合格
283	13:00:00		春节停产	春节停产	合格
284	15:00:00		春节停产	春节停产	合格
285	17:00:00		春节停产	春节停产	合格
286	19:00:00		春节停产	春节停产	合格
287	21:00:00		春节停产	春节停产	合格
288	23:00:00		春节停产	春节停产	合格
289	2020年1月25日	1:00:00	春节停产	春节停产	合格
290		3:00:00	春节停产	春节停产	合格
291		5:00:00	春节停产	春节停产	合格
292		7:00:00	春节停产	春节停产	合格
293		9:00:00	春节停产	春节停产	合格
294		11:00:00	春节停产	春节停产	合格
295		13:00:00	春节停产	春节停产	合格
296		15:00:00	春节停产	春节停产	合格
297		17:00:00	春节停产	春节停产	合格
298		19:00:00	春节停产	春节停产	合格
299		21:00:00	春节停产	春节停产	合格
300		23:00:00	春节停产	春节停产	合格
301	2020年1月26日	1:00:00	春节停产	春节停产	合格
302		3:00:00	春节停产	春节停产	合格
303		5:00:00	春节停产	春节停产	合格
304		7:00:00	春节停产	春节停产	合格
305		9:00:00	春节停产	春节停产	合格
306		11:00:00	春节停产	春节停产	合格
307		13:00:00	春节停产	春节停产	合格
308		15:00:00	春节停产	春节停产	合格
309		17:00:00	春节停产	春节停产	合格
310		19:00:00	春节停产	春节停产	合格
311		21:00:00	春节停产	春节停产	合格
312		23:00:00	春节停产	春节停产	合格
313	2020年1月27日	1:00:00	春节停产	春节停产	合格
314		3:00:00	春节停产	春节停产	合格
315		5:00:00	春节停产	春节停产	合格
316		7:00:00	春节停产	春节停产	合格
317		9:00:00	春节停产	春节停产	合格
318		11:00:00	春节停产	春节停产	合格
319	13:00:00	春节停产	春节停产	合格	

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
320		15:00:00	春节停产	春节停产	合格
321		17:00:00	春节停产	春节停产	合格
322		19:00:00	春节停产	春节停产	合格
323		21:00:00	春节停产	春节停产	合格
324		23:00:00	春节停产	春节停产	合格
325	2020年1月28日	1:00:00	春节停产	春节停产	合格
326		3:00:00	春节停产	春节停产	合格
327		5:00:00	春节停产	春节停产	合格
328		7:00:00	春节停产	春节停产	合格
329		9:00:00	春节停产	春节停产	合格
330		11:00:00	春节停产	春节停产	合格
331		13:00:00	春节停产	春节停产	合格
332		15:00:00	春节停产	春节停产	合格
333		17:00:00	春节停产	春节停产	合格
334		19:00:00	春节停产	春节停产	合格
335		21:00:00	春节停产	春节停产	合格
336		23:00:00	春节停产	春节停产	合格
337	2020年1月29日	1:00:00	春节停产	春节停产	合格
338		3:00:00	春节停产	春节停产	合格
339		5:00:00	春节停产	春节停产	合格
340		7:00:00	春节停产	春节停产	合格
341		9:00:00	春节停产	春节停产	合格
342		11:00:00	春节停产	春节停产	合格
343		13:00:00	春节停产	春节停产	合格
344		15:00:00	春节停产	春节停产	合格
345		17:00:00	春节停产	春节停产	合格
346		19:00:00	春节停产	春节停产	合格
347		21:00:00	春节停产	春节停产	合格
348		23:00:00	春节停产	春节停产	合格
349	2020年1月30日	1:00:00	春节停产	春节停产	合格
350		3:00:00	春节停产	春节停产	合格
351		5:00:00	春节停产	春节停产	合格
352		7:00:00	春节停产	春节停产	合格
353		9:00:00	春节停产	春节停产	合格
354		11:00:00	春节停产	春节停产	合格
355		13:00:00	春节停产	春节停产	合格
356		15:00:00	春节停产	春节停产	合格
357		17:00:00	春节停产	春节停产	合格
358		19:00:00	春节停产	春节停产	合格
359		21:00:00	春节停产	春节停产	合格
360		23:00:00	春节停产	春节停产	合格
361	2020年1月31日	1:00:00	春节停产	春节停产	合格
362		3:00:00	春节停产	春节停产	合格
363		5:00:00	春节停产	春节停产	合格
364		7:00:00	春节停产	春节停产	合格
365		9:00:00	春节停产	春节停产	合格
366		11:00:00	春节停产	春节停产	合格
367		13:00:00	春节停产	春节停产	合格
368		15:00:00	春节停产	春节停产	合格
369		17:00:00	春节停产	春节停产	合格
370		19:00:00	春节停产	春节停产	合格
371		21:00:00	春节停产	春节停产	合格
372		23:00:00	春节停产	春节停产	合格
373		1:00:00	春节停产	春节停产	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定	
			检测值	检测值		
374	2020年2月1日	3:00:00	春节停产	春节停产	合格	
375		5:00:00	春节停产	春节停产	合格	
376		7:00:00	春节停产	春节停产	合格	
377		9:00:00	春节停产	春节停产	合格	
378		11:00:00	春节停产	春节停产	合格	
379		13:00:00	春节停产	春节停产	合格	
380		15:00:00	春节停产	春节停产	合格	
381		17:00:00	春节停产	春节停产	合格	
382		19:00:00	春节停产	春节停产	合格	
383		21:00:00	春节停产	春节停产	合格	
384		23:00:00	春节停产	春节停产	合格	
385		2020年2月2日	1:00:00	春节停产	春节停产	合格
386			3:00:00	春节停产	春节停产	合格
387	5:00:00		春节停产	春节停产	合格	
388	7:00:00		春节停产	春节停产	合格	
389	9:00:00		春节停产	春节停产	合格	
390	11:00:00		春节停产	春节停产	合格	
391	13:00:00		春节停产	春节停产	合格	
392	15:00:00		春节停产	春节停产	合格	
393	17:00:00		春节停产	春节停产	合格	
394	19:00:00		春节停产	春节停产	合格	
395	21:00:00		春节停产	春节停产	合格	
396	23:00:00	春节停产	春节停产	合格		
397	2020年2月3日	1:00:00	春节停产	春节停产	合格	
398		3:00:00	春节停产	春节停产	合格	
399		5:00:00	春节停产	春节停产	合格	
400		7:00:00	春节停产	春节停产	合格	
401		9:00:00	春节停产	春节停产	合格	
402		11:00:00	春节停产	春节停产	合格	
403		13:00:00	春节停产	春节停产	合格	
404		15:00:00	春节停产	春节停产	合格	
405		17:00:00	春节停产	春节停产	合格	
406		19:00:00	春节停产	春节停产	合格	
407		21:00:00	春节停产	春节停产	合格	
408		23:00:00	春节停产	春节停产	合格	
409	2020年2月4日	1:00:00	春节停产	春节停产	合格	
410		3:00:00	春节停产	春节停产	合格	
411		5:00:00	春节停产	春节停产	合格	
412		7:00:00	春节停产	春节停产	合格	
413		9:00:00	春节停产	春节停产	合格	
414		11:00:00	春节停产	春节停产	合格	
415		13:00:00	春节停产	春节停产	合格	
416		15:00:00	春节停产	春节停产	合格	
417		17:00:00	春节停产	春节停产	合格	
418		19:00:00	春节停产	春节停产	合格	
419		21:00:00	春节停产	春节停产	合格	
420	23:00:00	春节停产	春节停产	合格		
421	2020年2月5日	1:00:00	春节停产	春节停产	合格	
422		3:00:00	春节停产	春节停产	合格	
423		5:00:00	春节停产	春节停产	合格	
424		7:00:00	春节停产	春节停产	合格	
425		9:00:00	春节停产	春节停产	合格	
426		11:00:00	春节停产	春节停产	合格	
427		13:00:00	春节停产	春节停产	合格	

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
428		15:00:00	春节停产	春节停产	合格
429		17:00:00	春节停产	春节停产	合格
430		19:00:00	春节停产	春节停产	合格
431		21:00:00	春节停产	春节停产	合格
432		23:00:00	春节停产	春节停产	合格
433	2020年2月6日	1:00:00	春节停产	春节停产	合格
434		3:00:00	春节停产	春节停产	合格
435		5:00:00	春节停产	春节停产	合格
436		7:00:00	春节停产	春节停产	合格
437		9:00:00	春节停产	春节停产	合格
438		11:00:00	春节停产	春节停产	合格
439		13:00:00	春节停产	春节停产	合格
440		15:00:00	春节停产	春节停产	合格
441		17:00:00	春节停产	春节停产	合格
442		19:00:00	春节停产	春节停产	合格
443		21:00:00	春节停产	春节停产	合格
444		23:00:00	春节停产	春节停产	合格
445	2020年2月7日	1:00:00	春节停产	春节停产	合格
446		3:00:00	春节停产	春节停产	合格
447		5:00:00	春节停产	春节停产	合格
448		7:00:00	春节停产	春节停产	合格
449		9:00:00	春节停产	春节停产	合格
450		11:00:00	春节停产	春节停产	合格
451		13:00:00	春节停产	春节停产	合格
452		15:00:00	春节停产	春节停产	合格
453		17:00:00	春节停产	春节停产	合格
454		19:00:00	春节停产	春节停产	合格
455		21:00:00	春节停产	春节停产	合格
456		23:00:00	春节停产	春节停产	合格
457	2020年2月8日	1:00:00	春节停产	春节停产	合格
458		3:00:00	春节停产	春节停产	合格
459		5:00:00	春节停产	春节停产	合格
460		7:00:00	春节停产	春节停产	合格
461		9:00:00	春节停产	春节停产	合格
462		11:00:00	春节停产	春节停产	合格
463		13:00:00	春节停产	春节停产	合格
464		15:00:00	春节停产	春节停产	合格
465		17:00:00	春节停产	春节停产	合格
466		19:00:00	春节停产	春节停产	合格
467		21:00:00	春节停产	春节停产	合格
468		23:00:00	春节停产	春节停产	合格
469	2020年2月9日	1:00:00	春节停产	春节停产	合格
470		3:00:00	春节停产	春节停产	合格
471		5:00:00	春节停产	春节停产	合格
472		7:00:00	春节停产	春节停产	合格
473		9:00:00	春节停产	春节停产	合格
474		11:00:00	春节停产	春节停产	合格
475		13:00:00	春节停产	春节停产	合格
476		15:00:00	春节停产	春节停产	合格
477		17:00:00	春节停产	春节停产	合格
478		19:00:00	春节停产	春节停产	合格
479		21:00:00	春节停产	春节停产	合格
480		23:00:00	春节停产	春节停产	合格
481		1:00:00	春节停产	春节停产	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
482	2020年2月10日	3:00:00	春节停产	春节停产	合格
483		5:00:00	春节停产	春节停产	合格
484		7:00:00	春节停产	春节停产	合格
485		9:00:00	19	6	合格
486		11:00:00	21	4	合格
487		13:00:00	55	4	合格
488		15:00:00	62	5	合格
489		17:00:00	80	6	合格
490		19:00:00	87	9	合格
491		21:00:00	74	10	合格
492		23:00:00	72	11	合格
493		2020年2月11日	1:00:00	76	8
494	3:00:00		71	9	合格
495	5:00:00		66	9	合格
496	7:00:00		50	6	合格
497	9:00:00		46	7	合格
498	11:00:00		109	9	合格
499	13:00:00		85	9	合格
500	15:00:00		87	7	合格
501	17:00:00		70	7	合格
502	19:00:00		60	7	合格
503	21:00:00		61	8	合格
504	23:00:00		61	11	合格
505	2020年2月12日	1:00:00	87	8	合格
506		3:00:00	78	7	合格
507		5:00:00	147	7	合格
508		7:00:00	130	7	合格
509		9:00:00	166	6	合格
510		11:00:00	184	7	合格
511		13:00:00	157	8	合格
512		15:00:00	158	8	合格
513		17:00:00	160	8	合格
514		19:00:00	148	8	合格
515		21:00:00	139	9	合格
516		23:00:00	134	10	合格
517	2020年2月13日	1:00:00	169	5	合格
518		3:00:00	124	4	合格
519		5:00:00	104	6	合格
520		7:00:00	104	5	合格
521		9:00:00	99	5	合格
522		11:00:00	85	5	合格
523		13:00:00	92	6	合格
524		15:00:00	81	5	合格
525		17:00:00	77	6	合格
526		19:00:00	70	7	合格
527		21:00:00	61	8	合格
528		23:00:00	65	9	合格
529	2020年2月14日	1:00:00	71	10	合格
530		3:00:00	89	12	合格
531		5:00:00	79	11	合格
532		7:00:00	70	6	合格
533		9:00:00	61	7	合格
534		11:00:00	88	11	合格
535	13:00:00	150	13	合格	

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
536		15:00:00	171	14	合格
537		17:00:00	183	14	合格
538		19:00:00	194	14	合格
539		21:00:00	194	14	合格
540		23:00:00	202	14	合格
541	2020年2月15日	1:00:00	203	14	合格
542		3:00:00	209	14	合格
543		5:00:00	211	14	合格
544		7:00:00	210	14	合格
545		9:00:00	209	15	合格
546		11:00:00	201	14	合格
547		13:00:00	195	14	合格
548		15:00:00	196	14	合格
549		17:00:00	196	14	合格
550		19:00:00	191	13	合格
551		21:00:00	187	13	合格
552		23:00:00	191	14	合格
553		2020年2月16日	1:00:00	87	6
554	3:00:00		62	5	合格
555	5:00:00		56	6	合格
556	7:00:00		52	6	合格
557	9:00:00		51	6	合格
558	11:00:00		52	6	合格
559	13:00:00		51	5	合格
560	15:00:00		51	5	合格
561	17:00:00		49	5	合格
562	19:00:00		49	5	合格
563	21:00:00		46	5	合格
564	23:00:00		46	5	合格
565	2020年2月17日	1:00:00	45	5	合格
566		3:00:00	45	5	合格
567		5:00:00	45	5	合格
568		7:00:00	46	5	合格
569		9:00:00	45	5	合格
570		11:00:00	46	5	合格
571		13:00:00	46	5	合格
572		15:00:00	44	5	合格
573		17:00:00	43	5	合格
574		19:00:00	40	5	合格
575		21:00:00	38	5	合格
576		23:00:00	36	5	合格
577	2020年2月18日	1:00:00	36	6	合格
578		3:00:00	35	6	合格
579		5:00:00	33	7	合格
580		7:00:00	32	7	合格
581		9:00:00	31	7	合格
582		11:00:00	30	7	合格
583		13:00:00	181	7	合格
584		15:00:00	120	7	合格
585		17:00:00	83	7	合格
586		19:00:00	75	7	合格
587		21:00:00	60	7	合格
588		23:00:00	59	8	合格
589		1:00:00	55	8	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
590	2020年2月19日	3:00:00	53	7	合格
591		5:00:00	50	7	合格
592		7:00:00	44	6	合格
593		9:00:00	48	6	合格
594		11:00:00	55	6	合格
595		13:00:00	70	7	合格
596		15:00:00	88	8	合格
597		17:00:00	92	9	合格
598		19:00:00	71	8	合格
599		21:00:00	71	8	合格
600		23:00:00	64	9	合格
601		2020年2月20日	1:00:00	62	10
602	3:00:00		59	9	合格
603	5:00:00		52	8	合格
604	7:00:00		48	7	合格
605	9:00:00		45	6	合格
606	11:00:00		46	6	合格
607	13:00:00		80	8	合格
608	15:00:00		103	8	合格
609	17:00:00		89	7	合格
610	19:00:00		70	7	合格
611	21:00:00		62	8	合格
612	23:00:00		67	9	合格
613	2020年2月21日	1:00:00	68	8	合格
614		3:00:00	71	8	合格
615		5:00:00	67	9	合格
616		7:00:00	61	8	合格
617		9:00:00	56	7	合格
618		11:00:00	62	6	合格
619		13:00:00	76	7	合格
620		15:00:00	71	6	合格
621		17:00:00	65	6	合格
622		19:00:00	57	7	合格
623		21:00:00	62	7	合格
624		23:00:00	59	7	合格
625	2020年2月22日	1:00:00	68	7	合格
626		3:00:00	56	8	合格
627		5:00:00	53	8	合格
628		7:00:00	53	8	合格
629		9:00:00	54	8	合格
630		11:00:00	57	7	合格
631		13:00:00	58	7	合格
632		15:00:00	58	7	合格
633		17:00:00	60	7	合格
634		19:00:00	57	7	合格
635		21:00:00	55	7	合格
636		23:00:00	56	7	合格
637	2020年2月23日	1:00:00	55	7	合格
638		3:00:00	55	7	合格
639		5:00:00	57	7	合格
640		7:00:00	56	8	合格
641		9:00:00	58	8	合格
642		11:00:00	59	8	合格
643		13:00:00	59	8	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
644		15:00:00	58	7	合格
645		17:00:00	57	7	合格
646		19:00:00	55	7	合格
647		21:00:00	58	7	合格
648		23:00:00	55	7	合格
649	2020年2月24日	1:00:00	66	7	合格
650		3:00:00	65	8	合格
651		5:00:00	71	9	合格
652		7:00:00	66	9	合格
653		9:00:00	63	8	合格
654		11:00:00	70	8	合格
655		13:00:00	155	7	合格
656		15:00:00	99	7	合格
657		17:00:00	99	7	合格
658		19:00:00	76	7	合格
659		21:00:00	77	7	合格
660		23:00:00	82	7	合格
661	2020年2月25日	1:00:00	136	7	合格
662		3:00:00	97	7	合格
663		5:00:00	104	7	合格
664		7:00:00	98	6	合格
665		9:00:00	90	5	合格
666		11:00:00	228	6	合格
667		13:00:00	98	7	合格
668		15:00:00	103	7	合格
669		17:00:00	105	8	合格
670		19:00:00	86	7	合格
671		21:00:00	85	8	合格
672		23:00:00	75	8	合格
673	2020年2月26日	1:00:00	81	8	合格
674		3:00:00	74	7	合格
675		5:00:00	68	7	合格
676		7:00:00	67	7	合格
677		9:00:00	65	7	合格
678		11:00:00	72	7	合格
679		13:00:00	95	9	合格
680		15:00:00	110	8	合格
681		17:00:00	102	8	合格
682		19:00:00	87	8	合格
683		21:00:00	87	8	合格
684		23:00:00	76	7	合格
685	2020年2月27日	1:00:00	75	7	合格
686		3:00:00	63	7	合格
687		5:00:00	62	7	合格
688		7:00:00	59	7	合格
689		9:00:00	58	7	合格
690		11:00:00	59	7	合格
691		13:00:00	80	7	合格
692		15:00:00	93	7	合格
693		17:00:00	106	8	合格
694		19:00:00	84	8	合格
695		21:00:00	79	8	合格
696		23:00:00	73	9	合格
697		1:00:00	79	9	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
698	2020年2月28日	3:00:00	70	9	合格
699		5:00:00	69	9	合格
700		7:00:00	62	9	合格
701		9:00:00	52	7	合格
702		11:00:00	51	7	合格
703		13:00:00	187	17	合格
704		15:00:00	124	27	合格
705		17:00:00	85	17	合格
706		19:00:00	92	12	合格
707		21:00:00	81	10	合格
708		23:00:00	70	7	合格
709		2020年2月29日	1:00:00	66	7
710	3:00:00		58	7	合格
711	5:00:00		56	7	合格
712	7:00:00		52	6	合格
713	9:00:00		47	5	合格
714	11:00:00		69	5	合格
715	13:00:00		102	6	合格
716	15:00:00		95	8	合格
717	17:00:00		81	9	合格
718	19:00:00		62	9	合格
719	21:00:00		57	12	合格
720	23:00:00		53	12	合格
721	2020年3月1日	1:00:00	67	14	合格
722		3:00:00	76	15	合格
723		5:00:00	89	19	合格
724		7:00:00	84	17	合格
725		9:00:00	86	19	合格
726		11:00:00	89	20	合格
727		13:00:00	103	22	合格
728		15:00:00	127	20	合格
729		17:00:00	131	20	合格
730		19:00:00	94	17	合格
731		21:00:00	73	15	合格
732		23:00:00	74	15	合格
733	2020年3月2日	1:00:00	75	16	合格
734		3:00:00	76	15	合格
735		5:00:00	75	21	合格
736		7:00:00	83	22	合格
737		9:00:00	87	21	合格
738		11:00:00	98	21	合格
739		13:00:00	140	24	合格
740		15:00:00	128	27	合格
741		17:00:00	124	31	合格
742		19:00:00	97	30	合格
743		21:00:00	92	32	合格
744		23:00:00	85	33	合格
745	2020年3月3日	1:00:00	80	32	合格
746		3:00:00	79	33	合格
747		5:00:00	79	33	合格
748		7:00:00	85	27	合格
749		9:00:00	79	26	合格
750		11:00:00	94	28	合格
751		13:00:00	124	31	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
752		15:00:00	134	32	合格
753		17:00:00	129	33	合格
754		19:00:00	67	18	合格
755		21:00:00	66	20	合格
756		23:00:00	70	22	合格
757	2020年3月4日	1:00:00	74	25	合格
758		3:00:00	72	25	合格
759		5:00:00	69	23	合格
760		7:00:00	62	21	合格
761		9:00:00	61	21	合格
762		11:00:00	70	23	合格
763		13:00:00	97	26	合格
764		15:00:00	95	25	合格
765		17:00:00	107	29	合格
766		19:00:00	101	32	合格
767		21:00:00	91	28	合格
768		23:00:00	87	25	合格
769	2020年3月5日	1:00:00	86	24	合格
770		3:00:00	88	23	合格
771		5:00:00	85	26	合格
772		7:00:00	79	26	合格
773		9:00:00	68	18	合格
774		11:00:00	64	18	合格
775		13:00:00	75	19	合格
776		15:00:00	85	20	合格
777		17:00:00	78	24	合格
778		19:00:00	125	31	合格
779		21:00:00	127	30	合格
780		23:00:00	119	30	合格
781	2020年3月6日	1:00:00	105	25	合格
782		3:00:00	90	25	合格
783		5:00:00	82	23	合格
784		7:00:00	70	23	合格
785		9:00:00	66	24	合格
786		11:00:00	105	34	合格
787		13:00:00	104	34	合格
788		15:00:00	98	31	合格
789		17:00:00	97	37	合格
790		19:00:00	76	37	合格
791		21:00:00	57	27	合格
792		23:00:00	72	27	合格
793	2020年3月7日	1:00:00	64	35	合格
794		3:00:00	63	40	合格
795		5:00:00	72	40	合格
796		7:00:00	69	36	合格
797		9:00:00	61	31	合格
798		11:00:00	60	27	合格
799		13:00:00	66	29	合格
800		15:00:00	75	27	合格
801		17:00:00	71	29	合格
802		19:00:00	65	30	合格
803		21:00:00	62	27	合格
804		23:00:00	57	27	合格
805		1:00:00	82	27	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
806	2020年3月8日	3:00:00	72	27	合格
807		5:00:00	67	27	合格
808		7:00:00	64	27	合格
809		9:00:00	62	27	合格
810		11:00:00	67	27	合格
811		13:00:00	74	27	合格
812		15:00:00	74	17	合格
813		17:00:00	96	18	合格
814		19:00:00	67	15	合格
815		21:00:00	62	16	合格
816		23:00:00	56	15	合格
817		2020年3月9日	1:00:00	53	16
818	3:00:00		52	13	合格
819	5:00:00		49	12	合格
820	7:00:00		40	9	合格
821	9:00:00		41	9	合格
822	11:00:00		140	10	合格
823	13:00:00		106	11	合格
824	15:00:00		89	11	合格
825	17:00:00		70	12	合格
826	19:00:00		62	13	合格
827	21:00:00		58	14	合格
828	23:00:00		54	14	合格
829	2020年3月10日	1:00:00	56	14	合格
830		3:00:00	54	12	合格
831		5:00:00	54	12	合格
832		7:00:00	53	10	合格
833		9:00:00	50	9	合格
834		11:00:00	55	10	合格
835		13:00:00	81	11	合格
836		15:00:00	106	12	合格
837		17:00:00	106	15	合格
838		19:00:00	82	14	合格
839		21:00:00	82	14	合格
840		23:00:00	72	13	合格
841	2020年3月11日	1:00:00	79	13	合格
842		3:00:00	90	13	合格
843		5:00:00	89	12	合格
844		7:00:00	83	11	合格
845		9:00:00	83	11	合格
846		11:00:00	89	12	合格
847		13:00:00	141	11	合格
848		15:00:00	111	11	合格
849		17:00:00	90	13	合格
850		19:00:00	80	14	合格
851		21:00:00	71	13	合格
852		23:00:00	69	15	合格
853	2020年3月12日	1:00:00	89	15	合格
854		3:00:00	79	13	合格
855		5:00:00	85	13	合格
856		7:00:00	76	11	合格
857		9:00:00	87	10	合格
858		11:00:00	80	11	合格
859	13:00:00	108	12	合格	

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
860		15:00:00	102	12	合格
861		17:00:00	92	14	合格
862		19:00:00	74	14	合格
863		21:00:00	67	15	合格
864		23:00:00	65	15	合格
865	2020年3月13日	1:00:00	61	14	合格
866		3:00:00	58	13	合格
867		5:00:00	59	13	合格
868		7:00:00	55	12	合格
869		9:00:00	55	10	合格
870		11:00:00	62	10	合格
871		13:00:00	82	12	合格
872		15:00:00	89	12	合格
873		17:00:00	94	15	合格
874		19:00:00	81	14	合格
875		21:00:00	60	13	合格
876		23:00:00	55	13	合格
877	2020年3月14日	1:00:00	52	13	合格
878		3:00:00	44	11	合格
879		5:00:00	42	11	合格
880		7:00:00	37	9	合格
881		9:00:00	33	8	合格
882		11:00:00	35	8	合格
883		13:00:00	60	7	合格
884		15:00:00	41	7	合格
885		17:00:00	34	8	合格
886		19:00:00	31	8	合格
887		21:00:00	28	8	合格
888		23:00:00	25	8	合格
889	2020年3月15日	1:00:00	24	8	合格
890		3:00:00	26	9	合格
891		5:00:00	27	8	合格
892		7:00:00	27	7	合格
893		9:00:00	25	6	合格
894		11:00:00	26	6	合格
895		13:00:00	67	6	合格
896		15:00:00	48	7	合格
897		17:00:00	44	8	合格
898		19:00:00	39	8	合格
899		21:00:00	39	9	合格
900		23:00:00	40	10	合格
901	2020年3月16日	1:00:00	43	11	合格
902		3:00:00	47	11	合格
903		5:00:00	49	12	合格
904		7:00:00	47	12	合格
905		9:00:00	45	10	合格
906		11:00:00	44	10	合格
907		13:00:00	51	11	合格
908		15:00:00	58	11	合格
909		17:00:00	50	12	合格
910		19:00:00	46	14	合格
911		21:00:00	46	16	合格
912		23:00:00	48	15	合格
913		1:00:00	49	17	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
914	2020年3月17日	3:00:00	53	15	合格
915		5:00:00	49	15	合格
916		7:00:00	48	12	合格
917		9:00:00	43	10	合格
918		11:00:00	57	12	合格
919		13:00:00	81	18	合格
920		15:00:00	97	20	合格
921		17:00:00	103	20	合格
922		19:00:00	86	19	合格
923		21:00:00	71	18	合格
924		23:00:00	67	18	合格
925		2020年3月18日	1:00:00	61	16
926	3:00:00		54	16	合格
927	5:00:00		54	15	合格
928	7:00:00		55	14	合格
929	9:00:00		50	12	合格
930	11:00:00		217	12	合格
931	13:00:00		104	11	合格
932	15:00:00		113	14	合格
933	17:00:00		160	28	合格
934	19:00:00		121	21	合格
935	21:00:00		90	19	合格
936	23:00:00		80	16	合格
937	2020年3月19日	1:00:00	71	16	合格
938		3:00:00	66	15	合格
939		5:00:00	62	14	合格
940		7:00:00	51	10	合格
941		9:00:00	48	8	合格
942		11:00:00	44	8	合格
943		13:00:00	46	8	合格
944		15:00:00	51	10	合格
945		17:00:00	78	16	合格
946		19:00:00	87	19	合格
947		21:00:00	90	22	合格
948		23:00:00	83	19	合格
949	2020年3月20日	1:00:00	83	19	合格
950		3:00:00	80	15	合格
951		5:00:00	75	13	合格
952		7:00:00	66	11	合格
953		9:00:00	59	10	合格
954		11:00:00	66	11	合格
955		13:00:00	95	14	合格
956		15:00:00	109	14	合格
957		17:00:00	104	16	合格
958		19:00:00	91	17	合格
959		21:00:00	89	18	合格
960		23:00:00	85	19	合格
961	2020年3月21日	1:00:00	82	17	合格
962		3:00:00	82	16	合格
963		5:00:00	91	15	合格
964		7:00:00	78	14	合格
965		9:00:00	72	13	合格
966		11:00:00	67	12	合格
967		13:00:00	65	12	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
968		15:00:00	65	13	合格
969		17:00:00	69	13	合格
970		19:00:00	64	13	合格
971		21:00:00	58	13	合格
972		23:00:00	57	13	合格
973	2020年3月22日	1:00:00	59	13	合格
974		3:00:00	65	15	合格
975		5:00:00	70	15	合格
976		7:00:00	62	14	合格
977		9:00:00	59	13	合格
978		11:00:00	61	12	合格
979		13:00:00	70	12	合格
980		15:00:00	64	13	合格
981		17:00:00	62	13	合格
982		19:00:00	65	13	合格
983		21:00:00	62	14	合格
984		23:00:00	71	13	合格
985	2020年3月23日	1:00:00	73	13	合格
986		3:00:00	74	13	合格
987		5:00:00	74	13	合格
988		7:00:00	73	13	合格
989		9:00:00	73	14	合格
990		11:00:00	87	12	合格
991		13:00:00	240	12	合格
992		15:00:00	195	12	合格
993		17:00:00	107	15	合格
994		19:00:00	97	19	合格
995		21:00:00	101	20	合格
996		23:00:00	94	22	合格
997	2020年3月24日	1:00:00	88	18	合格
998		3:00:00	81	16	合格
999		5:00:00	81	16	合格
1000		7:00:00	73	16	合格
1001		9:00:00	69	15	合格
1002		11:00:00	71	16	合格
1003		13:00:00	92	18	合格
1004		15:00:00	115	19	合格
1005		17:00:00	123	19	合格
1006		19:00:00	109	19	合格
1007		21:00:00	97	19	合格
1008		23:00:00	86	18	合格
1009	2020年3月25日	1:00:00	78	17	合格
1010		3:00:00	76	17	合格
1011		5:00:00	72	17	合格
1012		7:00:00	65	15	合格
1013		9:00:00	64	14	合格
1014		11:00:00	64	12	合格
1015		13:00:00	58	11	合格
1016		15:00:00	57	11	合格
1017		17:00:00	57	11	合格
1018		19:00:00	58	10	合格
1019		21:00:00	58	11	合格
1020		23:00:00	58	11	合格
1021		1:00:00	56	12	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
1022	2020年3月26日	3:00:00	60	11	合格
1023		5:00:00	66	12	合格
1024		7:00:00	68	12	合格
1025		9:00:00	68	12	合格
1026		11:00:00	66	13	合格
1027		13:00:00	70	12	合格
1028		15:00:00	64	13	合格
1029		17:00:00	60	13	合格
1030		19:00:00	60	13	合格
1031		21:00:00	59	13	合格
1032		23:00:00	58	13	合格
1033		2020年3月27日	1:00:00	57	13
1034	3:00:00		56	13	合格
1035	5:00:00		55	14	合格
1036	7:00:00		54	13	合格
1037	9:00:00		54	13	合格
1038	11:00:00		53	13	合格
1039	13:00:00		53	13	合格
1040	15:00:00		56	13	合格
1041	17:00:00		16	2	合格
1042	19:00:00		65	11	合格
1043	21:00:00		87	16	合格
1044	23:00:00		106	20	合格
1045	2020年3月28日	1:00:00	84	18	合格
1046		3:00:00	69	16	合格
1047		5:00:00	73	14	合格
1048		7:00:00	66	12	合格
1049		9:00:00	66	10	合格
1050		11:00:00	140	16	合格
1051		13:00:00	107	18	合格
1052		15:00:00	107	15	合格
1053		17:00:00	74	14	合格
1054		19:00:00	66	13	合格
1055		21:00:00	61	16	合格
1056		23:00:00	53	14	合格
1057	2020年3月29日	1:00:00	52	14	合格
1058		3:00:00	55	16	合格
1059		5:00:00	56	16	合格
1060		7:00:00	52	16	合格
1061		9:00:00	50	13	合格
1062		11:00:00	50	13	合格
1063		13:00:00	57	13	合格
1064		15:00:00	51	13	合格
1065		17:00:00	51	14	合格
1066		19:00:00	51	15	合格
1067		21:00:00	47	15	合格
1068		23:00:00	49	14	合格
1069	2020年3月30日	1:00:00	54	14	合格
1070		3:00:00	53	14	合格
1071		5:00:00	51	15	合格
1072		7:00:00	49	15	合格
1073		9:00:00	48	14	合格
1074		11:00:00	54	14	合格
1075		13:00:00	111	10	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
1076		15:00:00	106	12	合格
1077		17:00:00	100	16	合格
1078		19:00:00	81	17	合格
1079		21:00:00	79	22	合格
1080		23:00:00	75	20	合格
1081	2020年3月31日	1:00:00	63	20	合格
1082		3:00:00	60	16	合格
1083		5:00:00	53	15	合格
1084		7:00:00	48	15	合格
1085		9:00:00	42	13	合格
1086		11:00:00	64	13	合格
1087		13:00:00	88	15	合格
1088		15:00:00	103	15	合格
1089		17:00:00	93	18	合格
1090		19:00:00	94	22	合格
1091		21:00:00	80	22	合格
1092		23:00:00	80	23	合格
1093	2020年4月1日	1:00:00	67	21	合格
1094		3:00:00	59	20	合格
1095		5:00:00	55	17	合格
1096		7:00:00	47	14	合格
1097		9:00:00	45	13	合格
1098		11:00:00	44	13	合格
1099		13:00:00	102	15	合格
1100		15:00:00	122	21	合格
1101		17:00:00	104	24	合格
1102		19:00:00	80	24	合格
1103		21:00:00	73	24	合格
1104		23:00:00	64	22	合格
1105	2020年4月2日	1:00:00	58	21	合格
1106		3:00:00	53	19	合格
1107		5:00:00	53	17	合格
1108		7:00:00	47	13	合格
1109		9:00:00	45	13	合格
1110		11:00:00	44	13	合格
1111		13:00:00	71	14	合格
1112		15:00:00	94	17	合格
1113		17:00:00	108	20	合格
1114		19:00:00	22	7	合格
1115		21:00:00	38	11	合格
1116		23:00:00	51	18	合格
1117	2020年4月3日	1:00:00	75	22	合格
1118		3:00:00	66	23	合格
1119		5:00:00	61	21	合格
1120		7:00:00	57	18	合格
1121		9:00:00	55	16	合格
1122		11:00:00	61	16	合格
1123		13:00:00	72	18	合格
1124		15:00:00	93	21	合格
1125		17:00:00	100	22	合格
1126		19:00:00	89	23	合格
1127		21:00:00	90	26	合格
1128		23:00:00	80	25	合格
1129		1:00:00	82	19	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
1130	2020年4月4日	3:00:00	71	16	合格
1131		5:00:00	60	16	合格
1132		7:00:00	55	14	合格
1133		9:00:00	55	13	合格
1134		11:00:00	56	13	合格
1135		13:00:00	62	15	合格
1136		15:00:00	62	16	合格
1137		17:00:00	70	16	合格
1138		19:00:00	71	17	合格
1139		21:00:00	70	17	合格
1140		23:00:00	116	17	合格
1141		2020年4月5日	1:00:00	110	20
1142	3:00:00		107	21	合格
1143	5:00:00		97	20	合格
1144	7:00:00		84	18	合格
1145	9:00:00		70	16	合格
1146	11:00:00		76	17	合格
1147	13:00:00		140	17	合格
1148	15:00:00		109	18	合格
1149	17:00:00		93	19	合格
1150	19:00:00		77	20	合格
1151	21:00:00		67	18	合格
1152	23:00:00		60	19	合格
1153	2020年4月6日	1:00:00	56	20	合格
1154		3:00:00	57	20	合格
1155		5:00:00	51	19	合格
1156		7:00:00	44	17	合格
1157		9:00:00	44	16	合格
1158		11:00:00	42	15	合格
1159		13:00:00	55	17	合格
1160		15:00:00	62	19	合格
1161		17:00:00	62	19	合格
1162		19:00:00	58	20	合格
1163		21:00:00	61	19	合格
1164		23:00:00	50	19	合格
1165	2020年4月7日	1:00:00	49	20	合格
1166		3:00:00	46	20	合格
1167		5:00:00	48	19	合格
1168		7:00:00	51	20	合格
1169		9:00:00	46	19	合格
1170		11:00:00	45	19	合格
1171		13:00:00	20	8	合格
1172		15:00:00	252	20	合格
1173		17:00:00	153	24	合格
1174		19:00:00	128	25	合格
1175		21:00:00	97	23	合格
1176		23:00:00	77	24	合格
1177	2020年4月8日	1:00:00	67	23	合格
1178		3:00:00	62	21	合格
1179		5:00:00	51	19	合格
1180		7:00:00	47	15	合格
1181		9:00:00	43	13	合格
1182		11:00:00	42	15	合格
1183		13:00:00	61	16	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
1184		15:00:00	63	17	合格
1185		17:00:00	77	22	合格
1186		19:00:00	79	26	合格
1187		21:00:00	65	26	合格
1188		23:00:00	58	25	合格
1189	2020年4月9日	1:00:00	53	23	合格
1190		3:00:00	49	21	合格
1191		5:00:00	43	18	合格
1192		7:00:00	39	15	合格
1193		9:00:00	36	14	合格
1194		11:00:00	37	14	合格
1195		13:00:00	44	14	合格
1196		15:00:00	56	17	合格
1197		17:00:00	56	19	合格
1198		19:00:00	56	23	合格
1199		21:00:00	54	24	合格
1200	23:00:00	63	23	合格	
1201	2020年4月10日	1:00:00	63	25	合格
1202		3:00:00	58	21	合格
1203		5:00:00	59	19	合格
1204		7:00:00	55	15	合格
1205		9:00:00	51	13	合格
1206		11:00:00	56	15	合格
1207		13:00:00	86	19	合格
1208		15:00:00	132	22	合格
1209		17:00:00	111	21	合格
1210		19:00:00	85	21	合格
1211		21:00:00	93	22	合格
1212		23:00:00	94	21	合格
1213	2020年4月11日	1:00:00	91	22	合格
1214		3:00:00	86	21	合格
1215		5:00:00	76	17	合格
1216		7:00:00	69	14	合格
1217		9:00:00	60	13	合格
1218		11:00:00	66	14	合格
1219		13:00:00	92	19	合格
1220		15:00:00	92	23	合格
1221		17:00:00	104	23	合格
1222		19:00:00	77	21	合格
1223		21:00:00	62	18	合格
1224		23:00:00	59	17	合格
1225	2020年4月12日	1:00:00	61	14	合格
1226		3:00:00	56	16	合格
1227		5:00:00	53	14	合格
1228		7:00:00	53	12	合格
1229		9:00:00	57	10	合格
1230		11:00:00	59	12	合格
1231		13:00:00	97	12	合格
1232		15:00:00	85	17	合格
1233		17:00:00	102	18	合格
1234		19:00:00	96	20	合格
1235		21:00:00	78	15	合格
1236		23:00:00	66	15	合格
1237			1:00:00	57	15

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
1238	2020年4月13日	3:00:00	56	16	合格
1239		5:00:00	54	14	合格
1240		7:00:00	48	13	合格
1241		9:00:00	45	11	合格
1242		11:00:00	47	12	合格
1243		13:00:00	56	15	合格
1244		15:00:00	79	19	合格
1245		17:00:00	147	17	合格
1246		19:00:00	91	19	合格
1247		21:00:00	77	20	合格
1248		23:00:00	67	21	合格
1249		2020年4月14日	1:00:00	66	22
1250	3:00:00		63	21	合格
1251	5:00:00		59	19	合格
1252	7:00:00		52	17	合格
1253	9:00:00		46	14	合格
1254	11:00:00		52	13	合格
1255	13:00:00		59	15	合格
1256	15:00:00		72	19	合格
1257	17:00:00		80	21	合格
1258	19:00:00		76	22	合格
1259	21:00:00		68	22	合格
1260	23:00:00		64	23	合格
1261	2020年4月15日	1:00:00	60	24	合格
1262		3:00:00	67	24	合格
1263		5:00:00	69	23	合格
1264		7:00:00	62	20	合格
1265		9:00:00	61	19	合格
1266		11:00:00	64	19	合格
1267		13:00:00	80	22	合格
1268		15:00:00	93	23	合格
1269		17:00:00	98	24	合格
1270		19:00:00	89	24	合格
1271		21:00:00	89	27	合格
1272		23:00:00	87	29	合格
1273	2020年4月16日	1:00:00	92	30	合格
1274		3:00:00	87	29	合格
1275		5:00:00	78	26	合格
1276		7:00:00	70	22	合格
1277		9:00:00	59	19	合格
1278		11:00:00	55	18	合格
1279		13:00:00	81	19	合格
1280		15:00:00	81	20	合格
1281		17:00:00	85	22	合格
1282		19:00:00	75	24	合格
1283		21:00:00	79	27	合格
1284		23:00:00	72	25	合格
1285	2020年4月17日	1:00:00	71	26	合格
1286		3:00:00	66	23	合格
1287		5:00:00	66	21	合格
1288		7:00:00	61	19	合格
1289		9:00:00	68	18	合格
1290		11:00:00	68	16	合格
1291		13:00:00	79	15	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
1292		15:00:00	99	17	合格
1293		17:00:00	109	18	合格
1294		19:00:00	119	18	合格
1295		21:00:00	104	19	合格
1296		23:00:00	104	21	合格
1297	2020年4月18日	1:00:00	93	20	合格
1298		3:00:00	89	20	合格
1299		5:00:00	83	15	合格
1300		7:00:00	79	15	合格
1301		9:00:00	71	14	合格
1302		11:00:00	182	22	合格
1303		13:00:00	153	22	合格
1304		15:00:00	153	26	合格
1305		17:00:00	102	23	合格
1306		19:00:00	89	21	合格
1307		21:00:00	105	20	合格
1308		23:00:00	86	22	合格
1309	2020年4月19日	1:00:00	96	22	合格
1310		3:00:00	85	20	合格
1311		5:00:00	67	17	合格
1312		7:00:00	60	14	合格
1313		9:00:00	81	14	合格
1314		11:00:00	111	17	合格
1315		13:00:00	109	17	合格
1316		15:00:00	120	21	合格
1317		17:00:00	105	21	合格
1318		19:00:00	78	17	合格
1319		21:00:00	67	18	合格
1320		23:00:00	65	17	合格
1321	2020年4月20日	1:00:00	58	17	合格
1322		3:00:00	55	16	合格
1323		5:00:00	54	15	合格
1324		7:00:00	48	13	合格
1325		9:00:00	49	13	合格
1326		11:00:00	56	14	合格
1327		13:00:00	82	18	合格
1328		15:00:00	140	21	合格
1329		17:00:00	117	27	合格
1330		19:00:00	103	27	合格
1331		21:00:00	100	29	合格
1332		23:00:00	82	24	合格
1333	2020年4月21日	1:00:00	59	17	合格
1334		3:00:00	53	15	合格
1335		5:00:00	52	13	合格
1336		7:00:00	47	12	合格
1337		9:00:00	53	12	合格
1338		11:00:00	79	14	合格
1339		13:00:00	119	17	合格
1340		15:00:00	118	20	合格
1341		17:00:00	117	22	合格
1342		19:00:00	99	25	合格
1343		21:00:00	93	28	合格
1344		23:00:00	107	29	合格
1345		1:00:00	118	27	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
1346	2020年4月22日	3:00:00	93	24	合格
1347		5:00:00	77	18	合格
1348		7:00:00	59	14	合格
1349		9:00:00	61	12	合格
1350		11:00:00	60	13	合格
1351		13:00:00	121	16	合格
1352		15:00:00	106	19	合格
1353		17:00:00	102	24	合格
1354		19:00:00	92	25	合格
1355		21:00:00	97	25	合格
1356		23:00:00	116	27	合格
1357		2020年4月23日	1:00:00	91	29
1358	3:00:00		74	25	合格
1359	5:00:00		62	21	合格
1360	7:00:00		60	18	合格
1361	9:00:00		52	17	合格
1362	11:00:00		70	16	合格
1363	13:00:00		74	14	合格
1364	15:00:00		134	21	合格
1365	17:00:00		94	23	合格
1366	19:00:00		73	21	合格
1367	21:00:00		64	24	合格
1368	23:00:00		58	24	合格
1369	2020年4月24日	1:00:00	73	21	合格
1370		3:00:00	59	19	合格
1371		5:00:00	50	17	合格
1372		7:00:00	48	14	合格
1373		9:00:00	43	13	合格
1374		11:00:00	47	14	合格
1375		13:00:00	64	19	合格
1376		15:00:00	78	20	合格
1377		17:00:00	78	24	合格
1378		19:00:00	96	22	合格
1379		21:00:00	98	24	合格
1380		23:00:00	98	22	合格
1381	2020年4月25日	1:00:00	92	21	合格
1382		3:00:00	93	19	合格
1383		5:00:00	87	19	合格
1384		7:00:00	76	14	合格
1385		9:00:00	68	13	合格
1386		11:00:00	68	17	合格
1387		13:00:00	121	19	合格
1388		15:00:00	121	20	合格
1389		17:00:00	129	22	合格
1390		19:00:00	121	22	合格
1391		21:00:00	98	19	合格
1392		23:00:00	94	18	合格
1393	2020年4月26日	1:00:00	100	19	合格
1394		3:00:00	91	17	合格
1395		5:00:00	76	15	合格
1396		7:00:00	67	13	合格
1397		9:00:00	63	12	合格
1398		11:00:00	71	13	合格
1399	13:00:00	109	13	合格	

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
1400		15:00:00	117	16	合格
1401		17:00:00	129	23	合格
1402		19:00:00	118	26	合格
1403		21:00:00	101	25	合格
1404		23:00:00	89	28	合格
1405	2020年4月27日	1:00:00	82	24	合格
1406		3:00:00	75	24	合格
1407		5:00:00	72	20	合格
1408		7:00:00	69	18	合格
1409		9:00:00	62	15	合格
1410		11:00:00	73	16	合格
1411		13:00:00	99	19	合格
1412		15:00:00	66	11	合格
1413		17:00:00	70	20	合格
1414		19:00:00	88	24	合格
1415		21:00:00	92	26	合格
1416		23:00:00	84	27	合格
1417	2020年4月28日	1:00:00	71	26	合格
1418		3:00:00	70	24	合格
1419		5:00:00	70	23	合格
1420		7:00:00	67	22	合格
1421		9:00:00	60	20	合格
1422		11:00:00	58	19	合格
1423		13:00:00	71	11	合格
1424		15:00:00	66	13	合格
1425		17:00:00	84	21	合格
1426		19:00:00	76	23	合格
1427		21:00:00	75	27	合格
1428		23:00:00	74	26	合格
1429	2020年4月29日	1:00:00	72	25	合格
1430		3:00:00	66	23	合格
1431		5:00:00	63	21	合格
1432		7:00:00	57	19	合格
1433		9:00:00	55	16	合格
1434		11:00:00	60	16	合格
1435		13:00:00	82	19	合格
1436		15:00:00	88	20	合格
1437		17:00:00	113	22	合格
1438		19:00:00	100	23	合格
1439		21:00:00	89	24	合格
1440		23:00:00	77	24	合格
1441	2020年4月30日	1:00:00	69	23	合格
1442		3:00:00	62	18	合格
1443		5:00:00	59	15	合格
1444		7:00:00	51	仪器故障	合格
1445		9:00:00	47	10	合格
1446		11:00:00	43	10	合格
1447		13:00:00	43	10	合格
1448		15:00:00	56	11	合格
1449		17:00:00	60	15	合格
1450		19:00:00	60	16	合格
1451		21:00:00	57	17	合格
1452		23:00:00	52	17	合格
1453			1:00:00	53	17

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定	
			检测值	检测值		
1454	2020年5月1日	3:00:00	54	17	合格	
1455		5:00:00	51	16	合格	
1456		7:00:00	44	14	合格	
1457		9:00:00	46	13	合格	
1458		11:00:00	46	14	合格	
1459		13:00:00	88	19	合格	
1460		15:00:00	93	19	合格	
1461		17:00:00	76	18	合格	
1462		19:00:00	67	18	合格	
1463		21:00:00	60	17	合格	
1464		23:00:00	55	16	合格	
1465		2020年5月2日	1:00:00	56	仪器故障	合格
1466			3:00:00	54	15	合格
1467	5:00:00		54	14	合格	
1468	7:00:00		44	12	合格	
1469	9:00:00		44	11	合格	
1470	11:00:00		59	15	合格	
1471	13:00:00		103	21	合格	
1472	15:00:00		103	22	合格	
1473	17:00:00		112	21	合格	
1474	19:00:00		98	14	合格	
1475	21:00:00		72	16	合格	
1476	23:00:00	86	18	合格		
1477	2020年5月3日	1:00:00	75	19	合格	
1478		3:00:00	75	20	合格	
1479		5:00:00	71	20	合格	
1480		7:00:00	63	19	合格	
1481		9:00:00	203	15	合格	
1482		11:00:00	68	17	合格	
1483		13:00:00	105	22	合格	
1484		15:00:00	123	21	合格	
1485		17:00:00	145	20	合格	
1486		19:00:00	97	17	合格	
1487		21:00:00	71	16	合格	
1488		23:00:00	60	16	合格	
1489	2020年5月4日	1:00:00	68	18	合格	
1490		3:00:00	58	19	合格	
1491		5:00:00	52	17	合格	
1492		7:00:00	45	14	合格	
1493		9:00:00	54	15	合格	
1494		11:00:00	73	18	合格	
1495		13:00:00	132	18	合格	
1496		15:00:00	104	20	合格	
1497		17:00:00	428	19	合格	
1498		19:00:00	82	17	合格	
1499		21:00:00	63	15	合格	
1500	23:00:00	57	16	合格		
1501	2020年5月5日	1:00:00	54	18	合格	
1502		3:00:00	58	19	合格	
1503		5:00:00	仪器故障	18	合格	
1504		7:00:00	55	15	合格	
1505		9:00:00	48	13	合格	
1506		11:00:00	46	13	合格	
1507		13:00:00	95	19	合格	

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
1508		15:00:00	489	20	合格
1509		17:00:00	76	19	合格
1510		19:00:00	68	19	合格
1511		21:00:00	60	17	合格
1512		23:00:00	53	16	合格
1513	2020年5月6日	1:00:00	52	16	合格
1514		3:00:00	52	15	合格
1515		5:00:00	47	15	合格
1516		7:00:00	42	13	合格
1517		9:00:00	38	12	合格
1518		11:00:00	68	13	合格
1519		13:00:00	44	14	合格
1520		15:00:00	54	15	合格
1521		17:00:00	61	17	合格
1522		19:00:00	67	19	合格
1523		21:00:00	73	20	合格
1524		23:00:00	76	21	合格
1525	2020年5月7日	1:00:00	88	22	合格
1526		3:00:00	81	27	合格
1527		5:00:00	70	24	合格
1528		7:00:00	64	24	合格
1529		9:00:00	63	22	合格
1530		11:00:00	64	21	合格
1531		13:00:00	68	22	合格
1532		15:00:00	87	23	合格
1533		17:00:00	89	24	合格
1534		19:00:00	85	22	合格
1535		21:00:00	78	23	合格
1536		23:00:00	76	24	合格
1537	2020年5月8日	1:00:00	71	24	合格
1538		3:00:00	68	24	合格
1539		5:00:00	63	23	合格
1540		7:00:00	63	23	合格
1541		9:00:00	61	23	合格
1542		11:00:00	62	22	合格
1543		13:00:00	62	22	合格
1544		15:00:00	74	22	合格
1545		17:00:00	77	21	合格
1546		19:00:00	75	21	合格
1547		21:00:00	76	21	合格
1548		23:00:00	79	21	合格
1549	2020年5月9日	1:00:00	80	21	合格
1550		3:00:00	79	21	合格
1551		5:00:00	81	21	合格
1552		7:00:00	77	21	合格
1553		9:00:00	77	21	合格
1554		11:00:00	77	21	合格
1555		13:00:00	75	21	合格
1556		15:00:00	75	22	合格
1557		17:00:00	75	21	合格
1558		19:00:00	125	26	合格
1559		21:00:00	93	24	合格
1560		23:00:00	81	22	合格
1561		1:00:00	72	21	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
1562	2020年5月10日	3:00:00	69	21	合格
1563		5:00:00	66	19	合格
1564		7:00:00	66	18	合格
1565		9:00:00	76	15	合格
1566		11:00:00	98	14	合格
1567		13:00:00	135	18	合格
1568		15:00:00	110	19	合格
1569		17:00:00	95	18	合格
1570		19:00:00	95	19	合格
1571		21:00:00	70	18	合格
1572		23:00:00	72	17	合格
1573		2020年5月11日	1:00:00	77	17
1574	3:00:00		76	17	合格
1575	5:00:00		70	17	合格
1576	7:00:00		65	15	合格
1577	9:00:00		61	12	合格
1578	11:00:00		71	12	合格
1579	13:00:00		92	12	合格
1580	15:00:00		100	13	合格
1581	17:00:00		93	18	合格
1582	19:00:00		89	20	合格
1583	21:00:00		87	23	合格
1584	23:00:00		91	23	合格
1585	2020年5月12日	1:00:00	96	22	合格
1586		3:00:00	76	23	合格
1587		5:00:00	76	21	合格
1588		7:00:00	73	20	合格
1589		9:00:00	69	18	合格
1590		11:00:00	71	16	合格
1591		13:00:00	190	17	合格
1592		15:00:00	151	20	合格
1593		17:00:00	127	20	合格
1594		19:00:00	106	21	合格
1595		21:00:00	90	24	合格
1596		23:00:00	86	22	合格
1597	2020年5月13日	1:00:00	74	19	合格
1598		3:00:00	69	17	合格
1599		5:00:00	59	17	合格
1600		7:00:00	54	16	合格
1601		9:00:00	65	15	合格
1602		11:00:00	76	15	合格
1603		13:00:00	95	17	合格
1604		15:00:00	102	18	合格
1605		17:00:00	126	23	合格
1606		19:00:00	123	27	合格
1607		21:00:00	98	30	合格
1608		23:00:00	92	29	合格
1609	2020年5月14日	1:00:00	87	28	合格
1610		3:00:00	80	27	合格
1611		5:00:00	69	22	合格
1612		7:00:00	67	20	合格
1613		9:00:00	59	17	合格
1614		11:00:00	63	17	合格
1615		13:00:00	91	16	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
1616		15:00:00	106	16	合格
1617		17:00:00	118	17	合格
1618		19:00:00	104	18	合格
1619		21:00:00	97	18	合格
1620		23:00:00	81	19	合格
1621	2020年5月15日	1:00:00	76	19	合格
1622		3:00:00	71	19	合格
1623		5:00:00	67	19	合格
1624		7:00:00	63	18	合格
1625		9:00:00	59	16	合格
1626		11:00:00	65	16	合格
1627		13:00:00	112	18	合格
1628		15:00:00	131	18	合格
1629		17:00:00	230	39	合格
1630		19:00:00	204	43	合格
1631		21:00:00	154	41	合格
1632		23:00:00	138	38	合格
1633	2020年5月16日	1:00:00	98	32	合格
1634		3:00:00	89	29	合格
1635		5:00:00	81	26	合格
1636		7:00:00	74	23	合格
1637		9:00:00	61	18	合格
1638		11:00:00	97	17	合格
1639		13:00:00	127	20	合格
1640		15:00:00	127	21	合格
1641		17:00:00	99	19	合格
1642		19:00:00	93	20	合格
1643		21:00:00	84	20	合格
1644		23:00:00	76	19	合格
1645	2020年5月17日	1:00:00	73	16	合格
1646		3:00:00	70	15	合格
1647		5:00:00	70	16	合格
1648		7:00:00	75	14	合格
1649		9:00:00	77	13	合格
1650		11:00:00	120	14	合格
1651		13:00:00	98	12	合格
1652		15:00:00	100	11	合格
1653		17:00:00	114	11	合格
1654		19:00:00	81	9	合格
1655		21:00:00	79	10	合格
1656		23:00:00	80	10	合格
1657	2020年5月18日	1:00:00	75	11	合格
1658		3:00:00	73	11	合格
1659		5:00:00	69	11	合格
1660		7:00:00	67	12	合格
1661		9:00:00	70	12	合格
1662		11:00:00	71	13	合格
1663		13:00:00	104	13	合格
1664		15:00:00	115	16	合格
1665		17:00:00	141	21	合格
1666		19:00:00	89	18	合格
1667		21:00:00	85	20	合格
1668		23:00:00	75	21	合格
1669		1:00:00	68	18	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
1670	2020年5月19日	3:00:00	66	16	合格
1671		5:00:00	68	16	合格
1672		7:00:00	66	15	合格
1673		9:00:00	63	14	合格
1674		11:00:00	60	13	合格
1675		13:00:00	59	13	合格
1676		15:00:00	57	13	合格
1677		17:00:00	57	13	合格
1678		19:00:00	55	13	合格
1679		21:00:00	54	13	合格
1680		23:00:00	53	13	合格
1681		2020年5月20日	1:00:00	53	13
1682	3:00:00		52	13	合格
1683	5:00:00		53	12	合格
1684	7:00:00		51	12	合格
1685	9:00:00		49	13	合格
1686	11:00:00		49	13	合格
1687	13:00:00		48	13	合格
1688	15:00:00		49	13	合格
1689	17:00:00		48	13	合格
1690	19:00:00		47	13	合格
1691	21:00:00		51	13	合格
1692	23:00:00		47	14	合格
1693	2020年5月21日	1:00:00	49	14	合格
1694		3:00:00	53	15	合格
1695		5:00:00	56	16	合格
1696		7:00:00	55	15	合格
1697		9:00:00	57	14	合格
1698		11:00:00	51	13	合格
1699		13:00:00	79	13	合格
1700		15:00:00	126	17	合格
1701		17:00:00	130	19	合格
1702		19:00:00	104	19	合格
1703		21:00:00	99	20	合格
1704		23:00:00	81	21	合格
1705	2020年5月22日	1:00:00	80	22	合格
1706		3:00:00	74	23	合格
1707		5:00:00	73	21	合格
1708		7:00:00	69	18	合格
1709		9:00:00	63	16	合格
1710		11:00:00	60	16	合格
1711		13:00:00	55	10	合格
1712		15:00:00	63	10	合格
1713		17:00:00	51	10	合格
1714		19:00:00	62	16	合格
1715		21:00:00	69	19	合格
1716		23:00:00	69	22	合格
1717	2020年5月23日	1:00:00	67	22	合格
1718		3:00:00	66	22	合格
1719		5:00:00	65	22	合格
1720		7:00:00	64	18	合格
1721		9:00:00	64	18	合格
1722		11:00:00	62	16	合格
1723		13:00:00	117	15	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
1724		15:00:00	117	13	合格
1725		17:00:00	80	14	合格
1726		19:00:00	69	14	合格
1727		21:00:00	66	16	合格
1728		23:00:00	65	16	合格
1729	2020年5月24日	1:00:00	65	16	合格
1730		3:00:00	58	15	合格
1731		5:00:00	57	14	合格
1732		7:00:00	56	14	合格
1733		9:00:00	57	13	合格
1734		11:00:00	63	11	合格
1735		13:00:00	73	14	合格
1736		15:00:00	82	16	合格
1737		17:00:00	82	16	合格
1738		19:00:00	162	17	合格
1739		21:00:00	87	16	合格
1740	23:00:00	80	13	合格	
1741	2020年5月25日	1:00:00	80	14	合格
1742		3:00:00	80	14	合格
1743		5:00:00	77	14	合格
1744		7:00:00	66	12	合格
1745		9:00:00	62	10	合格
1746		11:00:00	69	12	合格
1747		13:00:00	137	12	合格
1748		15:00:00	128	15	合格
1749		17:00:00	140	21	合格
1750		19:00:00	129	23	合格
1751		21:00:00	189	27	合格
1752		23:00:00	113	27	合格
1753	2020年5月26日	1:00:00	107	26	合格
1754		3:00:00	97	26	合格
1755		5:00:00	90	24	合格
1756		7:00:00	81	22	合格
1757		9:00:00	75	18	合格
1758		11:00:00	77	18	合格
1759		13:00:00	77	19	合格
1760		15:00:00	91	19	合格
1761		17:00:00	94	21	合格
1762		19:00:00	93	23	合格
1763		21:00:00	92	24	合格
1764	23:00:00	92	26	合格	
1765	2020年5月27日	1:00:00	87	24	合格
1766		3:00:00	83	21	合格
1767		5:00:00	75	20	合格
1768		7:00:00	69	17	合格
1769		9:00:00	62	15	合格
1770		11:00:00	59	15	合格
1771		13:00:00	61	14	合格
1772		15:00:00	79	15	合格
1773		17:00:00	86	17	合格
1774		19:00:00	80	18	合格
1775		21:00:00	73	20	合格
1776	23:00:00	68	21	合格	
1777		1:00:00	65	22	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
1778	2020年5月28日	3:00:00	60	21	合格
1779		5:00:00	59	19	合格
1780		7:00:00	57	16	合格
1781		9:00:00	54	14	合格
1782		11:00:00	51	14	合格
1783		13:00:00	68	16	合格
1784		15:00:00	105	20	合格
1785		17:00:00	125	23	合格
1786		19:00:00	135	24	合格
1787		21:00:00	125	25	合格
1788		23:00:00	107	28	合格
1789		2020年5月29日	1:00:00	92	24
1790	3:00:00		82	24	合格
1791	5:00:00		73	22	合格
1792	7:00:00		72	19	合格
1793	9:00:00		60	16	合格
1794	11:00:00		63	17	合格
1795	13:00:00		141	17	合格
1796	15:00:00		190	21	合格
1797	17:00:00		152	25	合格
1798	19:00:00		129	29	合格
1799	21:00:00		104	29	合格
1800	23:00:00		84	25	合格
1801	2020年5月30日	1:00:00	82	22	合格
1802		3:00:00	74	21	合格
1803		5:00:00	70	19	合格
1804		7:00:00	64	16	合格
1805		9:00:00	61	15	合格
1806		11:00:00	65	17	合格
1807		13:00:00	77	20	合格
1808		15:00:00	77	25	合格
1809		17:00:00	98	28	合格
1810		19:00:00	86	26	合格
1811		21:00:00	73	20	合格
1812		23:00:00	70	20	合格
1813	2020年5月31日	1:00:00	67	18	合格
1814		3:00:00	64	17	合格
1815		5:00:00	58	15	合格
1816		7:00:00	50	13	合格
1817		9:00:00	45	12	合格
1818		11:00:00	51	12	合格
1819		13:00:00	55	13	合格
1820		15:00:00	118	18	合格
1821		17:00:00	76	15	合格
1822		19:00:00	65	12	合格
1823		21:00:00	64	13	合格
1824		23:00:00	77	12	合格
1825	2020年6月1日	1:00:00	79	12	合格
1826		3:00:00	65	12	合格
1827		5:00:00	65	11	合格
1828		7:00:00	60	11	合格
1829		9:00:00	64	11	合格
1830		11:00:00	77	14	合格
1831		13:00:00	199	14	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
1832		15:00:00	161	20	合格
1833		17:00:00	143	22	合格
1834		19:00:00	124	23	合格
1835		21:00:00	146	23	合格
1836		23:00:00	97	23	合格
1837	2020年6月2日	1:00:00	101	21	合格
1838		3:00:00	96	21	合格
1839		5:00:00	84	17	合格
1840		7:00:00	73	15	合格
1841		9:00:00	70	14	合格
1842		11:00:00	67	14	合格
1843		13:00:00	67	14	合格
1844		15:00:00	143	15	合格
1845		17:00:00	121	18	合格
1846		19:00:00	109	21	合格
1847		21:00:00	86	20	合格
1848		23:00:00	80	19	合格
1849	2020年6月3日	1:00:00	73	19	合格
1850		3:00:00	66	17	合格
1851		5:00:00	56	16	合格
1852		7:00:00	48	14	合格
1853		9:00:00	45	14	合格
1854		11:00:00	43	13	合格
1855		13:00:00	65	14	合格
1856		15:00:00	84	18	合格
1857		17:00:00	82	18	合格
1858		19:00:00	82	18	合格
1859		21:00:00	79	18	合格
1860		23:00:00	92	21	合格
1861	2020年6月4日	1:00:00	68	18	合格
1862		3:00:00	65	18	合格
1863		5:00:00	74	21	合格
1864		7:00:00	70	19	合格
1865		9:00:00	68	17	合格
1866		11:00:00	79	18	合格
1867		13:00:00	83	18	合格
1868		15:00:00	87	16	合格
1869		17:00:00	93	16	合格
1870		19:00:00	85	19	合格
1871		21:00:00	83	24	合格
1872		23:00:00	77	25	合格
1873	2020年6月5日	1:00:00	71	23	合格
1874		3:00:00	68	20	合格
1875		5:00:00	60	18	合格
1876		7:00:00	56	17	合格
1877		9:00:00	51	14	合格
1878		11:00:00	49	14	合格
1879		13:00:00	75	14	合格
1880		15:00:00	115	19	合格
1881		17:00:00	108	21	合格
1882		19:00:00	94	24	合格
1883		21:00:00	96	26	合格
1884		23:00:00	72	24	合格
1885		1:00:00	58	18	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
1886	2020年6月6日	3:00:00	54	17	合格
1887		5:00:00	48	16	合格
1888		7:00:00	44	15	合格
1889		9:00:00	39	14	合格
1890		11:00:00	40	14	合格
1891		13:00:00	47	13	合格
1892		15:00:00	47	12	合格
1893		17:00:00	80	13	合格
1894		19:00:00	74	14	合格
1895		21:00:00	69	15	合格
1896		23:00:00	66	15	合格
1897		2020年6月7日	1:00:00	64	14
1898	3:00:00		67	14	合格
1899	5:00:00		67	16	合格
1900	7:00:00		60	14	合格
1901	9:00:00		51	13	合格
1902	11:00:00		48	12	合格
1903	13:00:00		50	12	合格
1904	15:00:00		51	12	合格
1905	17:00:00		53	12	合格
1906	19:00:00		70	16	合格
1907	21:00:00		69	17	合格
1908	23:00:00		68	18	合格
1909	2020年6月8日	1:00:00	69	18	合格
1910		3:00:00	70	18	合格
1911		5:00:00	66	18	合格
1912		7:00:00	66	18	合格
1913		9:00:00	66	18	合格
1914		11:00:00	65	18	合格
1915		13:00:00	13	18	合格
1916		15:00:00	10	4	合格
1917		17:00:00	10	3	合格
1918		19:00:00	13	3	合格
1919		21:00:00	11	3	合格
1920		23:00:00	5	3	合格
1921	2020年6月9日	1:00:00	6	3	合格
1922		3:00:00	5	3	合格
1923		5:00:00	6	3	合格
1924		7:00:00	6	3	合格
1925		9:00:00	6	3	合格
1926		11:00:00	6	3	合格
1927		13:00:00	137	15	合格
1928		15:00:00	155	20	合格
1929		17:00:00	110	18	合格
1930		19:00:00	87	20	合格
1931		21:00:00	82	22	合格
1932		23:00:00	92	23	合格
1933	2020年6月10日	1:00:00	82	22	合格
1934		3:00:00	75	18	合格
1935		5:00:00	70	17	合格
1936		7:00:00	62	15	合格
1937		9:00:00	58	13	合格
1938		11:00:00	61	13	合格
1939		13:00:00	123	17	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
1940		15:00:00	104	18	合格
1941		17:00:00	99	19	合格
1942		19:00:00	100	25	合格
1943		21:00:00	126	34	合格
1944		23:00:00	109	32	合格
1945	2020年6月11日	1:00:00	65	16	合格
1946		3:00:00	52	15	合格
1947		5:00:00	53	14	合格
1948		7:00:00	49	13	合格
1949		9:00:00	57	10	合格
1950		11:00:00	47	11	合格
1951		13:00:00	71	15	合格
1952		15:00:00	123	20	合格
1953		17:00:00	127	26	合格
1954		19:00:00	127	29	合格
1955		21:00:00	132	36	合格
1956		23:00:00	99	30	合格
1957	2020年6月12日	1:00:00	60	22	合格
1958		3:00:00	71	25	合格
1959		5:00:00	72	25	合格
1960		7:00:00	65	19	合格
1961		9:00:00	57	18	合格
1962		11:00:00	56	17	合格
1963		13:00:00	86	16	合格
1964		15:00:00	214	22	合格
1965		17:00:00	197	28	合格
1966		19:00:00	129	29	合格
1967		21:00:00	118	30	合格
1968		23:00:00	91	26	合格
1969	2020年6月13日	1:00:00	87	24	合格
1970		3:00:00	71	20	合格
1971		5:00:00	65	19	合格
1972		7:00:00	58	16	合格
1973		9:00:00	50	13	合格
1974		11:00:00	44	13	合格
1975		13:00:00	59	14	合格
1976		15:00:00	59	15	合格
1977		17:00:00	65	16	合格
1978		19:00:00	59	17	合格
1979		21:00:00	62	17	合格
1980		23:00:00	55	15	合格
1981	2020年6月14日	1:00:00	59	16	合格
1982		3:00:00	55	14	合格
1983		5:00:00	53	14	合格
1984		7:00:00	46	12	合格
1985		9:00:00	44	11	合格
1986		11:00:00	42	11	合格
1987		13:00:00	48	12	合格
1988		15:00:00	54	14	合格
1989		17:00:00	56	15	合格
1990		19:00:00	56	15	合格
1991		21:00:00	58	15	合格
1992		23:00:00	53	14	合格
1993		1:00:00	52	14	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定	
			检测值	检测值		
1994	2020年6月15日	3:00:00	49	14	合格	
1995		5:00:00	48	14	合格	
1996		7:00:00	47	13	合格	
1997		9:00:00	50	9	合格	
1998		11:00:00	55	12	合格	
1999		13:00:00	140	12	合格	
2000		15:00:00	94	16	合格	
2001		17:00:00	95	19	合格	
2002		19:00:00	89	21	合格	
2003		21:00:00	95	22	合格	
2004		23:00:00	79	22	合格	
2005		2020年6月16日	1:00:00	72	17	合格
2006			3:00:00	68	15	合格
2007	5:00:00		68	15	合格	
2008	7:00:00		98	12	合格	
2009	9:00:00		84	11	合格	
2010	11:00:00		93	12	合格	
2011	13:00:00		187	12	合格	
2012	15:00:00		146	13	合格	
2013	17:00:00		131	17	合格	
2014	19:00:00		129	22	合格	
2015	21:00:00		99	22	合格	
2016	23:00:00	97	23	合格		
2017	2020年6月17日	1:00:00	84	18	合格	
2018		3:00:00	81	18	合格	
2019		5:00:00	77	16	合格	
2020		7:00:00	76	14	合格	
2021		9:00:00	71	12	合格	
2022		11:00:00	69	12	合格	
2023		13:00:00	90	14	合格	
2024		15:00:00	106	16	合格	
2025		17:00:00	113	19	合格	
2026		19:00:00	107	19	合格	
2027		21:00:00	106	21	合格	
2028		23:00:00	105	20	合格	
2029	2020年6月18日	1:00:00	98	16	合格	
2030		3:00:00	93	15	合格	
2031		5:00:00	84	15	合格	
2032		7:00:00	79	14	合格	
2033		9:00:00	75	14	合格	
2034		11:00:00	80	15	合格	
2035		13:00:00	107	16	合格	
2036		15:00:00	120	16	合格	
2037		17:00:00	155	23	合格	
2038		19:00:00	154	26	合格	
2039		21:00:00	130	25	合格	
2040		23:00:00	208	19	合格	
2041	2020年6月19日	1:00:00	95	18	合格	
2042		3:00:00	88	18	合格	
2043		5:00:00	75	14	合格	
2044		7:00:00	69	13	合格	
2045		9:00:00	59	9	合格	
2046		11:00:00	54	10	合格	
2047		13:00:00	76	12	合格	

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
2048		15:00:00	97	14	合格
2049		17:00:00	98	18	合格
2050		19:00:00	98	21	合格
2051		21:00:00	90	23	合格
2052		23:00:00	85	23	合格
2053	2020年6月20日	1:00:00	73	19	合格
2054		3:00:00	67	17	合格
2055		5:00:00	67	17	合格
2056		7:00:00	66	16	合格
2057		9:00:00	61	15	合格
2058		11:00:00	61	15	合格
2059		13:00:00	164	16	合格
2060		15:00:00	164	16	合格
2061		17:00:00	104	16	合格
2062		19:00:00	85	16	合格
2063		21:00:00	77	16	合格
2064	23:00:00	70	17	合格	
2065	2020年6月21日	1:00:00	77	20	合格
2066		3:00:00	76	19	合格
2067		5:00:00	77	19	合格
2068		7:00:00	68	15	合格
2069		9:00:00	66	13	合格
2070		11:00:00	63	13	合格
2071		13:00:00	78	15	合格
2072		15:00:00	88	15	合格
2073		17:00:00	89	16	合格
2074		19:00:00	77	15	合格
2075		21:00:00	61	14	合格
2076	23:00:00	58	13	合格	
2077	2020年6月22日	1:00:00	62	15	合格
2078		3:00:00	59	15	合格
2079		5:00:00	65	16	合格
2080		7:00:00	59	14	合格
2081		9:00:00	52	13	合格
2082		11:00:00	53	13	合格
2083		13:00:00	104	13	合格
2084		15:00:00	111	14	合格
2085		17:00:00	117	18	合格
2086		19:00:00	117	22	合格
2087		21:00:00	116	24	合格
2088	23:00:00	102	23	合格	
2089	2020年6月23日	1:00:00	65	12	合格
2090		3:00:00	67	14	合格
2091		5:00:00	72	18	合格
2092		7:00:00	65	15	合格
2093		9:00:00	59	13	合格
2094		11:00:00	229	19	合格
2095		13:00:00	230	14	合格
2096		15:00:00	154	17	合格
2097		17:00:00	154	20	合格
2098		19:00:00	130	22	合格
2099		21:00:00	127	24	合格
2100	23:00:00	113	18	合格	
2101		1:00:00	124	14	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
2102	2020年6月24日	3:00:00	83	14	合格
2103		5:00:00	70	14	合格
2104		7:00:00	62	12	合格
2105		9:00:00	80	12	合格
2106		11:00:00	144	17	合格
2107		13:00:00	184	17	合格
2108		15:00:00	143	16	合格
2109		17:00:00	110	17	合格
2110		19:00:00	130	23	合格
2111		21:00:00	136	25	合格
2112		23:00:00	131	25	合格
2113		2020年6月25日	1:00:00	97	14
2114	3:00:00		105	18	合格
2115	5:00:00		83	14	合格
2116	7:00:00		94	13	合格
2117	9:00:00		80	11	合格
2118	11:00:00		102	16	合格
2119	13:00:00		177	17	合格
2120	15:00:00		132	15	合格
2121	17:00:00		316	15	合格
2122	19:00:00		261	13	合格
2123	21:00:00		193	17	合格
2124	23:00:00		227	18	合格
2125	2020年6月26日	1:00:00	177	21	合格
2126		3:00:00	144	17	合格
2127		5:00:00	113	14	合格
2128		7:00:00	111	12	合格
2129		9:00:00	89	10	合格
2130		11:00:00	144	13	合格
2131		13:00:00	117	15	合格
2132		15:00:00	112	18	合格
2133		17:00:00	104	19	合格
2134		19:00:00	97	18	合格
2135		21:00:00	87	17	合格
2136		23:00:00	113	14	合格
2137	2020年6月27日	1:00:00	76	15	合格
2138		3:00:00	69	14	合格
2139		5:00:00	60	13	合格
2140		7:00:00	55	12	合格
2141		9:00:00	59	14	合格
2142		11:00:00	104	17	合格
2143		13:00:00	112	17	合格
2144		15:00:00	112	16	合格
2145		17:00:00	110	23	合格
2146		19:00:00	80	19	合格
2147		21:00:00	70	17	合格
2148		23:00:00	69	12	合格
2149	2020年6月28日	1:00:00	63	11	合格
2150		3:00:00	58	10	合格
2151		5:00:00	59	11	合格
2152		7:00:00	56	11	合格
2153		9:00:00	54	11	合格
2154		11:00:00	53	11	合格
2155		13:00:00	77	12	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
2156		15:00:00	92	13	合格
2157		17:00:00	103	17	合格
2158		19:00:00	94	19	合格
2159		21:00:00	84	20	合格
2160		23:00:00	73	19	合格
2161	2020年6月29日	1:00:00	65	17	合格
2162		3:00:00	58	14	合格
2163		5:00:00	53	13	合格
2164		7:00:00	51	11	合格
2165		9:00:00	76	12	合格
2166		11:00:00	62	12	合格
2167		13:00:00	116	12	合格
2168		15:00:00	100	15	合格
2169		17:00:00	95	18	合格
2170		19:00:00	99	21	合格
2171		21:00:00	98	23	合格
2172		23:00:00	91	22	合格
2173	2020年6月30日	1:00:00	76	19	合格
2174		3:00:00	75	17	合格
2175		5:00:00	74	16	合格
2176		7:00:00	70	15	合格
2177		9:00:00	64	12	合格
2178		11:00:00	67	12	合格
2179		13:00:00	79	14	合格
2180		15:00:00	99	14	合格
2181		17:00:00	104	18	合格
2182		19:00:00	103	21	合格
2183		21:00:00	94	21	合格
2184		23:00:00	92	22	合格
2185	2020年7月1日	1:00:00	88	19	合格
2186		3:00:00	79	18	合格
2187		5:00:00	79	19	合格
2188		7:00:00	71	14	合格
2189		9:00:00	83	14	合格
2190		11:00:00	75	11	合格
2191		13:00:00	135	15	合格
2192		15:00:00	153	16	合格
2193		17:00:00	154	20	合格
2194		19:00:00	131	20	合格
2195		21:00:00	125	22	合格
2196		23:00:00	118	22	合格
2197	2020年7月2日	1:00:00	42	9	合格
2198		3:00:00	75	13	合格
2199		5:00:00	92	18	合格
2200		7:00:00	81	15	合格
2201		9:00:00	72	13	合格
2202		11:00:00	81	15	合格
2203		13:00:00	106	17	合格
2204		15:00:00	121	17	合格
2205		17:00:00	132	22	合格
2206		19:00:00	124	23	合格
2207		21:00:00	126	27	合格
2208		23:00:00	107	25	合格
2209		1:00:00	102	24	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
2210	2020年7月3日	3:00:00	90	20	合格
2211		5:00:00	81	仪器故障	合格
2212		7:00:00	76	仪器故障	合格
2213		9:00:00	69	仪器故障	合格
2214		11:00:00	63	仪器故障	合格
2215		13:00:00	65	仪器故障	合格
2216		15:00:00	211	仪器故障	合格
2217		17:00:00	196	26	合格
2218		19:00:00	174	29	合格
2219		21:00:00	150	33	合格
2220		23:00:00	105	28	合格
2221		2020年7月4日	1:00:00	84	23
2222	3:00:00		83	19	合格
2223	5:00:00		68	16	合格
2224	7:00:00		63	16	合格
2225	9:00:00		60	15	合格
2226	11:00:00		61	15	合格
2227	13:00:00		143	20	合格
2228	15:00:00		143	20	合格
2229	17:00:00		91	20	合格
2230	19:00:00		77	21	合格
2231	21:00:00		76	22	合格
2232	23:00:00		78	21	合格
2233	2020年7月5日	1:00:00	73	16	合格
2234		3:00:00	74	16	合格
2235		5:00:00	62	14	合格
2236		7:00:00	56	15	合格
2237		9:00:00	58	16	合格
2238		11:00:00	63	17	合格
2239		13:00:00	73	20	合格
2240		15:00:00	82	18	合格
2241		17:00:00	84	20	合格
2242		19:00:00	83	22	合格
2243		21:00:00	78	22	合格
2244		23:00:00	71	21	合格
2245	2020年7月6日	1:00:00	69	20	合格
2246		3:00:00	67	17	合格
2247		5:00:00	63	15	合格
2248		7:00:00	55	14	合格
2249		9:00:00	54	13	合格
2250		11:00:00	53	15	合格
2251		13:00:00	96	15	合格
2252		15:00:00	91	19	合格
2253		17:00:00	96	25	合格
2254		19:00:00	96	24	合格
2255		21:00:00	81	26	合格
2256		23:00:00	76	27	合格
2257	2020年7月7日	1:00:00	68	24	合格
2258		3:00:00	59	20	合格
2259		5:00:00	60	19	合格
2260		7:00:00	54	18	合格
2261		9:00:00	56	17	合格
2262		11:00:00	64	21	合格
2263		13:00:00	108	22	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
2264		15:00:00	115	22	合格
2265		17:00:00	120	28	合格
2266		19:00:00	49	21	合格
2267		21:00:00	69	29	合格
2268		23:00:00	56	26	合格
2269	2020年7月8日	1:00:00	54	24	合格
2270		3:00:00	46	19	合格
2271		5:00:00	45	19	合格
2272		7:00:00	45	18	合格
2273		9:00:00	43	16	合格
2274		11:00:00	41	16	合格
2275		13:00:00	171	17	合格
2276		15:00:00	仪器更新	仪器更新	合格
2277		17:00:00	仪器更新	仪器更新	合格
2278		19:00:00	仪器更新	仪器更新	合格
2279		21:00:00	仪器更新	仪器更新	合格
2280	23:00:00	仪器更新	仪器更新	合格	
2281	2020年7月9日	1:00:00	仪器更新	仪器更新	合格
2282		3:00:00	仪器更新	仪器更新	合格
2283		5:00:00	仪器更新	仪器更新	合格
2284		7:00:00	仪器更新	仪器更新	合格
2285		9:00:00	仪器更新	仪器更新	合格
2286		11:00:00	仪器更新	仪器更新	合格
2287		13:00:00	仪器更新	仪器更新	合格
2288		15:00:00	27	2	合格
2289		17:00:00	152	23	合格
2290		19:00:00	105	25	合格
2291		21:00:00	112	31	合格
2292	23:00:00	78	20	合格	
2293	2020年7月10日	1:00:00	78	17	合格
2294		3:00:00	63	16	合格
2295		5:00:00	68	15	合格
2296		7:00:00	45	10	合格
2297		9:00:00	63	12	合格
2298		11:00:00	79	16	合格
2299		13:00:00	129	18	合格
2300		15:00:00	120	20	合格
2301		17:00:00	128	23	合格
2302		19:00:00	89	26	合格
2303		21:00:00	92	30	合格
2304	23:00:00	74	26	合格	
2305	2020年7月11日	1:00:00	62	17	合格
2306		3:00:00	94	24	合格
2307		5:00:00	102	25	合格
2308		7:00:00	75	21	合格
2309		9:00:00	86	19	合格
2310		11:00:00	69	14	合格
2311		13:00:00	93	17	合格
2312		15:00:00	93	16	合格
2313		17:00:00	112	19	合格
2314		19:00:00	84	26	合格
2315		21:00:00	75	22	合格
2316	23:00:00	76	20	合格	
2317		1:00:00	70	19	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
2318	2020年7月12日	3:00:00	62	18	合格
2319		5:00:00	56	16	合格
2320		7:00:00	45	13	合格
2321		9:00:00	48	12	合格
2322		11:00:00	55	17	合格
2323		13:00:00	79	20	合格
2324		15:00:00	64	17	合格
2325		17:00:00	75	19	合格
2326		19:00:00	52	19	合格
2327		21:00:00	56	16	合格
2328		23:00:00	55	15	合格
2329		2020年7月13日	1:00:00	56	13
2330	3:00:00		54	18	合格
2331	5:00:00		53	16	合格
2332	7:00:00		43	13	合格
2333	9:00:00		47	13	合格
2334	11:00:00		50	15	合格
2335	13:00:00		85	15	合格
2336	15:00:00		94	23	合格
2337	17:00:00		318	43	合格
2338	19:00:00		286	45	合格
2339	21:00:00		241	36	合格
2340	23:00:00		101	26	合格
2341	2020年7月14日	1:00:00	97	23	合格
2342		3:00:00	78	22	合格
2343		5:00:00	77	19	合格
2344		7:00:00	44	12	合格
2345		9:00:00	71	13	合格
2346		11:00:00	100	仪器故障	合格
2347		13:00:00	152	仪器故障	合格
2348		15:00:00	109	仪器故障	合格
2349		17:00:00	124	仪器故障	合格
2350		19:00:00	101	仪器故障	合格
2351		21:00:00	97	仪器故障	合格
2352		23:00:00	64	仪器故障	合格
2353	2020年7月15日	1:00:00	75	仪器故障	合格
2354		3:00:00	78	仪器故障	合格
2355		5:00:00	65	仪器故障	合格
2356		7:00:00	49	仪器故障	合格
2357		9:00:00	91	仪器故障	合格
2358		11:00:00	85	12	合格
2359		13:00:00	143	22	合格
2360		15:00:00	129	25	合格
2361		17:00:00	149	30	合格
2362		19:00:00	91	27	合格
2363		21:00:00	95	30	合格
2364		23:00:00	71	26	合格
2365	2020年7月16日	1:00:00	77	23	合格
2366		3:00:00	61	22	合格
2367		5:00:00	61	19	合格
2368		7:00:00	63	14	合格
2369		9:00:00	84	13	合格
2370		11:00:00	80	20	合格
2371		13:00:00	131	24	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
2372		15:00:00	138	26	合格
2373		17:00:00	115	5	合格
2374		19:00:00	104	29	合格
2375		21:00:00	96	30	合格
2376		23:00:00	103	26	合格
2377	2020年7月17日	1:00:00	88	20	合格
2378		3:00:00	76	23	合格
2379		5:00:00	61	21	合格
2380		7:00:00	67	4	合格
2381		9:00:00	62	17	合格
2382		11:00:00	87	19	合格
2383		13:00:00	124	21	合格
2384		15:00:00	125	26	合格
2385		17:00:00	138	30	合格
2386		19:00:00	88	29	合格
2387		21:00:00	99	32	合格
2388		23:00:00	68	28	合格
2389	2020年7月18日	1:00:00	65	27	合格
2390		3:00:00	86	27	合格
2391		5:00:00	仪器故障	仪器故障	合格
2392		7:00:00	仪器故障	仪器故障	合格
2393		9:00:00	仪器故障	仪器故障	合格
2394		11:00:00	仪器故障	仪器故障	合格
2395		13:00:00	仪器故障	仪器故障	合格
2396		15:00:00	116	4	合格
2397		17:00:00	144	20	合格
2398		19:00:00	76	22	合格
2399		21:00:00	83	20	合格
2400		23:00:00	90	18	合格
2401	2020年7月19日	1:00:00	仪器故障	仪器故障	合格
2402		3:00:00	仪器故障	仪器故障	合格
2403		5:00:00	仪器故障	仪器故障	合格
2404		7:00:00	仪器故障	仪器故障	合格
2405		9:00:00	仪器故障	仪器故障	合格
2406		11:00:00	仪器故障	仪器故障	合格
2407		13:00:00	仪器故障	仪器故障	合格
2408		15:00:00	62	18	合格
2409		17:00:00	60	19	合格
2410		19:00:00	50	21	合格
2411		21:00:00	66	22	合格
2412		23:00:00	52	20	合格
2413	2020年7月20日	1:00:00	49	21	合格
2414		3:00:00	47	22	合格
2415		5:00:00	46	21	合格
2416		7:00:00	45	18	合格
2417		9:00:00	43	15	合格
2418		11:00:00	46	18	合格
2419		13:00:00	89	26	合格
2420		15:00:00	85	26	合格
2421		17:00:00	96	29	合格
2422		19:00:00	68	28	合格
2423		21:00:00	69	33	合格
2424		23:00:00	56	28	合格
2425		1:00:00	56	22	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定	
			检测值	检测值		
2426	2020年7月21日	3:00:00	52	20	合格	
2427		5:00:00	53	21	合格	
2428		7:00:00	42	18	合格	
2429		9:00:00	46	17	合格	
2430		11:00:00	63	21	合格	
2431		13:00:00	85	21	合格	
2432		15:00:00	128	26	合格	
2433		17:00:00	118	25	合格	
2434		19:00:00	85	23	合格	
2435		21:00:00	97	32	合格	
2436		23:00:00	79	27	合格	
2437		2020年7月22日	1:00:00	75	25	合格
2438			3:00:00	75	22	合格
2439	5:00:00		87	20	合格	
2440	7:00:00		62	15	合格	
2441	9:00:00		96	17	合格	
2442	11:00:00		127	17	合格	
2443	13:00:00		131	17	合格	
2444	15:00:00		118	22	合格	
2445	17:00:00		117	24	合格	
2446	19:00:00		86	24	合格	
2447	21:00:00		87	29	合格	
2448	23:00:00	85	31	合格		
2449	2020年7月23日	1:00:00	70	19	合格	
2450		3:00:00	71	23	合格	
2451		5:00:00	62	19	合格	
2452		7:00:00	58	19	合格	
2453		9:00:00	81	17	合格	
2454		11:00:00	87	19	合格	
2455		13:00:00	119	24	合格	
2456		15:00:00	81	24	合格	
2457		17:00:00	81	30	合格	
2458		19:00:00	127	37	合格	
2459		21:00:00	120	38	合格	
2460	23:00:00	73	25	合格		
2461	2020年7月24日	1:00:00	72	20	合格	
2462		3:00:00	71	23	合格	
2463		5:00:00	62	20	合格	
2464		7:00:00	54	18	合格	
2465		9:00:00	58	15	合格	
2466		11:00:00	70	18	合格	
2467		13:00:00	96	19	合格	
2468		15:00:00	92	22	合格	
2469		17:00:00	102	25	合格	
2470		19:00:00	76	26	合格	
2471		21:00:00	87	28	合格	
2472		23:00:00	93	31	合格	
2473	2020年7月25日	1:00:00	91	30	合格	
2474		3:00:00	95	27	合格	
2475		5:00:00	90	25	合格	
2476		7:00:00	99	24	合格	
2477		9:00:00	81	21	合格	
2478		11:00:00	69	20	合格	
2479		13:00:00	72	24	合格	

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
2480		15:00:00	72	28	合格
2481		17:00:00	72	27	合格
2482		19:00:00	76	26	合格
2483		21:00:00	275	25	合格
2484		23:00:00	53	22	合格
2485	2020年7月26日	1:00:00	72	23	合格
2486		3:00:00	67	26	合格
2487		5:00:00	57	24	合格
2488		7:00:00	55	23	合格
2489		9:00:00	54	22	合格
2490		11:00:00	60	20	合格
2491		13:00:00	57	20	合格
2492		15:00:00	59	21	合格
2493		17:00:00	55	23	合格
2494		19:00:00	57	23	合格
2495		21:00:00	47	21	合格
2496		23:00:00	57	22	合格
2497	2020年7月27日	1:00:00	54	20	合格
2498		3:00:00	58	21	合格
2499		5:00:00	53	21	合格
2500		7:00:00	55	22	合格
2501		9:00:00	50	22	合格
2502		11:00:00	116	20	合格
2503		13:00:00	131	23	合格
2504		15:00:00	119	25	合格
2505		17:00:00	151	28	合格
2506		19:00:00	93	28	合格
2507		21:00:00	80	30	合格
2508		23:00:00	69	28	合格
2509	2020年7月28日	1:00:00	68	25	合格
2510		3:00:00	52	21	合格
2511		5:00:00	46	18	合格
2512		7:00:00	38	16	合格
2513		9:00:00	67	16	合格
2514		11:00:00	44	17	合格
2515		13:00:00	95	25	合格
2516		15:00:00	107	30	合格
2517		17:00:00	120	31	合格
2518		19:00:00	84	29	合格
2519		21:00:00	62	26	合格
2520		23:00:00	53	25	合格
2521	2020年7月29日	1:00:00	56	23	合格
2522		3:00:00	72	23	合格
2523		5:00:00	69	24	合格
2524		7:00:00	66	25	合格
2525		9:00:00	56	24	合格
2526		11:00:00	66	24	合格
2527		13:00:00	110	23	合格
2528		15:00:00	84	27	合格
2529		17:00:00	105	26	合格
2530		19:00:00	91	28	合格
2531		21:00:00	308	28	合格
2532		23:00:00	71	25	合格
2533			1:00:00	79	22

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定	
			检测值	检测值		
2534	2020年7月30日	3:00:00	59	20	合格	
2535		5:00:00	109	17	合格	
2536		7:00:00	47	13	合格	
2537		9:00:00	56	14	合格	
2538		11:00:00	80	20	合格	
2539		13:00:00	122	20	合格	
2540		15:00:00	94	22	合格	
2541		17:00:00	98	26	合格	
2542		19:00:00	68	23	合格	
2543		21:00:00	77	26	合格	
2544		23:00:00	59	22	合格	
2545		2020年7月31日	1:00:00	131	21	合格
2546			3:00:00	42	18	合格
2547	5:00:00		42	16	合格	
2548	7:00:00		48	14	合格	
2549	9:00:00		50	15	合格	
2550	11:00:00		74	18	合格	
2551	13:00:00		74	17	合格	
2552	15:00:00		136	25	合格	
2553	17:00:00		126	26	合格	
2554	19:00:00		101	27	合格	
2555	21:00:00		104	27	合格	
2556	23:00:00	81	26	合格		
2557	2020年8月1日	1:00:00	78	22	合格	
2558		3:00:00	77	23	合格	
2559		5:00:00	57	18	合格	
2560		7:00:00	63	20	合格	
2561		9:00:00	76	21	合格	
2562		11:00:00	106	25	合格	
2563		13:00:00	106	20	合格	
2564		15:00:00	106	21	合格	
2565		17:00:00	81	18	合格	
2566		19:00:00	56	19	合格	
2567		21:00:00	66	20	合格	
2568		23:00:00	72	19	合格	
2569	2020年8月2日	1:00:00	77	19	合格	
2570		3:00:00	69	22	合格	
2571		5:00:00	70	22	合格	
2572		7:00:00	53	17	合格	
2573		9:00:00	60	16	合格	
2574		11:00:00	70	19	合格	
2575		13:00:00	122	22	合格	
2576		15:00:00	71	20	合格	
2577		17:00:00	67	18	合格	
2578		19:00:00	58	19	合格	
2579		21:00:00	85	17	合格	
2580	23:00:00	56	18	合格		
2581	2020年8月3日	1:00:00	59	20	合格	
2582		3:00:00	51	21	合格	
2583		5:00:00	69	20	合格	
2584		7:00:00	90	18	合格	
2585		9:00:00	66	19	合格	
2586		11:00:00	69	21	合格	
2587		13:00:00	96	19	合格	

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
2588		15:00:00	139	31	合格
2589		17:00:00	89	4	合格
2590		19:00:00	89	3	合格
2591		21:00:00	78	2	合格
2592		23:00:00	59	2	合格
2593	2020年8月4日	1:00:00	61	18	合格
2594		3:00:00	60	24	合格
2595		5:00:00	72	23	合格
2596		7:00:00	221	20	合格
2597		9:00:00	75	19	合格
2598		11:00:00	72	23	合格
2599		13:00:00	79	17	合格
2600		15:00:00	133	29	合格
2601		17:00:00	148	28	合格
2602		19:00:00	71	22	合格
2603	21:00:00	79	26	合格	
2604	23:00:00	86	27	合格	
2605	2020年8月5日	1:00:00	64	19	合格
2606		3:00:00	72	23	合格
2607		5:00:00	57	17	合格
2608		7:00:00	54	16	合格
2609		9:00:00	60	15	合格
2610		11:00:00	74	15	合格
2611		13:00:00	107	18	合格
2612		15:00:00	104	23	合格
2613		17:00:00	131	27	合格
2614		19:00:00	96	28	合格
2615		21:00:00	130	26	合格
2616		23:00:00	81	21	合格
2617	2020年8月6日	1:00:00	66	18	合格
2618		3:00:00	58	17	合格
2619		5:00:00	60	4	合格
2620		7:00:00	60	4	合格
2621		9:00:00	108	3	合格
2622		11:00:00	67	2	合格
2623		13:00:00	67	2	合格
2624		15:00:00	111	27	合格
2625		17:00:00	172	31	合格
2626		19:00:00	313	30	合格
2627		21:00:00	269	34	合格
2628		23:00:00	81	30	合格
2629	2020年8月7日	1:00:00	76	24	合格
2630		3:00:00	71	19	合格
2631		5:00:00	71	4	合格
2632		7:00:00	64	18	合格
2633		9:00:00	65	4	合格
2634		11:00:00	73	4	合格
2635		13:00:00	64	21	合格
2636		15:00:00	63	4	合格
2637		17:00:00	63	26	合格
2638		19:00:00	150	37	合格
2639		21:00:00	203	45	合格
2640		23:00:00	85	22	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
2641	2020年8月8日	1:00:00	69	18	合格
2642		3:00:00	60	20	合格
2643		5:00:00	66	19	合格
2644		7:00:00	41	14	合格
2645		9:00:00	49	14	合格
2646		11:00:00	59	14	合格
2647		13:00:00	62	14	合格
2648		15:00:00	62	18	合格
2649		17:00:00	82	20	合格
2650		19:00:00	74	24	合格
2651		21:00:00	70	23	合格
2652		23:00:00	60	16	合格
2653		2020年8月9日	1:00:00	56	15
2654	3:00:00		59	19	合格
2655	5:00:00		60	21	合格
2656	7:00:00		40	15	合格
2657	9:00:00		51	16	合格
2658	11:00:00		54	15	合格
2659	13:00:00		192	19	合格
2660	15:00:00		189	19	合格
2661	17:00:00		145	22	合格
2662	19:00:00		94	22	合格
2663	21:00:00		92	23	合格
2664	23:00:00		82	22	合格
2665	2020年8月10日		1:00:00	100	29
2666		3:00:00	89	28	合格
2667		5:00:00	57	17	合格
2668		7:00:00	58	13	合格
2669		9:00:00	73	14	合格
2670		11:00:00	80	17	合格
2671		13:00:00	72	25	合格
2672		15:00:00	98	24	合格
2673		17:00:00	239	29	合格
2674		19:00:00	90	30	合格
2675		21:00:00	82	33	合格
2676		23:00:00	73	32	合格
2677		2020年8月11日	1:00:00	68	31
2678	3:00:00		65	26	合格
2679	5:00:00		51	23	合格
2680	7:00:00		48	20	合格
2681	9:00:00		40	17	合格
2682	11:00:00		43	17	合格
2683	13:00:00		46	17	合格
2684	15:00:00		200	21	合格
2685	17:00:00		95	25	合格
2686	19:00:00		63	27	合格
2687	21:00:00		71	29	合格
2688	23:00:00		92	25	合格
2689	2020年8月12日		1:00:00	51	21
2690		3:00:00	58	19	合格
2691		5:00:00	44	18	合格
2692		7:00:00	42	16	合格
2693		9:00:00	47	15	合格
2694		11:00:00	50	15	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
2695	2020年8月12日	13:00:00	97	25	合格
2696		15:00:00	98	25	合格
2697		17:00:00	96	27	合格
2698		19:00:00	90	32	合格
2699		21:00:00	90	35	合格
2700		23:00:00	70	28	合格
2701		2020年8月13日	1:00:00	72	20
2702	3:00:00		62	20	合格
2703	5:00:00		86	25	合格
2704	7:00:00		74	18	合格
2705	9:00:00		106	13	合格
2706	11:00:00		76	12	合格
2707	13:00:00		116	13	合格
2708	15:00:00		105	19	合格
2709	17:00:00		177	20	合格
2710	19:00:00		74	21	合格
2711	21:00:00		97	24	合格
2712	23:00:00		57	20	合格
2713	2020年8月14日	1:00:00	53	17	合格
2714		3:00:00	48	14	合格
2715		5:00:00	50	13	合格
2716		7:00:00	40	11	合格
2717		9:00:00	47	11	合格
2718		11:00:00	63	12	合格
2719		13:00:00	90	14	合格
2720		15:00:00	91	17	合格
2721		17:00:00	108	22	合格
2722		19:00:00	92	23	合格
2723		21:00:00	96	24	合格
2724		23:00:00	66	16	合格
2725	2020年8月15日	1:00:00	78	12	合格
2726		3:00:00	78	16	合格
2727		5:00:00	78	14	合格
2728		7:00:00	68	11	合格
2729		9:00:00	110	17	合格
2730		11:00:00	74	12	合格
2731		13:00:00	159	15	合格
2732		15:00:00	159	16	合格
2733		17:00:00	70	17	合格
2734		19:00:00	57	19	合格
2735		21:00:00	62	21	合格
2736		23:00:00	63	23	合格
2737	2020年8月16日	1:00:00	52	18	合格
2738		3:00:00	48	22	合格
2739		5:00:00	52	17	合格
2740		7:00:00	47	13	合格
2741		9:00:00	50	24	合格
2742		11:00:00	47	14	合格
2743		13:00:00	58	17	合格
2744		15:00:00	55	24	合格
2745		17:00:00	98	22	合格
2746		19:00:00	52	20	合格
2747		21:00:00	50	19	合格
2748		23:00:00	57	18	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
2749	2020年8月17日	1:00:00	45	18	合格
2750		3:00:00	67	16	合格
2751		5:00:00	41	14	合格
2752		7:00:00	32	12	合格
2753		9:00:00	34	13	合格
2754		11:00:00	40	15	合格
2755		13:00:00	51	19	合格
2756		15:00:00	53	23	合格
2757		17:00:00	66	27	合格
2758		19:00:00	60	30	合格
2759		21:00:00	57	30	合格
2760		23:00:00	44	27	合格
2761		2020年8月18日	1:00:00	37	21
2762	3:00:00		36	20	合格
2763	5:00:00		38	21	合格
2764	7:00:00		34	19	合格
2765	9:00:00		34	18	合格
2766	11:00:00		36	17	合格
2767	13:00:00		87	20	合格
2768	15:00:00		100	29	合格
2769	17:00:00		145	29	合格
2770	19:00:00		91	25	合格
2771	21:00:00		74	31	合格
2772	23:00:00		57	26	合格
2773	2020年8月19日	1:00:00	62	16	合格
2774		3:00:00	52	16	合格
2775		5:00:00	65	18	合格
2776		7:00:00	53	18	合格
2777		9:00:00	65	17	合格
2778		11:00:00	66	17	合格
2779		13:00:00	105	21	合格
2780		15:00:00	145	23	合格
2781		17:00:00	114	28	合格
2782		19:00:00	84	27	合格
2783		21:00:00	90	31	合格
2784		23:00:00	97	29	合格
2785	2020年8月20日	1:00:00	59	21	合格
2786		3:00:00	53	21	合格
2787		5:00:00	46	17	合格
2788		7:00:00	35	14	合格
2789		9:00:00	43	14	合格
2790		11:00:00	54	19	合格
2791		13:00:00	94	22	合格
2792		15:00:00	104	28	合格
2793		17:00:00	86	29	合格
2794		19:00:00	77	33	合格
2795		21:00:00	94	33	合格
2796		23:00:00	70	28	合格
2797		2020年8月21日	1:00:00	54	21
2798	3:00:00		50	25	合格
2799	5:00:00		53	26	合格
2800	7:00:00		367	4	合格
2801	9:00:00		76	26	合格
2802	11:00:00	58	22	合格	

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定	
			检测值	检测值		
2803	2020年8月21日	13:00:00	74	21	合格	
2804		15:00:00	66	23	合格	
2805		17:00:00	76	27	合格	
2806		19:00:00	54	31	合格	
2807		21:00:00	51	30	合格	
2808		23:00:00	46	31	合格	
2809		2020年8月22日	1:00:00	58	23	合格
2810			3:00:00	37	23	合格
2811	5:00:00		40	19	合格	
2812	7:00:00		33	17	合格	
2813	9:00:00		36	17	合格	
2814	11:00:00		35	17	合格	
2815	13:00:00		36	19	合格	
2816	15:00:00		36	19	合格	
2817	17:00:00		36	19	合格	
2818	19:00:00		95	18	合格	
2819	21:00:00		57	18	合格	
2820	23:00:00		59	20	合格	
2821	2020年8月23日	1:00:00	88	16	合格	
2822		3:00:00	53	17	合格	
2823		5:00:00	56	18	合格	
2824		7:00:00	44	17	合格	
2825		9:00:00	55	16	合格	
2826		11:00:00	69	14	合格	
2827		13:00:00	78	15	合格	
2828		15:00:00	51	15	合格	
2829		17:00:00	56	20	合格	
2830		19:00:00	48	21	合格	
2831		21:00:00	58	21	合格	
2832		23:00:00	42	15	合格	
2833	2020年8月24日	1:00:00	56	19	合格	
2834		3:00:00	46	21	合格	
2835		5:00:00	48	24	合格	
2836		7:00:00	45	22	合格	
2837		9:00:00	44	24	合格	
2838		11:00:00	49	19	合格	
2839		13:00:00	79	20	合格	
2840		15:00:00	75	24	合格	
2841		17:00:00	59	28	合格	
2842		19:00:00	58	33	合格	
2843		21:00:00	53	33	合格	
2844		23:00:00	43	29	合格	
2845	2020年8月25日	1:00:00	46	26	合格	
2846		3:00:00	42	22	合格	
2847		5:00:00	39	21	合格	
2848		7:00:00	40	20	合格	
2849		9:00:00	52	20	合格	
2850		11:00:00	48	20	合格	
2851		13:00:00	77	20	合格	
2852		15:00:00	76	23	合格	
2853		17:00:00	176	26	合格	
2854		19:00:00	97	26	合格	
2855		21:00:00	110	27	合格	
2856		23:00:00	82	18	合格	

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定	
			检测值	检测值		
2857	2020年8月26日	1:00:00	72	16	合格	
2858		3:00:00	59	19	合格	
2859		5:00:00	67	17	合格	
2860		7:00:00	52	14	合格	
2861		9:00:00	59	11	合格	
2862		11:00:00	75	11	合格	
2863		13:00:00	119	15	合格	
2864		15:00:00	106	22	合格	
2865		17:00:00	112	27	合格	
2866		19:00:00	109	24	合格	
2867		21:00:00	96	25	合格	
2868		23:00:00	57	19	合格	
2869		2020年8月27日	1:00:00	53	15	合格
2870			3:00:00	61	21	合格
2871	5:00:00		99	19	合格	
2872	7:00:00		55	15	合格	
2873	9:00:00		43	15	合格	
2874	11:00:00		97	17	合格	
2875	13:00:00		80	17	合格	
2876	15:00:00		55	21	合格	
2877	17:00:00		62	26	合格	
2878	19:00:00		61	34	合格	
2879	21:00:00		78	35	合格	
2880	23:00:00		43	34	合格	
2881	2020年8月28日		1:00:00	37	28	合格
2882			3:00:00	37	3	合格
2883		5:00:00	46	28	合格	
2884		7:00:00	41	25	合格	
2885		9:00:00	37	24	合格	
2886		11:00:00	46	23	合格	
2887		13:00:00	61	22	合格	
2888		15:00:00	54	24	合格	
2889		17:00:00	53	27	合格	
2890		19:00:00	51	30	合格	
2891		21:00:00	53	31	合格	
2892		23:00:00	44	32	合格	
2893		2020年8月29日	1:00:00	38	26	合格
2894			3:00:00	46	22	合格
2895	5:00:00		51	23	合格	
2896	7:00:00		48	22	合格	
2897	9:00:00		38	20	合格	
2898	11:00:00		46	16	合格	
2899	13:00:00		46	18	合格	
2900	15:00:00		46	21	合格	
2901	17:00:00		57	24	合格	
2902	19:00:00		41	23	合格	
2903	21:00:00		52	24	合格	
2904	23:00:00		44	21	合格	
2905	2020年8月30日		1:00:00	56	20	合格
2906			3:00:00	58	23	合格
2907		5:00:00	58	20	合格	
2908		7:00:00	58	3	合格	
2909		9:00:00	58	15	合格	
2910		11:00:00	50	15	合格	

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
2911	2020年8月30日	13:00:00	61	18	合格
2912		15:00:00	35	18	合格
2913		17:00:00	49	19	合格
2914		19:00:00	38	19	合格
2915		21:00:00	37	19	合格
2916		23:00:00	38	17	合格
2917	2020年8月31日	1:00:00	45	20	合格
2918		3:00:00	38	18	合格
2919		5:00:00	50	19	合格
2920		7:00:00	38	16	合格
2921		9:00:00	52	17	合格
2922		11:00:00	66	20	合格
2923		13:00:00	106	22	合格
2924		15:00:00	79	23	合格
2925		17:00:00	89	23	合格
2926		19:00:00	69	22	合格
2927		21:00:00	84	29	合格
2928	23:00:00	53	28	合格	
2929	2020年9月1日	1:00:00	54	25	合格
2930		3:00:00	35	23	合格
2931		5:00:00	35	21	合格
2932		7:00:00	37	19	合格
2933		9:00:00	36	18	合格
2934		11:00:00	47	19	合格
2935		13:00:00	63	23	合格
2936		15:00:00	75	23	合格
2937		17:00:00	75	27	合格
2938		19:00:00	67	30	合格
2939		21:00:00	68	34	合格
2940	23:00:00	53	35	合格	
2941	2020年9月2日	1:00:00	51	30	合格
2942		3:00:00	43	27	合格
2943		5:00:00	42	23	合格
2944		7:00:00	43	22	合格
2945		9:00:00	39	20	合格
2946		11:00:00	59	20	合格
2947		13:00:00	131	23	合格
2948		15:00:00	91	28	合格
2949		17:00:00	155	28	合格
2950		19:00:00	76	28	合格
2951		21:00:00	68	32	合格
2952	23:00:00	58	25	合格	
2953	2020年9月3日	1:00:00	44	22	合格
2954		3:00:00	39	18	合格
2955		5:00:00	35	3	合格
2956		7:00:00	32	16	合格
2957		9:00:00	32	16	合格
2958		11:00:00	52	20	合格
2959		13:00:00	75	18	合格
2960		15:00:00	67	21	合格
2961		17:00:00	61	23	合格
2962		19:00:00	49	24	合格
2963		21:00:00	49	29	合格
2964	23:00:00	46	28	合格	

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定	
			检测值	检测值		
2965	2020年9月4日	1:00:00	41	24	合格	
2966		3:00:00	37	21	合格	
2967		5:00:00	32	18	合格	
2968		7:00:00	32	15	合格	
2969		9:00:00	38	14	合格	
2970		11:00:00	70	14	合格	
2971		13:00:00	120	18	合格	
2972		15:00:00	123	21	合格	
2973		17:00:00	104	21	合格	
2974		19:00:00	77	23	合格	
2975		21:00:00	70	30	合格	
2976		23:00:00	54	31	合格	
2977		2020年9月5日	1:00:00	51	29	合格
2978			3:00:00	48	29	合格
2979	5:00:00		87	23	合格	
2980	7:00:00		42	17	合格	
2981	9:00:00		71	3	合格	
2982	11:00:00		71	2	合格	
2983	13:00:00		78	15	合格	
2984	15:00:00		78	14	合格	
2985	17:00:00		68	14	合格	
2986	19:00:00		34	14	合格	
2987	21:00:00		35	3	合格	
2988	23:00:00		78	15	合格	
2989	2020年9月6日	1:00:00	44	16	合格	
2990		3:00:00	31	3	合格	
2991		5:00:00	31	2	合格	
2992		7:00:00	31	2	合格	
2993		9:00:00	31	2	合格	
2994		11:00:00	31	2	合格	
2995		13:00:00	31	21	合格	
2996		15:00:00	95	2	合格	
2997		17:00:00	95	16	合格	
2998		19:00:00	74	18	合格	
2999		21:00:00	87	18	合格	
3000		23:00:00	69	19	合格	
3001	2020年9月7日	1:00:00	77	19	合格	
3002		3:00:00	66	22	合格	
3003		5:00:00	74	20	合格	
3004		7:00:00	63	17	合格	
3005		9:00:00	67	13	合格	
3006		11:00:00	89	20	合格	
3007		13:00:00	149	19	合格	
3008		15:00:00	130	24	合格	
3009		17:00:00	114	24	合格	
3010		19:00:00	94	25	合格	
3011		21:00:00	88	23	合格	
3012		23:00:00	55	21	合格	
3013		2020年9月8日	1:00:00	61	20	合格
3014	3:00:00		54	21	合格	
3015	5:00:00		55	16	合格	
3016	7:00:00		49	16	合格	
3017	9:00:00		58	15	合格	
3018	11:00:00		82	23	合格	

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
3019	2020年9月8日	13:00:00	103	22	合格
3020		15:00:00	90	22	合格
3021		17:00:00	79	24	合格
3022		19:00:00	61	24	合格
3023		21:00:00	57	3	合格
3024		23:00:00	50	3	合格
3025	2020年9月9日	1:00:00	56	28	合格
3026		3:00:00	48	4	合格
3027		5:00:00	47	24	合格
3028		7:00:00	42	19	合格
3029		9:00:00	51	14	合格
3030		11:00:00	72	14	合格
3031		13:00:00	77	17	合格
3032		15:00:00	91	24	合格
3033		17:00:00	82	26	合格
3034		19:00:00	61	28	合格
3035		21:00:00	70	32	合格
3036		23:00:00	59	30	合格
3037	2020年9月10日	1:00:00	50	22	合格
3038		3:00:00	48	24	合格
3039		5:00:00	42	17	合格
3040		7:00:00	64	13	合格
3041		9:00:00	53	13	合格
3042		11:00:00	85	22	合格
3043		13:00:00	139	25	合格
3044		15:00:00	148	27	合格
3045		17:00:00	110	29	合格
3046		19:00:00	81	29	合格
3047		21:00:00	80	23	合格
3048		23:00:00	68	27	合格
3049	2020年9月11日	1:00:00	59	20	合格
3050		3:00:00	72	21	合格
3051		5:00:00	77	20	合格
3052		7:00:00	68	20	合格
3053		9:00:00	73	18	合格
3054		11:00:00	71	12	合格
3055		13:00:00	237	22	合格
3056		15:00:00	91	25	合格
3057		17:00:00	131	26	合格
3058		19:00:00	76	23	合格
3059		21:00:00	92	24	合格
3060		23:00:00	76	26	合格
3061	2020年9月12日	1:00:00	63	21	合格
3062		3:00:00	60	20	合格
3063		5:00:00	54	17	合格
3064		7:00:00	46	15	合格
3065		9:00:00	108	16	合格
3066		11:00:00	133	26	合格
3067		13:00:00	97	23	合格
3068		15:00:00	97	17	合格
3069		17:00:00	74	16	合格
3070		19:00:00	64	19	合格
3071		21:00:00	70	19	合格
3072		23:00:00	81	20	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定	
			检测值	检测值		
3073	2020年9月13日	1:00:00	78	23	合格	
3074		3:00:00	54	19	合格	
3075		5:00:00	54	3	合格	
3076		7:00:00	43	11	合格	
3077		9:00:00	43	2	合格	
3078		11:00:00	59	2	合格	
3079		13:00:00	119	23	合格	
3080		15:00:00	119	2	合格	
3081		17:00:00	114	20	合格	
3082		19:00:00	50	18	合格	
3083		21:00:00	49	16	合格	
3084		23:00:00	44	17	合格	
3085		2020年9月14日	1:00:00	47	3	合格
3086			3:00:00	86	2	合格
3087	5:00:00		仪器故障	13	合格	
3088	7:00:00		仪器故障	2	合格	
3089	9:00:00		46	13	合格	
3090	11:00:00		54	17	合格	
3091	13:00:00		106	20	合格	
3092	15:00:00		165	27	合格	
3093	17:00:00		143	26	合格	
3094	19:00:00		126	28	合格	
3095	21:00:00		127	30	合格	
3096	23:00:00		134	32	合格	
3097	2020年9月15日		1:00:00	116	31	合格
3098			3:00:00	93	29	合格
3099		5:00:00	70	20	合格	
3100		7:00:00	70	18	合格	
3101		9:00:00	74	19	合格	
3102		11:00:00	107	28	合格	
3103		13:00:00	158	29	合格	
3104		15:00:00	120	30	合格	
3105		17:00:00	100	28	合格	
3106		19:00:00	92	31	合格	
3107		21:00:00	81	28	合格	
3108		23:00:00	78	26	合格	
3109	2020年9月16日	1:00:00	65	20	合格	
3110		3:00:00	51	19	合格	
3111		5:00:00	39	14	合格	
3112		7:00:00	38	13	合格	
3113		9:00:00	38	10	合格	
3114		11:00:00	66	10	合格	
3115		13:00:00	113	20	合格	
3116		15:00:00	130	26	合格	
3117		17:00:00	155	32	合格	
3118		19:00:00	121	37	合格	
3119		21:00:00	126	37	合格	
3120		23:00:00	94	31	合格	
3121	2020年9月17日	1:00:00	131	30	合格	
3122		3:00:00	75	30	合格	
3123		5:00:00	77	26	合格	
3124		7:00:00	57	20	合格	
3125		9:00:00	86	22	合格	
3126		11:00:00	107	23	合格	

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
3127	2020年9月17日	13:00:00	151	20	合格
3128		15:00:00	112	25	合格
3129		17:00:00	122	26	合格
3130		19:00:00	92	28	合格
3131		21:00:00	92	27	合格
3132		23:00:00	96	3	合格
3133	2020年9月18日	1:00:00	101	3	合格
3134		3:00:00	104	3	合格
3135		5:00:00	107	12	合格
3136		7:00:00	106	10	合格
3137		9:00:00	96	2	合格
3138		11:00:00	51	7	合格
3139		13:00:00	56	7	合格
3140		15:00:00	61	8	合格
3141		17:00:00	120	9	合格
3142		19:00:00	89	2	合格
3143		21:00:00	84	2	合格
3144		23:00:00	92	2	合格
3145	2020年9月19日	1:00:00	77	仪器故障	合格
3146		3:00:00	98	仪器故障	合格
3147		5:00:00	59	仪器故障	合格
3148		7:00:00	60	仪器故障	合格
3149		9:00:00	53	20	合格
3150		11:00:00	53	20	合格
3151		13:00:00	252	20	合格
3152		15:00:00	252	20	合格
3153		17:00:00	165	4	合格
3154		19:00:00	246	12	合格
3155		21:00:00	132	2	合格
3156		23:00:00	138	12	合格
3157	2020年9月20日	1:00:00	123	2	合格
3158		3:00:00	213	8	合格
3159		5:00:00	92	2	合格
3160		7:00:00	94	6	合格
3161		9:00:00	226	6	合格
3162		11:00:00	158	2	合格
3163		13:00:00	63	2	合格
3164		15:00:00	93	18	合格
3165		17:00:00	120	28	合格
3166		19:00:00	62	21	合格
3167		21:00:00	142	12	合格
3168		23:00:00	180	8	合格
3169	2020年9月21日	1:00:00	108	8	合格
3170		3:00:00	135	9	合格
3171		5:00:00	141	9	合格
3172		7:00:00	90	2	合格
3173		9:00:00	仪器故障	8	合格
3174		11:00:00	150	2	合格
3175		13:00:00	101	3	合格
3176		15:00:00	146	2	合格
3177		17:00:00	82	4	合格
3178		19:00:00	90	15	合格
3179		21:00:00	82	20	合格
3180		23:00:00	92	19	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
3181	2020年9月22日	1:00:00	217	16	合格
3182		3:00:00	96	16	合格
3183		5:00:00	123	13	合格
3184		7:00:00	105	12	合格
3185		9:00:00	104	10	合格
3186		11:00:00	232	17	合格
3187		13:00:00	191	9	合格
3188		15:00:00	123	9	合格
3189		17:00:00	99	10	合格
3190		19:00:00	118	12	合格
3191		21:00:00	229	3	合格
3192		23:00:00	146	3	合格
3193		2020年9月23日	1:00:00	126	仪器故障
3194	3:00:00		165	仪器故障	合格
3195	5:00:00		199	仪器故障	合格
3196	7:00:00		211	仪器故障	合格
3197	9:00:00		213	仪器故障	合格
3198	11:00:00		204	仪器故障	合格
3199	13:00:00		仪器故障	仪器故障	合格
3200	15:00:00		仪器故障	仪器故障	合格
3201	17:00:00		148	25	合格
3202	19:00:00		107	25	合格
3203	21:00:00		81	12	合格
3204	23:00:00		75	20	合格
3205	2020年9月24日	1:00:00	64	14	合格
3206		3:00:00	85	28	合格
3207		5:00:00	82	23	合格
3208		7:00:00	68	16	合格
3209		9:00:00	66	17	合格
3210		11:00:00	62	12	合格
3211		13:00:00	98	16	合格
3212		15:00:00	101	22	合格
3213		17:00:00	135	32	合格
3214		19:00:00	135	1	合格
3215		21:00:00	118	32	合格
3216		23:00:00	83	28	合格
3217	2020年9月25日	1:00:00	75	21	合格
3218		3:00:00	84	23	合格
3219		5:00:00	137	25	合格
3220		7:00:00	95	1	合格
3221		9:00:00	97	21	合格
3222		11:00:00	92	31	合格
3223		13:00:00	109	27	合格
3224		15:00:00	102	25	合格
3225		17:00:00	115	32	合格
3226		19:00:00	115	2	合格
3227		21:00:00	89	29	合格
3228		23:00:00	62	27	合格
3229	2020年9月26日	1:00:00	54	25	合格
3230		3:00:00	64	1	合格
3231		5:00:00	233	1	合格
3232		7:00:00	仪器故障	仪器故障	合格
3233		9:00:00	仪器故障	仪器故障	合格
3234	11:00:00	仪器故障	仪器故障	合格	

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
3235	2020年9月26日	13:00:00	153	15	合格
3236		15:00:00	153	21	合格
3237		17:00:00	99	21	合格
3238		19:00:00	87	25	合格
3239		21:00:00	112	26	合格
3240		23:00:00	104	22	合格
3241	2020年9月27日	1:00:00	99	21	合格
3242		3:00:00	90	26	合格
3243		5:00:00	116	24	合格
3244		7:00:00	63	14	合格
3245		9:00:00	86	15	合格
3246		11:00:00	147	28	合格
3247		13:00:00	162	25	合格
3248		15:00:00	148	29	合格
3249		17:00:00	111	26	合格
3250		19:00:00	87	25	合格
3251		21:00:00	95	27	合格
3252	23:00:00	77	25	合格	
3253	2020年9月28日	1:00:00	67	19	合格
3254		3:00:00	70	23	合格
3255		5:00:00	59	16	合格
3256		7:00:00	44	12	合格
3257		9:00:00	63	17	合格
3258		11:00:00	81	21	合格
3259		13:00:00	186	22	合格
3260		15:00:00	127	28	合格
3261		17:00:00	142	30	合格
3262		19:00:00	91	28	合格
3263		21:00:00	95	28	合格
3264		23:00:00	88	28	合格
3265	2020年9月29日	1:00:00	115	31	合格
3266		3:00:00	96	33	合格
3267		5:00:00	99	31	合格
3268		7:00:00	81	25	合格
3269		9:00:00	86	22	合格
3270		11:00:00	106	27	合格
3271		13:00:00	123	27	合格
3272		15:00:00	127	26	合格
3273		17:00:00	148	29	合格
3274		19:00:00	109	26	合格
3275		21:00:00	117	28	合格
3276	23:00:00	101	23	合格	
3277	2020年9月30日	1:00:00	92	19	合格
3278		3:00:00	81	20	合格
3279		5:00:00	73	15	合格
3280		7:00:00	76	14	合格
3281		9:00:00	71	11	合格
3282		11:00:00	93	11	合格
3283		13:00:00	103	17	合格
3284		15:00:00	109	20	合格
3285		17:00:00	106	21	合格
3286		19:00:00	80	22	合格
3287		21:00:00	85	22	合格
3288		23:00:00	77	17	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
3289	2020年10月1日	1:00:00	61	14	合格
3290		3:00:00	64	16	合格
3291		5:00:00	58	13	合格
3292		7:00:00	76	18	合格
3293		9:00:00			十一停产
3294		11:00:00			十一停产
3295		13:00:00			十一停产
3296		15:00:00			十一停产
3297		17:00:00			十一停产
3298		19:00:00			十一停产
3299		21:00:00			十一停产
3300		23:00:00			十一停产
3301		2020年10月2日	1:00:00		
3302	3:00:00				十一停产
3303	5:00:00				十一停产
3304	7:00:00				十一停产
3305	9:00:00				十一停产
3306	11:00:00				十一停产
3307	13:00:00				十一停产
3308	15:00:00				十一停产
3309	17:00:00				十一停产
3310	19:00:00				十一停产
3311	21:00:00				十一停产
3312	23:00:00				十一停产
3313	2020年10月3日	1:00:00			十一停产
3314		3:00:00			十一停产
3315		5:00:00			十一停产
3316		7:00:00			十一停产
3317		9:00:00			十一停产
3318		11:00:00			十一停产
3319		13:00:00			十一停产
3320		15:00:00			十一停产
3321		17:00:00			十一停产
3322		19:00:00			十一停产
3323		21:00:00			十一停产
3324		23:00:00			十一停产
3325	2020年10月4日	1:00:00			十一停产
3326		3:00:00			十一停产
3327		5:00:00			十一停产
3328		7:00:00			十一停产
3329		9:00:00			十一停产
3330		11:00:00			十一停产
3331		13:00:00			十一停产
3332		15:00:00			十一停产
3333		17:00:00			十一停产
3334		19:00:00			十一停产
3335		21:00:00			十一停产
3336		23:00:00			十一停产
3337	2020年10月5日	1:00:00			十一停产
3338		3:00:00			十一停产
3339		5:00:00			十一停产
3340		7:00:00			十一停产
3341		9:00:00	仪器标定	34	合格
3342		11:00:00	205	31	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
3343	2020年10月5日	13:00:00	132	30	合格
3344		15:00:00	191	32	合格
3345		17:00:00	157	31	合格
3346		19:00:00	134	0	合格
3347		21:00:00	225	10	合格
3348		23:00:00	170	5	合格
3349		2020年10月6日	1:00:00	343	5
3350	3:00:00		70	2	合格
3351	5:00:00		74	2	合格
3352	7:00:00		66	1	合格
3353	9:00:00		64	0	合格
3354	11:00:00		46	5	合格
3355	13:00:00		62	19	合格
3356	15:00:00		34	7	合格
3357	17:00:00		149	4	合格
3358	19:00:00		46	8	合格
3359	21:00:00		57	6	合格
3360	23:00:00		51	6	合格
3361	2020年10月7日	1:00:00	90	19	合格
3362		3:00:00	55	19	合格
3363		5:00:00	70	8	合格
3364		7:00:00	60	25	合格
3365		9:00:00	182	17	合格
3366		11:00:00	76	17	合格
3367		13:00:00	182	6	合格
3368		15:00:00	36	10	合格
3369		17:00:00	35	11	合格
3370		19:00:00	91	9	合格
3371		21:00:00	41	21	合格
3372		23:00:00	35	22	合格
3373	2020年10月8日	1:00:00	36	25	合格
3374		3:00:00	37	8	合格
3375		5:00:00	33	8	合格
3376		7:00:00	26	10	合格
3377		9:00:00	31	17	合格
3378		11:00:00	31	8	合格
3379		13:00:00	112	7	合格
3380		15:00:00	98	6	合格
3381		17:00:00	49	8	合格
3382		19:00:00	26	11	合格
3383		21:00:00	27	11	合格
3384		23:00:00	33	10	合格
3385	2020年10月9日	1:00:00	38	9	合格
3386		3:00:00	57	10	合格
3387		5:00:00	42	9	合格
3388		7:00:00	65	26	合格
3389		9:00:00	33	12	合格
3390		11:00:00	78	11	合格
3391		13:00:00	41	11	合格
3392		15:00:00	36	10	合格
3393		17:00:00	41	10	合格
3394		19:00:00	46	12	合格
3395		21:00:00	30	23	合格
3396		23:00:00	31	13	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
3397	2020年10月10日	1:00:00	46	12	合格
3398		3:00:00	41	11	合格
3399		5:00:00	51	11	合格
3400		7:00:00	42	10	合格
3401		9:00:00	69	10	合格
3402		11:00:00	208	11	合格
3403		13:00:00	71	10	合格
3404		15:00:00	71	10	合格
3405		17:00:00	183	29	合格
3406		19:00:00	121	18	合格
3407		21:00:00	34	32	合格
3408		23:00:00	31	17	合格
3409		2020年10月11日	1:00:00	32	17
3410	3:00:00		66	19	合格
3411	5:00:00		47	17	合格
3412	7:00:00		38	17	合格
3413	9:00:00		39	16	合格
3414	11:00:00		40	13	合格
3415	13:00:00		52	17	合格
3416	15:00:00		39	9	合格
3417	17:00:00		65	11	合格
3418	19:00:00		70	12	合格
3419	21:00:00		63	14	合格
3420	23:00:00	51	16	合格	
3421	2020年10月12日	1:00:00	32	17	合格
3422		3:00:00	35	17	合格
3423		5:00:00	63	17	合格
3424		7:00:00	40	19	合格
3425		9:00:00	34	20	合格
3426		11:00:00	35	28	合格
3427		13:00:00	47	13	合格
3428		15:00:00	130	12	合格
3429		17:00:00	224	14	合格
3430		19:00:00	77	15	合格
3431		21:00:00	74	19	合格
3432		23:00:00	37	18	合格
3433	2020年10月13日	1:00:00	70	19	合格
3434		3:00:00	77	17	合格
3435		5:00:00	111	17	合格
3436		7:00:00	53	15	合格
3437		9:00:00	109	17	合格
3438		11:00:00	72	15	合格
3439		13:00:00	74	16	合格
3440		15:00:00	47	16	合格
3441		17:00:00	45	17	合格
3442		19:00:00	71	16	合格
3443		21:00:00	51	16	合格
3444		23:00:00	56	14	合格
3445	2020年10月14日	1:00:00	45	14	合格
3446		3:00:00	41	14	合格
3447		5:00:00	45	16	合格
3448		7:00:00	38	15	合格
3449		9:00:00	93	17	合格
3450		11:00:00	113	17	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
3451	2020年10月14日	13:00:00	62	12	合格
3452		15:00:00	43	6	合格
3453		17:00:00	68	4	合格
3454		19:00:00	54	3	合格
3455		21:00:00	79	2	合格
3456		23:00:00	64	21	合格
3457	2020年10月15日	1:00:00	84	2	合格
3458		3:00:00	72	16	合格
3459		5:00:00	69	3	合格
3460		7:00:00	67	3	合格
3461		9:00:00	453	4	合格
3462		11:00:00	341	6	合格
3463		13:00:00	136	6	合格
3464		15:00:00	145	5	合格
3465		17:00:00	75	6	合格
3466		19:00:00	47	6	合格
3467		21:00:00	58	7	合格
3468	23:00:00	43	9	合格	
3469	2020年10月16日	1:00:00	50	10	合格
3470		3:00:00	60	9	合格
3471		5:00:00	40	9	合格
3472		7:00:00	44	9	合格
3473		9:00:00	42	9	合格
3474		11:00:00	36	8	合格
3475		13:00:00	37	8	合格
3476		15:00:00	34	9	合格
3477		17:00:00	34	10	合格
3478		19:00:00	34	10	合格
3479		21:00:00	30	10	合格
3480	23:00:00	49	10	合格	
3481	2020年10月17日	1:00:00	31	9	合格
3482		3:00:00	38	9	合格
3483		5:00:00	32	8	合格
3484		7:00:00	35	8	合格
3485		9:00:00	31	8	合格
3486		11:00:00	44	11	合格
3487		13:00:00	61	10	合格
3488		15:00:00	61	11	合格
3489		17:00:00	48	10	合格
3490		19:00:00	199	11	合格
3491		21:00:00	63	11	合格
3492	23:00:00	51	12	合格	
3493	2020年10月18日	1:00:00	42	11	合格
3494		3:00:00	43	12	合格
3495		5:00:00	60	13	合格
3496		7:00:00	32	11	合格
3497		9:00:00	38	14	合格
3498		11:00:00	38	14	合格
3499		13:00:00	36	12	合格
3500		15:00:00	46	13	合格
3501		17:00:00	39	14	合格
3502		19:00:00	仪器故障	14	合格
3503		21:00:00	60	13	合格
3504		23:00:00	58	12	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定	
			检测值	检测值		
3505	2020年10月19日	1:00:00	32	11	合格	
3506		3:00:00	32	10	合格	
3507		5:00:00	30	9	合格	
3508		7:00:00	37	9	合格	
3509		9:00:00	31	23	合格	
3510		11:00:00	24	9	合格	
3511		13:00:00	50	9	合格	
3512		15:00:00	20	9	合格	
3513		17:00:00	43	10	合格	
3514		19:00:00	62	11	合格	
3515		21:00:00	42	10	合格	
3516		23:00:00	33	9	合格	
3517		2020年10月20日	1:00:00	29	8	合格
3518			3:00:00	31	8	合格
3519	5:00:00		17	5	合格	
3520	7:00:00		仪器故障	19	合格	
3521	9:00:00		16	26	合格	
3522	11:00:00		15	7	合格	
3523	13:00:00		17	8	合格	
3524	15:00:00		14	8	合格	
3525	17:00:00		17	9	合格	
3526	19:00:00		22	9	合格	
3527	21:00:00		25	10	合格	
3528	23:00:00		21	10	合格	
3529	2020年10月21日	1:00:00	24	11	合格	
3530		3:00:00	55	13	合格	
3531		5:00:00	33	13	合格	
3532		7:00:00	27	24	合格	
3533		9:00:00	19	11	合格	
3534		11:00:00	31	11	合格	
3535		13:00:00	43	9	合格	
3536		15:00:00	24	8	合格	
3537		17:00:00	23	9	合格	
3538		19:00:00	31	22	合格	
3539		21:00:00	27	26	合格	
3540		23:00:00	26	23	合格	
3541	2020年10月22日	1:00:00	23	10	合格	
3542		3:00:00	42	9	合格	
3543		5:00:00	33	24	合格	
3544		7:00:00	39	21	合格	
3545		9:00:00	131	22	合格	
3546		11:00:00	41	25	合格	
3547		13:00:00	71	25	合格	
3548		15:00:00	53	7	合格	
3549		17:00:00	45	25	合格	
3550		19:00:00	285	10	合格	
3551		21:00:00	138	24	合格	
3552		23:00:00	70	24	合格	
3553		2020年10月23日	1:00:00	51	11	合格
3554	3:00:00		29	17	合格	
3555	5:00:00		35	9	合格	
3556	7:00:00		26	23	合格	
3557	9:00:00		16	8	合格	
3558		11:00:00	15	22	合格	

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
3559	2020年10月23日	13:00:00	35	7	合格
3560		15:00:00	13	7	合格
3561		17:00:00	17	9	合格
3562		19:00:00	19	12	合格
3563		21:00:00	17	13	合格
3564		23:00:00	20	11	合格
3565	2020年10月24日	1:00:00	24	12	合格
3566		3:00:00	24	11	合格
3567		5:00:00	24	22	合格
3568		7:00:00	21	20	合格
3569		9:00:00	32	12	合格
3570		11:00:00	97	6	合格
3571		13:00:00	25	39	合格
3572		15:00:00	25	12	合格
3573		17:00:00	32	28	合格
3574		19:00:00	36	20	合格
3575		21:00:00	41	15	合格
3576	23:00:00	42	11	合格	
3577	2020年10月25日	1:00:00	46	8	合格
3578		3:00:00	47	18	合格
3579		5:00:00	58	19	合格
3580		7:00:00	31	15	合格
3581		9:00:00	31	26	合格
3582		11:00:00	20	6	合格
3583		13:00:00	19	6	合格
3584		15:00:00	18	13	合格
3585		17:00:00	15	6	合格
3586		19:00:00	25	6	合格
3587		21:00:00	17	5	合格
3588	23:00:00	29	5	合格	
3589	2020年10月26日	1:00:00	29	5	合格
3590		3:00:00	40	21	合格
3591		5:00:00	16	4	合格
3592		7:00:00	23	4	合格
3593		9:00:00	48	19	合格
3594		11:00:00	16	4	合格
3595		13:00:00	52	4	合格
3596		15:00:00	35	4	合格
3597		17:00:00	36	4	合格
3598		19:00:00	37	4	合格
3599		21:00:00	31	4	合格
3600	23:00:00	32	4	合格	
3601	2020年10月27日	1:00:00	37	5	合格
3602		3:00:00	34	5	合格
3603		5:00:00	36	5	合格
3604		7:00:00	61	5	合格
3605		9:00:00	38	20	合格
3606		11:00:00	34	19	合格
3607		13:00:00	49	6	合格
3608		15:00:00	32	7	合格
3609		17:00:00	26	8	合格
3610		19:00:00	26	19	合格
3611		21:00:00	26	9	合格
3612		23:00:00	15	8	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定	
			检测值	检测值		
3613	2020年10月28日	1:00:00	37	7	合格	
3614		3:00:00	30	8	合格	
3615		5:00:00	33	15	合格	
3616		7:00:00	21	24	合格	
3617		9:00:00	13	10	合格	
3618		11:00:00	13	10	合格	
3619		13:00:00	26	7	合格	
3620		15:00:00	24	9	合格	
3621		17:00:00	94	8	合格	
3622		19:00:00	37	10	合格	
3623		21:00:00	58	1	合格	
3624		23:00:00	86	15	合格	
3625		2020年10月29日	1:00:00	51	23	合格
3626			3:00:00	44	8	合格
3627	5:00:00		32	7	合格	
3628	7:00:00		47	8	合格	
3629	9:00:00		41	8	合格	
3630	11:00:00		51	20	合格	
3631	13:00:00		62	5	合格	
3632	15:00:00		37	8	合格	
3633	17:00:00		37	13	合格	
3634	19:00:00		31	11	合格	
3635	21:00:00		38	11	合格	
3636	23:00:00		42	9	合格	
3637	2020年10月30日		1:00:00	59	10	合格
3638			3:00:00	35	9	合格
3639		5:00:00	37	7	合格	
3640		7:00:00	25	7	合格	
3641		9:00:00	29	7	合格	
3642		11:00:00	8	6	合格	
3643		13:00:00	2	仪器故障	合格	
3644		15:00:00	25	6	合格	
3645		17:00:00	28	7	合格	
3646		19:00:00	39	0.2	合格	
3647		21:00:00	31	仪器故障	合格	
3648		23:00:00	38	仪器故障	合格	
3649		2020年10月31日	1:00:00	32	仪器故障	合格
3650			3:00:00	93	仪器故障	合格
3651	5:00:00		165	仪器故障	合格	
3652	7:00:00		154	仪器故障	合格	
3653	9:00:00		171	仪器故障	合格	
3654	11:00:00		171	13	合格	
3655	13:00:00		44	14	合格	
3656	15:00:00		44	6	合格	
3657	17:00:00		24	5	合格	
3658	19:00:00		25	7	合格	
3659	21:00:00		23	5	合格	
3660	23:00:00		26	8	合格	
3661	2020年11月1日		1:00:00	27	5	合格
3662			3:00:00	24	6	合格
3663		5:00:00	23	6	合格	
3664		7:00:00	30	6	合格	
3665		9:00:00	23	5	合格	
3666		11:00:00	17	5	合格	

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
3667	2020年11月1日	13:00:00	18	5	合格
3668		15:00:00	36	6	合格
3669		17:00:00	22	6	合格
3670		19:00:00	25	6	合格
3671		21:00:00	34	5	合格
3672		23:00:00	26	5	合格
3673	2020年11月2日	1:00:00	20	5	合格
3674		3:00:00	21	5	合格
3675		5:00:00	31	5	合格
3676		7:00:00	6	5	合格
3677		9:00:00	25	5	合格
3678		11:00:00	22	5	合格
3679		13:00:00	21	5	合格
3680		15:00:00	20	5	合格
3681		17:00:00	19	5	合格
3682		19:00:00	22	22	合格
3683		21:00:00	21	5	合格
3684		23:00:00	24	5	合格
3685	2020年11月3日	1:00:00	19	5	合格
3686		3:00:00	19	5	合格
3687		5:00:00	17	5	合格
3688		7:00:00	7	5	合格
3689		9:00:00	19	5	合格
3690		11:00:00	28	5	合格
3691		13:00:00	24	5	合格
3692		15:00:00	21	5	合格
3693		17:00:00	20	6	合格
3694		19:00:00	16	7	合格
3695		21:00:00	18	7	合格
3696		23:00:00	19	8	合格
3697	2020年11月4日	1:00:00	17	8	合格
3698		3:00:00	20	9	合格
3699		5:00:00	22	10	合格
3700		7:00:00	19	11	合格
3701		9:00:00	35	11	合格
3702		11:00:00	30	11	合格
3703		13:00:00	21	7	合格
3704		15:00:00	22	11	合格
3705		17:00:00	27	11	合格
3706		19:00:00	52	12	合格
3707		21:00:00	54	12	合格
3708		23:00:00	103	11	合格
3709	2020年11月5日	1:00:00	32	9	合格
3710		3:00:00	32	9	合格
3711		5:00:00	19	9	合格
3712		7:00:00	21	10	合格
3713		9:00:00	31	11	合格
3714		11:00:00	22	11	合格
3715		13:00:00	20	10	合格
3716		15:00:00	24	8	合格
3717		17:00:00	7	8	合格
3718		19:00:00	19	7	合格
3719		21:00:00	21	9	合格
3720		23:00:00	18	6	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
3721	2020年11月6日	1:00:00	16	6	合格
3722		3:00:00	15	8	合格
3723		5:00:00	20	9	合格
3724		7:00:00	12	8	合格
3725		9:00:00	6	22	合格
3726		11:00:00	23	20	合格
3727		13:00:00	69	8	合格
3728		15:00:00	38	18	合格
3729		17:00:00	45	11	合格
3730		19:00:00	29	14	合格
3731		21:00:00	30	14	合格
3732		23:00:00	33	10	合格
3733		2020年11月7日	1:00:00	28	18
3734	3:00:00		20	13	合格
3735	5:00:00		23	12	合格
3736	7:00:00		33	8	合格
3737	9:00:00		24	22	合格
3738	11:00:00		167	10	合格
3739	13:00:00		34	14	合格
3740	15:00:00		34	15	合格
3741	17:00:00		29	11	合格
3742	19:00:00		25	12	合格
3743	21:00:00		25	13	合格
3744	23:00:00		26	13	合格
3745	2020年11月8日	1:00:00	28	13	合格
3746		3:00:00	28	13	合格
3747		5:00:00	129	12	合格
3748		7:00:00	38	12	合格
3749		9:00:00	44	13	合格
3750		11:00:00	53	13	合格
3751		13:00:00	仪器故障	15	合格
3752		15:00:00	仪器故障	2	合格
3753		17:00:00	仪器故障	仪器故障	合格
3754		19:00:00	仪器故障	仪器故障	合格
3755		21:00:00	46	5	合格
3756		23:00:00	42	24	合格
3757	2020年11月9日	1:00:00	38	4	合格
3758		3:00:00	37	4	合格
3759		5:00:00	35	4	合格
3760		7:00:00	37	1	合格
3761		9:00:00	59	19	合格
3762		11:00:00	66	5	合格
3763		13:00:00	44	5	合格
3764		15:00:00	53	5	合格
3765		17:00:00	47	5	合格
3766		19:00:00	44	20	合格
3767		21:00:00	29	4	合格
3768		23:00:00	40	4	合格
3769	2020年11月10日	1:00:00	30	4	合格
3770		3:00:00	36	4	合格
3771		5:00:00	仪器故障	23	合格
3772		7:00:00	仪器故障	4	合格
3773		9:00:00	仪器故障	仪器故障	合格
3774	11:00:00	仪器故障	仪器故障	合格	

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
3775	2020年11月10日	13:00:00	仪器故障	13	合格
3776		15:00:00	40	13	合格
3777		17:00:00	40	11	合格
3778		19:00:00	32	10	合格
3779		21:00:00	仪器故障	10	合格
3780		23:00:00	42	10	合格
3781	2020年11月11日	1:00:00	46	11	合格
3782		3:00:00	仪器故障	21	合格
3783		5:00:00	仪器故障	26	合格
3784		7:00:00	仪器故障	1	合格
3785		9:00:00	仪器故障	仪器故障	合格
3786		11:00:00	仪器故障	仪器故障	合格
3787		13:00:00	38	9	合格
3788		15:00:00	36	10	合格
3789		17:00:00	50	6	合格
3790		19:00:00	28	10	合格
3791		21:00:00	31	8	合格
3792		23:00:00	28	7	合格
3793	2020年11月12日	1:00:00	16	14	合格
3794		3:00:00	32	8	合格
3795		5:00:00	34	8	合格
3796		7:00:00	35	8	合格
3797		9:00:00	30	2	合格
3798		11:00:00	46	9	合格
3799		13:00:00	仪器故障	1	合格
3800		15:00:00	仪器故障	10	合格
3801		17:00:00	仪器故障	2	合格
3802		19:00:00	74	12	合格
3803		21:00:00	46	12	合格
3804		23:00:00	43	12	合格
3805	2020年11月13日	1:00:00	29	6	合格
3806		3:00:00	43	23	合格
3807		5:00:00	44	15	合格
3808		7:00:00	42	6	合格
3809		9:00:00	30	21	合格
3810		11:00:00	40	26	合格
3811		13:00:00	25	23	合格
3812		15:00:00	37	12	合格
3813		17:00:00	35	24	合格
3814		19:00:00	35	23	合格
3815		21:00:00	37	21	合格
3816		23:00:00	36	10	合格
3817	2020年11月14日	1:00:00	37	10	合格
3818		3:00:00	36	9	合格
3819		5:00:00	33	5	合格
3820		7:00:00	33	10	合格
3821		9:00:00	24	6	合格
3822		11:00:00	33	5	合格
3823		13:00:00	32	5	合格
3824		15:00:00	32	6	合格
3825		17:00:00	20	8	合格
3826		19:00:00	22	8	合格
3827		21:00:00	6	7	合格
3828		23:00:00	23	19	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
3829	2020年11月15日	1:00:00	22	5	合格
3830		3:00:00	19	7	合格
3831		5:00:00	24	7	合格
3832		7:00:00	17	7	合格
3833		9:00:00	26	7	合格
3834		11:00:00	25	5	合格
3835		13:00:00	8	5	合格
3836		15:00:00	21	6	合格
3837		17:00:00	23	7	合格
3838		19:00:00	22	6	合格
3839		21:00:00	23	5	合格
3840		23:00:00	22	5	合格
3841		2020年11月16日	1:00:00	21	4
3842	3:00:00		22	4	合格
3843	5:00:00		22	4	合格
3844	7:00:00		22	4	合格
3845	9:00:00		23	4	合格
3846	11:00:00		22	4	合格
3847	13:00:00		24	5	合格
3848	15:00:00		6	4	合格
3849	17:00:00		27	4	合格
3850	19:00:00		28	4	合格
3851	21:00:00		30	4	合格
3852	23:00:00		28	4	合格
3853	2020年11月17日		1:00:00	34	4
3854		3:00:00	29	4	合格
3855		5:00:00	29	4	合格
3856		7:00:00	26	5	合格
3857		9:00:00	27	19	合格
3858		11:00:00	30	7	合格
3859		13:00:00	30	8	合格
3860		15:00:00	27	8	合格
3861		17:00:00	31	9	合格
3862		19:00:00	38	9	合格
3863		21:00:00	30	20	合格
3864		23:00:00	31	9	合格
3865		2020年11月18日	1:00:00	30	9
3866	3:00:00		28	8	合格
3867	5:00:00		31	7	合格
3868	7:00:00		27	7	合格
3869	9:00:00		28	7	合格
3870	11:00:00		35	7	合格
3871	13:00:00		42	1	合格
3872	15:00:00		52	12	合格
3873	17:00:00		49	23	合格
3874	19:00:00		146	26	合格
3875	21:00:00		156	11	合格
3876	23:00:00		55	17	合格
3877	2020年11月19日		1:00:00	54	7
3878		3:00:00	39	5	合格
3879		5:00:00	64	5	合格
3880		7:00:00	74	6	合格
3881		9:00:00	54	7	合格
3882		11:00:00	122	7	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
3883	2020年11月19日	13:00:00	58	7	合格
3884		15:00:00	44	6	合格
3885		17:00:00	32	6	合格
3886		19:00:00	64	8	合格
3887		21:00:00	249	9	合格
3888		23:00:00	63	9	合格
3889		2020年11月20日	1:00:00	72	9
3890	3:00:00		64	8	合格
3891	5:00:00		83	9	合格
3892	7:00:00		68	13	合格
3893	9:00:00		43	8	合格
3894	11:00:00		58	7	合格
3895	13:00:00		50	7	合格
3896	15:00:00		38	1	合格
3897	17:00:00		31	1	合格
3898	19:00:00		45	1	合格
3899	21:00:00		66	10	合格
3900	23:00:00		104	1	合格
3901	2020年11月21日	1:00:00	仪器故障	1	合格
3902		3:00:00	仪器故障	24	合格
3903		5:00:00	仪器故障	1	合格
3904		7:00:00	仪器故障	仪器故障	合格
3905		9:00:00	仪器故障	仪器故障	合格
3906		11:00:00	仪器故障	7	合格
3907		13:00:00	54	5	合格
3908		15:00:00	54	22	合格
3909		17:00:00	33	24	合格
3910		19:00:00	32	12	合格
3911		21:00:00	35	15	合格
3912		23:00:00	37	26	合格
3913	2020年11月22日	1:00:00	37	14	合格
3914		3:00:00	37	15	合格
3915		5:00:00	58	13	合格
3916		7:00:00	44	9	合格
3917		9:00:00	仪器故障	8	合格
3918		11:00:00	仪器故障	10	合格
3919		13:00:00	54	3	合格
3920		15:00:00	37	1	合格
3921		17:00:00	31	4	合格
3922		19:00:00	27	16	合格
3923		21:00:00	29	15	合格
3924		23:00:00	88	19	合格
3925	2020年11月23日	1:00:00	26	3	合格
3926		3:00:00	37	3	合格
3927		5:00:00	30	3	合格
3928		7:00:00	22	18	合格
3929		9:00:00	36	18	合格
3930		11:00:00	27	5	合格
3931		13:00:00	33	3	合格
3932		15:00:00	30	18	合格
3933		17:00:00	31	18	合格
3934		19:00:00	32	14	合格
3935		21:00:00	33	3	合格
3936		23:00:00	35	16	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定	
			检测值	检测值		
3937	2020年11月24日	1:00:00	41	4	合格	
3938		3:00:00	55	5	合格	
3939		5:00:00	仪器故障	6	合格	
3940		7:00:00	仪器故障	1	合格	
3941		9:00:00	仪器故障	仪器故障	合格	
3942		11:00:00	仪器故障	仪器故障	合格	
3943		13:00:00	仪器故障	仪器故障	合格	
3944		15:00:00	45	9	合格	
3945		17:00:00	50	10	合格	
3946		19:00:00	44	11	合格	
3947		21:00:00	102	13	合格	
3948		23:00:00	58	7	合格	
3949		2020年11月25日	1:00:00	139	21	合格
3950			3:00:00	74	9	合格
3951	5:00:00		48	10	合格	
3952	7:00:00		37	11	合格	
3953	9:00:00		39	10	合格	
3954	11:00:00		49	11	合格	
3955	13:00:00		53	13	合格	
3956	15:00:00		96	18	合格	
3957	17:00:00		99	25	合格	
3958	19:00:00		76	22	合格	
3959	21:00:00		53	14	合格	
3960	23:00:00		55	13	合格	
3961	2020年11月26日		1:00:00	42	18	合格
3962			3:00:00	45	16	合格
3963		5:00:00	76	15	合格	
3964		7:00:00	74	11	合格	
3965		9:00:00	44	8	合格	
3966		11:00:00	44	5	合格	
3967		13:00:00	33	4	合格	
3968		15:00:00	55	23	合格	
3969		17:00:00	44	10	合格	
3970		19:00:00	43	23	合格	
3971		21:00:00	42	10	合格	
3972		23:00:00	43	9	合格	
3973		2020年11月27日	1:00:00	37	21	合格
3974			3:00:00	41	8	合格
3975	5:00:00		35	23	合格	
3976	7:00:00		32	9	合格	
3977	9:00:00		34	7	合格	
3978	11:00:00		34	7	合格	
3979	13:00:00		36	23	合格	
3980	15:00:00		34	9	合格	
3981	17:00:00		31	8	合格	
3982	19:00:00		30	22	合格	
3983	21:00:00		34	8	合格	
3984	23:00:00		23	7	合格	
3985	2020年11月28日		1:00:00	31	16	合格
3986			3:00:00	29	6	合格
3987		5:00:00	30	17	合格	
3988		7:00:00	31	5	合格	
3989		9:00:00	30	5	合格	
3990		11:00:00	54	5	合格	

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
3991	2020年11月28日	13:00:00	42	19	合格
3992		15:00:00	42	5	合格
3993		17:00:00	142	5	合格
3994		19:00:00	45	5	合格
3995		21:00:00	38	5	合格
3996		23:00:00	36	18	合格
3997	2020年11月29日	1:00:00	33	5	合格
3998		3:00:00	34	5	合格
3999		5:00:00	37	21	合格
4000		7:00:00	38	6	合格
4001		9:00:00	45	6	合格
4002		11:00:00	32	5	合格
4003		13:00:00	32	22	合格
4004		15:00:00	30	5	合格
4005		17:00:00	30	5	合格
4006		19:00:00	29	17	合格
4007		21:00:00	30	6	合格
4008	23:00:00	30	6	合格	
4009	2020年11月30日	1:00:00	29	5	合格
4010		3:00:00	28	5	合格
4011		5:00:00	26	5	合格
4012		7:00:00	23	5	合格
4013		9:00:00	24	5	合格
4014		11:00:00	30	5	合格
4015		13:00:00	27	5	合格
4016		15:00:00	27	5	合格
4017		17:00:00	29	5	合格
4018		19:00:00	53	21	合格
4019		21:00:00	55	5	合格
4020	23:00:00	39	5	合格	
4021	2020年12月1日	1:00:00	29	5	合格
4022		3:00:00	29	6	合格
4023		5:00:00	27	6	合格
4024		7:00:00	34	20	合格
4025		9:00:00	36	18	合格
4026		11:00:00	32	6	合格
4027		13:00:00	29	20	合格
4028		15:00:00	30	6	合格
4029		17:00:00	29	7	合格
4030		19:00:00	31	7	合格
4031		21:00:00	26	8	合格
4032		23:00:00	27	8	合格
4033	2020年12月2日	1:00:00	21	19	合格
4034		3:00:00	55	8	合格
4035		5:00:00	24	7	合格
4036		7:00:00	27	7	合格
4037		9:00:00	23	7	合格
4038		11:00:00	42	10	合格
4039		13:00:00	33	9	合格
4040		15:00:00	34	10	合格
4041		17:00:00	仪器故障	仪器故障	合格
4042		19:00:00	40	23	合格
4043		21:00:00	33	12	合格
4044		23:00:00	39	12	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定	
			检测值	检测值		
4045	2020年12月3日	1:00:00	31	22	合格	
4046		3:00:00	33	11	合格	
4047		5:00:00	32	11	合格	
4048		7:00:00	29	12	合格	
4049		9:00:00	33	11	合格	
4050		11:00:00	36	9	合格	
4051		13:00:00	43	11	合格	
4052		15:00:00	30	12	合格	
4053		17:00:00	32	12	合格	
4054		19:00:00	34	12	合格	
4055		21:00:00	29	11	合格	
4056		23:00:00	28	10	合格	
4057		2020年12月4日	1:00:00	27	10	合格
4058			3:00:00	27	10	合格
4059	5:00:00		28	10	合格	
4060	7:00:00		28	8	合格	
4061	9:00:00		30	8	合格	
4062	11:00:00		26	7	合格	
4063	13:00:00		12	6	合格	
4064	15:00:00		53	8	合格	
4065	17:00:00		70	9	合格	
4066	19:00:00		42	20	合格	
4067	21:00:00		34	9	合格	
4068	23:00:00		38	9	合格	
4069	2020年12月5日		1:00:00	30	8	合格
4070			3:00:00	36	8	合格
4071		5:00:00	49	9	合格	
4072		7:00:00	46	18	合格	
4073		9:00:00	30	8	合格	
4074		11:00:00	31	8	合格	
4075		13:00:00	27	7	合格	
4076		15:00:00	27	7	合格	
4077		17:00:00	24	24	合格	
4078		19:00:00	24	8	合格	
4079		21:00:00	37	7	合格	
4080		23:00:00	21	7	合格	
4081		2020年12月6日	1:00:00	28	7	合格
4082			3:00:00	19	7	合格
4083	5:00:00		27	7	合格	
4084	7:00:00		31	8	合格	
4085	9:00:00		27	20	合格	
4086	11:00:00		30	6	合格	
4087	13:00:00		28	19	合格	
4088	15:00:00		28	6	合格	
4089	17:00:00		29	18	合格	
4090	19:00:00		25	22	合格	
4091	21:00:00		23	7	合格	
4092	23:00:00		29	6	合格	
4093	2020年12月7日		1:00:00	31	6	合格
4094			3:00:00	31	6	合格
4095		5:00:00	34	5	合格	
4096		7:00:00	34	11	合格	
4097		9:00:00	32	19	合格	
4098	11:00:00	16	5	合格		

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
4099	2020年12月7日	13:00:00	30	21	合格
4100		15:00:00	31	5	合格
4101		17:00:00	48	21	合格
4102		19:00:00	35	6	合格
4103		21:00:00	31	6	合格
4104		23:00:00	24	7	合格
4105	2020年12月8日	1:00:00	31	7	合格
4106		3:00:00	28	16	合格
4107		5:00:00	53	7	合格
4108		7:00:00	43	7	合格
4109		9:00:00	29	7	合格
4110		11:00:00	57	12	合格
4111		13:00:00	42	18	合格
4112		15:00:00	31	15	合格
4113		17:00:00	28	21	合格
4114		19:00:00	25	16	合格
4115		21:00:00	26	21	合格
4116	23:00:00	32	10	合格	
4117	2020年12月9日	1:00:00	29	10	合格
4118		3:00:00	37	10	合格
4119		5:00:00	33	9	合格
4120		7:00:00	28	9	合格
4121		9:00:00	31	8	合格
4122		11:00:00	27	7	合格
4123		13:00:00	27	6	合格
4124		15:00:00	29	9	合格
4125		17:00:00	32	9	合格
4126		19:00:00	51	10	合格
4127		21:00:00	46	9	合格
4128		23:00:00	36	9	合格
4129	2020年12月10日	1:00:00	180	9	合格
4130		3:00:00	71	18	合格
4131		5:00:00	45	17	合格
4132		7:00:00	50	19	合格
4133		9:00:00	40	19	合格
4134		11:00:00	42	17	合格
4135		13:00:00	38	22	合格
4136		15:00:00	38	7	合格
4137		17:00:00	31	15	合格
4138		19:00:00	30	16	合格
4139		21:00:00	34	18	合格
4140		23:00:00	33	12	合格
4141	2020年12月11日	1:00:00	50	13	合格
4142		3:00:00	40	11	合格
4143		5:00:00	50	10	合格
4144		7:00:00	41	11	合格
4145		9:00:00	63	10	合格
4146		11:00:00	51	19	合格
4147		13:00:00	42	8	合格
4148		15:00:00	35	19	合格
4149		17:00:00	36	10	合格
4150		19:00:00	37	11	合格
4151		21:00:00	59	11	合格
4152		23:00:00	74	11	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定	
			检测值	检测值		
4153	2020年12月12日	1:00:00	37	16	合格	
4154		3:00:00	53	9	合格	
4155		5:00:00	36	9	合格	
4156		7:00:00	38	19	合格	
4157		9:00:00	35	8	合格	
4158		11:00:00	37	19	合格	
4159		13:00:00	41	8	合格	
4160		15:00:00	41	8	合格	
4161		17:00:00	49	8	合格	
4162		19:00:00	37	8	合格	
4163		21:00:00	134	8	合格	
4164		23:00:00	39	8	合格	
4165		2020年12月13日	1:00:00	101	16	合格
4166			3:00:00	71	9	合格
4167	5:00:00		55	9	合格	
4168	7:00:00		39	21	合格	
4169	9:00:00		66	9	合格	
4170	11:00:00		40	21	合格	
4171	13:00:00		31	22	合格	
4172	15:00:00		38	24	合格	
4173	17:00:00		28	22	合格	
4174	19:00:00		27	7	合格	
4175	21:00:00		26	仪器故障	合格	
4176	23:00:00	22	6	合格		
4177	2020年12月14日	1:00:00	23	22	合格	
4178		3:00:00	22	21	合格	
4179		5:00:00	20	5	合格	
4180		7:00:00	19	22	合格	
4181		9:00:00	21	21	合格	
4182		11:00:00	21	5	合格	
4183		13:00:00	33	23	合格	
4184		15:00:00	24	4	合格	
4185		17:00:00	25	5	合格	
4186		19:00:00	26	5	合格	
4187		21:00:00	29	22	合格	
4188	23:00:00	31	5	合格		
4189	2020年12月15日	1:00:00	24	5	合格	
4190		3:00:00	25	24	合格	
4191		5:00:00	26	22	合格	
4192		7:00:00	24	5	合格	
4193		9:00:00	27	21	合格	
4194		11:00:00	26	4	合格	
4195		13:00:00	34	4	合格	
4196		15:00:00	41	22	合格	
4197		17:00:00	25	7	合格	
4198		19:00:00	27	9	合格	
4199		21:00:00	46	10	合格	
4200	23:00:00	30	11	合格		
4201	2020年12月16日	1:00:00	34	11	合格	
4202		3:00:00	35	24	合格	
4203		5:00:00	35	21	合格	
4204		7:00:00	38	11	合格	
4205		9:00:00	31	9	合格	
4206		11:00:00	31	8	合格	

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
4207	2020年12月16日	13:00:00	29	9	合格
4208		15:00:00	34	12	合格
4209		17:00:00	33	14	合格
4210		19:00:00	32	15	合格
4211		21:00:00	35	14	合格
4212		23:00:00	50	13	合格
4213	2020年12月17日	1:00:00	37	11	合格
4214		3:00:00	37	10	合格
4215		5:00:00	27	17	合格
4216		7:00:00	33	11	合格
4217		9:00:00	25	9	合格
4218		11:00:00	23	7	合格
4219		13:00:00	29	6	合格
4220		15:00:00	24	20	合格
4221		17:00:00	21	21	合格
4222		19:00:00	26	13	合格
4223		21:00:00	25	13	合格
4224	23:00:00	29	12	合格	
4225	2020年12月18日	1:00:00	35	12	合格
4226		3:00:00	32	10	合格
4227		5:00:00	31	9	合格
4228		7:00:00	25	8	合格
4229		9:00:00	23	7	合格
4230		11:00:00	22	19	合格
4231		13:00:00	38	10	合格
4232		15:00:00	39	11	合格
4233		17:00:00	41	13	合格
4234		19:00:00	37	12	合格
4235		21:00:00	47	3	合格
4236	23:00:00	39	12	合格	
4237	2020年12月19日	1:00:00	38	16	合格
4238		3:00:00	36	15	合格
4239		5:00:00	32	3	合格
4240		7:00:00	33	11	合格
4241		9:00:00	31	21	合格
4242		11:00:00	32	22	合格
4243		13:00:00	41	13	合格
4244		15:00:00	41	11	合格
4245		17:00:00	41	12	合格
4246		19:00:00	42	12	合格
4247		21:00:00	38	9	合格
4248	23:00:00	44	4	合格	
4249	2020年12月20日	1:00:00	44	24	合格
4250		3:00:00	44	3	合格
4251		5:00:00	44	9	合格
4252		7:00:00	39	5	合格
4253		9:00:00	42	8	合格
4254		11:00:00	45	2	合格
4255		13:00:00	47	9	合格
4256		15:00:00	51	9	合格
4257		17:00:00	45	2	合格
4258		19:00:00	46	24	合格
4259		21:00:00	38	22	合格
4260	23:00:00	41	16	合格	

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定	
			检测值	检测值		
4261	2020年12月21日	1:00:00	44	7	合格	
4262		3:00:00	47	7	合格	
4263		5:00:00	39	6	合格	
4264		7:00:00	36	5	合格	
4265		9:00:00	41	6	合格	
4266		11:00:00	41	2	合格	
4267		13:00:00	43	18	合格	
4268		15:00:00	46	22	合格	
4269		17:00:00	44	17	合格	
4270		19:00:00	43	9	合格	
4271		21:00:00	42	9	合格	
4272		23:00:00	44	3	合格	
4273		2020年12月22日	1:00:00	39	18	合格
4274			3:00:00	41	19	合格
4275	5:00:00		42	13	合格	
4276	7:00:00		44	18	合格	
4277	9:00:00		33	9	合格	
4278	11:00:00		43	2	合格	
4279	13:00:00		43	17	合格	
4280	15:00:00		48	16	合格	
4281	17:00:00		47	16	合格	
4282	19:00:00		49	21	合格	
4283	21:00:00		44	21	合格	
4284	23:00:00		47	13	合格	
4285	2020年12月23日		1:00:00	48	14	合格
4286			3:00:00	44	3	合格
4287		5:00:00	41	10	合格	
4288		7:00:00	38	9	合格	
4289		9:00:00	38	10	合格	
4290		11:00:00	37	11	合格	
4291		13:00:00	39	15	合格	
4292		15:00:00	43	15	合格	
4293		17:00:00	42	15	合格	
4294		19:00:00	38	15	合格	
4295		21:00:00	37	14	合格	
4296		23:00:00	37	14	合格	
4297		2020年12月24日	1:00:00	39	16	合格
4298			3:00:00	43	18	合格
4299	5:00:00		37	21	合格	
4300	7:00:00		39	20	合格	
4301	9:00:00		34	8	合格	
4302	11:00:00		41	14	合格	
4303	13:00:00		41	17	合格	
4304	15:00:00		45	9	合格	
4305	17:00:00		38	13	合格	
4306	19:00:00		40	17	合格	
4307	21:00:00		41	13	合格	
4308	23:00:00		44	12	合格	
4309	2020年12月25日		1:00:00	46	14	合格
4310			3:00:00	46	12	合格
4311		5:00:00	44	12	合格	
4312		7:00:00	45	12	合格	
4313		9:00:00	39	8	合格	
4314		11:00:00	43	14	合格	

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
4315	2020年12月25日	13:00:00	40	14	合格
4316		15:00:00	43	16	合格
4317		17:00:00	44	26	合格
4318		19:00:00	42	14	合格
4319		21:00:00	43	22	合格
4320		23:00:00	41	11	合格
4321	2020年12月26日	1:00:00	45	14	合格
4322		3:00:00	40	11	合格
4323		5:00:00	38	11	合格
4324		7:00:00	39	12	合格
4325		9:00:00	35	9	合格
4326		11:00:00	36	8	合格
4327		13:00:00	44	15	合格
4328		15:00:00	44	13	合格
4329		17:00:00	43	15	合格
4330		19:00:00	38	17	合格
4331		21:00:00	41	15	合格
4332		23:00:00	39	13	合格
4333	2020年12月27日	1:00:00	41	15	合格
4334		3:00:00	39	16	合格
4335		5:00:00	35	12	合格
4336		7:00:00	34	10	合格
4337		9:00:00	38	16	合格
4338		11:00:00	39	21	合格
4339		13:00:00	45	16	合格
4340		15:00:00	39	16	合格
4341		17:00:00	42	16	合格
4342		19:00:00	35	9	合格
4343		21:00:00	37	16	合格
4344		23:00:00	35	6	合格
4345	2020年12月28日	1:00:00	42	13	合格
4346		3:00:00	38	10	合格
4347		5:00:00	38	10	合格
4348		7:00:00	31	6	合格
4349		9:00:00	34	8	合格
4350		11:00:00	38	9	合格
4351		13:00:00	44	13	合格
4352		15:00:00	50	21	合格
4353		17:00:00	49	16	合格
4354		19:00:00	48	15	合格
4355		21:00:00	50	16	合格
4356		23:00:00	52	13	合格
4357	2020年12月29日	1:00:00	52	16	合格
4358		3:00:00	56	4	合格
4359		5:00:00	56	15	合格
4360		7:00:00	51	14	合格
4361		9:00:00	53	18	合格
4362		11:00:00	55	18	合格
4363		13:00:00	60	23	合格
4364		15:00:00	59	28	合格
4365		17:00:00	61	26	合格
4366		19:00:00	58	25	合格
4367		21:00:00	57	24	合格
4368		23:00:00	51	17	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
4369	2020年12月30日	1:00:00	54	20	合格
4370		3:00:00	54	22	合格
4371		5:00:00	35	16	合格
4372		7:00:00	46	13	合格
4373		9:00:00	13	11	合格
4374		11:00:00	46	16	合格
4375		13:00:00	47	21	合格
4376		15:00:00	30	30	合格
4377		17:00:00	47	32	合格
4378		19:00:00	48	34	合格
4379		21:00:00	23	30	合格
4380		23:00:00	38	27	合格
4381		2020年12月31日	1:00:00	35	30
4382	3:00:00		35	28	合格
4383	5:00:00		18	25	合格
4384	7:00:00		33	23	合格
4385	9:00:00		32	23	合格
4386	11:00:00		34	25	合格
4387	13:00:00		38	29	合格
4388	15:00:00		38	5	合格
4389	17:00:00		38	30	合格
4390	19:00:00		39	5	合格
4391	21:00:00		39	26	合格
4392	23:00:00		41	4	合格