

# 瑞萨半导体（北京）有限公司

## 第一二工厂废水污染物（COD、氨氮）每日检测结果公示

| 序号 | 月别      | 日期        | 第一工厂           |                  | 第二工厂           |                  | 判定 |
|----|---------|-----------|----------------|------------------|----------------|------------------|----|
|    |         |           | 氨氮<br>(法规值≤45) | COD<br>(法规值≤500) | 氨氮<br>(法规值≤45) | COD<br>(法规值≤500) |    |
|    |         |           | 检测值            | 检测值              | 检测值            | 检测值              |    |
| 1  | 2017/1月 | 2017/1/1  | 系统停止           | 系统停止             | 停产             | 停产               | 合格 |
| 2  |         | 2017/1/2  | 系统停止           | 系统停止             | 停产             | 停产               | 合格 |
| 3  |         | 2017/1/3  | 系统停止           | 系统停止             | 17.6           | 111              | 合格 |
| 4  |         | 2017/1/4  | 系统停止           | 系统停止             | 14.2           | 371              | 合格 |
| 5  |         | 2017/1/5  | 系统停止           | 系统停止             | 22.4           | 159              | 合格 |
| 6  |         | 2017/1/6  | 系统停止           | 系统停止             | 24.9           | 175              | 合格 |
| 7  |         | 2017/1/7  | 系统停止           | 系统停止             | 34.0           | 143              | 合格 |
| 8  |         | 2017/1/8  | 系统停止           | 系统停止             | 23.1           | 96               | 合格 |
| 9  |         | 2017/1/9  | 系统停止           | 系统停止             | 22.9           | 225              | 合格 |
| 10 |         | 2017/1/10 | 系统停止           | 系统停止             | 20.5           | 145              | 合格 |
| 11 |         | 2017/1/11 | 系统停止           | 系统停止             | 22.0           | 199              | 合格 |
| 12 |         | 2017/1/12 | 系统停止           | 系统停止             | 20.1           | 275              | 合格 |
| 13 |         | 2017/1/13 | 系统停止           | 系统停止             | 26.8           | 253              | 合格 |
| 14 |         | 2017/1/14 | 系统停止           | 系统停止             | 20.1           | 128              | 合格 |
| 15 |         | 2017/1/15 | 系统停止           | 系统停止             | 23.1           | 158              | 合格 |
| 16 |         | 2017/1/16 | 系统停止           | 系统停止             | 17.3           | 199              | 合格 |
| 17 |         | 2017/1/17 | 系统停止           | 系统停止             | 17.6           | 150              | 合格 |
| 18 |         | 2017/1/18 | 系统停止           | 系统停止             | 26.6           | 265              | 合格 |
| 19 |         | 2017/1/19 | 系统停止           | 系统停止             | 22.7           | 193              | 合格 |
| 20 |         | 2017/1/20 | 系统停止           | 系统停止             | 21.4           | 133              | 合格 |
| 21 |         | 2017/1/21 | 系统停止           | 系统停止             | 20.6           | 99               | 合格 |
| 22 |         | 2017/1/22 | 系统停止           | 系统停止             | 23.9           | 160              | 合格 |
| 23 |         | 2017/1/23 | 系统停止           | 系统停止             | 27.4           | 189              | 合格 |
| 24 |         | 2017/1/24 |                |                  |                |                  |    |
| 25 |         | 2017/1/25 |                |                  |                |                  |    |
| 26 |         | 2017/1/26 |                |                  |                |                  |    |
| 27 |         | 2017/1/27 |                |                  |                |                  |    |
| 28 |         | 2017/1/28 |                |                  |                |                  |    |
| 29 |         | 2017/1/29 |                |                  |                |                  |    |
| 30 |         | 2017/1/30 |                |                  |                |                  |    |
| 31 |         | 2017/1/31 |                |                  |                |                  |    |

| 序号 | 月别      | 日期        | 第一工厂           |                  | 第二工厂           |                  | 判定 |
|----|---------|-----------|----------------|------------------|----------------|------------------|----|
|    |         |           | 氨氮<br>(法规值≤45) | COD<br>(法规值≤500) | 氨氮<br>(法规值≤45) | COD<br>(法规值≤500) |    |
|    |         |           | 检测值            | 检测值              | 检测值            | 检测值              |    |
| 32 | 2017/2月 | 2017/2/1  |                |                  |                |                  |    |
| 33 |         | 2017/2/2  |                |                  |                |                  |    |
| 34 |         | 2017/2/3  |                |                  |                |                  |    |
| 35 |         | 2017/2/4  |                |                  |                |                  |    |
| 36 |         | 2017/2/5  |                |                  |                |                  |    |
| 37 |         | 2017/2/6  |                |                  |                |                  |    |
| 38 |         | 2017/2/7  |                |                  |                |                  |    |
| 39 |         | 2017/2/8  |                |                  |                |                  |    |
| 40 |         | 2017/2/9  |                |                  |                |                  |    |
| 41 |         | 2017/2/10 |                |                  |                |                  |    |
| 42 |         | 2017/2/11 |                |                  |                |                  |    |
| 43 |         | 2017/2/12 |                |                  |                |                  |    |
| 44 |         | 2017/2/13 |                |                  |                |                  |    |
| 45 |         | 2017/2/14 |                |                  |                |                  |    |
| 46 |         | 2017/2/15 |                |                  |                |                  |    |
| 47 |         | 2017/2/16 |                |                  |                |                  |    |
| 48 |         | 2017/2/17 |                |                  |                |                  |    |
| 49 |         | 2017/2/18 |                |                  |                |                  |    |
| 50 |         | 2017/2/19 |                |                  |                |                  |    |
| 51 |         | 2017/2/20 |                |                  |                |                  |    |
| 52 |         | 2017/2/21 |                |                  |                |                  |    |
| 53 |         | 2017/2/22 |                |                  |                |                  |    |
| 54 |         | 2017/2/23 |                |                  |                |                  |    |
| 55 |         | 2017/2/24 |                |                  |                |                  |    |
| 56 |         | 2017/2/25 |                |                  |                |                  |    |
| 57 |         | 2017/2/26 |                |                  |                |                  |    |
| 58 |         | 2017/2/27 |                |                  |                |                  |    |
| 59 |         | 2017/2/28 |                |                  |                |                  |    |
| 60 |         | 2017/3/1  |                |                  |                |                  |    |

| 序号 | 月别      | 日期        | 第一工厂           |                  | 第二工厂           |                  | 判定 |
|----|---------|-----------|----------------|------------------|----------------|------------------|----|
|    |         |           | 氨氮<br>(法规值≤45) | COD<br>(法规值≤500) | 氨氮<br>(法规值≤45) | COD<br>(法规值≤500) |    |
|    |         |           | 检测值            | 检测值              | 检测值            | 检测值              |    |
| 61 | 2017/3月 | 2017/3/2  |                |                  |                |                  |    |
| 62 |         | 2017/3/3  |                |                  |                |                  |    |
| 63 |         | 2017/3/4  |                |                  |                |                  |    |
| 64 |         | 2017/3/5  |                |                  |                |                  |    |
| 65 |         | 2017/3/6  |                |                  |                |                  |    |
| 66 |         | 2017/3/7  |                |                  |                |                  |    |
| 67 |         | 2017/3/8  |                |                  |                |                  |    |
| 68 |         | 2017/3/9  |                |                  |                |                  |    |
| 69 |         | 2017/3/10 |                |                  |                |                  |    |
| 70 |         | 2017/3/11 |                |                  |                |                  |    |
| 71 |         | 2017/3/12 |                |                  |                |                  |    |
| 72 |         | 2017/3/13 |                |                  |                |                  |    |
| 73 |         | 2017/3/14 |                |                  |                |                  |    |
| 74 |         | 2017/3/15 |                |                  |                |                  |    |
| 75 |         | 2017/3/16 |                |                  |                |                  |    |
| 76 |         | 2017/3/17 |                |                  |                |                  |    |
| 77 |         | 2017/3/18 |                |                  |                |                  |    |
| 78 |         | 2017/3/19 |                |                  |                |                  |    |
| 79 |         | 2017/3/20 |                |                  |                |                  |    |
| 80 |         | 2017/3/21 |                |                  |                |                  |    |
| 81 |         | 2017/3/22 |                |                  |                |                  |    |
| 82 |         | 2017/3/23 |                |                  |                |                  |    |
| 83 |         | 2017/3/24 |                |                  |                |                  |    |
| 84 |         | 2017/3/25 |                |                  |                |                  |    |
| 85 |         | 2017/3/26 |                |                  |                |                  |    |
| 86 |         | 2017/3/27 |                |                  |                |                  |    |
| 87 |         | 2017/3/28 |                |                  |                |                  |    |
| 88 |         | 2017/3/29 |                |                  |                |                  |    |
| 89 |         | 2017/3/30 |                |                  |                |                  |    |
| 90 |         | 2017/3/31 |                |                  |                |                  |    |

| 序号  | 月别        | 日期<br>xxxx/x/x | 第一工厂           |                  | 第二工厂           |                  | 判定 |
|-----|-----------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----|
|     |           |                | 氨氮<br>(法规值≤45) | COD<br>(法规值≤500) | 氨氮<br>(法规值≤45) | COD<br>(法规值≤500) |    |
|     |           |                | 检测值            | 检测值              | 检测值            | 检测值              |    |
| 91  | 2017/4月   | 2017/4/1       |                |                  |                |                  |    |
| 92  |           | 2017/4/2       |                |                  |                |                  |    |
| 93  |           | 2017/4/3       |                |                  |                |                  |    |
| 94  |           | 2017/4/4       |                |                  |                |                  |    |
| 95  |           | 2017/4/5       |                |                  |                |                  |    |
| 96  |           | 2017/4/6       |                |                  |                |                  |    |
| 97  |           | 2017/4/7       |                |                  |                |                  |    |
| 98  |           | 2017/4/8       |                |                  |                |                  |    |
| 99  |           | 2017/4/9       |                |                  |                |                  |    |
| 100 |           | 2017/4/10      |                |                  |                |                  |    |
| 101 |           | 2017/4/11      |                |                  |                |                  |    |
| 102 |           | 2017/4/12      |                |                  |                |                  |    |
| 103 |           | 2017/4/13      |                |                  |                |                  |    |
| 104 |           | 2017/4/14      |                |                  |                |                  |    |
| 105 |           | 2017/4/15      |                |                  |                |                  |    |
| 106 |           | 2017/4/16      |                |                  |                |                  |    |
| 107 |           | 2017/4/17      |                |                  |                |                  |    |
| 108 |           | 2017/4/18      |                |                  |                |                  |    |
| 109 |           | 2017/4/19      |                |                  |                |                  |    |
| 110 |           | 2017/4/20      |                |                  |                |                  |    |
| 111 | 2017/4/21 |                |                |                  |                |                  |    |
| 112 | 2017/4/22 |                |                |                  |                |                  |    |
| 113 | 2017/4/23 |                |                |                  |                |                  |    |
| 114 | 2017/4/24 |                |                |                  |                |                  |    |
| 115 | 2017/4/25 |                |                |                  |                |                  |    |
| 116 | 2017/4/26 |                |                |                  |                |                  |    |
| 117 | 2017/4/27 |                |                |                  |                |                  |    |
| 118 | 2017/4/28 |                |                |                  |                |                  |    |
| 119 | 2017/4/29 |                |                |                  |                |                  |    |
| 120 | 2017/4/30 |                |                |                  |                |                  |    |

| 序号  | 月别        | 日期        | 第一工厂           |                  | 第二工厂           |                  | 判定 |
|-----|-----------|-----------|----------------|------------------|----------------|------------------|----|
|     |           |           | 氨氮<br>(法规值≤45) | COD<br>(法规值≤500) | 氨氮<br>(法规值≤45) | COD<br>(法规值≤500) |    |
|     |           |           | 检测值            | 检测值              | 检测值            | 检测值              |    |
| 121 | 2017/5月   | 2017/5/1  |                |                  |                |                  |    |
| 122 |           | 2017/5/2  |                |                  |                |                  |    |
| 123 |           | 2017/5/3  |                |                  |                |                  |    |
| 124 |           | 2017/5/4  |                |                  |                |                  |    |
| 125 |           | 2017/5/5  |                |                  |                |                  |    |
| 126 |           | 2017/5/6  |                |                  |                |                  |    |
| 127 |           | 2017/5/7  |                |                  |                |                  |    |
| 128 |           | 2017/5/8  |                |                  |                |                  |    |
| 129 |           | 2017/5/9  |                |                  |                |                  |    |
| 130 |           | 2017/5/10 |                |                  |                |                  |    |
| 131 |           | 2017/5/11 |                |                  |                |                  |    |
| 132 |           | 2017/5/12 |                |                  |                |                  |    |
| 133 |           | 2017/5/13 |                |                  |                |                  |    |
| 134 |           | 2017/5/14 |                |                  |                |                  |    |
| 135 |           | 2017/5/15 |                |                  |                |                  |    |
| 136 |           | 2017/5/16 |                |                  |                |                  |    |
| 137 |           | 2017/5/17 |                |                  |                |                  |    |
| 138 |           | 2017/5/18 |                |                  |                |                  |    |
| 139 |           | 2017/5/19 |                |                  |                |                  |    |
| 140 |           | 2017/5/20 |                |                  |                |                  |    |
| 141 |           | 2017/5/21 |                |                  |                |                  |    |
| 142 | 2017/5/22 |           |                |                  |                |                  |    |
| 143 | 2017/5/23 |           |                |                  |                |                  |    |
| 144 | 2017/5/24 |           |                |                  |                |                  |    |
| 145 | 2017/5/25 |           |                |                  |                |                  |    |
| 146 | 2017/5/26 |           |                |                  |                |                  |    |
| 147 | 2017/5/27 |           |                |                  |                |                  |    |
| 148 | 2017/5/28 |           |                |                  |                |                  |    |
| 149 | 2017/5/29 |           |                |                  |                |                  |    |
| 150 | 2017/5/30 |           |                |                  |                |                  |    |
| 151 | 2017/5/31 |           |                |                  |                |                  |    |

| 序号  | 月别      | 日期        | 第一工厂           |                  | 第二工厂           |                  | 判定 |
|-----|---------|-----------|----------------|------------------|----------------|------------------|----|
|     |         |           | 氨氮<br>(法规值≤45) | COD<br>(法规值≤500) | 氨氮<br>(法规值≤45) | COD<br>(法规值≤500) |    |
|     |         |           | 检测值            | 检测值              | 检测值            | 检测值              |    |
| 152 | 2017/6月 | 2017/6/1  |                |                  |                |                  |    |
| 153 |         | 2017/6/2  |                |                  |                |                  |    |
| 154 |         | 2017/6/3  |                |                  |                |                  |    |
| 155 |         | 2017/6/4  |                |                  |                |                  |    |
| 156 |         | 2017/6/5  |                |                  |                |                  |    |
| 157 |         | 2017/6/6  |                |                  |                |                  |    |
| 158 |         | 2017/6/7  |                |                  |                |                  |    |
| 159 |         | 2017/6/8  |                |                  |                |                  |    |
| 160 |         | 2017/6/9  |                |                  |                |                  |    |
| 161 |         | 2017/6/10 |                |                  |                |                  |    |
| 162 |         | 2017/6/11 |                |                  |                |                  |    |
| 163 |         | 2017/6/12 |                |                  |                |                  |    |
| 164 |         | 2017/6/13 |                |                  |                |                  |    |
| 165 |         | 2017/6/14 |                |                  |                |                  |    |
| 166 |         | 2017/6/15 |                |                  |                |                  |    |
| 167 |         | 2017/6/16 |                |                  |                |                  |    |
| 168 |         | 2017/6/17 |                |                  |                |                  |    |
| 169 |         | 2017/6/18 |                |                  |                |                  |    |
| 170 |         | 2017/6/19 |                |                  |                |                  |    |
| 171 |         | 2017/6/20 |                |                  |                |                  |    |
| 172 |         | 2017/6/21 |                |                  |                |                  |    |
| 173 |         | 2017/6/22 |                |                  |                |                  |    |
| 174 |         | 2017/6/23 |                |                  |                |                  |    |
| 175 |         | 2017/6/24 |                |                  |                |                  |    |
| 176 |         | 2017/6/25 |                |                  |                |                  |    |
| 177 |         | 2017/6/26 |                |                  |                |                  |    |
| 178 |         | 2017/6/27 |                |                  |                |                  |    |
| 179 |         | 2017/6/28 |                |                  |                |                  |    |
| 180 |         | 2017/6/29 |                |                  |                |                  |    |
| 181 |         | 2017/6/30 |                |                  |                |                  |    |

| 序号  | 月别      | 日期        | 第一工厂           |                  | 第二工厂           |                  | 判定 |
|-----|---------|-----------|----------------|------------------|----------------|------------------|----|
|     |         |           | 氨氮<br>(法规值≤45) | COD<br>(法规值≤500) | 氨氮<br>(法规值≤45) | COD<br>(法规值≤500) |    |
|     |         |           | 检测值            | 检测值              | 检测值            | 检测值              |    |
| 182 | 2017/7月 | 2017/7/1  |                |                  |                |                  |    |
| 183 |         | 2017/7/2  |                |                  |                |                  |    |
| 184 |         | 2017/7/3  |                |                  |                |                  |    |
| 185 |         | 2017/7/4  |                |                  |                |                  |    |
| 186 |         | 2017/7/5  |                |                  |                |                  |    |
| 187 |         | 2017/7/6  |                |                  |                |                  |    |
| 188 |         | 2017/7/7  |                |                  |                |                  |    |
| 189 |         | 2017/7/8  |                |                  |                |                  |    |
| 190 |         | 2017/7/9  |                |                  |                |                  |    |
| 191 |         | 2017/7/10 |                |                  |                |                  |    |
| 192 |         | 2017/7/11 |                |                  |                |                  |    |
| 193 |         | 2017/7/12 |                |                  |                |                  |    |
| 194 |         | 2017/7/13 |                |                  |                |                  |    |
| 195 |         | 2017/7/14 |                |                  |                |                  |    |
| 196 |         | 2017/7/15 |                |                  |                |                  |    |
| 197 |         | 2017/7/16 |                |                  |                |                  |    |
| 198 |         | 2017/7/17 |                |                  |                |                  |    |
| 199 |         | 2017/7/18 |                |                  |                |                  |    |
| 200 |         | 2017/7/19 |                |                  |                |                  |    |
| 201 |         | 2017/7/20 |                |                  |                |                  |    |
| 202 |         | 2017/7/21 |                |                  |                |                  |    |
| 203 |         | 2017/7/22 |                |                  |                |                  |    |
| 204 |         | 2017/7/23 |                |                  |                |                  |    |
| 205 |         | 2017/7/24 |                |                  |                |                  |    |
| 206 |         | 2017/7/25 |                |                  |                |                  |    |
| 207 |         | 2017/7/26 |                |                  |                |                  |    |
| 208 |         | 2017/7/27 |                |                  |                |                  |    |
| 209 |         | 2017/7/28 |                |                  |                |                  |    |
| 210 |         | 2017/7/29 |                |                  |                |                  |    |
| 211 |         | 2017/7/30 |                |                  |                |                  |    |
| 212 |         | 2017/7/31 |                |                  |                |                  |    |

| 序号  | 月别        | 日期        | 第一工厂           |                  | 第二工厂           |                  | 判定 |
|-----|-----------|-----------|----------------|------------------|----------------|------------------|----|
|     |           |           | 氨氮<br>(法规值≤45) | COD<br>(法规值≤500) | 氨氮<br>(法规值≤45) | COD<br>(法规值≤500) |    |
|     |           |           | 检测值            | 检测值              | 检测值            | 检测值              |    |
| 213 | 2017/8月   | 2017/8/1  |                |                  |                |                  |    |
| 214 |           | 2017/8/2  |                |                  |                |                  |    |
| 215 |           | 2017/8/3  |                |                  |                |                  |    |
| 216 |           | 2017/8/4  |                |                  |                |                  |    |
| 217 |           | 2017/8/5  |                |                  |                |                  |    |
| 218 |           | 2017/8/6  |                |                  |                |                  |    |
| 219 |           | 2017/8/7  |                |                  |                |                  |    |
| 220 |           | 2017/8/8  |                |                  |                |                  |    |
| 221 |           | 2017/8/9  |                |                  |                |                  |    |
| 222 |           | 2017/8/10 |                |                  |                |                  |    |
| 223 |           | 2017/8/11 |                |                  |                |                  |    |
| 224 |           | 2017/8/12 |                |                  |                |                  |    |
| 225 |           | 2017/8/13 |                |                  |                |                  |    |
| 226 |           | 2017/8/14 |                |                  |                |                  |    |
| 227 |           | 2017/8/15 |                |                  |                |                  |    |
| 228 |           | 2017/8/16 |                |                  |                |                  |    |
| 229 |           | 2017/8/17 |                |                  |                |                  |    |
| 230 |           | 2017/8/18 |                |                  |                |                  |    |
| 231 |           | 2017/8/19 |                |                  |                |                  |    |
| 232 |           | 2017/8/20 |                |                  |                |                  |    |
| 233 |           | 2017/8/21 |                |                  |                |                  |    |
| 234 | 2017/8/22 |           |                |                  |                |                  |    |
| 235 | 2017/8/23 |           |                |                  |                |                  |    |
| 236 | 2017/8/24 |           |                |                  |                |                  |    |
| 237 | 2017/8/25 |           |                |                  |                |                  |    |
| 238 | 2017/8/26 |           |                |                  |                |                  |    |
| 239 | 2017/8/27 |           |                |                  |                |                  |    |
| 240 | 2017/8/28 |           |                |                  |                |                  |    |
| 241 | 2017/8/29 |           |                |                  |                |                  |    |
| 242 | 2017/8/30 |           |                |                  |                |                  |    |
| 243 | 2017/8/31 |           |                |                  |                |                  |    |



| 序号  | 月别        | 日期        | 第一工厂           |                  | 第二工厂           |                  | 判定 |
|-----|-----------|-----------|----------------|------------------|----------------|------------------|----|
|     |           |           | 氨氮<br>(法规值≤45) | COD<br>(法规值≤500) | 氨氮<br>(法规值≤45) | COD<br>(法规值≤500) |    |
|     |           |           | 检测值            | 检测值              | 检测值            | 检测值              |    |
| 244 | 2017/9月   | 2017/9/1  |                |                  |                |                  |    |
| 245 |           | 2017/9/2  |                |                  |                |                  |    |
| 246 |           | 2017/9/3  |                |                  |                |                  |    |
| 247 |           | 2017/9/4  |                |                  |                |                  |    |
| 248 |           | 2017/9/5  |                |                  |                |                  |    |
| 249 |           | 2017/9/6  |                |                  |                |                  |    |
| 250 |           | 2017/9/7  |                |                  |                |                  |    |
| 251 |           | 2017/9/8  |                |                  |                |                  |    |
| 252 |           | 2017/9/9  |                |                  |                |                  |    |
| 253 |           | 2017/9/10 |                |                  |                |                  |    |
| 254 |           | 2017/9/11 |                |                  |                |                  |    |
| 255 |           | 2017/9/12 |                |                  |                |                  |    |
| 256 |           | 2017/9/13 |                |                  |                |                  |    |
| 257 |           | 2017/9/14 |                |                  |                |                  |    |
| 258 |           | 2017/9/15 |                |                  |                |                  |    |
| 259 |           | 2017/9/16 |                |                  |                |                  |    |
| 260 |           | 2017/9/17 |                |                  |                |                  |    |
| 261 |           | 2017/9/18 |                |                  |                |                  |    |
| 262 |           | 2017/9/19 |                |                  |                |                  |    |
| 263 |           | 2017/9/20 |                |                  |                |                  |    |
| 264 | 2017/9/21 |           |                |                  |                |                  |    |
| 265 | 2017/9/22 |           |                |                  |                |                  |    |
| 266 | 2017/9/23 |           |                |                  |                |                  |    |
| 267 | 2017/9/24 |           |                |                  |                |                  |    |
| 268 | 2017/9/25 |           |                |                  |                |                  |    |
| 269 | 2017/9/26 |           |                |                  |                |                  |    |
| 270 | 2017/9/27 |           |                |                  |                |                  |    |
| 271 | 2017/9/28 |           |                |                  |                |                  |    |
| 272 | 2017/9/29 |           |                |                  |                |                  |    |
| 273 | 2017/9/30 |           |                |                  |                |                  |    |

| 序号  | 月别       | 日期         | 第一工厂           |                  | 第二工厂           |                  | 判定 |
|-----|----------|------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----|
|     |          |            | 氨氮<br>(法规值≤45) | COD<br>(法规值≤500) | 氨氮<br>(法规值≤45) | COD<br>(法规值≤500) |    |
|     |          |            | 检测值            | 检测值              | 检测值            | 检测值              |    |
| 274 | 2017/10月 | 2017/10/1  |                |                  |                |                  |    |
| 275 |          | 2017/10/2  |                |                  |                |                  |    |
| 276 |          | 2017/10/3  |                |                  |                |                  |    |
| 277 |          | 2017/10/4  |                |                  |                |                  |    |
| 278 |          | 2017/10/5  |                |                  |                |                  |    |
| 279 |          | 2017/10/6  |                |                  |                |                  |    |
| 280 |          | 2017/10/7  |                |                  |                |                  |    |
| 281 |          | 2017/10/8  |                |                  |                |                  |    |
| 282 |          | 2017/10/9  |                |                  |                |                  |    |
| 283 |          | 2017/10/10 |                |                  |                |                  |    |
| 284 |          | 2017/10/11 |                |                  |                |                  |    |
| 285 |          | 2017/10/12 |                |                  |                |                  |    |
| 286 |          | 2017/10/13 |                |                  |                |                  |    |
| 287 |          | 2017/10/14 |                |                  |                |                  |    |
| 288 |          | 2017/10/15 |                |                  |                |                  |    |
| 289 |          | 2017/10/16 |                |                  |                |                  |    |
| 290 |          | 2017/10/17 |                |                  |                |                  |    |
| 291 |          | 2017/10/18 |                |                  |                |                  |    |
| 292 |          | 2017/10/19 |                |                  |                |                  |    |
| 293 |          | 2017/10/20 |                |                  |                |                  |    |
| 294 |          | 2017/10/21 |                |                  |                |                  |    |
| 295 |          | 2017/10/22 |                |                  |                |                  |    |
| 296 |          | 2017/10/23 |                |                  |                |                  |    |
| 297 |          | 2017/10/24 |                |                  |                |                  |    |
| 298 |          | 2017/10/25 |                |                  |                |                  |    |
| 299 |          | 2017/10/26 |                |                  |                |                  |    |
| 300 |          | 2017/10/27 |                |                  |                |                  |    |
| 301 |          | 2017/10/28 |                |                  |                |                  |    |
| 302 |          | 2017/10/29 |                |                  |                |                  |    |
| 303 |          | 2017/10/30 |                |                  |                |                  |    |
| 304 |          | 2017/10/31 |                |                  |                |                  |    |

| 序号  | 月别       | 日期         | 第一工厂           |                  | 第二工厂           |                  | 判定 |
|-----|----------|------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----|
|     |          |            | 氨氮<br>(法规值≤45) | COD<br>(法规值≤500) | 氨氮<br>(法规值≤45) | COD<br>(法规值≤500) |    |
|     |          |            | 检测值            | 检测值              | 检测值            | 检测值              |    |
| 305 | 2017/11月 | 2017/11/1  |                |                  |                |                  |    |
| 306 |          | 2017/11/2  |                |                  |                |                  |    |
| 307 |          | 2017/11/3  |                |                  |                |                  |    |
| 308 |          | 2017/11/4  |                |                  |                |                  |    |
| 309 |          | 2017/11/5  |                |                  |                |                  |    |
| 310 |          | 2017/11/6  |                |                  |                |                  |    |
| 311 |          | 2017/11/7  |                |                  |                |                  |    |
| 312 |          | 2017/11/8  |                |                  |                |                  |    |
| 313 |          | 2017/11/9  |                |                  |                |                  |    |
| 314 |          | 2017/11/10 |                |                  |                |                  |    |
| 315 |          | 2017/11/11 |                |                  |                |                  |    |
| 316 |          | 2017/11/12 |                |                  |                |                  |    |
| 317 |          | 2017/11/13 |                |                  |                |                  |    |
| 318 |          | 2017/11/14 |                |                  |                |                  |    |
| 319 |          | 2017/11/15 |                |                  |                |                  |    |
| 320 |          | 2017/11/16 |                |                  |                |                  |    |
| 321 |          | 2017/11/17 |                |                  |                |                  |    |
| 322 |          | 2017/11/18 |                |                  |                |                  |    |
| 323 |          | 2017/11/19 |                |                  |                |                  |    |
| 324 |          | 2017/11/20 |                |                  |                |                  |    |
| 325 |          | 2017/11/21 |                |                  |                |                  |    |
| 326 |          | 2017/11/22 |                |                  |                |                  |    |
| 327 |          | 2017/11/23 |                |                  |                |                  |    |
| 328 |          | 2017/11/24 |                |                  |                |                  |    |
| 329 |          | 2017/11/25 |                |                  |                |                  |    |
| 330 |          | 2017/11/26 |                |                  |                |                  |    |
| 331 |          | 2017/11/27 |                |                  |                |                  |    |
| 332 |          | 2017/11/28 |                |                  |                |                  |    |
| 333 |          | 2017/11/29 |                |                  |                |                  |    |
| 334 |          | 2017/11/30 |                |                  |                |                  |    |

| 序号  | 月别       | 日期         | 第一工厂           |                  | 第二工厂           |                  | 判定 |
|-----|----------|------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----|
|     |          |            | 氨氮<br>(法规值≤45) | COD<br>(法规值≤500) | 氨氮<br>(法规值≤45) | COD<br>(法规值≤500) |    |
|     |          |            | 检测值            | 检测值              | 检测值            | 检测值              |    |
| 335 | 2017/12月 | 2017/12/1  |                |                  |                |                  |    |
| 336 |          | 2017/12/2  |                |                  |                |                  |    |
| 337 |          | 2017/12/3  |                |                  |                |                  |    |
| 338 |          | 2017/12/4  |                |                  |                |                  |    |
| 339 |          | 2017/12/5  |                |                  |                |                  |    |
| 340 |          | 2017/12/6  |                |                  |                |                  |    |
| 341 |          | 2017/12/7  |                |                  |                |                  |    |
| 342 |          | 2017/12/8  |                |                  |                |                  |    |
| 343 |          | 2017/12/9  |                |                  |                |                  |    |
| 344 |          | 2017/12/10 |                |                  |                |                  |    |
| 345 |          | 2017/12/11 |                |                  |                |                  |    |
| 346 |          | 2017/12/12 |                |                  |                |                  |    |
| 347 |          | 2017/12/13 |                |                  |                |                  |    |
| 348 |          | 2017/12/14 |                |                  |                |                  |    |
| 349 |          | 2017/12/15 |                |                  |                |                  |    |
| 350 |          | 2017/12/16 |                |                  |                |                  |    |
| 351 |          | 2017/12/17 |                |                  |                |                  |    |
| 352 |          | 2017/12/18 |                |                  |                |                  |    |
| 353 |          | 2017/12/19 |                |                  |                |                  |    |
| 354 |          | 2017/12/20 |                |                  |                |                  |    |
| 355 |          | 2017/12/21 |                |                  |                |                  |    |
| 356 |          | 2017/12/22 |                |                  |                |                  |    |
| 357 |          | 2017/12/23 |                |                  |                |                  |    |
| 358 |          | 2017/12/24 |                |                  |                |                  |    |
| 359 |          | 2017/12/25 |                |                  |                |                  |    |
| 360 |          | 2017/12/26 |                |                  |                |                  |    |
| 361 |          | 2017/12/27 |                |                  |                |                  |    |
| 362 |          | 2017/12/28 |                |                  |                |                  |    |
| 363 |          | 2017/12/29 |                |                  |                |                  |    |
| 364 |          | 2017/12/30 |                |                  |                |                  |    |
| 365 |          | 2017/12/31 |                |                  |                |                  |    |

| 序号 | 月别 | 日期<br>xxxx/x/x | 第一工厂           |                  | 第二工厂           |                  | 判定 |
|----|----|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----|
|    |    |                | 氨氮<br>(法规值≤45) | COD<br>(法规值≤500) | 氨氮<br>(法规值≤45) | COD<br>(法规值≤500) |    |
|    |    |                | 检测值            | 检测值              | 检测值            | 检测值              |    |

## 关于瑞萨半导体（北京）有限公司 关停第一工厂生产废水处理设施的申请

海淀区环保局：

我公司于 2015 年 9 月停止了一工厂有铅产品的生产，也完成了电镀生产线的无铅化改造；并作为 2015 年强制性清洁生产的一项高费方案予以实施，于 2015 年 12 月 30 日，通过了北京市环保局清洁生产审核验收；又于 2016 年 4 月 13 日，取得了贵局《一厂铅在线监测设备可以拆除》的批文，因此我公司第一工厂生产废水污染物中不再含有铅污染项目。

我公司为提高生产效率，将第一、二工厂的生产进行了优化整合；为提高废水处理设备的效率，减少一工厂生产废水处理设备的运行维护及化学药品的费用，根据公司一、二工厂现有废水处理设施的能力、生产排水量，经详细论证，可以将第一工厂废水合并到第二工厂进行集中处理。

项目投资：约 3 万元 RMB,回收期 0.5 年。

项目完成期间：2016 年 6 月开始，2016 年 7 月完成,工期 2 个月。

因此，特向贵局申请以下项目，请给予批准：

- 1、关停第一工厂废水处理设施。
- 2、取消第一工厂车间排口和总排口的废水监测。

瑞萨半导体（北京）有限公司  
联系人：魏彩虹 电话：57525050-1843

2016 年 4 月

