

瑞萨半导体（北京）有限公司
废水污染物（COD、氨氮）在线检测结果公示

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
1	2024年1月1日	0:00:00	14.300	0.175	合格
2		1:00:00	17.100	0.166	合格
3		2:00:00	17.100	0.195	合格
4		3:00:00	16.100	0.164	合格
5		4:00:00	17.400	0.175	合格
6		5:00:00	16.800	0.203	合格
7		6:00:00	18.700	0.210	合格
8		7:00:00	14.600	0.238	合格
9		8:00:00	18.000	0.251	合格
10		9:00:00	15.900	0.240	合格
11		10:00:00	20.100	0.234	合格
12		11:00:00	19.200	0.174	合格
13		12:00:00	19.200	1.666	合格
14		13:00:00	17.500	0.495	合格
15		14:00:00	17.100	0.231	合格
16		15:00:00	15.200	0.242	合格
17		16:00:00	15.800	0.231	合格
18		17:00:00	17.300	0.200	合格
19		18:00:00	16.400	0.158	合格
20		19:00:00	15.600	0.146	合格
21		20:00:00	17.800	0.119	合格
22		21:00:00	16.400	0.092	合格
23		22:00:00	16.100	0.090	合格
24		23:00:00	16.100	0.105	合格
25	2024年1月2日	0:00:00	20.900	0.099	合格
26		1:00:00	18.100	0.041	合格
27		2:00:00	16.900	0.081	合格
28		3:00:00	16.800	0.087	合格
29		4:00:00	15.000	0.034	合格
30		5:00:00	14.100	0.108	合格
31		6:00:00	17.000	0.088	合格
32		7:00:00	17.800	0.098	合格
33		8:00:00	18.000	0.095	合格
34		9:00:00	25.400	0.084	合格
35		10:00:00	22.500	0.538	合格
36		11:00:00	26.000	3.326	合格
37		12:00:00	26.000	2.567	合格
38		13:00:00	22.700	1.503	合格
39		14:00:00	23.900	1.460	合格
40		15:00:00	20.800	1.096	合格
41		16:00:00	45.200	1.751	合格
42		17:00:00	43.400	1.807	合格
43		18:00:00	41.300	1.204	合格
44		19:00:00	46.400	1.627	合格
45		20:00:00	49.200	2.012	合格
46		21:00:00	45.200	1.907	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
47	2024年1月2日	22:00:00	49.400	2.217	合格
48		23:00:00	51.100	2.393	合格
49	2024年1月3日	0:00:00	50.800	2.946	合格
50		1:00:00	52.500	3.853	合格
51		2:00:00	48.800	2.971	合格
52		3:00:00	42.900	2.270	合格
53		4:00:00	41.100	3.093	合格
54		5:00:00	46.600	4.186	合格
55		6:00:00	45.800	3.412	合格
56		7:00:00	40.700	3.160	合格
57		8:00:00	44.400	4.046	合格
58		9:00:00	47.000	4.327	合格
59		10:00:00	42.700	2.867	合格
60		11:00:00	53.500	5.130	合格
61		12:00:00	53.500	9.139	合格
62		13:00:00	44.400	4.287	合格
63		14:00:00	46.200	5.237	合格
64		15:00:00	43.400	4.392	合格
65		16:00:00	41.500	4.324	合格
66		17:00:00	40.100	4.322	合格
67		18:00:00	45.200	3.469	合格
68		19:00:00	56.400	4.562	合格
69		20:00:00	67.100	1.666	合格
70		21:00:00	63.600	4.664	合格
71		22:00:00	75.100	2.727	合格
72	23:00:00	65.200	2.842	合格	
73	2024年1月4日	0:00:00	58.900	3.127	合格
74		1:00:00	63.300	2.146	合格
75		2:00:00	59.700	2.624	合格
76		3:00:00	59.700	2.059	合格
77		4:00:00	59.700	2.630	合格
78		5:00:00	42.500	2.161	合格
79		6:00:00	39.200	2.133	合格
80		7:00:00	33.500	1.453	合格
81		8:00:00	38.000	2.546	合格
82		9:00:00	36.500	1.870	合格
83		10:00:00	34.700	2.613	合格
84		11:00:00	37.100	3.413	合格
85		12:00:00	37.100	6.049	合格
86		13:00:00	32.600	4.871	合格
87		14:00:00	84.500	19.604	合格
88		15:00:00	53.500	11.496	合格
89		16:00:00	54.300	11.996	合格
90		17:00:00	40.100	10.511	合格
91		18:00:00	45.800	13.735	合格
92		19:00:00	41.700	13.322	合格
93		20:00:00	59.800	15.210	合格
94		21:00:00	88.200	22.419	合格
95		22:00:00	92.200	25.134	合格
96		23:00:00	115.200	30.231	合格
97	2024年1月5日	0:00:00	107.600	28.105	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
98	2024年1月5日	1:00:00	104.800	27.953	合格
99		2:00:00	100.900	26.487	合格
100		3:00:00	100.000	26.690	合格
101		4:00:00	94.700	24.859	合格
102		5:00:00	94.000	24.510	合格
103		6:00:00	93.100	24.526	合格
104		7:00:00	74.400	20.443	合格
105		8:00:00	99.500	23.459	合格
106		9:00:00	94.100	22.997	合格
107		10:00:00	78.200	19.409	合格
108		11:00:00	90.500	19.671	合格
109		12:00:00	90.500	21.747	合格
110		13:00:00	97.300	16.951	合格
111		14:00:00	91.900	18.340	合格
112		15:00:00	117.900	21.844	合格
113		16:00:00	116.600	22.719	合格
114		17:00:00	55.800	10.531	合格
115		18:00:00	30.800	11.351	合格
116		19:00:00	28.300	5.409	合格
117		20:00:00	29.100	4.023	合格
118	21:00:00	30.800	4.942	合格	
119	22:00:00	30.600	7.566	合格	
120	23:00:00	42.900	10.487	合格	
121	2024年1月6日	0:00:00	31.200	8.878	合格
122		1:00:00	41.500	13.579	合格
123		2:00:00	38.900	13.574	合格
124		3:00:00	30.800	11.937	合格
125		4:00:00	37.300	15.454	合格
126		5:00:00	35.200	17.128	合格
127		6:00:00	33.400	17.494	合格
128		7:00:00	32.400	14.767	合格
129		8:00:00	35.300	16.164	合格
130		9:00:00	35.900	20.532	合格
131		10:00:00	35.100	18.962	合格
132		11:00:00	32.600	19.892	合格
133		12:00:00	32.600	21.079	合格
134		13:00:00	34.600	19.377	合格
135		14:00:00	30.300	17.864	合格
136		15:00:00	30.800	17.733	合格
137		16:00:00	33.400	18.390	合格
138		17:00:00	26.000	13.257	合格
139		18:00:00	28.900	16.990	合格
140		19:00:00	29.100	15.798	合格
141		20:00:00	30.400	17.076	合格
142		21:00:00	27.900	14.810	合格
143		22:00:00	34.300	17.856	合格
144		23:00:00	30.400	14.127	合格
145	2024年1月7日	0:00:00	26.400	12.712	合格
146		1:00:00	29.100	16.956	合格
147		2:00:00	29.300	16.040	合格
148		3:00:00	31.600	15.635	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定	
			检测值	检测值		
149	2024年1月7日	4:00:00	28.900	14.225	合格	
150		5:00:00	30.100	11.556	合格	
151		6:00:00	35.300	15.530	合格	
152		7:00:00	19.500	2.161	合格	
153		8:00:00	28.900	11.160	合格	
154		9:00:00	31.000	14.304	合格	
155		10:00:00	27.200	12.564	合格	
156		11:00:00	29.100	10.850	合格	
157		12:00:00	29.100	12.907	合格	
158		13:00:00	32.800	12.888	合格	
159		14:00:00	32.800	11.926	合格	
160		15:00:00	32.200	11.847	合格	
161		16:00:00	33.200	11.266	合格	
162		17:00:00	31.800	10.464	合格	
163		18:00:00	33.000	10.745	合格	
164		19:00:00	29.900	8.419	合格	
165		20:00:00	28.300	7.895	合格	
166		21:00:00	28.900	7.416	合格	
167		22:00:00	31.400	8.226	合格	
168		23:00:00	33.000	6.961	合格	
169		2024年1月8日	0:00:00	17.400	4.980	合格
170			1:00:00	32.400	5.749	合格
171			2:00:00	34.100	6.014	合格
172	3:00:00		29.300	5.674	合格	
173	4:00:00		28.100	23.175	合格	
174	5:00:00		32.200	5.528	合格	
175	6:00:00		31.000	3.380	合格	
176	7:00:00		25.100	3.517	合格	
177	8:00:00		28.300	3.557	合格	
178	9:00:00		28.300	4.192	合格	
179	10:00:00		28.900	3.411	合格	
180	11:00:00		31.000	3.578	合格	
181	12:00:00		31.000	5.531	合格	
182	13:00:00		28.700	4.253	合格	
183	14:00:00		29.500	3.629	合格	
184	15:00:00		28.100	5.245	合格	
185	16:00:00		25.800	5.437	合格	
186	17:00:00		23.700	3.427	合格	
187	18:00:00		24.100	4.321	合格	
188	19:00:00		23.900	4.796	合格	
189	20:00:00		25.800	5.816	合格	
190	21:00:00		24.100	4.871	合格	
191	22:00:00		23.100	4.729	合格	
192	23:00:00		24.600	5.511	合格	
193	2024年1月9日	0:00:00	22.600	5.338	合格	
194		1:00:00	21.800	4.769	合格	
195		2:00:00	28.300	6.171	合格	
196		3:00:00	28.900	5.562	合格	
197		4:00:00	29.700	6.411	合格	
198		5:00:00	29.900	5.438	合格	
199	6:00:00	33.900	5.440	合格		

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
200	2024年1月9日	7:00:00	30.100	6.102	合格
201		8:00:00	30.400	7.092	合格
202		9:00:00	32.800	6.051	合格
203		10:00:00	32.400	7.035	合格
204		11:00:00	31.600	6.852	合格
205		12:00:00	31.600	7.803	合格
206		13:00:00	34.800	7.991	合格
207		14:00:00	24.800	6.313	合格
208		15:00:00	36.700	8.821	合格
209		16:00:00	34.000	6.118	合格
210		17:00:00	33.800	8.576	合格
211		18:00:00	29.500	6.611	合格
212		19:00:00	32.800	8.259	合格
213		20:00:00	35.200	8.130	合格
214	21:00:00	30.100	7.077	合格	
215	22:00:00	34.200	7.884	合格	
216	23:00:00	36.700	11.929	合格	
217	2024年1月10日	0:00:00	26.800	5.063	合格
218		1:00:00	33.200	6.338	合格
219		2:00:00	34.700	10.724	合格
220		3:00:00	30.400	7.362	合格
221		4:00:00	28.700	7.291	合格
222		5:00:00	31.400	9.623	合格
223		6:00:00	32.200	8.550	合格
224		7:00:00	26.800	7.559	合格
225		8:00:00	31.200	10.728	合格
226		9:00:00	31.200	8.937	合格
227		10:00:00	24.300	6.770	合格
228		11:00:00	30.100	6.761	合格
229		12:00:00	30.100	13.188	合格
230		13:00:00	35.400	14.934	合格
231		14:00:00	23.200	8.515	合格
232		15:00:00	26.200	10.479	合格
233		16:00:00	32.600	12.301	合格
234		17:00:00	27.700	8.863	合格
235		18:00:00	28.700	10.580	合格
236		19:00:00	26.700	9.387	合格
237		20:00:00	28.300	9.108	合格
238		21:00:00	27.700	8.483	合格
239		22:00:00	35.200	10.762	合格
240		23:00:00	37.300	12.018	合格
241	2024年1月11日	0:00:00	34.400	6.616	合格
242		1:00:00	38.900	7.785	合格
243		2:00:00	46.200	8.094	合格
244		3:00:00	46.200	13.208	合格
245		4:00:00	46.200	8.586	合格
246		5:00:00	62.300	7.527	合格
247		6:00:00	55.100	14.115	合格
248		7:00:00	51.500	9.030	合格
249		8:00:00	44.400	11.356	合格
250	9:00:00	41.600	10.488	合格	

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
251	2024年1月11日	10:00:00	41.500	10.444	合格
252		11:00:00	43.500	14.781	合格
253		12:00:00	43.500	12.384	合格
254		13:00:00	41.700	13.098	合格
255		14:00:00	37.000	14.410	合格
256		15:00:00	34.500	14.277	合格
257		16:00:00	30.500	8.932	合格
258		17:00:00	32.700	10.981	合格
259		18:00:00	30.900	11.174	合格
260		19:00:00	32.300	10.164	合格
261		20:00:00	32.900	11.436	合格
262		21:00:00	34.800	13.013	合格
263		22:00:00	33.600	13.453	合格
264		23:00:00	30.100	12.864	合格
265	2024年1月12日	0:00:00	29.500	5.419	合格
266		1:00:00	35.000	15.354	合格
267		2:00:00	33.200	10.923	合格
268		3:00:00	35.000	12.535	合格
269		4:00:00	35.800	11.778	合格
270		5:00:00	38.100	10.058	合格
271		6:00:00	30.900	10.413	合格
272		7:00:00	29.100	8.842	合格
273		8:00:00	33.600	12.981	合格
274		9:00:00	30.500	8.668	合格
275		10:00:00	31.400	11.648	合格
276		11:00:00	32.600	12.594	合格
277		12:00:00	32.600	15.647	合格
278		13:00:00	30.100	12.079	合格
279		14:00:00	28.100	13.237	合格
280		15:00:00	28.700	12.802	合格
281		16:00:00	27.500	15.790	合格
282		17:00:00	31.400	10.707	合格
283		18:00:00	27.300	11.187	合格
284		19:00:00	30.100	11.908	合格
285		20:00:00	26.200	13.258	合格
286		21:00:00	32.000	15.000	合格
287		22:00:00	31.600	10.851	合格
288		23:00:00	34.400	14.123	合格
289	2024年1月13日	0:00:00	30.600	6.338	合格
290		1:00:00	31.000	9.848	合格
291		2:00:00	31.400	12.233	合格
292		3:00:00	31.200	11.594	合格
293		4:00:00	23.100	7.522	合格
294		5:00:00	31.800	15.177	合格
295		6:00:00	27.900	9.807	合格
296		7:00:00	24.600	8.249	合格
297		8:00:00	26.000	8.095	合格
298		9:00:00	30.500	11.817	合格
299		10:00:00	27.000	9.228	合格
300		11:00:00	25.400	6.440	合格
301		12:00:00	25.400	10.868	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
302	2024年1月13日	13:00:00	28.500	9.032	合格
303		14:00:00	20.500	6.907	合格
304		15:00:00	26.800	7.969	合格
305		16:00:00	24.000	6.138	合格
306		17:00:00	24.200	5.142	合格
307		18:00:00	22.900	4.655	合格
308		19:00:00	23.100	5.416	合格
309		20:00:00	20.000	3.971	合格
310		21:00:00	18.700	1.381	合格
311		22:00:00	22.500	3.869	合格
312		23:00:00	22.500	3.179	合格
313		2024年1月14日	0:00:00	27.500	2.805
314	1:00:00		28.700	1.868	合格
315	2:00:00		28.500	1.531	合格
316	3:00:00		30.300	1.300	合格
317	4:00:00		30.300	1.248	合格
318	5:00:00		21.300	0.611	合格
319	6:00:00		23.900	0.466	合格
320	7:00:00		26.400	0.515	合格
321	8:00:00		28.900	0.666	合格
322	9:00:00		23.300	0.163	合格
323	10:00:00		27.300	0.404	合格
324	11:00:00		25.800	0.743	合格
325	12:00:00		25.800	3.606	合格
326	13:00:00		24.800	0.929	合格
327	14:00:00		23.800	0.547	合格
328	15:00:00		24.400	0.874	合格
329	16:00:00		20.200	0.374	合格
330	17:00:00		22.700	0.901	合格
331	18:00:00		23.100	1.004	合格
332	19:00:00		20.900	1.257	合格
333	20:00:00		17.100	0.825	合格
334	21:00:00		21.700	0.790	合格
335	22:00:00		21.700	0.945	合格
336	23:00:00		19.800	0.798	合格
337	2024年1月15日	0:00:00	19.800	0.713	合格
338		1:00:00	19.200	0.615	合格
339		2:00:00	22.000	0.594	合格
340		3:00:00	20.600	0.425	合格
341		4:00:00	25.200	0.606	合格
342		5:00:00	27.300	0.696	合格
343		6:00:00	20.100	0.599	合格
344		7:00:00	22.300	0.091	合格
345		8:00:00	26.800	0.533	合格
346		9:00:00	27.200	0.582	合格
347		10:00:00	27.200	0.432	合格
348		11:00:00	30.000	0.392	合格
349		12:00:00	30.000	2.099	合格
350		13:00:00	28.100	0.883	合格
351		14:00:00	17.500	0.151	合格
352		15:00:00	24.600	0.795	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
353	2024年1月15日	16:00:00	25.800	1.239	合格
354		17:00:00	26.800	1.561	合格
355		18:00:00	22.100	1.565	合格
356		19:00:00	24.200	3.278	合格
357		20:00:00	26.400	2.356	合格
358		21:00:00	24.800	3.417	合格
359		22:00:00	22.300	4.280	合格
360		23:00:00	31.600	5.572	合格
361		2024年1月16日	0:00:00	31.200	5.866
362	1:00:00		27.100	5.376	合格
363	2:00:00		29.900	4.878	合格
364	3:00:00		31.600	7.538	合格
365	4:00:00		32.200	5.377	合格
366	5:00:00		22.900	5.769	合格
367	6:00:00		29.100	6.166	合格
368	7:00:00		33.900	6.201	合格
369	8:00:00		31.200	7.566	合格
370	9:00:00		17.200	4.122	合格
371	10:00:00		29.700	6.727	合格
372	11:00:00		21.800	6.901	合格
373	12:00:00		21.800	7.529	合格
374	13:00:00		27.500	7.740	合格
375	14:00:00		30.900	9.074	合格
376	15:00:00		24.600	8.230	合格
377	16:00:00		25.400	5.310	合格
378	17:00:00		27.700	8.660	合格
379	18:00:00		29.100	9.110	合格
380	19:00:00		26.400	8.721	合格
381	20:00:00		26.900	8.884	合格
382	21:00:00		28.700	7.899	合格
383	22:00:00		28.700	10.989	合格
384	23:00:00		28.500	11.335	合格
385	2024年1月17日	0:00:00	24.200	9.374	合格
386		1:00:00	24.200	10.064	合格
387		2:00:00	24.400	10.266	合格
388		3:00:00	23.600	13.215	合格
389		4:00:00	25.600	10.367	合格
390		5:00:00	28.300	9.741	合格
391		6:00:00	28.300	7.839	合格
392		7:00:00	23.500	5.939	合格
393		8:00:00	31.000	9.448	合格
394		9:00:00	29.100	7.001	合格
395		10:00:00	32.200	8.990	合格
396		11:00:00	28.500	9.026	合格
397		12:00:00	28.500	10.786	合格
398		13:00:00	31.100	9.912	合格
399		14:00:00	26.200	8.516	合格
400		15:00:00	24.000	6.411	合格
401		16:00:00	24.600	7.403	合格
402		17:00:00	24.400	9.401	合格
403		18:00:00	24.000	13.457	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
404	2024年1月17日	19:00:00	23.200	7.717	合格
405		20:00:00	26.200	9.359	合格
406		21:00:00	21.500	7.120	合格
407		22:00:00	23.800	8.455	合格
408		23:00:00	23.100	7.521	合格
409	2024年1月18日	0:00:00	24.600	8.839	合格
410		1:00:00	23.800	7.424	合格
411		2:00:00	24.000	7.601	合格
412		3:00:00	24.000	15.476	合格
413		4:00:00	24.000	8.491	合格
414		5:00:00	25.700	6.282	合格
415		6:00:00	26.800	6.280	合格
416		7:00:00	31.800	9.785	合格
417		8:00:00	26.600	6.735	合格
418		9:00:00	26.800	8.018	合格
419		10:00:00	27.600	9.494	合格
420		11:00:00	35.200	10.749	合格
421		12:00:00	35.200	10.024	合格
422		13:00:00	29.700	8.787	合格
423		14:00:00	31.800	10.791	合格
424		15:00:00	31.600	10.818	合格
425		16:00:00	28.100	8.086	合格
426		17:00:00	26.900	7.176	合格
427		18:00:00	31.800	10.051	合格
428		19:00:00	36.500	10.989	合格
429		20:00:00	28.600	6.773	合格
430		21:00:00	38.400	9.475	合格
431		22:00:00	34.100	11.450	合格
432		23:00:00	32.400	10.213	合格
433	2024年1月19日	0:00:00	31.600	10.951	合格
434		1:00:00	30.300	11.469	合格
435		2:00:00	32.600	14.473	合格
436		3:00:00	29.300	9.040	合格
437		4:00:00	28.600	9.067	合格
438		5:00:00	33.100	9.534	合格
439		6:00:00	32.000	9.488	合格
440		7:00:00	34.100	10.016	合格
441		8:00:00	28.200	7.348	合格
442		9:00:00	36.700	8.172	合格
443		10:00:00	40.100	14.740	合格
444		11:00:00	33.300	9.189	合格
445		12:00:00	33.300	9.219	合格
446		13:00:00	34.600	11.007	合格
447		14:00:00	35.000	13.716	合格
448		15:00:00	31.400	12.225	合格
449		16:00:00	36.700	10.512	合格
450		17:00:00	42.200	11.022	合格
451		18:00:00	39.700	12.354	合格
452		19:00:00	32.200	10.650	合格
453		20:00:00	40.800	14.422	合格
454		21:00:00	42.300	12.044	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
455	2024年1月19日	22:00:00	37.400	16.043	合格
456		23:00:00	33.700	11.050	合格
457	2024年1月20日	0:00:00	53.700	14.782	合格
458		1:00:00	41.200	11.800	合格
459		2:00:00	35.400	9.684	合格
460		3:00:00	36.700	13.161	合格
461		4:00:00	37.400	12.504	合格
462		5:00:00	40.300	16.384	合格
463		6:00:00	29.500	11.533	合格
464		7:00:00	31.800	12.669	合格
465		8:00:00	32.200	13.859	合格
466		9:00:00	28.400	9.267	合格
467		10:00:00	28.800	11.900	合格
468		11:00:00	34.400	17.639	合格
469		12:00:00	34.400	15.964	合格
470		13:00:00	29.200	13.353	合格
471		14:00:00	32.000	14.915	合格
472		15:00:00	35.600	17.380	合格
473		16:00:00	33.500	15.078	合格
474		17:00:00	31.200	14.539	合格
475		18:00:00	32.900	13.194	合格
476		19:00:00	32.200	16.449	合格
477		20:00:00	30.100	12.900	合格
478		21:00:00	26.300	11.144	合格
479		22:00:00	26.700	11.344	合格
480	23:00:00	29.900	12.043	合格	
481	2024年1月21日	0:00:00	28.000	9.824	合格
482		1:00:00	28.700	10.909	合格
483		2:00:00	26.000	10.321	合格
484		3:00:00	26.000	11.322	合格
485		4:00:00	28.100	8.856	合格
486		5:00:00	30.200	10.543	合格
487		6:00:00	29.100	9.102	合格
488		7:00:00	32.600	9.866	合格
489		8:00:00	30.600	8.135	合格
490		9:00:00	33.500	7.777	合格
491		10:00:00	36.800	8.346	合格
492		11:00:00	34.700	8.535	合格
493		12:00:00	34.700	7.830	合格
494		13:00:00	36.400	7.916	合格
495		14:00:00	36.400	6.697	合格
496		15:00:00	32.600	5.135	合格
497		16:00:00	35.000	5.572	合格
498		17:00:00	33.900	3.804	合格
499		18:00:00	33.500	4.285	合格
500		19:00:00	34.100	3.053	合格
501		20:00:00	30.400	3.653	合格
502		21:00:00	30.800	2.758	合格
503		22:00:00	27.900	2.788	合格
504	23:00:00	28.900	2.198	合格	
505	2024年1月22日	0:00:00	30.600	2.653	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
506	2024年1月22日	1:00:00	31.400	2.083	合格
507		2:00:00	26.900	2.086	合格
508		3:00:00	29.000	1.895	合格
509		4:00:00	30.800	2.204	合格
510		5:00:00	31.600	1.918	合格
511		6:00:00	29.800	1.903	合格
512		7:00:00	31.800	2.229	合格
513		8:00:00	30.000	2.286	合格
514		9:00:00	32.200	2.245	合格
515		10:00:00	30.400	2.149	合格
516		11:00:00	26.100	2.360	合格
517		12:00:00	26.100	4.101	合格
518		13:00:00	6.100	3.000	合格
519		14:00:00	1.500	3.398	合格
520		15:00:00	7.800	3.138	合格
521		16:00:00	5.700	4.113	合格
522		17:00:00	1.000	3.254	合格
523		18:00:00	11.800	4.326	合格
524		19:00:00	21.500	4.368	合格
525		20:00:00	12.400	4.848	合格
526		21:00:00	22.400	6.485	合格
527		22:00:00	16.800	6.786	合格
528		23:00:00	15.900	6.413	合格
529	2024年1月23日	0:00:00	11.000	7.121	合格
530		1:00:00	16.600	9.034	合格
531		2:00:00	10.800	5.356	合格
532		3:00:00	11.900	7.021	合格
533		4:00:00	8.800	5.983	合格
534		5:00:00	12.600	8.320	合格
535		6:00:00	11.200	5.920	合格
536		7:00:00	13.800	7.987	合格
537		8:00:00	13.800	7.389	合格
538		9:00:00	13.200	7.819	合格
539		10:00:00	16.400	8.837	合格
540		11:00:00	15.100	7.712	合格
541		12:00:00	15.100	11.147	合格
542		13:00:00	14.400	10.822	合格
543		14:00:00	26.100	9.773	合格
544		15:00:00	24.300	11.392	合格
545		16:00:00	27.600	8.694	合格
546		17:00:00	25.500	12.346	合格
547		18:00:00	34.100	8.060	合格
548		19:00:00	74.900	21.152	合格
549		20:00:00	89.800	23.021	合格
550		21:00:00	99.700	27.448	合格
551		22:00:00	89.700	24.277	合格
552		23:00:00	117.900	29.192	合格
553	2024年1月24日	0:00:00	107.200	25.890	合格
554		1:00:00	99.400	24.400	合格
555		2:00:00	61.600	18.770	合格
556		3:00:00	54.800	13.747	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定	
			检测值	检测值		
557	2024年1月24日	4:00:00	36.600	10.220	合格	
558		5:00:00	27.000	9.251	合格	
559		6:00:00	29.900	6.691	合格	
560		7:00:00	28.100	5.101	合格	
561		8:00:00	22.300	4.405	合格	
562		9:00:00	17.400	3.592	合格	
563		10:00:00	22.000	4.291	合格	
564		11:00:00	21.600	3.755	合格	
565		12:00:00	21.600	5.175	合格	
566		13:00:00	15.000	4.641	合格	
567		14:00:00	19.900	5.096	合格	
568		15:00:00	16.300	3.930	合格	
569		16:00:00	39.900	10.112	合格	
570		17:00:00	21.600	9.706	合格	
571		18:00:00	24.500	8.436	合格	
572		19:00:00	14.300	8.905	合格	
573		20:00:00	14.500	7.865	合格	
574		21:00:00	10.100	9.011	合格	
575		22:00:00	9.300	7.370	合格	
576		23:00:00	9.700	8.908	合格	
577		2024年1月25日	0:00:00	8.500	8.453	合格
578			1:00:00	9.100	10.226	合格
579			2:00:00	5.600	8.696	合格
580	3:00:00		11.600	10.054	合格	
581	4:00:00		6.200	10.680	合格	
582	5:00:00		6.600	9.263	合格	
583	6:00:00		5.800	9.723	合格	
584	7:00:00		8.700	9.092	合格	
585	8:00:00		9.100	10.539	合格	
586	9:00:00		8.900	8.869	合格	
587	10:00:00		10.500	10.449	合格	
588	11:00:00		10.600	10.222	合格	
589	12:00:00		10.600	13.203	合格	
590	13:00:00		6.100	9.916	合格	
591	14:00:00		13.300	12.233	合格	
592	15:00:00		10.100	10.500	合格	
593	16:00:00		3.000	9.961	合格	
594	17:00:00		6.000	9.565	合格	
595	18:00:00		5.600	9.478	合格	
596	19:00:00		2.000	8.636	合格	
597	20:00:00		5.500	9.282	合格	
598	21:00:00		6.000	10.199	合格	
599	22:00:00		3.100	8.781	合格	
600	23:00:00	1.700	9.677	合格		
601	2024年1月26日	0:00:00	4.800	9.654	合格	
602		1:00:00	4.600	7.971	合格	
603		2:00:00	3.600	9.645	合格	
604		3:00:00	7.200	11.415	合格	
605		4:00:00	6.600	10.784	合格	
606		5:00:00	6.700	10.489	合格	
607		6:00:00	7.500	10.457	合格	

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
608	2024年1月26日	7:00:00	10.700	12.275	合格
609		8:00:00	9.100	10.431	合格
610		9:00:00	5.800	9.231	合格
611		10:00:00	11.500	10.352	合格
612		11:00:00	13.000	8.955	合格
613		12:00:00	13.000	13.107	合格
614		13:00:00	11.400	10.301	合格
615		14:00:00	11.100	11.882	合格
616		15:00:00	10.400	10.758	合格
617		16:00:00	4.600	11.504	合格
618		17:00:00	4.600	11.274	合格
619		18:00:00	4.600	11.271	合格
620		19:00:00	31.100	10.061	合格
621		20:00:00	30.400	11.865	合格
622		21:00:00	28.800	12.211	合格
623		22:00:00	30.700	11.699	合格
624	23:00:00	27.900	9.753	合格	
625	2024年1月27日	0:00:00	29.800	10.524	合格
626		1:00:00	29.100	8.571	合格
627		2:00:00	28.900	10.046	合格
628		3:00:00	29.100	9.887	合格
629		4:00:00	34.000	10.343	合格
630		5:00:00	31.800	9.438	合格
631		6:00:00	29.800	6.649	合格
632		7:00:00	34.800	8.262	合格
633		8:00:00	38.800	9.496	合格
634		9:00:00	38.800	8.216	合格
635		10:00:00	42.200	9.674	合格
636		11:00:00	40.300	10.993	合格
637		12:00:00	40.300	11.332	合格
638		13:00:00	33.400	9.546	合格
639		14:00:00	36.100	11.711	合格
640		15:00:00	33.800	9.435	合格
641	16:00:00	30.800	9.846	合格	
642	17:00:00	30.500	8.365	合格	
643	18:00:00	32.500	9.021	合格	
644	19:00:00	33.400	8.774	合格	
645	20:00:00	30.000	7.733	合格	
646	21:00:00	30.500	8.696	合格	
647	22:00:00	27.300	9.634	合格	
648	23:00:00	29.100	8.619	合格	
649	2024年1月28日	0:00:00	29.100	9.480	合格
650		1:00:00	32.800	9.570	合格
651		2:00:00	29.900	8.416	合格
652		3:00:00	25.700	8.260	合格
653		4:00:00	34.500	8.787	合格
654		5:00:00	32.700	8.369	合格
655		6:00:00	31.700	6.201	合格
656		7:00:00	31.900	6.663	合格
657		8:00:00	37.600	6.067	合格
658	9:00:00	35.300	6.843	合格	

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
659	2024年1月28日	10:00:00	31.600	5.434	合格
660		11:00:00	35.900	8.375	合格
661		12:00:00	35.900	7.723	合格
662		13:00:00	29.700	7.558	合格
663		14:00:00	23.400	6.167	合格
664		15:00:00	29.400	6.755	合格
665		16:00:00	25.100	4.728	合格
666		17:00:00	24.500	5.749	合格
667		18:00:00	25.200	5.451	合格
668		19:00:00	27.500	5.480	合格
669		20:00:00	27.500	4.215	合格
670		21:00:00	23.400	4.817	合格
671		22:00:00	20.300	4.353	合格
672		23:00:00	27.800	5.345	合格
673	2024年1月29日	0:00:00	28.000	5.700	合格
674		1:00:00	28.200	5.541	合格
675		2:00:00	28.500	5.046	合格
676		3:00:00	24.700	4.682	合格
677		4:00:00	26.300	5.024	合格
678		5:00:00	25.700	4.454	合格
679		6:00:00	24.600	3.513	合格
680		7:00:00	22.800	3.549	合格
681		8:00:00	29.400	3.787	合格
682		9:00:00	27.600	4.015	合格
683		10:00:00	25.900	4.452	合格
684		11:00:00	31.300	4.920	合格
685		12:00:00	31.300	6.900	合格
686		13:00:00	55.900	6.162	合格
687		14:00:00	37.400	6.529	合格
688		15:00:00	43.600	6.479	合格
689		16:00:00	40.300	6.413	合格
690		17:00:00	34.200	5.252	合格
691		18:00:00	35.000	7.129	合格
692		19:00:00	30.000	6.779	合格
693		20:00:00	30.900	6.933	合格
694		21:00:00	27.800	7.313	合格
695		22:00:00	35.200	9.142	合格
696		23:00:00	43.100	10.543	合格
697	2024年1月30日	0:00:00	37.100	8.978	合格
698		1:00:00	43.300	11.155	合格
699		2:00:00	34.200	9.119	合格
700		3:00:00	33.400	9.369	合格
701		4:00:00	29.400	7.832	合格
702		5:00:00	34.600	7.815	合格
703		6:00:00	32.300	9.350	合格
704		7:00:00	33.400	7.899	合格
705		8:00:00	32.200	9.843	合格
706		9:00:00	32.800	8.302	合格
707		10:00:00	34.900	13.452	合格
708		11:00:00	33.900	12.061	合格
709		12:00:00	33.900	17.000	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
710	2024年1月30日	13:00:00	53.600	16.338	合格
711		14:00:00	50.900	16.151	合格
712		15:00:00	68.100	15.790	合格
713		16:00:00	47.300	13.876	合格
714		17:00:00	43.900	11.965	合格
715		18:00:00	42.700	13.717	合格
716		19:00:00	38.300	13.830	合格
717		20:00:00	42.100	13.348	合格
718		21:00:00	38.000	12.207	合格
719		22:00:00	42.700	14.438	合格
720		23:00:00	102.700	17.142	合格
721		2024年1月31日	0:00:00	74.600	16.933
722	1:00:00		68.900	16.302	合格
723	2:00:00		61.900	17.958	合格
724	3:00:00		56.300	16.582	合格
725	4:00:00		47.800	15.763	合格
726	5:00:00		47.600	14.106	合格
727	6:00:00		42.500	13.045	合格
728	7:00:00		43.400	10.757	合格
729	8:00:00		41.300	12.964	合格
730	9:00:00		37.900	11.365	合格
731	10:00:00		39.300	14.201	合格
732	11:00:00		63.400	20.730	合格
733	12:00:00		63.400	23.491	合格
734	13:00:00		66.400	21.471	合格
735	14:00:00		60.800	22.190	合格
736	15:00:00		53.400	20.565	合格
737	16:00:00		54.900	22.007	合格
738	17:00:00		51.300	21.558	合格
739	18:00:00		51.700	20.947	合格
740	19:00:00		53.000	20.338	合格
741	20:00:00		51.300	21.155	合格
742	21:00:00		42.000	18.500	合格
743	22:00:00		44.600	20.208	合格
744	23:00:00		40.200	19.498	合格
745	2024年2月1日	0:00:00	41.500	17.570	合格
746		1:00:00	33.300	18.587	合格
747		2:00:00	43.000	18.391	合格
748		3:00:00	32.700	17.703	合格
749		4:00:00	35.800	17.787	合格
750		5:00:00	32.300	18.739	合格
751		6:00:00	30.700	16.453	合格
752		7:00:00	34.200	18.415	合格
753		8:00:00	34.700	18.637	合格
754		9:00:00	30.500	17.323	合格
755		10:00:00	50.500	24.226	合格
756		11:00:00	54.400	21.862	合格
757		12:00:00	54.400	23.126	合格
758		13:00:00	55.700	23.013	合格
759		14:00:00	63.800	26.450	合格
760		15:00:00	57.000	23.021	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
761	2024年2月1日	16:00:00	45.200	21.828	合格
762		17:00:00	49.400	22.034	合格
763		18:00:00	40.900	17.990	合格
764		19:00:00	45.700	21.990	合格
765		20:00:00	44.200	20.752	合格
766		21:00:00	40.600	19.727	合格
767		22:00:00	42.000	19.506	合格
768		23:00:00	39.600	20.307	合格
769	2024年2月2日	0:00:00	40.000	19.399	合格
770		1:00:00	35.900	19.637	合格
771		2:00:00	37.400	17.033	合格
772		3:00:00	37.400	17.813	合格
773		4:00:00	37.400	15.459	合格
774		5:00:00	35.700	18.265	合格
775		6:00:00	30.500	16.327	合格
776		7:00:00	30.700	19.254	合格
777		8:00:00	27.900	14.783	合格
778		9:00:00	22.900	18.828	合格
779		10:00:00	38.800	20.671	合格
780		11:00:00	33.700	20.257	合格
781		12:00:00	33.700	19.576	合格
782		13:00:00	77.200	20.708	合格
783		14:00:00	47.200	21.156	合格
784		15:00:00	48.500	18.377	合格
785		16:00:00	33.900	16.073	合格
786		17:00:00	34.300	17.520	合格
787		18:00:00	22.700	10.609	合格
788		19:00:00	29.100	5.656	合格
789		20:00:00	31.900	13.936	合格
790		21:00:00	31.300	12.735	合格
791		22:00:00	25.000	10.759	合格
792		23:00:00	35.000	20.284	合格
793	2024年2月3日	0:00:00	38.700	24.087	合格
794		1:00:00	31.500	15.657	合格
795		2:00:00	27.200	11.336	合格
796		3:00:00	27.800	10.550	合格
797		4:00:00	30.700	12.186	合格
798		5:00:00	21.600	7.600	合格
799		6:00:00	30.200	9.227	合格
800		7:00:00	32.000	7.942	合格
801		8:00:00	27.200	8.809	合格
802		9:00:00	32.400	10.928	合格
803		10:00:00	39.000	20.656	合格
804		11:00:00	31.100	17.128	合格
805		12:00:00	31.100	23.912	合格
806		13:00:00	30.400	19.804	合格
807		14:00:00	21.900	12.667	合格
808		15:00:00	24.300	11.624	合格
809		16:00:00	25.100	12.185	合格
810		17:00:00	24.600	10.664	合格
811	18:00:00	20.100	7.063	合格	

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
812	2024年2月3日	19:00:00	23.700	11.469	合格
813		20:00:00	32.900	13.447	合格
814		21:00:00	27.500	15.290	合格
815		22:00:00	30.500	12.092	合格
816		23:00:00	31.900	16.022	合格
817	2024年2月4日	0:00:00	34.900	16.466	合格
818		1:00:00	32.200	16.409	合格
819		2:00:00	34.500	11.104	合格
820		3:00:00	29.800	10.506	合格
821		4:00:00	26.600	8.963	合格
822		5:00:00	23.400	8.909	合格
823		6:00:00	28.000	8.411	合格
824		7:00:00	23.800	8.309	合格
825		8:00:00	24.700	10.942	合格
826		9:00:00	30.300	15.269	合格
827		10:00:00	37.900	16.044	合格
828		11:00:00	29.000	13.532	合格
829		12:00:00	29.000	20.372	合格
830		13:00:00	30.900	17.931	合格
831		14:00:00	28.100	15.521	合格
832		15:00:00	30.000	14.068	合格
833		16:00:00	28.700	14.269	合格
834		17:00:00	25.500	11.991	合格
835		18:00:00	24.500	10.736	合格
836		19:00:00	29.400	13.176	合格
837		20:00:00	30.400	11.162	合格
838		21:00:00	24.000	11.764	合格
839		22:00:00	30.400	15.137	合格
840	23:00:00	68.200	20.195	合格	
841	2024年2月5日	0:00:00	34.500	18.191	合格
842		1:00:00	27.000	13.899	合格
843		2:00:00	26.900	13.3	合格
844		3:00:00	26.900	13.064	合格
845		4:00:00	22.700	10.131	合格
846		5:00:00	22.300	9.276	合格
847		6:00:00	24.900	9.701	合格
848		7:00:00	23.000	7.565	合格
849		8:00:00	25.800	10.04	合格
850		9:00:00	29.900	13.69	合格
851		10:00:00	25.800	14.214	合格
852		11:00:00	52.300	16.252	合格
853		12:00:00	52.300	20.513	合格
854		13:00:00	59.900	17.75	合格
855		14:00:00	50.800	14.347	合格
856		15:00:00	54.000	14.478	合格
857		16:00:00	58.400	19.795	合格
858		17:00:00	63.100	22.525	合格
859		18:00:00	52.900	12.408	合格
860		19:00:00	49.100	8.534	合格
861		20:00:00	50.000	14.048	合格
862	21:00:00	46.600	10.052	合格	

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
863	2024年2月5日	22:00:00	53.700	16.122	合格
864		23:00:00	65.400	19.55	合格
865	2024年2月6日	0:00:00	54.200	14.166	合格
866		1:00:00	70.800	16.759	合格
867		2:00:00	53.700	13.633	合格
868		3:00:00	51.400	12.327	合格
869		4:00:00	49.400	11.444	合格
870		5:00:00	54.000	12.596	合格
871		6:00:00	52.900	12.667	合格
872		7:00:00	51.200	10.032	合格
873		8:00:00	55.200	14.224	合格
874		9:00:00	55.400	13.156	合格
875		10:00:00	59.200	19.316	合格
876		11:00:00	62.000	20.02	合格
877		12:00:00	62.000	25.623	合格
878		13:00:00	61.200	22.087	合格
879		14:00:00	57.800	21.296	合格
880		15:00:00	54.800	21.029	合格
881		16:00:00	49.800	15.045	合格
882		17:00:00	50.000	12.921	合格
883		18:00:00	45.000	19.656	合格
884		19:00:00	65.800	15.145	合格
885		20:00:00	55.600	13.435	合格
886		21:00:00	53.300	21.37	合格
887		22:00:00	60.100	23.155	合格
888	23:00:00	57.500	20.133	合格	
889	2024年2月7日	0:00:00	63.700	24.430	合格
890		1:00:00	70.000	24.519	合格
891		2:00:00	61.700	18.485	合格
892		3:00:00	52.700	13.398	合格
893		4:00:00	61.500	17.934	合格
894		5:00:00	60.700	15.279	合格
895		6:00:00	52.700	9.258	合格
896		7:00:00	57.100	14.611	合格
897		8:00:00	58.600	14.695	合格
898		9:00:00	55.800	12.107	合格
899		10:00:00	61.900	22.950	合格
900		11:00:00	63.900	22.231	合格
901		12:00:00	63.900	23.482	合格
902		13:00:00	59.000	20.054	合格
903		14:00:00	59.000	18.823	合格
904		15:00:00	59.600	19.090	合格
905		16:00:00	59.200	14.018	合格
906		17:00:00	51.000	9.455	合格
907		18:00:00	54.800	11.684	合格
908		19:00:00	57.100	17.145	合格
909		20:00:00	56.100	13.381	合格
910		21:00:00	57.700	13.248	合格
911		22:00:00	65.100	18.869	合格
912		23:00:00	72.500	14.104	合格
913	2024年2月8日	0:00:00	84.800	16.419	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
914	2024年2月8日	1:00:00	80.900	15.789	合格
915		2:00:00	109.600	11.255	合格
916		3:00:00	110.000	12.423	合格
917		4:00:00	102.800	11.920	合格
918		5:00:00	101.700	6.740	合格
919		6:00:00	98.800	12.193	合格
920		7:00:00	91.200	9.342	合格
921		8:00:00	66.600	9.920	合格
922		9:00:00	65.500	11.693	合格
923		10:00:00	72.400	21.174	合格
924		11:00:00	69.300	19.029	合格
925		12:00:00	69.300	22.270	合格
926		13:00:00	66.300	20.628	合格
927		14:00:00	65.200	12.792	合格
928		15:00:00	56.300	16.992	合格
929		16:00:00	56.700	8.973	合格
930		17:00:00	63.500	12.493	合格
931		18:00:00	64.100	11.991	合格
932		19:00:00	64.800	11.748	合格
933		20:00:00	63.100	14.970	合格
934		21:00:00	66.700	18.695	合格
935		22:00:00	87.500	20.075	合格
936		23:00:00	78.300	21.217	合格
937	2024年2月9日	0:00:00	87.500	24.622	合格
938		1:00:00	75.600	21.401	合格
939		2:00:00	62.400	13.331	合格
940		3:00:00	62.400	14.648	合格
941		4:00:00	62.400	19.506	合格
942		5:00:00	53.300	29.831	合格
943		6:00:00	69.100	28.507	合格
944		7:00:00	52.000	34.145	合格
945		8:00:00	46.900	34.469	合格
946		9:00:00	51.000	33.879	合格
947		10:00:00	47.600	33.922	合格
948		11:00:00	48.100	33.219	合格
949		12:00:00	48.100	33.001	合格
950		13:00:00	52.300	32.274	合格
951		14:00:00	46.500	31.640	合格
952		15:00:00	45.200	30.652	合格
953		16:00:00	43.600	28.006	合格
954		17:00:00	40.600	28.099	合格
955		18:00:00	43.700	28.563	合格
956		19:00:00	38.700	27.844	合格
957		20:00:00	38.700	27.844	合格
958		21:00:00	38.700	27.844	合格
959		22:00:00	设备故障	设备故障	合格
960	23:00:00	设备故障	设备故障	合格	
961	2024年2月10日	0:00:00	设备故障	设备故障	合格
962		1:00:00	设备故障	设备故障	合格
963		2:00:00	设备故障	设备故障	合格
964		3:00:00	39.600	20.870	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定	
			检测值	检测值		
965	2024年2月10日	4:00:00	28.000	21.030	合格	
966		5:00:00	31.600	20.496	合格	
967		6:00:00	31.600	21.145	合格	
968		7:00:00	28.900	21.233	合格	
969		8:00:00	28.300	21.591	合格	
970		9:00:00	30.100	21.346	合格	
971		10:00:00	32.700	21.256	合格	
972		11:00:00	29.600	21.044	合格	
973		12:00:00	29.600	21.677	合格	
974		13:00:00	28.000	20.820	合格	
975		14:00:00	30.100	21.787	合格	
976		15:00:00	27.100	21.371	合格	
977		16:00:00	28.500	21.362	合格	
978		17:00:00	26.700	20.093	合格	
979		18:00:00	28.300	21.244	合格	
980		19:00:00	26.500	21.411	合格	
981		20:00:00	26.700	20.937	合格	
982		21:00:00	26.900	21.040	合格	
983		22:00:00	28.500	20.439	合格	
984		23:00:00	28.300	21.290	合格	
985		2024年2月11日	0:00:00	27.800	20.319	合格
986			1:00:00	29.600	20.640	合格
987			2:00:00	27.800	20.916	合格
988	3:00:00		30.100	21.204	合格	
989	4:00:00		28.700	19.920	合格	
990	5:00:00		31.600	20.843	合格	
991	6:00:00		27.400	20.785	合格	
992	7:00:00		29.600	21.124	合格	
993	8:00:00		27.100	20.402	合格	
994	9:00:00		32.100	19.982	合格	
995	10:00:00		29.400	21.200	合格	
996	11:00:00		30.500	20.686	合格	
997	12:00:00		30.500	24.507	合格	
998	13:00:00		29.400	23.507	合格	
999	14:00:00		25.800	22.990	合格	
1000	15:00:00		27.600	23.286	合格	
1001	16:00:00		27.100	22.536	合格	
1002	17:00:00		25.500	23.820	合格	
1003	18:00:00		24.200	22.106	合格	
1004	19:00:00		26.700	22.533	合格	
1005	20:00:00		27.100	24.091	合格	
1006	21:00:00		27.400	23.028	合格	
1007	22:00:00		26.700	24.368	合格	
1008	23:00:00	25.100	22.487	合格		
1009	2024年2月12日	0:00:00	27.400	23.667	合格	
1010		1:00:00	29.200	22.585	合格	
1011		2:00:00	26.700	24.113	合格	
1012		3:00:00	27.100	23.701	合格	
1013		4:00:00	29.800	24.184	合格	
1014		5:00:00	28.500	23.138	合格	
1015		6:00:00	27.100	22.641	合格	

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
1016	2024年2月12日	7:00:00	28.000	24.376	合格
1017		8:00:00	28.300	23.764	合格
1018		9:00:00	27.800	23.747	合格
1019		10:00:00	29.600	22.943	合格
1020		11:00:00	28.000	23.651	合格
1021		12:00:00	28.000	24.034	合格
1022		13:00:00	28.500	23.128	合格
1023		14:00:00	27.800	24.906	合格
1024		15:00:00	27.800	23.980	合格
1025		16:00:00	26.000	23.541	合格
1026		17:00:00	25.700	22.790	合格
1027		18:00:00	25.300	23.372	合格
1028		19:00:00	23.100	18.844	合格
1029		20:00:00	24.600	22.451	合格
1030		21:00:00	27.600	22.254	合格
1031	22:00:00	26.500	23.732	合格	
1032	23:00:00	25.800	22.440	合格	
1033	2024年2月13日	0:00:00	26.900	23.858	合格
1034		1:00:00	26.900	23.726	合格
1035		2:00:00	24.200	23.083	合格
1036		3:00:00	22.700	22.631	合格
1037		4:00:00	25.200	24.007	合格
1038		5:00:00	23.200	23.550	合格
1039		6:00:00	19.400	23.515	合格
1040		7:00:00	21.600	24.086	合格
1041		8:00:00	22.300	24.111	合格
1042		9:00:00	23.600	23.527	合格
1043		10:00:00	21.600	24.172	合格
1044		11:00:00	22.000	23.677	合格
1045		12:00:00	22.000	24.113	合格
1046		13:00:00	21.700	23.431	合格
1047		14:00:00	22.100	23.881	合格
1048	15:00:00	21.200	23.435	合格	
1049	16:00:00	21.100	23.282	合格	
1050	17:00:00	20.000	23.767	合格	
1051	18:00:00	18.600	23.320	合格	
1052	19:00:00	16.900	23.414	合格	
1053	20:00:00	18.100	23.458	合格	
1054	21:00:00	21.700	23.748	合格	
1055	22:00:00	21.500	23.904	合格	
1056	23:00:00	21.300	24.027	合格	
1057	2024年2月14日	0:00:00	23.100	24.080	合格
1058		1:00:00	17.900	23.492	合格
1059		2:00:00	23.300	23.124	合格
1060		3:00:00	21.800	23.605	合格
1061		4:00:00	23.300	23.449	合格
1062		5:00:00	20.200	22.895	合格
1063		6:00:00	22.000	23.372	合格
1064		7:00:00	23.600	23.461	合格
1065		8:00:00	21.800	23.395	合格
1066	9:00:00	21.300	22.818	合格	

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
1067	2024年2月14日	10:00:00	21.700	22.622	合格
1068		11:00:00	23.700	25.114	合格
1069		12:00:00	23.700	21.352	合格
1070		13:00:00	25.300	8.024	合格
1071		14:00:00	21.500	7.911	合格
1072		15:00:00	21.700	7.281	合格
1073		16:00:00	19.000	7.654	合格
1074		17:00:00	21.300	7.307	合格
1075		18:00:00	20.800	7.308	合格
1076		19:00:00	21.300	7.427	合格
1077		20:00:00	22.000	7.847	合格
1078		21:00:00	24.200	7.412	合格
1079		22:00:00	24.000	7.404	合格
1080		23:00:00	23.400	7.354	合格
1081	2024年2月15日	0:00:00	22.700	7.333	合格
1082		1:00:00	19.800	7.279	合格
1083		2:00:00	21.500	7.409	合格
1084		3:00:00	21.100	7.566	合格
1085		4:00:00	24.000	7.267	合格
1086		5:00:00	20.500	7.295	合格
1087		6:00:00	19.600	7.289	合格
1088		7:00:00	19.800	7.171	合格
1089		8:00:00	23.100	7.184	合格
1090		9:00:00	22.900	7.225	合格
1091		10:00:00	22.400	7.235	合格
1092		11:00:00	21.800	7.219	合格
1093		12:00:00	21.800	8.421	合格
1094		13:00:00	23.300	7.412	合格
1095	14:00:00	22.200	7.509	合格	
1096	15:00:00	19.900	7.228	合格	
1097	16:00:00	20.800	7.258	合格	
1098	17:00:00	20.400	7.402	合格	
1099	18:00:00	19.000	7.150	合格	
1100	19:00:00	18.200	7.280	合格	
1101	20:00:00	20.800	7.079	合格	
1102	21:00:00	22.000	7.219	合格	
1103	22:00:00	20.200	7.191	合格	
1104	23:00:00	22.900	6.979	合格	
1105	2024年2月16日	0:00:00	20.400	7.156	合格
1106		1:00:00	21.100	7.118	合格
1107		2:00:00	21.300	7.071	合格
1108		3:00:00	21.300	6.909	合格
1109		4:00:00	21.300	7.036	合格
1110		5:00:00	25.900	6.813	合格
1111		6:00:00	24.800	6.891	合格
1112		7:00:00	21.700	6.586	合格
1113		8:00:00	23.700	6.892	合格
1114		9:00:00	65.300	3.437	合格
1115		10:00:00	50.400	2.927	合格
1116		11:00:00	47.400	1.561	合格
1117		12:00:00	47.400	2.829	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
1118	2024年2月16日	13:00:00	47.500	1.426	合格
1119		14:00:00	46.100	0.844	合格
1120		15:00:00	47.800	1.077	合格
1121		16:00:00	53.500	0.686	合格
1122		17:00:00	42.400	0.827	合格
1123		18:00:00	34.300	1.312	合格
1124		19:00:00	34.100	0.503	合格
1125		20:00:00	45.900	0.708	合格
1126		21:00:00	46.100	0.882	合格
1127		22:00:00	43.800	3.383	合格
1128		23:00:00	50.700	7.528	合格
1129		2024年2月17日	0:00:00	59.900	0.849
1130	1:00:00		64.100	1.140	合格
1131	2:00:00		54.800	0.834	合格
1132	3:00:00		70.400	1.420	合格
1133	4:00:00		78.100	1.267	合格
1134	5:00:00		58.500	0.638	合格
1135	6:00:00		74.400	1.127	合格
1136	7:00:00		80.100	1.064	合格
1137	8:00:00		73.800	0.724	合格
1138	9:00:00		54.500	1.263	合格
1139	10:00:00		70.300	0.664	合格
1140	11:00:00		60.200	0.444	合格
1141	12:00:00		60.200	1.797	合格
1142	13:00:00		48.000	0.585	合格
1143	14:00:00		58.800	0.386	合格
1144	15:00:00		56.000	0.506	合格
1145	16:00:00		51.600	0.399	合格
1146	17:00:00		66.500	0.642	合格
1147	18:00:00		68.300	0.582	合格
1148	19:00:00		62.100	0.627	合格
1149	20:00:00		65.000	0.704	合格
1150	21:00:00		61.800	0.831	合格
1151	22:00:00		44.400	0.271	合格
1152	23:00:00		79.500	0.112	合格
1153	2024年2月18日	0:00:00	50.100	0.456	合格
1154		1:00:00	49.400	0.657	合格
1155		2:00:00	45.500	0.647	合格
1156		3:00:00	51.500	0.818	合格
1157		4:00:00	30.700	0.513	合格
1158		5:00:00	34.600	0.545	合格
1159		6:00:00	51.000	0.531	合格
1160		7:00:00	49.200	0.861	合格
1161		8:00:00	37.500	0.634	合格
1162		9:00:00	49.400	1.064	合格
1163		10:00:00	52.600	1.313	合格
1164		11:00:00	51.700	1.031	合格
1165		12:00:00	51.700	2.857	合格
1166		13:00:00	58.700	2.456	合格
1167		14:00:00	52.900	1.981	合格
1168		15:00:00	48.100	2.697	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
1169	2024年2月18日	16:00:00	47.100	2.585	合格
1170		17:00:00	50.100	3.412	合格
1171		18:00:00	46.700	3.430	合格
1172		19:00:00	48.500	3.527	合格
1173		20:00:00	54.900	4.781	合格
1174		21:00:00	44.100	4.904	合格
1175		22:00:00	53.100	7.937	合格
1176		23:00:00	77.600	9.737	合格
1177	2024年2月19日	0:00:00	48.900	7.786	合格
1178		1:00:00	52.800	10.617	合格
1179		2:00:00	50.100	7.802	合格
1180		3:00:00	37.700	5.606	合格
1181		4:00:00	46.600	6.797	合格
1182		5:00:00	44.100	4.360	合格
1183		6:00:00	37.900	3.871	合格
1184		7:00:00	33.000	3.092	合格
1185		8:00:00	39.700	5.709	合格
1186		9:00:00	38.100	6.352	合格
1187		10:00:00	45.600	13.912	合格
1188		11:00:00	50.200	17.137	合格
1189		12:00:00	50.200	20.508	合格
1190		13:00:00	90.900	25.272	合格
1191		14:00:00	84.500	30.103	合格
1192		15:00:00	95.400	27.751	合格
1193		16:00:00	100.300	29.776	合格
1194		17:00:00	75.200	27.264	合格
1195		18:00:00	53.700	20.904	合格
1196		19:00:00	42.900	15.860	合格
1197		20:00:00	50.000	19.153	合格
1198		21:00:00	52.300	22.725	合格
1199		22:00:00	74.000	27.739	合格
1200		23:00:00	82.200	33.362	合格
1201	2024年2月20日	0:00:00	66.000	30.343	合格
1202		1:00:00	53.100	20.770	合格
1203		2:00:00	54.800	21.648	合格
1204		3:00:00	51.300	16.184	合格
1205		4:00:00	39.900	9.977	合格
1206		5:00:00	44.300	12.349	合格
1207		6:00:00	33.200	14.327	合格
1208		7:00:00	45.400	17.944	合格
1209		8:00:00	45.100	22.303	合格
1210		9:00:00	48.100	25.610	合格
1211		10:00:00	40.400	18.827	合格
1212		11:00:00	36.800	29.012	合格
1213		12:00:00	36.800	29.032	合格
1214		13:00:00	44.700	27.698	合格
1215		14:00:00	39.500	15.780	合格
1216		15:00:00	40.600	19.568	合格
1217		16:00:00	43.100	17.002	合格
1218		17:00:00	39.500	18.288	合格
1219		18:00:00	44.700	21.932	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
1220	2024年2月20日	19:00:00	39.500	15.455	合格
1221		20:00:00	43.800	19.228	合格
1222		21:00:00	47.400	22.267	合格
1223		22:00:00	45.800	29.121	合格
1224		23:00:00	44.600	23.637	合格
1225	2024年2月21日	0:00:00	43.300	23.318	合格
1226		1:00:00	47.800	24.937	合格
1227		2:00:00	41.500	18.326	合格
1228		3:00:00	45.900	16.211	合格
1229		4:00:00	39.200	11.944	合格
1230		5:00:00	37.600	9.269	合格
1231		6:00:00	37.000	9.731	合格
1232		7:00:00	41.400	15.184	合格
1233		8:00:00	38.300	14.577	合格
1234		9:00:00	37.600	11.504	合格
1235		10:00:00	44.000	22.147	合格
1236		11:00:00	42.000	20.305	合格
1237		12:00:00	42.000	25.067	合格
1238		13:00:00	37.700	22.303	合格
1239		14:00:00	41.100	20.781	合格
1240		15:00:00	39.700	18.910	合格
1241		16:00:00	34.300	14.263	合格
1242		17:00:00	33.400	12.250	合格
1243		18:00:00	33.900	13.909	合格
1244		19:00:00	37.900	12.895	合格
1245		20:00:00	34.100	11.565	合格
1246		21:00:00	36.400	15.589	合格
1247		22:00:00	45.400	17.324	合格
1248	23:00:00	66.400	20.086	合格	
1249	2024年2月22日	0:00:00	59.600	19.354	合格
1250		1:00:00	45.100	18.348	合格
1251		2:00:00	36.100	9.324	合格
1252		3:00:00	39.000	11.453	合格
1253		4:00:00	37.000	9.690	合格
1254		5:00:00	36.100	9.933	合格
1255		6:00:00	38.300	10.569	合格
1256		7:00:00	41.000	9.975	合格
1257		8:00:00	40.800	8.502	合格
1258		9:00:00	44.400	13.915	合格
1259		10:00:00	48.300	18.374	合格
1260		11:00:00	45.300	18.413	合格
1261		12:00:00	45.300	25.584	合格
1262		13:00:00	54.200	24.349	合格
1263		14:00:00	47.700	20.516	合格
1264		15:00:00	47.000	19.076	合格
1265		16:00:00	45.000	14.884	合格
1266		17:00:00	48.400	17.388	合格
1267		18:00:00	45.500	17.260	合格
1268		19:00:00	45.800	14.545	合格
1269		20:00:00	44.100	11.108	合格
1270	21:00:00	46.500	13.898	合格	

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
1271	2024年2月22日	22:00:00	66.500	23.247	合格
1272		23:00:00	53.400	21.849	合格
1273	2024年2月23日	0:00:00	55.200	24.135	合格
1274		1:00:00	54.000	19.889	合格
1275		2:00:00	49.200	14.264	合格
1276		3:00:00	49.200	10.079	合格
1277		4:00:00	49.200	12.604	合格
1278		5:00:00	40.400	4.652	合格
1279		6:00:00	41.400	11.776	合格
1280		7:00:00	41.000	17.598	合格
1281		8:00:00	43.700	15.586	合格
1282		9:00:00	46.500	17.436	合格
1283		10:00:00	45.100	22.339	合格
1284		11:00:00	44.700	26.697	合格
1285		12:00:00	44.700	23.913	合格
1286		13:00:00	43.500	24.464	合格
1287		14:00:00	37.700	23.328	合格
1288		15:00:00	40.700	22.783	合格
1289		16:00:00	39.800	17.986	合格
1290		17:00:00	37.100	17.023	合格
1291		18:00:00	38.200	18.625	合格
1292		19:00:00	39.600	19.060	合格
1293		20:00:00	36.800	18.512	合格
1294		21:00:00	46.700	21.988	合格
1295		22:00:00	49.000	26.275	合格
1296	23:00:00	44.600	19.709	合格	
1297	2024年2月24日	0:00:00	49.500	20.688	合格
1298		1:00:00	43.500	19.660	合格
1299		2:00:00	37.700	13.790	合格
1300		3:00:00	38.200	11.119	合格
1301		4:00:00	39.300	11.716	合格
1302		5:00:00	38.800	9.984	合格
1303		6:00:00	32.400	4.578	合格
1304		7:00:00	36.100	12.047	合格
1305		8:00:00	37.000	12.210	合格
1306		9:00:00	33.100	10.656	合格
1307		10:00:00	37.500	17.585	合格
1308		11:00:00	38.900	22.358	合格
1309		12:00:00	38.900	28.258	合格
1310		13:00:00	39.600	20.746	合格
1311		14:00:00	32.700	14.183	合格
1312		15:00:00	29.100	12.071	合格
1313		16:00:00	33.700	13.792	合格
1314		17:00:00	32.000	11.815	合格
1315		18:00:00	34.100	11.085	合格
1316		19:00:00	34.800	8.736	合格
1317		20:00:00	19.800	8.986	合格
1318		21:00:00	38.400	8.261	合格
1319		22:00:00	41.000	11.487	合格
1320	23:00:00	43.500	16.981	合格	
1321	2024年2月25日	0:00:00	49.600	24.237	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
1322	2024年2月25日	1:00:00	39.100	18.238	合格
1323		2:00:00	42.800	22.089	合格
1324		3:00:00	40.500	16.005	合格
1325		4:00:00	34.800	6.624	合格
1326		5:00:00	25.400	5.878	合格
1327		6:00:00	27.300	1.729	合格
1328		7:00:00	27.300	1.734	合格
1329		8:00:00	33.600	2.886	合格
1330		9:00:00	67.700	11.515	合格
1331		10:00:00	107.100	17.010	合格
1332		11:00:00	130.300	23.213	合格
1333		12:00:00	130.300	14.429	合格
1334		13:00:00	76.100	11.907	合格
1335		14:00:00	74.100	11.310	合格
1336		15:00:00	77.500	10.762	合格
1337		16:00:00	75.500	11.377	合格
1338		17:00:00	89.800	13.124	合格
1339		18:00:00	109.800	14.191	合格
1340		19:00:00	46.400	6.020	合格
1341		20:00:00	92.100	11.977	合格
1342		21:00:00	115.200	13.970	合格
1343		22:00:00	94.800	11.071	合格
1344		23:00:00	94.100	11.146	合格
1345	2024年2月26日	0:00:00	100.300	13.579	合格
1346		1:00:00	95.400	12.452	合格
1347		2:00:00	76.100	9.733	合格
1348		3:00:00	110.000	14.720	合格
1349		4:00:00	90.900	11.890	合格
1350		5:00:00	47.500	5.367	合格
1351		6:00:00	68.800	7.938	合格
1352		7:00:00	83.400	10.625	合格
1353		8:00:00	96.100	12.404	合格
1354		9:00:00	72.700	10.710	合格
1355		10:00:00	121.100	16.905	合格
1356		11:00:00	126.700	18.377	合格
1357		12:00:00	126.700	17.167	合格
1358		13:00:00	125.700	16.946	合格
1359		14:00:00	141.300	16.882	合格
1360		15:00:00	137.900	20.233	合格
1361		16:00:00	111.300	18.393	合格
1362		17:00:00	193.900	27.201	合格
1363		18:00:00	197.100	29.778	合格
1364		19:00:00	192.400	25.077	合格
1365		20:00:00	178.200	24.562	合格
1366		21:00:00	183.400	30.160	合格
1367		22:00:00	143.900	24.203	合格
1368	23:00:00	105.900	17.524	合格	
1369	2024年2月27日	0:00:00	57.900	22.528	合格
1370		1:00:00	60.900	28.341	合格
1371		2:00:00	47.700	15.711	合格
1372		3:00:00	39.300	13.213	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定	
			检测值	检测值		
1373	2024年2月27日	4:00:00	34.900	9.858	合格	
1374		5:00:00	39.300	11.446	合格	
1375		6:00:00	43.100	9.528	合格	
1376		7:00:00	39.000	8.527	合格	
1377		8:00:00	37.600	10.361	合格	
1378		9:00:00	42.300	11.696	合格	
1379		10:00:00	49.300	23.461	合格	
1380		11:00:00	44.400	21.599	合格	
1381		12:00:00	设备故障	26.764	合格	
1382		13:00:00	44.900	23.903	合格	
1383		14:00:00	46.000	24.246	合格	
1384		15:00:00	43.600	18.412	合格	
1385		16:00:00	42.400	19.272	合格	
1386		17:00:00	38.500	12.394	合格	
1387		18:00:00	37.300	14.364	合格	
1388		19:00:00	37.300	5.428	合格	
1389		20:00:00	54.800	18.802	合格	
1390		21:00:00	46.600	23.634	合格	
1391		22:00:00	56.600	26.511	合格	
1392		23:00:00	50.600	30.247	合格	
1393		2024年2月28日	0:00:00	48.600	26.545	合格
1394			1:00:00	56.800	28.267	合格
1395			2:00:00	45.000	6.652	合格
1396	3:00:00		40.900	19.060	合格	
1397	4:00:00		37.800	15.884	合格	
1398	5:00:00		33.700	8.863	合格	
1399	6:00:00		33.000	6.438	合格	
1400	7:00:00		46.200	12.233	合格	
1401	8:00:00		53.300	20.132	合格	
1402	9:00:00		48.800	11.498	合格	
1403	10:00:00		48.800	0.045	合格	
1404	11:00:00		62.400	28.441	合格	
1405	12:00:00		62.400	21.567	合格	
1406	13:00:00		51.700	23.274	合格	
1407	14:00:00		49.400	24.968	合格	
1408	15:00:00		47.300	19.391	合格	
1409	16:00:00		36.600	11.506	合格	
1410	17:00:00		44.400	14.400	合格	
1411	18:00:00		41.100	15.517	合格	
1412	19:00:00		39.500	13.401	合格	
1413	20:00:00		36.000	10.547	合格	
1414	21:00:00		40.200	17.136	合格	
1415	22:00:00		43.200	17.449	合格	
1416	23:00:00	41.800	16.958	合格		
1417	2024年2月29日	0:00:00	41.800	7.615	合格	
1418		1:00:00	50.600	18.836	合格	
1419		2:00:00	47.200	14.272	合格	
1420		3:00:00	45.000	16.790	合格	
1421		4:00:00	39.900	8.510	合格	
1422		5:00:00	44.100	10.434	合格	
1423		6:00:00	22.900	6.758	合格	

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
1424	2024年2月29日	7:00:00	38.300	8.323	合格
1425		8:00:00	39.700	8.275	合格
1426		9:00:00	43.300	15.091	合格
1427		10:00:00	45.700	21.651	合格
1428		11:00:00	39.700	21.181	合格
1429		12:00:00	39.700	26.366	合格
1430		13:00:00	48.400	29.677	合格
1431		14:00:00	49.800	26.368	合格
1432		15:00:00	49.300	27.790	合格
1433		16:00:00	56.600	19.145	合格
1434		17:00:00	68.500	15.230	合格
1435		18:00:00	65.100	14.269	合格
1436		19:00:00	81.500	19.181	合格
1437		20:00:00	77.500	17.848	合格
1438		21:00:00	72.400	13.583	合格
1439		22:00:00	60.900	24.668	合格
1440	23:00:00	70.100	26.590	合格	
1441	2024年3月1日	0:00:00	71.800	32.372	合格
1442		1:00:00	68.900	23.042	合格
1443		2:00:00	72.600	17.159	合格
1444		3:00:00	72.600	14.707	合格
1445		4:00:00	72.600	11.547	合格
1446		5:00:00	51.400	9.946	合格
1447		6:00:00	51.400	2.399	合格
1448		7:00:00	51.400	4.397	合格
1449		8:00:00	67.300	12.237	合格
1450		9:00:00	57.100	15.824	合格
1451		10:00:00	66.900	32.443	合格
1452		11:00:00	63.500	22.021	合格
1453		12:00:00	63.500	18.432	合格
1454		13:00:00	62.100	24.598	合格
1455		14:00:00	48.400	23.630	合格
1456		15:00:00	52.300	17.022	合格
1457	16:00:00	49.400	17.385	合格	
1458	17:00:00	55.100	14.189	合格	
1459	18:00:00	51.700	10.807	合格	
1460	19:00:00	52.300	15.094	合格	
1461	20:00:00	56.500	13.946	合格	
1462	21:00:00	56.000	12.149	合格	
1463	22:00:00	51.800	28.251	合格	
1464	23:00:00	59.700	20.558	合格	
1465	2024年3月2日	0:00:00	50.600	24.550	合格
1466		1:00:00	51.700	20.402	合格
1467		2:00:00	44.200	12.992	合格
1468		3:00:00	44.200	7.559	合格
1469		4:00:00	58.300	14.564	合格
1470		5:00:00	58.300	1.982	合格
1471		6:00:00	53.100	7.506	合格
1472		7:00:00	45.400	10.648	合格
1473		8:00:00	45.400	12.033	合格
1474	9:00:00	59.300	3.170	合格	

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
1475	2024年3月2日	10:00:00	50.900	18.650	合格
1476		11:00:00	54.700	21.833	合格
1477		12:00:00	54.700	21.637	合格
1478		13:00:00	45.800	15.930	合格
1479		14:00:00	50.600	9.589	合格
1480		15:00:00	50.600	4.296	合格
1481		16:00:00	49.800	11.718	合格
1482		17:00:00	38.100	9.047	合格
1483		18:00:00	42.400	8.956	合格
1484		19:00:00	44.400	10.734	合格
1485		20:00:00	37.500	8.182	合格
1486		21:00:00	12.700	5.930	合格
1487		22:00:00	34.600	13.354	合格
1488		23:00:00	41.600	17.243	合格
1489	2024年3月3日	0:00:00	38.900	16.633	合格
1490		1:00:00	36.600	15.193	合格
1491		2:00:00	40.100	11.471	合格
1492		3:00:00	40.300	13.920	合格
1493		4:00:00	32.700	8.606	合格
1494		5:00:00	26.900	7.686	合格
1495		6:00:00	36.800	13.926	合格
1496		7:00:00	33.600	10.033	合格
1497		8:00:00	23.900	5.097	合格
1498		9:00:00	98.800	19.329	合格
1499		10:00:00	38.200	16.139	合格
1500		11:00:00	36.100	13.178	合格
1501		12:00:00	36.100	0.780	合格
1502		13:00:00	37.400	14.870	合格
1503	14:00:00	35.300	12.664	合格	
1504	15:00:00	32.300	9.598	合格	
1505	16:00:00	32.300	0.152	合格	
1506	17:00:00	33.800	9.442	合格	
1507	18:00:00	36.200	7.249	合格	
1508	19:00:00	30.100	6.223	合格	
1509	20:00:00	29.200	8.479	合格	
1510	21:00:00	35.600	12.206	合格	
1511	22:00:00	34.100	14.723	合格	
1512	23:00:00	29.700	10.404	合格	
1513	2024年3月4日	0:00:00	32.900	14.500	合格
1514		1:00:00	31.500	16.137	合格
1515		2:00:00	32.600	12.549	合格
1516		3:00:00	27.800	6.920	合格
1517		4:00:00	26.200	8.269	合格
1518		5:00:00	27.100	5.510	合格
1519		6:00:00	27.100	0.308	合格
1520		7:00:00	35.000	0.308	合格
1521		8:00:00	35.000	7.144	合格
1522		9:00:00	35.700	7.551	合格
1523		10:00:00	36.900	10.496	合格
1524		11:00:00	26.000	11.297	合格
1525		12:00:00	26.000	13.901	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
1526	2024年3月4日	13:00:00	23.500	10.904	合格
1527		14:00:00	28.700	12.179	合格
1528		15:00:00	24.900	11.772	合格
1529		16:00:00	18.700	7.141	合格
1530		17:00:00	24.600	11.885	合格
1531		18:00:00	24.600	11.030	合格
1532		19:00:00	18.100	7.169	合格
1533		20:00:00	8.100	7.169	合格
1534		21:00:00	22.300	4.677	合格
1535		22:00:00	26.700	15.847	合格
1536		23:00:00	26.700	5.830	合格
1537		2024年3月5日	0:00:00	38.300	16.610
1538	1:00:00		28.300	13.977	合格
1539	2:00:00		18.500	9.485	合格
1540	3:00:00		26.000	13.960	合格
1541	4:00:00		26.000	0.100	合格
1542	5:00:00		28.500	10.574	合格
1543	6:00:00		19.400	10.633	合格
1544	7:00:00		21.000	12.828	合格
1545	8:00:00		21.000	1.748	合格
1546	9:00:00		30.100	13.951	合格
1547	10:00:00		39.200	24.046	合格
1548	11:00:00		36.800	26.464	合格
1549	12:00:00		36.800	22.331	合格
1550	13:00:00		设备校准	1.011	合格
1551	14:00:00		32.000	18.450	合格
1552	15:00:00		33.200	18.223	合格
1553	16:00:00		20.200	12.069	合格
1554	17:00:00		31.200	15.700	合格
1555	18:00:00		39.900	15.530	合格
1556	19:00:00		50.600	11.586	合格
1557	20:00:00	55.200	12.273	合格	
1558	21:00:00	82.400	19.019	合格	
1559	22:00:00	95.300	18.777	合格	
1560	23:00:00	69.700	11.552	合格	
1561	2024年3月6日	0:00:00	77.400	22.249	合格
1562		1:00:00	86.800	17.149	合格
1563		2:00:00	76.100	13.044	合格
1564		3:00:00	56.900	9.725	合格
1565		4:00:00	76.700	9.932	合格
1566		5:00:00	75.700	4.394	合格
1567		6:00:00	52.200	10.316	合格
1568		7:00:00	63.100	15.210	合格
1569		8:00:00	71.000	9.284	合格
1570		9:00:00	63.900	10.166	合格
1571		10:00:00	66.300	9.168	合格
1572		11:00:00	56.700	22.418	合格
1573		12:00:00	56.700	2.211	合格
1574		13:00:00	71.500	24.499	合格
1575		14:00:00	58.000	22.764	合格
1576		15:00:00	48.600	16.917	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
1577	2024年3月6日	16:00:00	50.700	18.152	合格
1578		17:00:00	48.800	14.090	合格
1579		18:00:00	52.900	16.074	合格
1580		19:00:00	48.300	14.642	合格
1581		20:00:00	33.300	10.866	合格
1582		21:00:00	43.200	20.552	合格
1583		22:00:00	48.400	27.380	合格
1584		23:00:00	38.900	20.673	合格
1585	2024年3月7日	0:00:00	38.900	0.306	合格
1586		1:00:00	61.400	22.158	合格
1587		2:00:00	32.800	9.323	合格
1588		3:00:00	37.900	12.425	合格
1589		4:00:00	58.600	20.573	合格
1590		5:00:00	28.100	4.919	合格
1591		6:00:00	28.500	10.570	合格
1592		7:00:00	28.500	32.536	合格
1593		8:00:00	46.000	17.093	合格
1594		9:00:00	49.000	15.935	合格
1595		10:00:00	57.600	8.952	合格
1596		11:00:00	69.500	20.239	合格
1597		12:00:00	69.500	24.259	合格
1598		13:00:00	75.800	28.839	合格
1599		14:00:00	48.100	20.033	合格
1600		15:00:00	65.200	29.137	合格
1601		16:00:00	47.600	20.680	合格
1602		17:00:00	39.600	15.581	合格
1603		18:00:00	49.700	19.699	合格
1604		19:00:00	45.400	17.618	合格
1605		20:00:00	45.600	16.086	合格
1606		21:00:00	47.200	22.055	合格
1607		22:00:00	70.000	26.707	合格
1608		23:00:00	70.000	9.234	合格
1609	2024年3月8日	0:00:00	71.100	25.480	合格
1610		1:00:00	59.600	23.009	合格
1611		2:00:00	49.800	17.760	合格
1612		3:00:00	49.800	1.149	合格
1613		4:00:00	49.800	13.417	合格
1614		5:00:00	48.800	4.564	合格
1615		6:00:00	57.900	14.080	合格
1616		7:00:00	57.900	11.939	合格
1617		8:00:00	56.900	11.544	合格
1618		9:00:00	51.800	16.525	合格
1619		10:00:00	51.800	7.461	合格
1620		11:00:00	64.600	22.012	合格
1621		12:00:00	64.600	21.300	合格
1622		13:00:00	54.700	26.267	合格
1623		14:00:00	51.300	23.802	合格
1624		15:00:00	61.200	0.629	合格
1625		16:00:00	44.600	25.289	合格
1626		17:00:00	42.900	18.011	合格
1627		18:00:00	51.000	23.899	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
1628	2024年3月8日	19:00:00	47.900	18.822	合格
1629		20:00:00	42.300	16.629	合格
1630		21:00:00	49.400	22.497	合格
1631		22:00:00	56.600	22.499	合格
1632		23:00:00	51.600	23.150	合格
1633	2024年3月9日	0:00:00	45.900	22.662	合格
1634		1:00:00	79.700	27.260	合格
1635		2:00:00	40.400	13.363	合格
1636		3:00:00	34.500	11.166	合格
1637		4:00:00	48.600	14.869	合格
1638		5:00:00	17.800	5.755	合格
1639		6:00:00	37.000	10.507	合格
1640		7:00:00	37.000	2.567	合格
1641		8:00:00	44.100	7.582	合格
1642		9:00:00	32.300	12.928	合格
1643		10:00:00	35.600	11.469	合格
1644		11:00:00	68.400	23.128	合格
1645		12:00:00	68.400	27.710	合格
1646		13:00:00	84.400	24.136	合格
1647		14:00:00	15.600	6.523	合格
1648		15:00:00	29.800	11.314	合格
1649		16:00:00	41.300	2.852	合格
1650		17:00:00	22.700	14.463	合格
1651		18:00:00	28.700	11.171	合格
1652		19:00:00	35.100	22.546	合格
1653		20:00:00	36.100	2.276	合格
1654		21:00:00	26.600	16.496	合格
1655		22:00:00	40.000	22.278	合格
1656		23:00:00	40.700	17.707	合格
1657	2024年3月10日	0:00:00	46.300	21.514	合格
1658		1:00:00	46.300	10.123	合格
1659		2:00:00	37.600	12.867	合格
1660		3:00:00	37.600	12.357	合格
1661		4:00:00	33.300	7.045	合格
1662		5:00:00	19.500	4.585	合格
1663		6:00:00	22.900	6.061	合格
1664		7:00:00	18.900	3.141	合格
1665		8:00:00	19.800	8.825	合格
1666		9:00:00	26.000	8.529	合格
1667		10:00:00	29.600	10.000	合格
1668		11:00:00	31.400	12.719	合格
1669		12:00:00	31.400	19.832	合格
1670		13:00:00	41.000	16.123	合格
1671		14:00:00	30.300	6.958	合格
1672		15:00:00	29.600	6.752	合格
1673		16:00:00	40.400	9.102	合格
1674		17:00:00	36.200	5.580	合格
1675		18:00:00	29.800	8.823	合格
1676		19:00:00	38.200	11.147	合格
1677		20:00:00	38.500	9.932	合格
1678	21:00:00	36.400	11.086	合格	

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
1679	2024年3月10日	22:00:00	38.000	14.594	合格
1680		23:00:00	44.400	19.407	合格
1681	2024年3月11日	0:00:00	44.400	7.698	合格
1682		1:00:00	38.300	3.268	合格
1683		2:00:00	49.700	14.878	合格
1684		3:00:00	49.700	14.788	合格
1685		4:00:00	39.700	8.663	合格
1686		5:00:00	27.500	7.039	合格
1687		6:00:00	33.400	6.487	合格
1688		7:00:00	31.100	6.022	合格
1689		8:00:00	30.000	9.523	合格
1690		9:00:00	30.000	5.984	合格
1691		10:00:00	44.700	16.181	合格
1692		11:00:00	37.300	14.313	合格
1693		12:00:00	37.300	12.533	合格
1694		13:00:00	50.600	17.229	合格
1695		14:00:00	37.300	16.890	合格
1696		15:00:00	31.400	14.957	合格
1697		16:00:00	26.600	12.822	合格
1698		17:00:00	28.600	14.468	合格
1699		18:00:00	26.400	12.189	合格
1700		19:00:00	26.800	9.599	合格
1701		20:00:00	33.000	12.042	合格
1702		21:00:00	39.200	12.930	合格
1703		22:00:00	38.300	16.756	合格
1704	23:00:00	53.500	17.655	合格	
1705	2024年3月12日	0:00:00	44.200	16.975	合格
1706		1:00:00	46.300	20.276	合格
1707		2:00:00	35.400	10.738	合格
1708		3:00:00	35.400	0.957	合格
1709		4:00:00	41.700	9.631	合格
1710		5:00:00	30.700	10.249	合格
1711		6:00:00	27.800	7.292	合格
1712		7:00:00	32.900	6.320	合格
1713		8:00:00	32.900	6.923	合格
1714		9:00:00	38.000	8.247	合格
1715		10:00:00	49.400	26.239	合格
1716		11:00:00	47.700	23.096	合格
1717		12:00:00	47.700	18.146	合格
1718		13:00:00	59.800	20.588	合格
1719		14:00:00	59.800	12.070	合格
1720		15:00:00	59.500	23.930	合格
1721		16:00:00	40.500	18.941	合格
1722		17:00:00	30.700	13.344	合格
1723		18:00:00	36.700	16.644	合格
1724		19:00:00	32.800	16.579	合格
1725		20:00:00	33.500	16.606	合格
1726		21:00:00	36.600	16.780	合格
1727		22:00:00	63.900	27.921	合格
1728	23:00:00	63.900	3.352	合格	
1729	2024年3月13日	0:00:00	97.000	22.780	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
1730	2024年3月13日	1:00:00	63.100	21.983	合格
1731		2:00:00	47.100	18.179	合格
1732		3:00:00	32.000	6.399	合格
1733		4:00:00	40.900	12.134	合格
1734		5:00:00	41.400	12.727	合格
1735		6:00:00	41.400	18.222	合格
1736		7:00:00	30.700	7.759	合格
1737		8:00:00	44.100	12.036	合格
1738		9:00:00	49.100	16.826	合格
1739		10:00:00	69.300	32.609	合格
1740		11:00:00	70.300	25.198	合格
1741		12:00:00	70.300	26.550	合格
1742		13:00:00	81.800	31.553	合格
1743		14:00:00	66.800	26.963	合格
1744		15:00:00	57.100	17.876	合格
1745		16:00:00	35.400	14.341	合格
1746		17:00:00	44.400	17.573	合格
1747		18:00:00	43.700	19.028	合格
1748		19:00:00	27.500	20.889	合格
1749		20:00:00	26.800	18.797	合格
1750		21:00:00	27.700	16.083	合格
1751		22:00:00	28.000	19.856	合格
1752		23:00:00	30.200	24.926	合格
1753		2024年3月14日	0:00:00	30.500	23.803
1754	1:00:00		36.200	22.384	合格
1755	2:00:00		33.000	12.442	合格
1756	3:00:00		39.100	9.432	合格
1757	4:00:00		33.200	11.795	合格
1758	5:00:00		36.200	4.125	合格
1759	6:00:00		35.200	8.403	合格
1760	7:00:00		40.000	14.514	合格
1761	8:00:00		39.500	9.774	合格
1762	9:00:00		38.900	12.227	合格
1763	10:00:00		56.000	27.373	合格
1764	11:00:00		56.700	29.903	合格
1765	12:00:00		56.700	28.532	合格
1766	13:00:00		42.500	18.724	合格
1767	14:00:00		41.600	19.714	合格
1768	15:00:00		35.900	19.505	合格
1769	16:00:00		43.400	26.536	合格
1770	17:00:00		38.100	27.161	合格
1771	18:00:00		30.300	16.284	合格
1772	19:00:00		26.800	19.554	合格
1773	20:00:00		38.500	18.201	合格
1774	21:00:00		45.500	19.904	合格
1775	22:00:00		39.100	17.521	合格
1776	23:00:00		31.000	13.483	合格
1777	2024年3月15日	0:00:00	40.900	22.129	合格
1778		1:00:00	44.600	22.037	合格
1779		2:00:00	35.700	12.646	合格
1780		3:00:00	35.700	6.774	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定	
			检测值	检测值		
1781	2024年3月15日	4:00:00	35.700	10.284	合格	
1782		5:00:00	70.300	24.243	合格	
1783		6:00:00	45.800	17.267	合格	
1784		7:00:00	40.300	18.061	合格	
1785		8:00:00	46.500	21.068	合格	
1786		9:00:00	54.900	25.415	合格	
1787		10:00:00	48.100	25.154	合格	
1788		11:00:00	50.200	24.130	合格	
1789		12:00:00	50.200	19.015	合格	
1790		13:00:00	48.900	24.509	合格	
1791		14:00:00	41.900	19.419	合格	
1792		15:00:00	51.600	22.884	合格	
1793		16:00:00	56.800	23.077	合格	
1794		17:00:00	42.200	21.424	合格	
1795		18:00:00	62.400	20.343	合格	
1796		19:00:00	68.700	26.506	合格	
1797		20:00:00	41.100	17.452	合格	
1798		21:00:00	32.800	15.327	合格	
1799		22:00:00	24.500	20.405	合格	
1800		23:00:00	34.200	19.112	合格	
1801		2024年3月16日	0:00:00	36.500	17.521	合格
1802			1:00:00	28.800	12.907	合格
1803			2:00:00	34.600	16.379	合格
1804	3:00:00		34.800	14.814	合格	
1805	4:00:00		36.900	15.823	合格	
1806	5:00:00		32.500	13.107	合格	
1807	6:00:00		34.100	14.075	合格	
1808	7:00:00		38.900	17.567	合格	
1809	8:00:00		47.300	26.354	合格	
1810	9:00:00		41.200	15.392	合格	
1811	10:00:00		38.500	15.157	合格	
1812	11:00:00		44.100	22.067	合格	
1813	12:00:00		44.100	18.187	合格	
1814	13:00:00		37.500	14.590	合格	
1815	14:00:00		34.900	16.516	合格	
1816	15:00:00		39.000	15.467	合格	
1817	16:00:00		34.300	13.893	合格	
1818	17:00:00		35.200	15.994	合格	
1819	18:00:00		26.700	13.166	合格	
1820	19:00:00		37.000	16.996	合格	
1821	20:00:00		42.600	16.323	合格	
1822	21:00:00		38.600	9.562	合格	
1823	22:00:00		40.400	13.205	合格	
1824	23:00:00		52.600	20.781	合格	
1825	2024年3月17日	0:00:00	52.500	21.575	合格	
1826		1:00:00	44.300	9.026	合格	
1827		2:00:00	44.200	15.738	合格	
1828		3:00:00	50.200	21.495	合格	
1829		4:00:00	47.600	15.031	合格	
1830		5:00:00	34.700	12.231	合格	
1831		6:00:00	39.500	13.851	合格	

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
1832	2024年3月17日	7:00:00	41.800	15.564	合格
1833		8:00:00	44.100	18.869	合格
1834		9:00:00	31.800	15.644	合格
1835		10:00:00	37.700	15.515	合格
1836		11:00:00	42.100	16.251	合格
1837		12:00:00	42.100	17.609	合格
1838		13:00:00	29.800	11.784	合格
1839		14:00:00	30.200	11.796	合格
1840		15:00:00	34.000	16.372	合格
1841		16:00:00	26.100	11.002	合格
1842		17:00:00	28.800	13.271	合格
1843		18:00:00	29.300	10.791	合格
1844		19:00:00	35.100	16.058	合格
1845		20:00:00	27.000	11.812	合格
1846		21:00:00	27.300	10.501	合格
1847		22:00:00	38.000	19.987	合格
1848		23:00:00	31.800	13.767	合格
1849	2024年3月18日	0:00:00	24.800	7.761	合格
1850		1:00:00	31.600	12.785	合格
1851		2:00:00	31.600	11.973	合格
1852		3:00:00	27.100	10.262	合格
1853		4:00:00	37.500	13.298	合格
1854		5:00:00	30.900	13.798	合格
1855		6:00:00	28.400	10.792	合格
1856		7:00:00	30.200	12.452	合格
1857		8:00:00	31.600	18.672	合格
1858		9:00:00	17.700	11.463	合格
1859		10:00:00	42.100	24.601	合格
1860		11:00:00	37.100	17.263	合格
1861		12:00:00	37.100	12.686	合格
1862		13:00:00	36.400	14.389	合格
1863		14:00:00	37.000	16.008	合格
1864		15:00:00	28.600	11.001	合格
1865		16:00:00	28.400	9.977	合格
1866		17:00:00	24.700	16.271	合格
1867		18:00:00	34.000	15.453	合格
1868		19:00:00	33.000	12.075	合格
1869		20:00:00	32.500	13.378	合格
1870		21:00:00	31.600	14.865	合格
1871		22:00:00	35.700	13.527	合格
1872		23:00:00	29.100	9.579	合格
1873	2024年3月19日	0:00:00	31.400	9.152	合格
1874		1:00:00	34.800	13.260	合格
1875		2:00:00	26.600	8.178	合格
1876		3:00:00	32.300	9.443	合格
1877		4:00:00	32.700	9.608	合格
1878		5:00:00	32.000	8.466	合格
1879		6:00:00	27.700	6.767	合格
1880		7:00:00	34.700	9.560	合格
1881		8:00:00	38.100	12.013	合格
1882		9:00:00	31.800	10.620	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
1883	2024年3月19日	10:00:00	33.800	15.684	合格
1884		11:00:00	40.800	19.637	合格
1885		12:00:00	40.800	29.054	合格
1886		13:00:00	34.400	14.147	合格
1887		14:00:00	37.900	18.193	合格
1888		15:00:00	41.300	21.782	合格
1889		16:00:00	30.500	25.072	合格
1890		17:00:00	40.300	22.831	合格
1891		18:00:00	35.800	18.658	合格
1892		19:00:00	42.300	25.525	合格
1893		20:00:00	38.100	17.871	合格
1894		21:00:00	58.900	19.607	合格
1895		22:00:00	55.000	16.569	合格
1896		23:00:00	63.400	18.394	合格
1897	2024年3月20日	0:00:00	59.500	15.193	合格
1898		1:00:00	54.300	14.351	合格
1899		2:00:00	67.800	15.451	合格
1900		3:00:00	93.500	19.183	合格
1901		4:00:00	73.100	18.152	合格
1902		5:00:00	99.600	19.021	合格
1903		6:00:00	92.700	18.323	合格
1904		7:00:00	73.100	18.827	合格
1905		8:00:00	68.000	18.654	合格
1906		9:00:00	55.300	15.965	合格
1907		10:00:00	72.700	30.613	合格
1908		11:00:00	84.700	37.516	合格
1909		12:00:00	84.700	22.626	合格
1910		13:00:00	50.000	13.168	合格
1911	14:00:00	48.600	1.078	合格	
1912	15:00:00	45.900	26.382	合格	
1913	16:00:00	85.000	22.557	合格	
1914	17:00:00	66.300	16.961	合格	
1915	18:00:00	51.500	21.170	合格	
1916	19:00:00	49.600	23.296	合格	
1917	20:00:00	59.000	23.068	合格	
1918	21:00:00	42.000	18.873	合格	
1919	22:00:00	35.500	17.197	合格	
1920	23:00:00	33.600	16.824	合格	
1921	2024年3月21日	0:00:00	36.400	18.653	合格
1922		1:00:00	33.200	21.048	合格
1923		2:00:00	28.400	14.198	合格
1924		3:00:00	33.400	19.058	合格
1925		4:00:00	30.400	15.020	合格
1926		5:00:00	25.700	11.568	合格
1927		6:00:00	46.500	26.815	合格
1928		7:00:00	35.400	20.548	合格
1929		8:00:00	44.100	26.067	合格
1930		9:00:00	37.700	16.559	合格
1931		10:00:00	41.000	27.865	合格
1932		11:00:00	38.200	31.677	合格
1933		12:00:00	38.200	32.427	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
1934	2024年3月21日	13:00:00	26.300	18.396	合格
1935		14:00:00	134.600	32.611	合格
1936		15:00:00	134.600	27.877	合格
1937		16:00:00	103.600	30.490	合格
1938		17:00:00	71.700	22.251	合格
1939		18:00:00	95.100	24.536	合格
1940		19:00:00	138.500	35.689	合格
1941		20:00:00	137.500	30.102	合格
1942		21:00:00	70.000	25.580	合格
1943		22:00:00	75.300	25.085	合格
1944		23:00:00	99.000	25.461	合格
1945		2024年3月22日	0:00:00	54.200	19.353
1946	1:00:00		35.000	15.446	合格
1947	2:00:00		42.400	17.924	合格
1948	3:00:00		42.400	14.333	合格
1949	4:00:00		42.400	29.658	合格
1950	5:00:00		35.000	9.106	合格
1951	6:00:00		56.800	20.148	合格
1952	7:00:00		77.400	30.192	合格
1953	8:00:00		74.800	18.505	合格
1954	9:00:00		87.200	23.298	合格
1955	10:00:00		112.700	28.560	合格
1956	11:00:00		119.900	31.301	合格
1957	12:00:00		119.900	24.611	合格
1958	13:00:00		100.200	24.319	合格
1959	14:00:00		89.900	21.829	合格
1960	15:00:00		132.400	33.793	合格
1961	16:00:00		111.200	27.831	合格
1962	17:00:00		80.600	27.497	合格
1963	18:00:00		74.500	25.441	合格
1964	19:00:00		104.900	31.210	合格
1965	20:00:00		98.400	27.679	合格
1966	21:00:00		64.800	23.934	合格
1967	22:00:00		71.100	30.346	合格
1968	23:00:00		71.200	38.292	合格
1969	2024年3月23日	0:00:00	50.300	19.786	合格
1970		1:00:00	60.100	21.567	合格
1971		2:00:00	39.300	15.036	合格
1972		3:00:00	60.500	30.832	合格
1973		4:00:00	56.500	22.552	合格
1974		5:00:00	51.100	26.977	合格
1975		6:00:00	46.700	22.937	合格
1976		7:00:00	48.300	24.917	合格
1977		8:00:00	57.600	21.769	合格
1978		9:00:00	74.300	28.099	合格
1979		10:00:00	53.200	15.601	合格
1980		11:00:00	78.100	20.267	合格
1981		12:00:00	78.100	26.704	合格
1982		13:00:00	69.300	24.198	合格
1983		14:00:00	51.900	16.453	合格
1984		15:00:00	38.700	16.806	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定	
			检测值	检测值		
1985	2024年3月23日	16:00:00	38.900	18.816	合格	
1986		17:00:00	39.700	17.872	合格	
1987		18:00:00	30.500	11.403	合格	
1988		19:00:00	27.900	8.083	合格	
1989		20:00:00	38.500	15.299	合格	
1990		21:00:00	46.600	17.895	合格	
1991		22:00:00	52.800	18.164	合格	
1992		23:00:00	49.400	15.564	合格	
1993		2024年3月24日	0:00:00	63.600	16.324	合格
1994			1:00:00	69.600	20.975	合格
1995	2:00:00		58.600	20.816	合格	
1996	3:00:00		38.800	11.893	合格	
1997	4:00:00		45.100	17.493	合格	
1998	5:00:00		47.400	12.356	合格	
1999	6:00:00		52.800	22.128	合格	
2000	7:00:00		46.500	20.382	合格	
2001	8:00:00		47.200	19.801	合格	
2002	9:00:00		47.400	15.951	合格	
2003	10:00:00		37.400	14.566	合格	
2004	11:00:00		59.500	23.666	合格	
2005	12:00:00		59.500	26.804	合格	
2006	13:00:00		48.000	23.772	合格	
2007	14:00:00		26.500	12.313	合格	
2008	15:00:00		36.900	21.271	合格	
2009	16:00:00		52.800	23.331	合格	
2010	17:00:00		40.700	20.586	合格	
2011	18:00:00		31.300	14.550	合格	
2012	19:00:00		32.000	12.648	合格	
2013	20:00:00		86.300	25.870	合格	
2014	21:00:00		46.700	22.586	合格	
2015	22:00:00		35.600	15.303	合格	
2016	23:00:00		28.600	14.689	合格	
2017	2024年3月25日	0:00:00	46.200	25.456	合格	
2018		1:00:00	41.800	22.104	合格	
2019		2:00:00	42.100	20.513	合格	
2020		3:00:00	27.500	13.047	合格	
2021		4:00:00	34.300	22.645	合格	
2022		5:00:00	35.200	15.885	合格	
2023		6:00:00	36.300	18.852	合格	
2024		7:00:00	26.600	8.497	合格	
2025		8:00:00	32.500	18.103	合格	
2026		9:00:00	38.400	15.100	合格	
2027		10:00:00	94.800	28.054	合格	
2028		11:00:00	95.100	29.492	合格	
2029		12:00:00	95.100	18.027	合格	
2030		13:00:00	125.800	34.313	合格	
2031		14:00:00	128.800	37.651	合格	
2032		15:00:00	124.400	40.290	合格	
2033		16:00:00	93.300	32.676	合格	
2034		17:00:00	83.800	30.360	合格	
2035		18:00:00	96.700	31.722	合格	

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
2036	2024年3月25日	19:00:00	140.400	40.704	合格
2037		20:00:00	98.400	29.558	合格
2038		21:00:00	102.400	34.718	合格
2039		22:00:00	55.400	22.458	合格
2040		23:00:00	44.200	18.065	合格
2041	2024年3月26日	0:00:00	36.200	11.189	合格
2042		1:00:00	33.500	11.949	合格
2043		2:00:00	40.000	13.858	合格
2044		3:00:00	29.600	9.031	合格
2045		4:00:00	29.900	9.442	合格
2046		5:00:00	25.100	5.451	合格
2047		6:00:00	28.500	7.737	合格
2048		7:00:00	28.100	10.616	合格
2049		8:00:00	27.200	9.037	合格
2050		9:00:00	30.800	14.301	合格
2051		10:00:00	55.400	16.376	合格
2052		11:00:00	70.600	18.192	合格
2053		12:00:00	70.600	24.808	合格
2054		13:00:00	61.500	22.237	合格
2055		14:00:00	74.600	25.692	合格
2056		15:00:00	117.100	35.239	合格
2057		16:00:00	82.800	28.626	合格
2058		17:00:00	46.500	17.661	合格
2059		18:00:00	72.300	26.467	合格
2060		19:00:00	69.700	26.889	合格
2061		20:00:00	74.300	28.511	合格
2062		21:00:00	51.700	23.956	合格
2063		22:00:00	47.400	20.433	合格
2064	23:00:00	64.700	26.867	合格	
2065	2024年3月27日	0:00:00	40.000	18.545	合格
2066		1:00:00	31.000	10.995	合格
2067		2:00:00	31.200	13.689	合格
2068		3:00:00	35.600	17.690	合格
2069		4:00:00	31.000	9.920	合格
2070		5:00:00	26.900	12.416	合格
2071		6:00:00	40.200	19.487	合格
2072		7:00:00	33.700	17.457	合格
2073		8:00:00	39.500	14.356	合格
2074		9:00:00	24.400	9.248	合格
2075		10:00:00	32.800	14.547	合格
2076		11:00:00	69.800	25.218	合格
2077		12:00:00	69.800	30.281	合格
2078		13:00:00	49.800	17.291	合格
2079		14:00:00	44.400	28.209	合格
2080		15:00:00	42.500	27.931	合格
2081		16:00:00	45.300	32.408	合格
2082		17:00:00	220.600	19.936	合格
2083		18:00:00	313.100	26.614	合格
2084		19:00:00	388.200	27.358	合格
2085		20:00:00	468.900	13.367	合格
2086		21:00:00	392.600	25.101	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
2087	2024年3月27日	22:00:00	306.100	29.039	合格
2088		23:00:00	415.800	29.375	合格
2089	2024年3月28日	0:00:00	431.000	32.432	合格
2090		1:00:00	393.400	23.829	合格
2091		2:00:00	433.600	24.878	合格
2092		3:00:00	383.100	24.191	合格
2093		4:00:00	407.700	23.980	合格
2094		5:00:00	设备故障	14.737	合格
2095		6:00:00	353.200	15.679	合格
2096		7:00:00	395.800	25.701	合格
2097		8:00:00	设备故障	设备故障	合格
2098		9:00:00	设备故障	21.736	合格
2099		10:00:00	设备故障	21.531	合格
2100		11:00:00	301.500	27.799	合格
2101		12:00:00	301.500	32.393	合格
2102		13:00:00	301.500	37.108	合格
2103		14:00:00	1.400	24.062	合格
2104		15:00:00	98.900	33.635	合格
2105		16:00:00	71.100	31.359	合格
2106		17:00:00	71.600	25.490	合格
2107		18:00:00	54.900	24.009	合格
2108		19:00:00	84.700	25.715	合格
2109		20:00:00	62.100	28.042	合格
2110		21:00:00	82.000	27.121	合格
2111		22:00:00	111.200	40.852	合格
2112	23:00:00	85.700	34.731	合格	
2113	2024年3月29日	0:00:00	67.200	17.235	合格
2114		1:00:00	78.400	14.075	合格
2115		2:00:00	107.800	22.015	合格
2116		3:00:00	57.100	16.470	合格
2117		4:00:00	40.500	20.433	合格
2118		5:00:00	131.100	21.497	合格
2119		6:00:00	85.500	14.507	合格
2120		7:00:00	152.100	17.589	合格
2121		8:00:00	58.000	25.640	合格
2122		9:00:00	89.800	25.317	合格
2123		10:00:00	134.400	24.832	合格
2124		11:00:00	91.600	34.646	合格
2125		12:00:00	91.600	31.177	合格
2126		13:00:00	48.700	36.457	合格
2127		14:00:00	50.600	36.500	合格
2128		15:00:00	33.300	31.651	合格
2129		16:00:00	16.500	26.770	合格
2130		17:00:00	64.000	34.834	合格
2131		18:00:00	97.100	28.299	合格
2132		19:00:00	80.800	30.114	合格
2133		20:00:00	56.800	32.607	合格
2134		21:00:00	76.600	32.250	合格
2135		22:00:00	83.500	26.652	合格
2136		23:00:00	15.000	19.342	合格
2137	2024年3月30日	0:00:00	19.200	16.030	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
2138	2024年3月30日	1:00:00	1.600	20.153	合格
2139		2:00:00	94.500	26.072	合格
2140		3:00:00	75.700	27.906	合格
2141		4:00:00	49.400	14.213	合格
2142		5:00:00	43.600	18.094	合格
2143		6:00:00	52.000	19.497	合格
2144		7:00:00	59.100	13.334	合格
2145		8:00:00	51.800	13.178	合格
2146		9:00:00	48.700	19.538	合格
2147		10:00:00	27.100	26.740	合格
2148		11:00:00	18.700	21.270	合格
2149		12:00:00	18.700	20.868	合格
2150		13:00:00	5.200	15.886	合格
2151		14:00:00	12.800	11.316	合格
2152		15:00:00	25.400	13.888	合格
2153		16:00:00	22.900	16.143	合格
2154		17:00:00	34.800	16.927	合格
2155		18:00:00	30.500	16.283	合格
2156		19:00:00	1.200	20.446	合格
2157		20:00:00	22.700	15.787	合格
2158		21:00:00	37.300	16.310	合格
2159		22:00:00	33.500	19.324	合格
2160		23:00:00	6.200	13.485	合格
2161	2024年3月31日	0:00:00	7.000	15.762	合格
2162		1:00:00	1.600	21.458	合格
2163		2:00:00	48.800	17.117	合格
2164		3:00:00	89.800	21.040	合格
2165		4:00:00	43.100	19.951	合格
2166		5:00:00	70.800	20.910	合格
2167		6:00:00	46.800	18.478	合格
2168		7:00:00	46.600	24.289	合格
2169		8:00:00	99.500	18.558	合格
2170		9:00:00	61.900	22.201	合格
2171		10:00:00	64.900	20.808	合格
2172		11:00:00	41.500	27.409	合格
2173		12:00:00	41.500	19.178	合格
2174		13:00:00	43.600	19.607	合格
2175		14:00:00	50.200	26.361	合格
2176		15:00:00	1.800	14.858	合格
2177		16:00:00	25.100	10.465	合格
2178		17:00:00	30.500	23.118	合格
2179		18:00:00	2.900	18.397	合格
2180		19:00:00	18.900	19.649	合格
2181		20:00:00	1.000	18.628	合格
2182		21:00:00	40.400	15.365	合格
2183		22:00:00	29.400	23.398	合格
2184	23:00:00	61.300	16.852	合格	
2185	2024年4月1日	0:00:00	9.600	14.347	合格
2186		1:00:00	70.600	18.811	合格
2187		2:00:00	60.900	14.475	合格
2188		3:00:00	90.200	14.059	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定	
			检测值	检测值		
2189	2024年4月1日	4:00:00	19.400	11.422	合格	
2190		5:00:00	88.600	13.650	合格	
2191		6:00:00	61.500	17.306	合格	
2192		7:00:00	53.300	15.034	合格	
2193		8:00:00	75.300	17.004	合格	
2194		9:00:00	53.800	19.693	合格	
2195		10:00:00	70.900	18.548	合格	
2196		11:00:00	4.600	21.479	合格	
2197		12:00:00	4.600	23.966	合格	
2198		13:00:00	46.400	20.062	合格	
2199		14:00:00	44.200	16.615	合格	
2200		15:00:00	1.800	17.274	合格	
2201		16:00:00	10.300	19.201	合格	
2202		17:00:00	1.300	16.014	合格	
2203		18:00:00	33.800	14.017	合格	
2204		19:00:00	1.700	17.952	合格	
2205		20:00:00	49.000	22.007	合格	
2206		21:00:00	61.800	18.038	合格	
2207		22:00:00	41.300	16.460	合格	
2208		23:00:00	79.700	14.920	合格	
2209		2024年4月2日	0:00:00	110.700	20.937	合格
2210			1:00:00	113.700	17.623	合格
2211			2:00:00	76.800	12.972	合格
2212	3:00:00		37.000	14.821	合格	
2213	4:00:00		107.900	17.654	合格	
2214	5:00:00		95.800	18.014	合格	
2215	6:00:00		73.600	15.068	合格	
2216	7:00:00		62.900	19.587	合格	
2217	8:00:00		80.600	23.364	合格	
2218	9:00:00		88.300	25.020	合格	
2219	10:00:00		79.800	18.655	合格	
2220	11:00:00		41.700	29.599	合格	
2221	12:00:00		41.700	34.930	合格	
2222	13:00:00		67.400	28.345	合格	
2223	14:00:00		49.800	27.219	合格	
2224	15:00:00		55.600	28.097	合格	
2225	16:00:00		72.700	27.956	合格	
2226	17:00:00		102.300	24.430	合格	
2227	18:00:00		10.100	22.788	合格	
2228	19:00:00		160.700	27.844	合格	
2229	20:00:00		105.800	26.470	合格	
2230	21:00:00		346.200	21.278	合格	
2231	22:00:00		63.700	17.807	合格	
2232	23:00:00	126.300	19.406	合格		
2233	2024年4月3日	0:00:00	128.400	17.479	合格	
2234		1:00:00	66.000	14.907	合格	
2235		2:00:00	33.900	14.080	合格	
2236		3:00:00	46.000	16.100	合格	
2237		4:00:00	83.200	16.327	合格	
2238		5:00:00	30.300	8.046	合格	
2239	6:00:00	119.300	6.347	合格		

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
2240	2024年4月3日	7:00:00	66.300	12.029	合格
2241		8:00:00	119.900	18.066	合格
2242		9:00:00	49.600	15.059	合格
2243		10:00:00	59.400	32.181	合格
2244		11:00:00	285.400	17.403	合格
2245		12:00:00	285.400	32.522	合格
2246		13:00:00	64.500	20.229	合格
2247		14:00:00	40.700	33.612	合格
2248		15:00:00	17.600	30.979	合格
2249		16:00:00	25.700	32.322	合格
2250		17:00:00	32.500	26.006	合格
2251		18:00:00	56.300	32.407	合格
2252		19:00:00	26.200	37.095	合格
2253		20:00:00	36.500	26.569	合格
2254		21:00:00	21.600	25.750	合格
2255		22:00:00	30.900	34.386	合格
2256	23:00:00	28.600	32.484	合格	
2257	2024年4月4日	0:00:00	15.000	22.557	合格
2258		1:00:00	45.700	17.175	合格
2259		2:00:00	1.100	18.252	合格
2260		3:00:00	1.100	19.672	合格
2261		4:00:00	1.100	19.502	合格
2262		5:00:00	92.200	24.635	合格
2263		6:00:00	115.900	17.684	合格
2264		7:00:00	69.600	18.124	合格
2265		8:00:00	58.300	26.984	合格
2266		9:00:00	60.800	25.851	合格
2267		10:00:00	30.600	25.259	合格
2268		11:00:00	49.200	23.960	合格
2269		12:00:00	49.200	31.337	合格
2270		13:00:00	12.300	27.263	合格
2271		14:00:00	15.500	23.028	合格
2272		15:00:00	1.400	20.795	合格
2273		16:00:00	52.900	19.583	合格
2274		17:00:00	97.900	32.788	合格
2275		18:00:00	25.000	27.460	合格
2276		19:00:00	38.200	24.866	合格
2277		20:00:00	51.400	21.712	合格
2278		21:00:00	5.400	17.757	合格
2279		22:00:00	39.600	18.067	合格
2280	23:00:00	69.700	17.971	合格	
2281	2024年4月5日	0:00:00	42.600	15.224	合格
2282		1:00:00	53.600	22.119	合格
2283		2:00:00	25.600	22.879	合格
2284		3:00:00	24.100	21.453	合格
2285		4:00:00	35.500	21.196	合格
2286		5:00:00	12.200	20.873	合格
2287		6:00:00	20.500	21.365	合格
2288		7:00:00	21.800	20.790	合格
2289		8:00:00	37.000	21.485	合格
2290	9:00:00	34.700	33.263	合格	

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
2291	2024年4月5日	10:00:00	54.000	14.299	合格
2292		11:00:00	18.300	23.542	合格
2293		12:00:00	18.300	24.158	合格
2294		13:00:00	1.700	19.313	合格
2295		14:00:00	1.400	11.906	合格
2296		15:00:00	19.500	11.773	合格
2297		16:00:00	23.200	13.338	合格
2298		17:00:00	1.400	14.290	合格
2299		18:00:00	1.300	12.608	合格
2300		19:00:00	8.600	8.956	合格
2301		20:00:00	1.000	7.805	合格
2302		21:00:00	1.900	4.901	合格
2303		22:00:00	8.500	11.649	合格
2304		23:00:00	1.100	7.633	合格
2305	2024年4月6日	0:00:00	15.500	10.839	合格
2306		1:00:00	20.500	10.028	合格
2307		2:00:00	24.500	12.269	合格
2308		3:00:00	1.600	3.871	合格
2309		4:00:00	54.300	8.521	合格
2310		5:00:00	41.000	12.535	合格
2311		6:00:00	1.400	5.177	合格
2312		7:00:00	1.900	9.057	合格
2313		8:00:00	1.000	9.737	合格
2314		9:00:00	2.900	10.231	合格
2315		10:00:00	1.700	16.206	合格
2316		11:00:00	1.400	11.937	合格
2317		12:00:00	1.400	13.544	合格
2318		13:00:00	1.000	10.462	合格
2319	14:00:00	1.500	8.107	合格	
2320	15:00:00	1.200	10.078	合格	
2321	16:00:00	1.100	11.456	合格	
2322	17:00:00	1.700	10.619	合格	
2323	18:00:00	24.900	7.261	合格	
2324	19:00:00	5.700	8.805	合格	
2325	20:00:00	37.100	10.454	合格	
2326	21:00:00	30.300	11.914	合格	
2327	22:00:00	24.900	9.067	合格	
2328	23:00:00	28.300	14.442	合格	
2329	2024年4月7日	0:00:00	20.900	13.700	合格
2330		1:00:00	40.800	14.057	合格
2331		2:00:00	18.700	14.683	合格
2332		3:00:00	10.500	9.422	合格
2333		4:00:00	4.100	10.446	合格
2334		5:00:00	54.100	13.541	合格
2335		6:00:00	23.200	7.936	合格
2336		7:00:00	13.000	13.801	合格
2337		8:00:00	33.600	11.429	合格
2338		9:00:00	38.300	7.666	合格
2339		10:00:00	23.000	6.295	合格
2340		11:00:00	1.200	21.330	合格
2341		12:00:00	1.200	20.582	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
2342	2024年4月7日	13:00:00	35.700	15.614	合格
2343		14:00:00	32.500	16.329	合格
2344		15:00:00	60.200	19.319	合格
2345		16:00:00	104.200	22.579	合格
2346		17:00:00	89.200	16.543	合格
2347		18:00:00	4.600	14.042	合格
2348		19:00:00	68.200	20.173	合格
2349		20:00:00	35.500	20.788	合格
2350		21:00:00	12.200	13.243	合格
2351		22:00:00	57.900	12.550	合格
2352		23:00:00	51.400	18.625	合格
2353		2024年4月8日	0:00:00	2.600	17.094
2354	1:00:00		1.600	10.761	合格
2355	2:00:00		31.200	21.041	合格
2356	3:00:00		62.700	20.684	合格
2357	4:00:00		52.500	14.481	合格
2358	5:00:00		26.500	10.443	合格
2359	6:00:00		1.600	16.323	合格
2360	7:00:00		73.500	17.093	合格
2361	8:00:00		1.800	12.482	合格
2362	9:00:00		40.700	19.169	合格
2363	10:00:00		52.000	31.120	合格
2364	11:00:00		12.500	30.747	合格
2365	12:00:00		12.500	20.939	合格
2366	13:00:00		85.700	26.195	合格
2367	14:00:00		8.800	22.014	合格
2368	15:00:00		30.300	20.090	合格
2369	16:00:00		75.600	27.045	合格
2370	17:00:00		29.300	20.588	合格
2371	18:00:00		41.200	30.308	合格
2372	19:00:00		15.800	19.617	合格
2373	20:00:00		1.600	19.312	合格
2374	21:00:00		64.700	26.968	合格
2375	22:00:00		59.900	21.103	合格
2376	23:00:00		46.400	19.386	合格
2377	2024年4月9日	0:00:00	90.600	17.589	合格
2378		1:00:00	40.800	14.204	合格
2379		2:00:00	46.600	20.302	合格
2380		3:00:00	27.300	17.257	合格
2381		4:00:00	58.100	19.835	合格
2382		5:00:00	113.100	16.006	合格
2383		6:00:00	17.300	13.996	合格
2384		7:00:00	85.200	14.507	合格
2385		8:00:00	115.700	21.128	合格
2386		9:00:00	80.600	18.346	合格
2387		10:00:00	60.600	25.005	合格
2388		11:00:00	95.900	18.184	合格
2389		12:00:00	95.900	32.777	合格
2390		13:00:00	111.700	24.622	合格
2391		14:00:00	85.200	19.132	合格
2392		15:00:00	112.500	25.187	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定	
			检测值	检测值		
2393	2024年4月9日	16:00:00	93.300	21.561	合格	
2394		17:00:00	102.900	15.311	合格	
2395		18:00:00	31.700	17.974	合格	
2396		19:00:00	66.000	21.265	合格	
2397		20:00:00	40.400	27.945	合格	
2398		21:00:00	42.500	17.810	合格	
2399		22:00:00	87.100	21.937	合格	
2400		23:00:00	75.000	22.088	合格	
2401		2024年4月10日	0:00:00	94.900	18.130	合格
2402			1:00:00	92.200	16.377	合格
2403	2:00:00		107.100	22.821	合格	
2404	3:00:00		51.100	17.012	合格	
2405	4:00:00		181.600	19.681	合格	
2406	5:00:00		104.800	14.729	合格	
2407	6:00:00		206.300	15.677	合格	
2408	7:00:00		162.000	21.044	合格	
2409	8:00:00		141.600	23.901	合格	
2410	9:00:00		112.800	20.936	合格	
2411	10:00:00		108.200	27.777	合格	
2412	11:00:00		141.800	28.678	合格	
2413	12:00:00		141.800	29.269	合格	
2414	13:00:00		177.800	25.079	合格	
2415	14:00:00		177.800	33.170	合格	
2416	15:00:00		177.800	40.362	合格	
2417	16:00:00		390.100	29.779	合格	
2418	17:00:00		392.500	25.021	合格	
2419	18:00:00		326.200	40.153	合格	
2420	19:00:00		358.700	39.201	合格	
2421	20:00:00		238.100	25.251	合格	
2422	21:00:00		464.600	34.611	合格	
2423	22:00:00		247.400	28.359	合格	
2424	23:00:00		271.500	24.923	合格	
2425	2024年4月11日	0:00:00	81.600	28.839	合格	
2426		1:00:00	198.100	27.166	合格	
2427		2:00:00	94.200	26.970	合格	
2428		3:00:00	428.300	13.973	合格	
2429		4:00:00	202.600	21.562	合格	
2430		5:00:00	39.700	32.085	合格	
2431		6:00:00	46.200	20.638	合格	
2432		7:00:00	58.100	23.528	合格	
2433		8:00:00	46.500	24.610	合格	
2434		9:00:00	172.200	25.386	合格	
2435		10:00:00	207.300	26.520	合格	
2436		11:00:00	167.100	设备故障	合格	
2437		12:00:00	167.100	25.787	合格	
2438		13:00:00	186.300	26.128	合格	
2439		14:00:00	127.100	25.191	合格	
2440		15:00:00	127.100	32.975	合格	
2441		16:00:00	127.100	26.858	合格	
2442		17:00:00	178.600	17.908	合格	
2443		18:00:00	160.300	23.510	合格	

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
2444	2024年4月11日	19:00:00	200.900	30.502	合格
2445		20:00:00	197.000	24.450	合格
2446		21:00:00	84.000	16.669	合格
2447		22:00:00	130.200	24.484	合格
2448		23:00:00	118.100	18.146	合格
2449	2024年4月12日	0:00:00	281.200	19.702	合格
2450		1:00:00	220.500	16.356	合格
2451		2:00:00	260.600	17.712	合格
2452		3:00:00	270.300	23.615	合格
2453		4:00:00	138.900	15.141	合格
2454		5:00:00	128.700	17.599	合格
2455		6:00:00	277.900	27.351	合格
2456		7:00:00	308.700	17.250	合格
2457		8:00:00	193.400	13.187	合格
2458		9:00:00	133.000	13.150	合格
2459		10:00:00	304.900	32.520	合格
2460		11:00:00	110.500	35.625	合格
2461		12:00:00	368.400	18.178	合格
2462		13:00:00	368.400	22.213	合格
2463		14:00:00	368.400	29.612	合格
2464		15:00:00	470.300	27.577	合格
2465		16:00:00	230.600	19.853	合格
2466		17:00:00	376.900	24.043	合格
2467		18:00:00	354.700	26.725	合格
2468		19:00:00	255.300	8.017	合格
2469		20:00:00	267.300	13.385	合格
2470		21:00:00	288.600	30.829	合格
2471		22:00:00	268.400	27.787	合格
2472		23:00:00	258.100	27.680	合格
2473	2024年4月13日	0:00:00	97.100	15.575	合格
2474		1:00:00	97.400	19.809	合格
2475		2:00:00	209.700	21.746	合格
2476		3:00:00	187.000	18.548	合格
2477		4:00:00	181.200	23.890	合格
2478		5:00:00	126.700	24.835	合格
2479		6:00:00	101.000	24.015	合格
2480		7:00:00	67.400	22.662	合格
2481		8:00:00	67.400	28.691	合格
2482		9:00:00	53.400	23.405	合格
2483		10:00:00	46.400	27.560	合格
2484		11:00:00	32.000	19.845	合格
2485		12:00:00	32.000	23.100	合格
2486		13:00:00	1.200	20.842	合格
2487		14:00:00	1.700	22.233	合格
2488		15:00:00	1.900	16.717	合格
2489		16:00:00	17.300	25.639	合格
2490		17:00:00	17.300	21.518	合格
2491		18:00:00	17.300	18.929	合格
2492		19:00:00	1.800	13.267	合格
2493		20:00:00	1.700	20.438	合格
2494		21:00:00	1.200	18.239	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
2495	2024年4月13日	22:00:00	1.100	14.939	合格
2496		23:00:00	1.600	22.787	合格
2497	2024年4月14日	0:00:00	1.500	18.952	合格
2498		1:00:00	1.800	19.851	合格
2499		2:00:00	1.900	16.602	合格
2500		3:00:00	1.900	14.144	合格
2501		4:00:00	1.000	14.751	合格
2502		5:00:00	1.600	14.619	合格
2503		6:00:00	1.400	13.461	合格
2504		7:00:00	1.700	18.699	合格
2505		8:00:00	1.700	19.762	合格
2506		9:00:00	1.100	12.034	合格
2507		10:00:00	1.100	16.278	合格
2508		11:00:00	1.800	17.839	合格
2509		12:00:00	1.800	14.228	合格
2510		13:00:00	1.400	10.837	合格
2511		14:00:00	1.500	11.756	合格
2512		15:00:00	1.800	13.401	合格
2513		16:00:00	60.400	13.294	合格
2514		17:00:00	1.100	9.698	合格
2515		18:00:00	1.300	9.562	合格
2516		19:00:00	145.900	10.947	合格
2517	20:00:00	138.400	8.055	合格	
2518	21:00:00	209.300	7.498	合格	
2519	22:00:00	243.500	7.983	合格	
2520	23:00:00	219.100	9.975	合格	
2521	2024年4月15日	0:00:00	180.400	8.864	合格
2522		1:00:00	330.900	9.157	合格
2523		2:00:00	362.800	9.416	合格
2524		3:00:00	317.600	6.484	合格
2525		4:00:00	328.200	7.124	合格
2526		5:00:00	449.800	9.062	合格
2527		6:00:00	设备故障	7.522	合格
2528		7:00:00	437.700	8.608	合格
2529		8:00:00	400.100	6.951	合格
2530		9:00:00	357.900	9.802	合格
2531		10:00:00	409.300	14.801	合格
2532		11:00:00	409.300	16.112	合格
2533		12:00:00	409.300	6.259	合格
2534		13:00:00	337.300	10.331	合格
2535		14:00:00	337.300	11.719	合格
2536		15:00:00	229.800	11.888	合格
2537		16:00:00	229.800	8.439	合格
2538		17:00:00	设备故障	10.467	合格
2539		18:00:00	1.500	12.609	合格
2540		19:00:00	355.400	9.144	合格
2541		20:00:00	1.300	11.373	合格
2542		21:00:00	1.300	11.615	合格
2543		22:00:00	1.700	12.654	合格
2544		23:00:00	1.100	13.559	合格
2545	2024年4月16日	0:00:00	147.900	7.558	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
2546	2024年4月16日	1:00:00	1.200	10.525	合格
2547		2:00:00	1.000	14.608	合格
2548		3:00:00	1.600	9.542	合格
2549		4:00:00	1.500	9.957	合格
2550		5:00:00	1.500	13.890	合格
2551		6:00:00	1.800	12.574	合格
2552		7:00:00	1.800	11.618	合格
2553		8:00:00	1.700	12.218	合格
2554		9:00:00	1.600	17.622	合格
2555		10:00:00	1.800	16.410	合格
2556		11:00:00	1.300	20.281	合格
2557		12:00:00	1.400	19.027	合格
2558		13:00:00	274.900	18.058	合格
2559		14:00:00	212.400	15.560	合格
2560		15:00:00	212.400	16.464	合格
2561		16:00:00	359.500	7.690	合格
2562		17:00:00	359.500	20.047	合格
2563		18:00:00	359.500	18.270	合格
2564		19:00:00	设备校准	18.366	合格
2565		20:00:00	设备校准	17.699	合格
2566		21:00:00	1.600	23.246	合格
2567		22:00:00	1.600	23.246	合格
2568		23:00:00	1.800	16.163	合格
2569	2024年4月17日	0:00:00	1.400	19.266	合格
2570		1:00:00	1.500	17.132	合格
2571		2:00:00	120.500	17.073	合格
2572		3:00:00	38.900	17.964	合格
2573		4:00:00	1.500	15.636	合格
2574		5:00:00	1.000	17.088	合格
2575		6:00:00	1.700	13.648	合格
2576		7:00:00	1.900	19.979	合格
2577		8:00:00	1.100	22.679	合格
2578		9:00:00	1.300	16.311	合格
2579		10:00:00	1.300	17.344	合格
2580		11:00:00	1.500	21.355	合格
2581		12:00:00	1.500	26.547	合格
2582		13:00:00	1.000	21.905	合格
2583		14:00:00	1.000	24.573	合格
2584		15:00:00	40.200	24.268	合格
2585		16:00:00	49.000	27.009	合格
2586		17:00:00	43.900	17.672	合格
2587		18:00:00	52.300	16.458	合格
2588		19:00:00	60.300	10.535	合格
2589		20:00:00	68.600	9.147	合格
2590		21:00:00	69.500	8.489	合格
2591		22:00:00	50.900	6.219	合格
2592	23:00:00	56.400	8.052	合格	
2593	2024年4月18日	0:00:00	55.500	7.525	合格
2594		1:00:00	54.400	7.495	合格
2595		2:00:00	44.100	6.480	合格
2596		3:00:00	52.600	5.099	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定	
			检测值	检测值		
2597	2024年4月18日	4:00:00	54.100	5.553	合格	
2598		5:00:00	42.700	4.191	合格	
2599		6:00:00	44.600	7.442	合格	
2600		7:00:00	46.400	5.249	合格	
2601		8:00:00	48.000	5.703	合格	
2602		9:00:00	51.400	9.458	合格	
2603		10:00:00	46.100	8.883	合格	
2604		11:00:00	46.500	8.774	合格	
2605		12:00:00	46.500	8.774	合格	
2606		13:00:00	42.600	6.525	合格	
2607		14:00:00	30.300	5.416	合格	
2608		15:00:00	44.700	8.436	合格	
2609		16:00:00	47.300	13.830	合格	
2610		17:00:00	38.400	10.627	合格	
2611		18:00:00	43.200	19.299	合格	
2612		19:00:00	49.100	24.386	合格	
2613		20:00:00	49.100	24.310	合格	
2614		21:00:00	38.000	14.522	合格	
2615		22:00:00	42.300	14.460	合格	
2616		23:00:00	36.900	18.066	合格	
2617		2024年4月19日	0:00:00	37.600	13.741	合格
2618			1:00:00	33.400	10.470	合格
2619			2:00:00	41.000	14.412	合格
2620	3:00:00		40.200	15.606	合格	
2621	4:00:00		36.600	9.940	合格	
2622	5:00:00		30.800	8.331	合格	
2623	6:00:00		37.800	8.351	合格	
2624	7:00:00		40.000	15.332	合格	
2625	8:00:00		37.100	12.607	合格	
2626	9:00:00		31.700	7.647	合格	
2627	10:00:00		37.700	19.472	合格	
2628	11:00:00		41.300	20.802	合格	
2629	12:00:00		41.300	20.802	合格	
2630	13:00:00		34.200	20.802	合格	
2631	14:00:00		32.800	14.981	合格	
2632	15:00:00		38.300	17.800	合格	
2633	16:00:00		35.100	17.152	合格	
2634	17:00:00		34.800	14.596	合格	
2635	18:00:00		36.300	14.495	合格	
2636	19:00:00		41.200	15.350	合格	
2637	20:00:00		40.100	15.206	合格	
2638	21:00:00		34.000	13.760	合格	
2639	22:00:00		32.200	7.808	合格	
2640	23:00:00	32.500	8.778	合格		
2641	2024年4月20日	0:00:00	34.300	12.065	合格	
2642		1:00:00	31.500	10.055	合格	
2643		2:00:00	28.400	7.913	合格	
2644		3:00:00	28.700	7.792	合格	
2645		4:00:00	27.900	7.637	合格	
2646		5:00:00	27.400	7.814	合格	
2647		6:00:00	28.500	9.341	合格	

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
2648	2024年4月20日	7:00:00	36.600	10.845	合格
2649		8:00:00	35.300	12.571	合格
2650		9:00:00	32.000	7.644	合格
2651		10:00:00	40.400	18.313	合格
2652		11:00:00	36.800	13.092	合格
2653		12:00:00	36.800	设备故障	合格
2654		13:00:00	29.300	9.673	合格
2655		14:00:00	30.800	8.889	合格
2656		15:00:00	31.500	12.220	合格
2657		16:00:00	28.300	8.701	合格
2658		17:00:00	26.500	8.810	合格
2659		18:00:00	31.300	15.497	合格
2660		19:00:00	29.400	13.267	合格
2661		20:00:00	22.400	9.081	合格
2662		21:00:00	27.200	11.419	合格
2663		22:00:00	30.100	13.313	合格
2664		23:00:00	26.600	11.854	合格
2665	2024年4月21日	0:00:00	25.800	12.008	合格
2666		1:00:00	27.100	12.131	合格
2667		2:00:00	29.500	12.996	合格
2668		3:00:00	27.700	12.216	合格
2669		4:00:00	24.000	8.599	合格
2670		5:00:00	23.500	6.544	合格
2671		6:00:00	25.700	11.229	合格
2672		7:00:00	25.600	9.154	合格
2673		8:00:00	24.600	8.142	合格
2674		9:00:00	33.100	9.995	合格
2675		10:00:00	28.000	7.557	合格
2676		11:00:00	26.600	11.578	合格
2677		12:00:00	26.600	8.393	合格
2678		13:00:00	26.600	10.103	合格
2679		14:00:00	29.500	12.240	合格
2680		15:00:00	30.600	13.451	合格
2681		16:00:00	27.600	10.904	合格
2682		17:00:00	32.700	12.070	合格
2683		18:00:00	40.800	13.650	合格
2684		19:00:00	34.700	11.083	合格
2685		20:00:00	27.400	9.813	合格
2686		21:00:00	26.600	9.343	合格
2687		22:00:00	33.700	9.974	合格
2688	23:00:00	33.300	11.347	合格	
2689	2024年4月22日	0:00:00	30.900	8.759	合格
2690		1:00:00	24.300	6.505	合格
2691		2:00:00	30.900	9.803	合格
2692		3:00:00	28.200	8.623	合格
2693		4:00:00	27.000	8.807	合格
2694		5:00:00	23.500	8.807	合格
2695		6:00:00	27.400	6.946	合格
2696		7:00:00	22.400	5.349	合格
2697		8:00:00	27.300	6.682	合格
2698		9:00:00	29.900	10.542	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
2699	2024年4月22日	10:00:00	36.300	21.812	合格
2700		11:00:00	84.900	17.391	合格
2701		12:00:00	84.900	18.409	合格
2702		13:00:00	79.000	15.820	合格
2703		14:00:00	52.200	13.543	合格
2704		15:00:00	43.400	14.754	合格
2705		16:00:00	102.000	29.042	合格
2706		17:00:00	108.200	28.519	合格
2707		18:00:00	76.000	25.110	合格
2708		19:00:00	52.200	19.171	合格
2709		20:00:00	44.700	19.893	合格
2710		21:00:00	57.600	28.010	合格
2711		22:00:00	42.700	15.574	合格
2712	23:00:00	43.200	16.427	合格	
2713	2024年4月23日	0:00:00	51.900	23.171	合格
2714		1:00:00	62.500	23.327	合格
2715		2:00:00	46.800	20.127	合格
2716		3:00:00	41.900	18.245	合格
2717		4:00:00	47.000	19.059	合格
2718		5:00:00	44.300	15.904	合格
2719		6:00:00	37.100	13.477	合格
2720		7:00:00	41.000	17.346	合格
2721		8:00:00	45.200	24.613	合格
2722		9:00:00	39.000	19.031	合格
2723		10:00:00	39.400	21.279	合格
2724		11:00:00	41.000	24.436	合格
2725		12:00:00	41.000	26.550	合格
2726		13:00:00	38.200	24.603	合格
2727		14:00:00	38.400	22.162	合格
2728		15:00:00	39.200	21.358	合格
2729		16:00:00	41.800	22.890	合格
2730		17:00:00	36.800	18.433	合格
2731		18:00:00	33.700	19.908	合格
2732	19:00:00	40.300	25.623	合格	
2733	20:00:00	34.500	25.590	合格	
2734	21:00:00	31.600	18.274	合格	
2735	22:00:00	30.700	18.805	合格	
2736	23:00:00	33.200	20.077	合格	
2737	2024年4月24日	0:00:00	31.900	22.003	合格
2738		1:00:00	29.900	14.122	合格
2739		2:00:00	29.500	15.918	合格
2740		3:00:00	29.500	11.546	合格
2741		4:00:00	29.500	17.473	合格
2742		5:00:00	24.700	10.306	合格
2743		6:00:00	21.600	6.537	合格
2744		7:00:00	29.000	16.211	合格
2745		8:00:00	30.500	15.609	合格
2746		9:00:00	32.200	21.947	合格
2747		10:00:00	30.200	16.635	合格
2748		11:00:00	36.900	23.694	合格
2749	12:00:00	36.900	30.209	合格	

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
2750	2024年4月24日	13:00:00	40.800	26.542	合格
2751		14:00:00	36.500	27.229	合格
2752		15:00:00	37.000	30.174	合格
2753		16:00:00	30.500	24.081	合格
2754		17:00:00	29.200	21.893	合格
2755		18:00:00	29.200	20.443	合格
2756		19:00:00	29.200	27.856	合格
2757		20:00:00	34.200	24.421	合格
2758		21:00:00	31.400	22.367	合格
2759		22:00:00	30.900	20.365	合格
2760		23:00:00	34.200	29.208	合格
2761		2024年4月25日	0:00:00	28.100	18.716
2762	1:00:00		28.500	19.632	合格
2763	2:00:00		28.100	15.702	合格
2764	3:00:00		27.300	15.632	合格
2765	4:00:00		26.700	14.742	合格
2766	5:00:00		30.700	20.981	合格
2767	6:00:00		29.800	19.629	合格
2768	7:00:00		29.000	15.258	合格
2769	8:00:00		31.200	14.981	合格
2770	9:00:00		31.000	19.712	合格
2771	10:00:00		33.900	21.444	合格
2772	11:00:00		31.300	18.729	合格
2773	12:00:00		31.300	34.748	合格
2774	13:00:00		30.800	25.628	合格
2775	14:00:00		35.900	31.644	合格
2776	15:00:00		34.700	34.556	合格
2777	16:00:00		36.200	29.006	合格
2778	17:00:00		24.000	17.705	合格
2779	18:00:00		31.200	24.794	合格
2780	19:00:00		27.200	21.552	合格
2781	20:00:00		31.900	30.162	合格
2782	21:00:00		28.600	18.825	合格
2783	22:00:00		30.400	22.900	合格
2784	23:00:00		36.400	26.732	合格
2785	2024年4月26日	0:00:00	26.700	18.483	合格
2786		1:00:00	31.700	25.440	合格
2787		2:00:00	23.200	16.235	合格
2788		3:00:00	23.900	15.273	合格
2789		4:00:00	21.800	12.819	合格
2790		5:00:00	23.900	16.136	合格
2791		6:00:00	22.800	12.518	合格
2792		7:00:00	57.400	18.285	合格
2793		8:00:00	30.700	18.365	合格
2794		9:00:00	30.400	11.018	合格
2795		10:00:00	27.200	16.378	合格
2796		11:00:00	30.600	25.288	合格
2797		12:00:00	30.600	27.951	合格
2798		13:00:00	40.200	24.884	合格
2799		14:00:00	41.300	30.614	合格
2800	15:00:00	31.100	22.261	合格	

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
2801	2024年4月26日	16:00:00	39.000	35.177	合格
2802		17:00:00	37.100	32.867	合格
2803		18:00:00	42.100	32.660	合格
2804		19:00:00	28.000	20.862	合格
2805		20:00:00	29.000	23.983	合格
2806		21:00:00	25.800	21.004	合格
2807		22:00:00	33.600	28.005	合格
2808		23:00:00	26.700	18.806	合格
2809	2024年4月27日	0:00:00	22.400	14.437	合格
2810		1:00:00	41.900	29.517	合格
2811		2:00:00	35.100	20.028	合格
2812		3:00:00	32.700	17.413	合格
2813		4:00:00	29.700	14.539	合格
2814		5:00:00	37.500	19.189	合格
2815		6:00:00	35.300	20.109	合格
2816		7:00:00	35.400	18.309	合格
2817		8:00:00	31.900	12.892	合格
2818		9:00:00	34.000	20.898	合格
2819		10:00:00	38.500	29.409	合格
2820		11:00:00	34.100	23.851	合格
2821		12:00:00	34.100	15.732	合格
2822		13:00:00	28.700	14.721	合格
2823		14:00:00	27.200	20.899	合格
2824		15:00:00	24.500	15.113	合格
2825		16:00:00	19.700	9.674	合格
2826		17:00:00	18.300	10.731	合格
2827		18:00:00	18.600	9.179	合格
2828		19:00:00	20.800	18.134	合格
2829		20:00:00	20.000	12.364	合格
2830		21:00:00	29.800	25.581	合格
2831		22:00:00	27.700	20.370	合格
2832		23:00:00	22.900	17.112	合格
2833	2024年4月28日	0:00:00	29.600	16.216	合格
2834		1:00:00	20.900	13.742	合格
2835		2:00:00	20.300	15.533	合格
2836		3:00:00	24.000	18.792	合格
2837		4:00:00	19.000	12.534	合格
2838		5:00:00	20.500	17.160	合格
2839		6:00:00	20.900	11.592	合格
2840		7:00:00	22.300	12.972	合格
2841		8:00:00	27.200	16.245	合格
2842		9:00:00	29.900	13.232	合格
2843		10:00:00	40.900	29.346	合格
2844		11:00:00	32.100	27.999	合格
2845		12:00:00	32.100	23.014	合格
2846		13:00:00	29.000	19.858	合格
2847		14:00:00	42.400	20.578	合格
2848		15:00:00	101.300	30.647	合格
2849		16:00:00	74.900	19.336	合格
2850		17:00:00	36.600	14.361	合格
2851	18:00:00	34.500	19.030	合格	

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
2852	2024年4月28日	19:00:00	26.300	17.845	合格
2853		20:00:00	23.600	13.672	合格
2854		21:00:00	22.500	19.564	合格
2855		22:00:00	24.900	18.733	合格
2856		23:00:00	22.700	18.926	合格
2857		2024年4月29日	0:00:00	20.100	12.425
2858	1:00:00		18.400	12.961	合格
2859	2:00:00		18.500	11.443	合格
2860	3:00:00		20.800	12.757	合格
2861	4:00:00		19.800	12.021	合格
2862	5:00:00		15.300	5.509	合格
2863	6:00:00		14.800	9.023	合格
2864	7:00:00		24.700	13.620	合格
2865	8:00:00		24.100	11.773	合格
2866	9:00:00		24.700	15.209	合格
2867	10:00:00		36.200	30.212	合格
2868	11:00:00		32.600	27.649	合格
2869	12:00:00		32.600	22.508	合格
2870	13:00:00		41.700	23.815	合格
2871	14:00:00		105.800	32.928	合格
2872	15:00:00		194.900	26.150	合格
2873	16:00:00		45.400	11.388	合格
2874	17:00:00		37.800	20.081	合格
2875	18:00:00		62.400	29.579	合格
2876	19:00:00		53.000	23.074	合格
2877	20:00:00		39.600	22.202	合格
2878	21:00:00		43.400	22.750	合格
2879	22:00:00		31.100	19.698	合格
2880	23:00:00		23.100	14.765	合格
2881	2024年4月30日	0:00:00	24.100	15.234	合格
2882		1:00:00	24.700	16.226	合格
2883		2:00:00	52.200	17.456	合格
2884		3:00:00	32.400	15.812	合格
2885		4:00:00	26.300	13.713	合格
2886		5:00:00	22.700	6.623	合格
2887		6:00:00	19.300	7.236	合格
2888		7:00:00	29.200	14.599	合格
2889		8:00:00	29.000	11.571	合格
2890		9:00:00	38.300	23.254	合格
2891		10:00:00	50.700	41.183	合格
2892		11:00:00	242.600	37.837	合格
2893		12:00:00	242.600	29.815	合格
2894		13:00:00	99.400	27.303	合格
2895		14:00:00	93.100	32.554	合格
2896		15:00:00	370.800	37.105	合格
2897		16:00:00	261.100	30.691	合格
2898		17:00:00	110.300	24.791	合格
2899		18:00:00	60.600	21.276	合格
2900		19:00:00	48.200	26.041	合格
2901		20:00:00	66.500	27.942	合格
2902		21:00:00	29.100	14.207	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
2903	2024年4月30日	22:00:00	33.300	15.855	合格
2904		23:00:00	35.700	17.762	合格
2905	2024年5月1日	0:00:00	35.900	18.603	合格
2906		1:00:00	25.400	10.775	合格
2907		2:00:00	32.000	12.240	合格
2908		3:00:00	32.000	9.000	合格
2909		4:00:00	32.000	14.659	合格
2910		5:00:00	41.700	9.763	合格
2911		6:00:00	40.300	11.215	合格
2912		7:00:00	47.600	11.996	合格
2913		8:00:00	49.200	13.744	合格
2914		9:00:00	49.100	13.540	合格
2915		10:00:00	48.300	14.376	合格
2916		11:00:00	57.200	28.750	合格
2917		12:00:00	57.200	31.753	合格
2918		13:00:00	112.000	32.111	合格
2919		14:00:00	91.400	31.624	合格
2920		15:00:00	72.200	31.513	合格
2921		16:00:00	65.500	31.096	合格
2922		17:00:00	69.600	31.169	合格
2923		18:00:00	65.900	31.022	合格
2924		19:00:00	64.200	31.104	合格
2925		20:00:00	56.600	31.334	合格
2926		21:00:00	55.800	30.604	合格
2927		22:00:00	53.100	31.284	合格
2928		23:00:00	55.700	31.277	合格
2929	2024年5月2日	0:00:00	52.900	31.376	合格
2930		1:00:00	51.200	31.481	合格
2931		2:00:00	57.300	31.682	合格
2932		3:00:00	51.300	31.534	合格
2933		4:00:00	52.600	31.603	合格
2934		5:00:00	52.600	31.812	合格
2935		6:00:00	52.200	31.675	合格
2936		7:00:00	53.400	31.777	合格
2937		8:00:00	55.700	31.304	合格
2938		9:00:00	59.800	31.781	合格
2939		10:00:00	56.800	31.937	合格
2940		11:00:00	53.600	31.987	合格
2941		12:00:00	53.600	32.355	合格
2942		13:00:00	53.700	32.166	合格
2943		14:00:00	50.100	31.816	合格
2944		15:00:00	45.300	31.741	合格
2945		16:00:00	47.900	31.717	合格
2946		17:00:00	47.900	31.603	合格
2947		18:00:00	42.400	31.338	合格
2948		19:00:00	40.500	37.621	合格
2949		20:00:00	38.900	38.110	合格
2950		21:00:00	36.600	38.262	合格
2951		22:00:00	36.100	38.626	合格
2952		23:00:00	34.600	38.566	合格
2953	2024年5月3日	0:00:00	34.800	38.779	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
2954	2024年5月3日	1:00:00	34.800	38.556	合格
2955		2:00:00	36.600	38.620	合格
2956		3:00:00	35.900	39.009	合格
2957		4:00:00	34.800	38.517	合格
2958		5:00:00	35.600	39.011	合格
2959		6:00:00	34.300	38.211	合格
2960		7:00:00	36.000	39.476	合格
2961		8:00:00	37.200	38.894	合格
2962		9:00:00	37.900	38.917	合格
2963		10:00:00	37.600	39.019	合格
2964		11:00:00	36.600	39.214	合格
2965		12:00:00	36.600	32.573	合格
2966		13:00:00	35.900	38.771	合格
2967		14:00:00	33.800	39.244	合格
2968		15:00:00	32.100	38.693	合格
2969		16:00:00	30.700	38.082	合格
2970		17:00:00	29.200	38.330	合格
2971		18:00:00	30.900	37.291	合格
2972		19:00:00	29.000	37.406	合格
2973		20:00:00	27.700	37.699	合格
2974		21:00:00	25.000	37.247	合格
2975		22:00:00	25.300	37.814	合格
2976		23:00:00	26.100	37.451	合格
2977		2024年5月4日	0:00:00	29.800	37.479
2978	1:00:00		26.600	37.401	合格
2979	2:00:00		31.800	37.910	合格
2980	3:00:00		25.400	37.558	合格
2981	4:00:00		32.500	37.741	合格
2982	5:00:00		27.300	37.498	合格
2983	6:00:00		26.700	37.799	合格
2984	7:00:00		25.100	37.443	合格
2985	8:00:00		27.900	37.843	合格
2986	9:00:00		26.100	37.813	合格
2987	10:00:00		27.900	37.746	合格
2988	11:00:00		26.600	37.546	合格
2989	12:00:00		26.600	38.007	合格
2990	13:00:00		26.800	37.834	合格
2991	14:00:00		24.400	37.950	合格
2992	15:00:00		25.700	37.903	合格
2993	16:00:00		26.900	38.149	合格
2994	17:00:00		24.500	37.840	合格
2995	18:00:00		20.700	37.933	合格
2996	19:00:00		20.600	37.701	合格
2997	20:00:00		22.900	37.599	合格
2998	21:00:00		20.200	37.448	合格
2999	22:00:00		19.200	37.752	合格
3000	23:00:00		17.300	37.418	合格
3001	2024年5月5日	0:00:00	17.700	37.616	合格
3002		1:00:00	15.200	37.418	合格
3003		2:00:00	14.200	37.788	合格
3004		3:00:00	13.400	37.470	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定	
			检测值	检测值		
3005	2024年5月5日	4:00:00	10.400	37.541	合格	
3006		5:00:00	9.100	37.554	合格	
3007		6:00:00	7.800	37.478	合格	
3008		7:00:00	6.900	37.422	合格	
3009		8:00:00	6.300	37.470	合格	
3010		9:00:00	7.500	37.603	合格	
3011		10:00:00	7.800	37.857	合格	
3012		11:00:00	7.500	37.674	合格	
3013		12:00:00	7.500	38.149	合格	
3014		13:00:00	7.100	37.333	合格	
3015		14:00:00	6.400	37.758	合格	
3016		15:00:00	6.200	37.521	合格	
3017		16:00:00	5.800	36.930	合格	
3018		17:00:00	4.800	37.333	合格	
3019		18:00:00	3.000	36.792	合格	
3020		19:00:00	1.900	36.588	合格	
3021		20:00:00	1.800	36.404	合格	
3022		21:00:00	1.200	36.306	合格	
3023		22:00:00	1.600	35.900	合格	
3024		23:00:00	1.900	36.474	合格	
3025		2024年5月6日	0:00:00	1.300	36.303	合格
3026			1:00:00	1.000	36.304	合格
3027			2:00:00	1.800	36.315	合格
3028			3:00:00	1.700	36.312	合格
3029	4:00:00		1.500	36.234	合格	
3030	5:00:00		1.700	36.374	合格	
3031	6:00:00		1.500	43.180	合格	
3032	7:00:00		1.200	43.312	合格	
3033	8:00:00		15.500	5.760	合格	
3034	9:00:00		1.500	2.751	合格	
3035	10:00:00		1.900	6.852	合格	
3036	11:00:00		1.600	6.911	合格	
3037	12:00:00		1.600	7.686	合格	
3038	13:00:00		1.800	9.236	合格	
3039	14:00:00		3.900	6.861	合格	
3040	15:00:00		1.000	6.949	合格	
3041	16:00:00		5.900	9.572	合格	
3042	17:00:00		1.400	10.309	合格	
3043	18:00:00		1.000	9.846	合格	
3044	19:00:00		1.500	13.172	合格	
3045	20:00:00		1.400	8.627	合格	
3046	21:00:00		1.500	17.206	合格	
3047	22:00:00		1.100	10.291	合格	
3048	23:00:00		1.400	12.283	合格	
3049	2024年5月7日	0:00:00	1.900	8.893	合格	
3050		1:00:00	1.300	9.709	合格	
3051		2:00:00	1.500	12.684	合格	
3052		3:00:00	1.000	9.321	合格	
3053		4:00:00	1.400	8.795	合格	
3054		5:00:00	1.500	4.492	合格	
3055	6:00:00	1.400	8.339	合格		

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定	
			检测值	检测值		
3056	2024年5月7日	7:00:00	1.800	7.371	合格	
3057		8:00:00	1.000	6.642	合格	
3058		9:00:00	1.600	8.906	合格	
3059		10:00:00	1.400	13.268	合格	
3060		11:00:00	1.500	13.607	合格	
3061		12:00:00	1.500	22.333	合格	
3062		13:00:00	6.500	16.260	合格	
3063		14:00:00	8.600	21.466	合格	
3064		15:00:00	7.000	24.673	合格	
3065		16:00:00	10.700	22.316	合格	
3066		17:00:00	7.800	22.197	合格	
3067		18:00:00	2.900	23.867	合格	
3068		19:00:00	7.700	25.746	合格	
3069		20:00:00	2.400	24.999	合格	
3070		21:00:00	1.800	27.809	合格	
3071		22:00:00	1.800	21.271	合格	
3072		23:00:00	1.700	18.964	合格	
3073		2024年5月8日	0:00:00	1.200	22.282	合格
3074			1:00:00	1.800	19.967	合格
3075			2:00:00	1.700	18.322	合格
3076	3:00:00		1.700	12.473	合格	
3077	4:00:00		1.700	16.582	合格	
3078	5:00:00		24.400	13.079	合格	
3079	6:00:00		25.000	14.970	合格	
3080	7:00:00		24.200	15.488	合格	
3081	8:00:00		24.500	16.830	合格	
3082	9:00:00		28.300	16.957	合格	
3083	10:00:00		31.100	24.982	合格	
3084	11:00:00		35.000	23.939	合格	
3085	12:00:00		35.000	20.663	合格	
3086	13:00:00		30.600	19.063	合格	
3087	14:00:00		63.600	22.134	合格	
3088	15:00:00		42.900	20.001	合格	
3089	16:00:00		49.400	24.031	合格	
3090	17:00:00		34.500	21.620	合格	
3091	18:00:00		38.300	22.854	合格	
3092	19:00:00		30.200	19.276	合格	
3093	20:00:00		28.900	19.212	合格	
3094	21:00:00		44.300	24.843	合格	
3095	22:00:00		31.000	18.295	合格	
3096	23:00:00		32.300	16.576	合格	
3097	2024年5月9日	0:00:00	23.900	9.919	合格	
3098		1:00:00	21.200	12.419	合格	
3099		2:00:00	22.600	13.150	合格	
3100		3:00:00	1.500	3.511	合格	
3101		4:00:00	11.600	13.435	合格	
3102		5:00:00	16.000	15.271	合格	
3103		6:00:00	19.600	15.278	合格	
3104		7:00:00	23.400	16.704	合格	
3105		8:00:00	13.800	11.501	合格	
3106		9:00:00	41.000	19.335	合格	

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
3107	2024年5月9日	10:00:00	33.400	22.122	合格
3108		11:00:00	50.300	20.579	合格
3109		12:00:00	50.300	24.154	合格
3110		13:00:00	58.000	34.889	合格
3111		14:00:00	46.400	27.435	合格
3112		15:00:00	33.700	26.960	合格
3113		16:00:00	34.900	25.420	合格
3114		17:00:00	30.600	22.305	合格
3115		18:00:00	35.600	25.814	合格
3116		19:00:00	26.400	21.864	合格
3117		20:00:00	27.300	29.525	合格
3118		21:00:00	29.000	24.169	合格
3119		22:00:00	19.600	26.345	合格
3120	23:00:00	26.800	21.805	合格	
3121	2024年5月10日	0:00:00	27.100	20.887	合格
3122		1:00:00	30.100	19.965	合格
3123		2:00:00	25.600	23.684	合格
3124		3:00:00	12.300	12.944	合格
3125		4:00:00	7.600	16.012	合格
3126		5:00:00	25.900	22.075	合格
3127		6:00:00	4.100	16.535	合格
3128		7:00:00	7.300	19.437	合格
3129		8:00:00	12.500	25.791	合格
3130		9:00:00	35.500	27.153	合格
3131		10:00:00	62.600	36.181	合格
3132		11:00:00	121.700	26.876	合格
3133		12:00:00	121.700	10.900	合格
3134		13:00:00	92.900	19.728	合格
3135	14:00:00	38.200	20.057	合格	
3136	15:00:00	65.700	18.046	合格	
3137	16:00:00	38.100	25.979	合格	
3138	17:00:00	1.300	22.377	合格	
3139	18:00:00	5.900	34.397	合格	
3140	19:00:00	1.200	26.376	合格	
3141	20:00:00	1.900	26.487	合格	
3142	21:00:00	1.500	29.409	合格	
3143	22:00:00	1.100	19.423	合格	
3144	23:00:00	23.000	22.213	合格	
3145	2024年5月11日	0:00:00	22.400	18.845	合格
3146		1:00:00	24.700	17.494	合格
3147		2:00:00	30.900	19.389	合格
3148		3:00:00	35.300	19.217	合格
3149		4:00:00	25.600	14.871	合格
3150		5:00:00	30.300	16.735	合格
3151		6:00:00	31.400	15.083	合格
3152		7:00:00	37.900	16.875	合格
3153		8:00:00	45.500	21.178	合格
3154		9:00:00	37.500	17.225	合格
3155		10:00:00	122.200	26.351	合格
3156		11:00:00	104.100	22.660	合格
3157		12:00:00	104.100	31.565	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
3158	2024年5月11日	13:00:00	108.700	23.154	合格
3159		14:00:00	79.200	24.392	合格
3160		15:00:00	90.500	29.363	合格
3161		16:00:00	40.300	26.785	合格
3162		17:00:00	40.300	35.905	合格
3163		18:00:00	38.800	25.582	合格
3164		19:00:00	38.700	24.748	合格
3165		20:00:00	34.800	26.043	合格
3166		21:00:00	32.500	24.606	合格
3167		22:00:00	30.600	24.922	合格
3168		23:00:00	26.000	24.918	合格
3169		2024年5月12日	0:00:00	23.700	24.793
3170	1:00:00		15.800	24.985	合格
3171	2:00:00		15.200	25.032	合格
3172	3:00:00		13.000	25.310	合格
3173	4:00:00		9.200	25.415	合格
3174	5:00:00		10.300	25.633	合格
3175	6:00:00		16.400	25.662	合格
3176	7:00:00		13.500	25.727	合格
3177	8:00:00		10.700	25.667	合格
3178	9:00:00		18.000	25.645	合格
3179	10:00:00		22.300	25.576	合格
3180	11:00:00		20.200	25.719	合格
3181	12:00:00		20.200	26.050	合格
3182	13:00:00		22.300	24.976	合格
3183	14:00:00		20.100	25.534	合格
3184	15:00:00		20.200	25.403	合格
3185	16:00:00		47.200	21.212	合格
3186	17:00:00		38.500	22.512	合格
3187	18:00:00		22.000	8.992	合格
3188	19:00:00		18.200	16.990	合格
3189	20:00:00		19.300	16.781	合格
3190	21:00:00		17.700	17.924	合格
3191	22:00:00		18.100	12.324	合格
3192	23:00:00		15.100	13.359	合格
3193	2024年5月13日	0:00:00	6.900	11.087	合格
3194		1:00:00	10.200	13.593	合格
3195		2:00:00	2.100	9.902	合格
3196		3:00:00	1.900	11.560	合格
3197		4:00:00	1.400	9.625	合格
3198		5:00:00	6.000	11.339	合格
3199		6:00:00	1.600	7.496	合格
3200		7:00:00	1.500	10.525	合格
3201		8:00:00	2.000	7.639	合格
3202		9:00:00	17.100	11.455	合格
3203		10:00:00	8.100	7.340	合格
3204		11:00:00	17.200	10.107	合格
3205		12:00:00	17.200	10.958	合格
3206		13:00:00	27.300	9.833	合格
3207		14:00:00	24.400	9.872	合格
3208		15:00:00	22.100	10.043	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
3209	2024年5月13日	16:00:00	19.800	9.376	合格
3210		17:00:00	16.300	10.260	合格
3211		18:00:00	13.400	8.937	合格
3212		19:00:00	13.200	7.677	合格
3213		20:00:00	13.400	9.966	合格
3214		21:00:00	12.000	12.444	合格
3215		22:00:00	4.000	10.036	合格
3216		23:00:00	1.000	9.661	合格
3217	2024年5月14日	0:00:00	1.600	9.643	合格
3218		1:00:00	1.300	11.085	合格
3219		2:00:00	1.600	10.177	合格
3220		3:00:00	1.400	9.318	合格
3221		4:00:00	1.700	9.465	合格
3222		5:00:00	1.400	9.848	合格
3223		6:00:00	1.400	9.904	合格
3224		7:00:00	1.300	7.462	合格
3225		8:00:00	1.300	11.411	合格
3226		9:00:00	1.900	10.009	合格
3227		10:00:00	1.300	9.852	合格
3228		11:00:00	1.000	1.879	合格
3229		12:00:00	1.000	11.261	合格
3230		13:00:00	7.100	9.561	合格
3231		14:00:00	12.300	9.694	合格
3232		15:00:00	11.500	8.596	合格
3233		16:00:00	11.500	7.993	合格
3234		17:00:00	36.000	15.957	合格
3235		18:00:00	26.500	14.571	合格
3236		19:00:00	43.700	11.053	合格
3237		20:00:00	36.900	22.261	合格
3238		21:00:00	36.900	17.542	合格
3239		22:00:00	29.700	15.798	合格
3240		23:00:00	40.500	23.163	合格
3241	2024年5月15日	0:00:00	32.300	14.437	合格
3242		1:00:00	38.600	13.286	合格
3243		2:00:00	38.400	18.002	合格
3244		3:00:00	38.400	12.656	合格
3245		4:00:00	38.400	14.388	合格
3246		5:00:00	24.900	4.778	合格
3247		6:00:00	21.200	13.873	合格
3248		7:00:00	19.600	14.414	合格
3249		8:00:00	19.600	14.250	合格
3250		9:00:00	25.400	14.681	合格
3251		10:00:00	31.100	27.534	合格
3252		11:00:00	23.800	20.049	合格
3253		12:00:00	23.800	21.580	合格
3254		13:00:00	24.500	23.320	合格
3255		14:00:00	23.900	17.503	合格
3256		15:00:00	12.700	25.574	合格
3257		16:00:00	22.100	17.327	合格
3258		17:00:00	14.200	15.848	合格
3259		18:00:00	13.500	21.893	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
3260	2024年5月15日	19:00:00	12.000	23.352	合格
3261		20:00:00	16.400	19.002	合格
3262		21:00:00	7.900	19.994	合格
3263		22:00:00	8.100	17.562	合格
3264		23:00:00	12.000	18.809	合格
3265	2024年5月16日	0:00:00	21.300	21.390	合格
3266		1:00:00	6.100	11.122	合格
3267		2:00:00	1.100	10.120	合格
3268		3:00:00	3.900	19.526	合格
3269		4:00:00	1.400	13.726	合格
3270		5:00:00	1.100	9.704	合格
3271		6:00:00	1.200	3.590	合格
3272		7:00:00	1.700	15.988	合格
3273		8:00:00	3.600	8.918	合格
3274		9:00:00	3.100	9.569	合格
3275		10:00:00	6.400	17.947	合格
3276		11:00:00	8.800	19.560	合格
3277		12:00:00	8.800	31.389	合格
3278		13:00:00	7.400	22.832	合格
3279		14:00:00	1.800	18.044	合格
3280		15:00:00	10.300	37.923	合格
3281		16:00:00	7.000	29.395	合格
3282		17:00:00	4.600	21.245	合格
3283		18:00:00	1.700	17.764	合格
3284		19:00:00	1.300	33.123	合格
3285		20:00:00	1.600	28.461	合格
3286		21:00:00	1.500	20.314	合格
3287		22:00:00	1.700	21.090	合格
3288	23:00:00	1.400	18.236	合格	
3289	2024年5月17日	0:00:00	1.000	14.111	合格
3290		1:00:00	1.500	18.422	合格
3291		2:00:00	1.800	13.476	合格
3292		3:00:00	1.300	12.614	合格
3293		4:00:00	1.600	8.824	合格
3294		5:00:00	1.500	12.457	合格
3295		6:00:00	1.100	10.758	合格
3296		7:00:00	1.900	12.756	合格
3297		8:00:00	1.700	14.484	合格
3298		9:00:00	1.900	14.339	合格
3299		10:00:00	1.800	15.199	合格
3300		11:00:00	1.700	16.565	合格
3301		12:00:00	1.700	25.875	合格
3302		13:00:00	1.200	33.209	合格
3303		14:00:00	1.000	19.820	合格
3304		15:00:00	1.600	33.560	合格
3305		16:00:00	1.500	14.839	合格
3306		17:00:00	1.500	24.229	合格
3307		18:00:00	15.000	17.362	合格
3308		19:00:00	12.600	10.141	合格
3309		20:00:00	12.300	19.675	合格
3310	21:00:00	7.100	21.875	合格	

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
3311	2024年5月17日	22:00:00	3.800	19.983	合格
3312		23:00:00	1.100	16.032	合格
3313	2024年5月18日	0:00:00	1.800	14.001	合格
3314		1:00:00	1.800	14.073	合格
3315		2:00:00	1.200	12.984	合格
3316		3:00:00	1.700	6.054	合格
3317		4:00:00	1.500	12.137	合格
3318		5:00:00	1.900	13.769	合格
3319		6:00:00	1.700	5.314	合格
3320		7:00:00	1.200	16.421	合格
3321		8:00:00	1.400	7.825	合格
3322		9:00:00	1.800	6.584	合格
3323		10:00:00	1.800	20.638	合格
3324		11:00:00	1.900	22.618	合格
3325		12:00:00	1.900	18.120	合格
3326		13:00:00	1.900	12.728	合格
3327		14:00:00	1.500	11.838	合格
3328		15:00:00	1.300	12.951	合格
3329		16:00:00	1.300	19.536	合格
3330		17:00:00	1.400	15.222	合格
3331		18:00:00	1.500	8.715	合格
3332		19:00:00	1.600	12.109	合格
3333		20:00:00	1.600	11.686	合格
3334		21:00:00	1.300	15.822	合格
3335		22:00:00	1.900	16.040	合格
3336		23:00:00	1.100	18.780	合格
3337	2024年5月19日	0:00:00	1.600	21.205	合格
3338		1:00:00	1.900	15.101	合格
3339		2:00:00	1.400	15.618	合格
3340		3:00:00	1.200	14.799	合格
3341		4:00:00	1.400	16.972	合格
3342		5:00:00	1.600	17.091	合格
3343		6:00:00	1.400	13.965	合格
3344		7:00:00	1.400	10.746	合格
3345		8:00:00	1.700	16.005	合格
3346		9:00:00	1.900	16.025	合格
3347		10:00:00	1.100	16.538	合格
3348		11:00:00	1.200	17.610	合格
3349		12:00:00	1.200	15.393	合格
3350		13:00:00	1.100	14.745	合格
3351		14:00:00	1.500	9.171	合格
3352		15:00:00	1.200	12.862	合格
3353		16:00:00	1.600	9.846	合格
3354		17:00:00	1.600	12.530	合格
3355		18:00:00	1.200	9.462	合格
3356		19:00:00	1.100	12.523	合格
3357		20:00:00	1.200	17.964	合格
3358		21:00:00	1.600	11.738	合格
3359		22:00:00	1.300	19.261	合格
3360		23:00:00	1.700	16.940	合格
3361	2024年5月20日	0:00:00	1.700	12.063	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
3362	2024年5月20日	1:00:00	1.200	10.099	合格
3363		2:00:00	1.300	19.085	合格
3364		3:00:00	1.300	18.881	合格
3365		4:00:00	1.100	13.591	合格
3366		5:00:00	1.500	7.458	合格
3367		6:00:00	1.600	14.433	合格
3368		7:00:00	1.200	20.611	合格
3369		8:00:00	1.000	23.844	合格
3370		9:00:00	1.400	12.992	合格
3371		10:00:00	1.900	23.109	合格
3372		11:00:00	1.600	27.391	合格
3373		12:00:00	1.600	31.013	合格
3374		13:00:00	1.200	30.178	合格
3375		14:00:00	1.000	17.083	合格
3376		15:00:00	1.000	29.522	合格
3377		16:00:00	1.000	25.245	合格
3378		17:00:00	1.700	17.448	合格
3379		18:00:00	1.700	16.923	合格
3380		19:00:00	145.500	15.940	合格
3381		20:00:00	145.300	19.837	合格
3382		21:00:00	147.900	16.216	合格
3383		22:00:00	138.300	19.901	合格
3384		23:00:00	138.400	13.990	合格
3385	2024年5月21日	0:00:00	140.100	16.892	合格
3386		1:00:00	132.700	14.736	合格
3387		2:00:00	124.800	12.671	合格
3388		3:00:00	127.800	13.209	合格
3389		4:00:00	135.700	13.724	合格
3390		5:00:00	135.300	5.664	合格
3391		6:00:00	117.600	14.100	合格
3392		7:00:00	133.600	10.402	合格
3393		8:00:00	131.900	12.756	合格
3394		9:00:00	135.100	18.061	合格
3395		10:00:00	138.200	21.481	合格
3396		11:00:00	146.300	26.319	合格
3397		12:00:00	146.300	26.066	合格
3398		13:00:00	134.800	18.850	合格
3399		14:00:00	140.700	25.638	合格
3400		15:00:00	140.700	18.204	合格
3401		16:00:00	25.000	15.854	合格
3402		17:00:00	33.300	21.788	合格
3403		18:00:00	26.400	14.359	合格
3404		19:00:00	26.900	14.509	合格
3405		20:00:00	20.000	15.279	合格
3406		21:00:00	21.000	14.679	合格
3407		22:00:00	23.900	17.214	合格
3408	23:00:00	30.000	13.602	合格	
3409	2024年5月22日	0:00:00	23.600	13.355	合格
3410		1:00:00	24.900	12.701	合格
3411		2:00:00	21.200	14.935	合格
3412		3:00:00	32.300	18.095	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定	
			检测值	检测值		
3413	2024年5月22日	4:00:00	38.700	17.106	合格	
3414		5:00:00	25.600	11.510	合格	
3415		6:00:00	22.300	14.417	合格	
3416		7:00:00	19.100	9.653	合格	
3417		8:00:00	6.400	15.787	合格	
3418		9:00:00	15.400	14.326	合格	
3419		10:00:00	45.900	26.354	合格	
3420		11:00:00	43.500	25.461	合格	
3421		12:00:00	43.500	24.354	合格	
3422		13:00:00	52.800	36.140	合格	
3423		14:00:00	42.400	27.245	合格	
3424		15:00:00	40.600	27.069	合格	
3425		16:00:00	50.000	28.007	合格	
3426		17:00:00	37.500	27.250	合格	
3427		18:00:00	50.800	28.687	合格	
3428		19:00:00	42.000	33.382	合格	
3429		20:00:00	1.900	21.378	合格	
3430		21:00:00	27.700	25.463	合格	
3431		22:00:00	31.900	25.748	合格	
3432		23:00:00	29.600	27.689	合格	
3433		2024年5月23日	0:00:00	10.100	21.434	合格
3434			1:00:00	10.800	16.590	合格
3435			2:00:00	24.800	28.656	合格
3436	3:00:00		27.600	29.000	合格	
3437	4:00:00		33.000	22.341	合格	
3438	5:00:00		19.100	14.185	合格	
3439	6:00:00		20.700	16.053	合格	
3440	7:00:00		23.100	18.713	合格	
3441	8:00:00		40.700	26.939	合格	
3442	9:00:00		20.300	16.586	合格	
3443	10:00:00		32.000	22.624	合格	
3444	11:00:00		53.700	38.604	合格	
3445	12:00:00		53.700	38.841	合格	
3446	13:00:00		42.100	26.110	合格	
3447	14:00:00		30.500	28.453	合格	
3448	15:00:00		54.300	37.108	合格	
3449	16:00:00		36.600	30.606	合格	
3450	17:00:00		34.800	23.505	合格	
3451	18:00:00		18.400	15.125	合格	
3452	19:00:00		46.900	25.724	合格	
3453	20:00:00		51.300	25.992	合格	
3454	21:00:00		42.600	26.225	合格	
3455	22:00:00		38.800	21.395	合格	
3456	23:00:00	25.900	16.717	合格		
3457	2024年5月24日	0:00:00	41.000	19.262	合格	
3458		1:00:00	40.600	24.247	合格	
3459		2:00:00	40.300	20.464	合格	
3460		3:00:00	33.400	18.314	合格	
3461		4:00:00	11.800	16.834	合格	
3462		5:00:00	42.400	19.468	合格	
3463	6:00:00	32.300	17.285	合格		

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
3464	2024年5月24日	7:00:00	40.100	20.217	合格
3465		8:00:00	38.800	25.336	合格
3466		9:00:00	39.100	17.964	合格
3467		10:00:00	50.200	30.720	合格
3468		11:00:00	48.700	31.471	合格
3469		12:00:00	48.700	25.666	合格
3470		13:00:00	47.600	29.892	合格
3471		14:00:00	36.900	21.393	合格
3472		15:00:00	28.900	21.822	合格
3473		16:00:00	25.600	16.414	合格
3474		17:00:00	36.100	22.183	合格
3475		18:00:00	36.900	17.435	合格
3476		19:00:00	37.700	20.936	合格
3477		20:00:00	37.000	18.192	合格
3478		21:00:00	28.300	21.967	合格
3479		22:00:00	19.000	17.207	合格
3480		23:00:00	20.800	14.474	合格
3481	2024年5月25日	0:00:00	20.700	16.215	合格
3482		1:00:00	24.900	14.420	合格
3483		2:00:00	10.900	14.070	合格
3484		3:00:00	30.800	15.479	合格
3485		4:00:00	13.200	10.409	合格
3486		5:00:00	9.100	13.558	合格
3487		6:00:00	30.500	13.335	合格
3488		7:00:00	14.600	6.792	合格
3489		8:00:00	5.500	13.508	合格
3490		9:00:00	37.500	29.841	合格
3491		10:00:00	25.900	23.544	合格
3492		11:00:00	23.600	23.744	合格
3493		12:00:00	23.600	22.502	合格
3494		13:00:00	13.500	21.126	合格
3495		14:00:00	10.800	23.531	合格
3496		15:00:00	16.300	22.631	合格
3497		16:00:00	3.300	24.296	合格
3498	17:00:00	12.100	14.171	合格	
3499	18:00:00	8.300	14.012	合格	
3500	19:00:00	1.500	13.596	合格	
3501	20:00:00	6.700	11.458	合格	
3502	21:00:00	9.700	18.205	合格	
3503	22:00:00	12.900	15.228	合格	
3504	23:00:00	12.600	14.986	合格	
3505	2024年5月26日	0:00:00	3.700	23.029	合格
3506		1:00:00	14.500	21.366	合格
3507		2:00:00	10.300	13.899	合格
3508		3:00:00	14.300	21.570	合格
3509		4:00:00	7.400	19.601	合格
3510		5:00:00	16.100	12.340	合格
3511		6:00:00	8.700	13.753	合格
3512		7:00:00	11.200	14.349	合格
3513		8:00:00	1.800	10.210	合格
3514	9:00:00	11.400	10.988	合格	

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
3515	2024年5月26日	10:00:00	36.600	17.061	合格
3516		11:00:00	25.400	24.848	合格
3517		12:00:00	25.400	19.577	合格
3518		13:00:00	30.200	18.876	合格
3519		14:00:00	24.500	16.488	合格
3520		15:00:00	21.400	12.898	合格
3521		16:00:00	35.500	16.058	合格
3522		17:00:00	31.200	14.135	合格
3523		18:00:00	29.400	14.153	合格
3524		19:00:00	25.200	13.479	合格
3525		20:00:00	32.200	11.417	合格
3526		21:00:00	24.200	13.107	合格
3527		22:00:00	21.200	15.066	合格
3528		23:00:00	16.400	12.880	合格
3529	2024年5月27日	0:00:00	23.100	17.102	合格
3530		1:00:00	29.100	19.524	合格
3531		2:00:00	21.100	13.997	合格
3532		3:00:00	21.000	13.342	合格
3533		4:00:00	18.800	16.569	合格
3534		5:00:00	10.900	11.349	合格
3535		6:00:00	17.900	11.120	合格
3536		7:00:00	19.700	17.444	合格
3537		8:00:00	25.700	15.620	合格
3538		9:00:00	29.300	11.642	合格
3539		10:00:00	24.600	16.181	合格
3540		11:00:00	21.800	21.658	合格
3541		12:00:00	21.800	32.755	合格
3542		13:00:00	41.600	18.997	合格
3543		14:00:00	32.300	23.764	合格
3544		15:00:00	33.700	26.416	合格
3545		16:00:00	36.600	17.843	合格
3546		17:00:00	20.700	11.583	合格
3547		18:00:00	28.300	19.969	合格
3548		19:00:00	16.500	16.768	合格
3549		20:00:00	23.500	15.477	合格
3550		21:00:00	21.600	18.984	合格
3551		22:00:00	11.100	16.769	合格
3552		23:00:00	7.300	17.351	合格
3553	2024年5月28日	0:00:00	9.400	12.602	合格
3554		1:00:00	22.400	15.385	合格
3555		2:00:00	15.500	14.819	合格
3556		3:00:00	15.500	15.199	合格
3557		4:00:00	15.500	10.963	合格
3558		5:00:00	21.500	14.422	合格
3559		6:00:00	10.300	14.631	合格
3560		7:00:00	13.600	11.799	合格
3561		8:00:00	17.000	16.234	合格
3562		9:00:00	16.800	15.125	合格
3563		10:00:00	25.700	23.460	合格
3564		11:00:00	18.400	22.962	合格
3565		12:00:00	18.400	21.721	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
3566	2024年5月28日	13:00:00	28.800	24.935	合格
3567		14:00:00	22.500	24.024	合格
3568		15:00:00	21.800	26.971	合格
3569		16:00:00	34.800	23.898	合格
3570		17:00:00	17.100	23.330	合格
3571		18:00:00	16.900	20.227	合格
3572		19:00:00	18.700	17.678	合格
3573		20:00:00	8.700	12.340	合格
3574		21:00:00	21.800	10.196	合格
3575		22:00:00	11.200	9.314	合格
3576		23:00:00	18.700	7.843	合格
3577		2024年5月29日	0:00:00	17.300	7.597
3578	1:00:00		9.700	6.289	合格
3579	2:00:00		14.400	8.394	合格
3580	3:00:00		2.800	5.679	合格
3581	4:00:00		16.700	5.666	合格
3582	5:00:00		6.700	6.259	合格
3583	6:00:00		14.100	6.518	合格
3584	7:00:00		1.600	4.998	合格
3585	8:00:00		9.300	5.646	合格
3586	9:00:00		18.300	9.912	合格
3587	10:00:00		16.100	12.558	合格
3588	11:00:00		22.000	10.051	合格
3589	12:00:00		22.000	10.051	合格
3590	13:00:00		46.400	10.051	合格
3591	14:00:00		48.300	9.273	合格
3592	15:00:00		37.000	12.572	合格
3593	16:00:00		47.100	12.722	合格
3594	17:00:00		42.400	9.712	合格
3595	18:00:00		38.400	11.710	合格
3596	19:00:00		49.700	13.245	合格
3597	20:00:00		49.400	9.027	合格
3598	21:00:00	43.700	11.157	合格	
3599	22:00:00	30.900	7.064	合格	
3600	23:00:00	28.100	9.877	合格	
3601	2024年5月30日	0:00:00	10.800	7.606	合格
3602		1:00:00	5.100	5.084	合格
3603		2:00:00	15.000	6.557	合格
3604		3:00:00	14.400	8.413	合格
3605		4:00:00	10.400	5.886	合格
3606		5:00:00	6.100	4.370	合格
3607		6:00:00	6.400	2.265	合格
3608		7:00:00	8.500	6.943	合格
3609		8:00:00	1.300	4.912	合格
3610		9:00:00	12.800	7.703	合格
3611		10:00:00	21.300	12.158	合格
3612		11:00:00	19.600	11.348	合格
3613		12:00:00	19.600	25.079	合格
3614		13:00:00	36.000	29.227	合格
3615		14:00:00	23.800	20.053	合格
3616		15:00:00	24.700	15.776	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
3617	2024年5月30日	16:00:00	4.900	14.427	合格
3618		17:00:00	42.000	21.361	合格
3619		18:00:00	6.600	17.222	合格
3620		19:00:00	13.100	19.346	合格
3621		20:00:00	16.100	20.412	合格
3622		21:00:00	17.300	17.475	合格
3623		22:00:00	4.300	15.299	合格
3624		23:00:00	1.000	10.868	合格
3625	2024年5月31日	0:00:00	4.900	13.216	合格
3626		1:00:00	26.100	12.528	合格
3627		2:00:00	23.200	10.946	合格
3628		3:00:00	20.500	8.269	合格
3629		4:00:00	21.800	10.140	合格
3630		5:00:00	32.100	11.860	合格
3631		6:00:00	12.700	4.940	合格
3632		7:00:00	20.600	8.708	合格
3633		8:00:00	23.000	11.011	合格
3634		9:00:00	19.600	11.125	合格
3635		10:00:00	34.100	14.405	合格
3636		11:00:00	57.100	21.074	合格
3637		12:00:00	57.100	15.837	合格
3638		13:00:00	设备校准	1.220	合格
3639		14:00:00	42.100	15.330	合格
3640		15:00:00	56.000	22.437	合格
3641		16:00:00	39.200	16.696	合格
3642		17:00:00	20.700	12.478	合格
3643		18:00:00	29.600	18.288	合格
3644		19:00:00	28.800	19.052	合格
3645		20:00:00	28.600	16.701	合格
3646		21:00:00	15.700	16.701	合格
3647		22:00:00	21.400	5.166	合格
3648		23:00:00	27.900	13.745	合格
3649	2024年6月1日	0:00:00	18.600	10.229	合格
3650		1:00:00	21.000	12.099	合格
3651		2:00:00	9.200	8.167	合格
3652		3:00:00	1.600	7.020	合格
3653		4:00:00	13.800	14.252	合格
3654		5:00:00	1.200	11.376	合格
3655		6:00:00	1.800	10.283	合格
3656		7:00:00	1.100	9.689	合格
3657		8:00:00	7.200	10.029	合格
3658		9:00:00	3.800	12.485	合格
3659		10:00:00	17.500	13.326	合格
3660		11:00:00	21.200	设备故障	合格
3661		12:00:00	21.200	设备故障	合格
3662		13:00:00	17.000	设备故障	合格
3663		14:00:00	12.900	设备故障	合格
3664		15:00:00	21.000	12.201	合格
3665		16:00:00	70.500	20.410	合格
3666		17:00:00	16.100	17.442	合格
3667		18:00:00	8.800	9.992	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
3668	2024年6月1日	19:00:00	12.800	12.590	合格
3669		20:00:00	3.600	14.598	合格
3670		21:00:00	11.800	16.061	合格
3671		22:00:00	1.600	13.108	合格
3672		23:00:00	13.500	20.055	合格
3673	2024年6月2日	0:00:00	11.200	20.592	合格
3674		1:00:00	1.600	13.471	合格
3675		2:00:00	1.200	9.754	合格
3676		3:00:00	1.900	12.963	合格
3677		4:00:00	1.900	18.273	合格
3678		5:00:00	1.600	13.418	合格
3679		6:00:00	1.900	12.672	合格
3680		7:00:00	1.900	13.775	合格
3681		8:00:00	1.600	13.164	合格
3682		9:00:00	1.900	10.412	合格
3683		10:00:00	1.800	9.651	合格
3684		11:00:00	1.500	19.610	合格
3685		12:00:00	1.500	19.610	合格
3686		13:00:00	1.000	11.773	合格
3687		14:00:00	1.400	11.656	合格
3688		15:00:00	1.700	13.026	合格
3689		16:00:00	1.200	10.788	合格
3690		17:00:00	5.700	12.100	合格
3691		18:00:00	1.300	11.483	合格
3692		19:00:00	1.700	12.496	合格
3693		20:00:00	1.100	8.548	合格
3694		21:00:00	1.300	10.164	合格
3695		22:00:00	4.100	11.063	合格
3696	23:00:00	5.900	12.720	合格	
3697	2024年6月3日	0:00:00	1.800	8.566	合格
3698		1:00:00	1.300	11.083	合格
3699		2:00:00	1.500	10.787	合格
3700		3:00:00	1.300	10.382	合格
3701		4:00:00	1.300	9.930	合格
3702		5:00:00	1.600	9.781	合格
3703		6:00:00	1.200	9.381	合格
3704		7:00:00	1.500	12.131	合格
3705		8:00:00	1.600	6.304	合格
3706		9:00:00	1.300	10.119	合格
3707		10:00:00	1.300	13.996	合格
3708		11:00:00	2.700	15.103	合格
3709		12:00:00	2.700	15.707	合格
3710		13:00:00	6.800	14.050	合格
3711		14:00:00	1.700	12.172	合格
3712		15:00:00	9.300	14.531	合格
3713		16:00:00	9.300	11.653	合格
3714		17:00:00	2.400	12.796	合格
3715		18:00:00	5.800	13.099	合格
3716		19:00:00	10.300	15.889	合格
3717		20:00:00	8.100	14.013	合格
3718	21:00:00	13.600	13.476	合格	

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
3719	2024年6月3日	22:00:00	4.000	10.845	合格
3720		23:00:00	21.900	13.277	合格
3721	2024年6月4日	0:00:00	1.400	8.747	合格
3722		1:00:00	6.200	10.676	合格
3723		2:00:00	10.900	12.703	合格
3724		3:00:00	10.900	10.286	合格
3725		4:00:00	10.900	9.599	合格
3726		5:00:00	91.800	8.330	合格
3727		6:00:00	91.800	设备故障	合格
3728		7:00:00	12.700	8.063	合格
3729		8:00:00	27.900	10.703	合格
3730		9:00:00	33.000	10.811	合格
3731		10:00:00	39.400	33.384	合格
3732		11:00:00	38.200	43.174	合格
3733		12:00:00	38.200	20.546	合格
3734		13:00:00	16.700	24.986	合格
3735		14:00:00	35.100	32.490	合格
3736		15:00:00	82.700	24.622	合格
3737		16:00:00	19.400	18.133	合格
3738		17:00:00	22.400	16.385	合格
3739		18:00:00	25.900	14.761	合格
3740		19:00:00	34.800	13.238	合格
3741		20:00:00	29.200	10.904	合格
3742		21:00:00	7.000	12.110	合格
3743		22:00:00	2.300	10.415	合格
3744	23:00:00	1.900	设备故障	合格	
3745	2024年6月5日	0:00:00	1.300	7.729	合格
3746		1:00:00	1.800	8.359	合格
3747		2:00:00	1.000	6.975	合格
3748		3:00:00	1.600	10.592	合格
3749		4:00:00	1.000	8.281	合格
3750		5:00:00	1.000	9.108	合格
3751		6:00:00	1.200	5.686	合格
3752		7:00:00	1.200	8.872	合格
3753		8:00:00	1.200	12.356	合格
3754		9:00:00	1.700	8.442	合格
3755		10:00:00	1.000	13.374	合格
3756		11:00:00	10.600	19.250	合格
3757		12:00:00	10.600	27.816	合格
3758		13:00:00	420.400	27.741	合格
3759		14:00:00	481.500	设备校准	合格
3760		15:00:00	38.100	31.081	合格
3761		16:00:00	38.100	1.851	合格
3762		17:00:00	17.800	15.742	合格
3763		18:00:00	1.400	14.706	合格
3764		19:00:00	1.100	13.817	合格
3765		20:00:00	7.200	19.408	合格
3766		21:00:00	1.600	13.433	合格
3767		22:00:00	1.900	9.234	合格
3768	23:00:00	3.800	13.038	合格	
3769	2024年6月6日	0:00:00	1.500	10.814	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
3770	2024年6月6日	1:00:00	1.600	10.919	合格
3771		2:00:00	1.500	12.126	合格
3772		3:00:00	1.400	10.513	合格
3773		4:00:00	7.700	15.055	合格
3774		5:00:00	1.400	9.014	合格
3775		6:00:00	1.500	5.771	合格
3776		7:00:00	1.900	12.541	合格
3777		8:00:00	1.000	11.842	合格
3778		9:00:00	1.700	13.623	合格
3779		10:00:00	1.000	14.099	合格
3780		11:00:00	23.300	设备校准	合格
3781		12:00:00	设备校准	30.554	合格
3782		13:00:00	10.100	18.598	合格
3783		14:00:00	13.300	22.409	合格
3784		15:00:00	13.900	22.321	合格
3785		16:00:00	8.900	13.383	合格
3786		17:00:00	15.500	19.508	合格
3787		18:00:00	18.100	19.855	合格
3788		19:00:00	15.700	18.006	合格
3789		20:00:00	6.800	13.263	合格
3790		21:00:00	39.800	23.212	合格
3791		22:00:00	22.000	17.293	合格
3792		23:00:00	13.800	14.118	合格
3793	2024年6月7日	0:00:00	19.500	17.390	合格
3794		1:00:00	25.000	16.529	合格
3795		2:00:00	10.800	16.767	合格
3796		3:00:00	14.900	16.609	合格
3797		4:00:00	17.600	9.650	合格
3798		5:00:00	7.200	11.987	合格
3799		6:00:00	13.800	14.659	合格
3800		7:00:00	3.200	13.006	合格
3801		8:00:00	1.300	10.346	合格
3802		9:00:00	25.000	16.204	合格
3803		10:00:00	116.600	23.166	合格
3804		11:00:00	111.800	设备校准	合格
3805		12:00:00	设备校准	30.677	合格
3806		13:00:00	216.100	35.944	合格
3807		14:00:00	163.500	30.942	合格
3808		15:00:00	91.300	22.369	合格
3809		16:00:00	60.700	21.524	合格
3810		17:00:00	38.200	17.195	合格
3811		18:00:00	44.500	18.170	合格
3812		19:00:00	30.400	15.924	合格
3813		20:00:00	33.500	17.068	合格
3814		21:00:00	29.900	17.971	合格
3815		22:00:00	33.300	13.651	合格
3816	23:00:00	33.100	15.606	合格	
3817	2024年6月8日	0:00:00	34.400	15.237	合格
3818		1:00:00	23.300	11.947	合格
3819		2:00:00	42.400	14.420	合格
3820		3:00:00	47.200	12.920	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定	
			检测值	检测值		
3821	2024年6月8日	4:00:00	23.400	14.450	合格	
3822		5:00:00	25.700	10.273	合格	
3823		6:00:00	20.700	9.642	合格	
3824		7:00:00	24.400	9.101	合格	
3825		8:00:00	24.400	0.392	合格	
3826		9:00:00	30.800	8.120	合格	
3827		10:00:00	40.500	16.602	合格	
3828		11:00:00	52.400	设备校准	合格	
3829		12:00:00	设备校准	26.313	合格	
3830		13:00:00	21.300	13.719	合格	
3831		14:00:00	24.400	14.182	合格	
3832		15:00:00	33.100	13.247	合格	
3833		16:00:00	24.100	12.770	合格	
3834		17:00:00	12.600	11.118	合格	
3835		18:00:00	6.500	11.817	合格	
3836		19:00:00	4.400	12.425	合格	
3837		20:00:00	1.700	9.071	合格	
3838		21:00:00	16.900	10.301	合格	
3839		22:00:00	17.800	12.145	合格	
3840		23:00:00	23.600	12.805	合格	
3841		2024年6月9日	0:00:00	23.000	12.646	合格
3842			1:00:00	11.500	11.881	合格
3843			2:00:00	39.600	12.839	合格
3844	3:00:00		53.400	12.064	合格	
3845	4:00:00		13.400	9.792	合格	
3846	5:00:00		1.800	10.177	合格	
3847	6:00:00		13.700	9.777	合格	
3848	7:00:00		15.800	10.281	合格	
3849	8:00:00		11.600	11.167	合格	
3850	9:00:00		7.500	8.496	合格	
3851	10:00:00		14.500	8.782	合格	
3852	11:00:00		17.400	设备校准	合格	
3853	12:00:00		设备校准	17.909	合格	
3854	13:00:00		1.500	11.237	合格	
3855	14:00:00		1.000	8.049	合格	
3856	15:00:00		3.200	9.529	合格	
3857	16:00:00		19.200	13.816	合格	
3858	17:00:00		14.400	10.153	合格	
3859	18:00:00		1.000	10.559	合格	
3860	19:00:00		1.100	7.595	合格	
3861	20:00:00		1.100	8.248	合格	
3862	21:00:00		3.000	10.328	合格	
3863	22:00:00		11.100	11.013	合格	
3864	23:00:00	8.900	11.360	合格		
3865	2024年6月10日	0:00:00	8.600	9.691	合格	
3866		1:00:00	1.600	10.960	合格	
3867		2:00:00	4.000	8.596	合格	
3868		3:00:00	7.700	9.377	合格	
3869		4:00:00	13.100	10.179	合格	
3870		5:00:00	10.100	7.356	合格	
3871		6:00:00	10.500	7.718	合格	

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
3872	2024年6月10日	7:00:00	15.900	8.884	合格
3873		8:00:00	4.200	9.454	合格
3874		9:00:00	6.900	8.626	合格
3875		10:00:00	1.700	8.535	合格
3876		11:00:00	5.100	12.149	合格
3877		12:00:00	设备校准	设备校准	合格
3878		13:00:00	10.900	14.205	合格
3879		14:00:00	29.100	12.202	合格
3880		15:00:00	34.300	28.846	合格
3881		16:00:00	34.500	25.331	合格
3882		17:00:00	21.200	16.272	合格
3883		18:00:00	23.800	13.296	合格
3884		19:00:00	16.100	10.525	合格
3885		20:00:00	5.500	10.864	合格
3886		21:00:00	14.600	9.055	合格
3887		22:00:00	30.100	25.106	合格
3888		23:00:00	25.000	24.393	合格
3889		2024年6月11日	0:00:00	9.800	13.297
3890	1:00:00		15.500	12.657	合格
3891	2:00:00		7.100	8.072	合格
3892	3:00:00		7.100	22.066	合格
3893	4:00:00		7.100	27.639	合格
3894	5:00:00		57.600	29.764	合格
3895	6:00:00		47.600	30.847	合格
3896	7:00:00		40.400	31.514	合格
3897	8:00:00		42.700	31.262	合格
3898	9:00:00		32.500	15.288	合格
3899	10:00:00		38.800	13.561	合格
3900	11:00:00		37.000	设备校准	合格
3901	12:00:00		设备校准	40.509	合格
3902	13:00:00		39.200	21.643	合格
3903	14:00:00		12.200	14.864	合格
3904	15:00:00		35.200	15.940	合格
3905	16:00:00		40.800	13.722	合格
3906	17:00:00		33.500	18.461	合格
3907	18:00:00		28.500	14.407	合格
3908	19:00:00		19.300	11.179	合格
3909	20:00:00		18.400	11.002	合格
3910	21:00:00		22.000	13.073	合格
3911	22:00:00		46.300	12.773	合格
3912	23:00:00		34.800	10.506	合格
3913	2024年6月12日	0:00:00	32.500	12.830	合格
3914		1:00:00	41.300	17.027	合格
3915		2:00:00	33.900	13.722	合格
3916		3:00:00	32.800	5.795	合格
3917		4:00:00	30.300	8.890	合格
3918		5:00:00	28.200	13.890	合格
3919		6:00:00	25.600	5.629	合格
3920		7:00:00	22.900	5.712	合格
3921		8:00:00	22.600	5.452	合格
3922		9:00:00	14.000	7.830	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
3923	2024年6月12日	10:00:00	19.100	9.141	合格
3924		11:00:00	22.100	设备校准	合格
3925		12:00:00	设备校准	16.134	合格
3926		13:00:00	44.700	11.748	合格
3927		14:00:00	25.500	12.894	合格
3928		15:00:00	41.500	12.837	合格
3929		16:00:00	36.700	14.164	合格
3930		17:00:00	31.300	14.162	合格
3931		18:00:00	57.200	17.012	合格
3932		19:00:00	设备故障	16.191	合格
3933		20:00:00	设备故障	14.158	合格
3934		21:00:00	设备故障	15.328	合格
3935		22:00:00	设备故障	18.271	合格
3936		23:00:00	设备故障	19.667	合格
3937	2024年6月13日	0:00:00	设备故障	20.067	合格
3938		1:00:00	设备故障	19.140	合格
3939		2:00:00	设备故障	21.129	合格
3940		3:00:00	设备故障	18.018	合格
3941		4:00:00	设备故障	19.613	合格
3942		5:00:00	设备故障	17.349	合格
3943		6:00:00	设备故障	6.992	合格
3944		7:00:00	设备故障	10.297	合格
3945		8:00:00	设备故障	9.762	合格
3946		9:00:00	设备故障	9.197	合格
3947		10:00:00	设备故障	15.045	合格
3948		11:00:00	设备故障	设备校准	合格
3949		12:00:00	设备校准	24.077	合格
3950		13:00:00	99.000	18.073	合格
3951		14:00:00	83.700	16.676	合格
3952		15:00:00	83.700	13.612	合格
3953		16:00:00	83.700	1.678	合格
3954		17:00:00	48.800	14.030	合格
3955		18:00:00	9.200	11.751	合格
3956		19:00:00	31.300	15.274	合格
3957		20:00:00	31.300	13.625	合格
3958		21:00:00	31.900	13.865	合格
3959		22:00:00	28.100	12.762	合格
3960		23:00:00	33.900	14.688	合格
3961	2024年6月14日	0:00:00	21.500	10.955	合格
3962		1:00:00	22.200	12.405	合格
3963		2:00:00	33.500	17.812	合格
3964		3:00:00	37.100	14.813	合格
3965		4:00:00	26.400	11.053	合格
3966		5:00:00	29.900	13.470	合格
3967		6:00:00	27.200	9.810	合格
3968		7:00:00	25.400	10.435	合格
3969		8:00:00	35.700	10.779	合格
3970		9:00:00	32.900	15.263	合格
3971		10:00:00	31.600	18.857	合格
3972		11:00:00	32.700	设备校准	合格
3973		12:00:00	设备校准	25.660	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定	
			检测值	检测值		
3974	2024年6月14日	13:00:00	10.100	20.386	合格	
3975		14:00:00	4.300	16.458	合格	
3976		15:00:00	6.700	21.207	合格	
3977		16:00:00	5.300	17.007	合格	
3978		17:00:00	1.000	14.311	合格	
3979		18:00:00	6.800	17.035	合格	
3980		19:00:00	2.400	13.927	合格	
3981		20:00:00	4.400	17.039	合格	
3982		21:00:00	3.400	15.776	合格	
3983		22:00:00	1.600	12.497	合格	
3984		23:00:00	1.700	12.641	合格	
3985		2024年6月15日	0:00:00	1.800	9.276	合格
3986			1:00:00	1.500	10.143	合格
3987	2:00:00		3.600	17.070	合格	
3988	3:00:00		1.900	10.012	合格	
3989	4:00:00		1.500	12.599	合格	
3990	5:00:00		1.200	9.008	合格	
3991	6:00:00		1.600	10.280	合格	
3992	7:00:00		3.700	12.357	合格	
3993	8:00:00		1.300	13.416	合格	
3994	9:00:00		1.300	12.599	合格	
3995	10:00:00		1.400	11.703	合格	
3996	11:00:00		1.300	设备校准	合格	
3997	12:00:00		设备校准	29.376	合格	
3998	13:00:00		1.700	17.400	合格	
3999	14:00:00		1.000	14.331	合格	
4000	15:00:00		1.100	14.411	合格	
4001	16:00:00		1.600	9.912	合格	
4002	17:00:00		1.400	8.934	合格	
4003	18:00:00		1.700	13.477	合格	
4004	19:00:00		1.300	11.970	合格	
4005	20:00:00	1.500	13.762	合格		
4006	21:00:00	1.200	13.554	合格		
4007	22:00:00	1.500	13.531	合格		
4008	23:00:00	1.500	9.392	合格		
4009	2024年6月16日	0:00:00	1.900	10.438	合格	
4010		1:00:00	1.800	16.734	合格	
4011		2:00:00	1.400	10.179	合格	
4012		3:00:00	1.000	11.059	合格	
4013		4:00:00	1.300	12.280	合格	
4014		5:00:00	1.200	10.859	合格	
4015		6:00:00	1.300	9.026	合格	
4016		7:00:00	1.200	10.237	合格	
4017		8:00:00	1.600	9.832	合格	
4018		9:00:00	1.900	8.069	合格	
4019		10:00:00	1.600	10.450	合格	
4020		11:00:00	1.000	设备校准	合格	
4021		12:00:00	设备校准	18.455	合格	
4022		13:00:00	1.500	12.461	合格	
4023		14:00:00	1.100	11.972	合格	
4024		15:00:00	1.400	11.885	合格	

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
4025	2024年6月16日	16:00:00	1.200	12.991	合格
4026		17:00:00	1.100	10.619	合格
4027		18:00:00	1.600	10.051	合格
4028		19:00:00	1.500	14.084	合格
4029		20:00:00	2.700	10.976	合格
4030		21:00:00	7.100	11.626	合格
4031		22:00:00	11.700	10.136	合格
4032		23:00:00	10.800	7.263	合格
4033		2024年6月17日	0:00:00	11.700	10.959
4034	1:00:00		14.900	10.285	合格
4035	2:00:00		10.100	8.359	合格
4036	3:00:00		6.500	7.187	合格
4037	4:00:00		11.900	12.377	合格
4038	5:00:00		8.400	9.233	合格
4039	6:00:00		3.300	7.919	合格
4040	7:00:00		4.500	7.582	合格
4041	8:00:00		1.700	7.511	合格
4042	9:00:00		1.400	8.297	合格
4043	10:00:00		2.000	13.202	合格
4044	11:00:00		1.600	设备校准	合格
4045	12:00:00		设备校准	22.228	合格
4046	13:00:00		4.400	15.902	合格
4047	14:00:00		18.800	19.575	合格
4048	15:00:00		81.000	18.045	合格
4049	16:00:00		42.800	16.357	合格
4050	17:00:00		18.900	14.736	合格
4051	18:00:00		40.700	18.029	合格
4052	19:00:00		20.400	16.083	合格
4053	20:00:00		16.100	15.062	合格
4054	21:00:00		21.500	17.164	合格
4055	22:00:00		32.200	15.031	合格
4056	23:00:00		8.300	11.518	合格
4057	2024年6月18日	0:00:00	10.000	12.095	合格
4058		1:00:00	1.500	9.469	合格
4059		2:00:00	1.000	11.994	合格
4060		3:00:00	3.800	9.228	合格
4061		4:00:00	1.700	10.342	合格
4062		5:00:00	1.800	8.913	合格
4063		6:00:00	1.800	8.473	合格
4064		7:00:00	1.000	9.703	合格
4065		8:00:00	1.000	11.218	合格
4066		9:00:00	1.600	13.224	合格
4067		10:00:00	3.200	14.573	合格
4068		11:00:00	10.200	设备校准	合格
4069		12:00:00	设备校准	27.247	合格
4070		13:00:00	44.100	20.486	合格
4071		14:00:00	42.600	17.183	合格
4072		15:00:00	36.600	15.277	合格
4073		16:00:00	23.200	14.433	合格
4074		17:00:00	29.800	15.801	合格
4075		18:00:00	6.900	13.980	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
4076	2024年6月18日	19:00:00	16.100	16.449	合格
4077		20:00:00	13.300	17.756	合格
4078		21:00:00	29.800	17.860	合格
4079		22:00:00	22.700	15.248	合格
4080		23:00:00	22.600	16.842	合格
4081	2024年6月19日	0:00:00	13.300	14.157	合格
4082		1:00:00	10.000	10.920	合格
4083		2:00:00	17.100	13.271	合格
4084		3:00:00	10.700	11.326	合格
4085		4:00:00	11.900	11.070	合格
4086		5:00:00	31.200	16.581	合格
4087		6:00:00	25.300	13.849	合格
4088		7:00:00	16.000	13.124	合格
4089		8:00:00	10.100	15.722	合格
4090		9:00:00	10.400	16.407	合格
4091		10:00:00	12.300	19.073	合格
4092		11:00:00	12.300	设备校准	合格
4093		12:00:00	设备校准	22.669	合格
4094		13:00:00	22.000	20.670	合格
4095		14:00:00	12.100	16.140	合格
4096		15:00:00	11.100	14.749	合格
4097		16:00:00	11.900	15.696	合格
4098		17:00:00	8.300	15.649	合格
4099		18:00:00	1.100	12.441	合格
4100		19:00:00	1.700	14.675	合格
4101		20:00:00	1.600	12.707	合格
4102		21:00:00	1.500	12.692	合格
4103		22:00:00	1.300	11.715	合格
4104		23:00:00	1.700	10.505	合格
4105	2024年6月20日	0:00:00	1.600	8.859	合格
4106		1:00:00	1.500	11.415	合格
4107		2:00:00	1.400	10.390	合格
4108		3:00:00	1.400	6.446	合格
4109		4:00:00	1.400	8.033	合格
4110		5:00:00	19.600	8.556	合格
4111		6:00:00	6.200	8.920	合格
4112		7:00:00	8.200	11.035	合格
4113		8:00:00	7.200	10.567	合格
4114		9:00:00	4.800	9.490	合格
4115		10:00:00	7.000	12.152	合格
4116		11:00:00	10.300	设备校准	合格
4117		12:00:00	设备校准	30.308	合格
4118		13:00:00	9.700	21.191	合格
4119		14:00:00	13.600	15.445	合格
4120		15:00:00	16.000	15.955	合格
4121		16:00:00	20.800	14.251	合格
4122		17:00:00	11.700	15.031	合格
4123		18:00:00	10.700	13.890	合格
4124		19:00:00	16.600	15.299	合格
4125		20:00:00	1.600	11.883	合格
4126	21:00:00	24.100	11.664	合格	

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
4127	2024年6月20日	22:00:00	2.200	13.256	合格
4128		23:00:00	11.600	14.702	合格
4129	2024年6月21日	0:00:00	1.100	11.665	合格
4130		1:00:00	15.200	14.967	合格
4131		2:00:00	14.000	15.813	合格
4132		3:00:00	7.100	9.145	合格
4133		4:00:00	8.300	9.311	合格
4134		5:00:00	14.800	9.561	合格
4135		6:00:00	14.000	9.978	合格
4136		7:00:00	14.900	12.204	合格
4137		8:00:00	5.800	11.543	合格
4138		9:00:00	11.900	13.524	合格
4139		10:00:00	9.900	15.222	合格
4140		11:00:00	10.900	设备校准	合格
4141		12:00:00	设备校准	23.098	合格
4142		13:00:00	5.200	23.607	合格
4143		14:00:00	1.400	16.326	合格
4144		15:00:00	3.500	17.064	合格
4145		16:00:00	1.200	16.615	合格
4146		17:00:00	8.500	14.035	合格
4147		18:00:00	1.400	12.808	合格
4148		19:00:00	5.700	17.947	合格
4149		20:00:00	1.000	14.643	合格
4150		21:00:00	1.700	13.197	合格
4151		22:00:00	1.600	12.757	合格
4152		23:00:00	1.100	12.106	合格
4153	2024年6月22日	0:00:00	设备故障	10.780	合格
4154		1:00:00	设备故障	11.056	合格
4155		2:00:00	设备故障	9.881	合格
4156		3:00:00	设备故障	7.887	合格
4157		4:00:00	设备故障	9.107	合格
4158		5:00:00	设备故障	8.973	合格
4159		6:00:00	设备故障	8.094	合格
4160		7:00:00	设备故障	11.081	合格
4161		8:00:00	设备故障	11.768	合格
4162		9:00:00	设备故障	9.946	合格
4163		10:00:00	设备故障	9.718	合格
4164		11:00:00	70.600	设备校准	合格
4165		12:00:00	设备校准	18.107	合格
4166		13:00:00	1.300	16.769	合格
4167		14:00:00	34.400	16.769	合格
4168		15:00:00	10.700	0.775	合格
4169		16:00:00	设备故障	设备故障	合格
4170		17:00:00	38.800	10.097	合格
4171		18:00:00	1.500	9.545	合格
4172		19:00:00	20.000	6.359	合格
4173		20:00:00	23.800	6.580	合格
4174		21:00:00	1.400	8.764	合格
4175		22:00:00	13.000	8.764	合格
4176		23:00:00	设备故障	设备故障	合格
4177	2024年6月23日	0:00:00	12.800	11.719	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
4178	2024年6月23日	1:00:00	19.100	9.037	合格
4179		2:00:00	15.500	8.923	合格
4180		3:00:00	14.300	11.871	合格
4181		4:00:00	15.100	10.590	合格
4182		5:00:00	12.300	9.031	合格
4183		6:00:00	6.200	8.739	合格
4184		7:00:00	12.700	8.766	合格
4185		8:00:00	10.600	9.087	合格
4186		9:00:00	7.900	7.635	合格
4187		10:00:00	11.200	11.083	合格
4188		11:00:00	20.600	设备校准	合格
4189		12:00:00	设备校准	19.642	合格
4190		13:00:00	1.800	15.266	合格
4191		14:00:00	13.900	10.909	合格
4192		15:00:00	9.100	10.201	合格
4193		16:00:00	1.700	9.925	合格
4194		17:00:00	7.500	9.324	合格
4195		18:00:00	2.500	9.176	合格
4196		19:00:00	1.000	6.645	合格
4197		20:00:00	1.600	5.518	合格
4198		21:00:00	1.700	7.613	合格
4199		22:00:00	1.800	8.394	合格
4200		23:00:00	1.600	10.745	合格
4201	2024年6月24日	0:00:00	1.700	9.953	合格
4202		1:00:00	1.600	9.956	合格
4203		2:00:00	1.800	8.304	合格
4204		3:00:00	1.600	9.452	合格
4205		4:00:00	1.400	8.739	合格
4206		5:00:00	1.900	7.162	合格
4207		6:00:00	1.100	6.669	合格
4208		7:00:00	1.100	9.343	合格
4209		8:00:00	11.600	7.664	合格
4210		9:00:00	11.600	8.124	合格
4211		10:00:00	11.600	8.772	合格
4212		11:00:00	1.400	设备校准	合格
4213		12:00:00	设备校准	18.890	合格
4214		13:00:00	58.700	16.592	合格
4215		14:00:00	33.800	12.313	合格
4216		15:00:00	23.900	11.712	合格
4217		16:00:00	20.400	10.997	合格
4218		17:00:00	1.500	10.324	合格
4219		18:00:00	15.600	9.633	合格
4220		19:00:00	26.000	14.686	合格
4221		20:00:00	18.300	13.495	合格
4222		21:00:00	34.100	9.454	合格
4223		22:00:00	1.700	8.327	合格
4224	23:00:00	15.900	11.696	合格	
4225	2024年6月25日	0:00:00	12.000	9.471	合格
4226		1:00:00	1.900	10.209	合格
4227		2:00:00	1.300	8.638	合格
4228		3:00:00	1.400	7.892	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定	
			检测值	检测值		
4229	2024年6月25日	4:00:00	1.700	8.584	合格	
4230		5:00:00	1.400	5.174	合格	
4231		6:00:00	1.300	6.140	合格	
4232		7:00:00	1.000	10.140	合格	
4233		8:00:00	1.600	9.964	合格	
4234		9:00:00	1.100	8.872	合格	
4235		10:00:00	1.100	10.624	合格	
4236		11:00:00	1.200	设备校准	合格	
4237		12:00:00	设备校准	24.672	合格	
4238		13:00:00	1.100	20.723	合格	
4239		14:00:00	1.100	18.855	合格	
4240		15:00:00	59.800	16.770	合格	
4241		16:00:00	64.700	18.586	合格	
4242		17:00:00	66.100	18.802	合格	
4243		18:00:00	77.100	19.392	合格	
4244		19:00:00	77.300	23.587	合格	
4245		20:00:00	73.300	19.853	合格	
4246		21:00:00	67.300	17.519	合格	
4247		22:00:00	58.400	14.820	合格	
4248		23:00:00	96.700	18.116	合格	
4249		2024年6月26日	0:00:00	63.400	17.450	合格
4250			1:00:00	53.700	11.581	合格
4251			2:00:00	67.000	15.165	合格
4252	3:00:00		64.500	12.731	合格	
4253	4:00:00		20.800	12.501	合格	
4254	5:00:00		50.700	13.010	合格	
4255	6:00:00		53.700	12.563	合格	
4256	7:00:00		59.800	15.528	合格	
4257	8:00:00		91.700	13.631	合格	
4258	9:00:00		78.300	16.845	合格	
4259	10:00:00		79.400	18.874	合格	
4260	11:00:00		78.700	设备校准	合格	
4261	12:00:00		设备校准	31.509	合格	
4262	13:00:00		96.800	30.338	合格	
4263	14:00:00		94.000	25.982	合格	
4264	15:00:00		81.900	16.619	合格	
4265	16:00:00		81.900	26.336	合格	
4266	17:00:00		42.200	22.046	合格	
4267	18:00:00		39.100	17.588	合格	
4268	19:00:00		51.700	23.932	合格	
4269	20:00:00		35.800	20.195	合格	
4270	21:00:00		29.900	14.062	合格	
4271	22:00:00		30.200	15.266	合格	
4272	23:00:00	38.300	15.974	合格		
4273	2024年6月27日	0:00:00	61.500	15.919	合格	
4274		1:00:00	44.400	15.930	合格	
4275		2:00:00	66.000	15.806	合格	
4276		3:00:00	65.200	15.650	合格	
4277		4:00:00	65.600	16.440	合格	
4278		5:00:00	设备故障	20.491	合格	
4279	6:00:00	设备故障	18.631	合格		

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
4280	2024年6月27日	7:00:00	设备故障	14.928	合格
4281		8:00:00	设备故障	17.347	合格
4282		9:00:00	设备故障	19.071	合格
4283		10:00:00	设备故障	20.135	合格
4284		11:00:00	设备故障	设备校准	合格
4285		12:00:00	设备校准	34.230	合格
4286		13:00:00	150.100	24.462	合格
4287		14:00:00	149.200	17.315	合格
4288		15:00:00	125.400	22.809	合格
4289		16:00:00	167.500	21.181	合格
4290		17:00:00	167.500	15.822	合格
4291		18:00:00	167.500	19.139	合格
4292		19:00:00	59.200	21.644	合格
4293		20:00:00	85.900	19.042	合格
4294		21:00:00	92.000	24.253	合格
4295		22:00:00	103.600	21.932	合格
4296		23:00:00	1.400	13.985	合格
4297	2024年6月28日	0:00:00	132.000	13.131	合格
4298		1:00:00	1.000	14.848	合格
4299		2:00:00	58.600	14.660	合格
4300		3:00:00	40.400	11.096	合格
4301		4:00:00	58.200	11.511	合格
4302		5:00:00	1.900	13.419	合格
4303		6:00:00	97.800	8.812	合格
4304		7:00:00	18.200	16.907	合格
4305		8:00:00	64.700	15.065	合格
4306		9:00:00	54.400	15.280	合格
4307		10:00:00	1.300	14.686	合格
4308		11:00:00	179.600	设备校准	合格
4309		12:00:00	设备校准	27.706	合格
4310		13:00:00	124.900	25.229	合格
4311		14:00:00	124.900	23.713	合格
4312		15:00:00	124.900	20.066	合格
4313		16:00:00	55.600	18.969	合格
4314		17:00:00	88.800	15.946	合格
4315		18:00:00	75.200	16.042	合格
4316		19:00:00	39.200	20.833	合格
4317		20:00:00	103.500	18.822	合格
4318		21:00:00	60.200	19.255	合格
4319		22:00:00	95.700	16.645	合格
4320	23:00:00	28.800	13.402	合格	
4321	2024年6月29日	0:00:00	130.700	16.160	合格
4322		1:00:00	183.700	15.054	合格
4323		2:00:00	173.300	12.486	合格
4324		3:00:00	202.300	14.032	合格
4325		4:00:00	120.000	12.611	合格
4326		5:00:00	226.900	12.593	合格
4327		6:00:00	121.800	12.413	合格
4328		7:00:00	122.900	10.862	合格
4329		8:00:00	117.400	14.756	合格
4330		9:00:00	174.700	17.809	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
4331	2024年6月29日	10:00:00	123.200	16.943	合格
4332		11:00:00	48.500	设备校准	合格
4333		12:00:00	设备校准	设备校准	合格
4334		13:00:00	106.200	23.373	合格
4335		14:00:00	39.200	19.031	合格
4336		15:00:00	74.600	16.619	合格
4337		16:00:00	55.000	14.660	合格
4338		17:00:00	133.400	13.929	合格
4339		18:00:00	26.000	12.132	合格
4340		19:00:00	242.200	17.564	合格
4341		20:00:00	137.700	17.082	合格
4342		21:00:00	79.400	26.022	合格
4343		22:00:00	138.000	20.770	合格
4344		23:00:00	85.800	13.858	合格
4345	2024年6月30日	0:00:00	42.300	14.536	合格
4346		1:00:00	104.700	13.417	合格
4347		2:00:00	50.900	11.180	合格
4348		3:00:00	28.900	8.964	合格
4349		4:00:00	147.300	11.031	合格
4350		5:00:00	109.500	9.843	合格
4351		6:00:00	32.000	9.286	合格
4352		7:00:00	172.000	10.695	合格
4353		8:00:00	104.800	10.104	合格
4354		9:00:00	160.100	10.232	合格
4355		10:00:00	32.000	12.025	合格
4356		11:00:00	129.100	设备校准	合格
4357		12:00:00	设备校准	18.050	合格
4358		13:00:00	设备校准	13.104	合格
4359		14:00:00	117.400	10.810	合格
4360		15:00:00	54.600	13.418	合格
4361		16:00:00	89.100	11.012	合格
4362		17:00:00	112.900	8.783	合格
4363		18:00:00	74.600	9.117	合格
4364		19:00:00	116.300	7.002	合格
4365		20:00:00	89.100	9.795	合格
4366		21:00:00	107.400	10.444	合格
4367		22:00:00	193.000	8.820	合格
4368		23:00:00	154.600	9.742	合格
4369	2024年7月1日	0:00:00	164.200	8.858	合格
4370		1:00:00	117.400	11.768	合格
4371		2:00:00	162.700	10.236	合格
4372		3:00:00	113.300	15.624	合格
4373		4:00:00	146.400	15.947	合格
4374		5:00:00	159.800	16.581	合格
4375		6:00:00	181.200	13.401	合格
4376		7:00:00	144.400	10.697	合格
4377		8:00:00	131.100	10.476	合格
4378		9:00:00	109.500	10.172	合格
4379		10:00:00	130.600	11.422	合格
4380		11:00:00	114.900	设备校准	合格
4381		12:00:00	设备校准	19.575	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
4382	2024年7月1日	13:00:00	148.000	15.041	合格
4383		14:00:00	148.000	14.408	合格
4384		15:00:00	148.000	12.423	合格
4385		16:00:00	112.900	12.064	合格
4386		17:00:00	65.100	11.513	合格
4387		18:00:00	74.400	11.463	合格
4388		19:00:00	100.500	10.590	合格
4389		20:00:00	68.100	11.408	合格
4390		21:00:00	133.200	11.192	合格
4391		22:00:00	85.700	10.179	合格
4392		23:00:00	186.100	10.987	合格
4393		2024年7月2日	0:00:00	144.700	9.861
4394	1:00:00		153.900	8.176	合格
4395	2:00:00		106.000	8.874	合格
4396	3:00:00		132.700	9.981	合格
4397	4:00:00		217.400	8.792	合格
4398	5:00:00		125.700	9.644	合格
4399	6:00:00		213.500	9.710	合格
4400	7:00:00		186.400	12.384	合格
4401	8:00:00		117.000	10.658	合格
4402	9:00:00		149.500	15.347	合格
4403	10:00:00		114.800	15.380	合格
4404	11:00:00		137.800	设备校准	合格
4405	12:00:00		设备校准	23.920	合格
4406	13:00:00		168.200	22.968	合格
4407	14:00:00		150.700	20.139	合格
4408	15:00:00		88.600	16.765	合格
4409	16:00:00		152.300	14.983	合格
4410	17:00:00		107.300	15.802	合格
4411	18:00:00		121.800	13.597	合格
4412	19:00:00		60.500	14.210	合格
4413	20:00:00		106.100	15.252	合格
4414	21:00:00		23.800	16.845	合格
4415	22:00:00		96.500	14.148	合格
4416	23:00:00		82.300	10.456	合格
4417	2024年7月3日	0:00:00	82.300	11.663	合格
4418		1:00:00	5.100	12.563	合格
4419		2:00:00	121.600	12.738	合格
4420		3:00:00	82.500	12.118	合格
4421		4:00:00	89.700	11.704	合格
4422		5:00:00	106.000	9.685	合格
4423		6:00:00	134.400	9.704	合格
4424		7:00:00	23.400	12.360	合格
4425		8:00:00	97.400	12.660	合格
4426		9:00:00	161.200	16.166	合格
4427		10:00:00	97.300	16.726	合格
4428		11:00:00	173.100	设备校准	合格
4429		12:00:00	设备校准	35.762	合格
4430		13:00:00	1.300	18.169	合格
4431		14:00:00	1.300	16.134	合格
4432		15:00:00	1.300	21.136	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
4433	2024年7月3日	16:00:00	1.200	17.305	合格
4434		17:00:00	设备校准	18.337	合格
4435		18:00:00	设备校准	17.544	合格
4436		19:00:00	74.700	13.112	合格
4437		20:00:00	123.300	13.455	合格
4438		21:00:00	1.500	18.431	合格
4439		22:00:00	169.600	14.735	合格
4440		23:00:00	184.500	11.967	合格
4441		2024年7月4日	0:00:00	129.300	12.907
4442	1:00:00		105.100	11.968	合格
4443	2:00:00		1.700	12.387	合格
4444	3:00:00		207.000	12.626	合格
4445	4:00:00		167.600	11.124	合格
4446	5:00:00		80.100	13.161	合格
4447	6:00:00		1.100	10.859	合格
4448	7:00:00		242.000	12.407	合格
4449	8:00:00		136.700	12.602	合格
4450	9:00:00		144.500	16.646	合格
4451	10:00:00		168.300	18.195	合格
4452	11:00:00		126.800	设备校准	合格
4453	12:00:00		设备校准	29.604	合格
4454	13:00:00		150.900	29.090	合格
4455	14:00:00		131.800	26.203	合格
4456	15:00:00		143.100	21.377	合格
4457	16:00:00		84.000	19.752	合格
4458	17:00:00		157.700	19.587	合格
4459	18:00:00		126.900	16.044	合格
4460	19:00:00		137.400	20.246	合格
4461	20:00:00		129.600	18.028	合格
4462	21:00:00		137.600	17.877	合格
4463	22:00:00		150.500	14.419	合格
4464	23:00:00		226.800	16.680	合格
4465	2024年7月5日	0:00:00	380.800	14.248	合格
4466		1:00:00	438.900	14.234	合格
4467		2:00:00	456.300	12.951	合格
4468		3:00:00	设备故障	11.547	合格
4469		4:00:00	356.200	9.746	合格
4470		5:00:00	369.800	8.793	合格
4471		6:00:00	449.100	9.223	合格
4472		7:00:00	394.500	15.702	合格
4473		8:00:00	303.700	15.210	合格
4474		9:00:00	193.700	16.829	合格
4475		10:00:00	198.700	18.183	合格
4476		11:00:00	399.100	设备校准	合格
4477		12:00:00	设备校准	26.815	合格
4478		13:00:00	259.400	29.503	合格
4479		14:00:00	259.400	24.127	合格
4480		15:00:00	92.800	19.933	合格
4481		16:00:00	116.700	19.240	合格
4482		17:00:00	131.100	18.110	合格
4483		18:00:00	123.400	16.871	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
4484	2024年7月5日	19:00:00	44.900	17.593	合格
4485		20:00:00	125.800	16.676	合格
4486		21:00:00	60.800	18.332	合格
4487		22:00:00	124.000	16.084	合格
4488		23:00:00	111.500	13.401	合格
4489	2024年7月6日	0:00:00	97.100	13.396	合格
4490		1:00:00	152.200	10.594	合格
4491		2:00:00	269.500	9.843	合格
4492		3:00:00	156.400	11.258	合格
4493		4:00:00	116.400	10.156	合格
4494		5:00:00	194.600	10.339	合格
4495		6:00:00	167.500	10.271	合格
4496		7:00:00	192.300	10.887	合格
4497		8:00:00	297.500	10.684	合格
4498		9:00:00	226.800	12.163	合格
4499		10:00:00	350.900	12.524	合格
4500		11:00:00	203.500	设备校准	合格
4501		12:00:00	设备校准	21.601	合格
4502		13:00:00	207.300	14.599	合格
4503		14:00:00	58.900	12.107	合格
4504		15:00:00	72.000	10.605	合格
4505		16:00:00	61.300	12.398	合格
4506		17:00:00	113.900	10.761	合格
4507		18:00:00	198.300	9.655	合格
4508		19:00:00	181.500	12.128	合格
4509		20:00:00	79.100	10.706	合格
4510		21:00:00	77.800	12.611	合格
4511		22:00:00	设备故障	9.659	合格
4512		23:00:00	145.500	16.483	合格
4513	2024年7月7日	0:00:00	210.500	10.523	合格
4514		1:00:00	175.000	16.661	合格
4515		2:00:00	41.300	14.901	合格
4516		3:00:00	239.400	12.175	合格
4517		4:00:00	149.100	11.522	合格
4518		5:00:00	142.000	14.187	合格
4519		6:00:00	264.000	12.545	合格
4520		7:00:00	288.400	10.186	合格
4521		8:00:00	399.400	10.417	合格
4522		9:00:00	250.300	14.515	合格
4523		10:00:00	186.000	12.098	合格
4524		11:00:00	141.200	10.163	合格
4525		12:00:00	设备校准	12.131	合格
4526		13:00:00	205.300	设备校准	合格
4527		14:00:00	218.400	23.750	合格
4528		15:00:00	107.100	22.709	合格
4529		16:00:00	200.800	21.607	合格
4530		17:00:00	133.200	24.005	合格
4531		18:00:00	66.000	15.877	合格
4532		19:00:00	145.100	15.622	合格
4533		20:00:00	34.100	9.351	合格
4534		21:00:00	34.100	16.212	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
4535	2024年7月7日	22:00:00	235.600	13.394	合格
4536		23:00:00	1.400	10.444	合格
4537	2024年7月8日	0:00:00	61.500	11.182	合格
4538		1:00:00	222.400	18.391	合格
4539		2:00:00	171.300	10.174	合格
4540		3:00:00	187.800	12.076	合格
4541		4:00:00	249.900	10.958	合格
4542		5:00:00	242.600	10.632	合格
4543		6:00:00	207.700	9.355	合格
4544		7:00:00	166.600	10.936	合格
4545		8:00:00	313.600	10.499	合格
4546		9:00:00	109.600	11.413	合格
4547		10:00:00	128.100	12.515	合格
4548		11:00:00	设备校准	设备校准	合格
4549		12:00:00	设备校准	24.510	合格
4550		13:00:00	124.300	23.619	合格
4551		14:00:00	279.900	18.643	合格
4552		15:00:00	265.000	16.050	合格
4553		16:00:00	266.500	16.735	合格
4554		17:00:00	223.500	18.362	合格
4555		18:00:00	277.100	17.041	合格
4556		19:00:00	352.000	14.557	合格
4557		20:00:00	358.600	16.857	合格
4558		21:00:00	443.600	20.879	合格
4559		22:00:00	179.600	12.812	合格
4560	23:00:00	357.100	15.561	合格	
4561	2024年7月9日	0:00:00	207.500	15.736	合格
4562		1:00:00	190.500	19.267	合格
4563		2:00:00	250.100	15.847	合格
4564		3:00:00	150.800	19.754	合格
4565		4:00:00	250.500	19.298	合格
4566		5:00:00	215.500	17.197	合格
4567		6:00:00	243.300	17.945	合格
4568		7:00:00	153.400	19.564	合格
4569		8:00:00	226.500	15.745	合格
4570		9:00:00	158.500	19.277	合格
4571		10:00:00	158.800	19.715	合格
4572		11:00:00	187.900	设备校准	合格
4573		12:00:00	设备校准	19.970	合格
4574		13:00:00	114.300	21.781	合格
4575		14:00:00	278.700	15.219	合格
4576		15:00:00	60.600	9.720	合格
4577		16:00:00	162.700	11.237	合格
4578		17:00:00	220.400	11.861	合格
4579		18:00:00	262.000	12.104	合格
4580		19:00:00	308.500	10.772	合格
4581		20:00:00	214.300	10.372	合格
4582		21:00:00	187.400	11.286	合格
4583		22:00:00	147.600	10.829	合格
4584	23:00:00	176.000	11.253	合格	
4585	2024年7月10日	0:00:00	140.300	10.331	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
4586	2024年7月10日	1:00:00	156.600	7.367	合格
4587		2:00:00	146.200	9.383	合格
4588		3:00:00	221.400	13.307	合格
4589		4:00:00	146.900	11.568	合格
4590		5:00:00	113.900	12.322	合格
4591		6:00:00	139.500	12.999	合格
4592		7:00:00	145.300	12.467	合格
4593		8:00:00	138.100	12.773	合格
4594		9:00:00	133.600	13.697	合格
4595		10:00:00	240.900	13.189	合格
4596		11:00:00	233.100	设备校准	合格
4597		12:00:00	设备校准	26.129	合格
4598		13:00:00	463.600	10.008	合格
4599		14:00:00	254.500	17.432	合格
4600		15:00:00	256.400	17.056	合格
4601		16:00:00	277.600	17.228	合格
4602		17:00:00	184.700	14.526	合格
4603		18:00:00	247.300	16.542	合格
4604		19:00:00	207.000	15.866	合格
4605		20:00:00	238.800	18.423	合格
4606		21:00:00	276.400	16.144	合格
4607		22:00:00	235.400	16.985	合格
4608		23:00:00	247.700	15.673	合格
4609	2024年7月11日	0:00:00	151.500	17.393	合格
4610		1:00:00	268.700	16.018	合格
4611		2:00:00	250.700	16.983	合格
4612		3:00:00	193.000	14.625	合格
4613		4:00:00	172.400	18.604	合格
4614		5:00:00	209.200	15.166	合格
4615		6:00:00	205.700	15.473	合格
4616		7:00:00	185.900	16.294	合格
4617		8:00:00	192.600	16.755	合格
4618		9:00:00	224.600	13.555	合格
4619		10:00:00	118.300	16.436	合格
4620		11:00:00	188.700	设备校准	合格
4621		12:00:00	设备校准	14.210	合格
4622		13:00:00	348.700	12.919	合格
4623		14:00:00	348.700	3.164	合格
4624		15:00:00	286.300	2.164	合格
4625		16:00:00	330.800	7.609	合格
4626		17:00:00	371.800	设备校准	合格
4627		18:00:00	257.100	32.216	合格
4628		19:00:00	272.800	18.227	合格
4629		20:00:00	272.800	13.105	合格
4630		21:00:00	232.700	9.896	合格
4631		22:00:00	290.100	6.043	合格
4632	23:00:00	265.000	5.131	合格	
4633	2024年7月12日	0:00:00	220.100	4.613	合格
4634		1:00:00	312.300	3.906	合格
4635		2:00:00	293.900	3.009	合格
4636		3:00:00	280.400	3.608	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定	
			检测值	检测值		
4637	2024年7月12日	4:00:00	208.700	3.518	合格	
4638		5:00:00	188.100	3.018	合格	
4639		6:00:00	253.400	3.587	合格	
4640		7:00:00	187.700	4.328	合格	
4641		8:00:00	238.700	3.599	合格	
4642		9:00:00	142.400	3.203	合格	
4643		10:00:00	295.200	3.427	合格	
4644		11:00:00	176.000	设备校准	合格	
4645		12:00:00	设备校准	4.119	合格	
4646		13:00:00	229.400	3.937	合格	
4647		14:00:00	292.200	2.676	合格	
4648		15:00:00	274.000	3.558	合格	
4649		16:00:00	106.400	2.062	合格	
4650		17:00:00	100.600	设备校准	合格	
4651		18:00:00	58.900	28.098	合格	
4652		19:00:00	27.300	17.830	合格	
4653		20:00:00	80.100	12.255	合格	
4654		21:00:00	168.700	9.918	合格	
4655		22:00:00	45.600	8.027	合格	
4656		23:00:00	60.600	7.227	合格	
4657		2024年7月13日	0:00:00	259.700	6.767	合格
4658			1:00:00	121.700	6.272	合格
4659			2:00:00	74.400	5.906	合格
4660	3:00:00		108.000	5.320	合格	
4661	4:00:00		76.000	5.285	合格	
4662	5:00:00		81.300	5.237	合格	
4663	6:00:00		1.200	5.255	合格	
4664	7:00:00		10.300	5.250	合格	
4665	8:00:00		1.100	5.391	合格	
4666	9:00:00		24.400	5.272	合格	
4667	10:00:00		57.400	5.333	合格	
4668	11:00:00		1.300	设备校准	合格	
4669	12:00:00		设备校准	5.522	合格	
4670	13:00:00		27.800	5.456	合格	
4671	14:00:00		196.800	5.434	合格	
4672	15:00:00		59.400	5.632	合格	
4673	16:00:00		90.800	5.454	合格	
4674	17:00:00		162.300	设备校准	合格	
4675	18:00:00		1.400	26.467	合格	
4676	19:00:00		61.800	15.103	合格	
4677	20:00:00		12.900	11.102	合格	
4678	21:00:00		20.300	8.810	合格	
4679	22:00:00		1.100	7.780	合格	
4680	23:00:00	91.300	6.817	合格		
4681	2024年7月14日	0:00:00	194.000	6.446	合格	
4682		1:00:00	1.600	6.076	合格	
4683		2:00:00	1.200	5.823	合格	
4684		3:00:00	1.600	5.727	合格	
4685		4:00:00	103.000	5.781	合格	
4686		5:00:00	8.300	5.584	合格	
4687		6:00:00	90.400	5.539	合格	

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
4688	2024年7月14日	7:00:00	42.600	5.609	合格
4689		8:00:00	1.200	5.520	合格
4690		9:00:00	2.200	5.551	合格
4691		10:00:00	1.600	4.303	合格
4692		11:00:00	110.100	设备校准	合格
4693		12:00:00	设备校准	4.327	合格
4694		13:00:00	48.500	4.393	合格
4695		14:00:00	1.400	4.464	合格
4696		15:00:00	1.800	4.398	合格
4697		16:00:00	52.400	4.554	合格
4698		17:00:00	设备校准	设备校准	合格
4699		18:00:00	417.500	20.738	合格
4700		19:00:00	1.000	12.489	合格
4701		20:00:00	188.500	9.040	合格
4702		21:00:00	405.300	6.834	合格
4703		22:00:00	70.700	5.982	合格
4704		23:00:00	1.000	4.824	合格
4705		2024年7月15日	0:00:00	1.300	4.828
4706	1:00:00		1.700	4.493	合格
4707	2:00:00		1.900	4.464	合格
4708	3:00:00		1.100	4.384	合格
4709	4:00:00		1.500	4.270	合格
4710	5:00:00		1.000	4.315	合格
4711	6:00:00		1.000	4.146	合格
4712	7:00:00		1.900	4.144	合格
4713	8:00:00		1.000	4.180	合格
4714	9:00:00		1.900	4.246	合格
4715	10:00:00		设备故障	4.168	合格
4716	11:00:00		设备校准	4.191	合格
4717	12:00:00		设备故障	4.217	合格
4718	13:00:00		设备故障	4.165	合格
4719	14:00:00		421.200	4.268	合格
4720	15:00:00		295.000	4.179	合格
4721	16:00:00		396.700	4.245	合格
4722	17:00:00		377.500	设备校准	合格
4723	18:00:00	84.000	20.585	合格	
4724	19:00:00	97.000	12.439	合格	
4725	20:00:00	98.300	9.001	合格	
4726	21:00:00	123.300	6.724	合格	
4727	22:00:00	75.700	5.938	合格	
4728	23:00:00	82.400	5.229	合格	
4729	2024年7月16日	0:00:00	418.600	5.098	合格
4730		1:00:00	339.100	4.548	合格
4731		2:00:00	123.200	4.351	合格
4732		3:00:00	86.800	4.262	合格
4733		4:00:00	93.700	3.431	合格
4734		5:00:00	97.400	4.046	合格
4735		6:00:00	85.300	4.288	合格
4736		7:00:00	162.200	4.143	合格
4737		8:00:00	195.600	4.135	合格
4738		9:00:00	1.800	4.166	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
4739	2024年7月16日	10:00:00	121.700	4.029	合格
4740		11:00:00	设备故障	3.995	合格
4741		12:00:00	设备故障	4.131	合格
4742		13:00:00	设备故障	4.104	合格
4743		14:00:00	设备故障	4.190	合格
4744		15:00:00	设备故障	设备校准	合格
4745		16:00:00	设备故障	19.985	合格
4746		17:00:00	设备故障	12.025	合格
4747		18:00:00	设备故障	8.783	合格
4748		19:00:00	设备故障	7.183	合格
4749		20:00:00	设备故障	6.210	合格
4750		21:00:00	设备故障	5.414	合格
4751		22:00:00	设备故障	5.074	合格
4752		23:00:00	114.500	5.037	合格
4753	2024年7月17日	0:00:00	181.900	4.737	合格
4754		1:00:00	162.900	4.682	合格
4755		2:00:00	191.700	4.696	合格
4756		3:00:00	225.100	4.599	合格
4757		4:00:00	242.400	4.540	合格
4758		5:00:00	71.400	4.630	合格
4759		6:00:00	67.000	4.540	合格
4760		7:00:00	76.000	4.463	合格
4761		8:00:00	76.400	4.558	合格
4762		9:00:00	75.500	4.486	合格
4763		10:00:00	79.000	4.511	合格
4764		11:00:00	79.500	4.527	合格
4765		12:00:00	82.200	4.664	合格
4766		13:00:00	88.600	4.722	合格
4767		14:00:00	92.200	4.851	合格
4768		15:00:00	82.000	设备校准	合格
4769		16:00:00	88.700	20.161	合格
4770		17:00:00	96.600	12.397	合格
4771		18:00:00	85.000	9.446	合格
4772		19:00:00	79.300	8.035	合格
4773		20:00:00	81.100	7.021	合格
4774		21:00:00	83.700	6.304	合格
4775		22:00:00	82.900	5.907	合格
4776		23:00:00	82.000	5.895	合格
4777	2024年7月18日	0:00:00	81.800	5.586	合格
4778		1:00:00	87.300	5.603	合格
4779		2:00:00	88.100	5.439	合格
4780		3:00:00	88.100	5.408	合格
4781		4:00:00	88.100	5.404	合格
4782		5:00:00	设备故障	5.392	合格
4783		6:00:00	设备故障	5.372	合格
4784		7:00:00	设备故障	5.316	合格
4785		8:00:00	设备故障	5.459	合格
4786		9:00:00	设备故障	5.449	合格
4787		10:00:00	设备故障	5.647	合格
4788		11:00:00	设备故障	4.273	合格
4789		12:00:00	设备故障	5.478	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
4790	2024年7月18日	13:00:00	设备故障	5.171	合格
4791		14:00:00	设备故障	4.383	合格
4792		15:00:00	设备故障	4.493	合格
4793		16:00:00	设备故障	设备校准	合格
4794		17:00:00	设备故障	20.757	合格
4795		18:00:00	设备故障	0.972	合格
4796		19:00:00	设备故障	7.622	合格
4797		20:00:00	设备故障	0.013	合格
4798		21:00:00	设备故障	5.213	合格
4799		22:00:00	设备故障	4.758	合格
4800		23:00:00	设备故障	4.357	合格
4801		2024年7月19日	0:00:00	设备故障	4.393
4802	1:00:00		设备故障	4.269	合格
4803	2:00:00		设备故障	4.196	合格
4804	3:00:00		设备故障	4.245	合格
4805	4:00:00		设备故障	4.133	合格
4806	5:00:00		设备故障	4.091	合格
4807	6:00:00		设备故障	4.068	合格
4808	7:00:00		设备故障	4.146	合格
4809	8:00:00		设备故障	4.092	合格
4810	9:00:00		设备故障	4.073	合格
4811	10:00:00		设备故障	4.020	合格
4812	11:00:00		设备故障	4.102	合格
4813	12:00:00		设备故障	4.125	合格
4814	13:00:00		设备故障	4.048	合格
4815	14:00:00		设备故障	4.172	合格
4816	15:00:00		设备故障	4.087	合格
4817	16:00:00		设备故障	设备校准	合格
4818	17:00:00		设备故障	12.362	合格
4819	18:00:00		设备故障	9.060	合格
4820	19:00:00		设备故障	5.826	合格
4821	20:00:00		设备故障	4.356	合格
4822	21:00:00		设备故障	4.055	合格
4823	22:00:00		设备故障	3.613	合格
4824	23:00:00		设备故障	2.916	合格
4825	2024年7月20日	0:00:00	设备故障	2.801	合格
4826		1:00:00	设备故障	2.932	合格
4827		2:00:00	设备故障	2.806	合格
4828		3:00:00	设备故障	2.965	合格
4829		4:00:00	设备故障	3.088	合格
4830		5:00:00	设备故障	3.060	合格
4831		6:00:00	设备故障	3.142	合格
4832		7:00:00	设备故障	3.286	合格
4833		8:00:00	设备故障	4.033	合格
4834		9:00:00	设备故障	设备校准	合格
4835		10:00:00	设备故障	21.772	合格
4836		11:00:00	设备故障	12.794	合格
4837		12:00:00	设备故障	6.634	合格
4838		13:00:00	设备故障	4.875	合格
4839		14:00:00	设备故障	3.843	合格
4840		15:00:00	设备故障	3.189	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定	
			检测值	检测值		
4841	2024年7月20日	16:00:00	设备故障	2.005	合格	
4842		17:00:00	设备故障	2.320	合格	
4843		18:00:00	设备故障	2.753	合格	
4844		19:00:00	设备故障	2.729	合格	
4845		20:00:00	设备故障	1.807	合格	
4846		21:00:00	设备故障	2.104	合格	
4847		22:00:00	设备故障	2.513	合格	
4848		23:00:00	设备故障	2.683	合格	
4849		2024年7月21日	0:00:00	设备故障	设备校准	合格
4850	1:00:00		设备故障	15.360	合格	
4851	2:00:00		设备故障	9.521	合格	
4852	3:00:00		设备故障	6.824	合格	
4853	4:00:00		设备故障	4.272	合格	
4854	5:00:00		设备故障	3.217	合格	
4855	6:00:00		设备故障	3.543	合格	
4856	7:00:00		设备故障	3.291	合格	
4857	8:00:00		设备故障	2.282	合格	
4858	9:00:00		设备故障	2.713	合格	
4859	10:00:00		设备故障	2.437	合格	
4860	11:00:00		设备故障	2.327	合格	
4861	12:00:00		设备故障	2.069	合格	
4862	13:00:00		设备故障	2.293	合格	
4863	14:00:00		设备故障	1.785	合格	
4864	15:00:00		设备故障	1.965	合格	
4865	16:00:00		设备故障	设备校准	合格	
4866	17:00:00		22.900	12.061	合格	
4867	18:00:00		26.900	5.833	合格	
4868	19:00:00		26.700	4.820	合格	
4869	20:00:00		26.700	3.361	合格	
4870	21:00:00		21.900	2.481	合格	
4871	22:00:00		31.000	2.966	合格	
4872	23:00:00		22.200	2.673	合格	
4873	2024年7月22日		0:00:00	29.000	2.097	合格
4874			1:00:00	28.600	1.997	合格
4875			2:00:00	37.400	2.512	合格
4876		3:00:00	28.600	2.400	合格	
4877		4:00:00	31.400	2.276	合格	
4878		5:00:00	28.600	2.046	合格	
4879		6:00:00	37.900	2.365	合格	
4880		7:00:00	33.000	2.290	合格	
4881		8:00:00	40.200	2.529	合格	
4882		9:00:00	32.300	2.406	合格	
4883		10:00:00	42.500	3.021	合格	
4884		11:00:00	42.400	设备校准	合格	
4885		12:00:00	42.400	设备校准	合格	
4886		13:00:00	设备校准	16.961	合格	
4887		14:00:00	37.700	9.168	合格	
4888		15:00:00	44.000	4.188	合格	
4889		16:00:00	31.200	4.099	合格	
4890		17:00:00	30.000	2.816	合格	
4891		18:00:00	38.200	设备故障	合格	

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
4892	2024年7月22日	19:00:00	35.300	2.834	合格
4893		20:00:00	32.500	3.237	合格
4894		21:00:00	32.000	2.962	合格
4895		22:00:00	29.200	2.735	合格
4896		23:00:00	35.300	3.091	合格
4897		2024年7月23日	0:00:00	37.700	3.382
4898	1:00:00		36.200	3.735	合格
4899	2:00:00		35.100	3.107	合格
4900	3:00:00		37.100	3.841	合格
4901	4:00:00		34.900	3.059	合格
4902	5:00:00		27.800	2.802	合格
4903	6:00:00		29.700	3.223	合格
4904	7:00:00		35.100	3.457	合格
4905	8:00:00		37.700	3.699	合格
4906	9:00:00		32.800	3.608	合格
4907	10:00:00		34.600	设备校准	合格
4908	11:00:00		35.600	8.505	合格
4909	12:00:00		设备校准	7.401	合格
4910	13:00:00		34.600	5.380	合格
4911	14:00:00		28.800	4.470	合格
4912	15:00:00		39.000	4.978	合格
4913	16:00:00		40.900	4.157	合格
4914	17:00:00		16.900	1.996	合格
4915	18:00:00		27.800	2.860	合格
4916	19:00:00		51.200	3.865	合格
4917	20:00:00		52.400	3.891	合格
4918	21:00:00		22.400	1.740	合格
4919	22:00:00		21.000	1.449	合格
4920	23:00:00		56.100	4.110	合格
4921	2024年7月24日	0:00:00	49.800	4.047	合格
4922		1:00:00	13.700	1.187	合格
4923		2:00:00	17.100	1.321	合格
4924		3:00:00	42.600	4.086	合格
4925		4:00:00	24.100	2.941	合格
4926		5:00:00	16.500	1.135	合格
4927		6:00:00	17.100	2.253	合格
4928		7:00:00	36.500	4.379	合格
4929		8:00:00	15.700	2.828	合格
4930		9:00:00	21.000	1.919	合格
4931		10:00:00	28.100	设备校准	合格
4932		11:00:00	17.900	14.284	合格
4933		12:00:00	设备校准	18.509	合格
4934		13:00:00	24.600	16.009	合格
4935		14:00:00	17.000	9.823	合格
4936		15:00:00	7.900	2.207	合格
4937		16:00:00	20.700	3.018	合格
4938		17:00:00	22.000	5.299	合格
4939		18:00:00	30.900	3.154	合格
4940		19:00:00	25.800	2.490	合格
4941		20:00:00	36.200	2.567	合格
4942		21:00:00	77.200	5.625	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
4943	2024年7月24日	22:00:00	57.800	5.379	合格
4944		23:00:00	37.600	3.617	合格
4945	2024年7月25日	0:00:00	27.800	2.708	合格
4946		1:00:00	52.700	4.867	合格
4947		2:00:00	46.100	4.953	合格
4948		3:00:00	36.300	4.324	合格
4949		4:00:00	16.300	2.648	合格
4950		5:00:00	14.600	1.689	合格
4951		6:00:00	35.300	3.879	合格
4952		7:00:00	17.500	1.981	合格
4953		8:00:00	23.100	2.102	合格
4954		9:00:00	42.400	5.135	合格
4955		10:00:00	46.700	设备校准	合格
4956		11:00:00	19.900	10.738	合格
4957		12:00:00	设备校准	9.319	合格
4958		13:00:00	34.700	10.842	合格
4959		14:00:00	24.600	5.028	合格
4960		15:00:00	26.200	4.611	合格
4961		16:00:00	31.500	4.916	合格
4962		17:00:00	33.100	4.189	合格
4963		18:00:00	22.000	2.331	合格
4964		19:00:00	34.500	3.789	合格
4965		20:00:00	17.800	2.611	合格
4966		21:00:00	13.400	1.454	合格
4967		22:00:00	22.700	2.915	合格
4968	23:00:00	11.900	1.458	合格	
4969	2024年7月26日	0:00:00	17.700	1.037	合格
4970		1:00:00	31.300	2.832	合格
4971		2:00:00	24.300	3.183	合格
4972		3:00:00	10.200	1.083	合格
4973		4:00:00	6.500	0.796	合格
4974		5:00:00	15.900	1.458	合格
4975		6:00:00	25.500	2.908	合格
4976		7:00:00	12.300	1.213	合格
4977		8:00:00	7.800	0.890	合格
4978		9:00:00	22.500	3.935	合格
4979		10:00:00	11.800	设备校准	合格
4980		11:00:00	15.600	10.658	合格
4981		12:00:00	设备校准	11.877	合格
4982		13:00:00	13.700	4.257	合格
4983		14:00:00	13.400	4.026	合格
4984		15:00:00	36.900	6.718	合格
4985		16:00:00	17.300	2.917	合格
4986		17:00:00	17.500	3.109	合格
4987		18:00:00	36.500	4.484	合格
4988		19:00:00	11.100	1.582	合格
4989		20:00:00	17.900	1.142	合格
4990		21:00:00	45.200	4.924	合格
4991		22:00:00	32.900	3.997	合格
4992	23:00:00	7.900	1.197	合格	
4993	2024年7月27日	0:00:00	7.000	0.938	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
4994	2024年7月27日	1:00:00	38.000	4.417	合格
4995		2:00:00	12.500	3.416	合格
4996		3:00:00	8.000	1.120	合格
4997		4:00:00	8.900	1.016	合格
4998		5:00:00	12.300	1.685	合格
4999		6:00:00	29.900	3.094	合格
5000		7:00:00	10.000	1.703	合格
5001		8:00:00	16.000	1.327	合格
5002		9:00:00	11.000	0.694	合格
5003		10:00:00	21.800	设备校准	合格
5004		11:00:00	48.800	33.847	合格
5005		12:00:00	设备校准	12.591	合格
5006		13:00:00	7.000	2.526	合格
5007		14:00:00	26.400	5.638	合格
5008		15:00:00	30.100	7.487	合格
5009		16:00:00	14.700	3.786	合格
5010		17:00:00	27.200	4.425	合格
5011		18:00:00	22.000	3.989	合格
5012		19:00:00	3.400	1.140	合格
5013		20:00:00	8.500	1.437	合格
5014		21:00:00	27.100	4.082	合格
5015		22:00:00	21.100	3.949	合格
5016		23:00:00	3.500	1.441	合格
5017	2024年7月28日	0:00:00	8.000	1.707	合格
5018		1:00:00	23.600	5.189	合格
5019		2:00:00	6.200	2.563	合格
5020		3:00:00	6.200	0.948	合格
5021		4:00:00	6.200	2.588	合格
5022		5:00:00	10.000	1.394	合格
5023		6:00:00	22.500	2.979	合格
5024		7:00:00	17.400	2.021	合格
5025		8:00:00	15.400	9.502	合格
5026		9:00:00	37.700	4.506	合格
5027		10:00:00	18.400	设备校准	合格
5028		11:00:00	11.100	5.818	合格
5029		12:00:00	设备校准	8.857	合格
5030		13:00:00	13.400	4.657	合格
5031		14:00:00	24.200	4.450	合格
5032		15:00:00	18.600	3.703	合格
5033		16:00:00	16.200	1.985	合格
5034		17:00:00	31.400	3.489	合格
5035		18:00:00	23.700	2.288	合格
5036		19:00:00	9.400	0.914	合格
5037		20:00:00	26.000	2.441	合格
5038		21:00:00	32.100	2.774	合格
5039		22:00:00	25.900	1.892	合格
5040	23:00:00	10.300	0.830	合格	
5041	2024年7月29日	0:00:00	16.900	1.890	合格
5042		1:00:00	23.000	2.024	合格
5043		2:00:00	19.900	1.433	合格
5044		3:00:00	19.800	2.004	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定	
			检测值	检测值		
5045	2024年7月29日	4:00:00	25.300	2.401	合格	
5046		5:00:00	16.700	1.627	合格	
5047		6:00:00	8.500	1.350	合格	
5048		7:00:00	8.500	0.725	合格	
5049		8:00:00	21.400	1.964	合格	
5050		9:00:00	13.300	1.740	合格	
5051		10:00:00	13.000	设备校准	合格	
5052		11:00:00	21.700	16.992	合格	
5053		12:00:00	设备校准	7.482	合格	
5054		13:00:00	17.500	1.931	合格	
5055		14:00:00	13.800	2.743	合格	
5056		15:00:00	144.300	4.219	合格	
5057		16:00:00	26.400	2.991	合格	
5058		17:00:00	14.100	5.725	合格	
5059		18:00:00	15.800	1.820	合格	
5060		19:00:00	39.400	3.054	合格	
5061		20:00:00	20.900	2.143	合格	
5062		21:00:00	17.600	1.163	合格	
5063		22:00:00	38.200	2.439	合格	
5064		23:00:00	78.300	3.103	合格	
5065		2024年7月30日	0:00:00	67.800	1.915	合格
5066			1:00:00	92.600	0.797	合格
5067			2:00:00	93.300	2.580	合格
5068	3:00:00		159.300	1.658	合格	
5069	4:00:00		129.100	2.057	合格	
5070	5:00:00		171.600	5.075	合格	
5071	6:00:00		215.000	2.879	合格	
5072	7:00:00		190.700	1.928	合格	
5073	8:00:00		180.100	3.187	合格	
5074	9:00:00		139.000	6.398	合格	
5075	10:00:00		109.600	设备校准	合格	
5076	11:00:00		80.400	3.485	合格	
5077	12:00:00		设备校准	25.714	合格	
5078	13:00:00		96.300	12.796	合格	
5079	14:00:00		102.800	8.248	合格	
5080	15:00:00		104.600	8.516	合格	
5081	16:00:00		103.000	5.945	合格	
5082	17:00:00		131.400	3.252	合格	
5083	18:00:00		107.000	11.599	合格	
5084	19:00:00		105.800	6.221	合格	
5085	20:00:00		99.600	4.415	合格	
5086	21:00:00		84.100	15.161	合格	
5087	22:00:00		87.900	3.249	合格	
5088	23:00:00	79.800	4.283	合格		
5089	2024年7月31日	0:00:00	75.700	2.866	合格	
5090		1:00:00	78.900	2.073	合格	
5091		2:00:00	68.800	2.681	合格	
5092		3:00:00	66.500	8.199	合格	
5093		4:00:00	65.200	1.672	合格	
5094		5:00:00	71.100	2.791	合格	
5095	6:00:00	60.300	1.601	合格		

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
5096	2024年7月31日	7:00:00	62.500	2.967	合格
5097		8:00:00	66.500	8.008	合格
5098		9:00:00	79.100	0.877	合格
5099		10:00:00	57.100	设备校准	合格
5100		11:00:00	106.400	14.386	合格
5101		12:00:00	设备校准	7.118	合格
5102		13:00:00	48.200	2.795	合格
5103		14:00:00	47.500	21.584	合格
5104		15:00:00	49.600	4.442	合格
5105		16:00:00	42.500	13.609	合格
5106		17:00:00	68.900	2.310	合格
5107		18:00:00	49.800	3.252	合格
5108		19:00:00	45.200	9.399	合格
5109		20:00:00	39.300	1.972	合格
5110	21:00:00	52.200	3.624	合格	
5111	22:00:00	37.900	2.409	合格	
5112	23:00:00	44.100	18.958	合格	
5113	2024年8月1日	0:00:00	51.900	9.452	合格
5114		1:00:00	100.300	3.834	合格
5115		2:00:00	93.900	2.277	合格
5116		3:00:00	128.200	0.895	合格
5117		4:00:00	111.600	8.857	合格
5118		5:00:00	99.000	3.243	合格
5119		6:00:00	82.600	1.840	合格
5120		7:00:00	90.200	1.468	合格
5121		8:00:00	75.700	2.684	合格
5122		9:00:00	82.500	1.266	合格
5123		10:00:00	62.600	设备校准	合格
5124		11:00:00	62.600	3.938	合格
5125		12:00:00	设备校准	0.920	合格
5126		13:00:00	设备校准	0.587	合格
5127		14:00:00	54.500	1.823	合格
5128		15:00:00	54.500	12.644	合格
5129		16:00:00	55.700	12.644	合格
5130		17:00:00	50.100	17.204	合格
5131		18:00:00	64.300	17.204	合格
5132		19:00:00	62.200	2.507	合格
5133		20:00:00	设备故障	设备故障	合格
5134		21:00:00	85.900	3.229	合格
5135		22:00:00	111.400	26.747	合格
5136		23:00:00	199.700	1.229	合格
5137	2024年8月2日	0:00:00	197.200	1.213	合格
5138		1:00:00	197.200	0.047	合格
5139		2:00:00	169.500	1.049	合格
5140		3:00:00	169.500	7.455	合格
5141		4:00:00	15.900	4.765	合格
5142		5:00:00	15.900	3.200	合格
5143		6:00:00	130.600	4.462	合格
5144		7:00:00	171.800	0.179	合格
5145		8:00:00	153.900	1.802	合格
5146		9:00:00	129.600	9.264	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
5147	2024年8月2日	10:00:00	124.700	设备校准	合格
5148		11:00:00	159.800	7.035	合格
5149		12:00:00	设备校准	7.975	合格
5150		13:00:00	109.400	16.068	合格
5151		14:00:00	106.600	7.748	合格
5152		15:00:00	100.100	1.529	合格
5153		16:00:00	492.800	4.993	合格
5154		17:00:00	76.700	7.215	合格
5155		18:00:00	78.300	4.141	合格
5156		19:00:00	67.800	4.824	合格
5157		20:00:00	58.700	5.070	合格
5158		21:00:00	58.700	0.155	合格
5159		22:00:00	55.200	10.366	合格
5160		23:00:00	55.200	12.247	合格
5161	2024年8月3日	0:00:00	65.100	1.070	合格
5162		1:00:00	65.100	3.357	合格
5163		2:00:00	72.900	0.563	合格
5164		3:00:00	68.400	3.974	合格
5165		4:00:00	53.600	2.537	合格
5166		5:00:00	72.800	12.518	合格
5167		6:00:00	72.400	4.541	合格
5168		7:00:00	104.800	1.941	合格
5169		8:00:00	98.600	2.147	合格
5170		9:00:00	91.700	6.290	合格
5171		10:00:00	90.900	设备校准	合格
5172		11:00:00	73.900	9.822	合格
5173		12:00:00	设备校准	11.361	合格
5174		13:00:00	64.700	8.003	合格
5175	14:00:00	53.700	3.604	合格	
5176	15:00:00	49.100	5.426	合格	
5177	16:00:00	53.100	3.890	合格	
5178	17:00:00	55.200	1.842	合格	
5179	18:00:00	45.300	2.623	合格	
5180	19:00:00	52.300	14.373	合格	
5181	20:00:00	42.900	3.170	合格	
5182	21:00:00	35.300	1.509	合格	
5183	22:00:00	38.900	9.742	合格	
5184	23:00:00	43.400	10.117	合格	
5185	2024年8月4日	0:00:00	32.100	11.854	合格
5186		1:00:00	40.200	31.654	合格
5187		2:00:00	29.100	13.880	合格
5188		3:00:00	29.100	10.702	合格
5189		4:00:00	29.100	11.831	合格
5190		5:00:00	73.600	18.325	合格
5191		6:00:00	55.300	2.370	合格
5192		7:00:00	44.600	16.845	合格
5193		8:00:00	60.300	16.733	合格
5194		9:00:00	75.300	16.483	合格
5195		10:00:00	52.200	设备校准	合格
5196		11:00:00	48.900	12.371	合格
5197		12:00:00	设备校准	31.810	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定	
			检测值	检测值		
5198	2024年8月4日	13:00:00	设备校准	1.223	合格	
5199		14:00:00	40.300	21.242	合格	
5200		15:00:00	40.300	2.021	合格	
5201		16:00:00	40.300	0.159	合格	
5202		17:00:00	106.600	3.469	合格	
5203		18:00:00	60.400	11.133	合格	
5204		19:00:00	58.700	13.089	合格	
5205		20:00:00	50.200	15.798	合格	
5206		21:00:00	45.500	26.894	合格	
5207		22:00:00	39.400	1.365	合格	
5208		23:00:00	38.100	3.629	合格	
5209		2024年8月5日	0:00:00	47.500	2.435	合格
5210			1:00:00	61.200	4.506	合格
5211	2:00:00		47.900	10.723	合格	
5212	3:00:00		64.200	2.974	合格	
5213	4:00:00		47.700	2.490	合格	
5214	5:00:00		51.400	1.100	合格	
5215	6:00:00		47.800	1.544	合格	
5216	7:00:00		63.700	15.959	合格	
5217	8:00:00		59.000	1.804	合格	
5218	9:00:00		50.800	10.794	合格	
5219	10:00:00		56.900	设备校准	合格	
5220	11:00:00		57.200	12.178	合格	
5221	12:00:00		设备校准	5.128	合格	
5222	13:00:00		61.700	7.515	合格	
5223	14:00:00		28.800	3.459	合格	
5224	15:00:00		34.900	10.352	合格	
5225	16:00:00		36.000	1.466	合格	
5226	17:00:00		46.200	3.034	合格	
5227	18:00:00		24.300	2.064	合格	
5228	19:00:00		29.500	1.043	合格	
5229	20:00:00	27.300	1.926	合格		
5230	21:00:00	49.800	2.199	合格		
5231	22:00:00	38.800	1.825	合格		
5232	23:00:00	45.900	2.028	合格		
5233	2024年8月6日	0:00:00	54.700	2.555	合格	
5234		1:00:00	98.000	1.982	合格	
5235		2:00:00	77.000	25.508	合格	
5236		3:00:00	72.200	2.272	合格	
5237		4:00:00	70.900	2.545	合格	
5238		5:00:00	85.500	1.478	合格	
5239		6:00:00	59.600	13.244	合格	
5240		7:00:00	72.500	10.133	合格	
5241		8:00:00	56.100	2.060	合格	
5242		9:00:00	39.700	2.312	合格	
5243		10:00:00	53.300	设备校准	合格	
5244		11:00:00	67.100	5.680	合格	
5245		12:00:00	设备校准	2.802	合格	
5246		13:00:00	44.300	4.670	合格	
5247		14:00:00	37.700	3.191	合格	
5248		15:00:00	67.600	0.653	合格	

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
5249	2024年8月6日	16:00:00	51.000	3.250	合格
5250		17:00:00	49.600	3.223	合格
5251		18:00:00	47.300	2.251	合格
5252		19:00:00	60.300	2.173	合格
5253		20:00:00	68.700	2.700	合格
5254		21:00:00	56.000	1.970	合格
5255		22:00:00	49.000	1.706	合格
5256		23:00:00	75.600	7.299	合格
5257		2024年8月7日	0:00:00	74.000	3.004
5258	1:00:00		42.800	19.619	合格
5259	2:00:00		36.100	1.681	合格
5260	3:00:00		15.900	1.179	合格
5261	4:00:00		37.900	2.152	合格
5262	5:00:00		44.600	29.341	合格
5263	6:00:00		21.400	17.233	合格
5264	7:00:00		30.000	2.121	合格
5265	8:00:00		34.300	2.811	合格
5266	9:00:00		13.900	1.247	合格
5267	10:00:00		36.500	设备校准	合格
5268	11:00:00		71.200	25.154	合格
5269	12:00:00		设备校准	12.047	合格
5270	13:00:00		126.300	10.561	合格
5271	14:00:00		72.300	6.956	合格
5272	15:00:00		65.000	4.023	合格
5273	16:00:00		58.700	3.287	合格
5274	17:00:00		28.500	1.964	合格
5275	18:00:00		47.700	2.884	合格
5276	19:00:00		129.000	0.622	合格
5277	20:00:00		46.600	1.869	合格
5278	21:00:00		70.700	3.002	合格
5279	22:00:00		45.000	2.468	合格
5280	23:00:00		22.700	1.830	合格
5281	2024年8月8日	0:00:00	38.800	2.626	合格
5282		1:00:00	35.900	2.672	合格
5283		2:00:00	24.700	2.435	合格
5284		3:00:00	21.400	2.793	合格
5285		4:00:00	37.900	3.523	合格
5286		5:00:00	38.500	4.270	合格
5287		6:00:00	36.800	4.869	合格
5288		7:00:00	81.300	5.879	合格
5289		8:00:00	42.100	5.146	合格
5290		9:00:00	25.800	4.348	合格
5291		10:00:00	46.100	设备校准	合格
5292		11:00:00	162.700	23.980	合格
5293		12:00:00	设备校准	13.852	合格
5294		13:00:00	59.000	11.806	合格
5295		14:00:00	54.700	7.099	合格
5296		15:00:00	22.500	4.570	合格
5297		16:00:00	47.200	5.300	合格
5298		17:00:00	55.400	5.368	合格
5299		18:00:00	43.700	4.422	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
5300	2024年8月8日	19:00:00	65.200	4.669	合格
5301		20:00:00	57.700	4.425	合格
5302		21:00:00	49.200	2.659	合格
5303		22:00:00	48.800	3.234	合格
5304		23:00:00	49.400	3.285	合格
5305	2024年8月9日	0:00:00	44.800	2.860	合格
5306		1:00:00	53.100	3.469	合格
5307		2:00:00	53.600	3.747	合格
5308		3:00:00	35.700	2.362	合格
5309		4:00:00	38.400	2.713	合格
5310		5:00:00	63.300	4.577	合格
5311		6:00:00	31.300	3.082	合格
5312		7:00:00	27.300	1.743	合格
5313		8:00:00	36.800	3.594	合格
5314		9:00:00	26.300	1.895	合格
5315		10:00:00	28.300	设备校准	合格
5316		11:00:00	68.600	33.178	合格
5317		12:00:00	设备校准	17.434	合格
5318		13:00:00	21.100	6.920	合格
5319		14:00:00	1.000	3.423	合格
5320		15:00:00	47.900	3.515	合格
5321		16:00:00	42.100	3.735	合格
5322		17:00:00	27.400	2.161	合格
5323		18:00:00	设备校准	2.626	合格
5324		19:00:00	57.400	2.167	合格
5325		20:00:00	112.200	19.076	合格
5326		21:00:00	93.600	19.076	合格
5327		22:00:00	76.700	11.680	合格
5328	23:00:00	97.500	8.376	合格	
5329	2024年8月10日	0:00:00	65.000	5.266	合格
5330		1:00:00	95.800	4.969	合格
5331		2:00:00	65.900	4.099	合格
5332		3:00:00	103.900	4.160	合格
5333		4:00:00	71.100	3.991	合格
5334		5:00:00	24.500	2.184	合格
5335		6:00:00	39.700	3.307	合格
5336		7:00:00	49.800	5.089	合格
5337		8:00:00	25.600	3.886	合格
5338		9:00:00	19.700	2.497	合格
5339		10:00:00	22.400	2.832	合格
5340		11:00:00	28.500	2.639	合格
5341		12:00:00	设备校准	2.539	合格
5342		13:00:00	53.300	4.790	合格
5343		14:00:00	30.400	4.467	合格
5344		15:00:00	59.600	5.540	合格
5345		16:00:00	43.500	5.291	合格
5346		17:00:00	53.100	设备校准	合格
5347		18:00:00	69.000	25.055	合格
5348		19:00:00	69.000	17.840	合格
5349		20:00:00	69.000	13.111	合格
5350	21:00:00	66.400	10.710	合格	

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
5351	2024年8月10日	22:00:00	67.300	8.657	合格
5352		23:00:00	75.000	7.473	合格
5353	2024年8月11日	0:00:00	67.800	6.934	合格
5354		1:00:00	65.000	6.779	合格
5355		2:00:00	63.200	6.269	合格
5356		3:00:00	64.500	6.100	合格
5357		4:00:00	60.900	5.995	合格
5358		5:00:00	57.000	6.087	合格
5359		6:00:00	60.700	5.806	合格
5360		7:00:00	67.900	5.571	合格
5361		8:00:00	61.600	5.652	合格
5362		9:00:00	56.000	5.750	合格
5363		10:00:00	54.900	设备校准	合格
5364		11:00:00	67.300	5.184	合格
5365		12:00:00	设备校准	5.187	合格
5366		13:00:00	54.400	14.678	合格
5367		14:00:00	56.600	5.279	合格
5368		15:00:00	58.300	19.865	合格
5369		16:00:00	48.900	4.474	合格
5370		17:00:00	47.800	设备校准	合格
5371		18:00:00	53.600	22.916	合格
5372		19:00:00	46.700	14.813	合格
5373		20:00:00	45.000	10.462	合格
5374		21:00:00	60.100	7.621	合格
5375		22:00:00	50.600	6.418	合格
5376	23:00:00	48.200	5.924	合格	
5377	2024年8月12日	0:00:00	47.500	5.393	合格
5378		1:00:00	49.800	4.998	合格
5379		2:00:00	46.500	4.737	合格
5380		3:00:00	40.400	4.746	合格
5381		4:00:00	41.300	4.526	合格
5382		5:00:00	41.900	4.215	合格
5383		6:00:00	40.900	4.186	合格
5384		7:00:00	39.500	4.252	合格
5385		8:00:00	40.600	4.245	合格
5386		9:00:00	37.400	4.365	合格
5387		10:00:00	38.700	4.210	合格
5388		11:00:00	47.500	4.200	合格
5389		12:00:00	设备校准	4.032	合格
5390		13:00:00	33.600	4.149	合格
5391		14:00:00	35.700	4.225	合格
5392		15:00:00	31.500	6.428	合格
5393		16:00:00	34.300	3.900	合格
5394		17:00:00	34.700	设备校准	合格
5395		18:00:00	39.600	16.354	合格
5396		19:00:00	39.700	10.655	合格
5397		20:00:00	35.700	7.691	合格
5398		21:00:00	35.700	6.124	合格
5399		22:00:00	37.400	5.019	合格
5400	23:00:00	37.000	4.708	合格	
5401	2024年8月13日	0:00:00	37.200	4.240	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
5402	2024年8月13日	1:00:00	36.500	4.142	合格
5403		2:00:00	37.200	4.116	合格
5404		3:00:00	33.400	4.255	合格
5405		4:00:00	36.400	4.069	合格
5406		5:00:00	47.300	4.234	合格
5407		6:00:00	38.400	4.213	合格
5408		7:00:00	36.300	4.587	合格
5409		8:00:00	33.400	4.303	合格
5410		9:00:00	36.100	4.765	合格
5411		10:00:00	48.300	4.479	合格
5412		11:00:00	47.900	4.969	合格
5413		12:00:00	设备校准	4.911	合格
5414		13:00:00	42.700	5.069	合格
5415		14:00:00	42.100	5.163	合格
5416		15:00:00	41.400	5.416	合格
5417		16:00:00	39.800	4.714	合格
5418		17:00:00	35.700	设备校准	合格
5419		18:00:00	42.000	23.402	合格
5420		19:00:00	47.300	16.298	合格
5421		20:00:00	37.000	11.675	合格
5422		21:00:00	37.200	9.558	合格
5423		22:00:00	40.600	7.791	合格
5424		23:00:00	41.400	7.130	合格
5425		2024年8月14日	0:00:00	36.500	6.429
5426	1:00:00		34.600	6.529	合格
5427	2:00:00		34.100	6.097	合格
5428	3:00:00		33.100	6.105	合格
5429	4:00:00		40.200	5.848	合格
5430	5:00:00		46.400	5.947	合格
5431	6:00:00		42.500	6.036	合格
5432	7:00:00		37.500	6.495	合格
5433	8:00:00		40.700	6.170	合格
5434	9:00:00		33.000	6.367	合格
5435	10:00:00		39.600	6.149	合格
5436	11:00:00		38.500	6.345	合格
5437	12:00:00		设备校准	6.183	合格
5438	13:00:00		41.700	6.872	合格
5439	14:00:00		37.600	6.889	合格
5440	15:00:00		46.400	7.239	合格
5441	16:00:00		42.800	6.963	合格
5442	17:00:00		39.800	设备校准	合格
5443	18:00:00		42.100	29.256	合格
5444	19:00:00		39.700	21.035	合格
5445	20:00:00		41.500	15.283	合格
5446	21:00:00		42.800	12.157	合格
5447	22:00:00		43.400	10.360	合格
5448	23:00:00		39.200	9.982	合格
5449	2024年8月15日	0:00:00	46.200	8.970	合格
5450		1:00:00	52.400	8.770	合格
5451		2:00:00	44.900	8.671	合格
5452		3:00:00	49.200	8.555	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定	
			检测值	检测值		
5453	2024年8月15日	4:00:00	43.400	8.862	合格	
5454		5:00:00	38.500	9.070	合格	
5455		6:00:00	41.500	8.375	合格	
5456		7:00:00	42.100	8.431	合格	
5457		8:00:00	37.800	8.262	合格	
5458		9:00:00	42.100	8.712	合格	
5459		10:00:00	42.700	8.549	合格	
5460		11:00:00	44.100	8.906	合格	
5461		12:00:00	设备校准	9.256	合格	
5462		13:00:00	39.600	8.824	合格	
5463		14:00:00	42.900	9.135	合格	
5464		15:00:00	63.200	6.463	合格	
5465		16:00:00	57.500	4.772	合格	
5466		17:00:00	37.400	设备校准	合格	
5467		18:00:00	48.100	27.326	合格	
5468		19:00:00	45.900	22.197	合格	
5469		20:00:00	45.300	15.468	合格	
5470		21:00:00	46.700	12.102	合格	
5471		22:00:00	40.500	10.636	合格	
5472		23:00:00	42.700	9.794	合格	
5473		2024年8月16日	0:00:00	45.200	10.806	合格
5474			1:00:00	43.100	12.493	合格
5475			2:00:00	48.100	9.169	合格
5476	3:00:00		45.900	8.820	合格	
5477	4:00:00		45.300	9.232	合格	
5478	5:00:00		43.900	9.308	合格	
5479	6:00:00		41.600	9.257	合格	
5480	7:00:00		45.200	8.777	合格	
5481	8:00:00		37.900	8.233	合格	
5482	9:00:00		35.400	7.746	合格	
5483	10:00:00		37.700	7.947	合格	
5484	11:00:00		47.400	8.835	合格	
5485	12:00:00		设备校准	9.955	合格	
5486	13:00:00		39.800	9.032	合格	
5487	14:00:00		43.500	8.383	合格	
5488	15:00:00		46.500	10.466	合格	
5489	16:00:00		42.200	7.835	合格	
5490	17:00:00		56.800	设备校准	合格	
5491	18:00:00		52.600	3.519	合格	
5492	19:00:00		46.800	3.427	合格	
5493	20:00:00		34.600	14.656	合格	
5494	21:00:00		49.100	0.773	合格	
5495	22:00:00		54.300	6.276	合格	
5496	23:00:00	58.100	3.974	合格		
5497	2024年8月17日	0:00:00	51.100	1.198	合格	
5498		1:00:00	45.700	8.298	合格	
5499		2:00:00	40.700	7.702	合格	
5500		3:00:00	40.700	7.691	合格	
5501		4:00:00	40.700	7.709	合格	
5502		5:00:00	69.200	8.084	合格	
5503		6:00:00	58.500	8.180	合格	

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定	
			检测值	检测值		
5504	2024年8月17日	7:00:00	50.400	8.332	合格	
5505		8:00:00	48.700	8.183	合格	
5506		9:00:00	47.900	7.870	合格	
5507		10:00:00	42.500	设备校准	合格	
5508		11:00:00	73.600	7.488	合格	
5509		12:00:00	设备校准	8.181	合格	
5510		13:00:00	55.200	8.714	合格	
5511		14:00:00	57.600	7.708	合格	
5512		15:00:00	47.700	7.673	合格	
5513		16:00:00	42.100	10.258	合格	
5514		17:00:00	72.100	设备校准	合格	
5515		18:00:00	126.300	30.731	合格	
5516		19:00:00	82.900	19.419	合格	
5517		20:00:00	69.400	14.766	合格	
5518		21:00:00	54.700	11.666	合格	
5519		22:00:00	52.300	9.764	合格	
5520		23:00:00	49.400	8.442	合格	
5521		2024年8月18日	0:00:00	70.400	8.352	合格
5522			1:00:00	64.600	6.765	合格
5523			2:00:00	50.200	4.337	合格
5524	3:00:00		80.000	7.386	合格	
5525	4:00:00		69.400	7.961	合格	
5526	5:00:00		56.800	7.866	合格	
5527	6:00:00		51.900	6.756	合格	
5528	7:00:00		47.500	5.678	合格	
5529	8:00:00		38.900	5.342	合格	
5530	9:00:00		49.400	6.965	合格	
5531	10:00:00		62.500	7.648	合格	
5532	11:00:00		67.700	9.323	合格	
5533	12:00:00		设备校准	8.881	合格	
5534	13:00:00		54.500	7.705	合格	
5535	14:00:00		43.200	8.275	合格	
5536	15:00:00		39.400	5.830	合格	
5537	16:00:00		39.500	5.167	合格	
5538	17:00:00		58.300	设备校准	合格	
5539	18:00:00		55.600	29.560	合格	
5540	19:00:00		53.900	21.268	合格	
5541	20:00:00		46.800	14.625	合格	
5542	21:00:00		41.400	11.283	合格	
5543	22:00:00		36.500	8.922	合格	
5544	23:00:00		52.300	9.162	合格	
5545	2024年8月19日	0:00:00	51.900	9.134	合格	
5546		1:00:00	39.400	5.550	合格	
5547		2:00:00	50.400	4.669	合格	
5548		3:00:00	61.900	4.547	合格	
5549		4:00:00	59.700	5.931	合格	
5550		5:00:00	58.200	7.727	合格	
5551		6:00:00	50.400	7.521	合格	
5552		7:00:00	46.400	7.164	合格	
5553		8:00:00	43.400	6.367	合格	
5554		9:00:00	48.800	5.968	合格	

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
5555	2024年8月19日	10:00:00	50.800	6.191	合格
5556		11:00:00	52.100	7.295	合格
5557		12:00:00	设备校准	7.191	合格
5558		13:00:00	49.900	6.861	合格
5559		14:00:00	46.100	7.021	合格
5560		15:00:00	41.200	7.057	合格
5561		16:00:00	39.200	5.668	合格
5562		17:00:00	50.500	设备校准	合格
5563		18:00:00	48.700	24.989	合格
5564		19:00:00	41.800	16.289	合格
5565		20:00:00	49.400	12.229	合格
5566		21:00:00	42.700	10.262	合格
5567		22:00:00	28.600	6.292	合格
5568		23:00:00	37.500	4.920	合格
5569	2024年8月20日	0:00:00	42.300	5.125	合格
5570		1:00:00	55.100	6.467	合格
5571		2:00:00	42.600	5.831	合格
5572		3:00:00	64.400	6.182	合格
5573		4:00:00	65.200	6.464	合格
5574		5:00:00	63.100	6.810	合格
5575		6:00:00	55.500	6.343	合格
5576		7:00:00	50.500	6.176	合格
5577		8:00:00	66.000	6.441	合格
5578		9:00:00	58.900	5.963	合格
5579		10:00:00	47.300	设备校准	合格
5580		11:00:00	81.600	5.661	合格
5581		12:00:00	设备校准	16.584	合格
5582		13:00:00	43.100	6.342	合格
5583		14:00:00	45.100	4.373	合格
5584		15:00:00	69.000	6.236	合格
5585		16:00:00	61.000	4.103	合格
5586		17:00:00	31.700	2.193	合格
5587		18:00:00	30.300	1.416	合格
5588		19:00:00	59.700	4.225	合格
5589		20:00:00	54.600	3.759	合格
5590		21:00:00	29.800	1.744	合格
5591		22:00:00	41.300	1.967	合格
5592		23:00:00	62.300	4.428	合格
5593	2024年8月21日	0:00:00	64.400	4.267	合格
5594		1:00:00	40.400	2.329	合格
5595		2:00:00	29.400	1.671	合格
5596		3:00:00	60.800	3.733	合格
5597		4:00:00	57.400	4.120	合格
5598		5:00:00	28.000	1.697	合格
5599		6:00:00	29.500	1.573	合格
5600		7:00:00	54.900	3.727	合格
5601		8:00:00	41.800	3.237	合格
5602		9:00:00	25.900	1.525	合格
5603		10:00:00	31.000	设备校准	合格
5604		11:00:00	66.300	20.501	合格
5605		12:00:00	设备校准	9.598	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定	
			检测值	检测值		
5606	2024年8月21日	13:00:00	27.900	2.373	合格	
5607		14:00:00	36.600	26.515	合格	
5608		15:00:00	55.500	5.466	合格	
5609		16:00:00	32.700	3.116	合格	
5610		17:00:00	29.800	1.626	合格	
5611		18:00:00	29.900	2.257	合格	
5612		19:00:00	49.100	4.137	合格	
5613		20:00:00	39.000	3.293	合格	
5614		21:00:00	27.700	1.576	合格	
5615		22:00:00	32.300	29.902	合格	
5616		23:00:00	61.700	4.704	合格	
5617		2024年8月22日	0:00:00	39.100	3.567	合格
5618			1:00:00	36.500	2.630	合格
5619	2:00:00		51.100	3.883	合格	
5620	3:00:00		33.300	2.324	合格	
5621	4:00:00		34.600	1.785	合格	
5622	5:00:00		26.400	27.069	合格	
5623	6:00:00		37.400	2.731	合格	
5624	7:00:00		42.500	27.821	合格	
5625	8:00:00		30.900	2.436	合格	
5626	9:00:00		26.300	1.435	合格	
5627	10:00:00		23.500	设备校准	合格	
5628	11:00:00		57.200	38.673	合格	
5629	12:00:00		设备校准	10.566	合格	
5630	13:00:00		37.300	35.224	合格	
5631	14:00:00		40.100	5.744	合格	
5632	15:00:00		49.400	4.995	合格	
5633	16:00:00		40.200	4.665	合格	
5634	17:00:00		26.800	2.685	合格	
5635	18:00:00		35.000	2.975	合格	
5636	19:00:00		54.700	3.781	合格	
5637	20:00:00		52.700	3.513	合格	
5638	21:00:00		29.600	1.797	合格	
5639	22:00:00		19.100	1.517	合格	
5640	23:00:00		41.800	3.138	合格	
5641	2024年8月23日	0:00:00	28.300	2.458	合格	
5642		1:00:00	19.500	1.444	合格	
5643		2:00:00	20.800	16.984	合格	
5644		3:00:00	42.900	18.392	合格	
5645		4:00:00	29.300	2.751	合格	
5646		5:00:00	24.100	1.483	合格	
5647		6:00:00	25.500	17.229	合格	
5648		7:00:00	26.300	16.051	合格	
5649		8:00:00	22.000	24.980	合格	
5650		9:00:00	17.800	1.629	合格	
5651		10:00:00	20.900	设备校准	合格	
5652		11:00:00	34.400	16.560	合格	
5653		12:00:00	设备校准	10.391	合格	
5654		13:00:00	48.100	8.303	合格	
5655		14:00:00	44.600	5.853	合格	
5656		15:00:00	37.300	4.134	合格	

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
5657	2024年8月23日	16:00:00	29.300	3.052	合格
5658		17:00:00	47.500	17.337	合格
5659		18:00:00	47.500	15.927	合格
5660		19:00:00	37.000	4.244	合格
5661		20:00:00	64.800	6.024	合格
5662		21:00:00	39.800	4.125	合格
5663		22:00:00	15.400	1.691	合格
5664		23:00:00	18.800	1.520	合格
5665	2024年8月24日	0:00:00	16.400	1.379	合格
5666		1:00:00	31.600	2.271	合格
5667		2:00:00	28.900	2.729	合格
5668		3:00:00	28.900	2.044	合格
5669		4:00:00	28.900	1.409	合格
5670		5:00:00	1.300	1.409	合格
5671		6:00:00	1.300	3.686	合格
5672		7:00:00	109.600	2.461	合格
5673		8:00:00	设备故障	1.536	合格
5674		9:00:00	67.600	1.830	合格
5675		10:00:00	36.600	设备校准	合格
5676		11:00:00	71.700	8.904	合格
5677		12:00:00	设备校准	9.341	合格
5678		13:00:00	74.800	4.721	合格
5679		14:00:00	1.500	0.986	合格
5680		15:00:00	1.700	1.598	合格
5681		16:00:00	29.600	4.732	合格
5682		17:00:00	20.000	18.770	合格
5683		18:00:00	1.600	1.790	合格
5684		19:00:00	2.500	1.594	合格
5685		20:00:00	36.800	5.591	合格
5686		21:00:00	18.000	3.694	合格
5687		22:00:00	11.200	2.828	合格
5688		23:00:00	13.200	13.222	合格
5689	2024年8月25日	0:00:00	9.400	1.826	合格
5690		1:00:00	32.800	1.525	合格
5691		2:00:00	21.200	14.439	合格
5692		3:00:00	28.900	1.568	合格
5693		4:00:00	31.000	16.550	合格
5694		5:00:00	20.800	1.232	合格
5695		6:00:00	8.200	16.218	合格
5696		7:00:00	16.100	10.247	合格
5697		8:00:00	29.100	14.655	合格
5698		9:00:00	23.400	12.012	合格
5699		10:00:00	1.100	设备校准	合格
5700		11:00:00	14.600	6.161	合格
5701		12:00:00	设备校准	26.357	合格
5702		13:00:00	1.200	2.191	合格
5703		14:00:00	14.500	11.345	合格
5704		15:00:00	1.000	2.465	合格
5705		16:00:00	16.400	16.360	合格
5706		17:00:00	4.500	1.556	合格
5707	18:00:00	5.900	2.816	合格	

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
5708	2024年8月25日	19:00:00	1.900	6.830	合格
5709		20:00:00	1.100	0.672	合格
5710		21:00:00	11.700	1.364	合格
5711		22:00:00	2.500	4.097	合格
5712		23:00:00	1.900	13.777	合格
5713	2024年8月26日	0:00:00	24.900	1.169	合格
5714		1:00:00	21.600	1.173	合格
5715		2:00:00	1.300	1.592	合格
5716		3:00:00	9.000	7.870	合格
5717		4:00:00	13.300	5.963	合格
5718		5:00:00	1.700	1.357	合格
5719		6:00:00	2.400	1.245	合格
5720		7:00:00	15.100	26.402	合格
5721		8:00:00	1.200	1.453	合格
5722		9:00:00	1.700	1.879	合格
5723		10:00:00	5.400	设备校准	合格
5724		11:00:00	26.200	4.440	合格
5725		12:00:00	设备校准	3.834	合格
5726		13:00:00	38.600	0.699	合格
5727		14:00:00	1.600	14.575	合格
5728		15:00:00	12.600	1.414	合格
5729		16:00:00	23.100	1.244	合格
5730		17:00:00	3.100	8.140	合格
5731		18:00:00	6.400	1.459	合格
5732		19:00:00	14.000	16.135	合格
5733		20:00:00	1.900	1.438	合格
5734		21:00:00	1.500	1.666	合格
5735		22:00:00	14.500	1.315	合格
5736		23:00:00	14.400	1.538	合格
5737	2024年8月27日	0:00:00	1.900	1.722	合格
5738		1:00:00	6.200	0.064	合格
5739		2:00:00	1.300	0.473	合格
5740		3:00:00	1.800	6.991	合格
5741		4:00:00	1.400	13.102	合格
5742		5:00:00	9.800	15.128	合格
5743		6:00:00	1.800	0.020	合格
5744		7:00:00	1.900	12.460	合格
5745		8:00:00	14.500	5.010	合格
5746		9:00:00	2.900	1.793	合格
5747		10:00:00	1.100	设备校准	合格
5748		11:00:00	1.200	8.135	合格
5749		12:00:00	设备校准	9.836	合格
5750		13:00:00	1.700	1.987	合格
5751		14:00:00	1.100	1.767	合格
5752		15:00:00	20.300	8.948	合格
5753		16:00:00	27.500	10.705	合格
5754		17:00:00	52.100	3.167	合格
5755		18:00:00	47.700	7.541	合格
5756		19:00:00	37.300	2.100	合格
5757		20:00:00	25.100	10.712	合格
5758	21:00:00	52.100	14.731	合格	

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
5759	2024年8月27日	22:00:00	29.500	1.546	合格
5760		23:00:00	19.000	9.759	合格
5761	2024年8月28日	0:00:00	15.800	1.434	合格
5762		1:00:00	1.000	16.775	合格
5763		2:00:00	1.000	1.004	合格
5764		3:00:00	15.000	11.378	合格
5765		4:00:00	2.200	16.392	合格
5766		5:00:00	1.700	1.650	合格
5767		6:00:00	1.700	1.727	合格
5768		7:00:00	2.400	1.593	合格
5769		8:00:00	1.300	1.772	合格
5770		9:00:00	1.600	1.726	合格
5771		10:00:00	8.000	设备校准	合格
5772		11:00:00	23.100	3.692	合格
5773		12:00:00	设备校准	3.653	合格
5774		13:00:00	45.000	1.618	合格
5775		14:00:00	39.000	6.659	合格
5776		15:00:00	55.400	2.134	合格
5777		16:00:00	18.400	17.205	合格
5778		17:00:00	43.600	1.467	合格
5779		18:00:00	43.100	10.599	合格
5780		19:00:00	70.500	16.500	合格
5781		20:00:00	57.100	1.283	合格
5782		21:00:00	57.900	11.417	合格
5783		22:00:00	42.300	1.260	合格
5784	23:00:00	9.900	17.207	合格	
5785	2024年8月29日	0:00:00	5.900	1.625	合格
5786		1:00:00	7.600	17.204	合格
5787		2:00:00	1.100	18.415	合格
5788		3:00:00	3.200	3.314	合格
5789		4:00:00	3.900	1.832	合格
5790		5:00:00	1.000	10.611	合格
5791		6:00:00	1.600	8.598	合格
5792		7:00:00	8.200	1.359	合格
5793		8:00:00	1.600	1.743	合格
5794		9:00:00	1.700	3.944	合格
5795		10:00:00	3.400	设备校准	合格
5796		11:00:00	8.400	15.629	合格
5797		12:00:00	设备校准	2.576	合格
5798		13:00:00	1.100	10.406	合格
5799		14:00:00	1.900	12.036	合格
5800		15:00:00	1.800	1.758	合格
5801		16:00:00	11.000	12.789	合格
5802		17:00:00	63.400	2.068	合格
5803		18:00:00	33.200	14.143	合格
5804		19:00:00	54.900	17.823	合格
5805		20:00:00	57.100	1.428	合格
5806		21:00:00	44.400	6.526	合格
5807		22:00:00	22.900	1.640	合格
5808	23:00:00	23.100	1.494	合格	
5809	2024年8月30日	0:00:00	11.900	1.474	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
5810	2024年8月30日	1:00:00	2.900	1.846	合格
5811		2:00:00	4.100	1.825	合格
5812		3:00:00	1.300	1.700	合格
5813		4:00:00	1.100	1.691	合格
5814		5:00:00	2.400	1.525	合格
5815		6:00:00	1.800	14.381	合格
5816		7:00:00	1.100	1.750	合格
5817		8:00:00	1.500	9.669	合格
5818		9:00:00	5.200	17.392	合格
5819		10:00:00	1.900	设备校准	合格
5820		11:00:00	7.900	4.477	合格
5821		12:00:00	设备校准	16.812	合格
5822		13:00:00	1.300	1.830	合格
5823		14:00:00	1.900	1.636	合格
5824		15:00:00	8.300	1.597	合格
5825		16:00:00	6.800	8.121	合格
5826		17:00:00	1.300	14.433	合格
5827		18:00:00	1.400	2.368	合格
5828		19:00:00	11.800	14.283	合格
5829		20:00:00	3.100	1.480	合格
5830		21:00:00	1.000	1.776	合格
5831		22:00:00	1.900	3.426	合格
5832		23:00:00	22.900	1.176	合格
5833	2024年8月31日	0:00:00	1.800	15.599	合格
5834		1:00:00	1.000	1.807	合格
5835		2:00:00	1.600	1.678	合格
5836		3:00:00	1.600	3.658	合格
5837		4:00:00	1.600	1.748	合格
5838		5:00:00	22.600	1.973	合格
5839		6:00:00	31.100	15.524	合格
5840		7:00:00	33.000	1.487	合格
5841		8:00:00	21.400	4.434	合格
5842		9:00:00	18.600	16.638	合格
5843		10:00:00	30.200	设备校准	合格
5844		11:00:00	33.800	1.555	合格
5845		12:00:00	设备校准	16.955	合格
5846		13:00:00	56.900	1.065	合格
5847		14:00:00	46.500	1.703	合格
5848		15:00:00	46.500	18.393	合格
5849		16:00:00	26.200	1.786	合格
5850		17:00:00	29.300	14.744	合格
5851		18:00:00	44.900	13.887	合格
5852		19:00:00	42.900	1.927	合格
5853		20:00:00	40.500	1.847	合格
5854		21:00:00	29.800	1.967	合格
5855		22:00:00	23.800	1.785	合格
5856	23:00:00	22.600	设备故障	合格	
5857	2024年9月1日	0:00:00	34.200	4.052	合格
5858		1:00:00	25.300	3.552	合格
5859		2:00:00	21.500	1.815	合格
5860		3:00:00	20.500	14.218	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定	
			检测值	检测值		
5861	2024年9月1日	4:00:00	22.300	13.828	合格	
5862		5:00:00	38.400	10.132	合格	
5863		6:00:00	76.600	1.893	合格	
5864		7:00:00	24.500	1.667	合格	
5865		8:00:00	21.300	1.864	合格	
5866		9:00:00	20.800	1.662	合格	
5867		10:00:00	18.800	4.937	合格	
5868		11:00:00	32.800	设备校准	合格	
5869		12:00:00	设备校准	4.902	合格	
5870		13:00:00	14.900	4.086	合格	
5871		14:00:00	21.300	1.776	合格	
5872		15:00:00	35.000	4.413	合格	
5873		16:00:00	26.900	1.788	合格	
5874		17:00:00	17.400	7.254	合格	
5875		18:00:00	18.200	4.698	合格	
5876		19:00:00	19.200	1.589	合格	
5877		20:00:00	28.000	1.764	合格	
5878		21:00:00	18.900	0.164	合格	
5879		22:00:00	18.200	2.315	合格	
5880		23:00:00	30.300	16.253	合格	
5881		2024年9月2日	0:00:00	37.500	1.389	合格
5882			1:00:00	28.900	1.706	合格
5883			2:00:00	24.200	1.815	合格
5884	3:00:00		18.700	11.908	合格	
5885	4:00:00		20.100	1.711	合格	
5886	5:00:00		23.300	1.577	合格	
5887	6:00:00		22.300	1.705	合格	
5888	7:00:00		39.900	3.948	合格	
5889	8:00:00		24.900	7.512	合格	
5890	9:00:00		26.700	1.725	合格	
5891	10:00:00		13.300	43.866	合格	
5892	11:00:00		32.400	设备校准	合格	
5893	12:00:00		设备校准	15.434	合格	
5894	13:00:00		33.600	18.532	合格	
5895	14:00:00		26.600	3.812	合格	
5896	15:00:00		33.900	4.106	合格	
5897	16:00:00		18.100	5.134	合格	
5898	17:00:00		17.000	17.910	合格	
5899	18:00:00		18.400	4.987	合格	
5900	19:00:00		78.600	6.349	合格	
5901	20:00:00		87.200	2.305	合格	
5902	21:00:00		105.300	12.289	合格	
5903	22:00:00		74.500	18.740	合格	
5904	23:00:00	83.400	10.257	合格		
5905	2024年9月3日	0:00:00	63.300	8.173	合格	
5906		1:00:00	55.500	1.751	合格	
5907		2:00:00	52.900	4.280	合格	
5908		3:00:00	51.600	8.206	合格	
5909		4:00:00	41.900	3.550	合格	
5910		5:00:00	38.400	0.001	合格	
5911		6:00:00	28.100	17.036	合格	

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
5912	2024年9月3日	7:00:00	30.200	15.280	合格
5913		8:00:00	22.300	1.844	合格
5914		9:00:00	25.400	2.186	合格
5915		10:00:00	26.200	44.002	合格
5916		11:00:00	52.000	设备校准	合格
5917		12:00:00	设备校准	20.114	合格
5918		13:00:00	59.900	3.056	合格
5919		14:00:00	61.200	1.930	合格
5920		15:00:00	144.000	12.909	合格
5921		16:00:00	96.700	10.426	合格
5922		17:00:00	85.300	12.988	合格
5923		18:00:00	85.500	13.585	合格
5924		19:00:00	90.300	9.533	合格
5925		20:00:00	65.500	1.643	合格
5926		21:00:00	91.500	1.260	合格
5927		22:00:00	78.400	1.438	合格
5928		23:00:00	58.900	1.665	合格
5929		2024年9月4日	0:00:00	51.800	18.683
5930	1:00:00		60.500	11.374	合格
5931	2:00:00		24.900	2.239	合格
5932	3:00:00		19.600	5.738	合格
5933	4:00:00		25.000	1.681	合格
5934	5:00:00		45.400	1.441	合格
5935	6:00:00		29.100	4.536	合格
5936	7:00:00		6.600	16.570	合格
5937	8:00:00		11.700	2.771	合格
5938	9:00:00		12.400	1.847	合格
5939	10:00:00		23.000	设备校准	合格
5940	11:00:00		52.200	5.102	合格
5941	12:00:00		设备校准	16.502	合格
5942	13:00:00		61.400	1.346	合格
5943	14:00:00		52.700	13.826	合格
5944	15:00:00		48.400	1.639	合格
5945	16:00:00		23.200	1.835	合格
5946	17:00:00		41.600	1.613	合格
5947	18:00:00		42.000	1.679	合格
5948	19:00:00		19.100	14.522	合格
5949	20:00:00		28.400	1.889	合格
5950	21:00:00		35.700	15.745	合格
5951	22:00:00		28.700	1.723	合格
5952	23:00:00		67.900	8.244	合格
5953	2024年9月5日	0:00:00	36.200	16.441	合格
5954		1:00:00	15.800	2.441	合格
5955		2:00:00	15.800	1.933	合格
5956		3:00:00	42.500	1.692	合格
5957		4:00:00	31.600	1.610	合格
5958		5:00:00	37.000	16.378	合格
5959		6:00:00	39.600	15.690	合格
5960		7:00:00	43.900	1.708	合格
5961		8:00:00	37.300	8.414	合格
5962		9:00:00	79.900	18.886	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
5963	2024年9月5日	10:00:00	84.000	42.494	合格
5964		11:00:00	119.500	设备校准	合格
5965		12:00:00	设备校准	5.273	合格
5966		13:00:00	82.500	3.313	合格
5967		14:00:00	94.000	1.739	合格
5968		15:00:00	40.300	8.409	合格
5969		16:00:00	44.100	1.998	合格
5970		17:00:00	92.700	14.218	合格
5971		18:00:00	38.400	1.490	合格
5972		19:00:00	16.000	1.838	合格
5973		20:00:00	51.800	4.533	合格
5974		21:00:00	40.300	4.252	合格
5975		22:00:00	27.900	1.773	合格
5976		23:00:00	93.100	0.763	合格
5977	2024年9月6日	0:00:00	78.400	16.320	合格
5978		1:00:00	58.100	1.172	合格
5979		2:00:00	34.500	1.770	合格
5980		3:00:00	22.600	12.712	合格
5981		4:00:00	36.600	1.396	合格
5982		5:00:00	54.900	1.389	合格
5983		6:00:00	37.400	10.114	合格
5984		7:00:00	15.900	1.946	合格
5985		8:00:00	20.200	2.839	合格
5986		9:00:00	86.800	0.870	合格
5987		10:00:00	54.500	44.657	合格
5988		11:00:00	28.700	设备校准	合格
5989		12:00:00	设备校准	7.742	合格
5990		13:00:00	57.300	15.628	合格
5991		14:00:00	53.000	1.305	合格
5992		15:00:00	74.700	15.533	合格
5993		16:00:00	50.700	1.324	合格
5994		17:00:00	20.000	10.462	合格
5995		18:00:00	11.300	3.371	合格
5996		19:00:00	11.300	8.442	合格
5997	20:00:00	22.600	2.114	合格	
5998	21:00:00	70.400	1.244	合格	
5999	22:00:00	50.400	1.468	合格	
6000	23:00:00	22.200	1.982	合格	
6001	2024年9月7日	0:00:00	44.500	4.517	合格
6002		1:00:00	78.400	15.554	合格
6003		2:00:00	48.700	1.746	合格
6004		3:00:00	29.900	1.955	合格
6005		4:00:00	43.600	1.525	合格
6006		5:00:00	35.800	18.703	合格
6007		6:00:00	27.400	0.269	合格
6008		7:00:00	25.200	2.301	合格
6009		8:00:00	45.300	1.493	合格
6010		9:00:00	25.100	1.896	合格
6011		10:00:00	32.500	12.188	合格
6012		11:00:00	76.400	0.906	合格
6013		12:00:00	设备校准	17.135	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定	
			检测值	检测值		
6014	2024年9月7日	13:00:00	26.600	1.805	合格	
6015		14:00:00	45.500	1.699	合格	
6016		15:00:00	49.100	4.778	合格	
6017		16:00:00	26.300	2.427	合格	
6018		17:00:00	20.100	设备校准	合格	
6019		18:00:00	19.500	7.884	合格	
6020		19:00:00	25.200	2.890	合格	
6021		20:00:00	38.000	7.690	合格	
6022		21:00:00	54.200	1.914	合格	
6023		22:00:00	45.800	1.855	合格	
6024		23:00:00	64.400	1.751	合格	
6025		2024年9月8日	0:00:00	65.000	1.954	合格
6026			1:00:00	52.300	5.663	合格
6027			2:00:00	50.800	15.038	合格
6028	3:00:00		32.700	1.771	合格	
6029	4:00:00		30.300	1.964	合格	
6030	5:00:00		29.400	1.794	合格	
6031	6:00:00		29.400	1.895	合格	
6032	7:00:00		41.800	7.520	合格	
6033	8:00:00		32.200	12.789	合格	
6034	9:00:00		25.700	3.415	合格	
6035	10:00:00		28.700	0.001	合格	
6036	11:00:00		52.200	17.842	合格	
6037	12:00:00		设备校准	14.768	合格	
6038	13:00:00		28.700	设备校准	合格	
6039	14:00:00		37.000	7.404	合格	
6040	15:00:00		27.300	0.065	合格	
6041	16:00:00		25.400	2.072	合格	
6042	17:00:00		18.700	2.100	合格	
6043	18:00:00		29.100	1.830	合格	
6044	19:00:00		21.200	12.515	合格	
6045	20:00:00	23.700	1.990	合格		
6046	21:00:00	35.400	14.424	合格		
6047	22:00:00	36.100	1.854	合格		
6048	23:00:00	24.700	19.174	合格		
6049	2024年9月9日	0:00:00	44.200	3.216	合格	
6050		1:00:00	37.800	8.956	合格	
6051		2:00:00	29.800	5.407	合格	
6052		3:00:00	36.100	1.825	合格	
6053		4:00:00	29.800	15.485	合格	
6054		5:00:00	23.500	15.124	合格	
6055		6:00:00	20.800	2.042	合格	
6056		7:00:00	46.200	14.421	合格	
6057		8:00:00	31.400	2.036	合格	
6058		9:00:00	24.400	6.372	合格	
6059		10:00:00	26.800	2.201	合格	
6060		11:00:00	24.800	设备校准	合格	
6061		12:00:00	设备校准	16.237	合格	
6062		13:00:00	44.900	2.355	合格	
6063		14:00:00	42.800	2.043	合格	
6064		15:00:00	22.900	2.085	合格	

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定	
			检测值	检测值		
6065	2024年9月9日	16:00:00	34.000	1.833	合格	
6066		17:00:00	40.200	1.920	合格	
6067		18:00:00	29.400	6.133	合格	
6068		19:00:00	25.800	16.480	合格	
6069		20:00:00	35.400	1.926	合格	
6070		21:00:00	27.500	2.056	合格	
6071		22:00:00	27.400	2.009	合格	
6072		23:00:00	50.200	2.777	合格	
6073		2024年9月10日	0:00:00	38.400	1.912	合格
6074			1:00:00	33.700	2.486	合格
6075	2:00:00		35.400	1.819	合格	
6076	3:00:00		26.400	1.920	合格	
6077	4:00:00		21.800	12.767	合格	
6078	5:00:00		32.400	2.010	合格	
6079	6:00:00		36.900	3.995	合格	
6080	7:00:00		28.500	9.628	合格	
6081	8:00:00		29.200	2.062	合格	
6082	9:00:00		17.800	15.290	合格	
6083	10:00:00		33.600	2.742	合格	
6084	11:00:00		24.400	9.820	合格	
6085	12:00:00		设备校准	设备校准	合格	
6086	13:00:00		42.400	5.526	合格	
6087	14:00:00		43.000	3.864	合格	
6088	15:00:00		20.200	6.101	合格	
6089	16:00:00		19.600	5.465	合格	
6090	17:00:00		37.900	17.647	合格	
6091	18:00:00		23.400	1.836	合格	
6092	19:00:00		17.100	3.286	合格	
6093	20:00:00		28.000	0.748	合格	
6094	21:00:00		28.400	17.768	合格	
6095	22:00:00		24.600	16.533	合格	
6096	23:00:00		50.900	3.173	合格	
6097	2024年9月11日	0:00:00	53.200	3.858	合格	
6098		1:00:00	28.800	7.677	合格	
6099		2:00:00	42.200	4.090	合格	
6100		3:00:00	62.600	12.092	合格	
6101		4:00:00	37.200	4.332	合格	
6102		5:00:00	25.700	1.991	合格	
6103		6:00:00	32.800	3.163	合格	
6104		7:00:00	55.700	1.969	合格	
6105		8:00:00	34.600	0.001	合格	
6106		9:00:00	26.000	2.075	合格	
6107		10:00:00	40.100	42.758	合格	
6108		11:00:00	54.000	设备校准	合格	
6109		12:00:00	设备校准	11.451	合格	
6110		13:00:00	41.600	4.156	合格	
6111		14:00:00	47.900	15.131	合格	
6112		15:00:00	46.700	16.620	合格	
6113		16:00:00	38.800	16.195	合格	
6114		17:00:00	50.500	1.834	合格	
6115	18:00:00	31.700	0.001	合格		

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
6116	2024年9月11日	19:00:00	19.200	12.806	合格
6117		20:00:00	31.800	0.825	合格
6118		21:00:00	29.700	2.096	合格
6119		22:00:00	29.400	19.309	合格
6120		23:00:00	47.500	4.599	合格
6121	2024年9月12日	0:00:00	44.000	0.829	合格
6122		1:00:00	25.000	0.057	合格
6123		2:00:00	45.600	16.625	合格
6124		3:00:00	40.700	9.476	合格
6125		4:00:00	45.900	1.389	合格
6126		5:00:00	48.700	11.279	合格
6127		6:00:00	39.600	3.309	合格
6128		7:00:00	27.000	3.260	合格
6129		8:00:00	30.700	5.839	合格
6130		9:00:00	44.900	2.858	合格
6131		10:00:00	39.600	40.150	合格
6132		11:00:00	32.300	设备校准	合格
6133		12:00:00	设备校准	15.946	合格
6134		13:00:00	42.100	1.145	合格
6135		14:00:00	41.100	14.592	合格
6136		15:00:00	22.300	1.828	合格
6137		16:00:00	20.700	3.719	合格
6138		17:00:00	28.100	7.594	合格
6139		18:00:00	26.500	3.224	合格
6140		19:00:00	32.900	17.894	合格
6141		20:00:00	28.300	3.372	合格
6142		21:00:00	22.100	6.487	合格
6143		22:00:00	27.700	8.308	合格
6144		23:00:00	38.000	15.427	合格
6145	2024年9月13日	0:00:00	33.700	18.333	合格
6146		1:00:00	38.800	23.105	合格
6147		2:00:00	35.600	3.299	合格
6148		3:00:00	35.600	5.217	合格
6149		4:00:00	35.600	3.378	合格
6150		5:00:00	23.300	3.279	合格
6151		6:00:00	22.200	15.083	合格
6152		7:00:00	53.100	2.741	合格
6153		8:00:00	32.000	13.854	合格
6154		9:00:00	22.400	5.668	合格
6155		10:00:00	35.800	3.367	合格
6156		11:00:00	52.700	设备校准	合格
6157		12:00:00	设备校准	5.843	合格
6158		13:00:00	27.000	4.260	合格
6159		14:00:00	37.300	0.664	合格
6160		15:00:00	46.000	2.339	合格
6161		16:00:00	24.800	0.001	合格
6162		17:00:00	35.500	18.781	合格
6163		18:00:00	36.100	19.901	合格
6164		19:00:00	27.100	3.931	合格
6165		20:00:00	30.300	3.683	合格
6166		21:00:00	38.700	3.230	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
6167	2024年9月13日	22:00:00	31.200	3.505	合格
6168		23:00:00	55.000	17.579	合格
6169	2024年9月14日	0:00:00	46.700	6.731	合格
6170		1:00:00	30.500	17.917	合格
6171		2:00:00	34.600	13.545	合格
6172		3:00:00	93.000	16.227	合格
6173		4:00:00	39.700	10.462	合格
6174		5:00:00	30.100	14.902	合格
6175		6:00:00	33.900	14.328	合格
6176		7:00:00	64.000	3.456	合格
6177		8:00:00	29.300	17.399	合格
6178		9:00:00	22.600	10.318	合格
6179		10:00:00	39.200	8.997	合格
6180		11:00:00	47.600	14.822	合格
6181		12:00:00	设备校准	9.876	合格
6182		13:00:00	39.300	5.854	合格
6183		14:00:00	40.500	17.918	合格
6184		15:00:00	42.200	设备校准	合格
6185		16:00:00	44.900	4.001	合格
6186		17:00:00	57.000	3.248	合格
6187		18:00:00	50.100	3.277	合格
6188		19:00:00	50.800	16.957	合格
6189		20:00:00	58.300	10.248	合格
6190		21:00:00	87.800	12.018	合格
6191		22:00:00	69.100	15.214	合格
6192	23:00:00	63.400	14.415	合格	
6193	2024年9月15日	0:00:00	56.000	2.396	合格
6194		1:00:00	74.100	1.860	合格
6195		2:00:00	68.800	3.233	合格
6196		3:00:00	67.100	19.243	合格
6197		4:00:00	65.900	15.707	合格
6198		5:00:00	79.700	0.001	合格
6199		6:00:00	69.800	3.608	合格
6200		7:00:00	62.800	0.001	合格
6201		8:00:00	91.400	17.010	合格
6202		9:00:00	72.900	11.081	合格
6203		10:00:00	61.000	3.449	合格
6204		11:00:00	67.300	0.340	合格
6205		12:00:00	设备校准	17.049	合格
6206		13:00:00	51.300	4.283	合格
6207		14:00:00	49.700	设备校准	合格
6208		15:00:00	43.800	16.210	合格
6209		16:00:00	41.300	15.672	合格
6210		17:00:00	41.800	0.001	合格
6211		18:00:00	42.600	3.416	合格
6212		19:00:00	29.300	0.001	合格
6213		20:00:00	36.300	1.224	合格
6214		21:00:00	43.100	0.001	合格
6215		22:00:00	39.000	4.567	合格
6216	23:00:00	38.400	6.323	合格	
6217	2024年9月16日	0:00:00	28.400	3.163	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
6218	2024年9月16日	1:00:00	35.600	3.199	合格
6219		2:00:00	26.900	13.181	合格
6220		3:00:00	32.700	18.620	合格
6221		4:00:00	28.800	3.039	合格
6222		5:00:00	21.400	3.117	合格
6223		6:00:00	24.900	0.281	合格
6224		7:00:00	37.300	3.695	合格
6225		8:00:00	25.100	4.273	合格
6226		9:00:00	21.300	3.187	合格
6227		10:00:00	27.300	0.001	合格
6228		11:00:00	32.200	5.836	合格
6229		12:00:00	设备校准	9.106	合格
6230		13:00:00	33.800	设备校准	合格
6231		14:00:00	26.600	3.968	合格
6232		15:00:00	19.400	3.530	合格
6233		16:00:00	21.300	2.932	合格
6234		17:00:00	34.300	18.192	合格
6235		18:00:00	19.400	0.760	合格
6236		19:00:00	28.500	0.001	合格
6237		20:00:00	24.800	3.087	合格
6238		21:00:00	24.200	3.111	合格
6239		22:00:00	20.100	3.212	合格
6240		23:00:00	30.800	9.936	合格
6241		2024年9月17日	0:00:00	35.100	17.083
6242	1:00:00		27.000	18.391	合格
6243	2:00:00		22.300	7.087	合格
6244	3:00:00		35.500	19.420	合格
6245	4:00:00		25.500	5.654	合格
6246	5:00:00		16.000	3.122	合格
6247	6:00:00		24.600	3.145	合格
6248	7:00:00		38.100	4.153	合格
6249	8:00:00		30.900	11.279	合格
6250	9:00:00		18.900	0.001	合格
6251	10:00:00		30.900	3.184	合格
6252	11:00:00		65.300	2.297	合格
6253	12:00:00		设备校准	3.021	合格
6254	13:00:00		32.600	设备校准	合格
6255	14:00:00		22.800	3.877	合格
6256	15:00:00		18.000	3.580	合格
6257	16:00:00		23.300	6.137	合格
6258	17:00:00		31.900	3.201	合格
6259	18:00:00		32.300	3.244	合格
6260	19:00:00		56.600	16.124	合格
6261	20:00:00		59.700	5.858	合格
6262	21:00:00		71.100	0.391	合格
6263	22:00:00		70.800	1.869	合格
6264	23:00:00		45.500	0.482	合格
6265	2024年9月18日	0:00:00	33.100	18.149	合格
6266		1:00:00	36.700	3.710	合格
6267		2:00:00	33.400	16.986	合格
6268		3:00:00	41.500	0.927	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定	
			检测值	检测值		
6269	2024年9月18日	4:00:00	57.300	0.705	合格	
6270		5:00:00	51.400	5.710	合格	
6271		6:00:00	41.800	0.001	合格	
6272		7:00:00	31.500	5.895	合格	
6273		8:00:00	20.500	9.333	合格	
6274		9:00:00	29.400	5.068	合格	
6275		10:00:00	29.000	3.228	合格	
6276		11:00:00	21.200	设备校准	合格	
6277		12:00:00	设备校准	11.151	合格	
6278		13:00:00	29.300	0.683	合格	
6279		14:00:00	26.600	12.387	合格	
6280		15:00:00	24.600	17.145	合格	
6281		16:00:00	26.100	6.071	合格	
6282		17:00:00	24.400	3.272	合格	
6283		18:00:00	27.700	14.587	合格	
6284		19:00:00	30.200	5.447	合格	
6285		20:00:00	36.900	17.267	合格	
6286		21:00:00	27.000	3.299	合格	
6287		22:00:00	32.000	17.682	合格	
6288		23:00:00	57.300	2.821	合格	
6289		2024年9月19日	0:00:00	50.200	16.817	合格
6290			1:00:00	32.500	17.600	合格
6291			2:00:00	39.800	11.268	合格
6292	3:00:00		28.900	3.421	合格	
6293	4:00:00		26.900	5.966	合格	
6294	5:00:00		50.600	18.338	合格	
6295	6:00:00		34.000	1.573	合格	
6296	7:00:00		23.000	18.491	合格	
6297	8:00:00		27.900	5.439	合格	
6298	9:00:00		46.300	17.563	合格	
6299	10:00:00		26.200	3.466	合格	
6300	11:00:00		54.400	设备校准	合格	
6301	12:00:00		设备校准	16.906	合格	
6302	13:00:00		26.000	6.448	合格	
6303	14:00:00		33.800	7.914	合格	
6304	15:00:00		43.800	18.275	合格	
6305	16:00:00		31.900	3.516	合格	
6306	17:00:00		40.100	11.607	合格	
6307	18:00:00		28.700	13.326	合格	
6308	19:00:00		17.900	19.851	合格	
6309	20:00:00		33.100	3.364	合格	
6310	21:00:00		39.800	3.303	合格	
6311	22:00:00		42.800	3.985	合格	
6312	23:00:00	64.700	4.482	合格		
6313	2024年9月20日	0:00:00	64.800	0.001	合格	
6314		1:00:00	37.600	5.161	合格	
6315		2:00:00	48.400	17.893	合格	
6316		3:00:00	48.400	1.686	合格	
6317		4:00:00	48.400	16.528	合格	
6318		5:00:00	58.500	16.893	合格	
6319		6:00:00	39.900	4.652	合格	

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
6320	2024年9月20日	7:00:00	25.200	17.674	合格
6321		8:00:00	33.500	18.426	合格
6322		9:00:00	95.700	15.028	合格
6323		10:00:00	82.000	18.003	合格
6324		11:00:00	60.100	设备校准	合格
6325		12:00:00	设备校准	15.411	合格
6326		13:00:00	39.200	3.824	合格
6327		14:00:00	41.600	2.883	合格
6328		15:00:00	69.800	1.184	合格
6329		16:00:00	69.800	39.962	合格
6330		17:00:00	51.900	14.133	合格
6331		18:00:00	55.000	8.672	合格
6332		19:00:00	39.900	13.897	合格
6333		20:00:00	23.300	9.540	合格
6334		21:00:00	30.600	18.880	合格
6335		22:00:00	44.000	18.910	合格
6336		23:00:00	42.300	18.800	合格
6337	2024年9月21日	0:00:00	19.800	12.665	合格
6338		1:00:00	31.300	14.190	合格
6339		2:00:00	41.000	0.001	合格
6340		3:00:00	28.000	15.190	合格
6341		4:00:00	18.800	0.001	合格
6342		5:00:00	21.600	3.307	合格
6343		6:00:00	48.800	3.036	合格
6344		7:00:00	22.300	3.891	合格
6345		8:00:00	20.200	3.446	合格
6346		9:00:00	19.100	3.445	合格
6347		10:00:00	42.100	14.707	合格
6348		11:00:00	33.500	设备校准	合格
6349		12:00:00	设备校准	18.773	合格
6350		13:00:00	48.000	4.565	合格
6351		14:00:00	31.100	15.352	合格
6352		15:00:00	32.800	14.454	合格
6353		16:00:00	49.200	3.411	合格
6354		17:00:00	49.200	19.772	合格
6355		18:00:00	45.300	5.309	合格
6356		19:00:00	24.600	5.414	合格
6357		20:00:00	28.700	10.792	合格
6358		21:00:00	25.600	10.067	合格
6359		22:00:00	21.100	4.982	合格
6360	23:00:00	23.800	9.076	合格	
6361	2024年9月22日	0:00:00	40.100	15.222	合格
6362		1:00:00	27.500	12.291	合格
6363		2:00:00	14.100	5.141	合格
6364		3:00:00	14.500	4.818	合格
6365		4:00:00	34.700	15.090	合格
6366		5:00:00	22.800	11.290	合格
6367		6:00:00	11.400	4.983	合格
6368		7:00:00	11.400	5.457	合格
6369		8:00:00	26.600	13.351	合格
6370		9:00:00	22.400	9.543	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
6371	2024年9月22日	10:00:00	21.400	4.956	合格
6372		11:00:00	28.800	设备校准	合格
6373		12:00:00	设备校准	13.679	合格
6374		13:00:00	25.100	9.523	合格
6375		14:00:00	66.800	4.452	合格
6376		15:00:00	32.400	8.980	合格
6377		16:00:00	25.500	5.028	合格
6378		17:00:00	31.100	8.084	合格
6379		18:00:00	22.800	5.486	合格
6380		19:00:00	18.600	4.594	合格
6381		20:00:00	33.600	11.374	合格
6382		21:00:00	20.700	8.887	合格
6383		22:00:00	20.900	7.622	合格
6384		23:00:00	23.700	9.358	合格