

瑞萨半导体（北京）有限公司

废气污染物（氮氧化物）在线检测结果公示

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
1	2024年1月1日	0:00:00	设备报停	生产停止	合格
2		1:00:00	设备报停	生产停止	合格
3		2:00:00	设备报停	生产停止	合格
4		3:00:00	设备报停	生产停止	合格
5		4:00:00	设备报停	生产停止	合格
6		5:00:00	设备报停	生产停止	合格
7		6:00:00	设备报停	生产停止	合格
8		7:00:00	设备报停	生产停止	合格
9		8:00:00	设备报停	生产停止	合格
10		9:00:00	设备报停	生产停止	合格
11		10:00:00	设备报停	生产停止	合格
12		11:00:00	设备报停	生产停止	合格
13		12:00:00	设备报停	生产停止	合格
14		13:00:00	设备报停	生产停止	合格
15		14:00:00	设备报停	生产停止	合格
16		15:00:00	设备报停	生产停止	合格
17		16:00:00	设备报停	生产停止	合格
18		17:00:00	设备报停	生产停止	合格
19		18:00:00	设备报停	生产停止	合格
20		19:00:00	设备报停	生产停止	合格
21		20:00:00	设备报停	生产停止	合格
22		21:00:00	设备报停	生产停止	合格
23		22:00:00	设备报停	生产停止	合格
24		23:00:00	设备报停	生产停止	合格
25	2024年1月2日	0:00:00	设备报停	生产停止	合格
26		1:00:00	设备报停	生产停止	合格
27		2:00:00	设备报停	生产停止	合格
28		3:00:00	设备报停	生产停止	合格
29		4:00:00	设备报停	生产停止	合格
30		5:00:00	设备报停	生产停止	合格
31		6:00:00	设备报停	生产停止	合格
32		7:00:00	设备报停	4.571	合格
33		8:00:00	设备报停	4.895	合格
34		9:00:00	设备报停	5.024	合格
35		10:00:00	设备报停	5.388	合格
36		11:00:00	设备报停	5.188	合格
37		12:00:00	设备报停	5.074	合格
38		13:00:00	设备报停	5.280	合格
39		14:00:00	设备报停	5.601	合格
40		15:00:00	设备报停	设备校准	合格
41		16:00:00	设备报停	5.299	合格
42		17:00:00	设备报停	5.183	合格
43		18:00:00	设备报停	5.276	合格
44		19:00:00	设备报停	5.426	合格
45		20:00:00	设备报停	5.221	合格
46		21:00:00	设备报停	5.423	合格
47		22:00:00	设备报停	5.480	合格
48		23:00:00	设备报停	5.462	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
49	2024年1月3日	0:00:00	设备报停	5.515	合格
50		1:00:00	设备报停	5.658	合格
51		2:00:00	设备报停	5.728	合格
52		3:00:00	设备报停	5.759	合格
53		4:00:00	设备报停	5.593	合格
54		5:00:00	设备报停	5.621	合格
55		6:00:00	设备报停	5.588	合格
56		7:00:00	设备报停	5.583	合格
57		8:00:00	设备报停	5.497	合格
58		9:00:00	设备报停	5.181	合格
59		10:00:00	设备报停	5.407	合格
60		11:00:00	设备报停	5.365	合格
61		12:00:00	设备报停	5.356	合格
62		13:00:00	设备报停	5.470	合格
63		14:00:00	设备报停	5.257	合格
64		15:00:00	设备报停	5.264	合格
65		16:00:00	设备报停	5.364	合格
66		17:00:00	设备报停	5.346	合格
67		18:00:00	设备报停	5.361	合格
68		19:00:00	设备报停	5.453	合格
69		20:00:00	设备报停	5.229	合格
70		21:00:00	设备报停	5.595	合格
71		22:00:00	设备报停	5.671	合格
72		23:00:00	设备报停	5.758	合格
73	2024年1月4日	0:00:00	设备报停	5.678	合格
74		1:00:00	设备报停	5.703	合格
75		2:00:00	设备报停	5.719	合格
76		3:00:00	设备报停	5.551	合格
77		4:00:00	设备报停	5.444	合格
78		5:00:00	设备报停	5.308	合格
79		6:00:00	设备报停	5.359	合格
80		7:00:00	设备报停	5.420	合格
81		8:00:00	设备报停	5.237	合格
82		9:00:00	设备报停	5.221	合格
83		10:00:00	设备报停	5.334	合格
84		11:00:00	设备报停	5.423	合格
85		12:00:00	设备报停	5.472	合格
86		13:00:00	设备报停	5.491	合格
87		14:00:00	设备报停	5.446	合格
88		15:00:00	设备报停	5.619	合格
89		16:00:00	设备报停	5.595	合格
90		17:00:00	设备报停	5.535	合格
91		18:00:00	设备报停	5.623	合格
92		19:00:00	设备报停	5.527	合格
93		20:00:00	设备报停	5.263	合格
94		21:00:00	设备报停	5.896	合格
95		22:00:00	设备报停	5.836	合格
96		23:00:00	设备报停	5.898	合格
97	2024年1月5日	0:00:00	设备报停	5.774	合格
98		1:00:00	设备报停	6.048	合格
99		2:00:00	设备报停	6.179	合格
100		3:00:00	设备报停	6.202	合格
101		4:00:00	设备报停	6.067	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
102	2024年1月5日	5:00:00	设备报停	5.902	合格
103		6:00:00	设备报停	5.765	合格
104		7:00:00	设备报停	5.776	合格
105		8:00:00	设备报停	5.335	合格
106		9:00:00	设备报停	5.508	合格
107		10:00:00	设备报停	5.564	合格
108		11:00:00	设备报停	5.698	合格
109		12:00:00	设备报停	5.838	合格
110		13:00:00	设备报停	5.703	合格
111		14:00:00	设备报停	5.713	合格
112		15:00:00	设备报停	5.520	合格
113		16:00:00	设备报停	5.464	合格
114		17:00:00	设备报停	5.482	合格
115		18:00:00	设备报停	5.419	合格
116		19:00:00	设备报停	5.416	合格
117		20:00:00	设备报停	5.092	合格
118		21:00:00	设备报停	5.521	合格
119		22:00:00	设备报停	5.854	合格
120		23:00:00	设备报停	5.849	合格
121		2024年1月6日	0:00:00	设备报停	5.859
122	1:00:00		设备报停	5.592	合格
123	2:00:00		设备报停	5.559	合格
124	3:00:00		设备报停	5.491	合格
125	4:00:00		设备报停	5.404	合格
126	5:00:00		设备报停	5.636	合格
127	6:00:00		设备报停	5.451	合格
128	7:00:00		设备报停	5.728	合格
129	8:00:00		设备报停	5.942	合格
130	9:00:00		设备报停	5.761	合格
131	10:00:00		设备报停	5.688	合格
132	11:00:00		设备报停	5.705	合格
133	12:00:00		设备报停	6.058	合格
134	13:00:00		设备报停	6.124	合格
135	14:00:00		设备报停	5.898	合格
136	15:00:00		设备报停	5.708	合格
137	16:00:00		设备报停	5.463	合格
138	17:00:00		设备报停	5.427	合格
139	18:00:00		设备报停	5.547	合格
140	19:00:00		设备报停	5.635	合格
141	20:00:00		设备报停	5.685	合格
142	21:00:00		设备报停	5.493	合格
143	22:00:00		设备报停	5.535	合格
144	23:00:00		设备报停	5.552	合格
145	2024年1月7日	0:00:00	设备报停	5.542	合格
146		1:00:00	设备报停	5.701	合格
147		2:00:00	设备报停	5.921	合格
148		3:00:00	设备报停	6.180	合格
149		4:00:00	设备报停	6.655	合格
150		5:00:00	设备报停	6.727	合格
151		6:00:00	设备报停	6.574	合格
152		7:00:00	设备报停	6.405	合格
153		8:00:00	设备报停	6.521	合格
154		9:00:00	设备报停	5.818	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
155	2024年1月7日	10:00:00	设备报停	5.912	合格
156		11:00:00	设备报停	6.232	合格
157		12:00:00	设备报停	6.228	合格
158		13:00:00	设备报停	6.310	合格
159		14:00:00	设备报停	6.503	合格
160		15:00:00	设备报停	6.296	合格
161		16:00:00	设备报停	6.198	合格
162		17:00:00	设备报停	6.156	合格
163		18:00:00	设备报停	6.233	合格
164		19:00:00	设备报停	6.205	合格
165		20:00:00	设备报停	5.601	合格
166		21:00:00	设备报停	6.181	合格
167		22:00:00	设备报停	6.138	合格
168		23:00:00	设备报停	6.144	合格
169	2024年1月8日	0:00:00	设备报停	5.927	合格
170		1:00:00	设备报停	5.969	合格
171		2:00:00	设备报停	6.065	合格
172		3:00:00	设备报停	6.088	合格
173		4:00:00	设备报停	6.209	合格
174		5:00:00	设备报停	6.024	合格
175		6:00:00	设备报停	5.986	合格
176		7:00:00	设备报停	5.952	合格
177		8:00:00	设备报停	5.534	合格
178		9:00:00	设备报停	5.428	合格
179		10:00:00	设备报停	5.579	合格
180		11:00:00	设备报停	5.839	合格
181		12:00:00	设备报停	5.767	合格
182		13:00:00	设备报停	5.909	合格
183		14:00:00	设备报停	6.336	合格
184		15:00:00	设备报停	5.811	合格
185		16:00:00	设备报停	5.881	合格
186		17:00:00	设备报停	5.887	合格
187		18:00:00	设备报停	5.925	合格
188		19:00:00	设备报停	5.912	合格
189		20:00:00	设备报停	5.403	合格
190	21:00:00	设备报停	5.817	合格	
191	22:00:00	设备报停	5.973	合格	
192	23:00:00	设备报停	5.900	合格	
193	2024年1月9日	0:00:00	设备报停	5.747	合格
194		1:00:00	设备报停	5.843	合格
195		2:00:00	设备报停	6.074	合格
196		3:00:00	设备报停	6.082	合格
197		4:00:00	设备报停	6.061	合格
198		5:00:00	设备报停	6.092	合格
199		6:00:00	设备报停	5.694	合格
200		7:00:00	设备报停	5.748	合格
201		8:00:00	设备报停	5.537	合格
202		9:00:00	设备报停	5.519	合格
203		10:00:00	设备报停	5.589	合格
204		11:00:00	设备报停	5.591	合格
205		12:00:00	设备报停	5.499	合格
206		13:00:00	设备报停	5.863	合格
207		14:00:00	设备报停	14.195	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
208	2024年1月9日	15:00:00	设备报停	5.955	合格
209		16:00:00	设备报停	5.957	合格
210		17:00:00	设备报停	5.840	合格
211		18:00:00	设备报停	5.901	合格
212		19:00:00	设备报停	5.828	合格
213		20:00:00	设备报停	5.404	合格
214		21:00:00	设备报停	5.652	合格
215		22:00:00	设备报停	5.705	合格
216		23:00:00	设备报停	5.816	合格
217		2024年1月10日	0:00:00	设备报停	5.731
218	1:00:00		设备报停	5.736	合格
219	2:00:00		设备报停	5.934	合格
220	3:00:00		设备报停	5.942	合格
221	4:00:00		设备报停	5.861	合格
222	5:00:00		设备报停	5.903	合格
223	6:00:00		设备报停	5.705	合格
224	7:00:00		设备报停	5.746	合格
225	8:00:00		设备报停	5.748	合格
226	9:00:00		设备报停	5.569	合格
227	10:00:00		设备报停	5.404	合格
228	11:00:00		设备报停	5.402	合格
229	12:00:00		设备报停	5.485	合格
230	13:00:00		设备报停	5.475	合格
231	14:00:00		设备报停	5.492	合格
232	15:00:00		设备报停	5.350	合格
233	16:00:00		设备报停	5.412	合格
234	17:00:00		设备报停	5.679	合格
235	18:00:00		设备报停	5.828	合格
236	19:00:00		设备报停	5.699	合格
237	20:00:00	设备报停	5.138	合格	
238	21:00:00	设备报停	5.549	合格	
239	22:00:00	设备报停	5.634	合格	
240	23:00:00	设备报停	5.741	合格	
241	2024年1月11日	0:00:00	设备报停	5.635	合格
242		1:00:00	设备报停	5.714	合格
243		2:00:00	设备报停	5.953	合格
244		3:00:00	设备报停	5.955	合格
245		4:00:00	设备报停	5.724	合格
246		5:00:00	设备报停	5.533	合格
247		6:00:00	设备报停	5.675	合格
248		7:00:00	设备报停	5.888	合格
249		8:00:00	设备报停	5.649	合格
250		9:00:00	设备报停	5.556	合格
251		10:00:00	设备报停	5.786	合格
252		11:00:00	设备报停	5.437	合格
253		12:00:00	设备报停	5.438	合格
254		13:00:00	设备报停	5.184	合格
255		14:00:00	设备报停	5.171	合格
256		15:00:00	设备报停	5.614	合格
257	16:00:00	设备报停	5.560	合格	
258	17:00:00	设备报停	5.444	合格	
259	18:00:00	设备报停	5.421	合格	
260	19:00:00	设备报停	5.691	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
261	2024年1月11日	20:00:00	设备报停	5.303	合格
262		21:00:00	设备报停	5.718	合格
263		22:00:00	设备报停	5.813	合格
264		23:00:00	设备报停	5.877	合格
265	2024年1月12日	0:00:00	设备报停	5.503	合格
266		1:00:00	设备报停	5.685	合格
267		2:00:00	设备报停	5.821	合格
268		3:00:00	设备报停	5.954	合格
269		4:00:00	设备报停	5.884	合格
270		5:00:00	设备报停	5.912	合格
271		6:00:00	设备报停	5.591	合格
272		7:00:00	设备报停	5.391	合格
273		8:00:00	设备报停	5.405	合格
274		9:00:00	设备报停	5.206	合格
275		10:00:00	设备报停	5.206	合格
276		11:00:00	设备报停	5.361	合格
277		12:00:00	设备报停	5.144	合格
278		13:00:00	设备报停	5.219	合格
279		14:00:00	设备报停	5.121	合格
280		15:00:00	设备报停	4.977	合格
281		16:00:00	设备报停	5.149	合格
282		17:00:00	设备报停	5.186	合格
283		18:00:00	设备报停	5.453	合格
284		19:00:00	设备报停	5.715	合格
285		20:00:00	设备报停	5.454	合格
286		21:00:00	设备报停	5.326	合格
287		22:00:00	设备报停	5.700	合格
288		23:00:00	设备报停	5.426	合格
289	2024年1月13日	0:00:00	设备报停	5.370	合格
290		1:00:00	设备报停	5.614	合格
291		2:00:00	设备报停	5.691	合格
292		3:00:00	设备报停	5.521	合格
293		4:00:00	设备报停	5.638	合格
294		5:00:00	设备报停	5.490	合格
295		6:00:00	设备报停	5.421	合格
296		7:00:00	设备报停	5.577	合格
297		8:00:00	设备报停	5.435	合格
298		9:00:00	设备报停	5.128	合格
299		10:00:00	设备报停	5.194	合格
300		11:00:00	设备报停	5.199	合格
301		12:00:00	设备报停	5.127	合格
302		13:00:00	设备报停	5.210	合格
303		14:00:00	设备报停	5.266	合格
304		15:00:00	设备报停	5.110	合格
305		16:00:00	设备报停	5.002	合格
306		17:00:00	设备报停	5.115	合格
307		18:00:00	设备报停	5.213	合格
308		19:00:00	设备报停	5.162	合格
309		20:00:00	设备报停	4.749	合格
310		21:00:00	设备报停	5.269	合格
311		22:00:00	设备报停	5.352	合格
312		23:00:00	设备报停	5.420	合格
313	2024年1月14日	0:00:00	设备报停	5.444	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
314	2024年1月14日	1:00:00	设备报停	5.425	合格
315		2:00:00	设备报停	5.671	合格
316		3:00:00	设备报停	5.499	合格
317		4:00:00	设备报停	5.447	合格
318		5:00:00	设备报停	5.444	合格
319		6:00:00	设备报停	5.284	合格
320		7:00:00	设备报停	5.321	合格
321		8:00:00	设备报停	5.190	合格
322		9:00:00	设备报停	4.999	合格
323		10:00:00	设备报停	5.225	合格
324		11:00:00	设备报停	5.325	合格
325		12:00:00	设备报停	5.426	合格
326		13:00:00	设备报停	5.348	合格
327		14:00:00	设备报停	5.291	合格
328		15:00:00	设备报停	5.143	合格
329		16:00:00	设备报停	5.181	合格
330		17:00:00	设备报停	5.186	合格
331		18:00:00	设备报停	5.204	合格
332		19:00:00	设备报停	5.223	合格
333		20:00:00	设备报停	4.809	合格
334		21:00:00	设备报停	5.236	合格
335		22:00:00	设备报停	5.425	合格
336		23:00:00	设备报停	5.418	合格
337		2024年1月15日	0:00:00	设备报停	5.400
338	1:00:00		设备报停	5.521	合格
339	2:00:00		设备报停	5.615	合格
340	3:00:00		设备报停	5.542	合格
341	4:00:00		设备报停	5.522	合格
342	5:00:00		设备报停	5.629	合格
343	6:00:00		设备报停	5.512	合格
344	7:00:00		设备报停	5.606	合格
345	8:00:00		设备报停	5.428	合格
346	9:00:00		设备报停	5.186	合格
347	10:00:00		设备报停	5.266	合格
348	11:00:00		设备报停	5.503	合格
349	12:00:00		设备报停	5.541	合格
350	13:00:00		设备报停	5.505	合格
351	14:00:00		设备报停	5.719	合格
352	15:00:00		设备报停	5.892	合格
353	16:00:00		设备报停	5.713	合格
354	17:00:00		设备报停	5.674	合格
355	18:00:00		设备报停	5.654	合格
356	19:00:00		设备报停	5.587	合格
357	20:00:00		设备报停	5.236	合格
358	21:00:00		设备报停	5.586	合格
359	22:00:00		设备报停	5.717	合格
360	23:00:00		设备报停	5.710	合格
361	2024年1月16日	0:00:00	设备报停	5.555	合格
362		1:00:00	设备报停	5.930	合格
363		2:00:00	设备报停	6.209	合格
364		3:00:00	设备报停	6.076	合格
365		4:00:00	设备报停	5.904	合格
366	5:00:00	设备报停	5.821	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
367	2024年1月16日	6:00:00	设备报停	5.726	合格
368		7:00:00	设备报停	5.726	合格
369		8:00:00	设备报停	5.387	合格
370		9:00:00	设备报停	5.411	合格
371		10:00:00	设备报停	5.485	合格
372		11:00:00	设备报停	5.758	合格
373		12:00:00	设备报停	5.949	合格
374		13:00:00	设备报停	5.797	合格
375		14:00:00	设备报停	10.768	合格
376		15:00:00	设备报停	7.920	合格
377		16:00:00	设备报停	5.728	合格
378		17:00:00	设备报停	5.641	合格
379		18:00:00	设备报停	5.664	合格
380		19:00:00	设备报停	5.642	合格
381		20:00:00	设备报停	4.992	合格
382		21:00:00	设备报停	5.561	合格
383		22:00:00	设备报停	5.653	合格
384		23:00:00	设备报停	5.649	合格
385	2024年1月17日	0:00:00	设备报停	5.515	合格
386		1:00:00	设备报停	5.459	合格
387		2:00:00	设备报停	5.297	合格
388		3:00:00	设备报停	5.635	合格
389		4:00:00	设备报停	5.604	合格
390		5:00:00	设备报停	5.310	合格
391		6:00:00	设备报停	5.248	合格
392		7:00:00	设备报停	5.501	合格
393		8:00:00	设备报停	5.174	合格
394		9:00:00	设备报停	4.978	合格
395		10:00:00	设备报停	5.047	合格
396		11:00:00	设备报停	5.022	合格
397		12:00:00	设备报停	5.176	合格
398		13:00:00	设备报停	5.252	合格
399		14:00:00	设备报停	5.252	合格
400		15:00:00	设备报停	5.211	合格
401		16:00:00	设备报停	5.200	合格
402		17:00:00	设备报停	5.284	合格
403	18:00:00	设备报停	5.275	合格	
404	19:00:00	设备报停	5.307	合格	
405	20:00:00	设备报停	4.809	合格	
406	21:00:00	设备报停	5.319	合格	
407	22:00:00	设备报停	5.496	合格	
408	23:00:00	设备报停	5.430	合格	
409	2024年1月18日	0:00:00	设备报停	5.379	合格
410		1:00:00	设备报停	5.340	合格
411		2:00:00	设备报停	5.426	合格
412		3:00:00	设备报停	5.346	合格
413		4:00:00	设备报停	5.312	合格
414		5:00:00	设备报停	5.335	合格
415		6:00:00	设备报停	5.246	合格
416		7:00:00	设备报停	5.282	合格
417		8:00:00	设备报停	5.089	合格
418		9:00:00	设备报停	4.980	合格
419		10:00:00	设备报停	4.975	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
420	2024年1月18日	11:00:00	设备报停	4.919	合格
421		12:00:00	设备报停	5.133	合格
422		13:00:00	设备报停	5.166	合格
423		14:00:00	设备报停	5.244	合格
424		15:00:00	设备报停	5.214	合格
425		16:00:00	设备报停	5.135	合格
426		17:00:00	设备报停	5.319	合格
427		18:00:00	设备报停	5.393	合格
428		19:00:00	设备报停	5.410	合格
429		20:00:00	设备报停	4.841	合格
430		21:00:00	设备报停	5.191	合格
431		22:00:00	设备报停	5.500	合格
432		23:00:00	设备报停	5.469	合格
433		2024年1月19日	0:00:00	设备报停	5.396
434	1:00:00		设备报停	5.452	合格
435	2:00:00		设备报停	5.692	合格
436	3:00:00		设备报停	5.615	合格
437	4:00:00		设备报停	5.627	合格
438	5:00:00		设备报停	5.629	合格
439	6:00:00		设备报停	5.372	合格
440	7:00:00		设备报停	5.554	合格
441	8:00:00		设备报停	5.382	合格
442	9:00:00		设备报停	4.997	合格
443	10:00:00		设备报停	5.079	合格
444	11:00:00		设备报停	5.223	合格
445	12:00:00		设备报停	5.114	合格
446	13:00:00		设备报停	5.172	合格
447	14:00:00		设备报停	5.304	合格
448	15:00:00		设备报停	5.259	合格
449	16:00:00		设备报停	5.328	合格
450	17:00:00		设备报停	5.254	合格
451	18:00:00		设备报停	5.228	合格
452	19:00:00		设备报停	5.294	合格
453	20:00:00		设备报停	4.923	合格
454	21:00:00		设备报停	5.349	合格
455	22:00:00		设备报停	5.521	合格
456	23:00:00		设备报停	5.529	合格
457	2024年1月20日	0:00:00	设备报停	5.410	合格
458		1:00:00	设备报停	5.497	合格
459		2:00:00	设备报停	5.646	合格
460		3:00:00	设备报停	5.603	合格
461		4:00:00	设备报停	5.571	合格
462		5:00:00	设备报停	5.489	合格
463		6:00:00	设备报停	5.359	合格
464		7:00:00	设备报停	5.276	合格
465		8:00:00	设备报停	5.290	合格
466		9:00:00	设备报停	5.575	合格
467		10:00:00	设备报停	5.629	合格
468		11:00:00	设备报停	5.765	合格
469		12:00:00	设备报停	5.711	合格
470		13:00:00	设备报停	5.861	合格
471		14:00:00	设备报停	5.981	合格
472		15:00:00	设备报停	5.884	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定	
			检测值	检测值		
473	2024年1月20日	16:00:00	设备报停	5.931	合格	
474		17:00:00	设备报停	5.806	合格	
475		18:00:00	设备报停	5.906	合格	
476		19:00:00	设备报停	5.725	合格	
477		20:00:00	设备报停	4.973	合格	
478		21:00:00	设备报停	5.406	合格	
479		22:00:00	设备报停	5.505	合格	
480		23:00:00	设备报停	6.078	合格	
481		2024年1月21日	0:00:00	设备报停	6.120	合格
482			1:00:00	设备报停	6.077	合格
483	2:00:00		设备报停	6.057	合格	
484	3:00:00		设备报停	5.957	合格	
485	4:00:00		设备报停	5.873	合格	
486	5:00:00		设备报停	5.744	合格	
487	6:00:00		设备报停	5.664	合格	
488	7:00:00		设备报停	5.549	合格	
489	8:00:00		设备报停	5.484	合格	
490	9:00:00		设备报停	5.145	合格	
491	10:00:00		设备报停	5.074	合格	
492	11:00:00		设备报停	5.120	合格	
493	12:00:00		设备报停	5.310	合格	
494	13:00:00		设备报停	5.313	合格	
495	14:00:00		设备报停	5.258	合格	
496	15:00:00		设备报停	5.245	合格	
497	16:00:00		设备报停	5.220	合格	
498	17:00:00		设备报停	5.356	合格	
499	18:00:00		设备报停	5.389	合格	
500	19:00:00		设备报停	5.353	合格	
501	20:00:00		设备报停	4.835	合格	
502	21:00:00		设备报停	5.255	合格	
503	22:00:00		设备报停	5.325	合格	
504	23:00:00		设备报停	5.173	合格	
505	2024年1月22日		0:00:00	设备报停	5.273	合格
506		1:00:00	设备报停	5.001	合格	
507		2:00:00	设备报停	5.124	合格	
508		3:00:00	设备报停	5.271	合格	
509		4:00:00	设备报停	5.275	合格	
510		5:00:00	设备报停	5.239	合格	
511		6:00:00	设备报停	5.272	合格	
512		7:00:00	设备报停	5.248	合格	
513		8:00:00	设备报停	5.110	合格	
514		9:00:00	设备报停	4.977	合格	
515		10:00:00	设备报停	4.851	合格	
516		11:00:00	设备报停	4.914	合格	
517		12:00:00	设备报停	5.184	合格	
518		13:00:00	设备报停	5.274	合格	
519		14:00:00	设备报停	5.285	合格	
520		15:00:00	设备报停	5.377	合格	
521		16:00:00	设备报停	5.115	合格	
522		17:00:00	设备报停	5.075	合格	
523		18:00:00	设备报停	5.571	合格	
524		19:00:00	设备报停	5.141	合格	
525	20:00:00	设备报停	4.804	合格		

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
526	2024年1月22日	21:00:00	设备报停	5.402	合格
527		22:00:00	设备报停	5.535	合格
528		23:00:00	设备报停	5.371	合格
529	2024年1月23日	0:00:00	设备报停	5.321	合格
530		1:00:00	设备报停	5.237	合格
531		2:00:00	设备报停	5.284	合格
532		3:00:00	设备报停	5.449	合格
533		4:00:00	设备报停	5.212	合格
534		5:00:00	设备报停	5.498	合格
535		6:00:00	设备报停	5.409	合格
536		7:00:00	设备报停	4.973	合格
537		8:00:00	设备报停	5.156	合格
538		9:00:00	设备报停	4.979	合格
539		10:00:00	设备报停	5.008	合格
540		11:00:00	设备报停	4.988	合格
541		12:00:00	设备报停	4.961	合格
542		13:00:00	设备报停	5.103	合格
543		14:00:00	设备报停	15.743	合格
544		15:00:00	设备报停	6.202	合格
545		16:00:00	设备报停	5.989	合格
546		17:00:00	设备报停	5.924	合格
547		18:00:00	设备报停	5.729	合格
548		19:00:00	设备报停	5.720	合格
549		20:00:00	设备报停	5.126	合格
550		21:00:00	设备报停	5.649	合格
551		22:00:00	设备报停	5.659	合格
552	23:00:00	设备报停	5.614	合格	
553	2024年1月24日	0:00:00	设备报停	5.631	合格
554		1:00:00	设备报停	5.636	合格
555		2:00:00	设备报停	5.750	合格
556		3:00:00	设备报停	5.772	合格
557		4:00:00	设备报停	5.756	合格
558		5:00:00	设备报停	5.606	合格
559		6:00:00	设备报停	5.570	合格
560		7:00:00	设备报停	5.492	合格
561		8:00:00	设备报停	5.139	合格
562		9:00:00	设备报停	5.030	合格
563		10:00:00	设备报停	5.070	合格
564		11:00:00	设备报停	5.052	合格
565		12:00:00	设备报停	5.327	合格
566		13:00:00	设备报停	5.349	合格
567		14:00:00	设备报停	5.417	合格
568		15:00:00	设备报停	5.260	合格
569		16:00:00	设备报停	5.264	合格
570		17:00:00	设备报停	5.218	合格
571		18:00:00	设备报停	5.337	合格
572		19:00:00	设备报停	5.410	合格
573		20:00:00	设备报停	5.056	合格
574		21:00:00	设备报停	5.458	合格
575		22:00:00	设备报停	5.431	合格
576	23:00:00	设备报停	5.342	合格	
577	2024年1月25日	0:00:00	设备报停	5.353	合格
578		1:00:00	设备报停	5.532	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定	
			检测值	检测值		
579	2024年1月25日	2:00:00	设备报停	5.504	合格	
580		3:00:00	设备报停	5.578	合格	
581		4:00:00	设备报停	5.585	合格	
582		5:00:00	设备报停	5.462	合格	
583		6:00:00	设备报停	5.318	合格	
584		7:00:00	设备报停	5.244	合格	
585		8:00:00	设备报停	4.953	合格	
586		9:00:00	设备报停	4.964	合格	
587		10:00:00	设备报停	5.247	合格	
588		11:00:00	设备报停	5.076	合格	
589		12:00:00	设备报停	5.197	合格	
590		13:00:00	设备报停	5.193	合格	
591		14:00:00	设备报停	5.150	合格	
592		15:00:00	设备报停	5.127	合格	
593		16:00:00	设备报停	5.179	合格	
594		17:00:00	设备报停	5.331	合格	
595		18:00:00	设备报停	5.289	合格	
596		19:00:00	设备报停	5.272	合格	
597		20:00:00	设备报停	4.935	合格	
598		21:00:00	设备报停	5.127	合格	
599		22:00:00	设备报停	5.319	合格	
600		23:00:00	设备报停	5.239	合格	
601		2024年1月26日	0:00:00	设备报停	5.091	合格
602			1:00:00	设备报停	5.127	合格
603	2:00:00		设备报停	5.288	合格	
604	3:00:00		设备报停	5.262	合格	
605	4:00:00		设备报停	5.155	合格	
606	5:00:00		设备报停	5.306	合格	
607	6:00:00		设备报停	5.181	合格	
608	7:00:00		设备报停	5.172	合格	
609	8:00:00		设备报停	4.918	合格	
610	9:00:00		设备报停	4.931	合格	
611	10:00:00		设备报停	4.907	合格	
612	11:00:00		设备报停	4.973	合格	
613	12:00:00		设备报停	4.952	合格	
614	13:00:00		设备报停	4.950	合格	
615	14:00:00		设备报停	4.801	合格	
616	15:00:00		设备报停	4.952	合格	
617	16:00:00		设备报停	4.964	合格	
618	17:00:00		设备报停	5.197	合格	
619	18:00:00		设备报停	5.369	合格	
620	19:00:00		设备报停	5.164	合格	
621	20:00:00		设备报停	4.678	合格	
622	21:00:00		设备报停	5.119	合格	
623	22:00:00		设备报停	5.216	合格	
624	23:00:00		设备报停	5.300	合格	
625	2024年1月27日	0:00:00	设备报停	5.324	合格	
626		1:00:00	设备报停	5.185	合格	
627		2:00:00	设备报停	5.150	合格	
628		3:00:00	设备报停	5.251	合格	
629		4:00:00	设备报停	5.358	合格	
630		5:00:00	设备报停	5.303	合格	
631		6:00:00	设备报停	5.385	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
632	2024年1月27日	7:00:00	设备报停	5.034	合格
633		8:00:00	设备报停	4.802	合格
634		9:00:00	设备报停	4.835	合格
635		10:00:00	设备报停	4.959	合格
636		11:00:00	设备报停	4.928	合格
637		12:00:00	设备报停	5.130	合格
638		13:00:00	设备报停	5.298	合格
639		14:00:00	设备报停	5.105	合格
640		15:00:00	设备报停	5.141	合格
641		16:00:00	设备报停	5.025	合格
642		17:00:00	设备报停	5.032	合格
643		18:00:00	设备报停	5.160	合格
644		19:00:00	设备报停	5.135	合格
645		20:00:00	设备报停	4.777	合格
646		21:00:00	设备报停	5.212	合格
647		22:00:00	设备报停	5.303	合格
648		23:00:00	设备报停	5.450	合格
649		2024年1月28日	0:00:00	设备报停	5.371
650	1:00:00		设备报停	5.442	合格
651	2:00:00		设备报停	5.484	合格
652	3:00:00		设备报停	5.459	合格
653	4:00:00		设备报停	5.409	合格
654	5:00:00		设备报停	5.393	合格
655	6:00:00		设备报停	5.320	合格
656	7:00:00		设备报停	5.284	合格
657	8:00:00		设备报停	4.897	合格
658	9:00:00		设备报停	4.867	合格
659	10:00:00		设备报停	4.864	合格
660	11:00:00		设备报停	5.189	合格
661	12:00:00		设备报停	5.209	合格
662	13:00:00		设备报停	5.261	合格
663	14:00:00		设备报停	5.245	合格
664	15:00:00		设备报停	5.213	合格
665	16:00:00		设备报停	5.199	合格
666	17:00:00		设备报停	5.212	合格
667	18:00:00		设备报停	5.311	合格
668	19:00:00		设备报停	5.208	合格
669	20:00:00		设备报停	4.929	合格
670	21:00:00		设备报停	5.185	合格
671	22:00:00		设备报停	5.314	合格
672	23:00:00		设备报停	5.349	合格
673	2024年1月29日	0:00:00	设备报停	5.564	合格
674		1:00:00	设备报停	5.638	合格
675		2:00:00	设备报停	5.589	合格
676		3:00:00	设备报停	5.525	合格
677		4:00:00	设备报停	5.540	合格
678		5:00:00	设备报停	5.381	合格
679		6:00:00	设备报停	5.271	合格
680		7:00:00	设备报停	5.221	合格
681		8:00:00	设备报停	5.074	合格
682		9:00:00	设备报停	5.368	合格
683		10:00:00	设备报停	5.351	合格
684		11:00:00	设备报停	5.514	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
685	2024年1月29日	12:00:00	设备报停	5.433	合格
686		13:00:00	设备报停	5.496	合格
687		14:00:00	设备报停	5.444	合格
688		15:00:00	设备报停	5.252	合格
689		16:00:00	设备报停	5.211	合格
690		17:00:00	设备报停	5.317	合格
691		18:00:00	设备报停	5.289	合格
692		19:00:00	设备报停	5.214	合格
693		20:00:00	设备报停	4.991	合格
694		21:00:00	设备报停	5.280	合格
695		22:00:00	设备报停	5.278	合格
696		23:00:00	设备报停	5.069	合格
697		2024年1月30日	0:00:00	设备报停	4.977
698	1:00:00		设备报停	5.052	合格
699	2:00:00		设备报停	5.205	合格
700	3:00:00		设备报停	5.206	合格
701	4:00:00		设备报停	5.116	合格
702	5:00:00		设备报停	4.978	合格
703	6:00:00		设备报停	5.239	合格
704	7:00:00		设备报停	5.226	合格
705	8:00:00		设备报停	5.037	合格
706	9:00:00		设备报停	4.952	合格
707	10:00:00		设备报停	4.938	合格
708	11:00:00		设备报停	5.031	合格
709	12:00:00		设备报停	15.503	合格
710	13:00:00		设备报停	5.849	合格
711	14:00:00		设备报停	5.668	合格
712	15:00:00		设备报停	5.326	合格
713	16:00:00		设备报停	5.145	合格
714	17:00:00		设备报停	4.980	合格
715	18:00:00		设备报停	5.210	合格
716	19:00:00		设备报停	5.261	合格
717	20:00:00	设备报停	4.815	合格	
718	21:00:00	设备报停	5.165	合格	
719	22:00:00	设备报停	5.207	合格	
720	23:00:00	设备报停	5.088	合格	
721	2024年1月31日	0:00:00	设备报停	5.019	合格
722		1:00:00	设备报停	5.232	合格
723		2:00:00	设备报停	5.383	合格
724		3:00:00	设备报停	5.312	合格
725		4:00:00	设备报停	5.357	合格
726		5:00:00	设备报停	5.158	合格
727		6:00:00	设备报停	5.081	合格
728		7:00:00	设备报停	5.000	合格
729		8:00:00	设备报停	5.079	合格
730		9:00:00	设备报停	4.814	合格
731		10:00:00	设备报停	4.979	合格
732		11:00:00	设备报停	4.859	合格
733		12:00:00	设备报停	4.996	合格
734		13:00:00	设备报停	5.112	合格
735		14:00:00	设备报停	5.111	合格
736		15:00:00	设备报停	4.955	合格
737		16:00:00	设备报停	5.066	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
738	2024年1月31日	17:00:00	设备报停	5.162	合格
739		18:00:00	设备报停	5.070	合格
740		19:00:00	设备报停	5.103	合格
741		20:00:00	设备报停	4.823	合格
742		21:00:00	设备报停	5.129	合格
743		22:00:00	设备报停	5.012	合格
744		23:00:00	设备报停	5.138	合格
745	2024年2月1日	0:00:00	设备报停	4.989	合格
746		1:00:00	设备报停	5.186	合格
747		2:00:00	设备报停	5.213	合格
748		3:00:00	设备报停	5.289	合格
749		4:00:00	设备报停	5.208	合格
750		5:00:00	设备报停	5.225	合格
751		6:00:00	设备报停	5.220	合格
752		7:00:00	设备报停	5.811	合格
753		8:00:00	设备报停	5.688	合格
754		9:00:00	设备报停	5.589	合格
755		10:00:00	设备报停	5.848	合格
756		11:00:00	设备报停	5.320	合格
757		12:00:00	设备报停	5.476	合格
758		13:00:00	设备报停	5.686	合格
759		14:00:00	设备报停	5.541	合格
760		15:00:00	设备报停	5.610	合格
761		16:00:00	设备报停	5.488	合格
762		17:00:00	设备报停	5.603	合格
763		18:00:00	设备报停	5.449	合格
764		19:00:00	设备报停	5.346	合格
765		20:00:00	设备报停	5.303	合格
766	21:00:00	设备报停	5.365	合格	
767	22:00:00	设备报停	5.357	合格	
768	23:00:00	设备报停	5.327	合格	
769	2024年2月2日	0:00:00	设备报停	5.159	合格
770		1:00:00	设备报停	5.158	合格
771		2:00:00	设备报停	5.268	合格
772		3:00:00	设备报停	5.038	合格
773		4:00:00	设备报停	5.083	合格
774		5:00:00	设备报停	5.181	合格
775		6:00:00	设备报停	5.062	合格
776		7:00:00	设备报停	5.156	合格
777		8:00:00	设备报停	4.896	合格
778		9:00:00	设备报停	4.825	合格
779		10:00:00	设备报停	4.923	合格
780		11:00:00	设备报停	4.901	合格
781		12:00:00	设备报停	4.896	合格
782		13:00:00	设备报停	4.880	合格
783		14:00:00	设备报停	5.028	合格
784		15:00:00	设备报停	4.863	合格
785		16:00:00	设备报停	4.890	合格
786		17:00:00	设备报停	4.962	合格
787		18:00:00	设备报停	4.903	合格
788		19:00:00	设备报停	5.013	合格
789		20:00:00	设备报停	4.700	合格
790	21:00:00	设备报停	4.959	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
791	2024年2月2日	22:00:00	设备报停	4.897	合格
792		23:00:00	设备报停	4.892	合格
793	2024年2月3日	0:00:00	设备报停	4.823	合格
794		1:00:00	设备报停	4.909	合格
795		2:00:00	设备报停	5.189	合格
796		3:00:00	设备报停	4.965	合格
797		4:00:00	设备报停	5.113	合格
798		5:00:00	设备报停	5.118	合格
799		6:00:00	设备报停	5.061	合格
800		7:00:00	设备报停	5.104	合格
801		8:00:00	设备报停	5.011	合格
802		9:00:00	设备报停	4.816	合格
803		10:00:00	设备报停	4.859	合格
804		11:00:00	设备报停	4.898	合格
805		12:00:00	设备报停	5.089	合格
806		13:00:00	设备报停	5.077	合格
807		14:00:00	设备报停	5.023	合格
808		15:00:00	设备报停	5.070	合格
809		16:00:00	设备报停	5.036	合格
810		17:00:00	设备报停	4.963	合格
811		18:00:00	设备报停	5.099	合格
812		19:00:00	设备报停	5.124	合格
813	20:00:00	设备报停	4.807	合格	
814	21:00:00	设备报停	5.173	合格	
815	22:00:00	设备报停	5.135	合格	
816	23:00:00	设备报停	5.178	合格	
817	2024年2月4日	0:00:00	设备报停	5.142	合格
818		1:00:00	设备报停	5.162	合格
819		2:00:00	设备报停	5.209	合格
820		3:00:00	设备报停	5.305	合格
821		4:00:00	设备报停	5.181	合格
822		5:00:00	设备报停	5.115	合格
823		6:00:00	设备报停	5.053	合格
824		7:00:00	设备报停	5.092	合格
825		8:00:00	设备报停	4.902	合格
826		9:00:00	设备报停	4.732	合格
827		10:00:00	设备报停	4.808	合格
828		11:00:00	设备报停	5.007	合格
829		12:00:00	设备报停	4.974	合格
830		13:00:00	设备报停	5.102	合格
831		14:00:00	设备报停	5.162	合格
832		15:00:00	设备报停	4.995	合格
833		16:00:00	设备报停	5.067	合格
834		17:00:00	设备报停	5.014	合格
835		18:00:00	设备报停	5.207	合格
836		19:00:00	设备报停	5.317	合格
837	20:00:00	设备报停	4.919	合格	
838	21:00:00	设备报停	5.255	合格	
839	22:00:00	设备报停	5.215	合格	
840	23:00:00	设备报停	5.293	合格	
841	2024年2月5日	0:00:00	设备报停	5.200	合格
842		1:00:00	设备报停	5.186	合格
843		2:00:00	设备报停	5.245	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
844	2024年2月5日	3:00:00	设备报停	5.278	合格
845		4:00:00	设备报停	5.282	合格
846		5:00:00	设备报停	5.171	合格
847		6:00:00	设备报停	5.241	合格
848		7:00:00	设备报停	5.292	合格
849		8:00:00	设备报停	4.946	合格
850		9:00:00	设备报停	4.931	合格
851		10:00:00	设备报停	4.883	合格
852		11:00:00	设备报停	5.059	合格
853		12:00:00	设备报停	5.066	合格
854		13:00:00	设备报停	5.168	合格
855		14:00:00	设备报停	5.190	合格
856		15:00:00	设备报停	5.108	合格
857		16:00:00	设备报停	5.113	合格
858		17:00:00	设备报停	5.184	合格
859		18:00:00	设备报停	5.211	合格
860		19:00:00	设备报停	5.273	合格
861		20:00:00	设备报停	4.795	合格
862		21:00:00	设备报停	5.150	合格
863		22:00:00	设备报停	5.229	合格
864	23:00:00	设备报停	5.389	合格	
865	2024年2月6日	0:00:00	设备报停	5.354	合格
866		1:00:00	设备报停	5.374	合格
867		2:00:00	设备报停	5.451	合格
868		3:00:00	设备报停	5.348	合格
869		4:00:00	设备报停	5.233	合格
870		5:00:00	设备报停	5.165	合格
871		6:00:00	设备报停	5.286	合格
872		7:00:00	设备报停	5.381	合格
873		8:00:00	设备报停	4.903	合格
874		9:00:00	设备报停	4.842	合格
875		10:00:00	设备报停	4.842	合格
876		11:00:00	设备报停	5.039	合格
877		12:00:00	设备报停	5.095	合格
878		13:00:00	设备报停	14.293	合格
879		14:00:00	设备报停	5.977	合格
880		15:00:00	设备报停	5.484	合格
881		16:00:00	设备报停	5.382	合格
882		17:00:00	设备报停	5.355	合格
883		18:00:00	设备报停	5.410	合格
884		19:00:00	设备报停	5.375	合格
885	20:00:00	设备报停	4.984	合格	
886	21:00:00	设备报停	5.322	合格	
887	22:00:00	设备报停	5.400	合格	
888	23:00:00	设备报停	5.201	合格	
889	2024年2月7日	0:00:00	设备报停	5.242	合格
890		1:00:00	设备报停	5.104	合格
891		2:00:00	设备报停	5.177	合格
892		3:00:00	设备报停	5.219	合格
893		4:00:00	设备报停	5.212	合格
894		5:00:00	设备报停	5.040	合格
895		6:00:00	设备报停	5.075	合格
896		7:00:00	设备报停	5.037	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
897	2024年2月7日	8:00:00	设备报停	4.770	合格
898		9:00:00	设备报停	4.780	合格
899		10:00:00	设备报停	4.803	合格
900		11:00:00	设备报停	5.061	合格
901		12:00:00	设备报停	5.229	合格
902		13:00:00	设备报停	5.161	合格
903		14:00:00	设备报停	5.219	合格
904		15:00:00	设备报停	5.055	合格
905		16:00:00	设备报停	4.987	合格
906		17:00:00	设备报停	5.103	合格
907		18:00:00	设备报停	5.128	合格
908		19:00:00	设备报停	5.161	合格
909		20:00:00	设备报停	4.857	合格
910		21:00:00	设备报停	5.073	合格
911	22:00:00	设备报停	5.239	合格	
912	23:00:00	设备报停	5.129	合格	
913	2024年2月8日	0:00:00	设备报停	4.958	合格
914		1:00:00	设备报停	5.010	合格
915		2:00:00	设备报停	4.972	合格
916		3:00:00	设备报停	4.973	合格
917		4:00:00	设备报停	4.963	合格
918		5:00:00	设备报停	5.035	合格
919		6:00:00	设备报停	5.022	合格
920		7:00:00	设备报停	5.052	合格
921		8:00:00	设备报停	4.885	合格
922		9:00:00	设备报停	4.866	合格
923		10:00:00	设备报停	4.996	合格
924		11:00:00	设备报停	5.272	合格
925		12:00:00	设备报停	5.300	合格
926		13:00:00	设备报停	5.258	合格
927	14:00:00	设备报停	5.375	合格	
928	15:00:00	设备报停	5.161	合格	
929	16:00:00	设备报停	5.223	合格	
930	17:00:00	设备报停	5.280	合格	
931	18:00:00	设备报停	5.136	合格	
932	19:00:00	设备报停	5.055	合格	
933	20:00:00	设备报停	4.767	合格	
934	21:00:00	设备报停	4.987	合格	
935	22:00:00	设备报停	5.115	合格	
936	23:00:00	设备报停	4.948	合格	
937	2024年2月9日	0:00:00	设备报停	4.996	合格
938		1:00:00	设备报停	4.991	合格
939		2:00:00	设备报停	4.901	合格
940		3:00:00	设备报停	4.672	合格
941		4:00:00	设备报停	4.641	合格
942		5:00:00	设备报停	4.633	合格
943		6:00:00	设备报停	4.613	合格
944		7:00:00	设备报停	4.625	合格
945		8:00:00	设备报停	4.662	合格
946		9:00:00	设备报停	停运	合格
947		10:00:00	设备报停	停运	合格
948		11:00:00	设备报停	停运	合格
949	12:00:00	设备报停	停运	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
950	2024年2月9日	13:00:00	设备报停	停运	合格
951		14:00:00	设备报停	停运	合格
952		15:00:00	设备报停	停运	合格
953		16:00:00	设备报停	停运	合格
954		17:00:00	设备报停	停运	合格
955		18:00:00	设备报停	停运	合格
956		19:00:00	设备报停	停运	合格
957		20:00:00	设备报停	停运	合格
958		21:00:00	设备报停	停运	合格
959		22:00:00	设备报停	停运	合格
960		23:00:00	设备报停	停运	合格
961		2024年2月10日	0:00:00	设备报停	停运
962	1:00:00		设备报停	停运	合格
963	2:00:00		设备报停	停运	合格
964	3:00:00		设备报停	停运	合格
965	4:00:00		设备报停	停运	合格
966	5:00:00		设备报停	停运	合格
967	6:00:00		设备报停	停运	合格
968	7:00:00		设备报停	停运	合格
969	8:00:00		设备报停	停运	合格
970	9:00:00		设备报停	停运	合格
971	10:00:00		设备报停	停运	合格
972	11:00:00		设备报停	停运	合格
973	12:00:00		设备报停	停运	合格
974	13:00:00		设备报停	停运	合格
975	14:00:00		设备报停	停运	合格
976	15:00:00		设备报停	停运	合格
977	16:00:00		设备报停	停运	合格
978	17:00:00		设备报停	停运	合格
979	18:00:00	设备报停	停运	合格	
980	19:00:00	设备报停	停运	合格	
981	20:00:00	设备报停	停运	合格	
982	21:00:00	设备报停	停运	合格	
983	22:00:00	设备报停	停运	合格	
984	23:00:00	设备报停	停运	合格	
985	2024年2月11日	0:00:00	设备报停	停运	合格
986		1:00:00	设备报停	停运	合格
987		2:00:00	设备报停	停运	合格
988		3:00:00	设备报停	停运	合格
989		4:00:00	设备报停	停运	合格
990		5:00:00	设备报停	停运	合格
991		6:00:00	设备报停	停运	合格
992		7:00:00	设备报停	停运	合格
993		8:00:00	设备报停	停运	合格
994		9:00:00	设备报停	停运	合格
995		10:00:00	设备报停	停运	合格
996		11:00:00	设备报停	停运	合格
997		12:00:00	设备报停	停运	合格
998		13:00:00	设备报停	停运	合格
999		14:00:00	设备报停	停运	合格
1000		15:00:00	设备报停	停运	合格
1001		16:00:00	设备报停	停运	合格
1002	17:00:00	设备报停	停运	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
1003	2024年2月11日	18:00:00	设备报停	停运	合格
1004		19:00:00	设备报停	停运	合格
1005		20:00:00	设备报停	停运	合格
1006		21:00:00	设备报停	停运	合格
1007		22:00:00	设备报停	停运	合格
1008		23:00:00	设备报停	停运	合格
1009		2024年2月12日	0:00:00	设备报停	停运
1010	1:00:00		设备报停	停运	合格
1011	2:00:00		设备报停	停运	合格
1012	3:00:00		设备报停	停运	合格
1013	4:00:00		设备报停	停运	合格
1014	5:00:00		设备报停	停运	合格
1015	6:00:00		设备报停	停运	合格
1016	7:00:00		设备报停	停运	合格
1017	8:00:00		设备报停	停运	合格
1018	9:00:00		设备报停	停运	合格
1019	10:00:00		设备报停	停运	合格
1020	11:00:00		设备报停	停运	合格
1021	12:00:00		设备报停	停运	合格
1022	13:00:00		设备报停	停运	合格
1023	14:00:00		设备报停	停运	合格
1024	15:00:00		设备报停	停运	合格
1025	16:00:00		设备报停	停运	合格
1026	17:00:00		设备报停	停运	合格
1027	18:00:00		设备报停	停运	合格
1028	19:00:00		设备报停	停运	合格
1029	20:00:00		设备报停	停运	合格
1030	21:00:00		设备报停	停运	合格
1031	22:00:00		设备报停	停运	合格
1032	23:00:00		设备报停	停运	合格
1033	2024年2月13日	0:00:00	设备报停	停运	合格
1034		1:00:00	设备报停	停运	合格
1035		2:00:00	设备报停	停运	合格
1036		3:00:00	设备报停	停运	合格
1037		4:00:00	设备报停	停运	合格
1038		5:00:00	设备报停	停运	合格
1039		6:00:00	设备报停	停运	合格
1040		7:00:00	设备报停	停运	合格
1041		8:00:00	设备报停	停运	合格
1042		9:00:00	设备报停	停运	合格
1043		10:00:00	设备报停	停运	合格
1044		11:00:00	设备报停	停运	合格
1045		12:00:00	设备报停	停运	合格
1046		13:00:00	设备报停	停运	合格
1047		14:00:00	设备报停	停运	合格
1048		15:00:00	设备报停	停运	合格
1049		16:00:00	设备报停	停运	合格
1050		17:00:00	设备报停	停运	合格
1051		18:00:00	设备报停	停运	合格
1052		19:00:00	设备报停	停运	合格
1053		20:00:00	设备报停	停运	合格
1054		21:00:00	设备报停	停运	合格
1055	22:00:00	设备报停	停运	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
1056	2024年2月13日	23:00:00	设备报停	停运	合格
1057	2024年2月14日	0:00:00	设备报停	停运	合格
1058		1:00:00	设备报停	停运	合格
1059		2:00:00	设备报停	停运	合格
1060		3:00:00	设备报停	停运	合格
1061		4:00:00	设备报停	停运	合格
1062		5:00:00	设备报停	停运	合格
1063		6:00:00	设备报停	停运	合格
1064		7:00:00	设备报停	停运	合格
1065		8:00:00	设备报停	停运	合格
1066		9:00:00	设备报停	停运	合格
1067		10:00:00	设备报停	停运	合格
1068		11:00:00	设备报停	停运	合格
1069		12:00:00	设备报停	停运	合格
1070		13:00:00	设备报停	停运	合格
1071		14:00:00	设备报停	停运	合格
1072		15:00:00	设备报停	停运	合格
1073		16:00:00	设备报停	停运	合格
1074		17:00:00	设备报停	停运	合格
1075		18:00:00	设备报停	停运	合格
1076		19:00:00	设备报停	停运	合格
1077		20:00:00	设备报停	停运	合格
1078		21:00:00	设备报停	停运	合格
1079		22:00:00	设备报停	停运	合格
1080	23:00:00	设备报停	停运	合格	
1081	2024年2月15日	0:00:00	设备报停	停运	合格
1082		1:00:00	设备报停	停运	合格
1083		2:00:00	设备报停	停运	合格
1084		3:00:00	设备报停	停运	合格
1085		4:00:00	设备报停	停运	合格
1086		5:00:00	设备报停	停运	合格
1087		6:00:00	设备报停	停运	合格
1088		7:00:00	设备报停	停运	合格
1089		8:00:00	设备报停	停运	合格
1090		9:00:00	设备报停	停运	合格
1091		10:00:00	设备报停	停运	合格
1092		11:00:00	设备报停	停运	合格
1093		12:00:00	设备报停	停运	合格
1094		13:00:00	设备报停	停运	合格
1095		14:00:00	设备报停	停运	合格
1096		15:00:00	设备报停	停运	合格
1097		16:00:00	设备报停	停运	合格
1098		17:00:00	设备报停	停运	合格
1099		18:00:00	设备报停	停运	合格
1100		19:00:00	设备报停	停运	合格
1101		20:00:00	设备报停	停运	合格
1102		21:00:00	设备报停	停运	合格
1103		22:00:00	设备报停	停运	合格
1104	23:00:00	设备报停	停运	合格	
1105	2024年2月16日	0:00:00	设备报停	停运	合格
1106		1:00:00	设备报停	停运	合格
1107		2:00:00	设备报停	停运	合格
1108		3:00:00	设备报停	停运	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
1109	2024年2月16日	4:00:00	设备报停	停运	合格
1110		5:00:00	设备报停	3.054	合格
1111		6:00:00	设备报停	4.389	合格
1112		7:00:00	设备报停	4.437	合格
1113		8:00:00	设备报停	4.476	合格
1114		9:00:00	设备报停	4.544	合格
1115		10:00:00	设备报停	4.524	合格
1116		11:00:00	设备报停	4.548	合格
1117		12:00:00	设备报停	4.548	合格
1118		13:00:00	设备报停	4.573	合格
1119		14:00:00	设备报停	4.680	合格
1120		15:00:00	设备报停	4.730	合格
1121		16:00:00	设备报停	4.892	合格
1122		17:00:00	设备报停	5.050	合格
1123		18:00:00	设备报停	5.066	合格
1124		19:00:00	设备报停	5.008	合格
1125		20:00:00	设备报停	4.648	合格
1126		21:00:00	设备报停	4.914	合格
1127		22:00:00	设备报停	5.072	合格
1128		23:00:00	设备报停	5.068	合格
1129	2024年2月17日	0:00:00	设备报停	5.141	合格
1130		1:00:00	设备报停	5.088	合格
1131		2:00:00	设备报停	4.969	合格
1132		3:00:00	设备报停	5.001	合格
1133		4:00:00	设备报停	4.979	合格
1134		5:00:00	设备报停	4.889	合格
1135		6:00:00	设备报停	4.926	合格
1136		7:00:00	设备报停	4.915	合格
1137		8:00:00	设备报停	4.699	合格
1138		9:00:00	设备报停	4.708	合格
1139		10:00:00	设备报停	4.619	合格
1140		11:00:00	设备报停	4.798	合格
1141		12:00:00	设备报停	4.915	合格
1142		13:00:00	设备报停	5.159	合格
1143		14:00:00	设备报停	5.211	合格
1144		15:00:00	设备报停	5.069	合格
1145		16:00:00	设备报停	5.060	合格
1146		17:00:00	设备报停	5.079	合格
1147		18:00:00	设备报停	5.074	合格
1148		19:00:00	设备报停	4.938	合格
1149		20:00:00	设备报停	4.829	合格
1150		21:00:00	设备报停	4.956	合格
1151		22:00:00	设备报停	4.965	合格
1152		23:00:00	设备报停	4.982	合格
1153	2024年2月18日	0:00:00	设备报停	5.236	合格
1154		1:00:00	设备报停	5.379	合格
1155		2:00:00	设备报停	5.277	合格
1156		3:00:00	设备报停	5.298	合格
1157		4:00:00	设备报停	5.303	合格
1158		5:00:00	设备报停	5.457	合格
1159		6:00:00	设备报停	5.592	合格
1160		7:00:00	设备报停	5.353	合格
1161	8:00:00	设备报停	5.139	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
1162	2024年2月18日	9:00:00	设备报停	5.273	合格
1163		10:00:00	设备报停	5.435	合格
1164		11:00:00	设备报停	5.201	合格
1165		12:00:00	设备报停	5.124	合格
1166		13:00:00	设备报停	5.234	合格
1167		14:00:00	设备报停	5.263	合格
1168		15:00:00	设备报停	4.956	合格
1169		16:00:00	设备报停	4.860	合格
1170		17:00:00	设备报停	4.826	合格
1171		18:00:00	设备报停	5.012	合格
1172		19:00:00	设备报停	4.937	合格
1173		20:00:00	设备报停	4.727	合格
1174		21:00:00	设备报停	5.027	合格
1175		22:00:00	设备报停	5.166	合格
1176		23:00:00	设备报停	5.016	合格
1177	2024年2月19日	0:00:00	设备报停	5.052	合格
1178		1:00:00	设备报停	4.908	合格
1179		2:00:00	设备报停	4.994	合格
1180		3:00:00	设备报停	4.965	合格
1181		4:00:00	设备报停	4.936	合格
1182		5:00:00	设备报停	4.922	合格
1183		6:00:00	设备报停	4.902	合格
1184		7:00:00	设备报停	4.835	合格
1185		8:00:00	设备报停	4.795	合格
1186		9:00:00	设备报停	4.628	合格
1187		10:00:00	设备报停	4.862	合格
1188		11:00:00	设备报停	5.015	合格
1189		12:00:00	设备报停	5.040	合格
1190		13:00:00	设备报停	5.157	合格
1191		14:00:00	设备报停	5.117	合格
1192		15:00:00	设备报停	5.269	合格
1193		16:00:00	设备报停	5.236	合格
1194		17:00:00	设备报停	5.163	合格
1195		18:00:00	设备报停	5.243	合格
1196		19:00:00	设备报停	5.302	合格
1197		20:00:00	设备报停	4.954	合格
1198		21:00:00	设备报停	5.122	合格
1199		22:00:00	设备报停	5.306	合格
1200	23:00:00	设备报停	5.024	合格	
1201	2024年2月20日	0:00:00	设备报停	4.966	合格
1202		1:00:00	设备报停	5.124	合格
1203		2:00:00	设备报停	5.173	合格
1204		3:00:00	设备报停	4.930	合格
1205		4:00:00	设备报停	5.015	合格
1206		5:00:00	设备报停	5.042	合格
1207		6:00:00	设备报停	4.941	合格
1208		7:00:00	设备报停	5.001	合格
1209		8:00:00	设备报停	4.693	合格
1210		9:00:00	设备报停	4.668	合格
1211		10:00:00	设备报停	4.834	合格
1212		11:00:00	设备报停	5.016	合格
1213		12:00:00	设备报停	14.070	合格
1214		13:00:00	设备报停	5.837	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
1215	2024年2月20日	14:00:00	设备报停	5.576	合格
1216		15:00:00	设备报停	5.126	合格
1217		16:00:00	设备报停	5.066	合格
1218		17:00:00	设备报停	5.045	合格
1219		18:00:00	设备报停	5.158	合格
1220		19:00:00	设备报停	5.128	合格
1221		20:00:00	设备报停	4.740	合格
1222		21:00:00	设备报停	5.049	合格
1223		22:00:00	设备报停	5.116	合格
1224		23:00:00	设备报停	4.953	合格
1225		2024年2月21日	0:00:00	设备报停	5.079
1226	1:00:00		设备报停	5.183	合格
1227	2:00:00		设备报停	5.078	合格
1228	3:00:00		设备报停	5.000	合格
1229	4:00:00		设备报停	4.991	合格
1230	5:00:00		设备报停	4.889	合格
1231	6:00:00		设备报停	4.802	合格
1232	7:00:00		设备报停	4.851	合格
1233	8:00:00		设备报停	4.552	合格
1234	9:00:00		设备报停	4.552	合格
1235	10:00:00		设备报停	4.590	合格
1236	11:00:00		设备报停	4.904	合格
1237	12:00:00		设备报停	4.941	合格
1238	13:00:00		设备报停	4.923	合格
1239	14:00:00		设备报停	4.957	合格
1240	15:00:00		设备报停	4.761	合格
1241	16:00:00		设备报停	4.831	合格
1242	17:00:00		设备报停	5.077	合格
1243	18:00:00		设备报停	5.093	合格
1244	19:00:00		设备报停	5.053	合格
1245	20:00:00		设备报停	4.576	合格
1246	21:00:00		设备报停	5.013	合格
1247	22:00:00		设备报停	4.834	合格
1248	23:00:00	设备报停	4.997	合格	
1249	2024年2月22日	0:00:00	设备报停	5.017	合格
1250		1:00:00	设备报停	4.850	合格
1251		2:00:00	设备报停	4.952	合格
1252		3:00:00	设备报停	4.912	合格
1253		4:00:00	设备报停	4.980	合格
1254		5:00:00	设备报停	4.971	合格
1255		6:00:00	设备报停	4.977	合格
1256		7:00:00	设备报停	4.829	合格
1257		8:00:00	设备报停	4.789	合格
1258		9:00:00	设备报停	4.675	合格
1259		10:00:00	设备报停	4.818	合格
1260		11:00:00	设备报停	4.889	合格
1261		12:00:00	设备报停	4.859	合格
1262		13:00:00	设备报停	4.796	合格
1263		14:00:00	设备报停	4.743	合格
1264		15:00:00	设备报停	4.679	合格
1265		16:00:00	设备报停	4.610	合格
1266		17:00:00	设备报停	4.645	合格
1267		18:00:00	设备报停	4.864	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
1268	2024年2月22日	19:00:00	设备报停	4.997	合格
1269		20:00:00	设备报停	4.667	合格
1270		21:00:00	设备报停	4.977	合格
1271		22:00:00	设备报停	5.102	合格
1272		23:00:00	设备报停	5.168	合格
1273	2024年2月23日	0:00:00	设备报停	5.262	合格
1274		1:00:00	设备报停	5.016	合格
1275		2:00:00	设备报停	5.061	合格
1276		3:00:00	设备报停	5.134	合格
1277		4:00:00	设备报停	5.032	合格
1278		5:00:00	设备报停	4.920	合格
1279		6:00:00	设备报停	4.929	合格
1280		7:00:00	设备报停	4.894	合格
1281		8:00:00	设备报停	4.653	合格
1282		9:00:00	设备报停	4.597	合格
1283		10:00:00	设备报停	4.859	合格
1284		11:00:00	设备报停	12.207	合格
1285		12:00:00	设备报停	22.549	合格
1286		13:00:00	设备报停	6.109	合格
1287		14:00:00	设备报停	5.646	合格
1288		15:00:00	设备报停	5.501	合格
1289		16:00:00	设备报停	5.512	合格
1290		17:00:00	设备报停	5.513	合格
1291		18:00:00	设备报停	5.483	合格
1292		19:00:00	设备报停	5.529	合格
1293		20:00:00	设备报停	5.365	合格
1294		21:00:00	设备报停	5.579	合格
1295		22:00:00	设备报停	5.467	合格
1296	23:00:00	设备报停	5.416	合格	
1297	2024年2月24日	0:00:00	设备报停	5.367	合格
1298		1:00:00	设备报停	5.461	合格
1299		2:00:00	设备报停	5.353	合格
1300		3:00:00	设备报停	5.352	合格
1301		4:00:00	设备报停	5.411	合格
1302		5:00:00	设备报停	5.322	合格
1303		6:00:00	设备报停	5.122	合格
1304		7:00:00	设备报停	5.013	合格
1305		8:00:00	设备报停	4.945	合格
1306		9:00:00	设备报停	4.936	合格
1307		10:00:00	设备报停	5.080	合格
1308		11:00:00	设备报停	5.222	合格
1309		12:00:00	设备报停	5.235	合格
1310		13:00:00	设备报停	5.169	合格
1311		14:00:00	设备报停	5.353	合格
1312		15:00:00	设备报停	5.213	合格
1313	16:00:00	设备报停	5.151	合格	
1314	17:00:00	设备报停	5.233	合格	
1315	18:00:00	设备报停	5.291	合格	
1316	19:00:00	设备报停	5.333	合格	
1317	20:00:00	设备报停	5.136	合格	
1318	21:00:00	设备报停	5.517	合格	
1319	22:00:00	设备报停	5.658	合格	
1320	23:00:00	设备报停	5.537	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
1321	2024年2月25日	0:00:00	设备报停	5.657	合格
1322		1:00:00	设备报停	5.372	合格
1323		2:00:00	设备报停	5.551	合格
1324		3:00:00	设备报停	5.404	合格
1325		4:00:00	设备报停	5.475	合格
1326		5:00:00	设备报停	5.305	合格
1327		6:00:00	设备报停	5.293	合格
1328		7:00:00	设备报停	5.143	合格
1329		8:00:00	设备报停	4.925	合格
1330		9:00:00	设备报停	4.981	合格
1331		10:00:00	设备报停	5.008	合格
1332		11:00:00	设备报停	5.244	合格
1333		12:00:00	设备报停	5.110	合格
1334		13:00:00	设备报停	5.251	合格
1335		14:00:00	设备报停	5.212	合格
1336		15:00:00	设备报停	5.250	合格
1337		16:00:00	设备报停	5.162	合格
1338		17:00:00	设备报停	5.110	合格
1339		18:00:00	设备报停	5.039	合格
1340		19:00:00	设备报停	5.100	合格
1341		20:00:00	设备报停	4.904	合格
1342		21:00:00	设备报停	5.140	合格
1343		22:00:00	设备报停	5.242	合格
1344		23:00:00	设备报停	5.296	合格
1345	2024年2月26日	0:00:00	设备报停	5.424	合格
1346		1:00:00	设备报停	5.361	合格
1347		2:00:00	设备报停	5.524	合格
1348		3:00:00	设备报停	5.593	合格
1349		4:00:00	设备报停	5.487	合格
1350		5:00:00	设备报停	5.575	合格
1351		6:00:00	设备报停	5.634	合格
1352		7:00:00	设备报停	5.385	合格
1353		8:00:00	设备报停	5.291	合格
1354		9:00:00	设备报停	5.335	合格
1355		10:00:00	设备报停	5.414	合格
1356		11:00:00	设备报停	5.279	合格
1357		12:00:00	设备报停	5.266	合格
1358		13:00:00	设备报停	5.164	合格
1359		14:00:00	设备报停	5.354	合格
1360		15:00:00	设备报停	5.247	合格
1361		16:00:00	设备报停	5.293	合格
1362		17:00:00	设备报停	5.300	合格
1363		18:00:00	设备报停	5.312	合格
1364		19:00:00	设备报停	5.187	合格
1365		20:00:00	设备报停	5.009	合格
1366		21:00:00	设备报停	5.264	合格
1367		22:00:00	设备报停	5.310	合格
1368		23:00:00	设备报停	5.316	合格
1369	2024年2月27日	0:00:00	设备报停	5.407	合格
1370		1:00:00	设备报停	5.301	合格
1371		2:00:00	设备报停	5.282	合格
1372		3:00:00	设备报停	5.358	合格
1373		4:00:00	设备报停	5.338	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
1374	2024年2月27日	5:00:00	设备报停	5.257	合格
1375		6:00:00	设备报停	5.136	合格
1376		7:00:00	设备报停	5.086	合格
1377		8:00:00	设备报停	4.863	合格
1378		9:00:00	设备报停	4.868	合格
1379		10:00:00	设备报停	4.909	合格
1380		11:00:00	设备报停	4.952	合格
1381		12:00:00	设备报停	4.923	合格
1382		13:00:00	设备报停	5.014	合格
1383		14:00:00	设备报停	设备校准	合格
1384		15:00:00	设备报停	5.724	合格
1385		16:00:00	设备报停	5.370	合格
1386		17:00:00	设备报停	5.358	合格
1387		18:00:00	设备报停	5.143	合格
1388		19:00:00	设备报停	5.012	合格
1389		20:00:00	设备报停	4.769	合格
1390		21:00:00	设备报停	4.951	合格
1391		22:00:00	设备报停	5.088	合格
1392		23:00:00	设备报停	5.079	合格
1393		2024年2月28日	0:00:00	设备报停	5.107
1394	1:00:00		设备报停	4.960	合格
1395	2:00:00		设备报停	5.014	合格
1396	3:00:00		设备报停	5.354	合格
1397	4:00:00		设备报停	5.420	合格
1398	5:00:00		设备报停	5.451	合格
1399	6:00:00		设备报停	5.448	合格
1400	7:00:00		设备报停	5.297	合格
1401	8:00:00		设备报停	5.254	合格
1402	9:00:00		设备报停	5.300	合格
1403	10:00:00		设备报停	5.451	合格
1404	11:00:00		设备报停	5.454	合格
1405	12:00:00		设备报停	5.557	合格
1406	13:00:00		设备报停	5.505	合格
1407	14:00:00		设备报停	5.717	合格
1408	15:00:00		设备报停	5.606	合格
1409	16:00:00		设备报停	5.773	合格
1410	17:00:00		设备报停	5.436	合格
1411	18:00:00		设备报停	5.553	合格
1412	19:00:00		设备报停	5.591	合格
1413	20:00:00	设备报停	5.172	合格	
1414	21:00:00	设备报停	5.424	合格	
1415	22:00:00	设备报停	5.557	合格	
1416	23:00:00	设备报停	5.390	合格	
1417	2024年2月29日	0:00:00	设备报停	5.349	合格
1418		1:00:00	设备报停	5.220	合格
1419		2:00:00	设备报停	5.278	合格
1420		3:00:00	设备报停	5.402	合格
1421		4:00:00	设备报停	5.416	合格
1422		5:00:00	设备报停	5.429	合格
1423		6:00:00	设备报停	5.395	合格
1424		7:00:00	设备报停	5.237	合格
1425		8:00:00	设备报停	5.213	合格
1426		9:00:00	设备报停	5.123	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
1427	2024年2月29日	10:00:00	设备报停	5.348	合格
1428		11:00:00	设备报停	5.376	合格
1429		12:00:00	设备报停	5.597	合格
1430		13:00:00	设备报停	5.583	合格
1431		14:00:00	设备报停	5.829	合格
1432		15:00:00	设备报停	5.786	合格
1433		16:00:00	设备报停	5.633	合格
1434		17:00:00	设备报停	5.619	合格
1435		18:00:00	设备报停	5.634	合格
1436		19:00:00	设备报停	5.706	合格
1437		20:00:00	设备报停	5.461	合格
1438		21:00:00	设备报停	5.655	合格
1439		22:00:00	设备报停	5.663	合格
1440		23:00:00	设备报停	5.571	合格
1441	2024年3月1日	0:00:00	设备报停	5.561	合格
1442		1:00:00	设备报停	5.622	合格
1443		2:00:00	设备报停	5.678	合格
1444		3:00:00	设备报停	5.541	合格
1445		4:00:00	设备报停	5.578	合格
1446		5:00:00	设备报停	5.557	合格
1447		6:00:00	设备报停	5.563	合格
1448		7:00:00	设备报停	5.582	合格
1449		8:00:00	设备报停	5.370	合格
1450		9:00:00	设备报停	5.513	合格
1451		10:00:00	设备报停	5.679	合格
1452		11:00:00	设备报停	5.652	合格
1453		12:00:00	设备报停	5.727	合格
1454		13:00:00	设备报停	5.712	合格
1455	14:00:00	设备报停	5.700	合格	
1456	15:00:00	设备报停	5.469	合格	
1457	16:00:00	设备报停	5.468	合格	
1458	17:00:00	设备报停	5.649	合格	
1459	18:00:00	设备报停	5.778	合格	
1460	19:00:00	设备报停	5.942	合格	
1461	20:00:00	设备报停	5.518	合格	
1462	21:00:00	设备报停	5.803	合格	
1463	22:00:00	设备报停	5.906	合格	
1464	23:00:00	设备报停	5.707	合格	
1465	2024年3月2日	0:00:00	设备报停	5.798	合格
1466		1:00:00	设备报停	5.842	合格
1467		2:00:00	设备报停	5.865	合格
1468		3:00:00	设备报停	5.837	合格
1469		4:00:00	设备报停	5.876	合格
1470		5:00:00	设备报停	5.894	合格
1471		6:00:00	设备报停	5.609	合格
1472		7:00:00	设备报停	5.663	合格
1473		8:00:00	设备报停	5.723	合格
1474		9:00:00	设备报停	5.527	合格
1475		10:00:00	设备报停	5.776	合格
1476		11:00:00	设备报停	5.747	合格
1477		12:00:00	设备报停	5.668	合格
1478		13:00:00	设备报停	5.740	合格
1479	14:00:00	设备报停	5.924	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
1480	2024年3月2日	15:00:00	设备报停	5.614	合格
1481		16:00:00	设备报停	5.753	合格
1482		17:00:00	设备报停	5.833	合格
1483		18:00:00	设备报停	5.921	合格
1484		19:00:00	设备报停	5.952	合格
1485		20:00:00	设备报停	5.476	合格
1486		21:00:00	设备报停	5.847	合格
1487		22:00:00	设备报停	5.935	合格
1488		23:00:00	设备报停	5.866	合格
1489		2024年3月3日	0:00:00	设备报停	5.615
1490	1:00:00		设备报停	5.703	合格
1491	2:00:00		设备报停	5.835	合格
1492	3:00:00		设备报停	5.682	合格
1493	4:00:00		设备报停	5.821	合格
1494	5:00:00		设备报停	5.900	合格
1495	6:00:00		设备报停	5.623	合格
1496	7:00:00		设备报停	5.957	合格
1497	8:00:00		设备报停	5.781	合格
1498	9:00:00		设备报停	5.706	合格
1499	10:00:00		设备报停	5.845	合格
1500	11:00:00		设备报停	5.937	合格
1501	12:00:00		设备报停	6.028	合格
1502	13:00:00		设备报停	6.109	合格
1503	14:00:00		设备报停	5.995	合格
1504	15:00:00		设备报停	5.843	合格
1505	16:00:00		设备报停	5.572	合格
1506	17:00:00		设备报停	5.917	合格
1507	18:00:00		设备报停	6.022	合格
1508	19:00:00		设备报停	6.002	合格
1509	20:00:00		设备报停	5.299	合格
1510	21:00:00		设备报停	5.980	合格
1511	22:00:00		设备报停	6.067	合格
1512	23:00:00		设备报停	5.947	合格
1513	2024年3月4日	0:00:00	设备报停	5.792	合格
1514		1:00:00	设备报停	6.016	合格
1515		2:00:00	设备报停	6.084	合格
1516		3:00:00	设备报停	6.159	合格
1517		4:00:00	设备报停	6.074	合格
1518		5:00:00	设备报停	5.968	合格
1519		6:00:00	设备报停	6.004	合格
1520		7:00:00	设备报停	6.121	合格
1521		8:00:00	设备报停	5.988	合格
1522		9:00:00	设备报停	5.983	合格
1523		10:00:00	设备报停	6.620	合格
1524		11:00:00	设备报停	7.386	合格
1525		12:00:00	设备报停	7.359	合格
1526		13:00:00	设备报停	7.018	合格
1527		14:00:00	设备报停	6.492	合格
1528		15:00:00	设备报停	6.226	合格
1529		16:00:00	设备报停	6.421	合格
1530		17:00:00	设备报停	6.293	合格
1531		18:00:00	设备报停	6.335	合格
1532		19:00:00	设备报停	6.147	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
1533	2024年3月4日	20:00:00	设备报停	5.915	合格
1534		21:00:00	设备报停	6.110	合格
1535		22:00:00	设备报停	6.151	合格
1536		23:00:00	设备报停	6.163	合格
1537	2024年3月5日	0:00:00	设备报停	5.993	合格
1538		1:00:00	设备报停	6.161	合格
1539		2:00:00	设备报停	6.261	合格
1540		3:00:00	设备报停	5.972	合格
1541		4:00:00	设备报停	5.967	合格
1542		5:00:00	设备报停	5.605	合格
1543		6:00:00	设备报停	5.653	合格
1544		7:00:00	设备报停	5.832	合格
1545		8:00:00	设备报停	5.845	合格
1546		9:00:00	设备报停	5.841	合格
1547		10:00:00	设备报停	6.252	合格
1548		11:00:00	设备报停	6.453	合格
1549		12:00:00	设备报停	6.230	合格
1550		13:00:00	设备报停	9.065	合格
1551		14:00:00	设备报停	19.208	合格
1552		15:00:00	设备报停	6.097	合格
1553		16:00:00	设备报停	5.902	合格
1554		17:00:00	设备报停	5.902	合格
1555		18:00:00	设备报停	5.691	合格
1556		19:00:00	设备报停	5.805	合格
1557	20:00:00	设备报停	5.364	合格	
1558	21:00:00	设备报停	5.633	合格	
1559	22:00:00	设备报停	5.742	合格	
1560	23:00:00	设备报停	5.490	合格	
1561	2024年3月6日	0:00:00	设备报停	5.489	合格
1562		1:00:00	设备报停	5.661	合格
1563		2:00:00	设备报停	5.864	合格
1564		3:00:00	设备报停	5.683	合格
1565		4:00:00	设备报停	5.809	合格
1566		5:00:00	设备报停	5.921	合格
1567		6:00:00	设备报停	5.819	合格
1568		7:00:00	设备报停	5.624	合格
1569		8:00:00	设备报停	5.535	合格
1570		9:00:00	设备报停	5.486	合格
1571		10:00:00	设备报停	5.721	合格
1572		11:00:00	设备报停	6.892	合格
1573		12:00:00	设备报停	6.287	合格
1574		13:00:00	设备报停	6.087	合格
1575		14:00:00	设备报停	5.784	合格
1576		15:00:00	设备报停	5.404	合格
1577		16:00:00	设备报停	5.384	合格
1578		17:00:00	设备报停	5.598	合格
1579		18:00:00	设备报停	5.553	合格
1580		19:00:00	设备报停	5.276	合格
1581		20:00:00	设备报停	4.997	合格
1582		21:00:00	设备报停	5.329	合格
1583		22:00:00	设备报停	5.446	合格
1584		23:00:00	设备报停	5.341	合格
1585	2024年3月7日	0:00:00	设备报停	5.147	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
1586	2024年3月7日	1:00:00	设备报停	5.329	合格
1587		2:00:00	设备报停	5.373	合格
1588		3:00:00	设备报停	5.244	合格
1589		4:00:00	设备报停	5.166	合格
1590		5:00:00	设备报停	5.087	合格
1591		6:00:00	设备报停	5.027	合格
1592		7:00:00	设备报停	5.078	合格
1593		8:00:00	设备报停	4.894	合格
1594		9:00:00	设备报停	5.098	合格
1595		10:00:00	设备报停	5.145	合格
1596		11:00:00	设备报停	5.084	合格
1597		12:00:00	设备报停	4.942	合格
1598		13:00:00	设备报停	5.029	合格
1599		14:00:00	设备报停	5.139	合格
1600		15:00:00	设备报停	5.240	合格
1601		16:00:00	设备报停	5.351	合格
1602		17:00:00	设备报停	6.106	合格
1603		18:00:00	设备报停	6.031	合格
1604		19:00:00	设备报停	6.070	合格
1605		20:00:00	设备报停	5.410	合格
1606		21:00:00	设备报停	5.897	合格
1607	22:00:00	设备报停	5.648	合格	
1608	23:00:00	设备报停	5.627	合格	
1609	2024年3月8日	0:00:00	设备报停	5.383	合格
1610		1:00:00	设备报停	5.858	合格
1611		2:00:00	设备报停	6.088	合格
1612		3:00:00	设备报停	5.924	合格
1613		4:00:00	设备报停	5.681	合格
1614		5:00:00	设备报停	5.436	合格
1615		6:00:00	设备报停	5.581	合格
1616		7:00:00	设备报停	5.616	合格
1617		8:00:00	设备报停	5.401	合格
1618		9:00:00	设备报停	5.289	合格
1619		10:00:00	设备报停	5.691	合格
1620		11:00:00	设备报停	5.730	合格
1621		12:00:00	设备报停	5.769	合格
1622		13:00:00	设备报停	5.709	合格
1623		14:00:00	设备报停	5.866	合格
1624		15:00:00	设备报停	5.765	合格
1625		16:00:00	设备报停	5.759	合格
1626		17:00:00	设备报停	5.759	合格
1627		18:00:00	设备报停	6.147	合格
1628		19:00:00	设备报停	6.050	合格
1629		20:00:00	设备报停	5.273	合格
1630		21:00:00	设备报停	5.410	合格
1631		22:00:00	设备报停	5.123	合格
1632		23:00:00	设备报停	5.285	合格
1633	2024年3月9日	0:00:00	设备报停	5.310	合格
1634		1:00:00	设备报停	5.164	合格
1635		2:00:00	设备报停	5.184	合格
1636		3:00:00	设备报停	5.233	合格
1637		4:00:00	设备报停	5.197	合格
1638	5:00:00	设备报停	5.406	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
1639	2024年3月9日	6:00:00	设备报停	5.302	合格
1640		7:00:00	设备报停	5.479	合格
1641		8:00:00	设备报停	5.021	合格
1642		9:00:00	设备报停	4.953	合格
1643		10:00:00	设备报停	5.010	合格
1644		11:00:00	设备报停	5.187	合格
1645		12:00:00	设备报停	5.405	合格
1646		13:00:00	设备报停	5.489	合格
1647		14:00:00	设备报停	5.330	合格
1648		15:00:00	设备报停	5.160	合格
1649		16:00:00	设备报停	5.119	合格
1650		17:00:00	设备报停	5.226	合格
1651		18:00:00	设备报停	5.499	合格
1652		19:00:00	设备报停	5.412	合格
1653		20:00:00	设备报停	4.940	合格
1654		21:00:00	设备报停	5.522	合格
1655		22:00:00	设备报停	6.025	合格
1656	23:00:00	设备报停	7.306	合格	
1657	2024年3月10日	0:00:00	设备报停	7.345	合格
1658		1:00:00	设备报停	7.167	合格
1659		2:00:00	设备报停	7.268	合格
1660		3:00:00	设备报停	7.099	合格
1661		4:00:00	设备报停	7.055	合格
1662		5:00:00	设备报停	7.021	合格
1663		6:00:00	设备报停	6.757	合格
1664		7:00:00	设备报停	6.864	合格
1665		8:00:00	设备报停	6.104	合格
1666		9:00:00	设备报停	5.714	合格
1667		10:00:00	设备报停	5.782	合格
1668		11:00:00	设备报停	5.951	合格
1669		12:00:00	设备报停	6.074	合格
1670		13:00:00	设备报停	6.002	合格
1671		14:00:00	设备报停	5.946	合格
1672		15:00:00	设备报停	5.553	合格
1673		16:00:00	设备报停	5.633	合格
1674	17:00:00	设备报停	7.128	合格	
1675	18:00:00	设备报停	7.306	合格	
1676	19:00:00	设备报停	6.714	合格	
1677	20:00:00	设备报停	5.887	合格	
1678	21:00:00	设备报停	5.924	合格	
1679	22:00:00	设备报停	6.280	合格	
1680	23:00:00	设备报停	7.442	合格	
1681	2024年3月11日	0:00:00	设备报停	7.403	合格
1682		1:00:00	设备报停	7.266	合格
1683		2:00:00	设备报停	7.072	合格
1684		3:00:00	设备报停	7.002	合格
1685		4:00:00	设备报停	7.063	合格
1686		5:00:00	设备报停	6.946	合格
1687		6:00:00	设备报停	6.783	合格
1688		7:00:00	设备报停	6.755	合格
1689		8:00:00	设备报停	5.842	合格
1690		9:00:00	设备报停	5.799	合格
1691	10:00:00	设备报停	6.196	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
1692	2024年3月11日	11:00:00	设备报停	6.293	合格
1693		12:00:00	设备报停	7.603	合格
1694		13:00:00	设备报停	7.073	合格
1695		14:00:00	设备报停	6.439	合格
1696		15:00:00	设备报停	5.873	合格
1697		16:00:00	设备报停	5.957	合格
1698		17:00:00	设备报停	6.209	合格
1699		18:00:00	设备报停	6.259	合格
1700		19:00:00	设备报停	6.122	合格
1701		20:00:00	设备报停	5.562	合格
1702		21:00:00	设备报停	5.948	合格
1703		22:00:00	设备报停	5.969	合格
1704		23:00:00	设备报停	6.066	合格
1705		2024年3月12日	0:00:00	设备报停	6.012
1706	1:00:00		设备报停	6.195	合格
1707	2:00:00		设备报停	6.173	合格
1708	3:00:00		设备报停	6.212	合格
1709	4:00:00		设备报停	6.219	合格
1710	5:00:00		设备报停	6.252	合格
1711	6:00:00		设备报停	6.062	合格
1712	7:00:00		设备报停	6.117	合格
1713	8:00:00		设备报停	5.653	合格
1714	9:00:00		设备报停	5.616	合格
1715	10:00:00		设备报停	5.566	合格
1716	11:00:00		设备报停	5.951	合格
1717	12:00:00		设备报停	6.120	合格
1718	13:00:00		设备报停	6.235	合格
1719	14:00:00		设备报停	6.264	合格
1720	15:00:00		设备报停	4.731	合格
1721	16:00:00		设备报停	6.253	合格
1722	17:00:00		设备报停	设备校准	合格
1723	18:00:00		设备报停	设备校准	合格
1724	19:00:00		设备报停	16.694	合格
1725	20:00:00		设备报停	5.547	合格
1726	21:00:00		设备报停	5.683	合格
1727	22:00:00		设备报停	5.616	合格
1728	23:00:00		设备报停	5.689	合格
1729	2024年3月13日	0:00:00	设备报停	5.577	合格
1730		1:00:00	设备报停	5.628	合格
1731		2:00:00	设备报停	5.998	合格
1732		3:00:00	设备报停	6.104	合格
1733		4:00:00	设备报停	5.968	合格
1734		5:00:00	设备报停	6.160	合格
1735		6:00:00	设备报停	6.386	合格
1736		7:00:00	设备报停	6.379	合格
1737		8:00:00	设备报停	5.937	合格
1738		9:00:00	设备报停	5.882	合格
1739		10:00:00	设备报停	6.025	合格
1740		11:00:00	设备报停	6.277	合格
1741		12:00:00	设备报停	6.339	合格
1742		13:00:00	设备报停	6.198	合格
1743		14:00:00	设备报停	5.867	合格
1744		15:00:00	设备报停	5.730	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
1745	2024年3月13日	16:00:00	设备报停	5.917	合格
1746		17:00:00	设备报停	5.953	合格
1747		18:00:00	设备报停	5.829	合格
1748		19:00:00	设备报停	5.821	合格
1749		20:00:00	设备报停	5.274	合格
1750		21:00:00	设备报停	5.686	合格
1751		22:00:00	设备报停	5.900	合格
1752		23:00:00	设备报停	5.955	合格
1753		2024年3月14日	0:00:00	设备报停	5.709
1754	1:00:00		设备报停	5.745	合格
1755	2:00:00		设备报停	5.813	合格
1756	3:00:00		设备报停	5.659	合格
1757	4:00:00		设备报停	5.977	合格
1758	5:00:00		设备报停	6.288	合格
1759	6:00:00		设备报停	6.121	合格
1760	7:00:00		设备报停	5.987	合格
1761	8:00:00		设备报停	6.101	合格
1762	9:00:00		设备报停	5.663	合格
1763	10:00:00		设备报停	5.633	合格
1764	11:00:00		设备报停	5.943	合格
1765	12:00:00		设备报停	5.727	合格
1766	13:00:00		设备报停	5.715	合格
1767	14:00:00		设备报停	5.735	合格
1768	15:00:00		设备报停	5.650	合格
1769	16:00:00		设备报停	5.745	合格
1770	17:00:00		设备报停	5.780	合格
1771	18:00:00		设备报停	6.162	合格
1772	19:00:00		设备报停	6.174	合格
1773	20:00:00	设备报停	5.701	合格	
1774	21:00:00	设备报停	6.183	合格	
1775	22:00:00	设备报停	6.133	合格	
1776	23:00:00	设备报停	6.151	合格	
1777	2024年3月15日	0:00:00	设备报停	5.877	合格
1778		1:00:00	设备报停	5.983	合格
1779		2:00:00	设备报停	6.103	合格
1780		3:00:00	设备报停	6.147	合格
1781		4:00:00	设备报停	5.816	合格
1782		5:00:00	设备报停	5.869	合格
1783		6:00:00	设备报停	5.817	合格
1784		7:00:00	设备报停	5.790	合格
1785		8:00:00	设备报停	5.409	合格
1786		9:00:00	设备报停	5.433	合格
1787		10:00:00	设备报停	5.583	合格
1788		11:00:00	设备报停	5.659	合格
1789		12:00:00	设备报停	6.040	合格
1790		13:00:00	设备报停	6.302	合格
1791		14:00:00	设备报停	7.693	合格
1792		15:00:00	设备报停	7.183	合格
1793		16:00:00	设备报停	6.635	合格
1794		17:00:00	设备报停	6.259	合格
1795		18:00:00	设备报停	6.460	合格
1796		19:00:00	设备报停	6.455	合格
1797	20:00:00	设备报停	5.766	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
1798	2024年3月15日	21:00:00	设备报停	6.299	合格
1799		22:00:00	设备报停	6.139	合格
1800		23:00:00	设备报停	6.109	合格
1801	2024年3月16日	0:00:00	设备报停	5.930	合格
1802		1:00:00	设备报停	6.113	合格
1803		2:00:00	设备报停	6.216	合格
1804		3:00:00	设备报停	6.105	合格
1805		4:00:00	设备报停	5.919	合格
1806		5:00:00	设备报停	5.905	合格
1807		6:00:00	设备报停	5.807	合格
1808		7:00:00	设备报停	6.101	合格
1809		8:00:00	设备报停	6.536	合格
1810		9:00:00	设备报停	6.503	合格
1811		10:00:00	设备报停	6.295	合格
1812		11:00:00	设备报停	6.265	合格
1813		12:00:00	设备报停	5.929	合格
1814		13:00:00	设备报停	5.657	合格
1815		14:00:00	设备报停	5.675	合格
1816		15:00:00	设备报停	5.858	合格
1817		16:00:00	设备报停	5.740	合格
1818		17:00:00	设备报停	6.005	合格
1819		18:00:00	设备报停	5.917	合格
1820		19:00:00	设备报停	5.977	合格
1821		20:00:00	设备报停	5.638	合格
1822		21:00:00	设备报停	5.970	合格
1823		22:00:00	设备报停	6.938	合格
1824		23:00:00	设备报停	7.027	合格
1825	2024年3月17日	0:00:00	设备报停	6.338	合格
1826		1:00:00	设备报停	6.386	合格
1827		2:00:00	设备报停	6.119	合格
1828		3:00:00	设备报停	6.200	合格
1829		4:00:00	设备报停	6.183	合格
1830		5:00:00	设备报停	6.254	合格
1831		6:00:00	设备报停	5.833	合格
1832		7:00:00	设备报停	6.140	合格
1833		8:00:00	设备报停	5.521	合格
1834		9:00:00	设备报停	5.434	合格
1835		10:00:00	设备报停	7.013	合格
1836		11:00:00	设备报停	6.835	合格
1837		12:00:00	设备报停	6.797	合格
1838		13:00:00	设备报停	6.580	合格
1839		14:00:00	设备报停	6.533	合格
1840		15:00:00	设备报停	6.428	合格
1841		16:00:00	设备报停	6.614	合格
1842		17:00:00	设备报停	6.490	合格
1843		18:00:00	设备报停	6.058	合格
1844		19:00:00	设备报停	6.185	合格
1845		20:00:00	设备报停	5.554	合格
1846		21:00:00	设备报停	6.113	合格
1847		22:00:00	设备报停	6.105	合格
1848		23:00:00	设备报停	6.120	合格
1849	2024年3月18日	0:00:00	设备报停	5.877	合格
1850		1:00:00	设备报停	6.122	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
1851	2024年3月18日	2:00:00	设备报停	6.215	合格
1852		3:00:00	设备报停	6.012	合格
1853		4:00:00	设备报停	5.708	合格
1854		5:00:00	设备报停	5.944	合格
1855		6:00:00	设备报停	5.953	合格
1856		7:00:00	设备报停	5.764	合格
1857		8:00:00	设备报停	5.477	合格
1858		9:00:00	设备报停	5.555	合格
1859		10:00:00	设备报停	5.703	合格
1860		11:00:00	设备报停	5.764	合格
1861		12:00:00	设备报停	5.961	合格
1862		13:00:00	设备报停	5.836	合格
1863		14:00:00	设备报停	6.997	合格
1864		15:00:00	设备报停	6.576	合格
1865		16:00:00	设备报停	6.425	合格
1866		17:00:00	设备报停	7.479	合格
1867		18:00:00	设备报停	7.099	合格
1868		19:00:00	设备报停	6.755	合格
1869		20:00:00	设备报停	6.130	合格
1870		21:00:00	设备报停	6.584	合格
1871		22:00:00	设备报停	6.604	合格
1872		23:00:00	设备报停	6.780	合格
1873		2024年3月19日	0:00:00	设备报停	6.620
1874	1:00:00		设备报停	6.097	合格
1875	2:00:00		设备报停	6.252	合格
1876	3:00:00		设备报停	6.232	合格
1877	4:00:00		设备报停	6.158	合格
1878	5:00:00		设备报停	6.134	合格
1879	6:00:00		设备报停	5.994	合格
1880	7:00:00		设备报停	5.894	合格
1881	8:00:00		设备报停	6.038	合格
1882	9:00:00		设备报停	5.631	合格
1883	10:00:00		设备报停	5.602	合格
1884	11:00:00		设备报停	5.444	合格
1885	12:00:00		设备报停	5.485	合格
1886	13:00:00		设备报停	6.381	合格
1887	14:00:00		设备报停	28.115	合格
1888	15:00:00		设备报停	6.814	合格
1889	16:00:00		设备报停	6.075	合格
1890	17:00:00		设备报停	6.282	合格
1891	18:00:00		设备报停	6.329	合格
1892	19:00:00		设备报停	6.104	合格
1893	20:00:00		设备报停	5.890	合格
1894	21:00:00		设备报停	6.540	合格
1895	22:00:00		设备报停	6.463	合格
1896	23:00:00	设备报停	6.033	合格	
1897	2024年3月20日	0:00:00	设备报停	6.241	合格
1898		1:00:00	设备报停	6.583	合格
1899		2:00:00	设备报停	6.724	合格
1900		3:00:00	设备报停	6.431	合格
1901		4:00:00	设备报停	6.466	合格
1902		5:00:00	设备报停	6.534	合格
1903		6:00:00	设备报停	5.996	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定	
			检测值	检测值		
1904	2024年3月20日	7:00:00	设备报停	6.400	合格	
1905		8:00:00	设备报停	5.735	合格	
1906		9:00:00	设备报停	5.591	合格	
1907		10:00:00	设备报停	5.903	合格	
1908		11:00:00	设备报停	6.005	合格	
1909		12:00:00	设备报停	6.097	合格	
1910		13:00:00	设备报停	6.362	合格	
1911		14:00:00	设备报停	6.340	合格	
1912		15:00:00	设备报停	6.051	合格	
1913		16:00:00	设备报停	5.841	合格	
1914		17:00:00	设备报停	5.786	合格	
1915		18:00:00	设备报停	5.783	合格	
1916		19:00:00	设备报停	6.009	合格	
1917		20:00:00	设备报停	5.241	合格	
1918		21:00:00	设备报停	5.824	合格	
1919		22:00:00	设备报停	5.801	合格	
1920		23:00:00	设备报停	5.784	合格	
1921		2024年3月21日	0:00:00	设备报停	5.583	合格
1922			1:00:00	设备报停	5.763	合格
1923			2:00:00	设备报停	5.866	合格
1924	3:00:00		设备报停	5.725	合格	
1925	4:00:00		设备报停	5.821	合格	
1926	5:00:00		设备报停	5.856	合格	
1927	6:00:00		设备报停	5.770	合格	
1928	7:00:00		设备报停	5.968	合格	
1929	8:00:00		设备报停	5.580	合格	
1930	9:00:00		设备报停	5.479	合格	
1931	10:00:00		设备报停	5.422	合格	
1932	11:00:00		设备报停	5.427	合格	
1933	12:00:00		设备报停	5.806	合格	
1934	13:00:00		设备报停	6.104	合格	
1935	14:00:00		设备报停	5.983	合格	
1936	15:00:00		设备报停	5.623	合格	
1937	16:00:00		设备报停	5.622	合格	
1938	17:00:00		设备报停	5.880	合格	
1939	18:00:00		设备报停	5.900	合格	
1940	19:00:00		设备报停	5.935	合格	
1941	20:00:00		设备报停	5.224	合格	
1942	21:00:00		设备报停	5.825	合格	
1943	22:00:00		设备报停	5.824	合格	
1944	23:00:00		设备报停	5.764	合格	
1945	2024年3月22日	0:00:00	设备报停	5.816	合格	
1946		1:00:00	设备报停	5.779	合格	
1947		2:00:00	设备报停	5.982	合格	
1948		3:00:00	设备报停	5.921	合格	
1949		4:00:00	设备报停	5.897	合格	
1950		5:00:00	设备报停	5.797	合格	
1951		6:00:00	设备报停	5.663	合格	
1952		7:00:00	设备报停	5.735	合格	
1953		8:00:00	设备报停	5.505	合格	
1954		9:00:00	设备报停	5.144	合格	
1955		10:00:00	设备报停	6.020	合格	
1956		11:00:00	设备报停	6.353	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
1957	2024年3月22日	12:00:00	设备报停	7.497	合格
1958		13:00:00	设备报停	6.953	合格
1959		14:00:00	设备报停	6.428	合格
1960		15:00:00	设备报停	5.943	合格
1961		16:00:00	设备报停	5.961	合格
1962		17:00:00	设备报停	6.113	合格
1963		18:00:00	设备报停	6.309	合格
1964		19:00:00	设备报停	6.110	合格
1965		20:00:00	设备报停	5.638	合格
1966		21:00:00	设备报停	6.056	合格
1967		22:00:00	设备报停	6.073	合格
1968		23:00:00	设备报停	6.088	合格
1969	2024年3月23日	0:00:00	设备报停	5.985	合格
1970		1:00:00	设备报停	6.138	合格
1971		2:00:00	设备报停	5.938	合格
1972		3:00:00	设备报停	5.924	合格
1973		4:00:00	设备报停	5.933	合格
1974		5:00:00	设备报停	6.165	合格
1975		6:00:00	设备报停	6.110	合格
1976		7:00:00	设备报停	5.982	合格
1977		8:00:00	设备报停	5.721	合格
1978		9:00:00	设备报停	5.580	合格
1979		10:00:00	设备报停	5.764	合格
1980		11:00:00	设备报停	5.645	合格
1981		12:00:00	设备报停	6.062	合格
1982		13:00:00	设备报停	6.243	合格
1983		14:00:00	设备报停	6.387	合格
1984		15:00:00	设备报停	5.917	合格
1985		16:00:00	设备报停	5.971	合格
1986		17:00:00	设备报停	6.236	合格
1987		18:00:00	设备报停	6.340	合格
1988		19:00:00	设备报停	6.195	合格
1989		20:00:00	设备报停	5.614	合格
1990		21:00:00	设备报停	6.216	合格
1991		22:00:00	设备报停	6.626	合格
1992		23:00:00	设备报停	7.220	合格
1993	2024年3月24日	0:00:00	设备报停	6.364	合格
1994		1:00:00	设备报停	6.260	合格
1995		2:00:00	设备报停	6.339	合格
1996		3:00:00	设备报停	6.217	合格
1997		4:00:00	设备报停	6.029	合格
1998		5:00:00	设备报停	6.131	合格
1999		6:00:00	设备报停	5.871	合格
2000		7:00:00	设备报停	5.801	合格
2001		8:00:00	设备报停	5.238	合格
2002		9:00:00	设备报停	5.257	合格
2003		10:00:00	设备报停	5.377	合格
2004		11:00:00	设备报停	5.780	合格
2005		12:00:00	设备报停	5.823	合格
2006		13:00:00	设备报停	5.770	合格
2007		14:00:00	设备报停	5.766	合格
2008		15:00:00	设备报停	5.411	合格
2009		16:00:00	设备报停	5.518	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
2010	2024年3月24日	17:00:00	设备报停	5.698	合格
2011		18:00:00	设备报停	5.674	合格
2012		19:00:00	设备报停	5.641	合格
2013		20:00:00	设备报停	5.011	合格
2014		21:00:00	设备报停	5.570	合格
2015		22:00:00	设备报停	5.396	合格
2016		23:00:00	设备报停	5.462	合格
2017	2024年3月25日	0:00:00	设备报停	5.336	合格
2018		1:00:00	设备报停	5.611	合格
2019		2:00:00	设备报停	5.423	合格
2020		3:00:00	设备报停	5.359	合格
2021		4:00:00	设备报停	5.325	合格
2022		5:00:00	设备报停	5.526	合格
2023		6:00:00	设备报停	5.339	合格
2024		7:00:00	设备报停	5.751	合格
2025		8:00:00	设备报停	5.233	合格
2026		9:00:00	设备报停	5.240	合格
2027		10:00:00	设备报停	5.394	合格
2028		11:00:00	设备报停	5.419	合格
2029		12:00:00	设备报停	5.710	合格
2030		13:00:00	设备报停	5.770	合格
2031		14:00:00	设备报停	5.580	合格
2032		15:00:00	设备报停	5.373	合格
2033		16:00:00	设备报停	5.258	合格
2034		17:00:00	设备报停	5.464	合格
2035		18:00:00	设备报停	5.460	合格
2036		19:00:00	设备报停	5.531	合格
2037		20:00:00	设备报停	5.070	合格
2038		21:00:00	设备报停	5.537	合格
2039		22:00:00	设备报停	5.509	合格
2040		23:00:00	设备报停	5.529	合格
2041	2024年3月26日	0:00:00	设备报停	5.475	合格
2042		1:00:00	设备报停	6.664	合格
2043		2:00:00	设备报停	7.855	合格
2044		3:00:00	设备报停	7.231	合格
2045		4:00:00	设备报停	7.051	合格
2046		5:00:00	设备报停	7.082	合格
2047		6:00:00	设备报停	6.786	合格
2048		7:00:00	设备报停	6.696	合格
2049		8:00:00	设备报停	6.366	合格
2050		9:00:00	设备报停	6.071	合格
2051		10:00:00	设备报停	6.375	合格
2052		11:00:00	设备报停	6.333	合格
2053		12:00:00	设备报停	6.452	合格
2054		13:00:00	设备报停	6.501	合格
2055		14:00:00	设备报停	21.446	合格
2056		15:00:00	设备报停	5.703	合格
2057		16:00:00	设备报停	5.704	合格
2058		17:00:00	设备报停	5.938	合格
2059		18:00:00	设备报停	6.142	合格
2060		19:00:00	设备报停	6.030	合格
2061		20:00:00	设备报停	5.652	合格
2062	21:00:00	设备报停	6.037	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
2063	2024年3月26日	22:00:00	设备报停	5.878	合格
2064		23:00:00	设备报停	5.991	合格
2065		2024年3月27日	0:00:00	设备报停	5.796
2066	1:00:00		设备报停	5.883	合格
2067	2:00:00		设备报停	6.075	合格
2068	3:00:00		设备报停	6.109	合格
2069	4:00:00		设备报停	6.104	合格
2070	5:00:00		设备报停	5.923	合格
2071	6:00:00		设备报停	5.889	合格
2072	7:00:00		设备报停	5.903	合格
2073	8:00:00		设备报停	5.525	合格
2074	9:00:00		设备报停	5.521	合格
2075	10:00:00		设备报停	5.573	合格
2076	11:00:00		设备报停	5.334	合格
2077	12:00:00		设备报停	5.493	合格
2078	13:00:00		设备报停	5.469	合格
2079	14:00:00		设备报停	5.722	合格
2080	15:00:00		设备报停	5.488	合格
2081	16:00:00		设备报停	5.538	合格
2082	17:00:00		设备报停	5.744	合格
2083	18:00:00		设备报停	6.085	合格
2084	19:00:00		设备报停	5.951	合格
2085	20:00:00		设备报停	5.815	合格
2086	21:00:00		设备报停	5.947	合格
2087	22:00:00		设备报停	5.928	合格
2088	23:00:00	设备报停	6.013	合格	
2089	2024年3月28日	0:00:00	设备报停	5.867	合格
2090		1:00:00	设备报停	6.405	合格
2091		2:00:00	设备报停	6.687	合格
2092		3:00:00	设备报停	6.582	合格
2093		4:00:00	设备报停	6.655	合格
2094		5:00:00	设备报停	6.635	合格
2095		6:00:00	设备报停	5.966	合格
2096		7:00:00	设备报停	6.699	合格
2097		8:00:00	设备报停	6.163	合格
2098		9:00:00	设备报停	6.211	合格
2099		10:00:00	设备报停	6.355	合格
2100		11:00:00	设备报停	5.980	合格
2101		12:00:00	设备报停	5.855	合格
2102		13:00:00	设备报停	6.042	合格
2103		14:00:00	设备报停	5.869	合格
2104		15:00:00	设备报停	5.642	合格
2105		16:00:00	设备报停	5.530	合格
2106		17:00:00	设备报停	5.559	合格
2107		18:00:00	设备报停	5.898	合格
2108		19:00:00	设备报停	5.773	合格
2109		20:00:00	设备报停	5.208	合格
2110		21:00:00	设备报停	5.733	合格
2111		22:00:00	设备报停	5.663	合格
2112		23:00:00	设备报停	5.935	合格
2113	2024年3月29日	0:00:00	设备报停	5.718	合格
2114		1:00:00	设备报停	5.915	合格
2115		2:00:00	设备报停	6.014	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
2116	2024年3月29日	3:00:00	设备报停	5.680	合格
2117		4:00:00	设备报停	5.897	合格
2118		5:00:00	设备报停	5.788	合格
2119		6:00:00	设备报停	5.477	合格
2120		7:00:00	设备报停	5.660	合格
2121		8:00:00	设备报停	5.299	合格
2122		9:00:00	设备报停	5.297	合格
2123		10:00:00	设备报停	5.449	合格
2124		11:00:00	设备报停	5.485	合格
2125		12:00:00	设备报停	5.554	合格
2126		13:00:00	设备报停	5.643	合格
2127		14:00:00	设备报停	5.629	合格
2128		15:00:00	设备报停	5.485	合格
2129		16:00:00	设备报停	5.482	合格
2130		17:00:00	设备报停	5.797	合格
2131		18:00:00	设备报停	6.099	合格
2132		19:00:00	设备报停	5.877	合格
2133		20:00:00	设备报停	5.285	合格
2134		21:00:00	设备报停	5.539	合格
2135		22:00:00	设备报停	5.605	合格
2136	23:00:00	设备报停	5.669	合格	
2137	2024年3月30日	0:00:00	设备报停	5.540	合格
2138		1:00:00	设备报停	5.490	合格
2139		2:00:00	设备报停	5.513	合格
2140		3:00:00	设备报停	5.396	合格
2141		4:00:00	设备报停	5.462	合格
2142		5:00:00	设备报停	5.406	合格
2143		6:00:00	设备报停	5.192	合格
2144		7:00:00	设备报停	5.363	合格
2145		8:00:00	设备报停	5.173	合格
2146		9:00:00	设备报停	5.061	合格
2147		10:00:00	设备报停	5.455	合格
2148		11:00:00	设备报停	6.213	合格
2149		12:00:00	设备报停	6.378	合格
2150		13:00:00	设备报停	6.181	合格
2151		14:00:00	设备报停	5.987	合格
2152		15:00:00	设备报停	5.806	合格
2153		16:00:00	设备报停	5.767	合格
2154		17:00:00	设备报停	5.912	合格
2155		18:00:00	设备报停	5.733	合格
2156		19:00:00	设备报停	5.654	合格
2157	20:00:00	设备报停	5.190	合格	
2158	21:00:00	设备报停	5.414	合格	
2159	22:00:00	设备报停	5.584	合格	
2160	23:00:00	设备报停	5.515	合格	
2161	2024年3月31日	0:00:00	设备报停	5.584	合格
2162		1:00:00	设备报停	5.591	合格
2163		2:00:00	设备报停	5.696	合格
2164		3:00:00	设备报停	5.538	合格
2165		4:00:00	设备报停	5.509	合格
2166		5:00:00	设备报停	5.670	合格
2167		6:00:00	设备报停	5.599	合格
2168	7:00:00	设备报停	5.387	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
2169	2024年3月31日	8:00:00	设备报停	5.072	合格
2170		9:00:00	设备报停	5.229	合格
2171		10:00:00	设备报停	5.547	合格
2172		11:00:00	设备报停	5.765	合格
2173		12:00:00	设备报停	6.067	合格
2174		13:00:00	设备报停	5.902	合格
2175		14:00:00	设备报停	5.679	合格
2176		15:00:00	设备报停	5.715	合格
2177		16:00:00	设备报停	5.605	合格
2178		17:00:00	设备报停	5.855	合格
2179		18:00:00	设备报停	5.695	合格
2180		19:00:00	设备报停	5.590	合格
2181		20:00:00	设备报停	4.867	合格
2182		21:00:00	设备报停	5.673	合格
2183		22:00:00	设备报停	5.648	合格
2184	23:00:00	设备报停	6.075	合格	
2185	2024年4月1日	0:00:00	设备报停	5.826	合格
2186		1:00:00	设备报停	5.864	合格
2187		2:00:00	设备报停	5.967	合格
2188		3:00:00	设备报停	5.680	合格
2189		4:00:00	设备报停	5.752	合格
2190		5:00:00	设备报停	5.667	合格
2191		6:00:00	设备报停	5.622	合格
2192		7:00:00	设备报停	5.627	合格
2193		8:00:00	设备报停	4.969	合格
2194		9:00:00	设备报停	5.011	合格
2195		10:00:00	设备报停	5.890	合格
2196		11:00:00	设备报停	7.229	合格
2197		12:00:00	设备报停	6.503	合格
2198		13:00:00	设备报停	6.413	合格
2199		14:00:00	设备报停	6.233	合格
2200	15:00:00	设备报停	5.613	合格	
2201	16:00:00	设备报停	5.693	合格	
2202	17:00:00	设备报停	5.787	合格	
2203	18:00:00	设备报停	5.984	合格	
2204	19:00:00	设备报停	5.567	合格	
2205	20:00:00	设备报停	5.212	合格	
2206	21:00:00	设备报停	5.853	合格	
2207	22:00:00	设备报停	5.863	合格	
2208	23:00:00	设备报停	5.410	合格	
2209	2024年4月2日	0:00:00	设备报停	5.319	合格
2210		1:00:00	设备报停	5.677	合格
2211		2:00:00	设备报停	5.872	合格
2212		3:00:00	设备报停	5.749	合格
2213		4:00:00	设备报停	5.856	合格
2214		5:00:00	设备报停	5.871	合格
2215		6:00:00	设备报停	5.456	合格
2216		7:00:00	设备报停	5.475	合格
2217		8:00:00	设备报停	6.020	合格
2218		9:00:00	设备报停	6.125	合格
2219		10:00:00	设备报停	5.516	合格
2220		11:00:00	设备报停	5.516	合格
2221		12:00:00	设备报停	5.931	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
2222	2024年4月2日	13:00:00	设备报停	41.569	合格
2223		14:00:00	设备报停	7.358	合格
2224		15:00:00	设备报停	7.006	合格
2225		16:00:00	设备报停	6.177	合格
2226		17:00:00	设备报停	5.612	合格
2227		18:00:00	设备报停	5.808	合格
2228		19:00:00	设备报停	5.966	合格
2229		20:00:00	设备报停	5.188	合格
2230		21:00:00	设备报停	5.576	合格
2231		22:00:00	设备报停	6.507	合格
2232		23:00:00	设备报停	6.954	合格
2233		2024年4月3日	0:00:00	设备报停	6.947
2234	1:00:00		设备报停	6.616	合格
2235	2:00:00		设备报停	6.556	合格
2236	3:00:00		设备报停	6.506	合格
2237	4:00:00		设备报停	6.349	合格
2238	5:00:00		设备报停	6.448	合格
2239	6:00:00		设备报停	6.273	合格
2240	7:00:00		设备报停	6.227	合格
2241	8:00:00		设备报停	6.047	合格
2242	9:00:00		设备报停	5.978	合格
2243	10:00:00		设备报停	6.109	合格
2244	11:00:00		设备报停	6.057	合格
2245	12:00:00		设备报停	6.313	合格
2246	13:00:00		设备报停	6.448	合格
2247	14:00:00		设备报停	6.407	合格
2248	15:00:00		设备报停	5.786	合格
2249	16:00:00		设备报停	5.723	合格
2250	17:00:00		设备报停	5.920	合格
2251	18:00:00		设备报停	5.986	合格
2252	19:00:00		设备报停	5.836	合格
2253	20:00:00		设备报停	5.750	合格
2254	21:00:00		设备报停	6.326	合格
2255	22:00:00		设备报停	6.328	合格
2256	23:00:00		设备报停	6.286	合格
2257	2024年4月4日	0:00:00	设备报停	6.095	合格
2258		1:00:00	设备报停	6.251	合格
2259		2:00:00	设备报停	6.403	合格
2260		3:00:00	设备报停	6.479	合格
2261		4:00:00	设备报停	6.385	合格
2262		5:00:00	设备报停	6.291	合格
2263		6:00:00	设备报停	6.336	合格
2264		7:00:00	设备报停	6.061	合格
2265		8:00:00	设备报停	5.971	合格
2266		9:00:00	设备报停	5.802	合格
2267		10:00:00	设备报停	5.749	合格
2268		11:00:00	设备报停	5.711	合格
2269		12:00:00	设备报停	5.693	合格
2270		13:00:00	设备报停	5.667	合格
2271		14:00:00	设备报停	5.633	合格
2272		15:00:00	设备报停	5.588	合格
2273		16:00:00	设备报停	5.410	合格
2274		17:00:00	设备报停	5.359	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
2275	2024年4月4日	18:00:00	设备报停	5.442	合格
2276		19:00:00	设备报停	5.414	合格
2277		20:00:00	设备报停	5.474	合格
2278		21:00:00	设备报停	5.304	合格
2279		22:00:00	设备报停	5.312	合格
2280		23:00:00	设备报停	5.470	合格
2281	2024年4月5日	0:00:00	设备报停	5.562	合格
2282		1:00:00	设备报停	5.611	合格
2283		2:00:00	设备报停	5.535	合格
2284		3:00:00	设备报停	5.584	合格
2285		4:00:00	设备报停	5.593	合格
2286		5:00:00	设备报停	5.635	合格
2287		6:00:00	设备报停	5.670	合格
2288		7:00:00	设备报停	5.475	合格
2289		8:00:00	设备报停	5.370	合格
2290		9:00:00	设备报停	5.520	合格
2291		10:00:00	设备报停	5.711	合格
2292		11:00:00	设备报停	5.486	合格
2293		12:00:00	设备报停	5.358	合格
2294		13:00:00	设备报停	5.447	合格
2295		14:00:00	设备报停	5.658	合格
2296		15:00:00	设备报停	5.208	合格
2297		16:00:00	设备报停	5.284	合格
2298		17:00:00	设备报停	5.452	合格
2299		18:00:00	设备报停	5.529	合格
2300		19:00:00	设备报停	5.380	合格
2301		20:00:00	设备报停	4.917	合格
2302		21:00:00	设备报停	5.310	合格
2303		22:00:00	设备报停	5.662	合格
2304		23:00:00	设备报停	5.617	合格
2305	2024年4月6日	0:00:00	设备报停	5.579	合格
2306		1:00:00	设备报停	5.555	合格
2307		2:00:00	设备报停	5.675	合格
2308		3:00:00	设备报停	5.550	合格
2309		4:00:00	设备报停	5.516	合格
2310		5:00:00	设备报停	5.517	合格
2311		6:00:00	设备报停	5.368	合格
2312		7:00:00	设备报停	5.560	合格
2313		8:00:00	设备报停	5.055	合格
2314		9:00:00	设备报停	5.097	合格
2315		10:00:00	设备报停	6.171	合格
2316		11:00:00	设备报停	6.857	合格
2317		12:00:00	设备报停	6.590	合格
2318		13:00:00	设备报停	6.317	合格
2319		14:00:00	设备报停	6.324	合格
2320		15:00:00	设备报停	5.863	合格
2321		16:00:00	设备报停	5.827	合格
2322		17:00:00	设备报停	5.766	合格
2323		18:00:00	设备报停	5.936	合格
2324		19:00:00	设备报停	6.048	合格
2325		20:00:00	设备报停	5.459	合格
2326		21:00:00	设备报停	5.997	合格
2327	22:00:00	设备报停	6.454	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
2328	2024年4月6日	23:00:00	设备报停	6.225	合格
2329	2024年4月7日	0:00:00	设备报停	6.026	合格
2330		1:00:00	设备报停	5.804	合格
2331		2:00:00	设备报停	5.789	合格
2332		3:00:00	设备报停	5.809	合格
2333		4:00:00	设备报停	5.785	合格
2334		5:00:00	设备报停	5.824	合格
2335		6:00:00	设备报停	5.448	合格
2336		7:00:00	设备报停	5.227	合格
2337		8:00:00	设备报停	5.138	合格
2338		9:00:00	设备报停	5.042	合格
2339		10:00:00	设备报停	5.365	合格
2340		11:00:00	设备报停	5.704	合格
2341		12:00:00	设备报停	5.755	合格
2342		13:00:00	设备报停	5.829	合格
2343		14:00:00	设备报停	5.884	合格
2344		15:00:00	设备报停	5.506	合格
2345		16:00:00	设备报停	5.423	合格
2346		17:00:00	设备报停	5.575	合格
2347		18:00:00	设备报停	5.777	合格
2348		19:00:00	设备报停	5.784	合格
2349		20:00:00	设备报停	5.510	合格
2350		21:00:00	设备报停	5.756	合格
2351		22:00:00	设备报停	5.845	合格
2352	23:00:00	设备报停	5.897	合格	
2353	2024年4月8日	0:00:00	设备报停	5.554	合格
2354		1:00:00	设备报停	5.750	合格
2355		2:00:00	设备报停	5.741	合格
2356		3:00:00	设备报停	5.671	合格
2357		4:00:00	设备报停	5.714	合格
2358		5:00:00	设备报停	5.624	合格
2359		6:00:00	设备报停	5.458	合格
2360		7:00:00	设备报停	5.375	合格
2361		8:00:00	设备报停	4.965	合格
2362		9:00:00	设备报停	4.878	合格
2363		10:00:00	设备报停	5.044	合格
2364		11:00:00	设备报停	5.041	合格
2365		12:00:00	设备报停	5.200	合格
2366		13:00:00	设备报停	5.525	合格
2367		14:00:00	设备报停	5.461	合格
2368		15:00:00	设备报停	5.317	合格
2369		16:00:00	设备报停	5.271	合格
2370		17:00:00	设备报停	5.361	合格
2371		18:00:00	设备报停	5.431	合格
2372		19:00:00	设备报停	5.445	合格
2373		20:00:00	设备报停	5.349	合格
2374		21:00:00	设备报停	5.489	合格
2375		22:00:00	设备报停	5.722	合格
2376	23:00:00	设备报停	5.519	合格	
2377	2024年4月9日	0:00:00	设备报停	5.708	合格
2378		1:00:00	设备报停	5.610	合格
2379		2:00:00	设备报停	5.506	合格
2380		3:00:00	设备报停	5.590	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
2381	2024年4月9日	4:00:00	设备报停	5.384	合格
2382		5:00:00	设备报停	5.434	合格
2383		6:00:00	设备报停	5.374	合格
2384		7:00:00	设备报停	5.323	合格
2385		8:00:00	设备报停	4.930	合格
2386		9:00:00	设备报停	4.852	合格
2387		10:00:00	设备报停	4.947	合格
2388		11:00:00	设备报停	5.451	合格
2389		12:00:00	设备报停	5.399	合格
2390		13:00:00	设备报停	5.153	合格
2391		14:00:00	设备报停	27.973	合格
2392		15:00:00	设备报停	6.062	合格
2393		16:00:00	设备报停	5.766	合格
2394		17:00:00	设备报停	5.741	合格
2395		18:00:00	设备报停	5.890	合格
2396		19:00:00	设备报停	5.987	合格
2397		20:00:00	设备报停	5.450	合格
2398		21:00:00	设备报停	5.932	合格
2399		22:00:00	设备报停	5.836	合格
2400		23:00:00	设备报停	5.809	合格
2401	2024年4月10日	0:00:00	设备报停	5.787	合格
2402		1:00:00	设备报停	5.608	合格
2403		2:00:00	设备报停	5.587	合格
2404		3:00:00	设备报停	5.685	合格
2405		4:00:00	设备报停	5.685	合格
2406		5:00:00	设备报停	5.691	合格
2407		6:00:00	设备报停	5.794	合格
2408		7:00:00	设备报停	5.545	合格
2409		8:00:00	设备报停	5.265	合格
2410		9:00:00	设备报停	5.595	合格
2411		10:00:00	设备报停	5.704	合格
2412		11:00:00	设备报停	5.721	合格
2413		12:00:00	设备报停	5.794	合格
2414		13:00:00	设备报停	5.927	合格
2415		14:00:00	设备报停	6.007	合格
2416		15:00:00	设备报停	5.483	合格
2417		16:00:00	设备报停	5.530	合格
2418		17:00:00	设备报停	5.479	合格
2419		18:00:00	设备报停	5.850	合格
2420		19:00:00	设备报停	5.956	合格
2421		20:00:00	设备报停	5.392	合格
2422		21:00:00	设备报停	5.856	合格
2423		22:00:00	设备报停	5.913	合格
2424		23:00:00	设备报停	5.965	合格
2425	2024年4月11日	0:00:00	设备报停	5.740	合格
2426		1:00:00	设备报停	5.722	合格
2427		2:00:00	设备报停	6.028	合格
2428		3:00:00	设备报停	6.036	合格
2429		4:00:00	设备报停	5.842	合格
2430		5:00:00	设备报停	5.956	合格
2431		6:00:00	设备报停	5.851	合格
2432		7:00:00	设备报停	5.623	合格
2433		8:00:00	设备报停	5.327	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
2434	2024年4月11日	9:00:00	设备报停	5.379	合格
2435		10:00:00	设备报停	5.543	合格
2436		11:00:00	设备报停	5.822	合格
2437		12:00:00	设备报停	6.017	合格
2438		13:00:00	设备报停	6.173	合格
2439		14:00:00	设备报停	6.359	合格
2440		15:00:00	设备报停	5.799	合格
2441		16:00:00	设备报停	5.649	合格
2442		17:00:00	设备报停	5.548	合格
2443		18:00:00	设备报停	5.770	合格
2444		19:00:00	设备报停	5.925	合格
2445		20:00:00	设备报停	5.540	合格
2446		21:00:00	设备报停	5.947	合格
2447		22:00:00	设备报停	5.889	合格
2448		23:00:00	设备报停	5.789	合格
2449	2024年4月12日	0:00:00	设备报停	5.742	合格
2450		1:00:00	设备报停	5.550	合格
2451		2:00:00	设备报停	5.588	合格
2452		3:00:00	设备报停	5.631	合格
2453		4:00:00	设备报停	5.640	合格
2454		5:00:00	设备报停	5.513	合格
2455		6:00:00	设备报停	5.783	合格
2456		7:00:00	设备报停	5.643	合格
2457		8:00:00	设备报停	5.377	合格
2458		9:00:00	设备报停	5.524	合格
2459		10:00:00	设备报停	5.580	合格
2460		11:00:00	设备报停	5.479	合格
2461		12:00:00	设备报停	5.814	合格
2462		13:00:00	设备报停	6.066	合格
2463		14:00:00	设备报停	6.164	合格
2464		15:00:00	设备报停	5.709	合格
2465		16:00:00	设备报停	5.642	合格
2466		17:00:00	设备报停	5.777	合格
2467		18:00:00	设备报停	5.831	合格
2468		19:00:00	设备报停	5.877	合格
2469		20:00:00	设备报停	5.245	合格
2470		21:00:00	设备报停	5.722	合格
2471		22:00:00	设备报停	5.804	合格
2472		23:00:00	设备报停	5.609	合格
2473	2024年4月13日	0:00:00	设备报停	5.681	合格
2474		1:00:00	设备报停	5.703	合格
2475		2:00:00	设备报停	5.768	合格
2476		3:00:00	设备报停	5.610	合格
2477		4:00:00	设备报停	5.494	合格
2478		5:00:00	设备报停	5.564	合格
2479		6:00:00	设备报停	5.655	合格
2480		7:00:00	设备报停	6.008	合格
2481		8:00:00	设备报停	5.345	合格
2482		9:00:00	设备报停	5.286	合格
2483		10:00:00	设备报停	5.478	合格
2484		11:00:00	设备报停	5.901	合格
2485		12:00:00	设备报停	6.016	合格
2486		13:00:00	设备报停	5.991	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
2487	2024年4月13日	14:00:00	设备报停	5.818	合格
2488		15:00:00	设备报停	5.376	合格
2489		16:00:00	设备报停	5.250	合格
2490		17:00:00	设备报停	5.621	合格
2491		18:00:00	设备报停	6.061	合格
2492		19:00:00	设备报停	6.292	合格
2493		20:00:00	设备报停	5.842	合格
2494		21:00:00	设备报停	6.135	合格
2495		22:00:00	设备报停	6.163	合格
2496		23:00:00	设备报停	5.905	合格
2497		2024年4月14日	0:00:00	设备报停	6.197
2498	1:00:00		设备报停	6.295	合格
2499	2:00:00		设备报停	6.062	合格
2500	3:00:00		设备报停	6.058	合格
2501	4:00:00		设备报停	5.943	合格
2502	5:00:00		设备报停	5.951	合格
2503	6:00:00		设备报停	5.945	合格
2504	7:00:00		设备报停	5.611	合格
2505	8:00:00		设备报停	5.185	合格
2506	9:00:00		设备报停	5.511	合格
2507	10:00:00		设备报停	5.667	合格
2508	11:00:00		设备报停	6.317	合格
2509	12:00:00		设备报停	6.216	合格
2510	13:00:00		设备报停	6.074	合格
2511	14:00:00		设备报停	5.966	合格
2512	15:00:00		设备报停	5.607	合格
2513	16:00:00		设备报停	5.545	合格
2514	17:00:00		设备报停	5.846	合格
2515	18:00:00		设备报停	5.654	合格
2516	19:00:00		设备报停	5.760	合格
2517	20:00:00	设备报停	5.331	合格	
2518	21:00:00	设备报停	5.854	合格	
2519	22:00:00	设备报停	5.848	合格	
2520	23:00:00	设备报停	5.427	合格	
2521	2024年4月15日	0:00:00	设备报停	5.448	合格
2522		1:00:00	设备报停	5.283	合格
2523		2:00:00	设备报停	5.567	合格
2524		3:00:00	设备报停	5.403	合格
2525		4:00:00	设备报停	5.516	合格
2526		5:00:00	设备报停	5.579	合格
2527		6:00:00	设备报停	5.099	合格
2528		7:00:00	设备报停	5.492	合格
2529		8:00:00	设备报停	5.158	合格
2530		9:00:00	设备报停	5.089	合格
2531		10:00:00	设备报停	5.352	合格
2532		11:00:00	设备报停	5.588	合格
2533		12:00:00	设备报停	5.726	合格
2534		13:00:00	设备报停	5.833	合格
2535		14:00:00	设备报停	5.697	合格
2536		15:00:00	设备报停	5.598	合格
2537		16:00:00	设备报停	5.718	合格
2538		17:00:00	设备报停	7.934	合格
2539		18:00:00	设备报停	8.196	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
2540	2024年4月15日	19:00:00	设备报停	7.504	合格
2541		20:00:00	设备报停	6.525	合格
2542		21:00:00	设备报停	6.872	合格
2543		22:00:00	设备报停	6.985	合格
2544		23:00:00	设备报停	6.960	合格
2545	2024年4月16日	0:00:00	设备报停	6.675	合格
2546		1:00:00	设备报停	6.738	合格
2547		2:00:00	设备报停	6.793	合格
2548		3:00:00	设备报停	6.278	合格
2549		4:00:00	设备报停	6.538	合格
2550		5:00:00	设备报停	6.470	合格
2551		6:00:00	设备报停	5.968	合格
2552		7:00:00	设备报停	6.366	合格
2553		8:00:00	设备报停	5.568	合格
2554		9:00:00	设备报停	5.803	合格
2555		10:00:00	设备报停	6.025	合格
2556		11:00:00	设备报停	6.111	合格
2557		12:00:00	设备报停	6.322	合格
2558		13:00:00	设备报停	34.723	合格
2559		14:00:00	设备报停	6.530	合格
2560		15:00:00	设备报停	6.250	合格
2561		16:00:00	设备报停	6.357	合格
2562		17:00:00	设备报停	6.752	合格
2563		18:00:00	设备报停	6.437	合格
2564		19:00:00	设备报停	6.509	合格
2565		20:00:00	设备报停	5.928	合格
2566		21:00:00	设备报停	6.412	合格
2567		22:00:00	设备报停	6.376	合格
2568	23:00:00	设备报停	6.310	合格	
2569	2024年4月17日	0:00:00	设备报停	6.418	合格
2570		1:00:00	设备报停	6.247	合格
2571		2:00:00	设备报停	6.341	合格
2572		3:00:00	设备报停	6.221	合格
2573		4:00:00	设备报停	6.061	合格
2574		5:00:00	设备报停	6.158	合格
2575		6:00:00	设备报停	5.964	合格
2576		7:00:00	设备报停	5.739	合格
2577		8:00:00	设备报停	5.563	合格
2578		9:00:00	设备报停	5.641	合格
2579		10:00:00	设备报停	5.629	合格
2580		11:00:00	设备报停	5.719	合格
2581		12:00:00	设备报停	5.805	合格
2582		13:00:00	设备报停	6.155	合格
2583		14:00:00	设备报停	6.305	合格
2584		15:00:00	设备报停	5.604	合格
2585		16:00:00	设备报停	5.661	合格
2586		17:00:00	设备报停	5.820	合格
2587		18:00:00	设备报停	6.129	合格
2588		19:00:00	设备报停	6.255	合格
2589		20:00:00	设备报停	5.157	合格
2590		21:00:00	设备报停	5.819	合格
2591		22:00:00	设备报停	6.106	合格
2592		23:00:00	设备报停	6.235	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
2593	2024年4月18日	0:00:00	设备报停	6.101	合格
2594		1:00:00	设备报停	5.707	合格
2595		2:00:00	设备报停	6.067	合格
2596		3:00:00	设备报停	6.197	合格
2597		4:00:00	设备报停	5.780	合格
2598		5:00:00	设备报停	5.864	合格
2599		6:00:00	设备报停	5.902	合格
2600		7:00:00	设备报停	5.571	合格
2601		8:00:00	设备报停	5.167	合格
2602		9:00:00	设备报停	5.372	合格
2603		10:00:00	设备报停	5.660	合格
2604		11:00:00	设备报停	5.868	合格
2605		12:00:00	设备报停	5.920	合格
2606		13:00:00	设备报停	6.046	合格
2607		14:00:00	设备报停	6.270	合格
2608		15:00:00	设备报停	6.009	合格
2609		16:00:00	设备报停	5.730	合格
2610		17:00:00	设备报停	5.867	合格
2611		18:00:00	设备报停	5.900	合格
2612		19:00:00	设备报停	5.996	合格
2613		20:00:00	设备报停	5.349	合格
2614		21:00:00	设备报停	5.673	合格
2615		22:00:00	设备报停	5.732	合格
2616		23:00:00	设备报停	5.687	合格
2617	2024年4月19日	0:00:00	设备报停	5.606	合格
2618		1:00:00	设备报停	5.231	合格
2619		2:00:00	设备报停	5.686	合格
2620		3:00:00	设备报停	5.718	合格
2621		4:00:00	设备报停	5.454	合格
2622		5:00:00	设备报停	5.911	合格
2623		6:00:00	设备报停	5.746	合格
2624		7:00:00	设备报停	5.761	合格
2625		8:00:00	设备报停	5.957	合格
2626		9:00:00	设备报停	5.638	合格
2627		10:00:00	设备报停	19.368	合格
2628		11:00:00	设备报停	5.743	合格
2629		12:00:00	设备报停	6.154	合格
2630		13:00:00	设备报停	5.927	合格
2631		14:00:00	设备报停	5.691	合格
2632		15:00:00	设备报停	5.485	合格
2633		16:00:00	设备报停	5.384	合格
2634		17:00:00	设备报停	5.396	合格
2635		18:00:00	设备报停	5.422	合格
2636		19:00:00	设备报停	5.559	合格
2637		20:00:00	设备报停	5.321	合格
2638		21:00:00	设备报停	5.850	合格
2639		22:00:00	设备报停	5.806	合格
2640		23:00:00	设备报停	5.853	合格
2641	2024年4月20日	0:00:00	设备报停	5.898	合格
2642		1:00:00	设备报停	5.483	合格
2643		2:00:00	设备报停	5.848	合格
2644		3:00:00	设备报停	5.742	合格
2645		4:00:00	设备报停	5.894	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定	
			检测值	检测值		
2646	2024年4月20日	5:00:00	设备报停	5.971	合格	
2647		6:00:00	设备报停	5.674	合格	
2648		7:00:00	设备报停	5.503	合格	
2649		8:00:00	设备报停	5.572	合格	
2650		9:00:00	设备报停	5.352	合格	
2651		10:00:00	设备报停	5.278	合格	
2652		11:00:00	设备报停	5.185	合格	
2653		12:00:00	设备报停	5.392	合格	
2654		13:00:00	设备报停	5.822	合格	
2655		14:00:00	设备报停	5.968	合格	
2656		15:00:00	设备报停	5.712	合格	
2657		16:00:00	设备报停	5.766	合格	
2658		17:00:00	设备报停	5.965	合格	
2659		18:00:00	设备报停	5.922	合格	
2660		19:00:00	设备报停	5.799	合格	
2661		20:00:00	设备报停	5.278	合格	
2662		21:00:00	设备报停	6.039	合格	
2663		22:00:00	设备报停	6.036	合格	
2664		23:00:00	设备报停	5.935	合格	
2665		2024年4月21日	0:00:00	设备报停	6.026	合格
2666			1:00:00	设备报停	5.823	合格
2667			2:00:00	设备报停	6.032	合格
2668			3:00:00	设备报停	5.626	合格
2669	4:00:00		设备报停	6.081	合格	
2670	5:00:00		设备报停	5.925	合格	
2671	6:00:00		设备报停	5.659	合格	
2672	7:00:00		设备报停	5.931	合格	
2673	8:00:00		设备报停	5.641	合格	
2674	9:00:00		设备报停	5.591	合格	
2675	10:00:00		设备报停	5.744	合格	
2676	11:00:00		设备报停	5.958	合格	
2677	12:00:00		设备报停	6.098	合格	
2678	13:00:00		设备报停	6.041	合格	
2679	14:00:00		设备报停	5.902	合格	
2680	15:00:00		设备报停	5.559	合格	
2681	16:00:00		设备报停	5.454	合格	
2682	17:00:00		设备报停	5.719	合格	
2683	18:00:00		设备报停	5.609	合格	
2684	19:00:00		设备报停	5.501	合格	
2685	20:00:00		设备报停	4.998	合格	
2686	21:00:00		设备报停	5.411	合格	
2687	22:00:00		设备报停	5.763	合格	
2688	23:00:00	设备报停	5.862	合格		
2689	2024年4月22日	0:00:00	设备报停	5.955	合格	
2690		1:00:00	设备报停	5.722	合格	
2691		2:00:00	设备报停	5.873	合格	
2692		3:00:00	设备报停	5.782	合格	
2693		4:00:00	设备报停	5.686	合格	
2694		5:00:00	设备报停	5.714	合格	
2695		6:00:00	设备报停	5.601	合格	
2696		7:00:00	设备报停	5.503	合格	
2697		8:00:00	设备报停	5.367	合格	
2698		9:00:00	设备报停	5.280	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
2699	2024年4月22日	10:00:00	设备报停	5.240	合格
2700		11:00:00	设备报停	5.489	合格
2701		12:00:00	设备报停	5.606	合格
2702		13:00:00	设备报停	5.623	合格
2703		14:00:00	设备报停	5.656	合格
2704		15:00:00	设备报停	5.198	合格
2705		16:00:00	设备报停	5.221	合格
2706		17:00:00	设备报停	5.342	合格
2707		18:00:00	设备报停	5.475	合格
2708		19:00:00	设备报停	5.598	合格
2709		20:00:00	设备报停	5.318	合格
2710		21:00:00	设备报停	5.728	合格
2711		22:00:00	设备报停	5.805	合格
2712		23:00:00	设备报停	5.650	合格
2713	2024年4月23日	0:00:00	设备报停	5.745	合格
2714		1:00:00	设备报停	5.515	合格
2715		2:00:00	设备报停	5.626	合格
2716		3:00:00	设备报停	5.618	合格
2717		4:00:00	设备报停	5.636	合格
2718		5:00:00	设备报停	5.471	合格
2719		6:00:00	设备报停	5.456	合格
2720		7:00:00	设备报停	5.252	合格
2721		8:00:00	设备报停	5.218	合格
2722		9:00:00	设备报停	5.262	合格
2723		10:00:00	设备报停	5.372	合格
2724		11:00:00	设备报停	5.356	合格
2725		12:00:00	设备报停	5.510	合格
2726		13:00:00	设备报停	5.590	合格
2727		14:00:00	设备报停	5.728	合格
2728		15:00:00	设备报停	5.362	合格
2729		16:00:00	设备报停	5.265	合格
2730		17:00:00	设备报停	5.338	合格
2731		18:00:00	设备报停	5.413	合格
2732		19:00:00	设备报停	5.611	合格
2733		20:00:00	设备报停	5.086	合格
2734		21:00:00	设备报停	5.555	合格
2735		22:00:00	设备报停	5.688	合格
2736		23:00:00	设备报停	5.554	合格
2737	2024年4月24日	0:00:00	设备报停	5.208	合格
2738		1:00:00	设备报停	5.373	合格
2739		2:00:00	设备报停	5.433	合格
2740		3:00:00	设备报停	5.565	合格
2741		4:00:00	设备报停	5.782	合格
2742		5:00:00	设备报停	5.889	合格
2743		6:00:00	设备报停	5.635	合格
2744		7:00:00	设备报停	5.529	合格
2745		8:00:00	设备报停	5.140	合格
2746		9:00:00	设备报停	4.993	合格
2747		10:00:00	设备报停	5.168	合格
2748		11:00:00	设备报停	5.800	合格
2749		12:00:00	设备报停	5.838	合格
2750		13:00:00	设备报停	19.059	合格
2751		14:00:00	设备报停	5.772	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
2752	2024年4月24日	15:00:00	设备报停	5.245	合格
2753		16:00:00	设备报停	5.110	合格
2754		17:00:00	设备报停	5.286	合格
2755		18:00:00	设备报停	5.598	合格
2756		19:00:00	设备报停	5.572	合格
2757		20:00:00	设备报停	5.114	合格
2758		21:00:00	设备报停	5.720	合格
2759		22:00:00	设备报停	5.924	合格
2760		23:00:00	设备报停	5.549	合格
2761		2024年4月25日	0:00:00	设备报停	5.780
2762	1:00:00		设备报停	5.556	合格
2763	2:00:00		设备报停	5.688	合格
2764	3:00:00		设备报停	5.574	合格
2765	4:00:00		设备报停	5.677	合格
2766	5:00:00		设备报停	5.885	合格
2767	6:00:00		设备报停	5.591	合格
2768	7:00:00		设备报停	5.630	合格
2769	8:00:00		设备报停	5.431	合格
2770	9:00:00		设备报停	5.313	合格
2771	10:00:00		设备报停	5.426	合格
2772	11:00:00		设备报停	5.423	合格
2773	12:00:00		设备报停	5.589	合格
2774	13:00:00		设备报停	5.721	合格
2775	14:00:00		设备报停	5.642	合格
2776	15:00:00		设备报停	5.143	合格
2777	16:00:00		设备报停	5.025	合格
2778	17:00:00		设备报停	5.252	合格
2779	18:00:00		设备报停	5.189	合格
2780	19:00:00		设备报停	5.309	合格
2781	20:00:00		设备报停	4.832	合格
2782	21:00:00		设备报停	5.316	合格
2783	22:00:00		设备报停	5.477	合格
2784	23:00:00		设备报停	5.512	合格
2785	2024年4月26日	0:00:00	设备报停	5.784	合格
2786		1:00:00	设备报停	5.688	合格
2787		2:00:00	设备报停	5.534	合格
2788		3:00:00	设备报停	5.545	合格
2789		4:00:00	设备报停	5.441	合格
2790		5:00:00	设备报停	5.494	合格
2791		6:00:00	设备报停	5.554	合格
2792		7:00:00	设备报停	5.406	合格
2793		8:00:00	设备报停	5.221	合格
2794		9:00:00	设备报停	5.289	合格
2795		10:00:00	设备报停	5.544	合格
2796		11:00:00	设备报停	5.429	合格
2797		12:00:00	设备报停	5.153	合格
2798		13:00:00	设备报停	5.415	合格
2799		14:00:00	设备报停	5.540	合格
2800		15:00:00	设备报停	5.135	合格
2801		16:00:00	设备报停	5.168	合格
2802		17:00:00	设备报停	5.236	合格
2803		18:00:00	设备报停	5.435	合格
2804		19:00:00	设备报停	5.402	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
2805	2024年4月26日	20:00:00	设备报停	4.910	合格
2806		21:00:00	设备报停	5.585	合格
2807		22:00:00	设备报停	6.496	合格
2808		23:00:00	设备报停	6.646	合格
2809	2024年4月27日	0:00:00	设备报停	6.469	合格
2810		1:00:00	设备报停	6.235	合格
2811		2:00:00	设备报停	6.087	合格
2812		3:00:00	设备报停	5.946	合格
2813		4:00:00	设备报停	5.997	合格
2814		5:00:00	设备报停	5.726	合格
2815		6:00:00	设备报停	5.464	合格
2816		7:00:00	设备报停	5.438	合格
2817		8:00:00	设备报停	5.278	合格
2818		9:00:00	设备报停	5.293	合格
2819		10:00:00	设备报停	5.424	合格
2820		11:00:00	设备报停	5.475	合格
2821		12:00:00	设备报停	5.646	合格
2822		13:00:00	设备报停	5.591	合格
2823		14:00:00	设备报停	5.686	合格
2824		15:00:00	设备报停	5.175	合格
2825		16:00:00	设备报停	5.035	合格
2826		17:00:00	设备报停	5.764	合格
2827		18:00:00	设备报停	6.359	合格
2828		19:00:00	设备报停	6.350	合格
2829		20:00:00	设备报停	5.609	合格
2830		21:00:00	设备报停	6.091	合格
2831		22:00:00	设备报停	5.793	合格
2832		23:00:00	设备报停	5.757	合格
2833	2024年4月28日	0:00:00	设备报停	5.564	合格
2834		1:00:00	设备报停	5.402	合格
2835		2:00:00	设备报停	5.419	合格
2836		3:00:00	设备报停	5.348	合格
2837		4:00:00	设备报停	5.322	合格
2838		5:00:00	设备报停	5.459	合格
2839		6:00:00	设备报停	5.381	合格
2840		7:00:00	设备报停	5.161	合格
2841		8:00:00	设备报停	4.966	合格
2842		9:00:00	设备报停	4.953	合格
2843		10:00:00	设备报停	4.939	合格
2844		11:00:00	设备报停	5.390	合格
2845		12:00:00	设备报停	5.107	合格
2846		13:00:00	设备报停	5.140	合格
2847		14:00:00	设备报停	5.223	合格
2848		15:00:00	设备报停	4.924	合格
2849		16:00:00	设备报停	5.025	合格
2850		17:00:00	设备报停	5.024	合格
2851		18:00:00	设备报停	5.238	合格
2852		19:00:00	设备报停	5.312	合格
2853		20:00:00	设备报停	4.826	合格
2854		21:00:00	设备报停	5.356	合格
2855		22:00:00	设备报停	5.426	合格
2856		23:00:00	设备报停	5.362	合格
2857	2024年4月29日	0:00:00	设备报停	5.365	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
2858	2024年4月29日	1:00:00	设备报停	5.157	合格
2859		2:00:00	设备报停	5.381	合格
2860		3:00:00	设备报停	5.160	合格
2861		4:00:00	设备报停	5.008	合格
2862		5:00:00	设备报停	5.213	合格
2863		6:00:00	设备报停	4.930	合格
2864		7:00:00	设备报停	5.086	合格
2865		8:00:00	设备报停	4.871	合格
2866		9:00:00	设备报停	4.986	合格
2867		10:00:00	设备报停	4.951	合格
2868		11:00:00	设备报停	5.165	合格
2869		12:00:00	设备报停	5.168	合格
2870		13:00:00	设备报停	5.314	合格
2871		14:00:00	设备报停	5.144	合格
2872		15:00:00	设备报停	4.610	合格
2873		16:00:00	设备报停	4.917	合格
2874		17:00:00	设备报停	5.304	合格
2875		18:00:00	设备报停	5.812	合格
2876		19:00:00	设备报停	5.967	合格
2877		20:00:00	设备报停	5.354	合格
2878	21:00:00	设备报停	5.591	合格	
2879	22:00:00	设备报停	5.775	合格	
2880	23:00:00	设备报停	5.461	合格	
2881	2024年4月30日	0:00:00	设备报停	5.607	合格
2882		1:00:00	设备报停	5.266	合格
2883		2:00:00	设备报停	5.196	合格
2884		3:00:00	设备报停	5.313	合格
2885		4:00:00	设备报停	5.395	合格
2886		5:00:00	设备报停	5.558	合格
2887		6:00:00	设备报停	5.503	合格
2888		7:00:00	设备报停	5.294	合格
2889		8:00:00	设备报停	4.883	合格
2890		9:00:00	设备报停	5.056	合格
2891		10:00:00	设备报停	5.014	合格
2892		11:00:00	设备报停	5.286	合格
2893		12:00:00	设备报停	5.168	合格
2894		13:00:00	设备报停	5.395	合格
2895		14:00:00	设备报停	5.798	合格
2896		15:00:00	设备报停	5.524	合格
2897		16:00:00	设备报停	5.371	合格
2898		17:00:00	设备报停	5.427	合格
2899		18:00:00	设备报停	5.738	合格
2900		19:00:00	设备报停	5.808	合格
2901	20:00:00	设备报停	5.484	合格	
2902	21:00:00	设备报停	5.706	合格	
2903	22:00:00	设备报停	5.847	合格	
2904	23:00:00	设备报停	5.682	合格	
2905	2024年5月1日	0:00:00	设备报停	5.691	合格
2906		1:00:00	设备报停	5.438	合格
2907		2:00:00	设备报停	5.589	合格
2908		3:00:00	设备报停	5.551	合格
2909		4:00:00	设备报停	5.281	合格
2910	5:00:00	设备报停	4.885	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
2911	2024年5月1日	6:00:00	设备报停	4.785	合格
2912		7:00:00	设备报停	4.725	合格
2913		8:00:00	设备报停	4.715	合格
2914		9:00:00	设备报停	生产停止	合格
2915		10:00:00	设备报停	生产停止	合格
2916		11:00:00	设备报停	生产停止	合格
2917		12:00:00	设备报停	生产停止	合格
2918		13:00:00	设备报停	生产停止	合格
2919		14:00:00	设备报停	生产停止	合格
2920		15:00:00	设备报停	生产停止	合格
2921		16:00:00	设备报停	生产停止	合格
2922		17:00:00	设备报停	生产停止	合格
2923		18:00:00	设备报停	生产停止	合格
2924		19:00:00	设备报停	生产停止	合格
2925		20:00:00	设备报停	生产停止	合格
2926		21:00:00	设备报停	生产停止	合格
2927		22:00:00	设备报停	生产停止	合格
2928		23:00:00	设备报停	生产停止	合格
2929		2024年5月2日	0:00:00	设备报停	生产停止
2930	1:00:00		设备报停	生产停止	合格
2931	2:00:00		设备报停	生产停止	合格
2932	3:00:00		设备报停	生产停止	合格
2933	4:00:00		设备报停	生产停止	合格
2934	5:00:00		设备报停	生产停止	合格
2935	6:00:00		设备报停	生产停止	合格
2936	7:00:00		设备报停	生产停止	合格
2937	8:00:00		设备报停	生产停止	合格
2938	9:00:00		设备报停	生产停止	合格
2939	10:00:00		设备报停	生产停止	合格
2940	11:00:00		设备报停	生产停止	合格
2941	12:00:00		设备报停	生产停止	合格
2942	13:00:00		设备报停	生产停止	合格
2943	14:00:00		设备报停	生产停止	合格
2944	15:00:00		设备报停	生产停止	合格
2945	16:00:00		设备报停	生产停止	合格
2946	17:00:00		设备报停	生产停止	合格
2947	18:00:00		设备报停	生产停止	合格
2948	19:00:00		设备报停	生产停止	合格
2949	20:00:00		设备报停	生产停止	合格
2950	21:00:00		设备报停	生产停止	合格
2951	22:00:00		设备报停	生产停止	合格
2952	23:00:00		设备报停	生产停止	合格
2953	2024年5月3日	0:00:00	设备报停	生产停止	合格
2954		1:00:00	设备报停	生产停止	合格
2955		2:00:00	设备报停	生产停止	合格
2956		3:00:00	设备报停	生产停止	合格
2957		4:00:00	设备报停	生产停止	合格
2958		5:00:00	设备报停	生产停止	合格
2959		6:00:00	设备报停	生产停止	合格
2960		7:00:00	设备报停	生产停止	合格
2961		8:00:00	设备报停	生产停止	合格
2962		9:00:00	设备报停	生产停止	合格
2963		10:00:00	设备报停	生产停止	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
2964	2024年5月3日	11:00:00	设备报停	生产停止	合格
2965		12:00:00	设备报停	生产停止	合格
2966		13:00:00	设备报停	生产停止	合格
2967		14:00:00	设备报停	生产停止	合格
2968		15:00:00	设备报停	生产停止	合格
2969		16:00:00	设备报停	生产停止	合格
2970		17:00:00	设备报停	生产停止	合格
2971		18:00:00	设备报停	生产停止	合格
2972		19:00:00	设备报停	生产停止	合格
2973		20:00:00	设备报停	生产停止	合格
2974		21:00:00	设备报停	生产停止	合格
2975		22:00:00	设备报停	生产停止	合格
2976		23:00:00	设备报停	生产停止	合格
2977	2024年5月4日	0:00:00	设备报停	生产停止	合格
2978		1:00:00	设备报停	生产停止	合格
2979		2:00:00	设备报停	生产停止	合格
2980		3:00:00	设备报停	生产停止	合格
2981		4:00:00	设备报停	生产停止	合格
2982		5:00:00	设备报停	生产停止	合格
2983		6:00:00	设备报停	生产停止	合格
2984		7:00:00	设备报停	生产停止	合格
2985		8:00:00	设备报停	生产停止	合格
2986		9:00:00	设备报停	生产停止	合格
2987		10:00:00	设备报停	生产停止	合格
2988		11:00:00	设备报停	生产停止	合格
2989		12:00:00	设备报停	生产停止	合格
2990		13:00:00	设备报停	生产停止	合格
2991		14:00:00	设备报停	生产停止	合格
2992		15:00:00	设备报停	生产停止	合格
2993		16:00:00	设备报停	生产停止	合格
2994		17:00:00	设备报停	生产停止	合格
2995		18:00:00	设备报停	生产停止	合格
2996		19:00:00	设备报停	生产停止	合格
2997		20:00:00	设备报停	生产停止	合格
2998		21:00:00	设备报停	生产停止	合格
2999		22:00:00	设备报停	生产停止	合格
3000	23:00:00	设备报停	生产停止	合格	
3001	2024年5月5日	0:00:00	设备报停	生产停止	合格
3002		1:00:00	设备报停	生产停止	合格
3003		2:00:00	设备报停	生产停止	合格
3004		3:00:00	设备报停	生产停止	合格
3005		4:00:00	设备报停	生产停止	合格
3006		5:00:00	设备报停	生产停止	合格
3007		6:00:00	设备报停	生产停止	合格
3008		7:00:00	设备报停	生产停止	合格
3009		8:00:00	设备报停	生产停止	合格
3010		9:00:00	设备报停	生产停止	合格
3011		10:00:00	设备报停	生产停止	合格
3012		11:00:00	设备报停	生产停止	合格
3013		12:00:00	设备报停	生产停止	合格
3014		13:00:00	设备报停	生产停止	合格
3015		14:00:00	设备报停	生产停止	合格
3016		15:00:00	设备报停	生产停止	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
3017	2024年5月5日	16:00:00	设备报停	生产停止	合格
3018		17:00:00	设备报停	生产停止	合格
3019		18:00:00	设备报停	生产停止	合格
3020		19:00:00	设备报停	生产停止	合格
3021		20:00:00	设备报停	生产停止	合格
3022		21:00:00	设备报停	生产停止	合格
3023		22:00:00	设备报停	生产停止	合格
3024		23:00:00	设备报停	生产停止	合格
3025	2024年5月6日	0:00:00	设备报停	生产停止	合格
3026		1:00:00	设备报停	生产停止	合格
3027		2:00:00	设备报停	生产停止	合格
3028		3:00:00	设备报停	生产停止	合格
3029		4:00:00	设备报停	生产停止	合格
3030		5:00:00	设备报停	生产停止	合格
3031		6:00:00	设备报停	生产停止	合格
3032		7:00:00	设备报停	生产停止	合格
3033		8:00:00	设备报停	生产停止	合格
3034		9:00:00	设备报停	5.171	合格
3035		10:00:00	设备报停	4.992	合格
3036		11:00:00	设备报停	4.948	合格
3037		12:00:00	设备报停	5.030	合格
3038		13:00:00	设备报停	5.040	合格
3039		14:00:00	设备报停	5.081	合格
3040		15:00:00	设备报停	5.145	合格
3041		16:00:00	设备报停	5.203	合格
3042		17:00:00	设备报停	5.390	合格
3043		18:00:00	设备报停	5.246	合格
3044		19:00:00	设备报停	5.500	合格
3045		20:00:00	设备报停	5.217	合格
3046		21:00:00	设备报停	5.482	合格
3047		22:00:00	设备报停	5.308	合格
3048		23:00:00	设备报停	5.426	合格
3049	2024年5月7日	0:00:00	设备报停	5.336	合格
3050		1:00:00	设备报停	5.311	合格
3051		2:00:00	设备报停	5.616	合格
3052		3:00:00	设备报停	5.650	合格
3053		4:00:00	设备报停	5.474	合格
3054		5:00:00	设备报停	5.762	合格
3055		6:00:00	设备报停	5.490	合格
3056		7:00:00	设备报停	5.303	合格
3057		8:00:00	设备报停	5.038	合格
3058		9:00:00	设备报停	5.191	合格
3059		10:00:00	设备报停	5.276	合格
3060		11:00:00	设备报停	5.207	合格
3061		12:00:00	设备报停	5.408	合格
3062		13:00:00	设备报停	5.386	合格
3063		14:00:00	设备报停	5.403	合格
3064		15:00:00	设备报停	5.565	合格
3065		16:00:00	设备报停	5.504	合格
3066		17:00:00	设备报停	5.714	合格
3067		18:00:00	设备报停	5.529	合格
3068		19:00:00	设备报停	5.612	合格
3069		20:00:00	设备报停	5.156	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
3070	2024年5月7日	21:00:00	设备报停	5.466	合格
3071		22:00:00	设备报停	5.486	合格
3072		23:00:00	设备报停	5.565	合格
3073	2024年5月8日	0:00:00	设备报停	5.551	合格
3074		1:00:00	设备报停	5.348	合格
3075		2:00:00	设备报停	5.659	合格
3076		3:00:00	设备报停	5.478	合格
3077		4:00:00	设备报停	5.283	合格
3078		5:00:00	设备报停	5.182	合格
3079		6:00:00	设备报停	5.104	合格
3080		7:00:00	设备报停	5.053	合格
3081		8:00:00	设备报停	4.871	合格
3082		9:00:00	设备报停	5.070	合格
3083		10:00:00	设备报停	5.089	合格
3084		11:00:00	设备报停	5.158	合格
3085		12:00:00	设备报停	5.118	合格
3086		13:00:00	设备报停	22.067	合格
3087		14:00:00	设备报停	5.983	合格
3088		15:00:00	设备报停	5.750	合格
3089		16:00:00	设备报停	5.647	合格
3090		17:00:00	设备报停	5.681	合格
3091		18:00:00	设备报停	5.708	合格
3092		19:00:00	设备报停	5.701	合格
3093		20:00:00	设备报停	5.000	合格
3094		21:00:00	设备报停	5.275	合格
3095		22:00:00	设备报停	4.944	合格
3096		23:00:00	设备报停	4.960	合格
3097	2024年5月9日	0:00:00	设备报停	4.677	合格
3098		1:00:00	设备报停	5.027	合格
3099		2:00:00	设备报停	5.798	合格
3100		3:00:00	设备报停	5.741	合格
3101		4:00:00	设备报停	5.778	合格
3102		5:00:00	设备报停	5.640	合格
3103		6:00:00	设备报停	5.346	合格
3104		7:00:00	设备报停	5.625	合格
3105		8:00:00	设备报停	5.340	合格
3106		9:00:00	设备报停	5.309	合格
3107		10:00:00	设备报停	5.246	合格
3108		11:00:00	设备报停	5.169	合格
3109		12:00:00	设备报停	5.190	合格
3110		13:00:00	设备报停	5.426	合格
3111		14:00:00	设备报停	5.654	合格
3112		15:00:00	设备报停	5.512	合格
3113		16:00:00	设备报停	5.623	合格
3114		17:00:00	设备报停	5.533	合格
3115		18:00:00	设备报停	5.403	合格
3116		19:00:00	设备报停	5.349	合格
3117		20:00:00	设备报停	4.919	合格
3118		21:00:00	设备报停	5.120	合格
3119		22:00:00	设备报停	4.877	合格
3120		23:00:00	设备报停	5.013	合格
3121	2024年5月10日	0:00:00	设备报停	4.723	合格
3122		1:00:00	设备报停	4.845	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定	
			检测值	检测值		
3123	2024年5月10日	2:00:00	设备报停	4.979	合格	
3124		3:00:00	设备报停	5.122	合格	
3125		4:00:00	设备报停	4.878	合格	
3126		5:00:00	设备报停	5.680	合格	
3127		6:00:00	设备报停	5.881	合格	
3128		7:00:00	设备报停	5.943	合格	
3129		8:00:00	设备报停	5.729	合格	
3130		9:00:00	设备报停	5.178	合格	
3131		10:00:00	设备报停	5.014	合格	
3132		11:00:00	设备报停	5.292	合格	
3133		12:00:00	设备报停	5.324	合格	
3134		13:00:00	设备报停	5.055	合格	
3135		14:00:00	设备报停	5.682	合格	
3136		15:00:00	设备报停	6.017	合格	
3137		16:00:00	设备报停	5.849	合格	
3138		17:00:00	设备报停	5.885	合格	
3139		18:00:00	设备报停	6.039	合格	
3140		19:00:00	设备报停	6.093	合格	
3141		20:00:00	设备报停	5.494	合格	
3142		21:00:00	设备报停	6.044	合格	
3143		22:00:00	设备报停	6.046	合格	
3144		23:00:00	设备报停	5.782	合格	
3145		2024年5月11日	0:00:00	设备报停	5.384	合格
3146			1:00:00	设备报停	5.683	合格
3147	2:00:00		设备报停	5.984	合格	
3148	3:00:00		设备报停	5.731	合格	
3149	4:00:00		设备报停	5.893	合格	
3150	5:00:00		设备报停	5.654	合格	
3151	6:00:00		设备报停	5.485	合格	
3152	7:00:00		设备报停	5.543	合格	
3153	8:00:00		设备报停	5.042	合格	
3154	9:00:00		设备报停	5.391	合格	
3155	10:00:00		设备报停	5.335	合格	
3156	11:00:00		设备报停	5.621	合格	
3157	12:00:00		设备报停	5.641	合格	
3158	13:00:00		设备报停	5.724	合格	
3159	14:00:00		设备报停	5.629	合格	
3160	15:00:00		设备报停	5.367	合格	
3161	16:00:00		设备报停	5.234	合格	
3162	17:00:00		设备报停	5.426	合格	
3163	18:00:00		设备报停	5.389	合格	
3164	19:00:00		设备报停	5.381	合格	
3165	20:00:00		设备报停	4.779	合格	
3166	21:00:00		设备报停	5.538	合格	
3167	22:00:00		设备报停	6.130	合格	
3168	23:00:00		设备报停	6.126	合格	
3169	2024年5月12日	0:00:00	设备报停	5.825	合格	
3170		1:00:00	设备报停	5.996	合格	
3171		2:00:00	设备报停	6.045	合格	
3172		3:00:00	设备报停	5.750	合格	
3173		4:00:00	设备报停	5.806	合格	
3174		5:00:00	设备报停	5.335	合格	
3175	6:00:00	设备报停	5.358	合格		

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定	
			检测值	检测值		
3176	2024年5月12日	7:00:00	设备报停	5.490	合格	
3177		8:00:00	设备报停	5.090	合格	
3178		9:00:00	设备报停	5.223	合格	
3179		10:00:00	设备报停	5.334	合格	
3180		11:00:00	设备报停	5.555	合格	
3181		12:00:00	设备报停	5.791	合格	
3182		13:00:00	设备报停	5.815	合格	
3183		14:00:00	设备报停	5.729	合格	
3184		15:00:00	设备报停	5.343	合格	
3185		16:00:00	设备报停	5.494	合格	
3186		17:00:00	设备报停	5.679	合格	
3187		18:00:00	设备报停	5.586	合格	
3188		19:00:00	设备报停	5.759	合格	
3189		20:00:00	设备报停	5.338	合格	
3190		21:00:00	设备报停	5.746	合格	
3191		22:00:00	设备报停	5.670	合格	
3192		23:00:00	设备报停	5.731	合格	
3193		2024年5月13日	0:00:00	设备报停	5.367	合格
3194			1:00:00	设备报停	5.642	合格
3195			2:00:00	设备报停	5.700	合格
3196			3:00:00	设备报停	5.550	合格
3197			4:00:00	设备报停	5.632	合格
3198			5:00:00	设备报停	5.476	合格
3199	6:00:00		设备报停	5.240	合格	
3200	7:00:00		设备报停	5.384	合格	
3201	8:00:00		设备报停	5.104	合格	
3202	9:00:00		设备报停	5.372	合格	
3203	10:00:00		设备报停	5.463	合格	
3204	11:00:00		设备报停	5.367	合格	
3205	12:00:00		设备报停	5.730	合格	
3206	13:00:00		设备报停	5.880	合格	
3207	14:00:00		设备报停	5.980	合格	
3208	15:00:00		设备报停	5.591	合格	
3209	16:00:00		设备报停	5.569	合格	
3210	17:00:00		设备报停	5.531	合格	
3211	18:00:00		设备报停	5.815	合格	
3212	19:00:00		设备报停	5.813	合格	
3213	20:00:00		设备报停	5.234	合格	
3214	21:00:00		设备报停	5.800	合格	
3215	22:00:00		设备报停	5.534	合格	
3216	23:00:00	设备报停	5.373	合格		
3217	2024年5月14日	0:00:00	设备报停	5.061	合格	
3218		1:00:00	设备报停	5.234	合格	
3219		2:00:00	设备报停	5.389	合格	
3220		3:00:00	设备报停	5.625	合格	
3221		4:00:00	设备报停	5.646	合格	
3222		5:00:00	设备报停	5.792	合格	
3223		6:00:00	设备报停	5.645	合格	
3224		7:00:00	设备报停	5.674	合格	
3225		8:00:00	设备报停	5.029	合格	
3226		9:00:00	设备报停	5.168	合格	
3227		10:00:00	设备报停	5.449	合格	
3228		11:00:00	设备报停	5.451	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
3229	2024年5月14日	12:00:00	设备报停	5.736	合格
3230		13:00:00	设备报停	5.944	合格
3231		14:00:00	设备报停	5.841	合格
3232		15:00:00	设备报停	5.408	合格
3233		16:00:00	设备报停	5.163	合格
3234		17:00:00	设备报停	5.372	合格
3235		18:00:00	设备报停	5.674	合格
3236		19:00:00	设备报停	5.805	合格
3237		20:00:00	设备报停	5.329	合格
3238		21:00:00	设备报停	5.529	合格
3239		22:00:00	设备报停	5.575	合格
3240		23:00:00	设备报停	5.416	合格
3241		2024年5月15日	0:00:00	设备报停	5.112
3242	1:00:00		设备报停	5.385	合格
3243	2:00:00		设备报停	5.511	合格
3244	3:00:00		设备报停	5.403	合格
3245	4:00:00		设备报停	5.619	合格
3246	5:00:00		设备报停	5.680	合格
3247	6:00:00		设备报停	5.478	合格
3248	7:00:00		设备报停	5.693	合格
3249	8:00:00		设备报停	5.193	合格
3250	9:00:00		设备报停	5.340	合格
3251	10:00:00		设备报停	5.414	合格
3252	11:00:00		设备报停	5.447	合格
3253	12:00:00		设备报停	13.226	合格
3254	13:00:00		设备报停	43.226	合格
3255	14:00:00		设备报停	5.569	合格
3256	15:00:00		设备报停	6.251	合格
3257	16:00:00		设备报停	6.081	合格
3258	17:00:00		设备报停	6.152	合格
3259	18:00:00		设备报停	6.221	合格
3260	19:00:00		设备报停	6.176	合格
3261	20:00:00		设备报停	5.542	合格
3262	21:00:00		设备报停	5.929	合格
3263	22:00:00		设备报停	5.861	合格
3264	23:00:00	设备报停	5.933	合格	
3265	2024年5月16日	0:00:00	设备报停	5.675	合格
3266		1:00:00	设备报停	6.044	合格
3267		2:00:00	设备报停	6.108	合格
3268		3:00:00	设备报停	6.040	合格
3269		4:00:00	设备报停	5.835	合格
3270		5:00:00	设备报停	6.141	合格
3271		6:00:00	设备报停	5.950	合格
3272		7:00:00	设备报停	5.978	合格
3273		8:00:00	设备报停	5.647	合格
3274		9:00:00	设备报停	5.610	合格
3275		10:00:00	设备报停	5.637	合格
3276		11:00:00	设备报停	5.769	合格
3277		12:00:00	设备报停	5.697	合格
3278		13:00:00	设备报停	5.613	合格
3279		14:00:00	设备报停	5.623	合格
3280		15:00:00	设备报停	5.504	合格
3281	16:00:00	设备报停	5.519	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
3282	2024年5月16日	17:00:00	设备报停	5.930	合格
3283		18:00:00	设备报停	6.056	合格
3284		19:00:00	设备报停	5.866	合格
3285		20:00:00	设备报停	5.308	合格
3286		21:00:00	设备报停	5.560	合格
3287		22:00:00	设备报停	5.524	合格
3288		23:00:00	设备报停	5.490	合格
3289		2024年5月17日	0:00:00	设备报停	5.174
3290	1:00:00		设备报停	5.360	合格
3291	2:00:00		设备报停	5.773	合格
3292	3:00:00		设备报停	5.555	合格
3293	4:00:00		设备报停	5.602	合格
3294	5:00:00		设备报停	5.675	合格
3295	6:00:00		设备报停	5.422	合格
3296	7:00:00		设备报停	5.519	合格
3297	8:00:00		设备报停	5.212	合格
3298	9:00:00		设备报停	5.486	合格
3299	10:00:00		设备报停	5.418	合格
3300	11:00:00		设备报停	5.345	合格
3301	12:00:00		设备报停	5.791	合格
3302	13:00:00		设备报停	6.170	合格
3303	14:00:00		设备报停	5.935	合格
3304	15:00:00		设备报停	5.667	合格
3305	16:00:00		设备报停	5.650	合格
3306	17:00:00		设备报停	5.902	合格
3307	18:00:00		设备报停	5.901	合格
3308	19:00:00		设备报停	5.836	合格
3309	20:00:00		设备报停	5.456	合格
3310	21:00:00		设备报停	5.663	合格
3311	22:00:00		设备报停	5.553	合格
3312	23:00:00		设备报停	5.476	合格
3313	2024年5月18日	0:00:00	设备报停	5.417	合格
3314		1:00:00	设备报停	5.727	合格
3315		2:00:00	设备报停	5.647	合格
3316		3:00:00	设备报停	5.586	合格
3317		4:00:00	设备报停	5.841	合格
3318		5:00:00	设备报停	5.984	合格
3319		6:00:00	设备报停	5.682	合格
3320		7:00:00	设备报停	5.847	合格
3321		8:00:00	设备报停	5.062	合格
3322		9:00:00	设备报停	5.059	合格
3323		10:00:00	设备报停	5.101	合格
3324		11:00:00	设备报停	5.356	合格
3325		12:00:00	设备报停	5.804	合格
3326		13:00:00	设备报停	6.160	合格
3327		14:00:00	设备报停	6.187	合格
3328		15:00:00	设备报停	5.798	合格
3329		16:00:00	设备报停	5.763	合格
3330		17:00:00	设备报停	6.033	合格
3331		18:00:00	设备报停	6.103	合格
3332		19:00:00	设备报停	6.055	合格
3333		20:00:00	设备报停	5.667	合格
3334		21:00:00	设备报停	5.805	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
3335	2024年5月18日	22:00:00	设备报停	5.789	合格
3336		23:00:00	设备报停	5.667	合格
3337		2024年5月19日	0:00:00	设备报停	5.375
3338	1:00:00		设备报停	5.578	合格
3339	2:00:00		设备报停	5.609	合格
3340	3:00:00		设备报停	5.336	合格
3341	4:00:00		设备报停	5.552	合格
3342	5:00:00		设备报停	5.543	合格
3343	6:00:00		设备报停	5.108	合格
3344	7:00:00		设备报停	5.322	合格
3345	8:00:00		设备报停	4.656	合格
3346	9:00:00		设备报停	4.997	合格
3347	10:00:00		设备报停	5.199	合格
3348	11:00:00		设备报停	5.282	合格
3349	12:00:00		设备报停	5.410	合格
3350	13:00:00		设备报停	5.439	合格
3351	14:00:00		设备报停	5.303	合格
3352	15:00:00		设备报停	4.968	合格
3353	16:00:00		设备报停	5.004	合格
3354	17:00:00		设备报停	5.334	合格
3355	18:00:00		设备报停	5.389	合格
3356	19:00:00		设备报停	5.401	合格
3357	20:00:00		设备报停	4.716	合格
3358	21:00:00		设备报停	5.388	合格
3359	22:00:00		设备报停	6.220	合格
3360	23:00:00	设备报停	6.223	合格	
3361	2024年5月20日	0:00:00	设备报停	5.807	合格
3362		1:00:00	设备报停	5.955	合格
3363		2:00:00	设备报停	6.050	合格
3364		3:00:00	设备报停	5.945	合格
3365		4:00:00	设备报停	6.084	合格
3366		5:00:00	设备报停	5.878	合格
3367		6:00:00	设备报停	5.738	合格
3368		7:00:00	设备报停	5.893	合格
3369		8:00:00	设备报停	5.385	合格
3370		9:00:00	设备报停	5.617	合格
3371		10:00:00	设备报停	5.662	合格
3372		11:00:00	设备报停	5.767	合格
3373		12:00:00	设备报停	5.759	合格
3374		13:00:00	设备报停	5.902	合格
3375		14:00:00	设备报停	5.843	合格
3376		15:00:00	设备报停	5.656	合格
3377		16:00:00	设备报停	5.694	合格
3378		17:00:00	设备报停	5.812	合格
3379		18:00:00	设备报停	5.874	合格
3380		19:00:00	设备报停	5.581	合格
3381		20:00:00	设备报停	5.162	合格
3382		21:00:00	设备报停	5.451	合格
3383		22:00:00	设备报停	5.394	合格
3384		23:00:00	设备报停	5.533	合格
3385	2024年5月21日	0:00:00	设备报停	5.343	合格
3386		1:00:00	设备报停	5.466	合格
3387		2:00:00	设备报停	5.453	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
3388	2024年5月21日	3:00:00	设备报停	5.344	合格
3389		4:00:00	设备报停	5.480	合格
3390		5:00:00	设备报停	5.594	合格
3391		6:00:00	设备报停	5.528	合格
3392		7:00:00	设备报停	5.680	合格
3393		8:00:00	设备报停	5.231	合格
3394		9:00:00	设备报停	5.334	合格
3395		10:00:00	设备报停	5.404	合格
3396		11:00:00	设备报停	5.360	合格
3397		12:00:00	设备报停	5.327	合格
3398		13:00:00	设备报停	5.351	合格
3399		14:00:00	设备报停	5.116	合格
3400		15:00:00	设备报停	5.172	合格
3401		16:00:00	设备报停	5.267	合格
3402		17:00:00	设备报停	5.712	合格
3403		18:00:00	设备报停	5.856	合格
3404		19:00:00	设备报停	5.718	合格
3405		20:00:00	设备报停	5.355	合格
3406		21:00:00	设备报停	5.542	合格
3407		22:00:00	设备报停	5.443	合格
3408	23:00:00	设备报停	5.452	合格	
3409	2024年5月22日	0:00:00	设备报停	5.391	合格
3410		1:00:00	设备报停	5.550	合格
3411		2:00:00	设备报停	5.902	合格
3412		3:00:00	设备报停	6.085	合格
3413		4:00:00	设备报停	5.806	合格
3414		5:00:00	设备报停	5.851	合格
3415		6:00:00	设备报停	5.629	合格
3416		7:00:00	设备报停	5.753	合格
3417		8:00:00	设备报停	5.327	合格
3418		9:00:00	设备报停	5.284	合格
3419		10:00:00	设备报停	5.349	合格
3420		11:00:00	设备报停	21.204	合格
3421		12:00:00	设备报停	4.938	合格
3422		13:00:00	设备报停	5.960	合格
3423		14:00:00	设备报停	5.502	合格
3424		15:00:00	设备报停	5.365	合格
3425		16:00:00	设备报停	5.897	合格
3426		17:00:00	设备报停	6.105	合格
3427		18:00:00	设备报停	6.062	合格
3428		19:00:00	设备报停	5.939	合格
3429	20:00:00	设备报停	5.366	合格	
3430	21:00:00	设备报停	5.923	合格	
3431	22:00:00	设备报停	5.756	合格	
3432	23:00:00	设备报停	5.424	合格	
3433	2024年5月23日	0:00:00	设备报停	5.031	合格
3434		1:00:00	设备报停	5.286	合格
3435		2:00:00	设备报停	5.304	合格
3436		3:00:00	设备报停	5.183	合格
3437		4:00:00	设备报停	5.079	合格
3438		5:00:00	设备报停	4.906	合格
3439		6:00:00	设备报停	4.765	合格
3440	7:00:00	设备报停	4.924	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
3441	2024年5月23日	8:00:00	设备报停	4.838	合格
3442		9:00:00	设备报停	4.847	合格
3443		10:00:00	设备报停	4.856	合格
3444		11:00:00	设备报停	4.966	合格
3445		12:00:00	设备报停	5.741	合格
3446		13:00:00	设备报停	6.082	合格
3447		14:00:00	设备报停	5.877	合格
3448		15:00:00	设备报停	5.644	合格
3449		16:00:00	设备报停	5.862	合格
3450		17:00:00	设备报停	5.616	合格
3451		18:00:00	设备报停	5.250	合格
3452		19:00:00	设备报停	5.235	合格
3453		20:00:00	设备报停	4.839	合格
3454		21:00:00	设备报停	5.227	合格
3455		22:00:00	设备报停	5.125	合格
3456		23:00:00	设备报停	5.322	合格
3457	2024年5月24日	0:00:00	设备报停	5.110	合格
3458		1:00:00	设备报停	5.344	合格
3459		2:00:00	设备报停	5.385	合格
3460		3:00:00	设备报停	5.625	合格
3461		4:00:00	设备报停	5.496	合格
3462		5:00:00	设备报停	5.618	合格
3463		6:00:00	设备报停	5.273	合格
3464		7:00:00	设备报停	5.290	合格
3465		8:00:00	设备报停	5.017	合格
3466		9:00:00	设备报停	5.301	合格
3467		10:00:00	设备报停	5.404	合格
3468		11:00:00	设备报停	5.966	合格
3469		12:00:00	设备报停	5.883	合格
3470		13:00:00	设备报停	5.817	合格
3471		14:00:00	设备报停	5.767	合格
3472		15:00:00	设备报停	5.662	合格
3473	16:00:00	设备报停	5.292	合格	
3474	17:00:00	设备报停	5.183	合格	
3475	18:00:00	设备报停	5.477	合格	
3476	19:00:00	设备报停	5.478	合格	
3477	20:00:00	设备报停	5.413	合格	
3478	21:00:00	设备报停	5.591	合格	
3479	22:00:00	设备报停	5.614	合格	
3480	23:00:00	设备报停	5.732	合格	
3481	2024年5月25日	0:00:00	设备报停	6.153	合格
3482		1:00:00	设备报停	5.681	合格
3483		2:00:00	设备报停	5.853	合格
3484		3:00:00	设备报停	5.671	合格
3485		4:00:00	设备报停	5.728	合格
3486		5:00:00	设备报停	5.777	合格
3487		6:00:00	设备报停	5.420	合格
3488		7:00:00	设备报停	5.851	合格
3489		8:00:00	设备报停	5.031	合格
3490		9:00:00	设备报停	4.985	合格
3491		10:00:00	设备报停	5.184	合格
3492		11:00:00	设备报停	5.282	合格
3493		12:00:00	设备报停	5.415	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定	
			检测值	检测值		
3494	2024年5月25日	13:00:00	设备报停	5.534	合格	
3495		14:00:00	设备报停	5.450	合格	
3496		15:00:00	设备报停	5.125	合格	
3497		16:00:00	设备报停	5.212	合格	
3498		17:00:00	设备报停	5.364	合格	
3499		18:00:00	设备报停	5.508	合格	
3500		19:00:00	设备报停	5.536	合格	
3501		20:00:00	设备报停	5.165	合格	
3502		21:00:00	设备报停	5.598	合格	
3503		22:00:00	设备报停	5.549	合格	
3504		23:00:00	设备报停	5.590	合格	
3505		2024年5月26日	0:00:00	设备报停	5.775	合格
3506			1:00:00	设备报停	5.538	合格
3507	2:00:00		设备报停	5.530	合格	
3508	3:00:00		设备报停	5.546	合格	
3509	4:00:00		设备报停	5.212	合格	
3510	5:00:00		设备报停	5.396	合格	
3511	6:00:00		设备报停	5.160	合格	
3512	7:00:00		设备报停	5.500	合格	
3513	8:00:00		设备报停	5.638	合格	
3514	9:00:00		设备报停	5.945	合格	
3515	10:00:00		设备报停	6.014	合格	
3516	11:00:00		设备报停	6.066	合格	
3517	12:00:00		设备报停	6.157	合格	
3518	13:00:00		设备报停	6.207	合格	
3519	14:00:00		设备报停	6.123	合格	
3520	15:00:00		设备报停	5.855	合格	
3521	16:00:00		设备报停	6.100	合格	
3522	17:00:00		设备报停	6.125	合格	
3523	18:00:00		设备报停	6.113	合格	
3524	19:00:00		设备报停	6.103	合格	
3525	20:00:00	设备报停	5.510	合格		
3526	21:00:00	设备报停	5.911	合格		
3527	22:00:00	设备报停	5.918	合格		
3528	23:00:00	设备报停	5.997	合格		
3529	2024年5月27日	0:00:00	设备报停	5.714	合格	
3530		1:00:00	设备报停	6.173	合格	
3531		2:00:00	设备报停	6.208	合格	
3532		3:00:00	设备报停	5.881	合格	
3533		4:00:00	设备报停	6.061	合格	
3534		5:00:00	设备报停	5.878	合格	
3535		6:00:00	设备报停	5.714	合格	
3536		7:00:00	设备报停	5.966	合格	
3537		8:00:00	设备报停	5.528	合格	
3538		9:00:00	设备报停	5.531	合格	
3539		10:00:00	设备报停	5.924	合格	
3540		11:00:00	设备报停	5.606	合格	
3541		12:00:00	设备报停	5.833	合格	
3542		13:00:00	设备报停	5.759	合格	
3543		14:00:00	设备报停	5.621	合格	
3544		15:00:00	设备报停	5.234	合格	
3545		16:00:00	设备报停	5.640	合格	
3546		17:00:00	设备报停	5.877	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
3547	2024年5月27日	18:00:00	设备报停	5.840	合格
3548		19:00:00	设备报停	5.701	合格
3549		20:00:00	设备报停	5.476	合格
3550		21:00:00	设备报停	5.582	合格
3551		22:00:00	设备报停	5.632	合格
3552		23:00:00	设备报停	5.509	合格
3553	2024年5月28日	0:00:00	设备报停	5.305	合格
3554		1:00:00	设备报停	5.830	合格
3555		2:00:00	设备报停	5.949	合格
3556		3:00:00	设备报停	5.892	合格
3557		4:00:00	设备报停	5.798	合格
3558		5:00:00	设备报停	5.712	合格
3559		6:00:00	设备报停	5.718	合格
3560		7:00:00	设备报停	5.830	合格
3561		8:00:00	设备报停	5.295	合格
3562		9:00:00	设备报停	5.423	合格
3563		10:00:00	设备报停	5.224	合格
3564		11:00:00	设备报停	5.092	合格
3565		12:00:00	设备报停	5.167	合格
3566		13:00:00	设备报停	5.601	合格
3567		14:00:00	设备报停	6.001	合格
3568		15:00:00	设备报停	5.703	合格
3569		16:00:00	设备报停	5.489	合格
3570		17:00:00	设备报停	5.423	合格
3571		18:00:00	设备报停	5.465	合格
3572		19:00:00	设备报停	5.495	合格
3573		20:00:00	设备报停	5.084	合格
3574		21:00:00	设备报停	5.446	合格
3575		22:00:00	设备报停	5.317	合格
3576		23:00:00	设备报停	5.279	合格
3577	2024年5月29日	0:00:00	设备报停	5.257	合格
3578		1:00:00	设备报停	5.382	合格
3579		2:00:00	设备报停	5.351	合格
3580		3:00:00	设备报停	5.195	合格
3581		4:00:00	设备报停	5.296	合格
3582		5:00:00	设备报停	5.268	合格
3583		6:00:00	设备报停	5.210	合格
3584		7:00:00	设备报停	5.302	合格
3585		8:00:00	设备报停	4.849	合格
3586		9:00:00	设备报停	4.862	合格
3587		10:00:00	设备报停	4.958	合格
3588		11:00:00	设备报停	5.202	合格
3589		12:00:00	设备报停	5.309	合格
3590		13:00:00	设备报停	5.215	合格
3591		14:00:00	设备报停	5.217	合格
3592		15:00:00	设备报停	4.794	合格
3593		16:00:00	设备报停	22.503	合格
3594		17:00:00	设备报停	5.342	合格
3595		18:00:00	设备报停	5.361	合格
3596		19:00:00	设备报停	6.157	合格
3597		20:00:00	设备报停	5.935	合格
3598		21:00:00	设备报停	6.141	合格
3599		22:00:00	设备报停	6.026	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
3600	2024年5月29日	23:00:00	设备报停	5.659	合格
3601	2024年5月30日	0:00:00	设备报停	5.367	合格
3602		1:00:00	设备报停	5.513	合格
3603		2:00:00	设备报停	5.631	合格
3604		3:00:00	设备报停	5.561	合格
3605		4:00:00	设备报停	5.297	合格
3606		5:00:00	设备报停	5.397	合格
3607		6:00:00	设备报停	5.068	合格
3608		7:00:00	设备报停	5.445	合格
3609		8:00:00	设备报停	4.860	合格
3610		9:00:00	设备报停	4.849	合格
3611		10:00:00	设备报停	5.617	合格
3612		11:00:00	设备报停	6.079	合格
3613		12:00:00	设备报停	7.679	合格
3614		13:00:00	设备报停	6.980	合格
3615		14:00:00	设备报停	6.677	合格
3616		15:00:00	设备报停	6.120	合格
3617		16:00:00	设备报停	5.917	合格
3618		17:00:00	设备报停	6.017	合格
3619		18:00:00	设备报停	5.657	合格
3620		19:00:00	设备报停	5.719	合格
3621		20:00:00	设备报停	5.177	合格
3622		21:00:00	设备报停	5.654	合格
3623		22:00:00	设备报停	5.676	合格
3624		23:00:00	设备报停	5.574	合格
3625	2024年5月31日	0:00:00	设备报停	5.536	合格
3626		1:00:00	设备报停	5.607	合格
3627		2:00:00	设备报停	5.634	合格
3628		3:00:00	设备报停	5.618	合格
3629		4:00:00	设备报停	5.627	合格
3630		5:00:00	设备报停	5.627	合格
3631		6:00:00	设备报停	5.369	合格
3632		7:00:00	设备报停	5.675	合格
3633		8:00:00	设备报停	5.229	合格
3634		9:00:00	设备报停	5.430	合格
3635		10:00:00	设备报停	5.406	合格
3636		11:00:00	设备报停	5.522	合格
3637		12:00:00	设备报停	5.485	合格
3638		13:00:00	设备报停	5.350	合格
3639		14:00:00	设备报停	5.231	合格
3640		15:00:00	设备报停	5.457	合格
3641		16:00:00	设备报停	5.693	合格
3642		17:00:00	设备报停	5.890	合格
3643		18:00:00	设备报停	5.686	合格
3644		19:00:00	设备报停	5.772	合格
3645		20:00:00	设备报停	5.186	合格
3646		21:00:00	设备报停	5.333	合格
3647		22:00:00	设备报停	5.267	合格
3648		23:00:00	设备报停	5.422	合格
3649	2024年6月1日	0:00:00	设备报停	5.160	合格
3650		1:00:00	设备报停	5.303	合格
3651		2:00:00	设备报停	5.451	合格
3652		3:00:00	设备报停	5.421	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定	
			检测值	检测值		
3653	2024年6月1日	4:00:00	设备报停	5.615	合格	
3654		5:00:00	设备报停	5.576	合格	
3655		6:00:00	设备报停	5.182	合格	
3656		7:00:00	设备报停	5.453	合格	
3657		8:00:00	设备报停	5.374	合格	
3658		9:00:00	设备报停	5.151	合格	
3659		10:00:00	设备报停	5.251	合格	
3660		11:00:00	设备报停	5.362	合格	
3661		12:00:00	设备报停	5.203	合格	
3662		13:00:00	设备报停	5.658	合格	
3663		14:00:00	设备报停	5.609	合格	
3664		15:00:00	设备报停	5.514	合格	
3665		16:00:00	设备报停	5.741	合格	
3666		17:00:00	设备报停	5.797	合格	
3667		18:00:00	设备报停	5.620	合格	
3668		19:00:00	设备报停	5.751	合格	
3669		20:00:00	设备报停	5.440	合格	
3670		21:00:00	设备报停	5.738	合格	
3671		22:00:00	设备报停	5.563	合格	
3672		23:00:00	设备报停	5.310	合格	
3673		2024年6月2日	0:00:00	设备报停	5.071	合格
3674			1:00:00	设备报停	5.216	合格
3675			2:00:00	设备报停	5.229	合格
3676	3:00:00		设备报停	5.087	合格	
3677	4:00:00		设备报停	5.107	合格	
3678	5:00:00		设备报停	5.208	合格	
3679	6:00:00		设备报停	5.088	合格	
3680	7:00:00		设备报停	5.222	合格	
3681	8:00:00		设备报停	4.895	合格	
3682	9:00:00		设备报停	4.930	合格	
3683	10:00:00		设备报停	5.207	合格	
3684	11:00:00		设备报停	5.879	合格	
3685	12:00:00		设备报停	6.099	合格	
3686	13:00:00		设备报停	6.079	合格	
3687	14:00:00		设备报停	6.050	合格	
3688	15:00:00		设备报停	5.645	合格	
3689	16:00:00		设备报停	5.558	合格	
3690	17:00:00		设备报停	5.680	合格	
3691	18:00:00		设备报停	5.597	合格	
3692	19:00:00		设备报停	5.816	合格	
3693	20:00:00		设备报停	5.305	合格	
3694	21:00:00		设备报停	5.708	合格	
3695	22:00:00		设备报停	5.511	合格	
3696	23:00:00	设备报停	5.425	合格		
3697	2024年6月3日	0:00:00	设备报停	5.280	合格	
3698		1:00:00	设备报停	5.635	合格	
3699		2:00:00	设备报停	5.583	合格	
3700		3:00:00	设备报停	5.447	合格	
3701		4:00:00	设备报停	5.291	合格	
3702		5:00:00	设备报停	5.963	合格	
3703		6:00:00	设备报停	5.643	合格	
3704		7:00:00	设备报停	5.854	合格	
3705	8:00:00	设备报停	5.130	合格		

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定	
			检测值	检测值		
3706	2024年6月3日	9:00:00	设备报停	5.156	合格	
3707		10:00:00	设备报停	5.289	合格	
3708		11:00:00	设备报停	5.770	合格	
3709		12:00:00	设备报停	5.889	合格	
3710		13:00:00	设备报停	5.877	合格	
3711		14:00:00	设备报停	5.768	合格	
3712		15:00:00	设备报停	5.554	合格	
3713		16:00:00	设备报停	5.590	合格	
3714		17:00:00	设备报停	5.692	合格	
3715		18:00:00	设备报停	5.770	合格	
3716		19:00:00	设备报停	5.864	合格	
3717		20:00:00	设备报停	5.340	合格	
3718		21:00:00	设备报停	5.682	合格	
3719		22:00:00	设备报停	5.469	合格	
3720		23:00:00	设备报停	5.281	合格	
3721		2024年6月4日	0:00:00	设备报停	5.118	合格
3722			1:00:00	设备报停	5.206	合格
3723			2:00:00	设备报停	5.298	合格
3724			3:00:00	设备报停	5.229	合格
3725	4:00:00		设备报停	5.199	合格	
3726	5:00:00		设备报停	5.253	合格	
3727	6:00:00		设备报停	5.262	合格	
3728	7:00:00		设备报停	5.250	合格	
3729	8:00:00		设备报停	5.089	合格	
3730	9:00:00		设备报停	5.338	合格	
3731	10:00:00		设备报停	5.376	合格	
3732	11:00:00		设备报停	5.486	合格	
3733	12:00:00		设备报停	5.838	合格	
3734	13:00:00		设备报停	5.831	合格	
3735	14:00:00		设备报停	5.992	合格	
3736	15:00:00		设备报停	5.580	合格	
3737	16:00:00		设备报停	5.646	合格	
3738	17:00:00		设备报停	5.984	合格	
3739	18:00:00		设备报停	5.813	合格	
3740	19:00:00		设备报停	5.728	合格	
3741	20:00:00		设备报停	5.504	合格	
3742	21:00:00		设备报停	5.760	合格	
3743	22:00:00		设备报停	5.719	合格	
3744	23:00:00	设备报停	5.464	合格		
3745	2024年6月5日	0:00:00	设备报停	5.296	合格	
3746		1:00:00	设备报停	5.228	合格	
3747		2:00:00	设备报停	5.272	合格	
3748		3:00:00	设备报停	5.242	合格	
3749		4:00:00	设备报停	5.215	合格	
3750		5:00:00	设备报停	5.173	合格	
3751		6:00:00	设备报停	5.251	合格	
3752		7:00:00	设备报停	5.263	合格	
3753		8:00:00	设备报停	4.970	合格	
3754		9:00:00	设备报停	5.015	合格	
3755		10:00:00	设备报停	4.929	合格	
3756		11:00:00	设备报停	4.566	合格	
3757		12:00:00	设备报停	19.784	合格	
3758		13:00:00	设备报停	设备校准	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定	
			检测值	检测值		
3759	2024年6月5日	14:00:00	设备报停	21.548	合格	
3760		15:00:00	设备报停	5.389	合格	
3761		16:00:00	设备报停	5.373	合格	
3762		17:00:00	设备报停	6.226	合格	
3763		18:00:00	设备报停	6.330	合格	
3764		19:00:00	设备报停	6.223	合格	
3765		20:00:00	设备报停	5.489	合格	
3766		21:00:00	设备报停	5.603	合格	
3767		22:00:00	设备报停	5.430	合格	
3768		23:00:00	设备报停	5.294	合格	
3769		2024年6月6日	0:00:00	设备报停	5.541	合格
3770			1:00:00	设备报停	5.379	合格
3771	2:00:00		设备报停	5.637	合格	
3772	3:00:00		设备报停	6.178	合格	
3773	4:00:00		设备报停	6.285	合格	
3774	5:00:00		设备报停	5.996	合格	
3775	6:00:00		设备报停	5.585	合格	
3776	7:00:00		设备报停	5.605	合格	
3777	8:00:00		设备报停	5.165	合格	
3778	9:00:00		设备报停	4.946	合格	
3779	10:00:00		设备报停	5.160	合格	
3780	11:00:00		设备报停	6.046	合格	
3781	12:00:00		设备报停	6.267	合格	
3782	13:00:00		设备报停	6.302	合格	
3783	14:00:00		设备报停	6.210	合格	
3784	15:00:00		设备报停	5.830	合格	
3785	16:00:00		设备报停	5.765	合格	
3786	17:00:00		设备报停	5.627	合格	
3787	18:00:00		设备报停	5.833	合格	
3788	19:00:00		设备报停	5.754	合格	
3789	20:00:00		设备报停	5.431	合格	
3790	21:00:00		设备报停	5.706	合格	
3791	22:00:00		设备报停	5.590	合格	
3792	23:00:00		设备报停	5.624	合格	
3793	2024年6月7日	0:00:00	设备报停	5.571	合格	
3794		1:00:00	设备报停	5.251	合格	
3795		2:00:00	设备报停	5.489	合格	
3796		3:00:00	设备报停	5.691	合格	
3797		4:00:00	设备报停	5.359	合格	
3798		5:00:00	设备报停	5.607	合格	
3799		6:00:00	设备报停	5.564	合格	
3800		7:00:00	设备报停	5.421	合格	
3801		8:00:00	设备报停	5.214	合格	
3802		9:00:00	设备报停	5.257	合格	
3803		10:00:00	设备报停	5.500	合格	
3804		11:00:00	设备报停	5.636	合格	
3805		12:00:00	设备报停	5.769	合格	
3806		13:00:00	设备报停	5.875	合格	
3807		14:00:00	设备报停	5.774	合格	
3808		15:00:00	设备报停	5.403	合格	
3809		16:00:00	设备报停	5.394	合格	
3810		17:00:00	设备报停	5.583	合格	
3811		18:00:00	设备报停	5.635	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
3812	2024年6月7日	19:00:00	设备报停	5.757	合格
3813		20:00:00	设备报停	5.216	合格
3814		21:00:00	设备报停	5.591	合格
3815		22:00:00	设备报停	5.649	合格
3816		23:00:00	设备报停	5.591	合格
3817	2024年6月8日	0:00:00	设备报停	5.428	合格
3818		1:00:00	设备报停	5.386	合格
3819		2:00:00	设备报停	5.483	合格
3820		3:00:00	设备报停	5.354	合格
3821		4:00:00	设备报停	5.361	合格
3822		5:00:00	设备报停	5.455	合格
3823		6:00:00	设备报停	5.309	合格
3824		7:00:00	设备报停	5.392	合格
3825		8:00:00	设备报停	5.032	合格
3826		9:00:00	设备报停	5.088	合格
3827		10:00:00	设备报停	5.323	合格
3828		11:00:00	设备报停	5.426	合格
3829		12:00:00	设备报停	5.590	合格
3830		13:00:00	设备报停	5.721	合格
3831		14:00:00	设备报停	5.829	合格
3832		15:00:00	设备报停	5.474	合格
3833		16:00:00	设备报停	5.451	合格
3834		17:00:00	设备报停	5.733	合格
3835		18:00:00	设备报停	5.820	合格
3836		19:00:00	设备报停	5.950	合格
3837		20:00:00	设备报停	5.226	合格
3838		21:00:00	设备报停	5.816	合格
3839		22:00:00	设备报停	5.775	合格
3840	23:00:00	设备报停	5.588	合格	
3841	2024年6月9日	0:00:00	设备报停	5.289	合格
3842		1:00:00	设备报停	5.315	合格
3843		2:00:00	设备报停	5.391	合格
3844		3:00:00	设备报停	5.464	合格
3845		4:00:00	设备报停	5.529	合格
3846		5:00:00	设备报停	5.465	合格
3847		6:00:00	设备报停	5.360	合格
3848		7:00:00	设备报停	5.144	合格
3849		8:00:00	设备报停	4.721	合格
3850		9:00:00	设备报停	5.015	合格
3851		10:00:00	设备报停	5.708	合格
3852		11:00:00	设备报停	6.050	合格
3853		12:00:00	设备报停	6.098	合格
3854		13:00:00	设备报停	6.133	合格
3855		14:00:00	设备报停	6.343	合格
3856		15:00:00	设备报停	5.714	合格
3857		16:00:00	设备报停	5.569	合格
3858		17:00:00	设备报停	5.574	合格
3859		18:00:00	设备报停	5.458	合格
3860		19:00:00	设备报停	5.813	合格
3861		20:00:00	设备报停	5.524	合格
3862		21:00:00	设备报停	5.728	合格
3863		22:00:00	设备报停	5.521	合格
3864	23:00:00	设备报停	5.318	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
3865	2024年6月10日	0:00:00	设备报停	5.515	合格
3866		1:00:00	设备报停	5.383	合格
3867		2:00:00	设备报停	5.212	合格
3868		3:00:00	设备报停	5.247	合格
3869		4:00:00	设备报停	4.985	合格
3870		5:00:00	设备报停	5.119	合格
3871		6:00:00	设备报停	5.035	合格
3872		7:00:00	设备报停	4.835	合格
3873		8:00:00	设备报停	4.671	合格
3874		9:00:00	设备报停	4.666	合格
3875		10:00:00	设备报停	4.719	合格
3876		11:00:00	设备报停	4.885	合格
3877		12:00:00	设备报停	4.973	合格
3878		13:00:00	设备报停	5.130	合格
3879		14:00:00	设备报停	5.078	合格
3880		15:00:00	设备报停	5.033	合格
3881		16:00:00	设备报停	5.006	合格
3882		17:00:00	设备报停	4.879	合格
3883		18:00:00	设备报停	4.962	合格
3884		19:00:00	设备报停	4.883	合格
3885		20:00:00	设备报停	4.799	合格
3886		21:00:00	设备报停	4.782	合格
3887		22:00:00	设备报停	4.644	合格
3888	23:00:00	设备报停	4.464	合格	
3889	2024年6月11日	0:00:00	设备报停	4.503	合格
3890		1:00:00	设备报停	4.588	合格
3891		2:00:00	设备报停	4.525	合格
3892		3:00:00	设备报停	4.579	合格
3893		4:00:00	设备报停	4.945	合格
3894		5:00:00	设备报停	4.764	合格
3895		6:00:00	设备报停	4.607	合格
3896		7:00:00	设备报停	4.654	合格
3897		8:00:00	设备报停	4.981	合格
3898		9:00:00	设备报停	5.154	合格
3899		10:00:00	设备报停	5.215	合格
3900		11:00:00	设备报停	5.272	合格
3901		12:00:00	设备报停	5.400	合格
3902		13:00:00	设备报停	5.457	合格
3903		14:00:00	设备报停	5.400	合格
3904		15:00:00	设备报停	5.275	合格
3905		16:00:00	设备报停	5.346	合格
3906		17:00:00	设备报停	5.119	合格
3907		18:00:00	设备报停	5.311	合格
3908		19:00:00	设备报停	5.293	合格
3909		20:00:00	设备报停	5.056	合格
3910		21:00:00	设备报停	5.406	合格
3911		22:00:00	设备报停	5.542	合格
3912	23:00:00	设备报停	5.638	合格	
3913	2024年6月12日	0:00:00	设备报停	5.632	合格
3914		1:00:00	设备报停	5.639	合格
3915		2:00:00	设备报停	5.902	合格
3916		3:00:00	设备报停	5.967	合格
3917		4:00:00	设备报停	5.760	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
3918	2024年6月12日	5:00:00	设备报停	5.791	合格
3919		6:00:00	设备报停	5.418	合格
3920		7:00:00	设备报停	5.332	合格
3921		8:00:00	设备报停	4.742	合格
3922		9:00:00	设备报停	4.798	合格
3923		10:00:00	设备报停	5.011	合格
3924		11:00:00	设备报停	设备校准	合格
3925		12:00:00	设备报停	5.748	合格
3926		13:00:00	设备报停	5.931	合格
3927		14:00:00	设备报停	5.596	合格
3928		15:00:00	设备报停	5.419	合格
3929		16:00:00	设备报停	5.367	合格
3930		17:00:00	设备报停	5.579	合格
3931		18:00:00	设备报停	5.394	合格
3932		19:00:00	设备报停	5.680	合格
3933		20:00:00	设备报停	5.206	合格
3934		21:00:00	设备报停	5.485	合格
3935		22:00:00	设备报停	5.563	合格
3936		23:00:00	设备报停	5.836	合格
3937		2024年6月13日	0:00:00	设备报停	5.894
3938	1:00:00		设备报停	5.653	合格
3939	2:00:00		设备报停	5.498	合格
3940	3:00:00		设备报停	5.337	合格
3941	4:00:00		设备报停	5.154	合格
3942	5:00:00		设备报停	5.342	合格
3943	6:00:00		设备报停	5.117	合格
3944	7:00:00		设备报停	5.097	合格
3945	8:00:00		设备报停	4.791	合格
3946	9:00:00		设备报停	5.101	合格
3947	10:00:00		设备报停	5.122	合格
3948	11:00:00		设备报停	5.101	合格
3949	12:00:00		设备报停	5.253	合格
3950	13:00:00		设备报停	5.516	合格
3951	14:00:00		设备报停	5.492	合格
3952	15:00:00		设备报停	5.320	合格
3953	16:00:00		设备报停	5.350	合格
3954	17:00:00		设备报停	5.406	合格
3955	18:00:00		设备报停	5.105	合格
3956	19:00:00		设备报停	5.605	合格
3957	20:00:00	设备报停	5.475	合格	
3958	21:00:00	设备报停	7.015	合格	
3959	22:00:00	设备报停	6.892	合格	
3960	23:00:00	设备报停	6.527	合格	
3961	2024年6月14日	0:00:00	设备报停	6.022	合格
3962		1:00:00	设备报停	6.233	合格
3963		2:00:00	设备报停	6.315	合格
3964		3:00:00	设备报停	6.142	合格
3965		4:00:00	设备报停	6.196	合格
3966		5:00:00	设备报停	6.019	合格
3967		6:00:00	设备报停	5.689	合格
3968		7:00:00	设备报停	5.756	合格
3969		8:00:00	设备报停	5.529	合格
3970		9:00:00	设备报停	5.507	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
3971	2024年6月14日	10:00:00	设备报停	5.567	合格
3972		11:00:00	设备报停	5.969	合格
3973		12:00:00	设备报停	6.041	合格
3974		13:00:00	设备报停	6.150	合格
3975		14:00:00	设备报停	6.167	合格
3976		15:00:00	设备报停	5.816	合格
3977		16:00:00	设备报停	5.788	合格
3978		17:00:00	设备报停	5.527	合格
3979		18:00:00	设备报停	5.691	合格
3980		19:00:00	设备报停	6.578	合格
3981		20:00:00	设备报停	6.095	合格
3982		21:00:00	设备报停	6.060	合格
3983		22:00:00	设备报停	6.074	合格
3984		23:00:00	设备报停	6.131	合格
3985	2024年6月15日	0:00:00	设备报停	5.784	合格
3986		1:00:00	设备报停	6.052	合格
3987		2:00:00	设备报停	5.924	合格
3988		3:00:00	设备报停	5.822	合格
3989		4:00:00	设备报停	5.692	合格
3990		5:00:00	设备报停	5.754	合格
3991		6:00:00	设备报停	5.465	合格
3992		7:00:00	设备报停	5.721	合格
3993		8:00:00	设备报停	5.353	合格
3994		9:00:00	设备报停	5.449	合格
3995		10:00:00	设备报停	5.564	合格
3996		11:00:00	设备报停	5.755	合格
3997		12:00:00	设备报停	5.841	合格
3998		13:00:00	设备报停	5.913	合格
3999		14:00:00	设备报停	5.867	合格
4000		15:00:00	设备报停	5.403	合格
4001		16:00:00	设备报停	5.448	合格
4002		17:00:00	设备报停	5.558	合格
4003		18:00:00	设备报停	5.670	合格
4004		19:00:00	设备报停	5.599	合格
4005	20:00:00	设备报停	5.166	合格	
4006	21:00:00	设备报停	5.643	合格	
4007	22:00:00	设备报停	5.710	合格	
4008	23:00:00	设备报停	5.669	合格	
4009	2024年6月16日	0:00:00	设备报停	5.736	合格
4010		1:00:00	设备报停	5.734	合格
4011		2:00:00	设备报停	5.793	合格
4012		3:00:00	设备报停	5.747	合格
4013		4:00:00	设备报停	5.779	合格
4014		5:00:00	设备报停	5.742	合格
4015		6:00:00	设备报停	5.747	合格
4016		7:00:00	设备报停	5.411	合格
4017		8:00:00	设备报停	5.356	合格
4018		9:00:00	设备报停	5.311	合格
4019		10:00:00	设备报停	5.552	合格
4020		11:00:00	设备报停	5.660	合格
4021		12:00:00	设备报停	5.547	合格
4022		13:00:00	设备报停	5.553	合格
4023	14:00:00	设备报停	5.760	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
4024	2024年6月16日	15:00:00	设备报停	5.447	合格
4025		16:00:00	设备报停	5.549	合格
4026		17:00:00	设备报停	5.475	合格
4027		18:00:00	设备报停	5.679	合格
4028		19:00:00	设备报停	5.824	合格
4029		20:00:00	设备报停	5.358	合格
4030		21:00:00	设备报停	5.720	合格
4031		22:00:00	设备报停	5.832	合格
4032		23:00:00	设备报停	5.822	合格
4033		2024年6月17日	0:00:00	设备报停	5.756
4034	1:00:00		设备报停	5.654	合格
4035	2:00:00		设备报停	5.682	合格
4036	3:00:00		设备报停	5.648	合格
4037	4:00:00		设备报停	5.638	合格
4038	5:00:00		设备报停	5.695	合格
4039	6:00:00		设备报停	5.665	合格
4040	7:00:00		设备报停	5.540	合格
4041	8:00:00		设备报停	5.288	合格
4042	9:00:00		设备报停	5.246	合格
4043	10:00:00		设备报停	5.449	合格
4044	11:00:00		设备报停	5.564	合格
4045	12:00:00		设备报停	5.727	合格
4046	13:00:00		设备报停	5.785	合格
4047	14:00:00		设备报停	5.818	合格
4048	15:00:00		设备报停	5.599	合格
4049	16:00:00		设备报停	5.505	合格
4050	17:00:00		设备报停	5.399	合格
4051	18:00:00		设备报停	5.847	合格
4052	19:00:00		设备报停	5.987	合格
4053	20:00:00		设备报停	5.431	合格
4054	21:00:00		设备报停	5.755	合格
4055	22:00:00		设备报停	5.574	合格
4056	23:00:00		设备报停	5.470	合格
4057	2024年6月18日	0:00:00	设备报停	5.722	合格
4058		1:00:00	设备报停	5.765	合格
4059		2:00:00	设备报停	5.771	合格
4060		3:00:00	设备报停	5.858	合格
4061		4:00:00	设备报停	5.884	合格
4062		5:00:00	设备报停	5.636	合格
4063		6:00:00	设备报停	5.490	合格
4064		7:00:00	设备报停	5.573	合格
4065		8:00:00	设备报停	5.283	合格
4066		9:00:00	设备报停	5.345	合格
4067		10:00:00	设备报停	5.595	合格
4068		11:00:00	设备报停	5.591	合格
4069		12:00:00	设备报停	5.650	合格
4070		13:00:00	设备报停	5.726	合格
4071		14:00:00	设备报停	5.960	合格
4072		15:00:00	设备报停	5.566	合格
4073		16:00:00	设备报停	5.724	合格
4074		17:00:00	设备报停	6.889	合格
4075		18:00:00	设备报停	6.790	合格
4076		19:00:00	设备报停	6.481	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
4077	2024年6月18日	20:00:00	设备报停	5.928	合格
4078		21:00:00	设备报停	6.230	合格
4079		22:00:00	设备报停	6.177	合格
4080		23:00:00	设备报停	6.078	合格
4081	2024年6月19日	0:00:00	设备报停	5.930	合格
4082		1:00:00	设备报停	5.802	合格
4083		2:00:00	设备报停	5.899	合格
4084		3:00:00	设备报停	5.881	合格
4085		4:00:00	设备报停	5.492	合格
4086		5:00:00	设备报停	5.500	合格
4087		6:00:00	设备报停	5.285	合格
4088		7:00:00	设备报停	5.686	合格
4089		8:00:00	设备报停	5.883	合格
4090		9:00:00	设备报停	5.799	合格
4091		10:00:00	设备报停	5.431	合格
4092		11:00:00	设备报停	5.748	合格
4093		12:00:00	设备报停	6.173	合格
4094		13:00:00	设备报停	设备校准	合格
4095		14:00:00	设备报停	6.256	合格
4096		15:00:00	设备报停	6.196	合格
4097		16:00:00	设备报停	6.101	合格
4098		17:00:00	设备报停	6.336	合格
4099		18:00:00	设备报停	6.241	合格
4100		19:00:00	设备报停	6.298	合格
4101		20:00:00	设备报停	5.864	合格
4102		21:00:00	设备报停	6.182	合格
4103		22:00:00	设备报停	6.194	合格
4104		23:00:00	设备报停	6.030	合格
4105	2024年6月20日	0:00:00	设备报停	6.157	合格
4106		1:00:00	设备报停	6.115	合格
4107		2:00:00	设备报停	6.009	合格
4108		3:00:00	设备报停	5.763	合格
4109		4:00:00	设备报停	5.522	合格
4110		5:00:00	设备报停	5.436	合格
4111		6:00:00	设备报停	5.264	合格
4112		7:00:00	设备报停	5.365	合格
4113		8:00:00	设备报停	5.198	合格
4114		9:00:00	设备报停	5.103	合格
4115		10:00:00	设备报停	5.349	合格
4116		11:00:00	设备报停	6.555	合格
4117		12:00:00	设备报停	6.795	合格
4118		13:00:00	设备报停	6.463	合格
4119		14:00:00	设备报停	6.354	合格
4120		15:00:00	设备报停	5.974	合格
4121		16:00:00	设备报停	5.941	合格
4122		17:00:00	设备报停	5.976	合格
4123		18:00:00	设备报停	6.214	合格
4124		19:00:00	设备报停	6.069	合格
4125		20:00:00	设备报停	5.629	合格
4126		21:00:00	设备报停	6.062	合格
4127		22:00:00	设备报停	6.076	合格
4128		23:00:00	设备报停	6.170	合格
4129	2024年6月21日	0:00:00	设备报停	5.638	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
4130	2024年6月21日	1:00:00	设备报停	5.501	合格
4131		2:00:00	设备报停	5.478	合格
4132		3:00:00	设备报停	5.354	合格
4133		4:00:00	设备报停	5.382	合格
4134		5:00:00	设备报停	5.337	合格
4135		6:00:00	设备报停	5.186	合格
4136		7:00:00	设备报停	5.092	合格
4137		8:00:00	设备报停	4.824	合格
4138		9:00:00	设备报停	4.819	合格
4139		10:00:00	设备报停	4.978	合格
4140		11:00:00	设备报停	5.130	合格
4141		12:00:00	设备报停	5.254	合格
4142		13:00:00	设备报停	5.391	合格
4143		14:00:00	设备报停	5.417	合格
4144		15:00:00	设备报停	5.248	合格
4145		16:00:00	设备报停	5.292	合格
4146		17:00:00	设备报停	5.852	合格
4147		18:00:00	设备报停	6.056	合格
4148		19:00:00	设备报停	5.729	合格
4149		20:00:00	设备报停	5.080	合格
4150		21:00:00	设备报停	5.542	合格
4151		22:00:00	设备报停	5.732	合格
4152		23:00:00	设备报停	5.616	合格
4153		2024年6月22日	0:00:00	设备报停	5.431
4154	1:00:00		设备报停	5.404	合格
4155	2:00:00		设备报停	5.434	合格
4156	3:00:00		设备报停	5.498	合格
4157	4:00:00		设备报停	5.410	合格
4158	5:00:00		设备报停	6.244	合格
4159	6:00:00		设备报停	5.925	合格
4160	7:00:00		设备报停	5.645	合格
4161	8:00:00		设备报停	5.242	合格
4162	9:00:00		设备报停	5.262	合格
4163	10:00:00		设备报停	5.471	合格
4164	11:00:00		设备报停	6.647	合格
4165	12:00:00		设备报停	6.575	合格
4166	13:00:00		设备报停	6.624	合格
4167	14:00:00		设备报停	6.518	合格
4168	15:00:00		设备报停	6.174	合格
4169	16:00:00		设备报停	6.091	合格
4170	17:00:00		设备报停	6.280	合格
4171	18:00:00		设备报停	6.414	合格
4172	19:00:00		设备报停	6.593	合格
4173	20:00:00		设备报停	6.025	合格
4174	21:00:00		设备报停	6.343	合格
4175	22:00:00		设备报停	6.189	合格
4176	23:00:00		设备报停	5.966	合格
4177	2024年6月23日	0:00:00	设备报停	6.023	合格
4178		1:00:00	设备报停	5.908	合格
4179		2:00:00	设备报停	5.866	合格
4180		3:00:00	设备报停	5.558	合格
4181		4:00:00	设备报停	5.528	合格
4182	5:00:00	设备报停	5.391	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定	
			检测值	检测值		
4183	2024年6月23日	6:00:00	设备报停	5.274	合格	
4184		7:00:00	设备报停	5.179	合格	
4185		8:00:00	设备报停	4.999	合格	
4186		9:00:00	设备报停	4.881	合格	
4187		10:00:00	设备报停	4.994	合格	
4188		11:00:00	设备报停	5.514	合格	
4189		12:00:00	设备报停	6.550	合格	
4190		13:00:00	设备报停	6.621	合格	
4191		14:00:00	设备报停	6.726	合格	
4192		15:00:00	设备报停	6.251	合格	
4193		16:00:00	设备报停	6.110	合格	
4194		17:00:00	设备报停	6.195	合格	
4195		18:00:00	设备报停	6.230	合格	
4196		19:00:00	设备报停	6.376	合格	
4197		20:00:00	设备报停	5.876	合格	
4198		21:00:00	设备报停	6.256	合格	
4199		22:00:00	设备报停	6.066	合格	
4200		23:00:00	设备报停	5.827	合格	
4201		2024年6月24日	0:00:00	设备报停	5.561	合格
4202			1:00:00	设备报停	5.453	合格
4203	2:00:00		设备报停	5.423	合格	
4204	3:00:00		设备报停	5.312	合格	
4205	4:00:00		设备报停	5.306	合格	
4206	5:00:00		设备报停	5.154	合格	
4207	6:00:00		设备报停	4.961	合格	
4208	7:00:00		设备报停	4.986	合格	
4209	8:00:00		设备报停	4.822	合格	
4210	9:00:00		设备报停	4.873	合格	
4211	10:00:00		设备报停	5.884	合格	
4212	11:00:00		设备报停	6.638	合格	
4213	12:00:00		设备报停	6.401	合格	
4214	13:00:00		设备报停	6.289	合格	
4215	14:00:00		设备报停	6.319	合格	
4216	15:00:00		设备报停	5.898	合格	
4217	16:00:00		设备报停	5.788	合格	
4218	17:00:00		设备报停	5.944	合格	
4219	18:00:00		设备报停	6.131	合格	
4220	19:00:00		设备报停	6.115	合格	
4221	20:00:00		设备报停	5.562	合格	
4222	21:00:00		设备报停	6.038	合格	
4223	22:00:00		设备报停	5.974	合格	
4224	23:00:00		设备报停	5.957	合格	
4225	2024年6月25日	0:00:00	设备报停	5.896	合格	
4226		1:00:00	设备报停	5.934	合格	
4227		2:00:00	设备报停	5.815	合格	
4228		3:00:00	设备报停	5.622	合格	
4229		4:00:00	设备报停	5.512	合格	
4230		5:00:00	设备报停	5.325	合格	
4231		6:00:00	设备报停	5.214	合格	
4232		7:00:00	设备报停	5.112	合格	
4233		8:00:00	设备报停	4.847	合格	
4234		9:00:00	设备报停	5.321	合格	
4235	10:00:00	设备报停	6.558	合格		

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
4236	2024年6月25日	11:00:00	设备报停	6.762	合格
4237		12:00:00	设备报停	6.511	合格
4238		13:00:00	设备报停	6.576	合格
4239		14:00:00	设备报停	6.439	合格
4240		15:00:00	设备报停	6.060	合格
4241		16:00:00	设备报停	5.956	合格
4242		17:00:00	设备报停	6.082	合格
4243		18:00:00	设备报停	6.171	合格
4244		19:00:00	设备报停	6.325	合格
4245		20:00:00	设备报停	5.928	合格
4246		21:00:00	设备报停	6.271	合格
4247		22:00:00	设备报停	6.247	合格
4248		23:00:00	设备报停	6.151	合格
4249		2024年6月26日	0:00:00	设备报停	5.953
4250	1:00:00		设备报停	5.793	合格
4251	2:00:00		设备报停	5.719	合格
4252	3:00:00		设备报停	5.878	合格
4253	4:00:00		设备报停	5.821	合格
4254	5:00:00		设备报停	5.657	合格
4255	6:00:00		设备报停	5.535	合格
4256	7:00:00		设备报停	5.374	合格
4257	8:00:00		设备报停	5.337	合格
4258	9:00:00		设备报停	5.206	合格
4259	10:00:00		设备报停	6.102	合格
4260	11:00:00		设备报停	设备校准	合格
4261	12:00:00		设备报停	12.263	合格
4262	13:00:00		设备报停	5.963	合格
4263	14:00:00		设备报停	6.599	合格
4264	15:00:00		设备报停	6.422	合格
4265	16:00:00		设备报停	6.020	合格
4266	17:00:00		设备报停	6.195	合格
4267	18:00:00		设备报停	6.230	合格
4268	19:00:00		设备报停	6.264	合格
4269	20:00:00		设备报停	5.850	合格
4270	21:00:00		设备报停	6.155	合格
4271	22:00:00		设备报停	6.061	合格
4272	23:00:00		设备报停	5.991	合格
4273	2024年6月27日	0:00:00	设备报停	5.917	合格
4274		1:00:00	设备报停	5.869	合格
4275		2:00:00	设备报停	5.654	合格
4276		3:00:00	设备报停	5.614	合格
4277		4:00:00	设备报停	5.671	合格
4278		5:00:00	设备报停	5.991	合格
4279		6:00:00	设备报停	6.044	合格
4280		7:00:00	设备报停	5.851	合格
4281		8:00:00	设备报停	5.804	合格
4282		9:00:00	设备报停	5.960	合格
4283		10:00:00	设备报停	6.044	合格
4284		11:00:00	设备报停	6.014	合格
4285		12:00:00	设备报停	6.070	合格
4286		13:00:00	设备报停	6.009	合格
4287		14:00:00	设备报停	6.155	合格
4288		15:00:00	设备报停	6.095	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
4289	2024年6月27日	16:00:00	设备报停	5.965	合格
4290		17:00:00	设备报停	6.012	合格
4291		18:00:00	设备报停	6.029	合格
4292		19:00:00	设备报停	6.058	合格
4293		20:00:00	设备报停	5.942	合格
4294		21:00:00	设备报停	6.496	合格
4295		22:00:00	设备报停	6.224	合格
4296		23:00:00	设备报停	6.038	合格
4297		2024年6月28日	0:00:00	设备报停	5.669
4298	1:00:00		设备报停	5.864	合格
4299	2:00:00		设备报停	5.809	合格
4300	3:00:00		设备报停	5.564	合格
4301	4:00:00		设备报停	5.710	合格
4302	5:00:00		设备报停	5.639	合格
4303	6:00:00		设备报停	5.566	合格
4304	7:00:00		设备报停	5.330	合格
4305	8:00:00		设备报停	5.009	合格
4306	9:00:00		设备报停	5.190	合格
4307	10:00:00		设备报停	5.450	合格
4308	11:00:00		设备报停	5.494	合格
4309	12:00:00		设备报停	5.701	合格
4310	13:00:00		设备报停	6.539	合格
4311	14:00:00		设备报停	6.617	合格
4312	15:00:00		设备报停	6.442	合格
4313	16:00:00		设备报停	6.166	合格
4314	17:00:00		设备报停	5.761	合格
4315	18:00:00		设备报停	6.420	合格
4316	19:00:00		设备报停	7.039	合格
4317	20:00:00		设备报停	6.406	合格
4318	21:00:00		设备报停	6.611	合格
4319	22:00:00		设备报停	6.496	合格
4320	23:00:00		设备报停	6.304	合格
4321	2024年6月29日	0:00:00	设备报停	6.219	合格
4322		1:00:00	设备报停	6.000	合格
4323		2:00:00	设备报停	5.938	合格
4324		3:00:00	设备报停	5.820	合格
4325		4:00:00	设备报停	5.696	合格
4326		5:00:00	设备报停	5.677	合格
4327		6:00:00	设备报停	5.448	合格
4328		7:00:00	设备报停	5.326	合格
4329		8:00:00	设备报停	4.996	合格
4330		9:00:00	设备报停	4.997	合格
4331		10:00:00	设备报停	6.055	合格
4332		11:00:00	设备报停	6.640	合格
4333		12:00:00	设备报停	6.423	合格
4334		13:00:00	设备报停	6.043	合格
4335		14:00:00	设备报停	6.129	合格
4336		15:00:00	设备报停	5.944	合格
4337		16:00:00	设备报停	5.806	合格
4338		17:00:00	设备报停	5.852	合格
4339		18:00:00	设备报停	6.138	合格
4340		19:00:00	设备报停	6.051	合格
4341		20:00:00	设备报停	5.541	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
4342	2024年6月29日	21:00:00	设备报停	5.703	合格
4343		22:00:00	设备报停	5.663	合格
4344		23:00:00	设备报停	5.614	合格
4345	2024年6月30日	0:00:00	设备报停	5.443	合格
4346		1:00:00	设备报停	5.478	合格
4347		2:00:00	设备报停	5.463	合格
4348		3:00:00	设备报停	5.126	合格
4349		4:00:00	设备报停	5.055	合格
4350		5:00:00	设备报停	5.254	合格
4351		6:00:00	设备报停	5.246	合格
4352		7:00:00	设备报停	5.122	合格
4353		8:00:00	设备报停	4.789	合格
4354		9:00:00	设备报停	4.776	合格
4355		10:00:00	设备报停	4.954	合格
4356		11:00:00	设备报停	5.278	合格
4357		12:00:00	设备报停	6.344	合格
4358		13:00:00	设备报停	5.920	合格
4359		14:00:00	设备报停	6.383	合格
4360		15:00:00	设备报停	6.324	合格
4361		16:00:00	设备报停	6.081	合格
4362		17:00:00	设备报停	6.031	合格
4363		18:00:00	设备报停	6.041	合格
4364		19:00:00	设备报停	6.170	合格
4365		20:00:00	设备报停	5.542	合格
4366		21:00:00	设备报停	5.688	合格
4367		22:00:00	设备报停	5.631	合格
4368	23:00:00	设备报停	5.542	合格	
4369	2024年7月1日	0:00:00	设备报停	5.353	合格
4370		1:00:00	设备报停	5.449	合格
4371		2:00:00	设备报停	5.662	合格
4372		3:00:00	设备报停	5.840	合格
4373		4:00:00	设备报停	5.590	合格
4374		5:00:00	设备报停	6.112	合格
4375		6:00:00	设备报停	5.871	合格
4376		7:00:00	设备报停	5.634	合格
4377		8:00:00	设备报停	5.257	合格
4378		9:00:00	设备报停	5.096	合格
4379		10:00:00	设备报停	5.132	合格
4380		11:00:00	设备报停	5.162	合格
4381		12:00:00	设备报停	5.306	合格
4382		13:00:00	设备报停	5.357	合格
4383		14:00:00	设备报停	6.212	合格
4384		15:00:00	设备报停	6.212	合格
4385		16:00:00	设备报停	6.087	合格
4386		17:00:00	设备报停	6.330	合格
4387		18:00:00	设备报停	6.005	合格
4388		19:00:00	设备报停	6.149	合格
4389		20:00:00	设备报停	5.402	合格
4390		21:00:00	设备报停	5.378	合格
4391		22:00:00	设备报停	5.422	合格
4392	23:00:00	设备报停	5.269	合格	
4393	2024年7月2日	0:00:00	设备报停	5.119	合格
4394		1:00:00	设备报停	5.203	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
4395	2024年7月2日	2:00:00	设备报停	5.293	合格
4396		3:00:00	设备报停	5.212	合格
4397		4:00:00	设备报停	5.139	合格
4398		5:00:00	设备报停	5.145	合格
4399		6:00:00	设备报停	5.177	合格
4400		7:00:00	设备报停	5.080	合格
4401		8:00:00	设备报停	4.868	合格
4402		9:00:00	设备报停	4.810	合格
4403		10:00:00	设备报停	4.970	合格
4404		11:00:00	设备报停	5.108	合格
4405		12:00:00	设备报停	5.224	合格
4406		13:00:00	设备报停	5.316	合格
4407		14:00:00	设备报停	5.437	合格
4408		15:00:00	设备报停	5.153	合格
4409		16:00:00	设备报停	5.482	合格
4410		17:00:00	设备报停	6.140	合格
4411	18:00:00	设备报停	6.157	合格	
4412	19:00:00	设备报停	6.264	合格	
4413	20:00:00	设备报停	5.859	合格	
4414	21:00:00	设备报停	6.170	合格	
4415	22:00:00	设备报停	6.117	合格	
4416	23:00:00	设备报停	6.031	合格	
4417	2024年7月3日	0:00:00	设备报停	5.814	合格
4418		1:00:00	设备报停	5.876	合格
4419		2:00:00	设备报停	6.037	合格
4420		3:00:00	设备报停	6.106	合格
4421		4:00:00	设备报停	5.828	合格
4422		5:00:00	设备报停	6.022	合格
4423		6:00:00	设备报停	5.513	合格
4424		7:00:00	设备报停	5.732	合格
4425		8:00:00	设备报停	5.557	合格
4426		9:00:00	设备报停	5.560	合格
4427		10:00:00	设备报停	5.677	合格
4428		11:00:00	设备报停	设备校准	合格
4429		12:00:00	设备报停	5.844	合格
4430		13:00:00	设备报停	5.846	合格
4431		14:00:00	设备报停	6.580	合格
4432		15:00:00	设备报停	6.543	合格
4433	16:00:00	设备报停	6.153	合格	
4434	17:00:00	设备报停	6.062	合格	
4435	18:00:00	设备报停	5.982	合格	
4436	19:00:00	设备报停	5.729	合格	
4437	20:00:00	设备报停	5.090	合格	
4438	21:00:00	设备报停	5.690	合格	
4439	22:00:00	设备报停	5.587	合格	
4440	23:00:00	设备报停	5.608	合格	
4441	2024年7月4日	0:00:00	设备报停	5.503	合格
4442		1:00:00	设备报停	5.539	合格
4443		2:00:00	设备报停	5.628	合格
4444		3:00:00	设备报停	5.497	合格
4445		4:00:00	设备报停	5.187	合格
4446		5:00:00	设备报停	5.393	合格
4447		6:00:00	设备报停	5.118	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定	
			检测值	检测值		
4448	2024年7月4日	7:00:00	设备报停	5.443	合格	
4449		8:00:00	设备报停	5.128	合格	
4450		9:00:00	设备报停	4.934	合格	
4451		10:00:00	设备报停	4.961	合格	
4452		11:00:00	设备报停	5.146	合格	
4453		12:00:00	设备报停	5.231	合格	
4454		13:00:00	设备报停	6.160	合格	
4455		14:00:00	设备报停	6.512	合格	
4456		15:00:00	设备报停	6.043	合格	
4457		16:00:00	设备报停	5.754	合格	
4458		17:00:00	设备报停	5.850	合格	
4459		18:00:00	设备报停	6.040	合格	
4460		19:00:00	设备报停	5.708	合格	
4461		20:00:00	设备报停	5.351	合格	
4462		21:00:00	设备报停	5.917	合格	
4463		22:00:00	设备报停	5.327	合格	
4464		23:00:00	设备报停	5.413	合格	
4465		2024年7月5日	0:00:00	设备报停	5.322	合格
4466			1:00:00	设备报停	5.451	合格
4467			2:00:00	设备报停	5.573	合格
4468			3:00:00	设备报停	5.486	合格
4469			4:00:00	设备报停	5.207	合格
4470			5:00:00	设备报停	5.452	合格
4471	6:00:00		设备报停	5.121	合格	
4472	7:00:00		设备报停	5.323	合格	
4473	8:00:00		设备报停	4.988	合格	
4474	9:00:00		设备报停	5.169	合格	
4475	10:00:00		设备报停	6.051	合格	
4476	11:00:00		设备报停	6.448	合格	
4477	12:00:00		设备报停	6.544	合格	
4478	13:00:00		设备报停	6.496	合格	
4479	14:00:00		设备报停	6.427	合格	
4480	15:00:00		设备报停	5.900	合格	
4481	16:00:00		设备报停	5.708	合格	
4482	17:00:00		设备报停	5.915	合格	
4483	18:00:00		设备报停	5.955	合格	
4484	19:00:00		设备报停	6.018	合格	
4485	20:00:00		设备报停	5.485	合格	
4486	21:00:00		设备报停	5.946	合格	
4487	22:00:00		设备报停	5.838	合格	
4488	23:00:00	设备报停	5.928	合格		
4489	2024年7月6日	0:00:00	设备报停	5.322	合格	
4490		1:00:00	设备报停	5.336	合格	
4491		2:00:00	设备报停	5.629	合格	
4492		3:00:00	设备报停	5.412	合格	
4493		4:00:00	设备报停	5.510	合格	
4494		5:00:00	设备报停	5.522	合格	
4495		6:00:00	设备报停	5.159	合格	
4496		7:00:00	设备报停	5.593	合格	
4497		8:00:00	设备报停	4.977	合格	
4498		9:00:00	设备报停	5.670	合格	
4499		10:00:00	设备报停	6.222	合格	
4500	11:00:00	设备报停	6.335	合格		

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
4501	2024年7月6日	12:00:00	设备报停	6.363	合格
4502		13:00:00	设备报停	6.312	合格
4503		14:00:00	设备报停	6.245	合格
4504		15:00:00	设备报停	5.799	合格
4505		16:00:00	设备报停	5.527	合格
4506		17:00:00	设备报停	5.697	合格
4507		18:00:00	设备报停	5.824	合格
4508		19:00:00	设备报停	5.833	合格
4509		20:00:00	设备报停	5.458	合格
4510		21:00:00	设备报停	5.755	合格
4511		22:00:00	设备报停	5.704	合格
4512		23:00:00	设备报停	5.409	合格
4513	2024年7月7日	0:00:00	设备报停	5.884	合格
4514		1:00:00	设备报停	6.366	合格
4515		2:00:00	设备报停	6.223	合格
4516		3:00:00	设备报停	5.555	合格
4517		4:00:00	设备报停	5.372	合格
4518		5:00:00	设备报停	5.344	合格
4519		6:00:00	设备报停	5.193	合格
4520		7:00:00	设备报停	5.418	合格
4521		8:00:00	设备报停	5.132	合格
4522		9:00:00	设备报停	5.081	合格
4523		10:00:00	设备报停	5.182	合格
4524		11:00:00	设备报停	5.561	合格
4525		12:00:00	设备报停	6.578	合格
4526		13:00:00	设备报停	6.667	合格
4527		14:00:00	设备报停	6.338	合格
4528		15:00:00	设备报停	5.961	合格
4529		16:00:00	设备报停	5.812	合格
4530		17:00:00	设备报停	5.820	合格
4531		18:00:00	设备报停	5.914	合格
4532		19:00:00	设备报停	5.879	合格
4533		20:00:00	设备报停	5.394	合格
4534		21:00:00	设备报停	5.738	合格
4535		22:00:00	设备报停	5.793	合格
4536		23:00:00	设备报停	5.524	合格
4537	2024年7月8日	0:00:00	设备报停	5.312	合格
4538		1:00:00	设备报停	5.527	合格
4539		2:00:00	设备报停	5.627	合格
4540		3:00:00	设备报停	5.322	合格
4541		4:00:00	设备报停	5.523	合格
4542		5:00:00	设备报停	5.697	合格
4543		6:00:00	设备报停	5.211	合格
4544		7:00:00	设备报停	5.431	合格
4545		8:00:00	设备报停	5.007	合格
4546		9:00:00	设备报停	5.087	合格
4547		10:00:00	设备报停	6.067	合格
4548		11:00:00	设备报停	6.364	合格
4549		12:00:00	设备报停	6.193	合格
4550		13:00:00	设备报停	6.204	合格
4551		14:00:00	设备报停	5.868	合格
4552		15:00:00	设备报停	5.761	合格
4553		16:00:00	设备报停	5.742	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
4554	2024年7月8日	17:00:00	设备报停	5.836	合格
4555		18:00:00	设备报停	5.849	合格
4556		19:00:00	设备报停	5.747	合格
4557		20:00:00	设备报停	5.497	合格
4558		21:00:00	设备报停	5.629	合格
4559		22:00:00	设备报停	5.747	合格
4560		23:00:00	设备报停	5.741	合格
4561	2024年7月9日	0:00:00	设备报停	5.603	合格
4562		1:00:00	设备报停	5.711	合格
4563		2:00:00	设备报停	5.831	合格
4564		3:00:00	设备报停	5.404	合格
4565		4:00:00	设备报停	5.466	合格
4566		5:00:00	设备报停	5.350	合格
4567		6:00:00	设备报停	5.219	合格
4568		7:00:00	设备报停	5.397	合格
4569		8:00:00	设备报停	5.191	合格
4570		9:00:00	设备报停	5.790	合格
4571		10:00:00	设备报停	6.002	合格
4572		11:00:00	设备报停	6.131	合格
4573		12:00:00	设备报停	6.111	合格
4574		13:00:00	设备报停	6.066	合格
4575		14:00:00	设备报停	5.917	合格
4576		15:00:00	设备报停	5.612	合格
4577		16:00:00	设备报停	5.561	合格
4578		17:00:00	设备报停	5.672	合格
4579		18:00:00	设备报停	5.405	合格
4580		19:00:00	设备报停	5.662	合格
4581		20:00:00	设备报停	5.446	合格
4582	21:00:00	设备报停	5.377	合格	
4583	22:00:00	设备报停	5.376	合格	
4584	23:00:00	设备报停	5.431	合格	
4585	2024年7月10日	0:00:00	设备报停	5.214	合格
4586		1:00:00	设备报停	5.536	合格
4587		2:00:00	设备报停	5.663	合格
4588		3:00:00	设备报停	5.476	合格
4589		4:00:00	设备报停	5.661	合格
4590		5:00:00	设备报停	5.655	合格
4591		6:00:00	设备报停	5.452	合格
4592		7:00:00	设备报停	5.553	合格
4593		8:00:00	设备报停	5.250	合格
4594		9:00:00	设备报停	4.761	合格
4595		10:00:00	设备报停	4.621	合格
4596		11:00:00	设备报停	5.443	合格
4597		12:00:00	设备报停	5.602	合格
4598		13:00:00	设备报停	5.556	合格
4599		14:00:00	设备报停	5.380	合格
4600		15:00:00	设备报停	5.429	合格
4601		16:00:00	设备报停	设备校准	合格
4602		17:00:00	设备报停	17.486	合格
4603		18:00:00	设备报停	6.153	合格
4604		19:00:00	设备报停	5.869	合格
4605		20:00:00	设备报停	5.662	合格
4606	21:00:00	设备报停	6.148	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
4607	2024年7月10日	22:00:00	设备报停	6.132	合格
4608		23:00:00	设备报停	6.108	合格
4609		2024年7月11日	0:00:00	设备报停	5.902
4610	1:00:00		设备报停	5.859	合格
4611	2:00:00		设备报停	5.983	合格
4612	3:00:00		设备报停	5.799	合格
4613	4:00:00		设备报停	5.712	合格
4614	5:00:00		设备报停	5.629	合格
4615	6:00:00		设备报停	5.356	合格
4616	7:00:00		设备报停	5.541	合格
4617	8:00:00		设备报停	5.326	合格
4618	9:00:00		设备报停	5.441	合格
4619	10:00:00		设备报停	5.771	合格
4620	11:00:00		设备报停	5.768	合格
4621	12:00:00		设备报停	5.896	合格
4622	13:00:00		设备报停	5.731	合格
4623	14:00:00		设备报停	5.769	合格
4624	15:00:00		设备报停	5.199	合格
4625	16:00:00		设备报停	5.300	合格
4626	17:00:00		设备报停	5.846	合格
4627	18:00:00		设备报停	5.947	合格
4628	19:00:00		设备报停	5.866	合格
4629	20:00:00		设备报停	5.314	合格
4630	21:00:00		设备报停	5.826	合格
4631	22:00:00		设备报停	5.814	合格
4632	23:00:00	设备报停	5.706	合格	
4633	2024年7月12日	0:00:00	设备报停	5.505	合格
4634		1:00:00	设备报停	5.722	合格
4635		2:00:00	设备报停	5.832	合格
4636		3:00:00	设备报停	5.629	合格
4637		4:00:00	设备报停	5.489	合格
4638		5:00:00	设备报停	4.816	合格
4639		6:00:00	设备报停	4.763	合格
4640		7:00:00	设备报停	4.680	合格
4641		8:00:00	设备报停	4.710	合格
4642		9:00:00	设备报停	停运	合格
4643		10:00:00	设备报停	停运	合格
4644		11:00:00	设备报停	停运	合格
4645		12:00:00	设备报停	停运	合格
4646		13:00:00	设备报停	停运	合格
4647		14:00:00	设备报停	停运	合格
4648		15:00:00	设备报停	停运	合格
4649		16:00:00	设备报停	停运	合格
4650		17:00:00	设备报停	停运	合格
4651		18:00:00	设备报停	停运	合格
4652		19:00:00	设备报停	停运	合格
4653		20:00:00	设备报停	停运	合格
4654		21:00:00	设备报停	停运	合格
4655		22:00:00	设备报停	停运	合格
4656	23:00:00	设备报停	停运	合格	
4657	2024年7月13日	0:00:00	设备报停	停运	合格
4658		1:00:00	设备报停	停运	合格
4659		2:00:00	设备报停	停运	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
4660	2024年7月13日	3:00:00	设备报停	停运	合格
4661		4:00:00	设备报停	停运	合格
4662		5:00:00	设备报停	停运	合格
4663		6:00:00	设备报停	停运	合格
4664		7:00:00	设备报停	停运	合格
4665		8:00:00	设备报停	停运	合格
4666		9:00:00	设备报停	停运	合格
4667		10:00:00	设备报停	停运	合格
4668		11:00:00	设备报停	停运	合格
4669		12:00:00	设备报停	停运	合格
4670		13:00:00	设备报停	停运	合格
4671		14:00:00	设备报停	停运	合格
4672		15:00:00	设备报停	停运	合格
4673		16:00:00	设备报停	停运	合格
4674		17:00:00	设备报停	停运	合格
4675		18:00:00	设备报停	停运	合格
4676		19:00:00	设备报停	停运	合格
4677		20:00:00	设备报停	停运	合格
4678		21:00:00	设备报停	停运	合格
4679		22:00:00	设备报停	停运	合格
4680	23:00:00	设备报停	停运	合格	
4681	2024年7月14日	0:00:00	设备报停	停运	合格
4682		1:00:00	设备报停	停运	合格
4683		2:00:00	设备报停	停运	合格
4684		3:00:00	设备报停	停运	合格
4685		4:00:00	设备报停	停运	合格
4686		5:00:00	设备报停	停运	合格
4687		6:00:00	设备报停	停运	合格
4688		7:00:00	设备报停	停运	合格
4689		8:00:00	设备报停	停运	合格
4690		9:00:00	设备报停	停运	合格
4691		10:00:00	设备报停	停运	合格
4692		11:00:00	设备报停	停运	合格
4693		12:00:00	设备报停	停运	合格
4694		13:00:00	设备报停	停运	合格
4695		14:00:00	设备报停	停运	合格
4696		15:00:00	设备报停	停运	合格
4697		16:00:00	设备报停	停运	合格
4698		17:00:00	设备报停	停运	合格
4699		18:00:00	设备报停	停运	合格
4700		19:00:00	设备报停	停运	合格
4701		20:00:00	设备报停	停运	合格
4702		21:00:00	设备报停	停运	合格
4703		22:00:00	设备报停	停运	合格
4704		23:00:00	设备报停	停运	合格
4705	2024年7月15日	0:00:00	设备报停	停运	合格
4706		1:00:00	设备报停	停运	合格
4707		2:00:00	设备报停	停运	合格
4708		3:00:00	设备报停	停运	合格
4709		4:00:00	设备报停	停运	合格
4710		5:00:00	设备报停	停运	合格
4711		6:00:00	设备报停	停运	合格
4712		7:00:00	设备报停	停运	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
4713	2024年7月15日	8:00:00	设备报停	停运	合格
4714		9:00:00	设备报停	停运	合格
4715		10:00:00	设备报停	停运	合格
4716		11:00:00	设备报停	停运	合格
4717		12:00:00	设备报停	停运	合格
4718		13:00:00	设备报停	停运	合格
4719		14:00:00	设备报停	停运	合格
4720		15:00:00	设备报停	停运	合格
4721		16:00:00	设备报停	停运	合格
4722		17:00:00	设备报停	停运	合格
4723		18:00:00	设备报停	停运	合格
4724		19:00:00	设备报停	停运	合格
4725		20:00:00	设备报停	停运	合格
4726		21:00:00	设备报停	停运	合格
4727		22:00:00	设备报停	停运	合格
4728	23:00:00	设备报停	停运	合格	
4729	2024年7月16日	0:00:00	设备报停	停运	合格
4730		1:00:00	设备报停	停运	合格
4731		2:00:00	设备报停	停运	合格
4732		3:00:00	设备报停	停运	合格
4733		4:00:00	设备报停	停运	合格
4734		5:00:00	设备报停	停运	合格
4735		6:00:00	设备报停	停运	合格
4736		7:00:00	设备报停	停运	合格
4737		8:00:00	设备报停	停运	合格
4738		9:00:00	设备报停	停运	合格
4739		10:00:00	设备报停	停运	合格
4740		11:00:00	设备报停	停运	合格
4741		12:00:00	设备报停	停运	合格
4742		13:00:00	设备报停	停运	合格
4743		14:00:00	设备报停	停运	合格
4744	15:00:00	设备报停	停运	合格	
4745	16:00:00	设备报停	停运	合格	
4746	17:00:00	设备报停	停运	合格	
4747	18:00:00	设备报停	停运	合格	
4748	19:00:00	设备报停	停运	合格	
4749	20:00:00	设备报停	停运	合格	
4750	21:00:00	设备报停	停运	合格	
4751	22:00:00	设备报停	停运	合格	
4752	23:00:00	设备报停	停运	合格	
4753	2024年7月17日	0:00:00	设备报停	停运	合格
4754		1:00:00	设备报停	停运	合格
4755		2:00:00	设备报停	停运	合格
4756		3:00:00	设备报停	停运	合格
4757		4:00:00	设备报停	停运	合格
4758		5:00:00	设备报停	停运	合格
4759		6:00:00	设备报停	停运	合格
4760		7:00:00	设备报停	停运	合格
4761		8:00:00	设备报停	停运	合格
4762		9:00:00	设备报停	停运	合格
4763		10:00:00	设备报停	停运	合格
4764		11:00:00	设备报停	停运	合格
4765		12:00:00	设备报停	停运	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定	
			检测值	检测值		
4766	2024年7月17日	13:00:00	设备报停	停运	合格	
4767		14:00:00	设备报停	停运	合格	
4768		15:00:00	设备报停	停运	合格	
4769		16:00:00	设备报停	停运	合格	
4770		17:00:00	设备报停	停运	合格	
4771		18:00:00	设备报停	停运	合格	
4772		19:00:00	设备报停	停运	合格	
4773		20:00:00	设备报停	停运	合格	
4774		21:00:00	设备报停	停运	合格	
4775		22:00:00	设备报停	停运	合格	
4776		23:00:00	设备报停	停运	合格	
4777		2024年7月18日	0:00:00	设备报停	停运	合格
4778			1:00:00	设备报停	停运	合格
4779	2:00:00		设备报停	停运	合格	
4780	3:00:00		设备报停	停运	合格	
4781	4:00:00		设备报停	停运	合格	
4782	5:00:00		设备报停	停运	合格	
4783	6:00:00		设备报停	停运	合格	
4784	7:00:00		设备报停	停运	合格	
4785	8:00:00		设备报停	停运	合格	
4786	9:00:00		设备报停	4.794	合格	
4787	10:00:00		设备报停	5.003	合格	
4788	11:00:00		设备报停	5.122	合格	
4789	12:00:00		设备报停	4.880	合格	
4790	13:00:00		设备报停	4.642	合格	
4791	14:00:00		设备报停	5.006	合格	
4792	15:00:00		设备报停	6.169	合格	
4793	16:00:00		设备报停	6.400	合格	
4794	17:00:00		设备报停	5.894	合格	
4795	18:00:00		设备报停	5.902	合格	
4796	19:00:00		设备报停	5.996	合格	
4797	20:00:00	设备报停	5.609	合格		
4798	21:00:00	设备报停	5.830	合格		
4799	22:00:00	设备报停	5.908	合格		
4800	23:00:00	设备报停	5.984	合格		
4801	2024年7月19日	0:00:00	设备报停	5.850	合格	
4802		1:00:00	设备报停	5.774	合格	
4803		2:00:00	设备报停	5.853	合格	
4804		3:00:00	设备报停	5.420	合格	
4805		4:00:00	设备报停	5.521	合格	
4806		5:00:00	设备报停	5.438	合格	
4807		6:00:00	设备报停	5.152	合格	
4808		7:00:00	设备报停	5.247	合格	
4809		8:00:00	设备报停	5.134	合格	
4810		9:00:00	设备报停	5.448	合格	
4811		10:00:00	设备报停	5.536	合格	
4812		11:00:00	设备报停	5.666	合格	
4813		12:00:00	设备报停	5.236	合格	
4814		13:00:00	设备报停	4.933	合格	
4815		14:00:00	设备报停	4.736	合格	
4816		15:00:00	设备报停	5.075	合格	
4817		16:00:00	设备报停	5.233	合格	
4818		17:00:00	设备报停	5.296	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
4819	2024年7月19日	18:00:00	设备报停	5.255	合格
4820		19:00:00	设备报停	5.076	合格
4821		20:00:00	设备报停	5.138	合格
4822		21:00:00	设备报停	5.811	合格
4823		22:00:00	设备报停	5.789	合格
4824		23:00:00	设备报停	5.609	合格
4825	2024年7月20日	0:00:00	设备报停	5.621	合格
4826		1:00:00	设备报停	5.470	合格
4827		2:00:00	设备报停	5.851	合格
4828		3:00:00	设备报停	5.786	合格
4829		4:00:00	设备报停	5.791	合格
4830		5:00:00	设备报停	5.771	合格
4831		6:00:00	设备报停	5.576	合格
4832		7:00:00	设备报停	5.458	合格
4833		8:00:00	设备报停	5.465	合格
4834		9:00:00	设备报停	5.283	合格
4835		10:00:00	设备报停	5.475	合格
4836		11:00:00	设备报停	5.326	合格
4837		12:00:00	设备报停	5.507	合格
4838		13:00:00	设备报停	6.097	合格
4839		14:00:00	设备报停	6.006	合格
4840		15:00:00	设备报停	5.983	合格
4841		16:00:00	设备报停	5.442	合格
4842		17:00:00	设备报停	4.745	合格
4843		18:00:00	设备报停	5.259	合格
4844		19:00:00	设备报停	5.512	合格
4845		20:00:00	设备报停	5.317	合格
4846		21:00:00	设备报停	5.557	合格
4847		22:00:00	设备报停	5.585	合格
4848		23:00:00	设备报停	5.579	合格
4849	2024年7月21日	0:00:00	设备报停	5.719	合格
4850		1:00:00	设备报停	5.524	合格
4851		2:00:00	设备报停	5.669	合格
4852		3:00:00	设备报停	5.907	合格
4853		4:00:00	设备报停	5.464	合格
4854		5:00:00	设备报停	5.869	合格
4855		6:00:00	设备报停	5.569	合格
4856		7:00:00	设备报停	5.670	合格
4857		8:00:00	设备报停	5.396	合格
4858		9:00:00	设备报停	5.223	合格
4859		10:00:00	设备报停	5.225	合格
4860		11:00:00	设备报停	5.474	合格
4861		12:00:00	设备报停	5.604	合格
4862		13:00:00	设备报停	5.582	合格
4863		14:00:00	设备报停	5.417	合格
4864		15:00:00	设备报停	4.996	合格
4865		16:00:00	设备报停	4.805	合格
4866		17:00:00	设备报停	4.956	合格
4867		18:00:00	设备报停	5.225	合格
4868		19:00:00	设备报停	5.281	合格
4869		20:00:00	设备报停	4.854	合格
4870		21:00:00	设备报停	5.316	合格
4871	22:00:00	设备报停	5.279	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
4872	2024年7月21日	23:00:00	设备报停	5.436	合格
4873	2024年7月22日	0:00:00	设备报停	5.107	合格
4874		1:00:00	设备报停	5.346	合格
4875		2:00:00	设备报停	5.726	合格
4876		3:00:00	设备报停	5.691	合格
4877		4:00:00	设备报停	5.704	合格
4878		5:00:00	设备报停	5.592	合格
4879		6:00:00	设备报停	5.289	合格
4880		7:00:00	设备报停	5.445	合格
4881		8:00:00	设备报停	5.198	合格
4882		9:00:00	设备报停	5.328	合格
4883		10:00:00	设备报停	5.587	合格
4884		11:00:00	设备报停	5.598	合格
4885		12:00:00	设备报停	5.736	合格
4886		13:00:00	设备报停	5.944	合格
4887		14:00:00	设备报停	5.926	合格
4888		15:00:00	设备报停	5.567	合格
4889		16:00:00	设备报停	5.432	合格
4890		17:00:00	设备报停	5.669	合格
4891		18:00:00	设备报停	5.558	合格
4892		19:00:00	设备报停	5.499	合格
4893		20:00:00	设备报停	5.144	合格
4894		21:00:00	设备报停	5.628	合格
4895		22:00:00	设备报停	5.575	合格
4896		23:00:00	设备报停	5.671	合格
4897	2024年7月23日	0:00:00	设备报停	5.418	合格
4898		1:00:00	设备报停	5.721	合格
4899		2:00:00	设备报停	5.988	合格
4900		3:00:00	设备报停	5.838	合格
4901		4:00:00	设备报停	5.992	合格
4902		5:00:00	设备报停	5.916	合格
4903		6:00:00	设备报停	5.548	合格
4904		7:00:00	设备报停	5.912	合格
4905		8:00:00	设备报停	5.559	合格
4906		9:00:00	设备报停	5.339	合格
4907		10:00:00	设备报停	5.523	合格
4908		11:00:00	设备报停	5.413	合格
4909		12:00:00	设备报停	5.437	合格
4910		13:00:00	设备报停	5.546	合格
4911		14:00:00	设备报停	5.899	合格
4912		15:00:00	设备报停	6.179	合格
4913		16:00:00	设备报停	5.657	合格
4914		17:00:00	设备报停	5.602	合格
4915		18:00:00	设备报停	5.986	合格
4916		19:00:00	设备报停	5.970	合格
4917		20:00:00	设备报停	6.074	合格
4918		21:00:00	设备报停	5.988	合格
4919		22:00:00	设备报停	6.088	合格
4920		23:00:00	设备报停	6.344	合格
4921	2024年7月24日	0:00:00	设备报停	6.455	合格
4922		1:00:00	设备报停	6.085	合格
4923		2:00:00	设备报停	6.176	合格
4924		3:00:00	设备报停	6.356	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定	
			检测值	检测值		
4925	2024年7月24日	4:00:00	设备报停	5.911	合格	
4926		5:00:00	设备报停	6.087	合格	
4927		6:00:00	设备报停	5.830	合格	
4928		7:00:00	设备报停	5.882	合格	
4929		8:00:00	设备报停	5.733	合格	
4930		9:00:00	设备报停	5.493	合格	
4931		10:00:00	设备报停	5.632	合格	
4932		11:00:00	设备报停	设备校准	合格	
4933		12:00:00	设备报停	设备校准	合格	
4934		13:00:00	设备报停	5.708	合格	
4935		14:00:00	设备报停	6.411	合格	
4936		15:00:00	设备报停	6.382	合格	
4937		16:00:00	设备报停	5.907	合格	
4938		17:00:00	设备报停	6.137	合格	
4939		18:00:00	设备报停	6.404	合格	
4940		19:00:00	设备报停	5.970	合格	
4941		20:00:00	设备报停	5.355	合格	
4942		21:00:00	设备报停	5.427	合格	
4943		22:00:00	设备报停	5.503	合格	
4944		23:00:00	设备报停	5.429	合格	
4945		2024年7月25日	0:00:00	设备报停	5.847	合格
4946			1:00:00	设备报停	5.862	合格
4947			2:00:00	设备报停	5.707	合格
4948	3:00:00		设备报停	5.680	合格	
4949	4:00:00		设备报停	5.411	合格	
4950	5:00:00		设备报停	5.444	合格	
4951	6:00:00		设备报停	5.165	合格	
4952	7:00:00		设备报停	5.210	合格	
4953	8:00:00		设备报停	5.081	合格	
4954	9:00:00		设备报停	4.901	合格	
4955	10:00:00		设备报停	5.242	合格	
4956	11:00:00		设备报停	5.191	合格	
4957	12:00:00		设备报停	5.423	合格	
4958	13:00:00		设备报停	5.232	合格	
4959	14:00:00		设备报停	5.982	合格	
4960	15:00:00		设备报停	6.064	合格	
4961	16:00:00		设备报停	5.537	合格	
4962	17:00:00		设备报停	5.531	合格	
4963	18:00:00		设备报停	5.844	合格	
4964	19:00:00		设备报停	5.942	合格	
4965	20:00:00		设备报停	5.481	合格	
4966	21:00:00		设备报停	5.811	合格	
4967	22:00:00		设备报停	5.979	合格	
4968	23:00:00	设备报停	5.813	合格		
4969	2024年7月26日	0:00:00	设备报停	5.675	合格	
4970		1:00:00	设备报停	5.737	合格	
4971		2:00:00	设备报停	5.909	合格	
4972		3:00:00	设备报停	5.808	合格	
4973		4:00:00	设备报停	5.768	合格	
4974		5:00:00	设备报停	5.780	合格	
4975		6:00:00	设备报停	5.432	合格	
4976		7:00:00	设备报停	5.684	合格	
4977		8:00:00	设备报停	5.295	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
4978	2024年7月26日	9:00:00	设备报停	5.307	合格
4979		10:00:00	设备报停	5.616	合格
4980		11:00:00	设备报停	5.890	合格
4981		12:00:00	设备报停	6.126	合格
4982		13:00:00	设备报停	5.979	合格
4983		14:00:00	设备报停	6.088	合格
4984		15:00:00	设备报停	6.137	合格
4985		16:00:00	设备报停	5.847	合格
4986		17:00:00	设备报停	6.000	合格
4987		18:00:00	设备报停	6.239	合格
4988		19:00:00	设备报停	6.081	合格
4989		20:00:00	设备报停	5.494	合格
4990		21:00:00	设备报停	5.983	合格
4991		22:00:00	设备报停	6.192	合格
4992	23:00:00	设备报停	6.062	合格	
4993	2024年7月27日	0:00:00	设备报停	5.771	合格
4994		1:00:00	设备报停	5.934	合格
4995		2:00:00	设备报停	6.180	合格
4996		3:00:00	设备报停	5.832	合格
4997		4:00:00	设备报停	5.581	合格
4998		5:00:00	设备报停	5.318	合格
4999		6:00:00	设备报停	5.189	合格
5000		7:00:00	设备报停	5.379	合格
5001		8:00:00	设备报停	5.214	合格
5002		9:00:00	设备报停	5.577	合格
5003		10:00:00	设备报停	6.034	合格
5004		11:00:00	设备报停	5.677	合格
5005		12:00:00	设备报停	5.816	合格
5006		13:00:00	设备报停	6.408	合格
5007	14:00:00	设备报停	6.360	合格	
5008	15:00:00	设备报停	6.366	合格	
5009	16:00:00	设备报停	6.041	合格	
5010	17:00:00	设备报停	5.452	合格	
5011	18:00:00	设备报停	5.647	合格	
5012	19:00:00	设备报停	5.829	合格	
5013	20:00:00	设备报停	5.758	合格	
5014	21:00:00	设备报停	5.718	合格	
5015	22:00:00	设备报停	5.698	合格	
5016	23:00:00	设备报停	5.316	合格	
5017	2024年7月28日	0:00:00	设备报停	6.335	合格
5018		1:00:00	设备报停	6.401	合格
5019		2:00:00	设备报停	6.318	合格
5020		3:00:00	设备报停	6.217	合格
5021		4:00:00	设备报停	5.525	合格
5022		5:00:00	设备报停	5.600	合格
5023		6:00:00	设备报停	5.718	合格
5024		7:00:00	设备报停	5.811	合格
5025		8:00:00	设备报停	5.694	合格
5026		9:00:00	设备报停	5.711	合格
5027		10:00:00	设备报停	5.824	合格
5028		11:00:00	设备报停	5.982	合格
5029		12:00:00	设备报停	5.951	合格
5030		13:00:00	设备报停	5.992	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
5031	2024年7月28日	14:00:00	设备报停	5.711	合格
5032		15:00:00	设备报停	5.357	合格
5033		16:00:00	设备报停	5.064	合格
5034		17:00:00	设备报停	5.419	合格
5035		18:00:00	设备报停	5.329	合格
5036		19:00:00	设备报停	5.407	合格
5037		20:00:00	设备报停	4.959	合格
5038		21:00:00	设备报停	5.251	合格
5039		22:00:00	设备报停	5.216	合格
5040		23:00:00	设备报停	5.286	合格
5041		2024年7月29日	0:00:00	设备报停	6.108
5042	1:00:00		设备报停	6.230	合格
5043	2:00:00		设备报停	6.123	合格
5044	3:00:00		设备报停	5.987	合格
5045	4:00:00		设备报停	5.911	合格
5046	5:00:00		设备报停	5.839	合格
5047	6:00:00		设备报停	5.672	合格
5048	7:00:00		设备报停	5.681	合格
5049	8:00:00		设备报停	5.630	合格
5050	9:00:00		设备报停	5.571	合格
5051	10:00:00		设备报停	5.661	合格
5052	11:00:00		设备报停	5.959	合格
5053	12:00:00		设备报停	5.918	合格
5054	13:00:00		设备报停	6.007	合格
5055	14:00:00		设备报停	5.588	合格
5056	15:00:00		设备报停	5.609	合格
5057	16:00:00		设备报停	5.877	合格
5058	17:00:00		设备报停	6.100	合格
5059	18:00:00		设备报停	6.181	合格
5060	19:00:00		设备报停	6.073	合格
5061	20:00:00		设备报停	5.551	合格
5062	21:00:00		设备报停	5.924	合格
5063	22:00:00		设备报停	6.086	合格
5064	23:00:00		设备报停	5.935	合格
5065	2024年7月30日	0:00:00	设备报停	5.731	合格
5066		1:00:00	设备报停	5.894	合格
5067		2:00:00	设备报停	5.989	合格
5068		3:00:00	设备报停	5.618	合格
5069		4:00:00	设备报停	5.558	合格
5070		5:00:00	设备报停	5.241	合格
5071		6:00:00	设备报停	4.957	合格
5072		7:00:00	设备报停	5.240	合格
5073		8:00:00	设备报停	4.971	合格
5074		9:00:00	设备报停	4.933	合格
5075		10:00:00	设备报停	5.121	合格
5076		11:00:00	设备报停	5.072	合格
5077		12:00:00	设备报停	5.298	合格
5078		13:00:00	设备报停	5.977	合格
5079		14:00:00	设备报停	6.089	合格
5080		15:00:00	设备报停	5.974	合格
5081		16:00:00	设备报停	5.804	合格
5082		17:00:00	设备报停	5.532	合格
5083		18:00:00	设备报停	5.888	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
5084	2024年7月30日	19:00:00	设备报停	6.030	合格
5085		20:00:00	设备报停	5.474	合格
5086		21:00:00	设备报停	5.821	合格
5087		22:00:00	设备报停	5.962	合格
5088		23:00:00	设备报停	5.899	合格
5089	2024年7月31日	0:00:00	设备报停	5.706	合格
5090		1:00:00	设备报停	5.842	合格
5091		2:00:00	设备报停	6.072	合格
5092		3:00:00	设备报停	5.791	合格
5093		4:00:00	设备报停	5.861	合格
5094		5:00:00	设备报停	5.747	合格
5095		6:00:00	设备报停	5.481	合格
5096		7:00:00	设备报停	5.586	合格
5097		8:00:00	设备报停	5.110	合格
5098		9:00:00	设备报停	5.420	合格
5099		10:00:00	设备报停	5.427	合格
5100		11:00:00	设备报停	设备校准	合格
5101		12:00:00	设备报停	5.417	合格
5102		13:00:00	设备报停	5.561	合格
5103		14:00:00	设备报停	5.928	合格
5104		15:00:00	设备报停	6.202	合格
5105		16:00:00	设备报停	5.884	合格
5106		17:00:00	设备报停	5.845	合格
5107		18:00:00	设备报停	5.860	合格
5108		19:00:00	设备报停	6.096	合格
5109		20:00:00	设备报停	5.269	合格
5110		21:00:00	设备报停	5.662	合格
5111		22:00:00	设备报停	5.892	合格
5112	23:00:00	设备报停	6.231	合格	
5113	2024年8月1日	0:00:00	设备报停	5.867	合格
5114		1:00:00	设备报停	5.623	合格
5115		2:00:00	设备报停	5.816	合格
5116		3:00:00	设备报停	5.735	合格
5117		4:00:00	设备报停	5.650	合格
5118		5:00:00	设备报停	5.586	合格
5119		6:00:00	设备报停	5.410	合格
5120		7:00:00	设备报停	5.254	合格
5121		8:00:00	设备报停	5.471	合格
5122		9:00:00	设备报停	5.975	合格
5123		10:00:00	设备报停	6.042	合格
5124		11:00:00	设备报停	5.752	合格
5125		12:00:00	设备报停	5.229	合格
5126		13:00:00	设备报停	5.145	合格
5127		14:00:00	设备报停	5.241	合格
5128		15:00:00	设备报停	5.217	合格
5129		16:00:00	设备报停	5.137	合格
5130		17:00:00	设备报停	5.173	合格
5131		18:00:00	设备报停	5.397	合格
5132		19:00:00	设备报停	5.301	合格
5133		20:00:00	设备报停	4.800	合格
5134		21:00:00	设备报停	5.408	合格
5135		22:00:00	设备报停	5.606	合格
5136	23:00:00	设备报停	5.441	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
5137	2024年8月2日	0:00:00	设备报停	5.741	合格
5138		1:00:00	设备报停	6.059	合格
5139		2:00:00	设备报停	5.936	合格
5140		3:00:00	设备报停	5.827	合格
5141		4:00:00	设备报停	5.891	合格
5142		5:00:00	设备报停	6.052	合格
5143		6:00:00	设备报停	5.933	合格
5144		7:00:00	设备报停	5.376	合格
5145		8:00:00	设备报停	4.927	合格
5146		9:00:00	设备报停	4.962	合格
5147		10:00:00	设备报停	5.437	合格
5148		11:00:00	设备报停	5.894	合格
5149		12:00:00	设备报停	5.864	合格
5150		13:00:00	设备报停	5.809	合格
5151		14:00:00	设备报停	5.938	合格
5152		15:00:00	设备报停	5.776	合格
5153		16:00:00	设备报停	5.593	合格
5154		17:00:00	设备报停	5.642	合格
5155		18:00:00	设备报停	5.791	合格
5156		19:00:00	设备报停	5.450	合格
5157		20:00:00	设备报停	5.103	合格
5158		21:00:00	设备报停	5.346	合格
5159		22:00:00	设备报停	5.477	合格
5160		23:00:00	设备报停	5.482	合格
5161	2024年8月3日	0:00:00	设备报停	5.503	合格
5162		1:00:00	设备报停	5.366	合格
5163		2:00:00	设备报停	5.452	合格
5164		3:00:00	设备报停	5.515	合格
5165		4:00:00	设备报停	5.459	合格
5166		5:00:00	设备报停	5.338	合格
5167		6:00:00	设备报停	5.082	合格
5168		7:00:00	设备报停	5.211	合格
5169		8:00:00	设备报停	4.706	合格
5170		9:00:00	设备报停	4.803	合格
5171		10:00:00	设备报停	5.203	合格
5172		11:00:00	设备报停	5.839	合格
5173		12:00:00	设备报停	5.696	合格
5174		13:00:00	设备报停	6.059	合格
5175		14:00:00	设备报停	6.292	合格
5176		15:00:00	设备报停	5.927	合格
5177		16:00:00	设备报停	5.821	合格
5178		17:00:00	设备报停	5.881	合格
5179		18:00:00	设备报停	6.172	合格
5180		19:00:00	设备报停	6.109	合格
5181		20:00:00	设备报停	5.326	合格
5182		21:00:00	设备报停	6.035	合格
5183		22:00:00	设备报停	6.114	合格
5184		23:00:00	设备报停	6.017	合格
5185	2024年8月4日	0:00:00	设备报停	5.822	合格
5186		1:00:00	设备报停	5.649	合格
5187		2:00:00	设备报停	5.574	合格
5188		3:00:00	设备报停	5.354	合格
5189		4:00:00	设备报停	5.350	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
5190	2024年8月4日	5:00:00	设备报停	5.330	合格
5191		6:00:00	设备报停	5.287	合格
5192		7:00:00	设备报停	5.365	合格
5193		8:00:00	设备报停	4.982	合格
5194		9:00:00	设备报停	5.466	合格
5195		10:00:00	设备报停	5.728	合格
5196		11:00:00	设备报停	5.827	合格
5197		12:00:00	设备报停	5.656	合格
5198		13:00:00	设备报停	5.848	合格
5199		14:00:00	设备报停	6.050	合格
5200		15:00:00	设备报停	5.825	合格
5201		16:00:00	设备报停	5.791	合格
5202		17:00:00	设备报停	5.797	合格
5203		18:00:00	设备报停	5.995	合格
5204		19:00:00	设备报停	5.900	合格
5205		20:00:00	设备报停	5.511	合格
5206		21:00:00	设备报停	5.772	合格
5207		22:00:00	设备报停	5.778	合格
5208		23:00:00	设备报停	5.547	合格
5209		2024年8月5日	0:00:00	设备报停	5.332
5210	1:00:00		设备报停	5.109	合格
5211	2:00:00		设备报停	5.089	合格
5212	3:00:00		设备报停	5.052	合格
5213	4:00:00		设备报停	5.092	合格
5214	5:00:00		设备报停	4.986	合格
5215	6:00:00		设备报停	5.198	合格
5216	7:00:00		设备报停	5.291	合格
5217	8:00:00		设备报停	4.872	合格
5218	9:00:00		设备报停	4.859	合格
5219	10:00:00		设备报停	5.098	合格
5220	11:00:00		设备报停	5.958	合格
5221	12:00:00		设备报停	5.896	合格
5222	13:00:00		设备报停	5.953	合格
5223	14:00:00		设备报停	6.053	合格
5224	15:00:00		设备报停	5.707	合格
5225	16:00:00		设备报停	5.875	合格
5226	17:00:00		设备报停	5.896	合格
5227	18:00:00		设备报停	6.015	合格
5228	19:00:00		设备报停	5.844	合格
5229	20:00:00	设备报停	5.452	合格	
5230	21:00:00	设备报停	5.735	合格	
5231	22:00:00	设备报停	5.747	合格	
5232	23:00:00	设备报停	5.650	合格	
5233	2024年8月6日	0:00:00	设备报停	5.615	合格
5234		1:00:00	设备报停	5.571	合格
5235		2:00:00	设备报停	5.530	合格
5236		3:00:00	设备报停	5.316	合格
5237		4:00:00	设备报停	5.163	合格
5238		5:00:00	设备报停	5.093	合格
5239		6:00:00	设备报停	4.987	合格
5240		7:00:00	设备报停	5.007	合格
5241		8:00:00	设备报停	4.919	合格
5242		9:00:00	设备报停	5.064	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
5243	2024年8月6日	10:00:00	设备报停	5.738	合格
5244		11:00:00	设备报停	5.785	合格
5245		12:00:00	设备报停	5.612	合格
5246		13:00:00	设备报停	5.753	合格
5247		14:00:00	设备报停	5.928	合格
5248		15:00:00	设备报停	5.758	合格
5249		16:00:00	设备报停	5.644	合格
5250		17:00:00	设备报停	5.594	合格
5251		18:00:00	设备报停	5.638	合格
5252		19:00:00	设备报停	5.877	合格
5253		20:00:00	设备报停	5.504	合格
5254		21:00:00	设备报停	5.838	合格
5255		22:00:00	设备报停	5.851	合格
5256		23:00:00	设备报停	5.703	合格
5257	2024年8月7日	0:00:00	设备报停	5.768	合格
5258		1:00:00	设备报停	5.797	合格
5259		2:00:00	设备报停	5.637	合格
5260		3:00:00	设备报停	5.344	合格
5261		4:00:00	设备报停	5.284	合格
5262		5:00:00	设备报停	5.207	合格
5263		6:00:00	设备报停	5.376	合格
5264		7:00:00	设备报停	5.243	合格
5265		8:00:00	设备报停	5.284	合格
5266		9:00:00	设备报停	5.316	合格
5267		10:00:00	设备报停	5.741	合格
5268		11:00:00	设备报停	5.675	合格
5269		12:00:00	设备报停	5.654	合格
5270		13:00:00	设备报停	9.542	合格
5271		14:00:00	设备报停	29.449	合格
5272		15:00:00	设备报停	5.605	合格
5273		16:00:00	设备报停	6.089	合格
5274		17:00:00	设备报停	6.124	合格
5275		18:00:00	设备报停	6.141	合格
5276		19:00:00	设备报停	6.257	合格
5277	20:00:00	设备报停	5.839	合格	
5278	21:00:00	设备报停	5.803	合格	
5279	22:00:00	设备报停	5.624	合格	
5280	23:00:00	设备报停	5.518	合格	
5281	2024年8月8日	0:00:00	设备报停	5.450	合格
5282		1:00:00	设备报停	5.439	合格
5283		2:00:00	设备报停	5.369	合格
5284		3:00:00	设备报停	5.372	合格
5285		4:00:00	设备报停	5.516	合格
5286		5:00:00	设备报停	5.423	合格
5287		6:00:00	设备报停	5.391	合格
5288		7:00:00	设备报停	5.416	合格
5289		8:00:00	设备报停	5.248	合格
5290		9:00:00	设备报停	5.084	合格
5291		10:00:00	设备报停	5.336	合格
5292		11:00:00	设备报停	6.000	合格
5293		12:00:00	设备报停	5.909	合格
5294		13:00:00	设备报停	6.016	合格
5295		14:00:00	设备报停	6.083	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
5296	2024年8月8日	15:00:00	设备报停	5.959	合格
5297		16:00:00	设备报停	5.990	合格
5298		17:00:00	设备报停	6.024	合格
5299		18:00:00	设备报停	6.024	合格
5300		19:00:00	设备报停	5.975	合格
5301		20:00:00	设备报停	5.780	合格
5302		21:00:00	设备报停	5.945	合格
5303		22:00:00	设备报停	5.979	合格
5304		23:00:00	设备报停	5.899	合格
5305		2024年8月9日	0:00:00	设备报停	5.554
5306	1:00:00		设备报停	5.607	合格
5307	2:00:00		设备报停	5.737	合格
5308	3:00:00		设备报停	5.845	合格
5309	4:00:00		设备报停	5.751	合格
5310	5:00:00		设备报停	5.233	合格
5311	6:00:00		设备报停	5.142	合格
5312	7:00:00		设备报停	5.177	合格
5313	8:00:00		设备报停	5.094	合格
5314	9:00:00		设备报停	5.791	合格
5315	10:00:00		设备报停	6.044	合格
5316	11:00:00		设备报停	5.970	合格
5317	12:00:00		设备报停	5.942	合格
5318	13:00:00		设备报停	5.874	合格
5319	14:00:00		设备报停	5.636	合格
5320	15:00:00		设备报停	5.120	合格
5321	16:00:00		设备报停	5.021	合格
5322	17:00:00		设备报停	5.026	合格
5323	18:00:00		设备报停	5.261	合格
5324	19:00:00		设备报停	5.432	合格
5325	20:00:00	设备报停	5.121	合格	
5326	21:00:00	设备报停	5.325	合格	
5327	22:00:00	设备报停	5.410	合格	
5328	23:00:00	设备报停	5.421	合格	
5329	2024年8月10日	0:00:00	设备报停	5.371	合格
5330		1:00:00	设备报停	5.506	合格
5331		2:00:00	设备报停	5.553	合格
5332		3:00:00	设备报停	5.363	合格
5333		4:00:00	设备报停	5.064	合格
5334		5:00:00	设备报停	5.006	合格
5335		6:00:00	设备报停	5.082	合格
5336		7:00:00	设备报停	5.098	合格
5337		8:00:00	设备报停	5.217	合格
5338		9:00:00	设备报停	停运	合格
5339		10:00:00	设备报停	停运	合格
5340		11:00:00	设备报停	停运	合格
5341		12:00:00	设备报停	停运	合格
5342		13:00:00	设备报停	停运	合格
5343		14:00:00	设备报停	停运	合格
5344		15:00:00	设备报停	停运	合格
5345		16:00:00	设备报停	停运	合格
5346		17:00:00	设备报停	停运	合格
5347		18:00:00	设备报停	停运	合格
5348		19:00:00	设备报停	停运	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
5349	2024年8月10日	20:00:00	设备报停	停运	合格
5350		21:00:00	设备报停	停运	合格
5351		22:00:00	设备报停	停运	合格
5352		23:00:00	设备报停	停运	合格
5353	2024年8月11日	0:00:00	设备报停	停运	合格
5354		1:00:00	设备报停	停运	合格
5355		2:00:00	设备报停	停运	合格
5356		3:00:00	设备报停	停运	合格
5357		4:00:00	设备报停	停运	合格
5358		5:00:00	设备报停	停运	合格
5359		6:00:00	设备报停	停运	合格
5360		7:00:00	设备报停	停运	合格
5361		8:00:00	设备报停	停运	合格
5362		9:00:00	设备报停	停运	合格
5363		10:00:00	设备报停	停运	合格
5364		11:00:00	设备报停	停运	合格
5365		12:00:00	设备报停	停运	合格
5366		13:00:00	设备报停	停运	合格
5367		14:00:00	设备报停	停运	合格
5368		15:00:00	设备报停	停运	合格
5369		16:00:00	设备报停	停运	合格
5370		17:00:00	设备报停	停运	合格
5371		18:00:00	设备报停	停运	合格
5372		19:00:00	设备报停	停运	合格
5373		20:00:00	设备报停	停运	合格
5374		21:00:00	设备报停	停运	合格
5375		22:00:00	设备报停	停运	合格
5376		23:00:00	设备报停	停运	合格
5377	2024年8月12日	0:00:00	设备报停	停运	合格
5378		1:00:00	设备报停	停运	合格
5379		2:00:00	设备报停	停运	合格
5380		3:00:00	设备报停	停运	合格
5381		4:00:00	设备报停	停运	合格
5382		5:00:00	设备报停	停运	合格
5383		6:00:00	设备报停	停运	合格
5384		7:00:00	设备报停	停运	合格
5385		8:00:00	设备报停	停运	合格
5386		9:00:00	设备报停	停运	合格
5387		10:00:00	设备报停	停运	合格
5388		11:00:00	设备报停	停运	合格
5389		12:00:00	设备报停	停运	合格
5390		13:00:00	设备报停	停运	合格
5391		14:00:00	设备报停	停运	合格
5392		15:00:00	设备报停	停运	合格
5393		16:00:00	设备报停	停运	合格
5394		17:00:00	设备报停	停运	合格
5395		18:00:00	设备报停	停运	合格
5396		19:00:00	设备报停	停运	合格
5397		20:00:00	设备报停	停运	合格
5398		21:00:00	设备报停	停运	合格
5399		22:00:00	设备报停	停运	合格
5400		23:00:00	设备报停	停运	合格
5401	2024年8月13日	0:00:00	设备报停	停运	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
5402	2024年8月13日	1:00:00	设备报停	停运	合格
5403		2:00:00	设备报停	停运	合格
5404		3:00:00	设备报停	停运	合格
5405		4:00:00	设备报停	停运	合格
5406		5:00:00	设备报停	停运	合格
5407		6:00:00	设备报停	停运	合格
5408		7:00:00	设备报停	停运	合格
5409		8:00:00	设备报停	停运	合格
5410		9:00:00	设备报停	停运	合格
5411		10:00:00	设备报停	停运	合格
5412		11:00:00	设备报停	停运	合格
5413		12:00:00	设备报停	停运	合格
5414		13:00:00	设备报停	停运	合格
5415		14:00:00	设备报停	停运	合格
5416		15:00:00	设备报停	停运	合格
5417		16:00:00	设备报停	停运	合格
5418		17:00:00	设备报停	停运	合格
5419		18:00:00	设备报停	停运	合格
5420		19:00:00	设备报停	停运	合格
5421		20:00:00	设备报停	停运	合格
5422		21:00:00	设备报停	停运	合格
5423		22:00:00	设备报停	停运	合格
5424		23:00:00	设备报停	停运	合格
5425		2024年8月14日	0:00:00	设备报停	停运
5426	1:00:00		设备报停	停运	合格
5427	2:00:00		设备报停	停运	合格
5428	3:00:00		设备报停	停运	合格
5429	4:00:00		设备报停	停运	合格
5430	5:00:00		设备报停	停运	合格
5431	6:00:00		设备报停	停运	合格
5432	7:00:00		设备报停	停运	合格
5433	8:00:00		设备报停	停运	合格
5434	9:00:00		设备报停	停运	合格
5435	10:00:00		设备报停	停运	合格
5436	11:00:00		设备报停	停运	合格
5437	12:00:00		设备报停	停运	合格
5438	13:00:00		设备报停	停运	合格
5439	14:00:00		设备报停	停运	合格
5440	15:00:00		设备报停	停运	合格
5441	16:00:00		设备报停	停运	合格
5442	17:00:00		设备报停	停运	合格
5443	18:00:00		设备报停	停运	合格
5444	19:00:00		设备报停	停运	合格
5445	20:00:00		设备报停	停运	合格
5446	21:00:00		设备报停	停运	合格
5447	22:00:00		设备报停	停运	合格
5448	23:00:00		设备报停	停运	合格
5449	2024年8月15日	0:00:00	设备报停	停运	合格
5450		1:00:00	设备报停	停运	合格
5451		2:00:00	设备报停	停运	合格
5452		3:00:00	设备报停	停运	合格
5453		4:00:00	设备报停	停运	合格
5454		5:00:00	设备报停	停运	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
5455	2024年8月15日	6:00:00	设备报停	停运	合格
5456		7:00:00	设备报停	停运	合格
5457		8:00:00	设备报停	停运	合格
5458		9:00:00	设备报停	停运	合格
5459		10:00:00	设备报停	停运	合格
5460		11:00:00	设备报停	停运	合格
5461		12:00:00	设备报停	停运	合格
5462		13:00:00	设备报停	停运	合格
5463		14:00:00	设备报停	停运	合格
5464		15:00:00	设备报停	停运	合格
5465		16:00:00	设备报停	停运	合格
5466		17:00:00	设备报停	停运	合格
5467		18:00:00	设备报停	停运	合格
5468		19:00:00	设备报停	停运	合格
5469	20:00:00	设备报停	停运	合格	
5470	21:00:00	设备报停	停运	合格	
5471	22:00:00	设备报停	停运	合格	
5472	23:00:00	设备报停	停运	合格	
5473	2024年8月16日	0:00:00	设备报停	停运	合格
5474		1:00:00	设备报停	停运	合格
5475		2:00:00	设备报停	停运	合格
5476		3:00:00	设备报停	停运	合格
5477		4:00:00	设备报停	停运	合格
5478		5:00:00	设备报停	停运	合格
5479		6:00:00	设备报停	停运	合格
5480		7:00:00	设备报停	停运	合格
5481		8:00:00	设备报停	停运	合格
5482		9:00:00	设备报停	停运	合格
5483		10:00:00	设备报停	停运	合格
5484		11:00:00	设备报停	停运	合格
5485		12:00:00	设备报停	停运	合格
5486		13:00:00	设备报停	停运	合格
5487	14:00:00	设备报停	停运	合格	
5488	15:00:00	设备报停	停运	合格	
5489	16:00:00	设备报停	停运	合格	
5490	17:00:00	设备报停	停运	合格	
5491	18:00:00	设备报停	停运	合格	
5492	19:00:00	设备报停	停运	合格	
5493	20:00:00	设备报停	停运	合格	
5494	21:00:00	设备报停	停运	合格	
5495	22:00:00	设备报停	停运	合格	
5496	23:00:00	设备报停	停运	合格	
5497	2024年8月17日	0:00:00	设备报停	停运	合格
5498		1:00:00	设备报停	停运	合格
5499		2:00:00	设备报停	停运	合格
5500		3:00:00	设备报停	停运	合格
5501		4:00:00	设备报停	停运	合格
5502		5:00:00	设备报停	停运	合格
5503		6:00:00	设备报停	停运	合格
5504		7:00:00	设备报停	停运	合格
5505		8:00:00	设备报停	停运	合格
5506		9:00:00	设备报停	停运	合格
5507	10:00:00	设备报停	停运	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
5508	2024年8月17日	11:00:00	设备报停	停运	合格
5509		12:00:00	设备报停	停运	合格
5510		13:00:00	设备报停	停运	合格
5511		14:00:00	设备报停	停运	合格
5512		15:00:00	设备报停	停运	合格
5513		16:00:00	设备报停	停运	合格
5514		17:00:00	设备报停	停运	合格
5515		18:00:00	设备报停	停运	合格
5516		19:00:00	设备报停	停运	合格
5517		20:00:00	设备报停	停运	合格
5518		21:00:00	设备报停	停运	合格
5519		22:00:00	设备报停	停运	合格
5520		23:00:00	设备报停	停运	合格
5521	2024年8月18日	0:00:00	设备报停	停运	合格
5522		1:00:00	设备报停	停运	合格
5523		2:00:00	设备报停	停运	合格
5524		3:00:00	设备报停	停运	合格
5525		4:00:00	设备报停	停运	合格
5526		5:00:00	设备报停	停运	合格
5527		6:00:00	设备报停	停运	合格
5528		7:00:00	设备报停	停运	合格
5529		8:00:00	设备报停	停运	合格
5530		9:00:00	设备报停	停运	合格
5531		10:00:00	设备报停	停运	合格
5532		11:00:00	设备报停	停运	合格
5533		12:00:00	设备报停	停运	合格
5534		13:00:00	设备报停	停运	合格
5535		14:00:00	设备报停	停运	合格
5536		15:00:00	设备报停	停运	合格
5537		16:00:00	设备报停	停运	合格
5538		17:00:00	设备报停	停运	合格
5539		18:00:00	设备报停	停运	合格
5540		19:00:00	设备报停	停运	合格
5541		20:00:00	设备报停	停运	合格
5542		21:00:00	设备报停	停运	合格
5543		22:00:00	设备报停	停运	合格
5544		23:00:00	设备报停	停运	合格
5545	2024年8月19日	0:00:00	设备报停	停运	合格
5546		1:00:00	设备报停	停运	合格
5547		2:00:00	设备报停	停运	合格
5548		3:00:00	设备报停	停运	合格
5549		4:00:00	设备报停	停运	合格
5550		5:00:00	设备报停	停运	合格
5551		6:00:00	设备报停	停运	合格
5552		7:00:00	设备报停	停运	合格
5553		8:00:00	设备报停	停运	合格
5554		9:00:00	设备报停	停运	合格
5555		10:00:00	设备报停	停运	合格
5556		11:00:00	设备报停	停运	合格
5557		12:00:00	设备报停	停运	合格
5558		13:00:00	设备报停	停运	合格
5559		14:00:00	设备报停	停运	合格
5560		15:00:00	设备报停	停运	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
5561	2024年8月19日	16:00:00	设备报停	停运	合格
5562		17:00:00	设备报停	停运	合格
5563		18:00:00	设备报停	停运	合格
5564		19:00:00	设备报停	停运	合格
5565		20:00:00	设备报停	停运	合格
5566		21:00:00	设备报停	停运	合格
5567		22:00:00	设备报停	停运	合格
5568		23:00:00	设备报停	停运	合格
5569		2024年8月20日	0:00:00	设备报停	停运
5570	1:00:00		设备报停	停运	合格
5571	2:00:00		设备报停	停运	合格
5572	3:00:00		设备报停	停运	合格
5573	4:00:00		设备报停	停运	合格
5574	5:00:00		设备报停	停运	合格
5575	6:00:00		设备报停	停运	合格
5576	7:00:00		设备报停	停运	合格
5577	8:00:00		设备报停	停运	合格
5578	9:00:00		设备报停	5.295	合格
5579	10:00:00		设备报停	5.106	合格
5580	11:00:00		设备报停	5.120	合格
5581	12:00:00		设备报停	5.132	合格
5582	13:00:00		设备报停	5.110	合格
5583	14:00:00		设备报停	5.225	合格
5584	15:00:00		设备报停	5.238	合格
5585	16:00:00		设备报停	5.228	合格
5586	17:00:00		设备报停	5.132	合格
5587	18:00:00		设备报停	5.416	合格
5588	19:00:00		设备报停	5.442	合格
5589	20:00:00		设备报停	5.045	合格
5590	21:00:00		设备报停	5.175	合格
5591	22:00:00		设备报停	5.497	合格
5592	23:00:00		设备报停	5.617	合格
5593	2024年8月21日		0:00:00	设备报停	5.754
5594		1:00:00	设备报停	5.986	合格
5595		2:00:00	设备报停	5.887	合格
5596		3:00:00	设备报停	5.726	合格
5597		4:00:00	设备报停	5.696	合格
5598		5:00:00	设备报停	5.590	合格
5599		6:00:00	设备报停	5.546	合格
5600		7:00:00	设备报停	5.634	合格
5601		8:00:00	设备报停	5.492	合格
5602		9:00:00	设备报停	5.235	合格
5603		10:00:00	设备报停	5.176	合格
5604		11:00:00	设备报停	5.379	合格
5605		12:00:00	设备报停	设备校准	合格
5606		13:00:00	设备报停	设备校准	合格
5607		14:00:00	设备报停	5.482	合格
5608		15:00:00	设备报停	5.114	合格
5609		16:00:00	设备报停	5.321	合格
5610		17:00:00	设备报停	6.042	合格
5611		18:00:00	设备报停	6.341	合格
5612		19:00:00	设备报停	6.242	合格
5613	20:00:00	设备报停	5.836	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
5614	2024年8月21日	21:00:00	设备报停	6.090	合格
5615		22:00:00	设备报停	6.082	合格
5616		23:00:00	设备报停	5.801	合格
5617	2024年8月22日	0:00:00	设备报停	5.652	合格
5618		1:00:00	设备报停	5.647	合格
5619		2:00:00	设备报停	5.674	合格
5620		3:00:00	设备报停	5.692	合格
5621		4:00:00	设备报停	5.584	合格
5622		5:00:00	设备报停	5.666	合格
5623		6:00:00	设备报停	5.580	合格
5624		7:00:00	设备报停	5.682	合格
5625		8:00:00	设备报停	5.483	合格
5626		9:00:00	设备报停	5.310	合格
5627		10:00:00	设备报停	5.415	合格
5628		11:00:00	设备报停	5.982	合格
5629		12:00:00	设备报停	6.064	合格
5630		13:00:00	设备报停	6.037	合格
5631		14:00:00	设备报停	6.177	合格
5632		15:00:00	设备报停	5.949	合格
5633		16:00:00	设备报停	5.879	合格
5634		17:00:00	设备报停	5.898	合格
5635		18:00:00	设备报停	6.126	合格
5636		19:00:00	设备报停	6.158	合格
5637		20:00:00	设备报停	5.730	合格
5638		21:00:00	设备报停	6.010	合格
5639		22:00:00	设备报停	6.096	合格
5640	23:00:00	设备报停	6.010	合格	
5641	2024年8月23日	0:00:00	设备报停	5.874	合格
5642		1:00:00	设备报停	5.801	合格
5643		2:00:00	设备报停	5.581	合格
5644		3:00:00	设备报停	5.387	合格
5645		4:00:00	设备报停	5.421	合格
5646		5:00:00	设备报停	5.351	合格
5647		6:00:00	设备报停	5.251	合格
5648		7:00:00	设备报停	5.285	合格
5649		8:00:00	设备报停	5.070	合格
5650		9:00:00	设备报停	4.976	合格
5651		10:00:00	设备报停	5.089	合格
5652		11:00:00	设备报停	5.407	合格
5653		12:00:00	设备报停	5.773	合格
5654		13:00:00	设备报停	5.934	合格
5655		14:00:00	设备报停	5.928	合格
5656		15:00:00	设备报停	5.837	合格
5657		16:00:00	设备报停	5.879	合格
5658		17:00:00	设备报停	5.974	合格
5659		18:00:00	设备报停	5.963	合格
5660		19:00:00	设备报停	5.831	合格
5661		20:00:00	设备报停	5.318	合格
5662		21:00:00	设备报停	5.666	合格
5663		22:00:00	设备报停	5.811	合格
5664		23:00:00	设备报停	5.846	合格
5665	2024年8月24日	0:00:00	设备报停	5.710	合格
5666		1:00:00	设备报停	5.559	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
5667	2024年8月24日	2:00:00	设备报停	5.653	合格
5668		3:00:00	设备报停	5.560	合格
5669		4:00:00	设备报停	5.686	合格
5670		5:00:00	设备报停	5.651	合格
5671		6:00:00	设备报停	5.608	合格
5672		7:00:00	设备报停	5.502	合格
5673		8:00:00	设备报停	5.313	合格
5674		9:00:00	设备报停	5.264	合格
5675		10:00:00	设备报停	5.294	合格
5676		11:00:00	设备报停	5.409	合格
5677		12:00:00	设备报停	5.475	合格
5678		13:00:00	设备报停	6.009	合格
5679		14:00:00	设备报停	6.275	合格
5680		15:00:00	设备报停	5.869	合格
5681		16:00:00	设备报停	5.945	合格
5682		17:00:00	设备报停	5.718	合格
5683		18:00:00	设备报停	5.819	合格
5684		19:00:00	设备报停	6.074	合格
5685		20:00:00	设备报停	5.793	合格
5686		21:00:00	设备报停	6.001	合格
5687	22:00:00	设备报停	6.052	合格	
5688	23:00:00	设备报停	5.809	合格	
5689	2024年8月25日	0:00:00	设备报停	5.668	合格
5690		1:00:00	设备报停	5.566	合格
5691		2:00:00	设备报停	5.483	合格
5692		3:00:00	设备报停	5.427	合格
5693		4:00:00	设备报停	5.506	合格
5694		5:00:00	设备报停	5.447	合格
5695		6:00:00	设备报停	5.435	合格
5696		7:00:00	设备报停	5.526	合格
5697		8:00:00	设备报停	5.143	合格
5698		9:00:00	设备报停	5.211	合格
5699		10:00:00	设备报停	5.268	合格
5700		11:00:00	设备报停	5.602	合格
5701		12:00:00	设备报停	5.822	合格
5702		13:00:00	设备报停	5.955	合格
5703		14:00:00	设备报停	5.957	合格
5704		15:00:00	设备报停	5.808	合格
5705		16:00:00	设备报停	5.879	合格
5706		17:00:00	设备报停	5.976	合格
5707		18:00:00	设备报停	5.944	合格
5708		19:00:00	设备报停	6.128	合格
5709	20:00:00	设备报停	5.707	合格	
5710	21:00:00	设备报停	5.862	合格	
5711	22:00:00	设备报停	5.724	合格	
5712	23:00:00	设备报停	5.691	合格	
5713	2024年8月26日	0:00:00	设备报停	5.712	合格
5714		1:00:00	设备报停	5.682	合格
5715		2:00:00	设备报停	5.799	合格
5716		3:00:00	设备报停	5.887	合格
5717		4:00:00	设备报停	5.898	合格
5718		5:00:00	设备报停	5.648	合格
5719	6:00:00	设备报停	5.754	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定	
			检测值	检测值		
5720	2024年8月26日	7:00:00	设备报停	5.922	合格	
5721		8:00:00	设备报停	5.878	合格	
5722		9:00:00	设备报停	5.660	合格	
5723		10:00:00	设备报停	5.871	合格	
5724		11:00:00	设备报停	5.949	合格	
5725		12:00:00	设备报停	5.759	合格	
5726		13:00:00	设备报停	6.052	合格	
5727		14:00:00	设备报停	6.016	合格	
5728		15:00:00	设备报停	5.802	合格	
5729		16:00:00	设备报停	5.756	合格	
5730		17:00:00	设备报停	5.822	合格	
5731		18:00:00	设备报停	5.934	合格	
5732		19:00:00	设备报停	5.920	合格	
5733		20:00:00	设备报停	5.475	合格	
5734		21:00:00	设备报停	5.907	合格	
5735		22:00:00	设备报停	6.062	合格	
5736		23:00:00	设备报停	6.184	合格	
5737		2024年8月27日	0:00:00	设备报停	6.285	合格
5738			1:00:00	设备报停	6.157	合格
5739			2:00:00	设备报停	6.244	合格
5740			3:00:00	设备报停	6.161	合格
5741			4:00:00	设备报停	6.044	合格
5742			5:00:00	设备报停	5.980	合格
5743	6:00:00		设备报停	5.764	合格	
5744	7:00:00		设备报停	5.693	合格	
5745	8:00:00		设备报停	5.556	合格	
5746	9:00:00		设备报停	5.484	合格	
5747	10:00:00		设备报停	5.538	合格	
5748	11:00:00		设备报停	5.659	合格	
5749	12:00:00		设备报停	5.544	合格	
5750	13:00:00		设备报停	5.749	合格	
5751	14:00:00		设备报停	6.059	合格	
5752	15:00:00		设备报停	5.872	合格	
5753	16:00:00		设备报停	5.935	合格	
5754	17:00:00		设备报停	6.119	合格	
5755	18:00:00		设备报停	6.046	合格	
5756	19:00:00		设备报停	5.983	合格	
5757	20:00:00		设备报停	5.525	合格	
5758	21:00:00		设备报停	5.758	合格	
5759	22:00:00		设备报停	5.953	合格	
5760	23:00:00	设备报停	5.938	合格		
5761	2024年8月28日	0:00:00	设备报停	5.918	合格	
5762		1:00:00	设备报停	5.785	合格	
5763		2:00:00	设备报停	5.848	合格	
5764		3:00:00	设备报停	5.861	合格	
5765		4:00:00	设备报停	5.885	合格	
5766		5:00:00	设备报停	5.878	合格	
5767		6:00:00	设备报停	5.844	合格	
5768		7:00:00	设备报停	5.789	合格	
5769		8:00:00	设备报停	5.598	合格	
5770		9:00:00	设备报停	5.481	合格	
5771		10:00:00	设备报停	5.653	合格	
5772	11:00:00	设备报停	设备校准	合格		

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定	
			检测值	检测值		
5773	2024年8月28日	12:00:00	设备报停	5.421	合格	
5774		13:00:00	设备报停	5.939	合格	
5775		14:00:00	设备报停	6.266	合格	
5776		15:00:00	设备报停	5.884	合格	
5777		16:00:00	设备报停	5.934	合格	
5778		17:00:00	设备报停	6.003	合格	
5779		18:00:00	设备报停	6.145	合格	
5780		19:00:00	设备报停	6.248	合格	
5781		20:00:00	设备报停	5.801	合格	
5782		21:00:00	设备报停	5.976	合格	
5783		22:00:00	设备报停	6.056	合格	
5784		23:00:00	设备报停	5.902	合格	
5785		2024年8月29日	0:00:00	设备报停	5.941	合格
5786			1:00:00	设备报停	5.972	合格
5787	2:00:00		设备报停	5.952	合格	
5788	3:00:00		设备报停	5.885	合格	
5789	4:00:00		设备报停	5.988	合格	
5790	5:00:00		设备报停	5.826	合格	
5791	6:00:00		设备报停	5.966	合格	
5792	7:00:00		设备报停	5.817	合格	
5793	8:00:00		设备报停	5.625	合格	
5794	9:00:00		设备报停	5.492	合格	
5795	10:00:00		设备报停	5.469	合格	
5796	11:00:00		设备报停	5.663	合格	
5797	12:00:00		设备报停	5.813	合格	
5798	13:00:00		设备报停	5.889	合格	
5799	14:00:00		设备报停	6.053	合格	
5800	15:00:00		设备报停	5.790	合格	
5801	16:00:00		设备报停	5.786	合格	
5802	17:00:00		设备报停	5.951	合格	
5803	18:00:00		设备报停	6.012	合格	
5804	19:00:00		设备报停	6.055	合格	
5805	20:00:00		设备报停	5.474	合格	
5806	21:00:00		设备报停	5.774	合格	
5807	22:00:00		设备报停	5.626	合格	
5808	23:00:00		设备报停	5.577	合格	
5809	2024年8月30日	0:00:00	设备报停	5.513	合格	
5810		1:00:00	设备报停	5.404	合格	
5811		2:00:00	设备报停	5.398	合格	
5812		3:00:00	设备报停	5.323	合格	
5813		4:00:00	设备报停	5.526	合格	
5814		5:00:00	设备报停	5.611	合格	
5815		6:00:00	设备报停	5.611	合格	
5816		7:00:00	设备报停	5.732	合格	
5817		8:00:00	设备报停	4.956	合格	
5818		9:00:00	设备报停	4.956	合格	
5819		10:00:00	设备报停	6.574	合格	
5820		11:00:00	设备报停	6.274	合格	
5821		12:00:00	设备报停	6.679	合格	
5822		13:00:00	设备报停	6.501	合格	
5823		14:00:00	设备报停	6.399	合格	
5824		15:00:00	设备报停	6.088	合格	
5825	16:00:00	设备报停	5.981	合格		

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
5826	2024年8月30日	17:00:00	设备报停	6.231	合格
5827		18:00:00	设备报停	6.324	合格
5828		19:00:00	设备报停	6.361	合格
5829		20:00:00	设备报停	5.689	合格
5830		21:00:00	设备报停	6.120	合格
5831		22:00:00	设备报停	6.262	合格
5832		23:00:00	设备报停	6.119	合格
5833	2024年8月31日	0:00:00	设备报停	6.080	合格
5834		1:00:00	设备报停	5.757	合格
5835		2:00:00	设备报停	5.696	合格
5836		3:00:00	设备报停	5.440	合格
5837		4:00:00	设备报停	5.313	合格
5838		5:00:00	设备报停	5.398	合格
5839		6:00:00	设备报停	5.313	合格
5840		7:00:00	设备报停	5.336	合格
5841		8:00:00	设备报停	5.149	合格
5842		9:00:00	设备报停	4.970	合格
5843		10:00:00	设备报停	5.303	合格
5844		11:00:00	设备报停	5.286	合格
5845		12:00:00	设备报停	5.473	合格
5846		13:00:00	设备报停	5.511	合格
5847		14:00:00	设备报停	6.017	合格
5848		15:00:00	设备报停	6.167	合格
5849		16:00:00	设备报停	6.159	合格
5850		17:00:00	设备报停	6.132	合格
5851		18:00:00	设备报停	5.605	合格
5852		19:00:00	设备报停	5.572	合格
5853		20:00:00	设备报停	5.248	合格
5854	21:00:00	设备报停	5.510	合格	
5855	22:00:00	设备报停	5.418	合格	
5856	23:00:00	设备报停	5.472	合格	
5857	2024年9月1日	0:00:00	设备报停	5.517	合格
5858		1:00:00	设备报停	5.612	合格
5859		2:00:00	设备报停	5.805	合格
5860		3:00:00	设备报停	5.779	合格
5861		4:00:00	设备报停	5.806	合格
5862		5:00:00	设备报停	5.604	合格
5863		6:00:00	设备报停	5.577	合格
5864		7:00:00	设备报停	5.600	合格
5865		8:00:00	设备报停	5.386	合格
5866		9:00:00	设备报停	5.412	合格
5867		10:00:00	设备报停	5.911	合格
5868		11:00:00	设备报停	6.288	合格
5869		12:00:00	设备报停	6.362	合格
5870		13:00:00	设备报停	6.430	合格
5871		14:00:00	设备报停	6.437	合格
5872		15:00:00	设备报停	6.192	合格
5873		16:00:00	设备报停	6.046	合格
5874		17:00:00	设备报停	6.359	合格
5875		18:00:00	设备报停	6.290	合格
5876		19:00:00	设备报停	6.354	合格
5877		20:00:00	设备报停	5.792	合格
5878	21:00:00	设备报停	6.256	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
5879	2024年9月1日	22:00:00	设备报停	6.407	合格
5880		23:00:00	设备报停	6.250	合格
5881	2024年9月2日	0:00:00	设备报停	5.944	合格
5882		1:00:00	设备报停	5.931	合格
5883		2:00:00	设备报停	5.852	合格
5884		3:00:00	设备报停	5.989	合格
5885		4:00:00	设备报停	6.073	合格
5886		5:00:00	设备报停	5.920	合格
5887		6:00:00	设备报停	5.975	合格
5888		7:00:00	设备报停	5.877	合格
5889		8:00:00	设备报停	5.428	合格
5890		9:00:00	设备报停	5.482	合格
5891		10:00:00	设备报停	5.414	合格
5892		11:00:00	设备报停	5.451	合格
5893		12:00:00	设备报停	5.409	合格
5894		13:00:00	设备报停	5.595	合格
5895		14:00:00	设备报停	5.913	合格
5896		15:00:00	设备报停	5.635	合格
5897		16:00:00	设备报停	5.657	合格
5898		17:00:00	设备报停	6.647	合格
5899		18:00:00	设备报停	6.736	合格
5900		19:00:00	设备报停	6.642	合格
5901		20:00:00	设备报停	5.844	合格
5902		21:00:00	设备报停	6.140	合格
5903		22:00:00	设备报停	6.138	合格
5904	23:00:00	设备报停	6.077	合格	
5905	2024年9月3日	0:00:00	设备报停	6.190	合格
5906		1:00:00	设备报停	6.278	合格
5907		2:00:00	设备报停	6.434	合格
5908		3:00:00	设备报停	6.654	合格
5909		4:00:00	设备报停	6.536	合格
5910		5:00:00	设备报停	6.229	合格
5911		6:00:00	设备报停	5.900	合格
5912		7:00:00	设备报停	5.955	合格
5913		8:00:00	设备报停	5.597	合格
5914		9:00:00	设备报停	5.950	合格
5915		10:00:00	设备报停	5.779	合格
5916		11:00:00	设备报停	6.422	合格
5917		12:00:00	设备报停	6.390	合格
5918		13:00:00	设备报停	6.316	合格
5919		14:00:00	设备报停	6.191	合格
5920		15:00:00	设备报停	5.562	合格
5921		16:00:00	设备报停	6.328	合格
5922		17:00:00	设备报停	6.243	合格
5923		18:00:00	设备报停	6.714	合格
5924		19:00:00	设备报停	6.690	合格
5925		20:00:00	设备报停	5.891	合格
5926		21:00:00	设备报停	6.140	合格
5927		22:00:00	设备报停	6.248	合格
5928	23:00:00	设备报停	6.259	合格	
5929	2024年9月4日	0:00:00	设备报停	6.217	合格
5930		1:00:00	设备报停	6.108	合格
5931		2:00:00	设备报停	6.053	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定	
			检测值	检测值		
5932	2024年9月4日	3:00:00	设备报停	6.097	合格	
5933		4:00:00	设备报停	6.020	合格	
5934		5:00:00	设备报停	6.092	合格	
5935		6:00:00	设备报停	5.968	合格	
5936		7:00:00	设备报停	5.967	合格	
5937		8:00:00	设备报停	5.561	合格	
5938		9:00:00	设备报停	5.543	合格	
5939		10:00:00	设备报停	5.406	合格	
5940		11:00:00	设备报停	6.139	合格	
5941		12:00:00	设备报停	6.591	合格	
5942		13:00:00	设备报停	设备校准	合格	
5943		14:00:00	设备报停	设备校准	合格	
5944		15:00:00	设备报停	设备校准	合格	
5945		16:00:00	设备报停	设备校准	合格	
5946		17:00:00	设备报停	设备校准	合格	
5947		18:00:00	设备报停	6.632	合格	
5948		19:00:00	设备报停	6.554	合格	
5949		20:00:00	设备报停	5.831	合格	
5950		21:00:00	设备报停	6.272	合格	
5951		22:00:00	设备报停	6.370	合格	
5952		23:00:00	设备报停	6.442	合格	
5953		2024年9月5日	0:00:00	设备报停	6.465	合格
5954			1:00:00	设备报停	6.430	合格
5955	2:00:00		设备报停	6.382	合格	
5956	3:00:00		设备报停	6.339	合格	
5957	4:00:00		设备报停	6.227	合格	
5958	5:00:00		设备报停	6.221	合格	
5959	6:00:00		设备报停	6.233	合格	
5960	7:00:00		设备报停	6.045	合格	
5961	8:00:00		设备报停	5.775	合格	
5962	9:00:00		设备报停	6.012	合格	
5963	10:00:00		设备报停	6.037	合格	
5964	11:00:00		设备报停	6.149	合格	
5965	12:00:00		设备报停	6.357	合格	
5966	13:00:00		设备报停	6.575	合格	
5967	14:00:00		设备报停	6.683	合格	
5968	15:00:00		设备报停	6.393	合格	
5969	16:00:00		设备报停	6.493	合格	
5970	17:00:00		设备报停	6.279	合格	
5971	18:00:00		设备报停	6.300	合格	
5972	19:00:00		设备报停	6.175	合格	
5973	20:00:00		设备报停	6.483	合格	
5974	21:00:00		设备报停	6.598	合格	
5975	22:00:00		设备报停	6.620	合格	
5976	23:00:00	设备报停	6.547	合格		
5977	2024年9月6日	0:00:00	设备报停	6.615	合格	
5978		1:00:00	设备报停	6.569	合格	
5979		2:00:00	设备报停	6.686	合格	
5980		3:00:00	设备报停	6.917	合格	
5981		4:00:00	设备报停	6.677	合格	
5982		5:00:00	设备报停	6.418	合格	
5983		6:00:00	设备报停	5.990	合格	
5984		7:00:00	设备报停	5.983	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定	
			检测值	检测值		
5985	2024年9月6日	8:00:00	设备报停	5.614	合格	
5986		9:00:00	设备报停	5.444	合格	
5987		10:00:00	设备报停	5.567	合格	
5988		11:00:00	设备报停	5.714	合格	
5989		12:00:00	设备报停	5.962	合格	
5990		13:00:00	设备报停	6.025	合格	
5991		14:00:00	设备报停	6.054	合格	
5992		15:00:00	设备报停	6.092	合格	
5993		16:00:00	设备报停	6.133	合格	
5994		17:00:00	设备报停	6.286	合格	
5995		18:00:00	设备报停	6.404	合格	
5996		19:00:00	设备报停	6.324	合格	
5997		20:00:00	设备报停	5.404	合格	
5998		21:00:00	设备报停	5.805	合格	
5999		22:00:00	设备报停	5.873	合格	
6000		23:00:00	设备报停	5.791	合格	
6001		2024年9月7日	0:00:00	设备报停	5.912	合格
6002			1:00:00	设备报停	5.910	合格
6003			2:00:00	设备报停	6.425	合格
6004	3:00:00		设备报停	6.608	合格	
6005	4:00:00		设备报停	6.339	合格	
6006	5:00:00		设备报停	6.416	合格	
6007	6:00:00		设备报停	6.285	合格	
6008	7:00:00		设备报停	6.412	合格	
6009	8:00:00		设备报停	6.012	合格	
6010	9:00:00		设备报停	5.706	合格	
6011	10:00:00		设备报停	6.027	合格	
6012	11:00:00		设备报停	6.262	合格	
6013	12:00:00		设备报停	6.290	合格	
6014	13:00:00		设备报停	6.303	合格	
6015	14:00:00		设备报停	6.335	合格	
6016	15:00:00		设备报停	6.111	合格	
6017	16:00:00		设备报停	5.703	合格	
6018	17:00:00		设备报停	5.884	合格	
6019	18:00:00		设备报停	6.167	合格	
6020	19:00:00		设备报停	6.144	合格	
6021	20:00:00		设备报停	6.098	合格	
6022	21:00:00		设备报停	6.268	合格	
6023	22:00:00		设备报停	6.280	合格	
6024	23:00:00		设备报停	6.134	合格	
6025	2024年9月8日	0:00:00	设备报停	6.094	合格	
6026		1:00:00	设备报停	6.164	合格	
6027		2:00:00	设备报停	6.122	合格	
6028		3:00:00	设备报停	6.094	合格	
6029		4:00:00	设备报停	6.101	合格	
6030		5:00:00	设备报停	5.937	合格	
6031		6:00:00	设备报停	5.985	合格	
6032		7:00:00	设备报停	6.073	合格	
6033		8:00:00	设备报停	5.889	合格	
6034		9:00:00	设备报停	5.630	合格	
6035		10:00:00	设备报停	5.885	合格	
6036		11:00:00	设备报停	6.084	合格	
6037		12:00:00	设备报停	6.029	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
6038	2024年9月8日	13:00:00	设备报停	6.120	合格
6039		14:00:00	设备报停	5.988	合格
6040		15:00:00	设备报停	5.888	合格
6041		16:00:00	设备报停	5.588	合格
6042		17:00:00	设备报停	5.684	合格
6043		18:00:00	设备报停	6.008	合格
6044		19:00:00	设备报停	5.898	合格
6045		20:00:00	设备报停	5.377	合格
6046		21:00:00	设备报停	5.789	合格
6047		22:00:00	设备报停	5.892	合格
6048		23:00:00	设备报停	5.927	合格
6049		2024年9月9日	0:00:00	设备报停	5.787
6050	1:00:00		设备报停	5.929	合格
6051	2:00:00		设备报停	5.882	合格
6052	3:00:00		设备报停	5.822	合格
6053	4:00:00		设备报停	5.798	合格
6054	5:00:00		设备报停	5.743	合格
6055	6:00:00		设备报停	5.748	合格
6056	7:00:00		设备报停	5.753	合格
6057	8:00:00		设备报停	5.535	合格
6058	9:00:00		设备报停	5.807	合格
6059	10:00:00		设备报停	5.895	合格
6060	11:00:00		设备报停	5.993	合格
6061	12:00:00		设备报停	5.924	合格
6062	13:00:00		设备报停	5.981	合格
6063	14:00:00		设备报停	5.905	合格
6064	15:00:00		设备报停	5.614	合格
6065	16:00:00		设备报停	5.413	合格
6066	17:00:00		设备报停	5.274	合格
6067	18:00:00		设备报停	5.659	合格
6068	19:00:00		设备报停	5.676	合格
6069	20:00:00		设备报停	5.282	合格
6070	21:00:00		设备报停	5.774	合格
6071	22:00:00		设备报停	5.851	合格
6072	23:00:00		设备报停	5.626	合格
6073	2024年9月10日	0:00:00	设备报停	5.615	合格
6074		1:00:00	设备报停	5.934	合格
6075		2:00:00	设备报停	5.991	合格
6076		3:00:00	设备报停	6.251	合格
6077		4:00:00	设备报停	6.287	合格
6078		5:00:00	设备报停	6.231	合格
6079		6:00:00	设备报停	6.054	合格
6080		7:00:00	设备报停	5.971	合格
6081		8:00:00	设备报停	5.621	合格
6082		9:00:00	设备报停	5.586	合格
6083		10:00:00	设备报停	5.727	合格
6084		11:00:00	设备报停	5.830	合格
6085		12:00:00	设备报停	5.808	合格
6086		13:00:00	设备报停	5.719	合格
6087		14:00:00	设备报停	5.866	合格
6088		15:00:00	设备报停	5.686	合格
6089		16:00:00	设备报停	5.656	合格
6090		17:00:00	设备报停	5.595	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
6091	2024年9月10日	18:00:00	设备报停	5.781	合格
6092		19:00:00	设备报停	6.107	合格
6093		20:00:00	设备报停	5.613	合格
6094		21:00:00	设备报停	6.032	合格
6095		22:00:00	设备报停	6.175	合格
6096		23:00:00	设备报停	6.380	合格
6097	2024年9月11日	0:00:00	设备报停	6.228	合格
6098		1:00:00	设备报停	6.382	合格
6099		2:00:00	设备报停	6.326	合格
6100		3:00:00	设备报停	6.438	合格
6101		4:00:00	设备报停	6.339	合格
6102		5:00:00	设备报停	6.211	合格
6103		6:00:00	设备报停	5.921	合格
6104		7:00:00	设备报停	6.088	合格
6105		8:00:00	设备报停	5.612	合格
6106		9:00:00	设备报停	5.455	合格
6107		10:00:00	设备报停	5.604	合格
6108		11:00:00	设备报停	5.921	合格
6109		12:00:00	设备报停	5.983	合格
6110		13:00:00	设备报停	设备校准	合格
6111		14:00:00	设备报停	6.170	合格
6112		15:00:00	设备报停	5.808	合格
6113		16:00:00	设备报停	5.727	合格
6114		17:00:00	设备报停	6.095	合格
6115		18:00:00	设备报停	6.144	合格
6116		19:00:00	设备报停	6.228	合格
6117		20:00:00	设备报停	5.781	合格
6118		21:00:00	设备报停	6.078	合格
6119		22:00:00	设备报停	6.341	合格
6120		23:00:00	设备报停	6.329	合格
6121	2024年9月12日	0:00:00	设备报停	6.281	合格
6122		1:00:00	设备报停	6.242	合格
6123		2:00:00	设备报停	6.062	合格
6124		3:00:00	设备报停	6.081	合格
6125		4:00:00	设备报停	6.186	合格
6126		5:00:00	设备报停	6.076	合格
6127		6:00:00	设备报停	6.020	合格
6128		7:00:00	设备报停	6.066	合格
6129		8:00:00	设备报停	5.650	合格
6130		9:00:00	设备报停	5.601	合格
6131		10:00:00	设备报停	5.562	合格
6132		11:00:00	设备报停	5.909	合格
6133		12:00:00	设备报停	5.919	合格
6134		13:00:00	设备报停	6.029	合格
6135		14:00:00	设备报停	6.078	合格
6136		15:00:00	设备报停	5.673	合格
6137		16:00:00	设备报停	5.689	合格
6138		17:00:00	设备报停	6.209	合格
6139		18:00:00	设备报停	6.147	合格
6140		19:00:00	设备报停	6.059	合格
6141		20:00:00	设备报停	5.566	合格
6142		21:00:00	设备报停	5.893	合格
6143		22:00:00	设备报停	6.011	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
6144	2024年9月12日	23:00:00	设备报停	5.949	合格
6145	2024年9月13日	0:00:00	设备报停	5.973	合格
6146		1:00:00	设备报停	6.281	合格
6147		2:00:00	设备报停	6.242	合格
6148		3:00:00	设备报停	6.177	合格
6149		4:00:00	设备报停	6.113	合格
6150		5:00:00	设备报停	6.228	合格
6151		6:00:00	设备报停	5.774	合格
6152		7:00:00	设备报停	6.396	合格
6153		8:00:00	设备报停	5.957	合格
6154		9:00:00	设备报停	5.875	合格
6155		10:00:00	设备报停	6.062	合格
6156		11:00:00	设备报停	6.124	合格
6157		12:00:00	设备报停	5.985	合格
6158		13:00:00	设备报停	6.232	合格
6159		14:00:00	设备报停	6.490	合格
6160		15:00:00	设备报停	6.198	合格
6161		16:00:00	设备报停	6.226	合格
6162		17:00:00	设备报停	6.703	合格
6163		18:00:00	设备报停	6.652	合格
6164		19:00:00	设备报停	6.542	合格
6165		20:00:00	设备报停	5.758	合格
6166		21:00:00	设备报停	6.284	合格
6167		22:00:00	设备报停	6.681	合格
6168	23:00:00	设备报停	6.637	合格	
6169	2024年9月14日	0:00:00	设备报停	6.552	合格
6170		1:00:00	设备报停	6.366	合格
6171		2:00:00	设备报停	6.434	合格
6172		3:00:00	设备报停	6.486	合格
6173		4:00:00	设备报停	6.465	合格
6174		5:00:00	设备报停	6.527	合格
6175		6:00:00	设备报停	6.358	合格
6176		7:00:00	设备报停	6.445	合格
6177		8:00:00	设备报停	5.545	合格
6178		9:00:00	设备报停	5.224	合格
6179		10:00:00	设备报停	5.135	合格
6180		11:00:00	设备报停	5.209	合格
6181		12:00:00	设备报停	5.238	合格
6182		13:00:00	设备报停	5.263	合格
6183		14:00:00	设备报停	5.255	合格
6184		15:00:00	设备报停	5.239	合格
6185		16:00:00	设备报停	5.213	合格
6186		17:00:00	设备报停	5.180	合格
6187		18:00:00	设备报停	5.140	合格
6188		19:00:00	设备报停	5.145	合格
6189		20:00:00	设备报停	5.120	合格
6190		21:00:00	设备报停	5.242	合格
6191		22:00:00	设备报停	5.157	合格
6192	23:00:00	设备报停	5.155	合格	
6193	2024年9月15日	0:00:00	设备报停	5.320	合格
6194		1:00:00	设备报停	5.357	合格
6195		2:00:00	设备报停	5.368	合格
6196		3:00:00	设备报停	5.372	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
6197	2024年9月15日	4:00:00	设备报停	5.428	合格
6198		5:00:00	设备报停	5.332	合格
6199		6:00:00	设备报停	5.211	合格
6200		7:00:00	设备报停	5.241	合格
6201		8:00:00	设备报停	5.265	合格
6202		9:00:00	设备报停	5.348	合格
6203		10:00:00	设备报停	5.534	合格
6204		11:00:00	设备报停	5.756	合格
6205		12:00:00	设备报停	5.946	合格
6206		13:00:00	设备报停	6.036	合格
6207		14:00:00	设备报停	6.121	合格
6208		15:00:00	设备报停	5.808	合格
6209		16:00:00	设备报停	5.730	合格
6210		17:00:00	设备报停	5.910	合格
6211		18:00:00	设备报停	6.078	合格
6212		19:00:00	设备报停	6.103	合格
6213	20:00:00	设备报停	5.578	合格	
6214	21:00:00	设备报停	6.026	合格	
6215	22:00:00	设备报停	6.272	合格	
6216	23:00:00	设备报停	6.424	合格	
6217	2024年9月16日	0:00:00	设备报停	6.522	合格
6218		1:00:00	设备报停	6.470	合格
6219		2:00:00	设备报停	6.562	合格
6220		3:00:00	设备报停	6.421	合格
6221		4:00:00	设备报停	6.490	合格
6222		5:00:00	设备报停	6.399	合格
6223		6:00:00	设备报停	6.318	合格
6224		7:00:00	设备报停	6.140	合格
6225		8:00:00	设备报停	5.838	合格
6226		9:00:00	设备报停	5.693	合格
6227		10:00:00	设备报停	5.821	合格
6228		11:00:00	设备报停	5.820	合格
6229		12:00:00	设备报停	5.712	合格
6230		13:00:00	设备报停	5.755	合格
6231		14:00:00	设备报停	5.665	合格
6232		15:00:00	设备报停	5.551	合格
6233	16:00:00	设备报停	5.481	合格	
6234	17:00:00	设备报停	5.701	合格	
6235	18:00:00	设备报停	5.864	合格	
6236	19:00:00	设备报停	5.887	合格	
6237	20:00:00	设备报停	5.485	合格	
6238	21:00:00	设备报停	5.921	合格	
6239	22:00:00	设备报停	6.133	合格	
6240	23:00:00	设备报停	6.009	合格	
6241	2024年9月17日	0:00:00	设备报停	5.882	合格
6242		1:00:00	设备报停	5.993	合格
6243		2:00:00	设备报停	5.936	合格
6244		3:00:00	设备报停	5.847	合格
6245		4:00:00	设备报停	6.044	合格
6246		5:00:00	设备报停	6.172	合格
6247		6:00:00	设备报停	6.146	合格
6248		7:00:00	设备报停	5.937	合格
6249	8:00:00	设备报停	5.228	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
6250	2024年9月17日	9:00:00	设备报停	5.121	合格
6251		10:00:00	设备报停	5.094	合格
6252		11:00:00	设备报停	5.153	合格
6253		12:00:00	设备报停	5.190	合格
6254		13:00:00	设备报停	5.076	合格
6255		14:00:00	设备报停	5.086	合格
6256		15:00:00	设备报停	5.084	合格
6257		16:00:00	设备报停	5.228	合格
6258		17:00:00	设备报停	5.433	合格
6259		18:00:00	设备报停	5.271	合格
6260		19:00:00	设备报停	5.129	合格
6261		20:00:00	设备报停	5.142	合格
6262		21:00:00	设备报停	5.148	合格
6263		22:00:00	设备报停	5.115	合格
6264	23:00:00	设备报停	5.081	合格	
6265	2024年9月18日	0:00:00	设备报停	4.993	合格
6266		1:00:00	设备报停	5.043	合格
6267		2:00:00	设备报停	5.069	合格
6268		3:00:00	设备报停	5.040	合格
6269		4:00:00	设备报停	5.055	合格
6270		5:00:00	设备报停	5.017	合格
6271		6:00:00	设备报停	4.988	合格
6272		7:00:00	设备报停	5.015	合格
6273		8:00:00	设备报停	4.984	合格
6274		9:00:00	设备报停	5.189	合格
6275		10:00:00	设备报停	5.281	合格
6276		11:00:00	设备报停	5.508	合格
6277		12:00:00	设备报停	5.588	合格
6278		13:00:00	设备报停	设备校准	合格
6279	14:00:00	设备报停	设备校准	合格	
6280	15:00:00	设备报停	5.512	合格	
6281	16:00:00	设备报停	5.407	合格	
6282	17:00:00	设备报停	5.784	合格	
6283	18:00:00	设备报停	5.973	合格	
6284	19:00:00	设备报停	6.089	合格	
6285	20:00:00	设备报停	5.295	合格	
6286	21:00:00	设备报停	5.966	合格	
6287	22:00:00	设备报停	6.069	合格	
6288	23:00:00	设备报停	6.024	合格	
6289	2024年9月19日	0:00:00	设备报停	5.930	合格
6290		1:00:00	设备报停	5.867	合格
6291		2:00:00	设备报停	5.771	合格
6292		3:00:00	设备报停	5.724	合格
6293		4:00:00	设备报停	5.772	合格
6294		5:00:00	设备报停	5.989	合格
6295		6:00:00	设备报停	5.828	合格
6296		7:00:00	设备报停	5.564	合格
6297		8:00:00	设备报停	5.218	合格
6298		9:00:00	设备报停	5.569	合格
6299		10:00:00	设备报停	5.277	合格
6300		11:00:00	设备报停	5.418	合格
6301		12:00:00	设备报停	5.886	合格
6302		13:00:00	设备报停	6.350	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定	
			检测值	检测值		
6303	2024年9月19日	14:00:00	设备报停	6.198	合格	
6304		15:00:00	设备报停	6.111	合格	
6305		16:00:00	设备报停	6.236	合格	
6306		17:00:00	设备报停	6.438	合格	
6307		18:00:00	设备报停	6.315	合格	
6308		19:00:00	设备报停	6.597	合格	
6309		20:00:00	设备报停	6.030	合格	
6310		21:00:00	设备报停	6.367	合格	
6311		22:00:00	设备报停	6.258	合格	
6312		23:00:00	设备报停	6.120	合格	
6313		2024年9月20日	0:00:00	设备报停	5.595	合格
6314			1:00:00	设备报停	5.852	合格
6315	2:00:00		设备报停	5.956	合格	
6316	3:00:00		设备报停	5.776	合格	
6317	4:00:00		设备报停	5.991	合格	
6318	5:00:00		设备报停	5.942	合格	
6319	6:00:00		设备报停	5.571	合格	
6320	7:00:00		设备报停	6.007	合格	
6321	8:00:00		设备报停	5.846	合格	
6322	9:00:00		设备报停	5.961	合格	
6323	10:00:00		设备报停	6.083	合格	
6324	11:00:00		设备报停	6.218	合格	
6325	12:00:00		设备报停	6.388	合格	
6326	13:00:00		设备报停	6.366	合格	
6327	14:00:00		设备报停	6.368	合格	
6328	15:00:00		设备报停	6.053	合格	
6329	16:00:00		设备报停	5.777	合格	
6330	17:00:00		设备报停	6.029	合格	
6331	18:00:00		设备报停	6.205	合格	
6332	19:00:00		设备报停	6.237	合格	
6333	20:00:00		设备报停	5.608	合格	
6334	21:00:00		设备报停	6.033	合格	
6335	22:00:00		设备报停	6.258	合格	
6336	23:00:00		设备报停	6.177	合格	
6337	2024年9月21日	0:00:00	设备报停	6.058	合格	
6338		1:00:00	设备报停	6.292	合格	
6339		2:00:00	设备报停	6.253	合格	
6340		3:00:00	设备报停	6.497	合格	
6341		4:00:00	设备报停	6.319	合格	
6342		5:00:00	设备报停	6.681	合格	
6343		6:00:00	设备报停	6.224	合格	
6344		7:00:00	设备报停	6.495	合格	
6345		8:00:00	设备报停	5.816	合格	
6346		9:00:00	设备报停	5.783	合格	
6347		10:00:00	设备报停	5.868	合格	
6348		11:00:00	设备报停	6.255	合格	
6349		12:00:00	设备报停	6.363	合格	
6350		13:00:00	设备报停	6.413	合格	
6351		14:00:00	设备报停	6.389	合格	
6352		15:00:00	设备报停	6.092	合格	
6353		16:00:00	设备报停	5.931	合格	
6354		17:00:00	设备报停	6.238	合格	
6355		18:00:00	设备报停	6.362	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
6356	2024年9月21日	19:00:00	设备报停	6.241	合格
6357		20:00:00	设备报停	5.619	合格
6358		21:00:00	设备报停	6.311	合格
6359		22:00:00	设备报停	6.364	合格
6360		23:00:00	设备报停	6.199	合格
6361	2024年9月22日	0:00:00	设备报停	6.024	合格
6362		1:00:00	设备报停	6.093	合格
6363		2:00:00	设备报停	6.268	合格
6364		3:00:00	设备报停	6.025	合格
6365		4:00:00	设备报停	6.200	合格
6366		5:00:00	设备报停	6.203	合格
6367		6:00:00	设备报停	5.737	合格
6368		7:00:00	设备报停	6.003	合格
6369		8:00:00	设备报停	5.602	合格
6370		9:00:00	设备报停	5.706	合格
6371		10:00:00	设备报停	5.802	合格
6372		11:00:00	设备报停	5.724	合格
6373		12:00:00	设备报停	5.884	合格
6374		13:00:00	设备报停	5.890	合格
6375		14:00:00	设备报停	5.725	合格
6376		15:00:00	设备报停	5.561	合格
6377		16:00:00	设备报停	5.731	合格
6378		17:00:00	设备报停	5.967	合格
6379		18:00:00	设备报停	6.274	合格
6380		19:00:00	设备报停	6.288	合格
6381		20:00:00	设备报停	5.486	合格
6382		21:00:00	设备报停	5.938	合格
6383		22:00:00	设备报停	6.171	合格
6384	23:00:00	设备报停	5.900	合格	