

お客様各位

エミュレータとユーザシステムの接続情報

本資料では、エミュレータとユーザシステムを接続するための、各種アクセサリ(エミュレータオプション)や接続情報を、マイコンパッケージ、またはエミュレータ別で掲載しています。ご使用になるマイコンを目次から探していただくと、エミュレータ別で接続情報をご覧いただけます。また、接続イメージを見るには、一覧表の下の「接続イメージはこちら」をクリックしてください。

最新の開発環境は、Webのマイコン別ツールチェーン情報を参照してください。ツールチェーンは、各マイコンページの「開発環境」タブをクリックしてご覧ください。

旧製品をお求めの場合や、古いデバイスから新しいデバイスへの移行時のツール製品購入時などは、弊社までお問い合わせください。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】<http://japan.renesas.com/inquiry>

2014年9月30日
ルネサスエレクトロニクス株式会社

Webへのリンク情報は2014/09/30時点のものです。
最新のWebでは参照先が異なるまたは削除されている場合があります。その場合、検索ボックスに製品名を入力して検索すると関連情報を探すことができます



Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> SuperH RISC engine ファミリ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> SH7144 シリーズ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> SH7144, SH7145 <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> フルスペックエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> E6000H
<p>この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>	

SuperH RISC engine ファミリ > SH7144 シリーズ > SH7144, SH7145

PLQP0144KB-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペ クエミュレ ータ	E6000H	✓					
フルスペ クエミュレ ータ	HS7046EPH60H	✓					
ホストイン タフェース	HS6000EIU02H	✓					USBインタフェース ※以下のホストインタフェースは保 守製品です。 *HS6000EIP02H : PCMCIAインタフ ェース (HS6000EIP02HはHS6000EIP01H の後継品) *HS6000EIC02H : PCI インタフェ ース *HS6000ELN01H : LANインタフェ ース
ICソケット	NQPACK144SD- ND	✓				✓	東京エレテック社製です。 ユーザインタフェースボード、また はユーザインタフェースケーブルの いずれかの製品にひとつ添付されま す。
ユーザイン タフェース ボード	HS7145ECH61H	✓					

PRQP0112JB-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペ クエミュレ ータ	HS7046EPH60H	✓					
フルスペ クエミュレ ータ	E6000H	✓					
ホストイン タフェース	HS6000EIU02H	✓					USBインタフェース ※以下のホストインタフェースは保 守製品です。 *HS6000EIP02H : PCMCIAインタフ ェース (HS6000EIP02HはHS6000EIP01H の後継品) *HS6000EIC02H : PCI インタフェ ース *HS6000ELN01H : LANインタフェ ース
ICソケット	IC149-112-042-B 5	✓				✓	山一電機社製です。 ユーザインタフェースボード、また はユーザインタフェースケーブルの いずれかの製品にひとつ添付されま す。
ユーザイン タフェース ボード	HS7144ECH61H	✓					



Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> SuperH RISC engine ファミリ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> SH7050 シリーズ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> SH7058S, SH7059 <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> フルスペックエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> E6000H <p style="text-align: right;">この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>
--	--

SuperH RISC engine ファミリ > SH7050 シリーズ > SH7058S, SH7059

PRBG0272FA-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペ クエミュレ ータ	HS7059EPH62H	✓					
フルスペ クエミュレ ータ	E6000H	✓					
ホストイン タフェース	HS6000EIU02H	✓					USBインタフェース ※以下のホストインタフェースは保 守製品です。 *HS6000EIP02H : PCMCIAインタフ ェース (HS6000EIP02HはHS6000EIP01H の後継品) *HS6000EIC02H : PCI インタフェ ース *HS6000ELN01H : LANインタフェ ース
ICソケット	CSPACK256Z202 1H01	✓				✓	東京エレテック社製です。 ユーザインタフェースボード、また はユーザインタフェースケーブルの いずれかの製品にひとつ添付されま す。
ユーザイン タフェース ボード	HS7058ECB62H			✓			

PRQP0256KB-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペ クエミュレ ータ	E6000H	✓					
フルスペ クエミュレ ータ	HS7059EPH62H	✓					
ホストイン タフェース	HS6000EIU02H	✓					USBインタフェース ※以下のホストインタフェースは保 守製品です。 *HS6000EIP02H : PCMCIAインタフ ェース (HS6000EIP02HはHS6000EIP01H の後継品) *HS6000EIC02H : PCI インタフェ ース *HS6000ELN01H : LANインタフェ ース
ICソケット	TQPACK256RD	✓				✓	東京エレテック社製です。 ユーザインタフェースボード、また はユーザインタフェースケーブルの いずれかの製品にひとつ添付されま す。
ユーザイン タフェース ボード	HS7058ECF62H	✓					

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> SuperH RISC engine ファミリ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> SH7047 シリーズ <ul style="list-style-type: none"> SH7047, SH7049, SH7105, SH7107, SH7109 <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> フルスペックエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> E6000H <p style="text-align: right;">この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>
--	---

SuperH RISC engine ファミリ > SH7047 シリーズ > SH7047, SH7049, SH7105, SH7107, SH7109

PRQP0100KB-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペ クエミュレ ータ	E6000H	✓					
フルスペ クエミュレ ータ	HS7046EPH60H	✓					
ホストイン タフェース	HS6000EIU02H	✓					USBインタフェース ※以下のホストインタフェースは保 守製品です。 *HS6000EIP02H : PCMCIAインタフ ェース (HS6000EIP02HはHS6000EIP01H の後継品) *HS6000EIC02H : PCI インタフェ ース *HS6000ELN01H : LANインタフェ ース
ICソケット	IC149-100-054-B 51	✓					山一電機社製です。 ユーザインタフェースボード、また はユーザインタフェースケーブルの いずれかの製品にひとつ添付されま す。
ユーザイン タフェース ボード	HS7047ECH61H	✓					

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。 検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> SuperH RISC engine ファミリ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> SH7046 シリーズ <ul style="list-style-type: none"> SH7046, SH7148, SH7101, SH7048, SH7104, S <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> フルスペックエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> E6000H
<p>この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>	

SuperH RISC engine ファミリ > SH7046 シリーズ > SH7046, SH7148, SH7101, SH7048, SH7104, SH7106, SH7108

PRQP0080JD-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペ クエミュレ ータ	E6000H	✓					
フルスペ クエミュレ ータ	HS7046EPH60H	✓					
ホストイン タフェース	HS6000EIU02H	✓					USBインタフェース ※以下のホストインタフェースは保 守製品です。 *HS6000EIP02H : PCMCIAインタフ ェース (HS6000EIP02HはHS6000EIP01H の後継品) *HS6000EIC02H : PCI インタフェ ース *HS6000ELN01H : LANインタフェ ース
ICソケット	IC149-080-017-B 5	✓				✓	山一電機社製です。 ユーザインタフェースボード、また はユーザインタフェースケーブルの いずれかの製品にひとつ添付されま す。
ユーザイン タフェース ボード	HS7046ECH61H	✓					

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M32R ファミリ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M32R/ECU <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 32196 <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> オンチップデバッグエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M32100T-EZ-E
<p>この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>	

M32R ファミリ > M32R/ECU > 32196

PLQP0144KA-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
オンチップ デバッグ エミュレ ータ	M32100T-EZ-E	✓					このエミュレータはJTAG接続のみの対応です。 JTAG接続の場合はアクセサリ(その他の変換基板)は必要ありません。
オプション	SDI MCU control i nterface cable	✓				✓	このケーブルはエミュレータシステムに含まれます。

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M32R ファミリ <li style="padding-left: 20px;"><input type="checkbox"/> M32R/ECU <li style="padding-left: 40px;"><input type="checkbox"/> 32196 <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> オンチップデバッグエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M32100T5-SDI-E
<p>この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>	

M32R ファミリ > M32R/ECU > 32196

PLQP0144KA-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
オンチップ デバッグ エミュレ ータ	M32100T5-SDI-E	✓					JTAG接続の場合はアクセサリ(その 他の変換基板)は必要ありません。
オプション	M32192T2-PTC	✓					

接続イメージは [こちら](#) !



Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M32R ファミリ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M32R/ECU <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 32195 <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> オンチップデバッグエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M32100T-EZ-E
<p>この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>	

M32R ファミリ > M32R/ECU > 32195

PLQP0144KA-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
オンチップ デバッグ エミュレ ータ	M32100T-EZ-E	✓					このエミュレータはJTAG接続のみの対応です。 JTAG接続の場合はアクセサリ(その他の変換基板)は必要ありません。
オプション	SDI MCU control i nterface cable	✓				✓	このケーブルはエミュレータシステムに含まれます。

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M32R ファミリ <li style="padding-left: 20px;"><input type="checkbox"/> M32R/ECU <li style="padding-left: 40px;"><input type="checkbox"/> 32195 <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> オンチップデバッグエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M32100T5-SDI-E
<p>この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>	

M32R ファミリ > M32R/ECU > 32195

PLQP0144KA-A

製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
オンチップ デバッグ エミュレ ータ M32100T5-SDI-E	✓					JTAG接続の場合はアクセサリ(その 他の変換基板)は必要ありません。
オプション M32192T2-PTC	✓					

接続イメージは [こちら](#)!



Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M32R ファミリ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M32R/ECU <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 32192 <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> オンチップデバッグエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M32100T-EZ-E
<p>この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>	

M32R ファミリ > M32R/ECU > 32192

PLQP0144KA-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
オンチップ デバッグ エミュレ ータ	M32100T-EZ-E	✓					このエミュレータはJTAG接続のみの対応です。 JTAG接続の場合はアクセサリ(その他の変換基板)は必要ありません。
オプション	SDI MCU control i nterface cable	✓				✓	このケーブルはエミュレータシステムに含まれます。

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M32R ファミリ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M32R/ECU <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 32192 <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> オンチップデバッグエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M32100T5-SDI-E
<p>この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>	

M32R ファミリ > M32R/ECU > 32192

PLQP0144KA-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
オンチップ デバッグ エミュレ ータ	M32100T5-SDI-E	✓					JTAG接続の場合はアクセサリ(その 他の変換基板)は必要ありません。
オプション	M32192T2-PTC	✓					

接続イメージは [こちら](#) !

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M32R ファミリ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M32R/ECU <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 32186 <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> オンチップデバッグエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M32100T-EZ-E
<p>この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>	

M32R ファミリ > M32R/ECU > 32186

PLQP0144KA-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
オンチップ デバッグ エミュレ ータ	M32100T-EZ-E		✓				このエミュレータはJTAG接続のみの対応です。 JTAG接続の場合はアクセサリ(その他の変換基板)は必要ありません。
オプション	SDI MCU control i nterface cable	✓				✓	このケーブルはエミュレータシステムに含まれます。

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M32R ファミリ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M32R/ECU <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 32186 <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> オンチップデバッグエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M32100T5-SDI-E
<p>この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>	

M32R ファミリ > M32R/ECU > 32186

PLQP0144KA-A

製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
オンチップ デバッグ エミュレ ータ M32100T5-SDI-E	✓					JTAG接続の場合はアクセサリ(その 他の変換基板)は必要ありません。
オプション M32186T2-PTC	✓					

接続イメージは [こちら](#)!

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M32R ファミリ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M32R/ECU <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 32185 <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> オンチップデバッグエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M32100T-EZ-E
<p>この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>	

M32R ファミリ > M32R/ECU > 32185

PLQP0144KA-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
オンチップ デバッグ エミュレ ータ	M32100T-EZ-E		✓				このエミュレータはJTAG接続のみの対応です。 JTAG接続の場合はアクセサリ(その他の変換基板)は必要ありません。
オプション	SDI MCU control interface cable	✓				✓	このケーブルはエミュレータシステムに含まれます。

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M32R ファミリ <li style="padding-left: 20px;"><input type="checkbox"/> M32R/ECU <li style="padding-left: 40px;"><input type="checkbox"/> 32185 <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> オンチップデバッグエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M32100T5-SDI-E
<p>この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>	

M32R ファミリ > M32R/ECU > 32185

PLQP0144KA-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
オンチップ デバッグ エミュレ ータ	M32100T5-SDI-E	✓					JTAG接続の場合はアクセサリ(その 他の変換基板)は必要ありません。
オプション	M32186T2-PTC	✓					

接続イメージは [こちら](#) !

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M32R ファミリ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M32R/ECU <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 32182 <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> オンチップデバッグエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M32100T-EZ-E
<p>この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>	

M32R ファミリ > M32R/ECU > 32182

PLQP0144KA-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
オンチップ デバッグ エミュレ ータ	M32100T-EZ-E	✓					このエミュレータはJTAG接続のみの対応です。 JTAG接続の場合はアクセサリ(その他の変換基板)は必要ありません。
オプション	SDI MCU control i nterface cable	✓				✓	このケーブルはエミュレータシステムに含まれます。

接続イメージは [こちら](#) !

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M32R ファミリ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M32R/ECU <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 32182 <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> オンチップデバッグエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M32100T5-SDI-E
<p>この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>	

M32R ファミリ > M32R/ECU > 32182

PLQP0144KA-A

製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
オンチップ デバッグ エミュレ ータ M32100T5-SDI-E	✓					JTAG接続の場合はアクセサリ(その 他の変換基板)は必要ありません。
オプション M32182T2-PTC			✓			

接続イメージは [こちら](#)!

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M32R ファミリ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M32R/ECU <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 32180 <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> オンチップデバッグエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M32100T-EZ-E
<p>この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>	

M32R ファミリ > M32R/ECU > 32180

PRQP0240KA-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
オンチップ デバッグ エミュレ ータ	M32100T-EZ-E	✓					このエミュレータはJTAG接続のみの対応です。 JTAG接続の場合はアクセサリ(その他の変換基板)は必要ありません。
オプション	SDI MCU control i nterface cable	✓				✓	このケーブルはエミュレータシステムに含まれます。

接続イメージは [こちら](#) !

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M32R ファミリ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M32R/ECU <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 32180 <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> オンチップデバッグエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M32100T5-SDI-E
<p>この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>	

M32R ファミリ > M32R/ECU > 32180

PRQP0240KA-A

製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
オンチップ デバッグ エミュレ ータ M32100T5-SDI-E	✓					JTAG接続の場合はアクセサリ(その 他の変換基板)は必要ありません。
オプション M32180T2-PTC			✓			

接続イメージは [こちら](#)!

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M32R ファミリ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M32R/ECU <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 32176 <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> オンチップデバッグエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M32100T-EZ-E
<p>この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>	

M32R ファミリ > M32R/ECU > 32176

144-pin 0.5mm-pitch LQFP (144P6Q-A)

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
オンチップ デバッグ エミュレ ータ	M32100T-EZ-E	✓					このエミュレータはJTAG接続のみの対応です。 JTAG接続の場合はアクセサリ(その他の変換基板)は必要ありません。
オプション	SDI MCU control i nterface cable	✓				✓	このケーブルはエミュレータシステムに含まれます。

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M32R ファミリ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M32R/ECU <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 32176 <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> オンチップデバッグエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M32100T5-SDI-E
<p>この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>	

M32R ファミリ > M32R/ECU > 32176

144-pin 0.5mm-pitch LQFP (144P6Q-A)

製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
オンチップ デバッグ エミュレ ータ M32100T5-SDI-E	✓					JTAG接続の場合はアクセサリ(その 他の変換基板)は必要ありません。
オプション M32176T-PTC	✓					

接続イメージは [こちら](#)!

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M32R ファミリ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M32R/ECU <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 32170, 32174 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 32174 <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> オンチップデバッグエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M32100T-EZ-E
<p>この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>	

M32R ファミリ > M32R/ECU > 32170, 32174 > 32174

PRQP0240KA-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
オンチップ デバッグ エミュレ ータ	M32100T-EZ-E	✓					このエミュレータはJTAG接続のみの対応です。 JTAG接続の場合はアクセサリ(その他の変換基板)は必要ありません。
オプション	SDI MCU control i nterface cable	✓				✓	このケーブルはエミュレータシステムに含まれます。

接続イメージは [こちら](#) !

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M32R ファミリ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M32R/ECU <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 32170, 32174 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 32174 <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> オンチップデバッグエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M32100T5-SDI-E
<p>この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>	

M32R ファミリ > M32R/ECU > 32170, 32174 > 32174

PRQP0240KA-A

製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
オンチップ デバッグ エミュレ ータ M32100T5-SDI-E	✓					JTAG接続の場合はアクセサリ(その 他の変換基板)は必要ありません。
オプション M32170T-PTC			✓			

接続イメージは [こちら](#)!

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M32R ファミリ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M32R/ECU <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 32172, 32173 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 32173 <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> オンチップデバッグエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M32100T-EZ-E
<p>この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>	

M32R ファミリ > M32R/ECU > 32172, 32173 > 32173

PLQP0144KA-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
オンチップ デバッグ エミュレ ータ	M32100T-EZ-E	✓					このエミュレータはJTAG接続のみの対応です。 JTAG接続の場合はアクセサリ(その他の変換基板)は必要ありません。
オプション	SDI MCU control i nterface cable	✓				✓	このケーブルはエミュレータシステムに含まれます。

接続イメージは [こちら](#) !

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M32R ファミリ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M32R/ECU <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 32172, 32173 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 32173 <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> オンチップデバッグエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M32100T5-SDI-E
<p>この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>	

M32R ファミリ > M32R/ECU > 32172, 32173 > 32173

PLQP0144KA-A

製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
オンチップ デバッグ エミュレ ータ M32100T5-SDI-E	✓					JTAG接続の場合はアクセサリ(その 他の変換基板)は必要ありません。
オプション M32173T-PTC			✓			

接続イメージは [こちら](#)!

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M32R ファミリ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M32R/ECU <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 32172, 32173 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 32172 <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> オンチップデバッグエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M32100T-EZ-E
<p>この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>	

M32R ファミリ > M32R/ECU > 32172, 32173 > 32172

PLQP0144KA-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
オンチップ デバッグ エミュレ ータ	M32100T-EZ-E	✓					このエミュレータはJTAG接続のみの対応です。 JTAG接続の場合はアクセサリ(その他の変換基板)は必要ありません。
オプション	SDI MCU control i nterface cable	✓				✓	このケーブルはエミュレータシステムに含まれます。

接続イメージは [こちら](#) !

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M32R ファミリ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M32R/ECU <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 32172, 32173 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 32172 <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> オンチップデバッグエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M32100T5-SDI-E
<p>この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>	

M32R ファミリ > M32R/ECU > 32172, 32173 > 32172

PLQP0144KA-A

製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
オンチップ デバッグ エミュレ ータ M32100T5-SDI-E	✓					JTAG接続の場合はアクセサリ(その 他の変換基板)は必要ありません。
オプション M32173T-PTC			✓			

接続イメージは [こちら](#)!

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M32R ファミリ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M32R/ECU <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 32171 <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> オンチップデバッグエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M32100T-EZ-E
<p>この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>	

M32R ファミリ > M32R/ECU > 32171

PLQP0144KA-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
オンチップ デバッグ エミュレ ータ	M32100T-EZ-E	✓					このエミュレータはJTAG接続のみの対応です。 JTAG接続の場合はアクセサリ(その他の変換基板)は必要ありません。
オプション	SDI MCU control i nterface cable	✓				✓	このケーブルはエミュレータシステムに含まれます。

接続イメージは [こちら](#) !

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M32R ファミリ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M32R/ECU <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 32171 <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> オンチップデバッグエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M32100T5-SDI-E
<p>この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>	

M32R ファミリ > M32R/ECU > 32171

PLQP0144KA-A

製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
オンチップ デバッグ エミュレ ータ M32100T5-SDI-E	✓					JTAG接続の場合はアクセサリ(その 他の変換基板)は必要ありません。
オプション M32171T-PTC			✓			

接続イメージは [こちら](#)!

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M32R ファミリ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M32R/ECU <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 32170, 32174 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 32170 <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> オンチップデバッグエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M32100T-EZ-E
<p>この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>	

M32R ファミリ > M32R/ECU > 32170, 32174 > 32170

PRQP0240KA-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
オンチップ デバッグ エミュレ ータ	M32100T-EZ-E	✓					このエミュレータはJTAG接続のみの対応です。 JTAG接続の場合はアクセサリ(その他の変換基板)は必要ありません。
オプション	SDI MCU control i nterface cable	✓				✓	このケーブルはエミュレータシステムに含まれます。

接続イメージは [こちら](#) !

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M32R ファミリ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M32R/ECU <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 32170, 32174 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 32170 <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> オンチップデバッグエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M32100T5-SDI-E
<p>この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>	

M32R ファミリ > M32R/ECU > 32170, 32174 > 32170

PRQP0240KA-A

製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
オンチップ デバッグ エミュレ ータ M32100T5-SDI-E	✓					JTAG接続の場合はアクセサリ(その 他の変換基板)は必要ありません。
オプション M32170T-PTC			✓			

接続イメージは [こちら](#)!

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C ファミリ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C/2x <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C/2L <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> フルスペックエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> PC7501
<p>この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>	

R8C ファミリ > R8C/2x > R8C/2L

PLQP0032GB-A

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペ クエミュレ ータ	PC7501			✓			
フルスペ クエミュレ ータ	R0E521000EPB0			✓			各マイコンに対応した変換基板が必要です。 エミュレーションプローブ本体(R0E521000EPB00)とマイコンパッケージごとの変換基板を同梱したセット製品は こちら をご参照ください。
オプション	R0E5212L4CFG0	✓					この製品は、セット販売 R0E5212L4CPE00, R0E5212L4EPB00 に含まれます。

接続イメージは [こちら](#) !

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C ファミリ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C/2x <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C/2L <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> コンパクトエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R0E521000CPE00
<p>この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>	

R8C ファミリ > R8C/2x > R8C/2L

PLQP0032GB-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	R0E521000CPE00	✓					エミュレータ本体 (R0E521000CPE00) と各マイコンパッケージごとの変換基板を同梱したセット製品は こちら をご参照ください。
オプション	R0E5212L4CFG00	✓					この製品は、セット販売 R0E5212L4CPE00 , R0E5212L4EPB00 に含まれます。

接続イメージは [こちら](#) !

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C ファミリ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C/2x <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C/2K <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> フルスペックエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> PC7501
<p>この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>	

R8C ファミリ > R8C/2x > R8C/2K

PLQP0032GB-A

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペ クエミュレ ータ	PC7501			✓			
フルスペ クエミュレ ータ	R0E521000EPB0			✓			各マイコンに対応した変換基板が必要です。 エミュレーションプローブ本体(R0E521000EPB00)とマイコンパッケージごとの変換基板を同梱したセット製品は こちら をご参照ください。
オプション	R0E5212L4CFG0	✓					この製品は、セット販売 R0E5212L4CPE00, R0E5212L4EPB00 に含まれます。

接続イメージは [こちら](#) !

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C ファミリ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C/2x <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C/2K <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> コンパクトエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R0E521000CPE00
<p>この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>	

R8C ファミリ > R8C/2x > R8C/2K

PLQP0032GB-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	R0E521000CPE00	✓					エミュレータ本体 (R0E521000CPE00) と各マイコンパッケージごとの変換基板を同梱したセット製品は こちら をご参照ください。
オプション	R0E5212L4CFG00	✓					この製品は、セット販売 R0E5212L4CPE00 , R0E5212L4EPB00 に含まれます。

接続イメージは [こちら](#) !

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C ファミリ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C/2x <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C/2D <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> フルスペックエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> PC7501
<p>この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>	

R8C ファミリ > R8C/2x > R8C/2D

PLQP0080KB-A

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペ クエミュレ ータ	PC7501			✓			
フルスペ クエミュレ ータ	R0E521000EPB0			✓			各マイコンに対応した変換基板が必要です。 エミュレーションプローブ本体(R0E521000EPB00)とマイコンパッケージごとの変換基板を同梱したセット製品は こちら をご参照ください。
オプション	R0E5212DACFK0		✓				この製品は、セット販売 R0E5212DACPE00 , R0E5212DAEPB00 に含まれます。

接続イメージは [こちら](#) !

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C ファミリ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C/2x <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C/2D <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> コンパクトエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R0E521000CPE00 <p style="text-align: right;">この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>
---	---

R8C ファミリ > R8C/2x > R8C/2D

PLQP0080KB-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	R0E521000CPE00	✓					エミュレータ本体 (R0E521000CPE00) と各マイコンパッケージごとの変換基板を同梱したセット製品は こちら をご参照ください。
オプション	R0E5212DACFK00	✓					この製品は、セット販売 R0E5212DACPE00 , R0E5212DAEPB00 に含まれます。

接続イメージは [こちら](#) !

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C ファミリ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C/2x <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C/2C <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> フルスペックエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> PC7501
<p>この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>	

R8C ファミリ > R8C/2x > R8C/2C

PLQP0080KB-A

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペ クエミュレ ータ	PC7501			✓			
フルスペ クエミュレ ータ	R0E521000EPB0			✓			各マイコンに対応した変換基板が必要です。 エミュレーションプローブ本体(R0E521000EPB00)とマイコンパッケージごとの変換基板を同梱したセット製品は こちら をご参照ください。
オプション	R0E5212DACFK0	✓					この製品は、セット販売 R0E5212DACPE00, R0E5212DAEPB00 に含まれます。

接続イメージは [こちら](#) !

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C ファミリ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C/2x <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C/2C <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> コンパクトエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R0E521000CPE00
<p>この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>	

R8C ファミリ > R8C/2x > R8C/2C

PLQP0080KB-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	R0E521000CPE00	✓					エミュレータ本体 (R0E521000CPE00) と各マイコンパッケージごとの変換基板を同梱したセット製品は こちら をご参照ください。
オプション	R0E5212DACFK00	✓					この製品は、セット販売 R0E5212DACPE00 , R0E5212DAEPB00 に含まれます。

接続イメージは [こちら](#) !

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C ファミリ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C/2x <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C/2B <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> フルスペックエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> PC7501 <p style="text-align: right;">この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>
---	--

R8C ファミリ > R8C/2x > R8C/2B

PLOP0064KB-A

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペ クエミュレ ータ	PC7501			✓			
フルスペ クエミュレ ータ	R0E521000EPB0			✓			各マイコンに対応した変換基板が必要です。 エミュレーションプロブ本体(R0E521000EPB00)とマイコンパッケージごとの変換基板を同梱したセット製品は こちら をご参照ください。
オプション	R0E5212BACFK0	✓					この製品は、セット販売 R0E5212BACPE10 , R0E5212BAEPB10 に含まれます。

接続イメージは [こちら](#) !

PLOP0064GA-A

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
--	-----	-----	-----	----------------	--------------------------	------	----

フルスペック
 エミュレータ [R0E521000EPB0](#)
 0

✓

各マイコンに対応した変換基板が必要です。
 エミュレーションプローブ本体(R0E521000EPB00)とマイコンパッケージごとの変換基板を同梱したセット製品は[こちら](#)をご参照ください。

フルスペック
 エミュレータ [PC7501](#)

✓

オプション [R0E5212BACFG0](#)
 0

✓

この製品は、セット販売[R0E5212BACPE00](#), [R0E5212BAEPB00](#) に含まれます。

接続イメージは [こちら](#) !

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C ファミリ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C/2x <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C/2B <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> コンパクトエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R0E521000CPE00
<p>この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>	

R8C ファミリ > R8C/2x > R8C/2B

PLQP0064KB-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	R0E521000CPE00	✓					エミュレータ本体 (R0E521000CPE00) と各マイコンパッケージごとの変換基板を同梱したセット製品は こちら をご参照ください。
オプション	R0E5212BACFK00	✓					この製品は、セット販売 R0E5212BACPE10 , R0E5212BAEPB10 に含まれます。

接続イメージは [こちら](#) !

PLQP0064GA-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	R0E521000CPE00	✓					エミュレータ本体 (R0E521000CPE00) と各マイコンパッケージごとの変換基板を同梱したセット製品は こちら をご参照ください。
オプション	R0E5212BACFG00	✓					この製品は、セット販売 R0E5212BACPE00 , R0E5212BAEPB00 に含まれます。

接続イメージは [こちら](#)!

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C ファミリ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C/2x <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C/2A <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> フルスペックエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> PC7501 <p style="text-align: right;">この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>
---	--

R8C ファミリ > R8C/2x > R8C/2A

PLOP0064KB-A

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペ クエミュレ ータ	PC7501			✓			
フルスペ クエミュレ ータ	R0E521000EPB0			✓			各マイコンに対応した変換基板が必要です。 エミュレーションプロブ本体(R0E521000EPB00)とマイコンパッケージごとの変換基板を同梱したセット製品は こちら をご参照ください。
オプション	R0E5212BACFK0	✓					この製品は、セット販売 R0E5212BACPE10 、 R0E5212BAEPB10 に含まれます。

接続イメージは [こちら](#) !

PLOP0064GA-A

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
--	-----	-----	-----	----------------	--------------------------	------	----

フルスペック
 エミュレータ [R0E521000EPB0](#)
 0

✓

各マイコンに対応した変換基板が必要です。
 エミュレーションプローブ本体(R0E521000EPB00)とマイコンパッケージごとの変換基板を同梱したセット製品は[こちら](#)をご参照ください。

フルスペック
 エミュレータ [PC7501](#)

✓

オプション [R0E5212BACFG0](#)
 0

✓

この製品は、セット販売[R0E5212BACPE00](#), [R0E5212BAEPB00](#) に含まれます。

接続イメージは [こちら](#) !

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C ファミリ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C/2x <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C/2A <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> コンパクトエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R0E521000CPE00
<p>この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>	

R8C ファミリ > R8C/2x > R8C/2A

PLQP0064KB-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	R0E521000CPE00	✓					エミュレータ本体 (R0E521000CPE00) と各マイコンパッケージごとの変換基板を同梱したセット製品は こちら をご参照ください。
オプション	R0E5212BACFK00	✓					この製品は、セット販売 R0E5212BACPE10 , R0E5212BAEPB10 に含まれます。

接続イメージは [こちら](#) !

PLQP0064GA-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	R0E521000CPE00	✓					エミュレータ本体 (R0E521000CPE00) と各マイコンパッケージごとの変換基板を同梱したセット製品は こちら をご参照ください。
オプション	R0E5212BACFG00	✓					この製品は、セット販売 R0E5212BACPE00 , R0E5212BAEPB00 に含まれます。

接続イメージは [こちら](#)!

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C ファミリ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C/2x <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C/29 <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> フルスペックエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> PC7501
<p>この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>	

R8C ファミリ > R8C/2x > R8C/29

PLSP0020JB-A

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペ クエミュレ ータ	PC7501			✓			
フルスペ クエミュレ ータ	R0E521000EPB00			✓			各マイコンに対応した変換基板が必要です。 エミュレーションプローブ本体(R0E521000EPB00)とマイコンパッケージごとの変換基板を同梱したセット製品は こちら をご参照ください。
オプション	R0E521174CSJ00	✓					この製品は、セット販売 R0E521174CPE00 、 R0E521174EPB00 に含まれます。

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C ファミリ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C/2x <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C/29 <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> コンパクトエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R0E521000CPE00 <p style="text-align: right;">この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>
---	---

R8C ファミリ > R8C/2x > R8C/29

PLSP0020JB-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	R0E521000CPE00	✓					エミュレータ本体 (R0E521000CPE00) と各マイコンパッケージごとの変換基板を同梱したセット製品は こちら をご参照ください。
オプション	R0E521174CSJ00	✓					この製品は、セット販売 R0E521174CPE00 , R0E521174EPB00 に含まれます。



Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C ファミリ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C/2x <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C/28 <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> フルスペックエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> PC7501
<p>この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>	

R8C ファミリ > R8C/2x > R8C/28

PLSP0020JB-A

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペ クエミュレ ータ	PC7501			✓			
フルスペ クエミュレ ータ	R0E521000EPB00			✓			各マイコンに対応した変換基板が必要です。 エミュレーションプローブ本体(R0E521000EPB00)とマイコンパッケージごとの変換基板を同梱したセット製品は こちら をご参照ください。
オプション	R0E521174CSJ00	✓					この製品は、セット販売 R0E521174CPE00 、 R0E521174EPB00 に含まれます。

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C ファミリ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C/2x <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C/28 <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> コンパクトエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R0E521000CPE00 <p style="text-align: right;">この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>
---	---

R8C ファミリ > R8C/2x > R8C/28

PLSP0020JB-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	R0E521000CPE00	✓					エミュレータ本体 (R0E521000CPE00) と各マイコンパッケージごとの変換基板を同梱したセット製品は こちら をご参照ください。
オプション	R0E521174CSJ00	✓					この製品は、セット販売 R0E521174CPE00 , R0E521174EPB00 に含まれます。

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C ファミリ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C/2x <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C/27 <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> フルスペックエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> PC7501 <p style="text-align: right;">この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>
---	--

R8C ファミリ > R8C/2x > R8C/27

PLQP0032GB-A

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスぺ クエミュレ ータ	PC7501			✓			
フルスぺ クエミュレ ータ	R0E521000EPB0			✓			各マイコンに対応した変換基板が必要です。 エミュレーションプローブ本体(R0E521000EPB00)とマイコンパッケージごとの変換基板を同梱したセット製品は こちら をご参照ください。
オプション	R0E521276CFG0	✓					この製品は、セット販売 R0E521276CPE00 、 R0E521276EPB00 に含まれます。

接続イメージは [こちら](#) !

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C ファミリ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C/2x <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C/27 <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> コンパクトエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R0E521000CPE00 <p style="text-align: right;">この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>
---	---

R8C ファミリ > R8C/2x > R8C/27

PLQP0032GB-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	R0E521000CPE00	✓					エミュレータ本体 (R0E521000CPE00) と各マイコンパッケージごとの変換基板を同梱したセット製品は こちら をご参照ください。
オプション	R0E521276CFG00	✓					この製品は、セット販売 R0E521276CPE00 , R0E521276EPB00 に含まれます。

接続イメージは [こちら](#) !

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C ファミリ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C/2x <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C/26 <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> フルスペックエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> PC7501
<p>この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>	

R8C ファミリ > R8C/2x > R8C/26

PLQP0032GB-A

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペ クエミュレ ータ	PC7501			✓			
フルスペ クエミュレ ータ	R0E521000EPB0			✓			各マイコンに対応した変換基板が必要です。 エミュレーションプローブ本体(R0E521000EPB00)とマイコンパッケージごとの変換基板を同梱したセット製品は こちら をご参照ください。
オプション	R0E521276CFG0	✓					この製品は、セット販売 R0E521276CPE00, R0E521276EPB00 に含まれます。

接続イメージは [こちら](#) !

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C ファミリ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C/2x <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C/26 <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> コンパクトエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R0E521000CPE00
<p>この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>	

R8C ファミリ > R8C/2x > R8C/26

PLQP0032GB-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	R0E521000CPE00	✓					エミュレータ本体 (R0E521000CPE00) と各マイコンパッケージごとの変換基板を同梱したセット製品は こちら をご参照ください。
オプション	R0E521276CFG00	✓					この製品は、セット販売 R0E521276CPE00 , R0E521276EPB00 に含まれます。

接続イメージは [こちら](#) !

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C ファミリ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C/2x <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C/25 <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> フルスペックエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> PC7501
<p>この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>	

R8C ファミリ > R8C/2x > R8C/25

PLQP0052JA-A

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
	フルスペ クエミュレ PC7501 ータ			✓			
	フルスペ クエミュレ R0E521000EPB0 ータ			✓			各マイコンに対応した変換基板が必要です。 エミュレーションプローブ本体(R0E521000EPB00)とマイコンパッケージごとの変換基板を同梱したセット製品は こちら をご参照ください。
	オプション R0E521258CFJ00	✓					この製品は、セット販売 R0E521258CPE00 , R0E521258EPB00 に含まれます。

接続イメージは [こちら](#) !

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C ファミリ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C/2x <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C/25 <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> コンパクトエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R0E521000CPE00
<p>この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>	

R8C ファミリ > R8C/2x > R8C/25

PLQP0052JA-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	R0E521000CPE00	✓					エミュレータ本体 (R0E521000CPE00) と各マイコンパッケージごとの変換基板を同梱したセット製品は こちら をご参照ください。
オプション	R0E521258CFJ00	✓					この製品は、セット販売 R0E521258CPE00 , R0E521258EPB00 に含まれます。

接続イメージは [こちら](#) !

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C ファミリ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C/2x <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C/24 <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> フルスペックエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> PC7501
<p>この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>	

R8C ファミリ > R8C/2x > R8C/24

PLQP0052JA-A

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
	フルスペックエミュレータ PC7501			✓			
	フルスペックエミュレータ R0E521000EPB00			✓			各マイコンに対応した変換基板が必要です。 エミュレーションプローブ本体(R0E521000EPB00)とマイコンパッケージごとの変換基板を同梱したセット製品は こちら をご参照ください。
	オプション R0E521258CFJ00	✓					この製品は、セット販売 R0E521258CPE00 , R0E521258EPB00 に含まれます。

接続イメージは [こちら](#) !

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C ファミリ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C/2x <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C/24 <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> コンパクトエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R0E521000CPE00
<p>この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>	

R8C ファミリ > R8C/2x > R8C/24

PLQP0052JA-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	R0E521000CPE00	✓					エミュレータ本体 (R0E521000CPE00) と各マイコンパッケージごとの変換基板を同梱したセット製品は こちら をご参照ください。
オプション	R0E521258CFJ00	✓					この製品は、セット販売 R0E521258CPE00 , R0E521258EPB00 に含まれます。

接続イメージは [こちら](#) !

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C ファミリ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C/2x <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C/23 <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> フルスペックエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> PC7501
<p>この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>	

R8C ファミリ > R8C/2x > R8C/23

PLQP0048KB-A

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
	フルスペックエミュレータ PC7501			✓			
	フルスペックエミュレータ R0E521000EPB00			✓			各マイコンに対応した変換基板が必要です。 エミュレーションプローブ本体(R0E521000EPB00)とマイコンパッケージごとの変換基板を同梱したセット製品は こちら をご参照ください。
	オプション R0E521237CFK00	✓					この製品は、セット販売 R0E521237CPE00 、 R0E521237EPB00 に含まれます。

接続イメージは [こちら](#) !

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C ファミリ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C/2x <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C/23 <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> コンパクトエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R0E521000CPE00
<p>この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>	

R8C ファミリ > R8C/2x > R8C/23

PLQP0048KB-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	R0E521000CPE00	✓					エミュレータ本体 (R0E521000CPE00) と各マイコンパッケージごとの変換基板を同梱したセット製品は こちら をご参照ください。
オプション	R0E521237CFK00	✓					この製品は、セット販売 R0E521237CPE00 , R0E521237EPB00 に含まれます。

接続イメージは [こちら](#) !

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C ファミリ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C/2x <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C/22 <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> フルスペックエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> PC7501 <p style="text-align: right;">この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>
---	--

R8C ファミリ > R8C/2x > R8C/22

PLQP0048KB-A

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペ クエミュレ ータ	PC7501			✓			
フルスペ クエミュレ ータ	R0E521000EPB0			✓			各マイコンに対応した変換基板が必要です。 エミュレーションプローブ本体(R0E521000EPB00)とマイコンパッケージごとの変換基板を同梱したセット製品は こちら をご参照ください。
オプション	R0E521237CFK0	✓					この製品は、セット販売R0E521237CPE00, R0E521237EPB00 に含まれます。

接続イメージは [こちら](#) !

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C ファミリ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C/2x <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C/22 <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> コンパクトエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R0E521000CPE00 <p style="text-align: right;">この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>
---	---

R8C ファミリ > R8C/2x > R8C/22

PLQP0048KB-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	R0E521000CPE00	✓					エミュレータ本体 (R0E521000CPE00) と各マイコンパッケージごとの変換基板を同梱したセット製品は こちら をご参照ください。
オプション	R0E521237CFK00	✓					この製品は、セット販売 R0E521237CPE00 , R0E521237EPB00 に含まれます。

接続イメージは [こちら](#) !

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C ファミリ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C/2x <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C/21 <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> フルスペックエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> PC7501
<p>この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>	

R8C ファミリ > R8C/2x > R8C/21

PLQP0048KB-A

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
	フルスペックエミュレータ PC7501			✓			
	フルスペックエミュレータ R0E521000EPB00			✓			各マイコンに対応した変換基板が必要です。 エミュレーションプローブ本体(R0E521000EPB00)とマイコンパッケージごとの変換基板を同梱したセット製品は こちら をご参照ください。
	オプション R0E521237CFK00	✓					この製品は、セット販売 R0E521237CPE00 、 R0E521237EPB00 に含まれます。

接続イメージは [こちら](#) !

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C ファミリ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C/2x <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C/21 <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> コンパクトエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R0E521000CPE00
<p>この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>	

R8C ファミリ > R8C/2x > R8C/21

PLQP0048KB-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	R0E521000CPE00	✓					エミュレータ本体 (R0E521000CPE00) と各マイコンパッケージごとの変換基板を同梱したセット製品は こちら をご参照ください。
オプション	R0E521237CFK00	✓					この製品は、セット販売 R0E521237CPE00 , R0E521237EPB00 に含まれます。

接続イメージは [こちら](#) !

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C ファミリ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C/2x <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C/20 <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> フルスペックエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> PC7501 <p style="text-align: right;">この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>
---	--

R8C ファミリ > R8C/2x > R8C/20

PLQP0048KB-A

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペ クエミュレ ータ	PC7501			✓			
フルスペ クエミュレ ータ	R0E521000EPB0			✓			各マイコンに対応した変換基板が必要です。 エミュレーションプローブ本体(R0E521000EPB00)とマイコンパッケージごとの変換基板を同梱したセット製品は こちら をご参照ください。
オプション	R0E521237CFK0	✓					この製品は、セット販売R0E521237CPE00, R0E521237EPB00 に含まれます。

接続イメージは [こちら](#) !

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C ファミリ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C/2x <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C/20 <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> コンパクトエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R0E521000CPE00 <p style="text-align: right;">この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>
---	---

R8C ファミリ > R8C/2x > R8C/20

PLQP0048KB-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	R0E521000CPE00	✓					エミュレータ本体 (R0E521000CPE00) と各マイコンパッケージごとの変換基板を同梱したセット製品は こちら をご参照ください。
オプション	R0E521237CFK00	✓					この製品は、セット販売 R0E521237CPE00 , R0E521237EPB00 に含まれます。

接続イメージは [こちら](#) !

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C ファミリ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C/1x <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C/1B <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> フルスペックエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> PC7501 <p style="text-align: right;">この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>
---	--

R8C ファミリ > R8C/1x > R8C/1B

PRDP0020BA-A

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペ クエミュレ ータ	PC7501			✓			
フルスペ クエミュレ ータ	R0E521000EPB0 0			✓			各マイコンに対応した変換基板が必要です。 エミュレーションプロブ本体(R0E521000EPB00)とマイコンパッケージごとの変換基板を同梱したセット製品は こちら をご参照ください。
オプション	R0E521174CDB0 0	✓					この製品は、セット販売R0E521174CPE10, R0E521174EPB10 に含まれます。

接続イメージは [こちら](#) !

PLSP0020JB-A

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
--	-----	-----	-----	----------------	--------------------------	------	----

フルスペック
クエミュレ
ータ [R0E521000EPB0](#)
[0](#)

✓

各マイコンに対応した変換基板が必要です。
エミュレーションプローブ本体(R0E521000EPB00)とマイコンパッケージごとの変換基板を同梱したセット製品は[こちら](#)をご参照ください。

フルスペック
クエミュレ
ータ [PC7501](#)

✓

オプション [R0E521174CSJ0](#)
[0](#)

✓

この製品は、セット販売[R0E521174CPE00](#), [R0E521174EPB00](#)に含まれます。

接続イメージは [こちら](#) !

PWON0028KA-B

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペック クエミュレ ータ	PC7501			✓			
フルスペック クエミュレ ータ	R0E521000EPB0 0			✓			各マイコンに対応した変換基板が必要です。 エミュレーションプローブ本体(R0E521000EPB00)とマイコンパッケージごとの変換基板を同梱したセット製品は こちら をご参照ください。

接続イメージは [こちら](#) !

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C ファミリ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C/1x <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C/1B <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> コンパクトエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R0E521000CPE00
<p>この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>	

R8C ファミリ > R8C/1x > R8C/1B

PRDP0020BA-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	R0E521000CPE00	✓					エミュレータ本体 (R0E521000CPE00) と各マイコンパッケージごとの変換基板を同梱したセット製品は こちら をご参照ください。
オプション	R0E521174CDB00	✓					この製品は、セット販売 R0E521174CPE10 , R0E521174EPB10 に含まれます。

接続イメージは [こちら](#) !

PLSP0020JB-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	R0E521000CPE00	✓					エミュレータ本体 (R0E521000CPE00) と各マイコンパッケージごとの変換基板を同梱したセット製品は こちら をご参照ください。
オプション	R0E521174CSJ00	✓					この製品は、セット販売 R0E521174CPE00 , R0E521174EPB00 に含まれます。

接続イメージは [こちら](#)!

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C ファミリ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C/1x <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C/1A <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> フルスペックエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> PC7501
<p>この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>	

R8C ファミリ > R8C/1x > R8C/1A

PRDP0020BA-A

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペ クエミュレ ータ	R0E521000EPB0 0			✓			各マイコンに対応した変換基板が必要です。 エミュレーションプロンプト本体(R0E521000EPB00)とマイコンパッケージごとの変換基板を同梱したセット製品は こちら をご参照ください。
フルスペ クエミュレ ータ	PC7501			✓			
オプション	R0E521174CDB0 0	✓					この製品は、セット販売 R0E521174CPE10 、 R0E521174EPB10 に含まれます。

接続イメージは [こちら](#) !

PLSP0020JB-A

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
--	-----	-----	-----	----------------	--------------------------	------	----

フルスペック クエミュレ ータ	PC7501			✓			
フルスペック クエミュレ ータ	R0E521000EPB00			✓			各マイコンに対応した変換基板が必要です。 エミュレーションプローブ本体(R0E521000EPB00)とマイコンパッケージごとの変換基板を同梱したセット製品は こちら をご参照ください。
オプション	R0E521174CSJ00	✓					この製品は、セット販売 R0E521174CPE00 , R0E521174EPB00 に含まれます。

接続イメージは [こちら](#) !

PWON0028KA-B

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペック クエミュレ ータ	PC7501			✓			
フルスペック クエミュレ ータ	R0E521000EPB00			✓			各マイコンに対応した変換基板が必要です。 エミュレーションプローブ本体(R0E521000EPB00)とマイコンパッケージごとの変換基板を同梱したセット製品は こちら をご参照ください。

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C ファミリ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C/1x <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C/1A <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> コンパクトエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R0E521000CPE00
<p>この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>	

R8C ファミリ > R8C/1x > R8C/1A

PRDP0020BA-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	R0E521000CPE00	✓					エミュレータ本体 (R0E521000CPE00) と各マイコンパッケージごとの変換基板を同梱したセット製品は こちら をご参照ください。
オプション	R0E521174CDB00	✓					この製品は、セット販売 R0E521174CPE10 , R0E521174EPB10 に含まれます。

接続イメージは [こちら](#) !

PLSP0020JB-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	R0E521000CPE00	✓					エミュレータ本体 (R0E521000CPE00) と各マイコンパッケージごとの変換基板を同梱したセット製品は こちら をご参照ください。
オプション	R0E521174CSJ00	✓					この製品は、セット販売 R0E521174CPE00 , R0E521174EPB00 に含まれます。

接続イメージは [こちら](#)!

PWQN0028KA-B

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	R0E521000CPE0 0	✓					エミュレータ本体 (R0E521000CPE00) と各マイコンパッケージごとの変換基板を同梱したセット製品は こちら をご参照ください。

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C ファミリ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C/1x <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C/19 <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> フルスペックエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> PC7501
<p>この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>	

R8C ファミリ > R8C/1x > R8C/19

PRDP0020BA-A

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペ クエミュレ ータ	R0E521000EPB0 0			✓			各マイコンに対応した変換基板が必要です。 エミュレーションプロンプ本体(R0E521000EPB00)とマイコンパッケージごとの変換基板を同梱したセット製品は こちら をご参照ください。
フルスペ クエミュレ ータ	PC7501			✓			
オプション	R0E521174CDB0 0	✓					この製品は、セット販売 R0E521174CPE10 , R0E521174EPB10 に含まれます。

接続イメージは [こちら](#) !

PLSP0020JB-A

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
--	-----	-----	-----	----------------	--------------------------	------	----

フルスペック
クエミュレータ [PC7501](#)

✓

フルスペック
クエミュレータ [R0E521000EPB00](#)

✓

オプション [R0E521174CSJ00](#)

✓

各マイコンに対応した変換基板が必要です。
エミュレーションプローブ本体(R0E521000EPB00)とマイコンパッケージごとの変換基板を同梱したセット製品は[こちら](#)をご参照ください。

この製品は、セット販売[R0E521174CPE00](#), [R0E521174EPB00](#)に含まれます。

接続イメージは [こちら](#) !

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C ファミリ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C/1x <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C/19 <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> コンパクトエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R0E521000CPE00
<p>この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>	

R8C ファミリ > R8C/1x > R8C/19

PRDP0020BA-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	R0E521000CPE00	✓					エミュレータ本体 (R0E521000CPE00) と各マイコンパッケージごとの変換基板を同梱したセット製品は こちら をご参照ください。
オプション	R0E521174CDB00	✓					この製品は、セット販売 R0E521174CPE10 , R0E521174EPB10 に含まれます。

接続イメージは [こちら](#) !

PLSP0020JB-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	R0E521000CPE00	✓					エミュレータ本体 (R0E521000CPE00) と各マイコンパッケージごとの変換基板を同梱したセット製品は こちら をご参照ください。
オプション	R0E521174CSJ00	✓					この製品は、セット販売 R0E521174CPE00 , R0E521174EPB00 に含まれます。

接続イメージは [こちら](#)!

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

マイコンパッケージ(複数選択可): <input type="checkbox"/> R8C ファミリ <input type="checkbox"/> R8C/1x <input type="checkbox"/> R8C/18	エミュレータ(単一選択のみ): <input type="checkbox"/> フルスペックエミュレータ <input type="checkbox"/> PC7501
<input type="button" value="Reset"/>	
この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/>	

R8C ファミリ > R8C/1x > R8C/18

PRDP0020BA-A

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペックエミュレータ	R0E521000EPB0 0			✓			各マイコンに対応した変換基板が必要です。 エミュレーションプロンプト本体(R0E521000EPB00)とマイコンパッケージごとの変換基板を同梱したセット製品は こちら をご参照ください。
フルスペックエミュレータ	PC7501			✓			
オプション	R0E521174CDB0 0	✓					この製品は、セット販売 R0E521174CPE10 , R0E521174EPB10 に含まれます。

接続イメージは [こちら](#) !

PLSP0020JB-A

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
--	-----	-----	-----	----------------	--------------------------	------	----

フルスペック
クエミュレター [PC7501](#)

✓

フルスペック
クエミュレター [R0E521000EPB00](#)

✓

オプション [R0E521174CSJ00](#)

✓

各マイコンに対応した変換基板が必要です。
エミュレーションプローブ本体(R0E521000EPB00)とマイコンパッケージごとの変換基板を同梱したセット製品は[こちら](#)をご参照ください。

この製品は、セット販売[R0E521174CPE00](#), [R0E521174EPB00](#)に含まれます。

接続イメージは [こちら](#) !

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C ファミリ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C/1x <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C/18 <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> コンパクトエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R0E521000CPE00
<p>この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>	

R8C ファミリ > R8C/1x > R8C/18

PRDP0020BA-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	R0E521000CPE00	✓					エミュレータ本体 (R0E521000CPE00) と各マイコンパッケージごとの変換基板を同梱したセット製品は こちら をご参照ください。
オプション	R0E521174CDB00	✓					この製品は、セット販売 R0E521174CPE10 , R0E521174EPB10 に含まれます。

接続イメージは [こちら](#) !

PLSP0020JB-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	R0E521000CPE00	✓					エミュレータ本体 (R0E521000CPE00) と各マイコンパッケージごとの変換基板を同梱したセット製品は こちら をご参照ください。
オプション	R0E521174CSJ00	✓					この製品は、セット販売 R0E521174CPE00 , R0E521174EPB00 に含まれます。

接続イメージは [こちら](#)!

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C ファミリ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C/1x <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C/17 <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> フルスペックエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> PC7501
<p>この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>	

R8C ファミリ > R8C/1x > R8C/17

PLSP0020JB-A

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
	フルスペックエミュレータ PC7501			✓			
	フルスペックエミュレータ R0E521000EPB00			✓			各マイコンに対応した変換基板が必要です。 エミュレーションプロンプト本体(R0E521000EPB00)とマイコンパッケージごとの変換基板を同梱したセット製品は こちら をご参照ください。
	オプション R0E521174CSJ00	✓					この製品は、セット販売 R0E521174CPE00 、 R0E521174EPB00 に含まれます。

接続イメージは [こちら](#) !

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C ファミリ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C/1x <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C/17 <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> コンパクトエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R0E521000CPE00 <p style="text-align: right;">この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>
---	---

R8C ファミリ > R8C/1x > R8C/17

PLSP0020JB-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	R0E521000CPE00	✓					エミュレータ本体 (R0E521000CPE00) と各マイコンパッケージごとの変換基板を同梱したセット製品は こちら をご参照ください。
オプション	R0E521174CSJ00	✓					この製品は、セット販売 R0E521174CPE00 , R0E521174EPB00 に含まれます。

接続イメージは [こちら](#) !

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C ファミリ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C/1x <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C/16 <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> フルスペックエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> PC7501 <p style="text-align: right;">この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>
---	--

R8C ファミリ > R8C/1x > R8C/16

PLSP0020JB-A

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペ クエミュレ ータ	PC7501			✓			
フルスペ クエミュレ ータ	R0E521000EPB0			✓			各マイコンに対応した変換基板が必要です。 エミュレーションプローブ本体(R0E521000EPB00)とマイコンパッケージごとの変換基板を同梱したセット製品は こちら をご参照ください。
オプション	R0E521174CSJ0	✓					この製品は、セット販売R0E521174CPE00, R0E521174EPB00に含まれます。

接続イメージは [こちら](#) !

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C ファミリ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C/1x <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C/16 <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> コンパクトエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R0E521000CPE00
<p>この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>	

R8C ファミリ > R8C/1x > R8C/16

PLSP0020JB-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	R0E521000CPE00	✓					エミュレータ本体 (R0E521000CPE00) と各マイコンパッケージごとの変換基板を同梱したセット製品は こちら をご参照ください。
オプション	R0E521174CSJ00	✓					この製品は、セット販売 R0E521174CPE00 , R0E521174EPB00 に含まれます。

接続イメージは [こちら](#) !

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C ファミリ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C/1x <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C/15 <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> フルスペックエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> PC7501
<p>この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>	

R8C ファミリ > R8C/1x > R8C/15

PLSP0020JB-A

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペ クエミュレ ータ	PC7501			✓			
フルスペ クエミュレ ータ	R0E521000EPB00			✓			各マイコンに対応した変換基板が必要です。 エミュレーションプローブ本体(R0E521000EPB00)とマイコンパッケージごとの変換基板を同梱したセット製品は こちら をご参照ください。
オプション	R0E521174CSJ00	✓					この製品は、セット販売 R0E521174CPE00 、 R0E521174EPB00 に含まれます。

接続イメージは [こちら](#) !

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C ファミリ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C/1x <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C/15 <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> コンパクトエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R0E521000CPE00
<p>この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>	

R8C ファミリ > R8C/1x > R8C/15

PLSP0020JB-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	R0E521000CPE00	✓					エミュレータ本体 (R0E521000CPE00) と各マイコンパッケージごとの変換基板を同梱したセット製品は こちら をご参照ください。
オプション	R0E521174CSJ00	✓					この製品は、セット販売 R0E521174CPE00 , R0E521174EPB00 に含まれます。

接続イメージは [こちら](#) !

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

マイコンパッケージ(複数選択可): <input type="checkbox"/> R8C ファミリ <input type="checkbox"/> R8C/1x <input type="checkbox"/> R8C/14	エミュレータ(単一選択のみ): <input type="checkbox"/> フルスペックエミュレータ <input type="checkbox"/> PC7501
<input type="button" value="Reset"/>	
この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/>	

R8C ファミリ > R8C/1x > R8C/14

PLSP0020JB-A

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
	フルスペックエミュレータ PC7501			✓			
	フルスペックエミュレータ R0E521000EPB00			✓			各マイコンに対応した変換基板が必要です。 エミュレーションプローブ本体(R0E521000EPB00)とマイコンパッケージごとの変換基板を同梱したセット製品は こちら をご参照ください。
	オプション R0E521174CSJ00	✓					この製品は、セット販売 R0E521174CPE00 、 R0E521174EPB00 に含まれます。

接続イメージは [こちら](#) !

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C ファミリ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C/1x <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C/14 <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> コンパクトエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R0E521000CPE00
<p>この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>	

R8C ファミリ > R8C/1x > R8C/14

PLSP0020JB-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	R0E521000CPE00	✓					エミュレータ本体 (R0E521000CPE00) と各マイコンパッケージごとの変換基板を同梱したセット製品は こちら をご参照ください。
オプション	R0E521174CSJ00	✓					この製品は、セット販売 R0E521174CPE00 , R0E521174EPB00 に含まれます。

接続イメージは [こちら](#) !

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C ファミリ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C/1x <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C/13 <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> フルスペックエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> PC7501 <p style="text-align: right;">この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>
---	--

R8C ファミリ > R8C/1x > R8C/13

PLQP0032GB-A

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペ クエミュレ ータ	PC7501			✓			
フルスペ クエミュレ ータ	R0E521000EPB0 0			✓			各マイコンに対応した変換基板が必要です。 エミュレーションプローブ本体(R0E521000EPB00)とマイコンパッケージごとの変換基板を同梱したセット製品は こちら をご参照ください。
オプション	R0E521134CFG0 0			✓			この製品は、セット販売 R0E521134CPE00 , R0E521134EPB00 に含まれます。

接続イメージは [こちら](#) !

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C ファミリ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C/1x <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C/13 <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> コンパクトエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R0E521000CPE00
<p>この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>	

R8C ファミリ > R8C/1x > R8C/13

PLQP0032GB-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	R0E521000CPE00	✓					エミュレータ本体 (R0E521000CPE00) と各マイコンパッケージごとの変換基板を同梱したセット製品は こちら をご参照ください。
オプション	R0E521134CFG00			✓			この製品は、セット販売 R0E521134CPE00 , R0E521134EPB00 に含まれます。

接続イメージは [こちら](#) !

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C ファミリ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C/1x <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C/12 <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> フルスペックエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> PC7501
<p>この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>	

R8C ファミリ > R8C/1x > R8C/12

PLQP0032GB-A

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペ クエミュレ ータ	PC7501			✓			
フルスペ クエミュレ ータ	R0E521000EPB0 0			✓			各マイコンに対応した変換基板が必要です。 エミュレーションプローブ本体(R0E521000EPB00)とマイコンパッケージごとの変換基板を同梱したセット製品は こちら をご参照ください。
オプション	R0E521134CFG0 0			✓			この製品は、セット販売 R0E521134CPE00 , R0E521134EPB00 に含まれます。

接続イメージは [こちら](#) !

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C ファミリ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C/1x <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C/12 <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> コンパクトエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R0E521000CPE00
<p>この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>	

R8C ファミリ > R8C/1x > R8C/12

PLQP0032GB-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	R0E521000CPE00	✓					エミュレータ本体 (R0E521000CPE00) と各マイコンパッケージごとの変換基板を同梱したセット製品は こちら をご参照ください。
オプション	R0E521134CFG00			✓			この製品は、セット販売 R0E521134CPE00 , R0E521134EPB00 に含まれます。

接続イメージは [こちら](#) !

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C ファミリ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C/1x <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C/11 <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> フルスペックエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> PC7501
<p>この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>	

R8C ファミリ > R8C/1x > R8C/11

PLQP0032GB-A

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペ クエミュレ ータ	PC7501			✓			
フルスペ クエミュレ ータ	R0E521000EPB0 0			✓			各マイコンに対応した変換基板が必要です。 エミュレーションプローブ本体(R0E521000EPB00)とマイコンパッケージごとの変換基板を同梱したセット製品は こちら をご参照ください。
オプション	R0E521134CFG0 0			✓			この製品は、セット販売 R0E521134CPE00 , R0E521134EPB00 に含まれます。

接続イメージは [こちら](#) !

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C ファミリ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C/1x <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C/11 <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> コンパクトエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R0E521000CPE00
<p>この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>	

R8C ファミリ > R8C/1x > R8C/11

PLQP0032GB-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	R0E521000CPE00	✓					エミュレータ本体 (R0E521000CPE00) と各マイコンパッケージごとの変換基板を同梱したセット製品は こちら をご参照ください。
オプション	R0E521134CFG00			✓			この製品は、セット販売 R0E521134CPE00 , R0E521134EPB00 に含まれます。

接続イメージは [こちら](#) !

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C ファミリ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C/1x <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C/10 <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> コンパクトエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R0E521000CPE00
<p>この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>	

R8C ファミリ > R8C/1x > R8C/10

PLQP0032GB-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	R0E521000CPE00	✓					エミュレータ本体 (R0E521000CPE00) と各マイコンパッケージごとの変換基板を同梱したセット製品は こちら をご参照ください。
オプション	R0E521134CFG00			✓			この製品は、セット販売 R0E521134CPE00 , R0E521134EPB00 に含まれます。

接続イメージは [こちら](#) !

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M16C ファミリ (R32C/M32C/M16C) <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M32C/80 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M32C/8B <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> フルスペックエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> PC7501
<p>この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>	

M16C ファミリ (R32C/M32C/M16C) > M32C/80 > M32C/8B

PLOP0144KA-A

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペ クエミュレ ータ	PC7501			✓			
フルスペ クエミュレ ータ	R0E3308B0EPB0 Q			✓			各マイコンに対応した変換基板が必要です。
アクセサリ	R0E330850ACBP Q	✓			✓		ユーザシステムでの過電圧などの誤接続からエミュレータを保護します。 ※あらゆる誤接続からの保護を保障するものではありません。
オプション	M3T-FLX-144NS D	✓					この製品は、セット販売 R0E3308B0EPB2Q に含まれます。

接続イメージは [こちら](#) ! ※接続イメージの太線は、複数ある組み合わせの中で最も推奨する接続パターンを示します。

PLOP0100KB-A

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
--	-----	-----	-----	------	--------------------------	------	----

				(販売終了)	入)		
フルスペックエミュレータ	R0E3308B0EPB0Q			✓			各マイコンに対応した変換基板が必要です。
フルスペックエミュレータ	PC7501			✓			
アクセサリ	R0E330850ACBPQ	✓				✓	ユーザシステムでの過電圧などの誤接続からエミュレータを保護します。 ※あらゆる誤接続からの保護を保障するものではありません。
オプション	M3T-F160-100NSD	✓					この製品は、セット販売 R0E3308B0EPB10 に含まれます

接続イメージは [こちら](#) ! ※接続イメージの太線は、複数ある組み合わせの中で最も推奨する接続パターンを示します。

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購入)	付属製品	注記
フルスペックエミュレータ	PC7501			✓			
フルスペックエミュレータ	R0E3308B0EPB0Q			✓			各マイコンに対応した変換基板が必要です。
アクセサリ	R0E330850ACBPQ	✓				✓	ユーザシステムでの過電圧などの誤接続からエミュレータを保護します。 ※あらゆる誤接続からの保護を保障するものではありません。
オプション	M30800T-PTC	✓					."
オプション	M3T-100LCC-QSD	✓					

接続イメージは [こちら](#) ! ※接続イメージの太線は、複数ある組み合わせの中で最も推奨する接続パターンを示します。

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購入)	付属製品	注記
フルスペックエミュレータ	R0E3308B0EPB0Q			✓			各マイコンに対応した変換基板が必要です。
フルスペックエミュレータ	PC7501			✓			
アクセサリ	R0E330850ACBPQ	✓				✓	ユーザシステムでの過電圧などの誤接続からエミュレータを保護します。 ※あらゆる誤接続からの保護を保障するものではありません。
オプション	M30800T-PTC	✓					."
オプション	M3T-100LCC-DM S			✓			
オプション	M3T-FLX-100NSD			✓			

接続イメージは [こちら](#) ! ※接続イメージの太線は、複数ある組み合わせの中で最も推奨する接続パターンを示します。

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M16C ファミリ (R32C/M32C/M16C) <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M32C/80 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M32C/8A <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> フルスペックエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> PC7501
<p>この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>	

M16C ファミリ (R32C/M32C/M16C) > M32C/80 > M32C/8A

PLOP0144KA-A

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペ クエミュレ ータ	PC7501			✓			
フルスペ クエミュレ ータ	M30850T2-EPB			✓			M30850T-EPB は "M30850T2-EPB" に移りました。 各マイコンに対応した変換基板が必 要です。
アクセサリ	R0E330850ACBP Q	✓			✓		ユーザシステムでの過電圧などの誤 接続からエミュレータを保護しま す。 ※あらゆる誤接続からの保護を保障 するものではありません。
オプション	M3T-FLX-144NS D	✓					

接続イメージは [こちら](#) ! ※接続イメージの太線は、複数ある組み合わせの中で最も推奨する接続パターンを示します。

PLOP0100KB-A

推奨組み合わせ

					オプション製品		
--	--	--	--	--	---------	--	--

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	(必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペ クエミュレ ータ	PC7501			✓			
フルスペ クエミュレ ータ	M30850T2-EPB			✓			M30850T-EPB は "M30850T2-EPB" に移行しました。 各マイコンに対応した変換基板が必 要です。
アクセサリ	R0E330850ACBP Q	✓				✓	ユーザシステムでの過電圧などの誤 接続からエミュレータを保護しま す。 ※あらゆる誤接続からの保護を保障 するものではありません。
オプション	M3T-F160-100NS D	✓					

接続イメージは [こちら](#) ! ※接続イメージの太線は、複数ある組み合わせの中で最も推奨する接続パターンを示します。

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

マイコンパッケージ(複数選択可): <input type="checkbox"/> M16C ファミリ (R32C/M32C/M16C) <input type="checkbox"/> M32C/80 <input type="checkbox"/> M32C/8A <div style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></div>	エミュレータ(単一選択のみ): <input type="checkbox"/> コンパクトエミュレータ <input type="checkbox"/> M30850T3-CPE <div style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></div>
この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/>	

M16C ファミリ (R32C/M32C/M16C) > M32C/80 > M32C/8A

PLOP0144KA-A

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	M30850T3-CPE	✓					M30850T3-CPE は "M30850T2-CP E" の後継品です。
コンパクト エミュレー タ	R0E330850MSRC Q	✓			✓		メモリ拡張モードまたはマイクロプ ロセッサモード時に使用
アクセサリ	R0E330850ACBP Q	✓			✓		ユーザシステムでの過電圧などの誤 接続からエミュレータを保護します 。 ※あらゆる誤接続からの保護を保障 するものではありません。
オプション	M3T-FLX-144NS D	✓					

接続イメージは [こちら](#) !

PLOP0100KB-A

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
--	-----	-----	-----	------	--------------------------	------	----

				(販売終了)	入)		
コンパクト エミュレー タ	M30850T3-CPE	✓					M30850T3-CPE は "M30850T2-CP E" の後継品です。
コンパクト エミュレー タ	R0E330850MSRC Q	✓			✓		メモリ拡張モードまたはマイクロプ ロセッサモード時に使用
アクセサリ	R0E330850ACBP Q	✓			✓		ユーザシステムでの過電圧などの誤 接続からエミュレータを保護しま す。 ※あらゆる誤接続からの保護を保障 するものではありません。
オプション	M3T-F160-100NS D	✓					

接続イメージは [こちら](#) !

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M16C ファミリ (R32C/M32C/M16C) <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M32C/80 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M32C/88 (M32C/88T) <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> フルスペックエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> PC7501
<p>この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>	

M16C ファミリ (R32C/M32C/M16C) > M32C/80 > M32C/88 (M32C/88T)

PLQP0144KA-A

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペ クエミュレ ータ	M30880T-EPB			✓			各マイコンに対応した変換基板が必要です。
フルスペ クエミュレ ータ	PC7501			✓			
アクセサリ	R0E330850ACBP Q	✓			✓		ユーザシステムでの過電圧などの誤 接続からエミュレータを保護しま す。 ※あらゆる誤接続からの保護を保障 するものではありません。
オプション	M3T-FLX-144NS D	✓					

接続イメージは [こちら](#) ! ※接続イメージの太線は、複数ある組み合わせの中で最も推奨する接続パターンを示します。

PROP0100JB-A

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
--	-----	-----	-----	------	--------------------------	------	----

				(販売終了)	入)		
フルスペックエミュレータ	M30880T-EPB			✓			各マイコンに対応した変換基板が必要です。
フルスペックエミュレータ	PC7501			✓			
アクセサリ	R0E330850ACBP0	✓				✓	ユーザシステムでの過電圧などの誤接続からエミュレータを保護します。 ※あらゆる誤接続からの保護を保障するものではありません。
オプション	M3T-F160-100NRB	✓					

接続イメージは [こちら](#) ! ※接続イメージの太線は、複数ある組み合わせの中で最も推奨する接続パターンを示します。

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購入)	付属製品	注記
フルスペックエミュレータ	M30880T-EPB			✓			各マイコンに対応した変換基板が必要です。
フルスペックエミュレータ	PC7501			✓			
アクセサリ	R0E330850ACBP0	✓				✓	ユーザシステムでの過電圧などの誤接続からエミュレータを保護します。 ※あらゆる誤接続からの保護を保障するものではありません。
オプション	LCCソケット	✓				✓	LCCソケットはエミュレータシステムに添付されます。
オプション	M30800T-PTC	✓				✓	この製品はエミュレーションプローブまたはエミュレーションポッドに添付されます。

接続イメージは [こちら](#) ! ※接続イメージの太線は、複数ある組み合わせの中で最も推奨する接続パターンを示します。

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購入)	付属製品	注記
フルスペックエミュレータ	PC7501			✓			
フルスペックエミュレータ	M30880T-EPB			✓			各マイコンに対応した変換基板が必要です。
アクセサリ	R0E330850ACBP0	✓				✓	ユーザシステムでの過電圧などの誤接続からエミュレータを保護します。 ※あらゆる誤接続からの保護を保障するものではありません。
オプション	M3T-100LCC-DM S			✓			この製品は、挿入方向を90/180度変

オプション	M3T-FLX100-T/M 3T-FLX100-R			✓	✓		換する変換基板です。 必要により購入してください。
オプション	M30800T-PTC	✓				✓	この製品はエミュレーションプロ ブまたはエミュレーションポッドに 添付されます。
オプション	M3T-DIRECT100 S			✓			

接続イメージは [こちら](#) ! ※接続イメージの太線は、複数ある組み合わせの中で最も推奨する接続パターンを示します。

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペ クエミュレ ータ	PC7501			✓			
フルスペ クエミュレ ータ	M30880T-EPB			✓			各マイコンに対応した変換基板が 必要です。
アクセサリ	R0E330850ACBP Q	✓			✓		ユーザシステムでの過電圧などの誤 接続からエミュレータを保護しま す。 ※あらゆる誤接続からの保護を保障 するものではありません。
オプション	M3T-100LCC-DM S			✓			
オプション	M3T-FLX100-T/M 3T-FLX100-R			✓	✓		この製品は、挿入方向を90/180度変 換する変換基板です。 必要により購入してください。
オプション	M3T-FLX-100NR B			✓			
オプション	M30800T-PTC	✓				✓	この製品はエミュレーションプロ ブまたはエミュレーションポッドに 添付されます。

接続イメージは [こちら](#) ! ※接続イメージの太線は、複数ある組み合わせの中で最も推奨する接続パターンを示します。

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペ クエミュレ ータ	M30880T-EPB			✓			各マイコンに対応した変換基板が 必要です。
フルスペ クエミュレ ータ	PC7501			✓			
アクセサリ	R0E330850ACBP Q	✓			✓		ユーザシステムでの過電圧などの誤 接続からエミュレータを保護しま す。 ※あらゆる誤接続からの保護を保障 するものではありません。
オプション	M3T-100LCC-DM S			✓			
オプション	M3T-DUMMY100 S			✓			
オプション	M3T-FLX100-T/M			✓	✓		この製品は、挿入方向を90/180度変 換する変換基板です。

	3T-FLX100-R						必要により購入してください。
オプション	M30800T-PTC	✓					この製品はエミュレーションプロ ブまたはエミュレーションポッドに 添付されます。

接続イメージは [こちら](#)！※接続イメージの太線は、複数ある組み合わせの中で最も推奨する接続パターンを示します。

PLQP0100KB-A

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペ クエミュレ ータ	PC7501			✓			
フルスペ クエミュレ ータ	M30880T-EPB			✓			各マイコンに対応した変換基板が必要 です。
アクセサリ	R0E330850ACBP Q	✓			✓		ユーザシステムでの過電圧などの誤 接続からエミュレータを保護します 。 ※あらゆる誤接続からの保護を保障 するものではありません。
オプション	M3T-F160-100NS D	✓					

接続イメージは [こちら](#)！※接続イメージの太線は、複数ある組み合わせの中で最も推奨する接続パターンを示します。

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペ クエミュレ ータ	M30880T-EPB			✓			各マイコンに対応した変換基板が必要 です。
フルスペ クエミュレ ータ	PC7501			✓			
アクセサリ	R0E330850ACBP Q	✓			✓		ユーザシステムでの過電圧などの誤 接続からエミュレータを保護します 。 ※あらゆる誤接続からの保護を保障 するものではありません。
オプション	M3T-100LCC-DM S			✓			
オプション	M3T-FLX100-T/M 3T-FLX100-R			✓	✓		この製品は、挿入方向を90/180度変 換する変換基板です。 必要により購入してください。
オプション	M3T-FLX-100NS D			✓			
オプション	M30800T-PTC	✓				✓	この製品はエミュレーションプロ ブまたはエミュレーションポッドに 添付されます。

接続イメージは [こちら](#)！※接続イメージの太線は、複数ある組み合わせの中で最も推奨する接続パターンを示します。

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペッ クエミュレ ータ	M30880T-EPB			✓			各マイコンに対応した変換基板が必要 です。
フルスペッ クエミュレ ータ	PC7501			✓			
アクセサリ	R0E330850ACBP Q	✓				✓	ユーザシステムでの過電圧などの誤 接続からエミュレータを保護しま す。 ※あらゆる誤接続からの保護を保障 するものではありません。
オプション	M3T-100LCC-QS D	✓					
オプション	M30800T-PTC	✓				✓	この製品はエミュレーションプロ ブまたはエミュレーションポッドに 添付されます。

接続イメージは [こちら](#) ! ※接続イメージの太線は、複数ある組み合わせの中で最も推奨する接続パターンを示します。

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M16C ファミリ (R32C/M32C/M16C) <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M32C/80 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M32C/87 (M32C/87, M32C/87A, M32C/87B) 	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> フルスペックエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> PC7501
<input type="button" value="Reset"/>	
この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/>	

M16C ファミリ (R32C/M32C/M16C) > M32C/80 > M32C/87 (M32C/87, M32C/87A, M32C/87B)

PLQP0144KA-A

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペ クエミュレ ータ	M30870T-EPB			✓			各マイコンに対応した変換基板が必要です。
フルスペ クエミュレ ータ	PC7501			✓			
アクセサリ	R0E330850ACBP Q	✓			✓		ユーザシステムでの過電圧などの誤 接続からエミュレータを保護しま す。 ※あらゆる誤接続からの保護を保障 するものではありません。
オプション	M3T-FLX-144NS D	✓					

接続イメージは [こちら](#) ! ※接続イメージの太線は、複数ある組み合わせの中で最も推奨する接続パターンを示します。

PROP0100JB-A

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
--	-----	-----	-----	------	--------------------------	------	----

				(販売終了)	入)		
フルスペックエミュレータ	PC7501			✓			
フルスペックエミュレータ	M30870T-EPB			✓			各マイコンに対応した変換基板が必要です。
アクセサリ	R0E330850ACBP0	✓				✓	ユーザシステムでの過電圧などの誤接続からエミュレータを保護します。 ※あらゆる誤接続からの保護を保障するものではありません。
オプション	LCCソケット	✓				✓	
オプション	M30800T-PTC	✓				✓	この製品はエミュレーションプローブ、エミュレーションポッドのいずれかの製品に含まれます。

接続イメージは [こちら](#)！※接続イメージの太線は、複数ある組み合わせの中で最も推奨する接続パターンを示します。

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購入)	付属製品	注記
フルスペックエミュレータ	M30870T-EPB			✓			各マイコンに対応した変換基板が必要です。
フルスペックエミュレータ	PC7501			✓			
アクセサリ	R0E330850ACBP0	✓				✓	ユーザシステムでの過電圧などの誤接続からエミュレータを保護します。 ※あらゆる誤接続からの保護を保障するものではありません。
オプション	M3T-F160-100NRB	✓					

接続イメージは [こちら](#)！※接続イメージの太線は、複数ある組み合わせの中で最も推奨する接続パターンを示します。

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購入)	付属製品	注記
フルスペックエミュレータ	M30870T-EPB			✓			各マイコンに対応した変換基板が必要です。
フルスペックエミュレータ	PC7501			✓			
アクセサリ	R0E330850ACBP0	✓				✓	ユーザシステムでの過電圧などの誤接続からエミュレータを保護します。 ※あらゆる誤接続からの保護を保障するものではありません。
オプション	M3T-100LCC-DM S			✓			
オプション	M3T-DUMMY100 S			✓			

オプション	M3T-FLX100-T/M 3T-FLX100-R			✓	✓		この製品は、挿入方向を90/180度変換する変換基板です。 必要により購入してください。
オプション	M30800T-PTC	✓				✓	この製品はエミュレーションプローブ、エミュレーションポッドのいずれかの製品に含まれます。

接続イメージは [こちら](#)！※接続イメージの太線は、複数ある組み合わせの中で最も推奨する接続パターンを示します。

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペックエミュレータ	PC7501			✓			
フルスペックエミュレータ	M30870T-EPB			✓			各マイコンに対応した変換基板が必要です。
アクセサリ	R0E330850ACBP0	✓			✓		ユーザシステムでの過電圧などの誤接続からエミュレータを保護します。 ※あらゆる誤接続からの保護を保障するものではありません。
オプション	M3T-100LCC-DM S			✓			
オプション	M3T-FLX100-T/M 3T-FLX100-R			✓	✓		この製品は、挿入方向を90/180度変換する変換基板です。 必要により購入してください。
オプション	M3T-FLX-100NR B			✓			
オプション	M30800T-PTC	✓				✓	この製品はエミュレーションプローブ、エミュレーションポッドのいずれかの製品に含まれます。

接続イメージは [こちら](#)！※接続イメージの太線は、複数ある組み合わせの中で最も推奨する接続パターンを示します。

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペックエミュレータ	M30870T-EPB			✓			各マイコンに対応した変換基板が必要です。
フルスペックエミュレータ	PC7501			✓			
アクセサリ	R0E330850ACBP0	✓			✓		ユーザシステムでの過電圧などの誤接続からエミュレータを保護します。 ※あらゆる誤接続からの保護を保障するものではありません。
オプション	M3T-100LCC-DM S			✓			
オプション	M3T-FLX100-T/M 3T-FLX100-R			✓	✓		この製品は、挿入方向を90/180度変換する変換基板です。 必要により購入してください。
オプション	M30800T-PTC	✓				✓	この製品はエミュレーションプローブ、エミュレーションポッドのいずれかの製品に含まれます。

							れかの製品に含まれます。
オプション	M3T-DIRECT100 S				✓		

接続イメージは [こちら](#)！※接続イメージの太線は、複数ある組み合わせの中で最も推奨する接続パターンを示します。

PLQP0100KB-A

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペッ クエミュレ ータ	PC7501				✓		
フルスペッ クエミュレ ータ	M30870T-EPB				✓		各マイコンに対応した変換基板が必要 です。
アクセサリ	R0E330850ACBP Q	✓				✓	ユーザシステムでの過電圧などの誤 接続からエミュレータを保護しま す。 ※あらゆる誤接続からの保護を保障 するものではありません。
オプション	M3T-F160-100NS D	✓					

接続イメージは [こちら](#)！※接続イメージの太線は、複数ある組み合わせの中で最も推奨する接続パターンを示します。

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペッ クエミュレ ータ	M30870T-EPB				✓		各マイコンに対応した変換基板が必要 です。
フルスペッ クエミュレ ータ	PC7501				✓		
アクセサリ	R0E330850ACBP Q	✓				✓	ユーザシステムでの過電圧などの誤 接続からエミュレータを保護しま す。 ※あらゆる誤接続からの保護を保障 するものではありません。
オプション	M3T-100LCC-DM S				✓		
オプション	M3T-FLX100-T/M 3T-FLX100-R				✓	✓	この製品は、挿入方向を90/180度変 換する変換基板です。 必要により購入してください。
オプション	M3T-FLX-100NS D				✓		
オプション	M30800T-PTC	✓				✓	この製品はエミュレーションプロ ーブ、エミュレーションポッドのい ずれかの製品に含まれます。

接続イメージは [こちら](#)！※接続イメージの太線は、複数ある組み合わせの中で最も推奨する接続パターンを示します。

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペッ クエミュレ ータ	M30870T-EPB			✓			各マイコンに対応した変換基板が必要 です。
フルスペッ クエミュレ ータ	PC7501			✓			
アクセサリ	R0E330850ACBP Q	✓			✓		ユーザシステムでの過電圧などの誤 接続からエミュレータを保護しま す。 ※あらゆる誤接続からの保護を保障 するものではありません。
オプション	M3T-100LCC-QS D	✓					
オプション	M30800T-PTC	✓				✓	この製品はエミュレーションプロ ブ、エミュレーションポッドのい ずれかの製品に含まれます。

接続イメージは [こちら](#)！※接続イメージの太線は、複数ある組み合わせの中で最も推奨する接続パターンを示します。

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M16C ファミリ (R32C/M32C/M16C) <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M32C/80 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M32C/87 (M32C/87, M32C/87A, M32C/87B) 	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> コンパクトエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M30870T2-CPE
<input type="button" value="Reset"/>	
<p>この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>	

M16C ファミリ (R32C/M32C/M16C) > M32C/80 > M32C/87 (M32C/87, M32C/87A, M32C/87B)

PLOP0144KA-A

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	M30870T2-CPE	✓					
アクセサリ	R0E330850ACBP Q	✓			✓		ユーザシステムでの過電圧などの誤 接続からエミュレータを保護しま す。 ※あらゆる誤接続からの保護を保障 するものではありません。
オプション	M3T-FLX-144NS D	✓					

接続イメージは [こちら](#) ! ※接続イメージの太線は、複数ある組み合わせの中で最も推奨する接続パターンを示します。

PROP0100JB-A

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー	M30870T2-CPE	✓					

タ

アクセサリ	R0E330850ACBP0	✓			✓		ユーザシステムでの過電圧などの誤接続からエミュレータを保護します。 ※あらゆる誤接続からの保護を保障するものではありません。
オプション	M3T-F160-100NRB	✓					

接続イメージは [こちら](#)！※接続イメージの太線は、複数ある組み合わせの中で最も推奨する接続パターンを示します。

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購入)	付属製品	注記
コンパクトエミュレータ	M30870T2-CPE	✓					
アクセサリ	R0E330850ACBP0	✓			✓		ユーザシステムでの過電圧などの誤接続からエミュレータを保護します。 ※あらゆる誤接続からの保護を保障するものではありません。
オプション	LCCソケット	✓				✓	LCCソケットはエミュレータシステムに添付されます。
オプション	M30800T-PTC	✓				✓	この製品はエミュレータシステムに添付されます。

接続イメージは [こちら](#)！※接続イメージの太線は、複数ある組み合わせの中で最も推奨する接続パターンを示します。

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購入)	付属製品	注記
コンパクトエミュレータ	M30870T2-CPE	✓					
アクセサリ	R0E330850ACBP0	✓			✓		ユーザシステムでの過電圧などの誤接続からエミュレータを保護します。 ※あらゆる誤接続からの保護を保障するものではありません。
オプション	M3T-100LCC-DM S			✓			
オプション	M3T-DUMMY100 S			✓			
オプション	M3T-FLX100-T/M 3T-FLX100-R			✓	✓		この製品は、挿入方向を90/180度変換する変換基板です。必要な場合のみ購入してください。
オプション	M30800T-PTC	✓				✓	この製品はエミュレータシステムに添付されます。

接続イメージは [こちら](#)！※接続イメージの太線は、複数ある組み合わせの中で最も推奨する接続パターンを示します。

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	M30870T2-CPE	✓					
アクセサリ	R0E330850ACBP 0	✓			✓		ユーザシステムでの過電圧などの誤 接続からエミュレータを保護しま す。 ※あらゆる誤接続からの保護を保障 するものではありません。
オプション	M3T-100LCC-DM S			✓			
オプション	M3T-DIRECT100 S			✓			
オプション	M3T-FLX100-T/M 3T-FLX100-R			✓	✓		この製品は、挿入方向を90/180度変 換する変換基板です。必要な場合 のみ購入してください。
オプション	M30800T-PTC	✓				✓	この製品はエミュレータシステムに 添付されます。

接続イメージは [こちら](#)！※接続イメージの太線は、複数ある組み合わせの中で最も推奨する接続パターンを示します。

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	M30870T2-CPE	✓					
アクセサリ	R0E330850ACBP 0	✓			✓		ユーザシステムでの過電圧などの誤 接続からエミュレータを保護しま す。 ※あらゆる誤接続からの保護を保障 するものではありません。
オプション	M3T-100LCC-DM S			✓			
オプション	M3T-FLX100-T/M 3T-FLX100-R			✓	✓		この製品は、挿入方向を90/180度変 換する変換基板です。必要な場合 のみ購入してください。
オプション	M3T-FLX-100NR B			✓			
オプション	M30800T-PTC	✓				✓	この製品はエミュレータシステムに 添付されます。

接続イメージは [こちら](#)！※接続イメージの太線は、複数ある組み合わせの中で最も推奨する接続パターンを示します。

PLQP0100KB-A

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	M30870T2-CPE	✓					
	R0E330850ACBP	✓			✓		ユーザシステムでの過電圧などの誤 接続からエミュレータを保護しま す

アクセサリ	Q						※あらゆる誤接続からの保護を保障するものではありません。
オプション	M3T-F160-100NS D	✓					

接続イメージは [こちら](#)！※接続イメージの太線は、複数ある組み合わせの中で最も推奨する接続パターンを示します。

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	M30870T2-CPE	✓					
アクセサリ	R0E330850ACBP Q	✓			✓		ユーザシステムでの過電圧などの誤 接続からエミュレータを保護します 。 ※あらゆる誤接続からの保護を保障 するものではありません。
オプション	M3T-FLX100-T/M 3T-FLX100-R			✓	✓		この製品は、挿入方向を90/180度変 換する変換基板です。必要な場合の み購入してください。
オプション	M3T-FLX-100NS D			✓			
オプション	M30800T-PTC	✓				✓	この製品はエミュレータシステムに 添付されます。
オプション	M3T-100LCC-DM S			✓			

接続イメージは [こちら](#)！※接続イメージの太線は、複数ある組み合わせの中で最も推奨する接続パターンを示します。

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	M30870T2-CPE	✓					
アクセサリ	R0E330850ACBP Q	✓			✓		ユーザシステムでの過電圧などの誤 接続からエミュレータを保護します 。 ※あらゆる誤接続からの保護を保障 するものではありません。
オプション	M3T-100LCC-QS D	✓					
オプション	M30800T-PTC	✓				✓	この製品はエミュレータシステムに 添付されます。

接続イメージは [こちら](#)！※接続イメージの太線は、複数ある組み合わせの中で最も推奨する接続パターンを示します。

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M16C ファミリ (R32C/M32C/M16C) <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M32C/80 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M32C/86 <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> フルスペックエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> PC7501
<p>この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>	

M16C ファミリ (R32C/M32C/M16C) > M32C/80 > M32C/86

PLOP0144KA-A

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペ クエミュレ ータ	M30850T2-EPB			✓			M30850T-EPB は "M30850T2-EPB" に移行しました。各マイコンに対応した変換基板が必要です。
フルスペ クエミュレ ータ	PC7501			✓			
アクセサリ	R0E330850ACBP Q	✓			✓		ユーザシステムでの過電圧などの誤接続からエミュレータを保護します。 ※あらゆる誤接続からの保護を保障するものではありません。
オプション	M3T-FLX-144NS D	✓					

接続イメージは [こちら](#) ! ※接続イメージの太線は、複数ある組み合わせの中で最も推奨する接続パターンを示します。

PRQP0100JB-A

推奨組み合わせ

	オプション製品
--	---------

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購入)	付属製品	注記
フルスペックエミュレータ	PC7501			✓			
フルスペックエミュレータ	M30850T2-EPB			✓			M30850T-EPB は "M30850T2-EPB" に移行しました。各マイコンに対応した変換基板が必要です。
アクセサリ	R0E330850ACBP0	✓			✓		ユーザシステムでの過電圧などの誤接続からエミュレータを保護します。 ※あらゆる誤接続からの保護を保障するものではありません。
オプション	LCCソケット	✓				✓	LCCソケットはエミュレーションプロブまたはエミュレーションポッドに添付されます。
オプション	M30800T-PTC	✓				✓	この製品はエミュレーションプロブ、エミュレーションポッドのいずれかの製品に含まれます。

接続イメージは [こちら](#) ! ※接続イメージの太線は、複数ある組み合わせの中で最も推奨する接続パターンを示します。

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購入)	付属製品	注記
フルスペックエミュレータ	M30850T2-EPB			✓			M30850T-EPB は "M30850T2-EPB" に移行しました。各マイコンに対応した変換基板が必要です。
フルスペックエミュレータ	PC7501			✓			
アクセサリ	R0E330850ACBP0	✓			✓		ユーザシステムでの過電圧などの誤接続からエミュレータを保護します。 ※あらゆる誤接続からの保護を保障するものではありません。
オプション	M3T-F160-100NRB	✓					

接続イメージは [こちら](#) ! ※接続イメージの太線は、複数ある組み合わせの中で最も推奨する接続パターンを示します。

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購入)	付属製品	注記
フルスペックエミュレータ	PC7501			✓			
フルスペックエミュレータ	M30850T2-EPB			✓			M30850T-EPB は "M30850T2-EPB" に移行しました。各マイコンに対応した変換基板が必要です。
アクセサリ	R0E330850ACBP0	✓			✓		ユーザシステムでの過電圧などの誤接続からエミュレータを保護します。

オプション	M3T-DIRECT100S			✓				※あらゆる誤接続からの保護を保障するものではありません。
オプション	M3T-FLX100-T/M 3T-FLX100-R			✓		✓		この製品は、挿入方向を90/180度変換する変換基板です。 必要により購入してください。
オプション	M3T-100LCC-DM S			✓				
オプション	M30800T-PTC	✓					✓	この製品はエミュレーションプローブ、エミュレーションポッドのいずれかの製品に含まれます。

接続イメージは [こちら](#)！※接続イメージの太線は、複数ある組み合わせの中で最も推奨する接続パターンを示します。

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購入)	付属製品	注記
フルスペックエミュレータ	M30850T2-EPB			✓			M30850T-EPB は "M30850T2-EPB" に移行しました。 各マイコンに対応した変換基板が必要です。
フルスペックエミュレータ	PC7501			✓			
アクセサリ	R0E330850ACBP0	✓			✓		ユーザシステムでの過電圧などの誤接続からエミュレータを保護します。 ※あらゆる誤接続からの保護を保障するものではありません。
オプション	M3T-100LCC-DM S			✓			
オプション	M3T-DUMMY100 S			✓			
オプション	M30800T-PTC	✓				✓	この製品はエミュレーションプローブ、エミュレーションポッドのいずれかの製品に含まれます。
オプション	M3T-FLX100-T/M 3T-FLX100-R			✓		✓	この製品は、挿入方向を90/180度変換する変換基板です。 必要により購入してください。

接続イメージは [こちら](#)！※接続イメージの太線は、複数ある組み合わせの中で最も推奨する接続パターンを示します。

PLQP0100KB-A

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購入)	付属製品	注記
フルスペックエミュレータ	M30850T2-EPB			✓			M30850T-EPB は "M30850T2-EPB" に移行しました。 各マイコンに対応した変換基板が必要です。
フルスペックエミュレータ	PC7501			✓			
							ユーザシステムでの過電圧などの誤

アクセサリ [R0E330850ACBP](#)
0



接続からエミュレータを保護します。
※あらゆる誤接続からの保護を保障するものではありません。

オプション [M3T-F160-100NS](#)
D



接続イメージは [こちら](#)！※接続イメージの太線は、複数ある組み合わせの中で最も推奨する接続パターンを示します。

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M16C ファミリ (R32C/M32C/M16C) <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M32C/80 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M32C/86 <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> コンパクトエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M30850T3-CPE
<p>この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>	

M16C ファミリ (R32C/M32C/M16C) > M32C/80 > M32C/86

PLQP0144KA-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	M30850T3-CPE	✓					M30850T3-CPE は "M30850T2-CP E" の後継品です。
コンパクト エミュレー タ	R0E330850MSRC 0	✓			✓		メモリ拡張モードまたはマイクロプ ロセッサモード時に使用
アクセサリ	R0E330850ACBP 0	✓			✓		ユーザシステムでの過電圧などの誤 接続からエミュレータを保護しま す。 ※あらゆる誤接続からの保護を保障 するものではありません。
オプション	M3T-FLX-144NS D	✓					

接続イメージは [こちら](#) !

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

マイコンパッケージ(複数選択可): <input type="checkbox"/> M16C ファミリ (R32C/M32C/M16C) <input type="checkbox"/> M32C/80 <input type="checkbox"/> M32C/85 (M32C/85, M32C/85T)	エミュレータ(単一選択のみ): <input type="checkbox"/> フルスペックエミュレータ <input type="checkbox"/> PC7501
<input type="button" value="Reset"/>	
この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/>	

M16C ファミリ (R32C/M32C/M16C) > M32C/80 > M32C/85 (M32C/85, M32C/85T)

PLOP0144KA-A

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペ クエミュレ ータ	M30850T2-EPB			✓			M30850T-EPB は "M30850T2-EPB" に移行しました。各マイコンに対応した変換基板が必要です。
フルスペ クエミュレ ータ	PC7501			✓			
アクセサリ	R0E330850ACBP Q	✓			✓		ユーザシステムでの過電圧などの誤接続からエミュレータを保護します。 ※あらゆる誤接続からの保護を保障するものではありません。
オプション	M3T-FLX-144NS D	✓					

接続イメージは [こちら](#) ! ※接続イメージの太線は、複数ある組み合わせの中で最も推奨する接続パターンを示します。

PRQP0100JB-A

推奨組み合わせ

					オプション製品		
--	--	--	--	--	---------	--	--

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購入)	付属製品	注記
フルスペックエミュレータ	PC7501			✓			
フルスペックエミュレータ	M30850T2-EPB			✓			M30850T-EPB は "M30850T2-EPB" に移行しました。各マイコンに対応した変換基板が必要です。
アクセサリ	R0E330850ACBP0	✓			✓		ユーザシステムでの過電圧などの誤接続からエミュレータを保護します。 ※あらゆる誤接続からの保護を保障するものではありません。
オプション	M3T-F160-100NRB	✓					

接続イメージは [こちら](#) ! ※接続イメージの太線は、複数ある組み合わせの中で最も推奨する接続パターンを示します。

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購入)	付属製品	注記
フルスペックエミュレータ	PC7501			✓			
フルスペックエミュレータ	M30850T2-EPB			✓			M30850T-EPB は "M30850T2-EPB" に移行しました。各マイコンに対応した変換基板が必要です。
アクセサリ	R0E330850ACBP0	✓			✓		ユーザシステムでの過電圧などの誤接続からエミュレータを保護します。 ※あらゆる誤接続からの保護を保障するものではありません。
オプション	LCCソケット	✓				✓	LCCソケットはエミュレーションプローブまたはエミュレーションポッドに添付されます。
オプション	M30800T-PTC	✓				✓	この製品はエミュレーションプローブ、エミュレーションポッドのいずれかの製品に含まれます。

接続イメージは [こちら](#) ! ※接続イメージの太線は、複数ある組み合わせの中で最も推奨する接続パターンを示します。

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購入)	付属製品	注記
フルスペックエミュレータ	M30850T2-EPB			✓			M30850T-EPB は "M30850T2-EPB" に移行しました。各マイコンに対応した変換基板が必要です。
フルスペックエミュレータ	PC7501			✓			
アクセサリ	R0E330850ACBP0	✓			✓		ユーザシステムでの過電圧などの誤接続からエミュレータを保護します。

オプション	M3T-DIRECT100S			✓				※あらゆる誤接続からの保護を保障するものではありません。
オプション	M3T-FLX100-T/M 3T-FLX100-R			✓		✓		この製品は、挿入方向を90/180度変換する変換基板です。 必要により購入してください。
オプション	M3T-100LCC-DM S			✓				
オプション	M30800T-PTC	✓					✓	この製品はエミュレーションプローブ、エミュレーションポッドのいずれかの製品に含まれます。

接続イメージは [こちら](#)！※接続イメージの太線は、複数ある組み合わせの中で最も推奨する接続パターンを示します。

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購入)	付属製品	注記
フルスペックエミュレータ	M30850T2-EPB			✓			M30850T-EPB は "M30850T2-EPB" に移行しました。 各マイコンに対応した変換基板が必要です。
フルスペックエミュレータ	PC7501			✓			
アクセサリ	R0E330850ACBP0	✓			✓		ユーザシステムでの過電圧などの誤接続からエミュレータを保護します。 ※あらゆる誤接続からの保護を保障するものではありません。
オプション	M3T-100LCC-DM S			✓			
オプション	M3T-DUMMY100 S			✓			
オプション	M30800T-PTC	✓				✓	この製品はエミュレーションプローブ、エミュレーションポッドのいずれかの製品に含まれます。
オプション	M3T-FLX100-T/M 3T-FLX100-R			✓		✓	この製品は、挿入方向を90/180度変換する変換基板です。 必要により購入してください。

接続イメージは [こちら](#)！※接続イメージの太線は、複数ある組み合わせの中で最も推奨する接続パターンを示します。

PLQP0100KB-A

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購入)	付属製品	注記
フルスペックエミュレータ	M30850T2-EPB			✓			M30850T-EPB は "M30850T2-EPB" に移行しました。 各マイコンに対応した変換基板が必要です。
フルスペックエミュレータ	PC7501			✓			
							ユーザシステムでの過電圧などの誤

アクセサリ	R0E330850ACBP 0	✓								接続からエミュレータを保護します。 ※あらゆる誤接続からの保護を保障するものではありません。
オプション	M3T-F160-100NS D	✓								

接続イメージは [こちら](#)！※接続イメージの太線は、複数ある組み合わせの中で最も推奨する接続パターンを示します。

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M16C ファミリ (R32C/M32C/M16C) <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M32C/80 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M32C/85 (M32C/85, M32C/85T) <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> コンパクトエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M30850T3-CPE
<p>この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>	

M16C ファミリ (R32C/M32C/M16C) > M32C/80 > M32C/85 (M32C/85, M32C/85T)

PLQP0144KA-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	M30850T3-CPE	✓					M30850T3-CPE は "M30850T2-CP E" の後継品です。
コンパクト エミュレー タ	R0E330850MSRC Q	✓			✓		メモリ拡張モードまたはマイクロプ ロセッサモード時に使用
アクセサリ	R0E330850ACBP Q	✓			✓		ユーザシステムでの過電圧などの誤 接続からエミュレータを保護します 。 ※あらゆる誤接続からの保護を保障 するものではありません。
オプション	M3T-FLX-144NS D	✓					

接続イメージは [こちら](#) !

PROP0100JB-A

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記

コンパクトエミュレータ	M30850T3-CPE	✓					M30850T3-CPE は "M30850T2-CPE" の後継品です。
コンパクトエミュレータ	R0E330850MSRC0	✓			✓		メモリ拡張モードまたはマイクロプロセッサモード時に使用
アクセサリ	R0E330850ACBP0	✓			✓		ユーザシステムでの過電圧などの誤接続からエミュレータを保護します。 ※あらゆる誤接続からの保護を保障するものではありません。
オプション	M3T-F160-100NRB	✓					

接続イメージは [こちら](#) !

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購入)	付属製品	注記
コンパクトエミュレータ	M30850T3-CPE	✓					M30850T3-CPE は "M30850T2-CPE" の後継品です。
コンパクトエミュレータ	R0E330850MSRC0	✓			✓		メモリ拡張モードまたはマイクロプロセッサモード時に使用
アクセサリ	R0E330850ACBP0	✓			✓		ユーザシステムでの過電圧などの誤接続からエミュレータを保護します。 ※あらゆる誤接続からの保護を保障するものではありません。
オプション	M3T-DIRECT100S			✓			
オプション	M3T-FLX100-T/M3T-FLX100-R			✓	✓		この製品は、挿入方向を90/180度変換する変換基板です。 必要により購入してください。
オプション	M3T-100LCC-DM S			✓			
オプション	M30800T-PTC	✓					.

接続イメージは [こちら](#) !

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購入)	付属製品	注記
コンパクトエミュレータ	M30850T3-CPE	✓					M30850T3-CPE は "M30850T2-CPE" の後継品です。
コンパクトエミュレータ	R0E330850MSRC0	✓			✓		メモリ拡張モードまたはマイクロプロセッサモード時に使用
アクセサリ	R0E330850ACBP0	✓			✓		ユーザシステムでの過電圧などの誤接続からエミュレータを保護します。 ※あらゆる誤接続からの保護を保障するものではありません。
オプション	M3T-100LCC-DM S			✓			

オプション	M3T-DUMMY100 S			✓			
オプション	M3T-FLX100-T/M 3T-FLX100-R			✓	✓		この製品は、挿入方向を90/180度変換する変換基板です。 必要により購入してください。
オプション	M30800T-PTC	✓					

接続イメージは [こちら](#) !

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	M30850T3-CPE	✓					M30850T3-CPE は "M30850T2-CP E" の後継品です。
コンパクト エミュレー タ	R0E330850MSRC Q	✓			✓		メモリ拡張モードまたはマイクロプ ロセッサモード時に使用
アクセサリ	R0E330850ACBP Q	✓			✓		ユーザシステムでの過電圧などの誤 接続からエミュレータを保護しま す。 ※あらゆる誤接続からの保護を保障 するものではありません。
オプション	LCCソケット	✓					
オプション	M30800T-PTC	✓					

接続イメージは [こちら](#) !

PLQP0100KB-A

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	R0E330850MSRC Q	✓			✓		メモリ拡張モードまたはマイクロプ ロセッサモード時に使用
コンパクト エミュレー タ	M30850T3-CPE	✓					M30850T3-CPE は "M30850T2-CP E" の後継品です。
アクセサリ	R0E330850ACBP Q	✓			✓		ユーザシステムでの過電圧などの誤 接続からエミュレータを保護しま す。 ※あらゆる誤接続からの保護を保障 するものではありません。
オプション	M3T-F160-100NS D	✓					

接続イメージは [こちら](#) !

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

マイコンパッケージ(複数選択可): <input type="checkbox"/> M16C ファミリ (R32C/M32C/M16C) <input type="checkbox"/> M32C/80 <input type="checkbox"/> M32C/84 (M32C/84, M32C/84T)	エミュレータ(単一選択のみ): <input type="checkbox"/> フルスペックエミュレータ <input type="checkbox"/> PC7501
<input type="button" value="Reset"/>	
この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/>	

M16C ファミリ (R32C/M32C/M16C) > M32C/80 > M32C/84 (M32C/84, M32C/84T)

PLOP0144KA-A

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペ クエミュレ ータ	M30850T2-EPB			✓			M30850T-EPB は "M30850T2-EPB" に移行しました。各マイコンに対応した変換基板が必要です。
フルスペ クエミュレ ータ	PC7501			✓			
アクセサリ	R0E330850ACBP Q	✓			✓		ユーザシステムでの過電圧などの誤接続からエミュレータを保護します。 ※あらゆる誤接続からの保護を保障するものではありません。
オプション	M3T-FLX-144NS D	✓					

接続イメージは [こちら](#) ! ※接続イメージの太線は、複数ある組み合わせの中で最も推奨する接続パターンを示します。

PRQP0100JB-A

推奨組み合わせ

					オプション製品		
--	--	--	--	--	---------	--	--

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペ クエミュレ ータ	PC7501			✓			
フルスペ クエミュレ ータ	M30850T2-EPB			✓			M30850T-EPB は "M30850T2-EPB" に移行しました。 各マイコンに対応した変換基板が必 要です。
アクセサリ	R0E330850ACBP Q	✓			✓		ユーザシステムでの過電圧などの誤 接続からエミュレータを保護しま す。 ※あらゆる誤接続からの保護を保障 するものではありません。
オプション	LCCソケット	✓				✓	LCCソケットはエミュレーションプロ ブまたはエミュレーションポッド に添付されます。
オプション	M30800T-PTC	✓				✓	この製品はエミュレーションプロ ブ、エミュレーションポッドのい ずれかの製品に含まれます。

接続イメージは [こちら](#) ! ※接続イメージの太線は、複数ある組み合わせの中で最も推奨する接続パターンを示します。

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペ クエミュレ ータ	M30850T2-EPB			✓			M30850T-EPB は "M30850T2-EPB" に移行しました。 各マイコンに対応した変換基板が必 要です。
フルスペ クエミュレ ータ	PC7501			✓			
アクセサリ	R0E330850ACBP Q	✓			✓		ユーザシステムでの過電圧などの誤 接続からエミュレータを保護しま す。 ※あらゆる誤接続からの保護を保障 するものではありません。
オプション	M3T-F160-100NR B	✓					

接続イメージは [こちら](#) ! ※接続イメージの太線は、複数ある組み合わせの中で最も推奨する接続パターンを示します。

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペ クエミュレ ータ	PC7501			✓			
フルスペ クエミュレ ータ	M30850T2-EPB			✓			M30850T-EPB は "M30850T2-EPB" に移行しました。 各マイコンに対応した変換基板が必 要です。
アクセサリ	R0E330850ACBP Q	✓			✓		ユーザシステムでの過電圧などの誤 接続からエミュレータを保護しま す。 。

オプション	M3T-DUMMY100S			✓				※あらゆる誤接続からの保護を保障するものではありません。
オプション	M3T-FLX100-T/M 3T-FLX100-R			✓		✓		この製品は、挿入方向を90/180度変換する変換基板です。 必要により購入してください。
オプション	M3T-100LCC-DM S			✓				
オプション	M30800T-PTC	✓					✓	この製品はエミュレーションプローブ、エミュレーションポッドのいずれかの製品に含まれます。

接続イメージは [こちら](#)！※接続イメージの太線は、複数ある組み合わせの中で最も推奨する接続パターンを示します。

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購入)	付属製品	注記
フルスペックエミュレータ	M30850T2-EPB			✓			M30850T-EPB は "M30850T2-EPB" に移行しました。 各マイコンに対応した変換基板が必要です。
フルスペックエミュレータ	PC7501			✓			
アクセサリ	R0E330850ACBP0	✓			✓		ユーザシステムでの過電圧などの誤接続からエミュレータを保護します。 ※あらゆる誤接続からの保護を保障するものではありません。
オプション	M3T-100LCC-DM S			✓			
オプション	M3T-DIRECT100 S			✓			
オプション	M30800T-PTC	✓				✓	この製品はエミュレーションプローブ、エミュレーションポッドのいずれかの製品に含まれます。
オプション	M3T-FLX100-T/M 3T-FLX100-R			✓		✓	この製品は、挿入方向を90/180度変換する変換基板です。 必要により購入してください。

接続イメージは [こちら](#)！※接続イメージの太線は、複数ある組み合わせの中で最も推奨する接続パターンを示します。

PLQP0100KB-A

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購入)	付属製品	注記
フルスペックエミュレータ	M30850T2-EPB			✓			M30850T-EPB は "M30850T2-EPB" に移行しました。 各マイコンに対応した変換基板が必要です。
フルスペックエミュレータ	PC7501			✓			
							ユーザシステムでの過電圧などの誤

アクセサリ [R0E330850ACBP](#)
0



接続からエミュレータを保護します。
※あらゆる誤接続からの保護を保障するものではありません。

オプション [M3T-F160-100NS](#)
D



接続イメージは [こちら](#)！※接続イメージの太線は、複数ある組み合わせの中で最も推奨する接続パターンを示します。

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M16C ファミリ (R32C/M32C/M16C) <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M32C/80 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M32C/84 (M32C/84, M32C/84T) <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> コンパクトエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M30850T3-CPE
<p>この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>	

M16C ファミリ (R32C/M32C/M16C) > M32C/80 > M32C/84 (M32C/84, M32C/84T)

PLQP0144KA-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	M30850T3-CPE	✓					M30850T3-CPE は "M30850T2-CP E" の後継品です。
コンパクト エミュレー タ	R0E330850MSRC Q	✓			✓		メモリ拡張モードまたはマイクロプ ロセッサモード時に使用
アクセサリ	R0E330850ACBP Q	✓			✓		ユーザシステムでの過電圧などの誤 接続からエミュレータを保護します 。 ※あらゆる誤接続からの保護を保障 するものではありません。
オプション	M3T-FLX-144NS D	✓					

接続イメージは [こちら](#) !

PROP0100JB-A

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記

コンパクトエミュレータ	M30850T3-CPE	✓					M30850T3-CPE は "M30850T2-CPE" の後継品です。
コンパクトエミュレータ	R0E330850MSRC0	✓			✓		メモリ拡張モードまたはマイクロプロセッサモード時に使用
アクセサリ	R0E330850ACBP0	✓			✓		ユーザシステムでの過電圧などの誤接続からエミュレータを保護します。 ※あらゆる誤接続からの保護を保障するものではありません。
オプション	M3T-F160-100NRB	✓					

接続イメージは [こちら](#) !

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購入)	付属製品	注記
コンパクトエミュレータ	M30850T3-CPE	✓					M30850T3-CPE は "M30850T2-CPE" の後継品です。
コンパクトエミュレータ	R0E330850MSRC0	✓			✓		メモリ拡張モードまたはマイクロプロセッサモード時に使用
アクセサリ	R0E330850ACBP0	✓			✓		ユーザシステムでの過電圧などの誤接続からエミュレータを保護します。 ※あらゆる誤接続からの保護を保障するものではありません。
オプション	M3T-100LCC-DM S			✓			
オプション	M3T-DIRECT100 S			✓			
オプション	M3T-FLX100-T/M 3T-FLX100-R			✓	✓		この製品は、挿入方向を90/180度変換する変換基板です。 必要により購入してください。
オプション	M30800T-PTC	✓					.

接続イメージは [こちら](#) !

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購入)	付属製品	注記
コンパクトエミュレータ	M30850T3-CPE	✓					M30850T3-CPE は "M30850T2-CPE" の後継品です。
コンパクトエミュレータ	R0E330850MSRC0	✓			✓		メモリ拡張モードまたはマイクロプロセッサモード時に使用
アクセサリ	R0E330850ACBP0	✓			✓		ユーザシステムでの過電圧などの誤接続からエミュレータを保護します。 ※あらゆる誤接続からの保護を保障するものではありません。
オプション	M3T-DUMMY100 S			✓			

オプション	M3T-FLX100-T/M 3T-FLX100-R			✓	✓			この製品は、挿入方向を90/180度変換する変換基板です。 必要により購入してください。
オプション	M3T-100LCC-DM S			✓				
オプション	M30800T-PTC	✓						

接続イメージは [こちら](#) !

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	M30850T3-CPE	✓					M30850T3-CPE は "M30850T2-CP E" の後継品です。
コンパクト エミュレー タ	R0E330850MSRC Q	✓			✓		メモリ拡張モードまたはマイクロプ ロセッサモード時に使用
アクセサリ	R0E330850ACBP Q	✓			✓		ユーザシステムでの過電圧などの誤 接続からエミュレータを保護しま す。 ※あらゆる誤接続からの保護を保障 するものではありません。
オプション	LCCソケット	✓					
オプション	M30800T-PTC	✓					

接続イメージは [こちら](#) !

PLQP0100KB-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	R0E330850MSRC Q	✓			✓		メモリ拡張モードまたはマイクロプ ロセッサモード時に使用
コンパクト エミュレー タ	M30850T3-CPE	✓					M30850T3-CPE は "M30850T2-CP E" の後継品です。
アクセサリ	R0E330850ACBP Q	✓			✓		ユーザシステムでの過電圧などの誤 接続からエミュレータを保護しま す。 ※あらゆる誤接続からの保護を保障 するものではありません。
オプション	M3T-F160-100NS D	✓					

接続イメージは [こちら](#) !

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M16C ファミリ (R32C/M32C/M16C) <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M32C/80 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M32C/83 (M32C/83, M32C/83T) <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> フルスペックエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> PC7501
<p>この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>	

M16C ファミリ (R32C/M32C/M16C) > M32C/80 > M32C/83 (M32C/83, M32C/83T)

PLQP0144KA-A

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペ クエミュレ ータ	PC7501			✓			
フルスペ クエミュレ ータ	M30830T-EPB			✓			各マイコンに対応した変換基板が必要です。
アクセサリ	R0E330850ACBP Q	✓			✓		ユーザシステムでの過電圧などの誤接続からエミュレータを保護します。 ※あらゆる誤接続からの保護を保障するものではありません。
オプション	M3T-FLX-144NS D	✓					

接続イメージは [こちら](#) ! ※接続イメージの太線は、複数ある組み合わせの中で最も推奨する接続パターンを示します。

PROP0100JB-A

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
--	-----	-----	-----	------	--------------------------	------	----

				(販売終了)	入)		
フルスペックエミュレータ	PC7501			✓			
フルスペックエミュレータ	M30830T-EPB			✓			各マイコンに対応した変換基板が必要です。
アクセサリ	R0E330850ACBP0	✓				✓	ユーザシステムでの過電圧などの誤接続からエミュレータを保護します。 ※あらゆる誤接続からの保護を保障するものではありません。
オプション	M3T-F160-100NRB	✓					

接続イメージは [こちら](#) ! ※接続イメージの太線は、複数ある組み合わせの中で最も推奨する接続パターンを示します。

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購入)	付属製品	注記
フルスペックエミュレータ	PC7501			✓			
フルスペックエミュレータ	M30830T-EPB			✓			各マイコンに対応した変換基板が必要です。
アクセサリ	R0E330850ACBP0	✓				✓	ユーザシステムでの過電圧などの誤接続からエミュレータを保護します。 ※あらゆる誤接続からの保護を保障するものではありません。
オプション	LCCソケット	✓				✓	LCCソケットはエミュレーションプロンプまたはエミュレーションポッドに添付されます。
オプション	M30800T-PTC	✓				✓	この製品はエミュレーションプロンプ、エミュレーションポッドのいずれかの製品に含まれます。

接続イメージは [こちら](#) ! ※接続イメージの太線は、複数ある組み合わせの中で最も推奨する接続パターンを示します。

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購入)	付属製品	注記
フルスペックエミュレータ	PC7501			✓			
フルスペックエミュレータ	M30830T-EPB			✓			各マイコンに対応した変換基板が必要です。
アクセサリ	R0E330850ACBP0	✓				✓	ユーザシステムでの過電圧などの誤接続からエミュレータを保護します。 ※あらゆる誤接続からの保護を保障するものではありません。
オプション	M3T-100LCC-DM S			✓			

オプション	M3T-FLX100-T/M 3T-FLX100-R			✓	✓			この製品は、挿入方向を90/180度変換する変換基板です。 必要により購入してください。
オプション	M30800T-PTC	✓					✓	この製品はエミュレーションプローブ、エミュレーションポッドのいずれかの製品に含まれます。
オプション	M3T-DIRECT100 S			✓				

接続イメージは [こちら](#)！※接続イメージの太線は、複数ある組み合わせの中で最も推奨する接続パターンを示します。

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購入)	付属製品	注記
フルスペックエミュレータ	PC7501			✓			
フルスペックエミュレータ	M30830T-EPB			✓			各マイコンに対応した変換基板が必要です。
アクセサリ	R0E330850ACBP Q	✓			✓		ユーザシステムでの過電圧などの誤接続からエミュレータを保護します。 ※あらゆる誤接続からの保護を保障するものではありません。
オプション	M3T-100LCC-DM S			✓			
オプション	M3T-DUMMY100 S			✓			
オプション	M3T-FLX100-T/M 3T-FLX100-R			✓	✓		この製品は、挿入方向を90/180度変換する変換基板です。 必要により購入してください。
オプション	M30800T-PTC	✓				✓	この製品はエミュレーションプローブ、エミュレーションポッドのいずれかの製品に含まれます。

接続イメージは [こちら](#)！※接続イメージの太線は、複数ある組み合わせの中で最も推奨する接続パターンを示します。

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購入)	付属製品	注記
フルスペックエミュレータ	PC7501			✓			
フルスペックエミュレータ	M30830T-EPB			✓			各マイコンに対応した変換基板が必要です。
アクセサリ	R0E330850ACBP Q	✓			✓		ユーザシステムでの過電圧などの誤接続からエミュレータを保護します。 ※あらゆる誤接続からの保護を保障するものではありません。
オプション	M3T-100LCC-DM S			✓			
オプション	M3T-FLX100-T/M 3T-FLX100-R			✓	✓		この製品は、挿入方向を90/180度変換する変換基板です。 必要により購入してください。

オプション	M3T-FLX-100NR B			✓			
オプション	M30800T-PTC	✓				✓	この製品はエミュレーションプローブ、エミュレーションポッドのいずれかの製品に含まれます。

接続イメージは [こちら](#)！※接続イメージの太線は、複数ある組み合わせの中で最も推奨する接続パターンを示します。

PLQP0100KB-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペックエミュレータ	PC7501			✓			
フルスペックエミュレータ	M30830T-EPB			✓			各マイコンに対応した変換基板が必要です。
アクセサリ	R0E330850ACBP Q	✓			✓		ユーザシステムでの過電圧などの誤接続からエミュレータを保護します。 ※あらゆる誤接続からの保護を保障するものではありません。
オプション	M3T-F160-100NS D	✓					

接続イメージは [こちら](#)！※接続イメージの太線は、複数ある組み合わせの中で最も推奨する接続パターンを示します。

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペックエミュレータ	PC7501			✓			
フルスペックエミュレータ	M30830T-EPB			✓			各マイコンに対応した変換基板が必要です。
アクセサリ	R0E330850ACBP Q	✓			✓		ユーザシステムでの過電圧などの誤接続からエミュレータを保護します。 ※あらゆる誤接続からの保護を保障するものではありません。
オプション	M3T-100LCC-DM S			✓			
オプション	M3T-FLX100-T/M 3T-FLX100-R			✓	✓		この製品は、挿入方向を90/180度変換する変換基板です。 必要により購入してください。
オプション	M3T-FLX-100NS D			✓			
オプション	M30800T-PTC	✓				✓	この製品はエミュレーションプローブ、エミュレーションポッドのいずれかの製品に含まれます。

接続イメージは [こちら](#)！※接続イメージの太線は、複数ある組み合わせの中で最も推奨する接続パターンを示します。

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購入)	付属製品	注記
フルスペックエミュレータ	PC7501			✓			
フルスペックエミュレータ	M30830T-EPB			✓			各マイコンに対応した変換基板が必要です。
アクセサリ	R0E330850ACBP0	✓			✓		ユーザシステムでの過電圧などの誤接続からエミュレータを保護します。 ※あらゆる誤接続からの保護を保障するものではありません。
オプション	M3T-100LCC-QSD	✓					
オプション	M30800T-PTC	✓				✓	この製品はエミュレーションプロンプ、エミュレーションポッドのいずれかの製品に含まれます。

接続イメージは [こちら](#) ! ※接続イメージの太線は、複数ある組み合わせの中で最も推奨する接続パターンを示します。

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M16C ファミリ (R32C/M32C/M16C) <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M32C/80 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M32C/80 <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> フルスペックエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> PC7501
<p>この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>	

M16C ファミリ (R32C/M32C/M16C) > M32C/80 > M32C/80

PROP0100JB-A

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペッ クエミュレ ータ	M30850T2-EPB			✓			M30850T-EPB は "M30850T2-EPB" に移行しました。 各マイコンに対応した変換基板が必要です。
フルスペッ クエミュレ ータ	PC7501			✓			
アクセサリ	R0E330850ACBP Q	✓			✓		ユーザシステムでの過電圧などの誤接続からエミュレータを保護します。 ※あらゆる誤接続からの保護を保障するものではありません。
オプション	LCCソケット	✓				✓	LCCソケットはエミュレーションプロブまたはエミュレーションポッドに添付されます。
オプション	M30800T-PTC	✓				✓	この製品はエミュレーションプロブ、エミュレーションポッドのいずれかの製品に含まれます。

接続イメージは [こちら](#) ! ※接続イメージの太線は、複数ある組み合わせの中で最も推奨する接続パターンを示します。

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペック クエミュレ ータ	M30850T2-EPB			✓			M30850T-EPB は "M30850T2-EPB" に移行しました。 各マイコンに対応した変換基板が必要 です。
フルスペック クエミュレ ータ	PC7501			✓			
アクセサリ	R0E330850ACBP Q	✓			✓		ユーザシステムでの過電圧などの誤 接続からエミュレータを保護します 。 ※あらゆる誤接続からの保護を保障 するものではありません。
オプション	M3T-F160-100NR B	✓					

接続イメージは [こちら](#)！※接続イメージの太線は、複数ある組み合わせの中で最も推奨する接続パターンを示します。

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペック クエミュレ ータ	M30850T2-EPB			✓			M30850T-EPB は "M30850T2-EPB" に移行しました。 各マイコンに対応した変換基板が必要 です。
フルスペック クエミュレ ータ	PC7501			✓			
アクセサリ	R0E330850ACBP Q	✓			✓		ユーザシステムでの過電圧などの誤 接続からエミュレータを保護します 。 ※あらゆる誤接続からの保護を保障 するものではありません。
オプション	M3T-100LCC-DM S			✓			
オプション	M3T-DUMMY100 S			✓			
オプション	M30800T-PTC	✓				✓	この製品はエミュレーションプロ ブ、エミュレーションポッドのい ずれかの製品に含まれます。
オプション	M3T-FLX100-T/M 3T-FLX100-R			✓	✓		この製品は、挿入方向を90/180度 変換する変換基板です。 必要により購入してください。

接続イメージは [こちら](#)！※接続イメージの太線は、複数ある組み合わせの中で最も推奨する接続パターンを示します。

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペック クエミュレ ータ	PC7501			✓			
フルスペック クエミュレ	M30850T2-EPB			✓			M30850T-EPB は "M30850T2-EPB" に移行しました。

ータ							各マイコンに対応した変換基板が必要です。
アクセサリ	R0E330850ACBP0	✓				✓	ユーザシステムでの過電圧などの誤接続からエミュレータを保護します。 ※あらゆる誤接続からの保護を保障するものではありません。
オプション	M3T-DIRECT100S				✓		
オプション	M3T-FLX100-T/M3T-FLX100-R				✓	✓	この製品は、挿入方向を90/180度変換する変換基板です。 必要により購入してください。
オプション	M3T-100LCC-DM S				✓		
オプション	M30800T-PTC	✓				✓	この製品はエミュレーションプロンプ、エミュレーションポッドのいずれかの製品に含まれます。

接続イメージは [こちら](#) ! ※接続イメージの太線は、複数ある組み合わせの中で最も推奨する接続パターンを示します。

PLOP0100KB-A

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購入)	付属製品	注記
フルスペックエミュレータ	M30850T2-EPB			✓			M30850T-EPB は "M30850T2-EPB" に移行しました。 各マイコンに対応した変換基板が必要です。
フルスペックエミュレータ	PC7501			✓			
アクセサリ	R0E330850ACBP0	✓				✓	ユーザシステムでの過電圧などの誤接続からエミュレータを保護します。 ※あらゆる誤接続からの保護を保障するものではありません。
オプション	M3T-F160-100NS D	✓					

接続イメージは [こちら](#) ! ※接続イメージの太線は、複数ある組み合わせの中で最も推奨する接続パターンを示します。

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

マイコンパッケージ(複数選択可): <input type="checkbox"/> M16C ファミリ (R32C/M32C/M16C) <input type="checkbox"/> M32C/80 <input type="checkbox"/> M32C/80	エミュレータ(単一選択のみ): <input type="checkbox"/> コンパクトエミュレータ <input type="checkbox"/> M30850T3-CPE
<input type="button" value="Reset"/>	
この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/>	

M16C ファミリ (R32C/M32C/M16C) > M32C/80 > M32C/80

PROP0100JB-A

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	M30850T3-CPE	✓					M30850T3-CPE は "M30850T2-CP E" の後継品です。
コンパクト エミュレー タ	R0E330850MSRC Q	✓			✓		メモリ拡張モードまたはマイクロプ ロセッサモード時に使用
アクセサリ	R0E330850ACBP Q	✓			✓		ユーザシステムでの過電圧などの誤 接続からエミュレータを保護します 。 ※あらゆる誤接続からの保護を保障 するものではありません。
オプション	M3T-F160-100NR B	✓					

接続イメージは [こちら](#) !

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー	M30850T3-CPE	✓					M30850T3-CPE は "M30850T2-CP

コンパクトエミュレータ	R0E330850MSRCQ	✓			✓		E"の後継品です。 メモリ拡張モードまたはマイクロプロセッサモード時に使用
アクセサリ	R0E330850ACBPQ	✓			✓		ユーザシステムでの過電圧などの誤接続からエミュレータを保護します。 ※あらゆる誤接続からの保護を保障するものではありません。
オプション	M3T-DUMMY100S			✓			
オプション	M3T-FLX100-T/M3T-FLX100-R			✓	✓		この製品は、挿入方向を90/180度変換する変換基板です。 必要により購入してください。
オプション	M30800T-PTC	✓					
オプション	M3T-100LCC-DM S			✓			

接続イメージは [こちら](#) !

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購入)	付属製品	注記
コンパクトエミュレータ	M30850T3-CPE	✓					M30850T3-CPE は "M30850T2-CPE" の後継品です。
コンパクトエミュレータ	R0E330850MSRCQ	✓			✓		メモリ拡張モードまたはマイクロプロセッサモード時に使用
アクセサリ	R0E330850ACBPQ	✓			✓		ユーザシステムでの過電圧などの誤接続からエミュレータを保護します。 ※あらゆる誤接続からの保護を保障するものではありません。
オプション	M3T-100LCC-DM S			✓			
オプション	M3T-DIRECT100S			✓			
オプション	M3T-FLX100-T/M3T-FLX100-R			✓	✓		この製品は、挿入方向を90/180度変換する変換基板です。 必要により購入してください。
オプション	M30800T-PTC	✓					

接続イメージは [こちら](#) !

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購入)	付属製品	注記
コンパクトエミュレータ	M30850T3-CPE	✓					M30850T3-CPE は "M30850T2-CPE" の後継品です。
コンパクトエミュレータ	R0E330850MSRCQ	✓			✓		メモリ拡張モードまたはマイクロプロセッサモード時に使用
アクセサリ	R0E330850ACBPQ	✓			✓		ユーザシステムでの過電圧などの誤接続からエミュレータを保護します。 。

Q

※あらゆる誤接続からの保護を保障するものではありません。

オプション	LCCソケット	✓					
オプション	M30800T-PTC	✓					

接続イメージは [こちら](#) !

PLOP0100KB-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	R0E330850MSRC Q	✓			✓		メモリ拡張モードまたはマイクロプロセッサモード時に使用
コンパクト エミュレー タ	M30850T3-CPE	✓					M30850T3-CPE は "M30850T2-CPE" の後継品です。
アクセサリ	R0E330850ACBP Q	✓			✓		ユーザシステムでの過電圧などの誤接続からエミュレータを保護します。 ※あらゆる誤接続からの保護を保障するものではありません。
オプション	M3T-F160-100NS D	✓					

接続イメージは [こちら](#) !

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> PLC マイコン <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M16C/60 (PLC) <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M16C/6S <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> フルスペックエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> PC7501
<p>この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>	

PLC マイコン > M16C/60 (PLC) > M16C/6S

PLQP0064KB-A

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペ クエミュレ ータ	PC7501			✓			
フルスペ クエミュレ ータ	M3062PT2-EPB			✓			M3062PT2-EPBは、M3062PT-EPB の後継品です。 各マイコンに対応した変換基板が必 要です。
アクセサリ	M306S0T-PRB 信 号変換基板			✓			M306S0T-PRBの製品情報について は こちら

接続イメージは [こちら](#) !

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> [-] M16C ファミリ (R32C/M32C/M16C) <ul style="list-style-type: none"> [-] M16C/60 <ul style="list-style-type: none"> [...] M16C/6NK, M16C/6NL, M16C/6NM, M16C/6NN 	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> [-] フルスペックエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> [...] PC7501
<input type="button" value="Reset"/>	
この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/>	

M16C ファミリ (R32C/M32C/M16C) > M16C/60 > M16C/6NK, M16C/6NL, M16C/6NM, M16C/6NN

PLOP0128KB-A

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペ クエミュレ ータ	PC7501			✓			
フルスペ クエミュレ ータ	M306NKT-EPB			✓			M306NKT-EPBは、M306N4T-EPB の後継品です。 各マイコンに対応した変換基板が必 要です。
オプション	M3T-F160-128NR D	✓					

接続イメージは [こちら](#) ! ※接続イメージの太線は、複数ある組み合わせの中で最も推奨する接続パターンを示します。

PLOP0100KB-A

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペ クエミュレ	M306NKT-EPB			✓			M306NKT-EPBは、M306N4T-EPB の後継品です。 各マイコンに対応した変換基板が必 要です。

ータ							要です。
フルスペックエミュレータ	PC7501			✓			
オプション	M3T-F160-100NS D	✓					

接続イメージは [こちら](#)！※接続イメージの太線は、複数ある組み合わせの中で最も推奨する接続パターンを示します。

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購入)	付属製品	注記
フルスペックエミュレータ	PC7501			✓			
フルスペックエミュレータ	M306NKT-EPB			✓			M306NKT-EPBは、M306N4T-EPBの後継品です。 各マイコンに対応した変換基板が必要です。
オプション	M3T-FLX-100NS D			✓			
オプション	M30800T-PTC	✓				✓	この製品はエミュレーションプロンプ、エミュレーションボッドのいずれかの製品に含まれます。
オプション	M3T-FLX100-T/M 3T-FLX100-R			✓	✓		この製品は、挿入方向を90/180度変換する変換基板です。 必要により購入してください。
オプション	M3T-100LCC-DM S			✓			

接続イメージは [こちら](#)！※接続イメージの太線は、複数ある組み合わせの中で最も推奨する接続パターンを示します。

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購入)	付属製品	注記
フルスペックエミュレータ	M306NKT-EPB			✓			M306NKT-EPBは、M306N4T-EPBの後継品です。 各マイコンに対応した変換基板が必要です。
フルスペックエミュレータ	PC7501			✓			
オプション	M3T-100LCC-QS D	✓					
オプション	M30800T-PTC	✓				✓	この製品はエミュレーションプロンプ、エミュレーションボッドのいずれかの製品に含まれます。

接続イメージは [こちら](#)！※接続イメージの太線は、複数ある組み合わせの中で最も推奨する接続パターンを示します。

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M16C ファミリ (R32C/M32C/M16C) <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M16C/60 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M16C/6N4, M16C/6N5 <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> フルスペックエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> PC7501
<p>この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>	

M16C ファミリ (R32C/M32C/M16C) > M16C/60 > M16C/6N4, M16C/6N5

PROP0100JB-A

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペ クエミュレ ータ	M306NKT-EPB			✓			M306NKT-EPBは、M306N4T-EPB の後継品です。 各マイコンに対応した変換基板が必 要です。
フルスペ クエミュレ ータ	PC7501			✓			
オプション	LCCソケット	✓				✓	LCCソケットはエミュレーションプロ ブまたはエミュレーションポッドに添 付されます。
オプション	M30800T-PTC	✓				✓	この製品はエミュレーションプロブ、 エミュレーションポッドのいずれか の製品に含まれます。

接続イメージは [こちら](#) ! ※接続イメージの太線は、複数ある組み合わせの中で最も推奨する接続パターンを示します。

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
							M306NKT-EPBは、M306N4T-EPB

フルスペック クエミュレ ータ	M306NKT-EPB			✓				の後継品です。 各マイコンに対応した変換基板が 必要です。
フルスペック クエミュレ ータ	PC7501			✓				
オプション	M3T-F160-100NR B	✓						

接続イメージは [こちら](#)！※接続イメージの太線は、複数ある組み合わせの中で最も推奨する接続パターンを示します。

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペック クエミュレ ータ	M306NKT-EPB			✓			M306NKT-EPBは、M306N4T-EPB の後継品です。 各マイコンに対応した変換基板が必 要です。
フルスペック クエミュレ ータ	PC7501			✓			
オプション	M3T-100LCC-DM S			✓			
オプション	M30800T-PTC	✓				✓	この製品はエミュレーションプロ ブ、エミュレーションポッドのい ずれかの製品に含まれます。
オプション	M3T-FLX100-T/M 3T-FLX100-R			✓	✓		この製品は、挿入方向を90/180度 変換する変換基板です。 必要により購入してください。
オプション	M3T-DUMMY100 S			✓			

接続イメージは [こちら](#)！※接続イメージの太線は、複数ある組み合わせの中で最も推奨する接続パターンを示します。

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペック クエミュレ ータ	M306NKT-EPB			✓			M306NKT-EPBは、M306N4T-EPB の後継品です。 各マイコンに対応した変換基板が必 要です。
フルスペック クエミュレ ータ	PC7501			✓			
オプション	M3T-DIRECT100 S			✓			
オプション	M3T-100LCC-DM S			✓			
オプション	M30800T-PTC	✓				✓	この製品はエミュレーションプロ ブ、エミュレーションポッドのい ずれかの製品に含まれます。
オプション	M3T-FLX100-T/M 3T-FLX100-R			✓	✓		この製品は、挿入方向を90/180度 変換する変換基板です。 必要により購入してください。

接続イメージは [こちら](#)！※接続イメージの太線は、複数ある組み合わせの中で最も推奨する接続パターンを示します。

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペッ クエミュレ ータ	M306NKT-EPB			✓			M306NKT-EPBは、M306N4T-EPB の後継品です。 各マイコンに対応した変換基板が必要 です。
フルスペッ クエミュレ ータ	PC7501			✓			
オプション	M3T-100LCC-DM S			✓			
オプション	M30800T-PTC	✓				✓	この製品はエミュレーションプロ ブ、エミュレーションポッドのい ずれかの製品に含まれます。
オプション	M3T-FLX100-T/M 3T-FLX100-R			✓	✓		この製品は、挿入方向を90/180度 変換する変換基板です。 必要により購入してください。
オプション	M3T-FLX-100NR B			✓			

接続イメージは [こちら](#)！※接続イメージの太線は、複数ある組み合わせの中で最も推奨する接続パターンを示します。

PLOP0100KB-A

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペッ クエミュレ ータ	PC7501			✓			
フルスペッ クエミュレ ータ	M306NKT-EPB			✓			M306NKT-EPBは、M306N4T-EPB の後継品です。 各マイコンに対応した変換基板が必要 です。
オプション	M3T-F160-100NS D	✓					

接続イメージは [こちら](#)！※接続イメージの太線は、複数ある組み合わせの中で最も推奨する接続パターンを示します。

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペッ クエミュレ ータ	PC7501			✓			
フルスペッ クエミュレ ータ	M306NKT-EPB			✓			M306NKT-EPBは、M306N4T-EPB の後継品です。 各マイコンに対応した変換基板が必要 です。
オプション	M3T-100LCC-DM S			✓			
							この製品はエミュレーションプロ

オプション	M30800T-PTC	✓				✓	ブ、エミュレーションポッドのいずれかの製品に含まれます。
オプション	M3T-FLX100-T/M 3T-FLX100-R			✓		✓	この製品は、挿入方向を90/180度変換する変換基板です。 必要により購入してください。
オプション	M3T-FLX-100NS D			✓			

接続イメージは [こちら](#)！※接続イメージの太線は、複数ある組み合わせの中で最も推奨する接続パターンを示します。

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購入)	付属製品	注記
フルスペックエミュレータ	M306NKT-EPB			✓			M306NKT-EPBは、M306N4T-EPBの後継品です。 各マイコンに対応した変換基板が必要です。
フルスペックエミュレータ	PC7501			✓			
オプション	M3T-100LCC-QS D	✓					
オプション	M30800T-PTC	✓				✓	この製品はエミュレーションプローブ、エミュレーションポッドのいずれかの製品に含まれます。

接続イメージは [こちら](#)！※接続イメージの太線は、複数ある組み合わせの中で最も推奨する接続パターンを示します。

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

マイコンパッケージ(複数選択可): <input type="checkbox"/> M16C ファミリ (R32C/M32C/M16C) <input type="checkbox"/> M16C/60 <input type="checkbox"/> M16C/62P (M16C/62P, M16C/62PT)	エミュレータ(単一選択のみ): <input type="checkbox"/> フルスペックエミュレータ <input type="checkbox"/> PC7501
<input type="button" value="Reset"/>	
この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/>	

M16C ファミリ (R32C/M32C/M16C) > M16C/60 > M16C/62P (M16C/62P, M16C/62PT)

PROP0100JB-A

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペ クエミュレ ータ	M3062PT2-EPB			✓			M3062PT2-EPBは、M3062PT-EPB の後継品です。 各マイコンに対応した変換基板が必要 です。
フルスペ クエミュレ ータ	PC7501			✓			
アクセサリ	R0E330850ACBP Q	✓			✓		ユーザシステムでの過電圧などの誤 接続からエミュレータを保護します 。 ※あらゆる誤接続からの保護を保障 するものではありません。
オプション	M3T-F160-100NR B	✓					

接続イメージは [こちら](#) ! ※接続イメージの太線は、複数ある組み合わせの中で最も推奨する接続パターンを示します。

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記

フルスペック クエミュレ ータ	PC7501			✓			
フルスペック クエミュレ ータ	M3062PT2-EPB			✓			M3062PT2-EPBは、M3062PT-EPB の後継品です。 各マイコンに対応した変換基板が必 要です。
アクセサリ	R0E330850ACBP Q	✓				✓	ユーザシステムでの過電圧などの誤 接続からエミュレータを保護しま す。 ※あらゆる誤接続からの保護を保障 するものではありません。
オプション	LCCソケット	✓				✓	LCCソケットはエミュレーションプロ ップまたはエミュレーションポッド に添付されます。
オプション	M30800T-PTC	✓				✓	この製品はエミュレーションプロッ プ、エミュレーションポッドのい ずれかの製品に含まれます。

接続イメージは [こちら](#)！※接続イメージの太線は、複数ある組み合わせの中で最も推奨する接続パターンを示します。

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペック クエミュレ ータ	PC7501			✓			
フルスペック クエミュレ ータ	M3062PT2-EPB			✓			M3062PT2-EPBは、M3062PT-EPB の後継品です。 各マイコンに対応した変換基板が必 要です。
アクセサリ	R0E330850ACBP Q	✓			✓		ユーザシステムでの過電圧などの誤 接続からエミュレータを保護しま す。 ※あらゆる誤接続からの保護を保障 するものではありません。
オプション	M3T-100LCC-DM S			✓			
オプション	M3T-DUMMY100 S			✓			
オプション	M3T-FLX100-T/M 3T-FLX100-R			✓	✓		この製品は、挿入方向を90/180度変 換する変換基板です。 必要により購入してください。
オプション	M30800T-PTC	✓				✓	この製品はエミュレーションプロッ プ、エミュレーションポッドのい ずれかの製品に含まれます。

接続イメージは [こちら](#)！※接続イメージの太線は、複数ある組み合わせの中で最も推奨する接続パターンを示します。

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペック クエミュレ ータ	PC7501			✓			
フルスペック クエミュレ	M3062PT2-EPB			✓			M3062PT2-EPBは、M3062PT-EPB の後継品です。 各マイコンに対応した変換基板が必

ータ							要です。 ユーザシステムでの過電圧などの誤接続からエミュレータを保護します。
アクセサリ	R0E330850ACBP0	✓				✓	。 ※あらゆる誤接続からの保護を保障するものではありません。
オプション	M3T-100LCC-DM S			✓			
オプション	M3T-DIRECT100 S			✓			
オプション	M3T-FLX100-T/M 3T-FLX100-R			✓		✓	この製品は、挿入方向を90/180度変換する変換基板です。必要により購入してください。
オプション	M30800T-PTC	✓				✓	この製品はエミュレーションプローブ、エミュレーションポッドのいずれかの製品に含まれます。

接続イメージは [こちら](#) ! ※接続イメージの太線は、複数ある組み合わせの中で最も推奨する接続パターンを示します。

PRQP0080JA-A

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購入)	付属製品	注記
フルスペックエミュレータ	PC7501			✓			
フルスペックエミュレータ	M3062PT2-EPB			✓			M3062PT2-EPBは、M3062PT-EPBの後継品です。各マイコンに対応した変換基板が必要です。
アクセサリ	R0E330850ACBP0	✓				✓	ユーザシステムでの過電圧などの誤接続からエミュレータを保護します。 。 ※あらゆる誤接続からの保護を保障するものではありません。
オプション	M3062PT-80FPB			✓			

接続イメージは [こちら](#) ! ※接続イメージの太線は、複数ある組み合わせの中で最も推奨する接続パターンを示します。

PLQP0128KB-A

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購入)	付属製品	注記
フルスペックエミュレータ	PC7501			✓			
フルスペックエミュレータ	M3062PT2-EPB			✓			M3062PT2-EPBは、M3062PT-EPBの後継品です。各マイコンに対応した変換基板が必要です。
アクセサリ	R0E330850ACBP0	✓				✓	ユーザシステムでの過電圧などの誤接続からエミュレータを保護します。 。

※あらゆる誤接続からの保護を保障するものではありません。

オプション	M3T-F160-128NR D	✓					
-------	-------------------------------------	---	--	--	--	--	--

接続イメージは [こちら](#) ! ※接続イメージの太線は、複数ある組み合わせの中で最も推奨する接続パターンを示します。

PLOP0100KB-A

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペック クエミュレ ータ	PC7501			✓			
フルスペック クエミュレ ータ	M3062PT2-EPB			✓			M3062PT2-EPBは、M3062PT-EPB の後継品です。 各マイコンに対応した変換基板が必要 です。
アクセサリ	R0E330850ACBP Q	✓			✓		ユーザシステムでの過電圧などの誤 接続からエミュレータを保護します 。 ※あらゆる誤接続からの保護を保障 するものではありません。
オプション	M3T-F160-100NS D	✓					

接続イメージは [こちら](#) ! ※接続イメージの太線は、複数ある組み合わせの中で最も推奨する接続パターンを示します。

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M16C ファミリ (R32C/M32C/M16C) <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M16C/60 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M16C/62P (M16C/62P, M16C/62PT) <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> コンパクトエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M3062PT3-CPE
<p>この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>	

M16C ファミリ (R32C/M32C/M16C) > M16C/60 > M16C/62P (M16C/62P, M16C/62PT)

PROP0100JB-A

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	R0E33062PMSR C0			✓			メモリ拡張モードまたはマイクロプロセッサモード時に使用
コンパクト エミュレー タ	M3062PT3-CPE	✓					エミュレータ本体 (M3062PT3-CPE) と各マイコンパッケージごとの変換基板を同梱したセット製品は こちら をご参照ください。
アクセサリ	R0E330850ACBP Q	✓			✓		ユーザシステムでの過電圧などの誤接続からエミュレータを保護します。 ※あらゆる誤接続からの保護を保障するものではありません。
オプション	M3T-F160-100NR B	✓					

接続イメージは [こちら](#) ! ※接続イメージの太線は、複数ある組み合わせの中で最も推奨する接続パターンを示します。

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
--	-----	-----	-----	----------------	--------------------------	------	----

コンパクトエミュレータ	R0E33062PMSR C0			✓	✓		メモリ拡張モードまたはマイクロプロセッサモード時に使用
コンパクトエミュレータ	M3062PT3-CPE	✓					エミュレータ本体 (M3062PT3-CPE) と各マイコンパッケージごとの変換基板を同梱したセット製品は こちら をご参照ください。
アクセサリ	R0E330850ACBP 0	✓			✓		ユーザシステムでの過電圧などの誤接続からエミュレータを保護します。 ※あらゆる誤接続からの保護を保障するものではありません。
オプション	LCCソケット	✓					

接続イメージは [こちら](#) !

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購入)	付属製品	注記
コンパクトエミュレータ	R0E33062PMSR C0			✓			メモリ拡張モードまたはマイクロプロセッサモード時に使用
コンパクトエミュレータ	M3062PT3-CPE	✓					エミュレータ本体 (M3062PT3-CPE) と各マイコンパッケージごとの変換基板を同梱したセット製品は こちら をご参照ください。
アクセサリ	R0E330850ACBP 0	✓			✓		ユーザシステムでの過電圧などの誤接続からエミュレータを保護します。 ※あらゆる誤接続からの保護を保障するものではありません。
オプション	M3T-100LCC-DM S			✓			
オプション	M3T-DIRECT100 S			✓			
オプション	M3T-FLX100-T/M 3T-FLX100-R			✓	✓		この製品は、挿入方向を90/180度変換する変換基板です。 必要により購入してください。
オプション	M30800T-PTC	✓					.

接続イメージは [こちら](#) !

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購入)	付属製品	注記
コンパクトエミュレータ	R0E33062PMSR C0			✓			メモリ拡張モードまたはマイクロプロセッサモード時に使用
コンパクトエミュレータ	M3062PT3-CPE	✓					エミュレータ本体 (M3062PT3-CPE) と各マイコンパッケージごとの変換基板を同梱したセット製品は こちら をご参照ください。
アクセサリ	R0E330850ACBP 0	✓			✓		ユーザシステムでの過電圧などの誤接続からエミュレータを保護します。 ※あらゆる誤接続からの保護を保障するものではありません。
	M3T-DUMMY100						

オプション	S			✓			
オプション	M3T-FLX100-T/M 3T-FLX100-R			✓		✓	この製品は、挿入方向を90/180度変換する変換基板です。 必要により購入してください。
オプション	M30800T-PTC	✓					
オプション	M3T-100LCC-DM S			✓			

接続イメージは [こちら](#) !

PRQP0080JA-A

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	M3062PT3-CPE	✓					エミュレータ本体 (M3062PT3-CPE))と各マイコンパッケージごとの変 換基板を同梱したセット製品は こち ら をご参照ください。
コンパクト エミュレー タ	R0E33062PMSR C0			✓			メモリ拡張モードまたはマイクロプ ロセッサモード時に使用
アクセサリ	R0E330850ACBP 0	✓				✓	ユーザシステムでの過電圧などの誤 接続からエミュレータを保護しま す。 ※あらゆる誤接続からの保護を保障 するものではありません。
オプション	M3062PT-80FPB			✓			

接続イメージは [こちら](#) !

PLQP0128KB-A

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	R0E33062PMSR C0			✓			メモリ拡張モードまたはマイクロプ ロセッサモード時に使用
コンパクト エミュレー タ	M3062PT3-CPE	✓					エミュレータ本体 (M3062PT3-CPE))と各マイコンパッケージごとの変 換基板を同梱したセット製品は こち ら をご参照ください。
アクセサリ	R0E330850ACBP 0	✓				✓	ユーザシステムでの過電圧などの誤 接続からエミュレータを保護しま す。 ※あらゆる誤接続からの保護を保障 するものではありません。
オプション	M3T-F160-128NR D	✓					

接続イメージは [こちら](#) !

PLOP0100KB-A

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	R0E33062PMSR C0			✓			メモリ拡張モードまたはマイクロプ ロセッサモード時に使用
コンパクト エミュレー タ	M3062PT3-CPE	✓					エミュレータ本体 (M3062PT3-CPE) と各マイコンパッケージごとの変 換基板を同梱したセット製品は こち ら をご参照ください。
アクセサリ	R0E330850ACBP Q	✓			✓		ユーザシステムでの過電圧などの誤 接続からエミュレータを保護しま す。 ※あらゆる誤接続からの保護を保障 するものではありません。
オプション	M3T-F160-100NS D	✓					

接続イメージは [こちら](#) !

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

マイコンパッケージ(複数選択可): <input type="checkbox"/> M16C ファミリ (R32C/M32C/M16C) <input type="checkbox"/> M16C/30 <input type="checkbox"/> M16C/39P <div style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></div>	エミュレータ(単一選択のみ): <input type="checkbox"/> フルスペックエミュレータ <input type="checkbox"/> PC7501 <div style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></div>
この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/>	

M16C ファミリ (R32C/M32C/M16C) > M16C/30 > M16C/39P

PROP0100JB-A

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
	フルスペックエミュレータ PC7501			✓			
	フルスペックエミュレータ M3062PT2-EPB			✓			M3062PT2-EPBは、M3062PT-EPBの後継品です。 各マイコンに対応した変換基板が必要です。
	フルスペックエミュレータ M30396T-PRB			✓			M30396T-PRBはM16C/39Pグループ用の信号変換基板です。
オプション	M3T-F160-100NR B	✓					

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
	フルスペックエミュレータ M3062PT2-EPB			✓			M3062PT2-EPBは、M3062PT-EPBの後継品です。 各マイコンに対応した変換基板が必要です。
	フルスペック			✓			M30396T-PRBはM16C/39Pグループ

クエミュレ ータ	M30396T-PRB						プ用の信号変換基板です。
フルスペッ クエミュレ ータ	PC7501			✓			
オプション	LCCソケット	✓				✓	LCCソケットはエミュレーションプロ ーブまたはエミュレーションポッド に添付されます。
オプション	M30800T-PTC	✓				✓	この製品はエミュレーションプロ ーブ、エミュレーションポッドのい ずれかの製品に含まれます。

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペッ クエミュレ ータ	M3062PT2-EPB			✓			M3062PT2-EPBは、M3062PT-EPB の後継品です。 各マイコンに対応した変換基板が必 要です。
フルスペッ クエミュレ ータ	M30396T-PRB			✓			M30396T-PRBはM16C/39Pグルー プ用の信号変換基板です。
フルスペッ クエミュレ ータ	PC7501			✓			
オプション	M3T-100LCC-DM S			✓			
オプション	M3T-DUMMY100 S			✓			
オプション	M3T-FLX100-T/M 3T-FLX100-R			✓	✓		この製品は、挿入方向を90/180度変 換する変換基板です。 必要により購入してください。
オプション	M30800T-PTC	✓				✓	この製品はエミュレーションプロ ーブ、エミュレーションポッドのい ずれかの製品に含まれます。

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペッ クエミュレ ータ	M3062PT2-EPB			✓			M3062PT2-EPBは、M3062PT-EPB の後継品です。 各マイコンに対応した変換基板が必 要です。
フルスペッ クエミュレ ータ	M30396T-PRB			✓			M30396T-PRBはM16C/39Pグルー プ用の信号変換基板です。
フルスペッ クエミュレ ータ	PC7501			✓			
オプション	M3T-100LCC-DM S			✓			
オプション	M3T-FLX100-T/M 3T-FLX100-R			✓	✓		この製品は、挿入方向を90/180度変 換する変換基板です。 必要により購入してください。
オプション	M3T-FLX-100NR B			✓			
オプション	M30800T-PTC	✓				✓	この製品はエミュレーションプロ ーブ、エミュレーションポッドのい ずれかの製品に含まれます。

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペックエミュレータ	PC7501			✓			
フルスペックエミュレータ	M3062PT2-EPB			✓			M3062PT2-EPBは、M3062PT-EPBの後継品です。 各マイコンに対応した変換基板が必要です。
フルスペックエミュレータ	M30396T-PRB			✓			M30396T-PRBはM16C/39Pグループ用の信号変換基板です。
オプション	M3T-100LCC-DM S			✓			
オプション	M3T-FLX100-T/M 3T-FLX100-R			✓	✓		この製品は、挿入方向を90/180度変換する変換基板です。 必要により購入してください。
オプション	M30800T-PTC	✓				✓	この製品はエミュレーションプローブ、エミュレーションポッドのいずれかの製品に含まれます。
オプション	M3T-DIRECT100 S			✓			

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M16C ファミリ (R32C/M32C/M16C) <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M16C/30 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M16C/30P <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> フルスペックエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> PC7501
この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/>	

M16C ファミリ (R32C/M32C/M16C) > M16C/30 > M16C/30P

PROP0100JB-A

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
	フルスペックエミュレータ PC7501			✓			
	フルスペックエミュレータ M3062PT2-EPB			✓			M3062PT2-EPBは、M3062PT-EPBの後継品です。各マイコンに対応した変換基板が必要です。
	オプション M30800T-PTC	✓				✓	この製品はエミュレーションプローブ、エミュレーションポッドのいずれかの製品に含まれます。
	オプション LCCソケット	✓				✓	LCCソケットはエミュレーションプローブまたはエミュレーションポッドに添付されます。

接続イメージは [こちら](#) ! ※接続イメージの太線は、複数ある組み合わせの中で最も推奨する接続パターンを示します。

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
							M3062PT2-EPBは、M3062PT-EPB

フルスペック クエミュレ ータ	M3062PT2-EPB			✓				の後継品です。 各マイコンに対応した変換基板が必 要です。
フルスペック クエミュレ ータ	PC7501			✓				
オプション	M3T-F160-100NR B	✓						

接続イメージは [こちら](#)！※接続イメージの太線は、複数ある組み合わせの中で最も推奨する接続パターンを示します。

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペック クエミュレ ータ	PC7501			✓			
フルスペック クエミュレ ータ	M3062PT2-EPB			✓			M3062PT2-EPBは、M3062PT-EPB の後継品です。 各マイコンに対応した変換基板が必 要です。
オプション	M3T-100LCC-DM S			✓			
オプション	M3T-DUMMY100 S			✓			
オプション	M3T-FLX100-T/M 3T-FLX100-R			✓	✓		この製品は、挿入方向を90/180度変 換する変換基板です。 必要により購入してください。
オプション	M30800T-PTC	✓				✓	この製品はエミュレーションプロ ブ、エミュレーションポッドのい ずれかの製品に含まれます。

接続イメージは [こちら](#)！※接続イメージの太線は、複数ある組み合わせの中で最も推奨する接続パターンを示します。

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペック クエミュレ ータ	M3062PT2-EPB			✓			M3062PT2-EPBは、M3062PT-EPB の後継品です。 各マイコンに対応した変換基板が必 要です。
フルスペック クエミュレ ータ	PC7501			✓			
オプション	M3T-DIRECT100 S			✓			
オプション	M3T-100LCC-DM S			✓			
オプション	M3T-FLX100-T/M 3T-FLX100-R			✓	✓		この製品は、挿入方向を90/180度変 換する変換基板です。 必要により購入してください。
オプション	M30800T-PTC	✓				✓	この製品はエミュレーションプロ ブ、エミュレーションポッドのい ずれかの製品に含まれます。

接続イメージは [こちら](#)！※接続イメージの太線は、複数ある組み合わせの中で最も推奨する接続パターンを示します。

PLOP0100KB-A

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペッ クエミュレ ータ	M3062PT2-EPB			✓			M3062PT2-EPBは、M3062PT-EPB の後継品です。 各マイコンに対応した変換基板が必 要です。
フルスペッ クエミュレ ータ	PC7501			✓			
オプション	M3T-F160-100NS D	✓					

接続イメージは [こちら](#)！※接続イメージの太線は、複数ある組み合わせの中で最も推奨する接続パターンを示します。

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M16C ファミリ (R32C/M32C/M16C) <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M16C/30 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M16C/30P <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> コンパクトエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M3062PT3-CPE
<p>この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>	

M16C ファミリ (R32C/M32C/M16C) > M16C/30 > M16C/30P

PROP0100JB-A

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	R0E33062PMSR C0			✓			メモリ拡張モードまたはマイクロプロセッサモード時に使用
コンパクト エミュレー タ	M3062PT3-CPE	✓					エミュレータ本体 (M3062PT3-CPE) と各マイコンパッケージごとの変換基板を同梱したセット製品は こちら をご参照ください。
オプション	M3T-F160-100NR B	✓					.

接続イメージは [こちら](#) !

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	R0E33062PMSR C0			✓			メモリ拡張モードまたはマイクロプロセッサモード時に使用
コンパクト							エミュレータ本体 (M3062PT3-CPE) と各マイコンパッケージごとの変

エミュレータ	M3062PT3-CPE	✓					換基板を同梱したセット製品は こちら をご参照ください。
オプション	LCCソケット	✓					
オプション	M30800T-PTC	✓					

接続イメージは [こちら](#) !

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購入)	付属製品	注記
コンパクトエミュレータ	M3062PT3-CPE	✓					エミュレータ本体 (M3062PT3-CPE) と各マイコンパッケージごとの変換基板を同梱したセット製品は こちら をご参照ください。
コンパクトエミュレータ	R0E33062PMSRC0			✓			メモリ拡張モードまたはマイクロプロセッサモード時に使用
オプション	M3T-100LCC-DM S			✓			
オプション	M3T-DUMMY100 S			✓			
オプション	M3T-FLX100-T/M 3T-FLX100-R			✓	✓		この製品は、挿入方向を90/180度変換する変換基板です。必要により購入してください。
オプション	M30800T-PTC	✓					

接続イメージは [こちら](#) !

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購入)	付属製品	注記
コンパクトエミュレータ	M3062PT3-CPE	✓					エミュレータ本体 (M3062PT3-CPE) と各マイコンパッケージごとの変換基板を同梱したセット製品は こちら をご参照ください。
コンパクトエミュレータ	R0E33062PMSRC0			✓			メモリ拡張モードまたはマイクロプロセッサモード時に使用
オプション	M3T-DIRECT100 S			✓			
オプション	M3T-FLX100-T/M 3T-FLX100-R			✓	✓		この製品は、挿入方向を90/180度変換する変換基板です。必要により購入してください。
オプション	M30800T-PTC	✓					
オプション	M3T-100LCC-DM S			✓			

接続イメージは [こちら](#) !

PLQP0100KB-A

推奨組み合わせ

					オプション製品		
--	--	--	--	--	---------	--	--

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	(必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	M3062PT3-CPE	✓					エミュレータ本体 (M3062PT3-CPE) と各マイコンパッケージごとの変換基板を同梱したセット製品は こちら をご参照ください。
コンパクト エミュレー タ	R0E33062PMSR C0			✓			メモリ拡張モードまたはマイクロプロセッサモード時に使用
オプション	M3T-F160-100NS D	✓					.

接続イメージは [こちら](#) !

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M16C ファミリ (R32C/M32C/M16C) <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M16C/Tiny <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M16C/29 <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> フルスペックエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> PC7501 <p style="text-align: right;">この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>
---	--

M16C ファミリ (R32C/M32C/M16C) > M16C/Tiny > M16C/29

PLQP0064KB-A

推奨組み合わせ

製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペ クエミュレ ータ M3028BT-EPB			✓			各マイコンに対応した変換基板が必要です。 エミュレーションプロブ本体(M3028BT-EPB)とマイコンパッケージごとの変換基板を同梱したセット製品は こちら をご参照ください。
フルスペ クエミュレ ータ PC7501			✓			
オプション M30291T-64FPD						この製品は、セット販売 M3028BT2-CPE-3 , M3028BT-EPB-3 に含まれます。

Click [here](#) for usage examples.

* [M3028BT-EPB](#) is a successor to [M30290T-EPB](#).

* The set package name for 64pin 0.5mm pitch LQFP is [M3028BT-EPB-3](#). M3028BT-EPB-3 is a successor to [M30291T-EPB-HP](#).

PLQP0080KB-A

推奨組み合わせ

製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品	付属製品	注記

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	(必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペックエミュレータ	PC7501			✓			
フルスペックエミュレータ	M3028BT-EPB			✓			各マイコンに対応した変換基板が必要です。 エミュレーションプローブ本体(M3028BT-EPB)とマイコンパッケージごとの変換基板を同梱したセット製品は こちら をご参照ください。 この製品は、セット販売 M3028BT2-CPE-4 , M3028BT-EPB-4 に含まれます。
オプション	M30290T-80FPD						

Click [here](#) for usage examples.

* [M3028BT-EPB](#) is a successor to [M30290T-EPB](#).

* The set package name for 80pin 0.5mm pitch LQFP is [M3028BT-EPB-4](#). M3028BT-EPB-4 is a successor to [M30290T-EPB-HP](#).

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M16C ファミリ (R32C/M32C/M16C) <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M16C/Tiny <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M16C/29 <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> コンパクトエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M3028BT2-CPE
<p>この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>	

M16C ファミリ (R32C/M32C/M16C) > M16C/Tiny > M16C/29

PLQP0080KB-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	M3028BT2-CPE	✓					エミュレータ本体(M3028BT2-CPE)と各マイコンパッケージ毎の変換基板を同梱したセット製品は こちら をご参照ください。
オプション	M30290T-80FPD	✓					この製品は、セット販売 M3028BT2-CPE-4 , M3028BT-EPB-4 に含まれます。

接続イメージは [こちら](#) !

※ "M3028BT2-CPE" は "M30290T2-CPE" の後継品です。

※ M16C/28グループ80ピン版のセット販売型名は"[M3028BT2-CPE-4](#)"です。

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M16C ファミリ (R32C/M32C/M16C) <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M16C/Tiny <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M16C/28 (M16C/28, M16C/28B) <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> フルスペックエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> PC7501
<p>この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>	

M16C ファミリ (R32C/M32C/M16C) > M16C/Tiny > M16C/28 (M16C/28, M16C/28B)

PTLG0085JB-A

推奨組み合わせ

製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペックエミュレータ PC7501			✓			
フルスペックエミュレータ M3028BT-EPB			✓			各マイコンに対応した変換基板が必要です。 エミュレーションプロンプト本体(M3028BT-EPB)とマイコンパッケージごとの変換基板を同梱したセット製品は こちら をご参照ください。
オプション M30280T-85LGF			✓			この製品は、セット販売 M3028BT2-CPE-5 または M3028BT-EPB-5 に含まれます。

接続イメージは [こちら](#)!

※ M16C/28グループ85ピン版のセット販売型名はM3028BT-EPB-5です。

PLQP0064KB-A

推奨組み合わせ

製品名	量産中	開発中	保守製品	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
-----	-----	-----	------	--------------------------	------	----

			(販売終了)	入)		
フルスペック クエミュレ ータ	M3028BT-EPB		✓			各マイコンに対応した変換基板が必要です。 エミュレーションプローブ本体(M3028BT-EPB)とマイコンパッケージごとの変換基板を同梱したセット製品は こちら をご参照ください。
フルスペック クエミュレ ータ	PC7501		✓			
オプション	M30291T-64FPD					この製品は、セット販売 M3028BT2-CPE-3 , M3028BT-EPB-3 に含まれます。

接続イメージは [こちら](#) !

※ [M3028BT-EPB](#) は [M30290T-EPB](#) の後継品です。

※ M16C/28グループ80ピン版のセット販売型名は[M3028BT-EPB-3](#)です。M3028BT-EPB-3 は[M30291T-EPB-HP](#) の後継品です。

PLQP0080KB-A

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペック クエミュレ ータ	PC7501			✓			
フルスペック クエミュレ ータ	M3028BT-EPB			✓			各マイコンに対応した変換基板が必要です。 エミュレーションプローブ本体(M3028BT-EPB)とマイコンパッケージごとの変換基板を同梱したセット製品は こちら をご参照ください。
オプション	M30290T-80FPD						この製品は、セット販売 M3028BT2-CPE-4 , M3028BT-EPB-4 に含まれます。

接続イメージは [こちら](#) !

※ [M3028BT-EPB](#) は [M30290T-EPB](#) の後継品です。

※ M16C/28グループ80ピン版のセット販売型名は[M3028BT-EPB-4](#)です。M3028BT-EPB-4 の後継品は [M30290T-EPB-HP](#) です。

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M16C ファミリ (R32C/M32C/M16C) <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M16C/Tiny <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M16C/28 (M16C/28, M16C/28B) <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> コンパクトエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M3028BT2-CPE
<p>この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>	

M16C ファミリ (R32C/M32C/M16C) > M16C/Tiny > M16C/28 (M16C/28, M16C/28B)

PTLG0085JB-A

製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレータ M3028BT2-CPE	✓					エミュレータ本体(M3028BT2-CPE)と各マイコンパッケージ毎の変換基板を同梱したセット製品は こちら をご参照ください。
オプション M30280T-85LGF			✓			この製品は、セット販売 M3028BT2-CPE-5 または M3028BT-EPB-5 に含まれます。

接続イメージは [こちら](#) !

※ "M3028BT2-CPE" は "M30290T2-CPE" の後継品です。

※ M16C/28グループ85ピン版のセット販売型名は"[M3028BT2-CPE-5](#)"です。

PLQP0064KB-A

製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレータ M3028BT2-CPE	✓					エミュレータ本体(M3028BT2-CPE)と各マイコンパッケージ毎の変換基板を同梱したセット製品は こちら をご参照ください。
						この製品は、セット販売 M3028BT2

オプション	M30291T-64FPD	✓						-CPE-3 , M3028BT-EPB-3 に含まれます。
-------	-------------------------------	---	--	--	--	--	--	--

接続イメージは [こちら](#) !

※ "[M3028BT2-CPE](#)" は "[M30290T2-CPE](#)" の後継品です。

※ M16C/28グループ64ピン版のセット販売型名は"[M3028BT2-CPE-3](#)"です。

PLOP0080KB-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレータ	M3028BT2-CPE	✓					エミュレータ本体(M3028BT2-CPE)と各マイコンパッケージ毎の変換基板を同梱したセット製品は こちら をご参照ください。
オプション	M30290T-80FPD	✓					この製品は、セット販売 M3028BT2-CPE-4 , M3028BT-EPB-4 に含まれます。

接続イメージは [こちら](#) !

※ "[M3028BT2-CPE](#)" は "[M30290T2-CPE](#)" の後継品です。

※ M16C/28グループ80ピン版のセット販売型名は"[M3028BT2-CPE-4](#)"です。

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M16C ファミリ (R32C/M32C/M16C) <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M16C/Tiny <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M16C/26A (M16C/26A, M16C/26B, M16C/26T) <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> フルスペックエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> PC7501
<p>この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>	

M16C ファミリ (R32C/M32C/M16C) > M16C/Tiny > M16C/26A (M16C/26A, M16C/26B, M16C/26T)

PLOP0048KB-A

推奨組み合わせ

製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペックエミュレータ M3028BT-EPB			✓			各マイコンに対応した変換基板が必要です。 エミュレーションプローブ本体(M3028BT-EPB)とマイコンパッケージごとの変換基板を同梱したセット製品は こちら をご参照ください。
フルスペックエミュレータ PC7501			✓			
オプション M30260T-48FPD						この製品は、セット販売 M3028BT2-CPE-2 , M3028BT-EPB-2 に含まれます。

Click [here](#) for usage examples.

* [M3028BT-EPB](#) is a successor to [M30290T-EPB](#).

* The set package name for 48pin 0.5mm pitch LQFP is [M3028BT-EPB-2](#). M3028BT-EPB-2 is a successor to [M30260T-EPB-GP](#).

PRSP0042GA-B

推奨組み合わせ

製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品	付属製品	注記

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	(必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペックエミュレータ	PC7501			✓			
フルスペックエミュレータ	M3028BT-EPB			✓			各マイコンに対応した変換基板が必要です。 エミュレーションプローブ本体(M3028BT-EPB)とマイコンパッケージごとの変換基板を同梱したセット製品は こちら をご参照ください。
オプション	M30263T-42SSB			✓			この製品は、セット販売 M3028BT2-CPE-1 , M3028BT-EPB-1 に含まれます。

Click [here](#) for usage examples.

* [M3028BT-EPB](#) is a successor to [M30290T-EPB](#).

* The set package name for 42pin 0.8mm pitch SSOP is [M3028BT-EPB-1](#). M3028BT-EPB-1 is a successor to [M30263T-EPB-FP](#).

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M16C ファミリ (R32C/M32C/M16C) <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M16C/Tiny <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M16C/26A (M16C/26A, M16C/26B, M16C/26T) <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> コンパクトエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M3028BT2-CPE
<p>この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>	

M16C ファミリ (R32C/M32C/M16C) > M16C/Tiny > M16C/26A (M16C/26A, M16C/26B, M16C/26T)

PLQP0048KB-A

製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレータ M3028BT2-CPE	✓					エミュレータ本体(M3028BT2-CPE)と各マイコンパッケージ毎の変換基板を同梱したセット製品は こちら をご参照ください。
オプション M30260T-48FPD	✓					この製品は、セット販売 M3028BT2-CPE-2 , M3028BT-EPB-2 に含まれます。

接続イメージは [こちら](#) !

※ "M3028BT2-CPE" は "M30290T2-CPE" の後継品です。

※ M16C/26Aグループ48ピン版のセット販売型名は"[M3028BT2-CPE-2](#)"です。

PRSP0042GA-B

製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレータ M3028BT2-CPE	✓					エミュレータ本体(M3028BT2-CPE)と各マイコンパッケージ毎の変換基板を同梱したセット製品は こちら をご参照ください。
						この製品は、セット販売 M3028BT2

オプション M30263T-42SSB			✓				-CPE-1, M3028BT-EPB-1 に含まれます。
-------------------------------------	--	--	---	--	--	--	---

接続イメージは [こちら](#) !

※ "M3028BT2-CPE" は "M30290T2-CPE" の後継品です。

※ M16C/26Aグループ42ピン版のセット販売型名は"[M3028BT2-CPE-1](#)"です。

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

マイコンパッケージ(複数選択可): <input type="checkbox"/> M16C ファミリ (R32C/M32C/M16C) <input type="checkbox"/> M16C/Tiny <input type="checkbox"/> M16C/26	エミュレータ(単一選択のみ): <input type="checkbox"/> フルスペックエミュレータ <input type="checkbox"/> PC7501
<input type="button" value="Reset"/>	
この条件で検索する	
<input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/>	

M16C ファミリ (R32C/M32C/M16C) > M16C/Tiny > M16C/26

PLOP0048KB-A

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペ クエミュレ ータ	PC7501			✓			
フルスペ クエミュレ ータ	M3062PT2-EPB			✓			M3062PT2-EPBは、M3062PT-EPB の後継品です。 各マイコンに対応した変換基板が必 要です。
オプション	M30262T-PTC			✓			

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペ クエミュレ ータ	M3062PT-EPB			✓			M3062PT-EPB は "M3062PT2-EPB " に移行しました。
フルスペ クエミュレ ータ	PC7501			✓			
オプション	M30262T-PTC			✓			

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C ファミリ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C/1x <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R8C/10 <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> フルスペックエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> PC7501
<p>この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>	

R8C ファミリ > R8C/1x > R8C/10

PLQP0032GB-A

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペ クエミュレ ータ	PC7501			✓			
フルスペ クエミュレ ータ	R0E521000EPB0 0			✓			各マイコンに対応した変換基板が必要です。 エミュレーションプローブ本体(R0E521000EPB00)とマイコンパッケージごとの変換基板を同梱したセット製品は こちら をご参照ください。
オプション	R0E521134CFG0 0			✓			この製品は、セット販売 R0E521134CPE00 , R0E521134EPB00 に含まれます。

接続イメージは [こちら](#) !

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8SX ファミリ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8SX/1600 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8SX/1668R, H8SX/1668M <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> フルスペックエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> E6000H <p style="text-align: right;">この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>
---	--

H8SX ファミリ > H8SX/1600 > H8SX/1668R, H8SX/1668M

PLQP0144KA-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペ クエミュレ ータ	E6000H	✓					
フルスペ クエミュレ ータ	HS1650EPH60H	✓					H8SX/1668Mグループは非対応です。 ただし、POR/LVD機能およびBGA178パッケージ以外の機能評価は、H8SX/1668Rグループ用E6000Hを使用可能です。 USBインタフェース
ホストイン タフェース	HS6000EIU02H	✓					※以下のホストインタフェースは保守製品です。 *HS6000EIP02H : PCMCIAインタフェース (HS6000EIP02HはHS6000EIP01Hの後継品) *HS6000EIC02H : PCI インタフェース *HS6000ELN01H : LANインタフェース
ユーザイン タフェース ケーブル or ユーザイン タフェース	HS1668RECH61H	✓					

ボード							
ICソケット	NQPACK144SD-ND	✓				✓	東京エレクトック社製です。ユーザインタフェースボード、またはユーザインタフェースケーブルのいずれかの製品にひとつ添付されます。

PLBG0176GA-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購入)	付属製品	注記
フルスペックエミュレータ	HS1650EPH60H	✓					H8SX/1668Mグループは非対応です。 ただし、POR/LVD機能およびBGA178パッケージ以外の機能評価は、H8SX/1668Rグループ用E6000Hを使用可能です。
フルスペックエミュレータ	E6000H	✓					
ホストインタフェース	HS6000EIU02H	✓					USBインタフェース ※以下のホストインタフェースは保守製品です。 *HS6000EIP02H : PCMCIAインタフェース (HS6000EIP02HはHS6000EIP01Hの後継品) *HS6000EIC02H : PCI インタフェース *HS6000ELN01H : LANインタフェース
ユーザインタフェースケーブル or ユーザインタフェースボード	HS1668RECH61H	✓					
ICソケット	NQPACK144SD-ND	✓				✓	東京エレクトック社製です。ユーザインタフェースボード、またはユーザインタフェースケーブルのいずれかの製品にひとつ添付されます。

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8SX ファミリ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8SX/1600 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8SX/1663 <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> フルスペックエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> E6000H <p style="text-align: right;">この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>
--	--

H8SX ファミリ > H8SX/1600 > H8SX/1663

PLQP0144KA-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペ クエミュレ ータ	E6000H	✓					
フルスペ クエミュレ ータ	HS1650EPH60H	✓					
ホストイン タフェース	HS6000EIU02H	✓					USBインタフェース ※以下のホストインタフェースは保 守製品です。 *HS6000EIP02H : PCMCIAインタフ ェース (HS6000EIP02HはHS6000EIP01H の後継品) *HS6000EIC02H : PCI インタフェ ース *HS6000ELN01H : LANインタフェ ース
ユーザイン タフェース ケーブル or ユーザイン タフェース ボード	HS1664ECH61H	✓					東京エレテック社製です。 ユーザインタフェースボード、また

ICソケット NQPACK144SD ✓

はユーザインタフェースケーブルの
いずれかの製品にひとつ添付されま
す。

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8SX ファミリ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8SX/1600 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8SX/1658R, H8SX/1658M <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> フルスペックエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> E6000H <p style="text-align: right;">この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>
---	--

H8SX ファミリ > H8SX/1600 > H8SX/1658R, H8SX/1658M

PLQP0120LA-A

製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペックエミュレータ E6000H	✓					
フルスペックエミュレータ HS1650EPH60H	✓					H8SX/1658Mグループは非対応です。 ただし、POR/LVD機能以外の機能評価については、H8SX/1658Rグループ用E6000Hを使用可能です。 USBインターフェース
ホストインタフェース HS6000EIU02H	✓					※以下のホストインタフェースは保守製品です。 *HS6000EIP02H : PCMCIAインタフェース (HS6000EIP02HはHS6000EIP01Hの後継品) *HS6000EIC02H : PCI インタフェース *HS6000ELN01H : LANインタフェース
ユーザインタフェースケーブル or ユーザインタフェースボード HS1658RECN61H	✓					

ICソケット NQPACK120SE-
ND



東京エレクトック社製です。
ユーザインタフェースボード、また
はユーザインタフェースケーブルの
いずれかの製品にひとつ添付されま
す。

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

マイコンパッケージ(複数選択可): <input type="checkbox"/> H8SX ファミリ <input type="checkbox"/> H8SX/1600 <input type="checkbox"/> H8SX/1653 <div style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></div>	エミュレータ(単一選択のみ): <input type="checkbox"/> フルスペックエミュレータ <input type="checkbox"/> E6000H <div style="text-align: right;">この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></div>
---	---

H8SX ファミリ > H8SX/1600 > H8SX/1653

PTQP0120LA-A

製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペックエミュレータ E6000H	✓					
フルスペックエミュレータ HS1650EPH60H	✓					
ホストインタフェース HS6000EIU02H	✓					USBインタフェース ※以下のホストインタフェースは保守製品です。 *HS6000EIP02H : PCMCIAインタフェース (HS6000EIP02HはHS6000EIP01Hの後継品) *HS6000EIC02H : PCI インタフェース *HS6000ELN01H : LANインタフェース
ユーザインタフェースケーブル or ユーザインタフェースボード HS1653ECN61H	✓					山一電機社製です。 ユーザインタフェースボード、また

ICソケット IC149-120-043-B
51



はユーザインタフェースケーブルの
いずれかの製品にひとつ添付されま
す。

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8SX ファミリ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8SX/1600 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8SX/1650, H8SX/1651 <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> フルスペックエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> E6000H <p style="text-align: right;">この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>
---	--

H8SX ファミリ > H8SX/1600 > H8SX/1650, H8SX/1651

PLQP0120LA-A

製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペックエミュレータ E6000H	✓					
フルスペックエミュレータ HS1650EPH60H	✓					
ホストインタフェース HS6000EIU02H	✓					USBインタフェース ※以下のホストインタフェースは保守製品です。 *HS6000EIP02H : PCMCIAインタフェース (HS6000EIP02HはHS6000EIP01Hの後継品) *HS6000EIC02H : PCI インタフェース *HS6000ELN01H : LANインタフェース
ユーザインタフェースケーブル or ユーザインタフェースボード HS1651ECN61H	✓					東京エレテック社製です。ユーザインタフェースボード、また

ICソケット	NQPACK120SE-ND	✓				✓	はユーザインタフェースケーブルのいずれかの製品にひとつ添付されます。
--------	----------------	---	--	--	--	---	------------------------------------

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購入)	付属製品	注記
フルスペックエミュレータ	E6000H	✓					
フルスペックエミュレータ	HS1650EPH60H	✓					
ホストインタフェース	HS6000EIU02H	✓					USBインタフェース ※以下のホストインタフェースは保守製品です。 *HS6000EIP02H : PCMCIAインタフェース (HS6000EIP02HはHS6000EIP01Hの後継品) *HS6000EIC02H : PCI インタフェース *HS6000ELN01H : LANインタフェース
ユーザインタフェースケーブル or ユーザインタフェースボード	HS1651ECN61H	✓					
ICソケット	NQPACK120SE-ND	✓				✓	東京エレクトック社製です。ユーザインタフェースボード、またはユーザインタフェースケーブルのいずれかの製品にひとつ添付されます。

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8SX ファミリ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8SX/1600 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8SX/1648A, H8SX/1648L <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> フルスペックエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> E6000H <p style="text-align: right;">この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>
---	--

H8SX ファミリ > H8SX/1600 > H8SX/1648A, H8SX/1648L

PLQP0144KA-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペ クエミュレ ータ	E6000H	✓					
フルスペ クエミュレ ータ	HS1650EPH60H	✓					H8SX/1648Lグループは非対応です。 ただし、POR/LVD機能以外の機能 評価については、H8SX/1648Aグル ープ用E6000Hを使用可能です。 USBインターフェース
ホストイン タフェース	HS6000EIU02H	✓					※以下のホストインターフェースは保 守製品です。 *HS6000EIP02H : PCMCIAインタフ ェース (HS6000EIP02HはHS6000EIP01H の後継品) *HS6000EIC02H : PCI インタフェ ース *HS6000ELN01H : LANインタフェ ース
ユーザイン タフェース ケーブル or ユーザイン タフェース ボード	HS1648ECH61H	✓					H8SX/1648LグループのPOR/LVD機 能はサポートしておりません。

ICソケット NQPACK144SD-
ND



東京エレクトック社製です。
ユーザインタフェースボード、また
はユーザインタフェースケーブルの
いずれかの製品にひとつ添付されま
す。

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8SX ファミリ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8SX/1500 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8SX/1580 <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> フルスペックエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> E6000H <p style="text-align: right;">この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>
--	--

H8SX ファミリ > H8SX/1500 > H8SX/1580

PLQP0120LA-A

製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペックエミュレータ E6000H	✓					-
フルスペックエミュレータ HS1527KEPH60H	✓					
ホストインタフェース HS6000EIU02H	✓					USBインタフェース ※以下のホストインタフェースは保守製品です。 *HS6000EIP02H : PCMCIAインタフェース (HS6000EIP02HはHS6000EIP01Hの後継品) *HS6000EIC02H : PCI インタフェース *HS6000ELN01H : LANインタフェース
ユーザインタフェースケーブル or ユーザインタフェースボード HS1582ECH61H		✓				東京エレテック社製です。 ユーザインタフェースボード、また

ICソケット NQPACK120SE-
ND



はユーザインタフェースケーブルの
いずれかの製品にひとつ添付されま
す。

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8SX ファミリ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8SX/1500 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8SX/1544 <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> フルスペックエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> E6000H <p style="text-align: right;">この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>
--	--

H8SX ファミリ > H8SX/1500 > H8SX/1544

PLQP0144KA-A

製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペックエミュレータ E6000H	✓					
フルスペックエミュレータ HS1544EPH60H	✓					
ホストインタフェース HS6000EIU02H	✓					USBインタフェース ※以下のホストインタフェースは保守製品です。 *HS6000EIP02H : PCMCIAインタフェース (HS6000EIP02HはHS6000EIP01Hの後継品) *HS6000EIC02H : PCI インタフェース *HS6000ELN01H : LANインタフェース
ユーザインタフェースケーブル or ユーザインタフェースボード HS1544ECH61H	✓					山一電機社製です。 ユーザインタフェースボード、また

ICソケット IC149-100-054-B
51



はユーザインタフェースケーブルの
いずれかの製品にひとつ添付されま
す。

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

マイコンパッケージ(複数選択可): <input type="checkbox"/> H8SX ファミリ <input type="checkbox"/> H8SX/1500 <input type="checkbox"/> H8SX/1520R <div style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></div>	エミュレータ(単一選択のみ): <input type="checkbox"/> フルスペックエミュレータ <input type="checkbox"/> E6000H
この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/>	

H8SX ファミリ > H8SX/1500 > H8SX/1520R

PRQP0100KB-A

製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペ クエミュレ ータ E6000H	✓					
フルスペ クエミュレ ータ HS1527REPH60H	✓					
ホストイン タフェース HS6000EIU02H	✓					USBインタフェース ※以下のホストインタフェースは保 守製品です。 *HS6000EIP02H : PCMCIAインタフ ェース (HS6000EIP02HはHS6000EIP01H の後継品) *HS6000EIC02H : PCI インタフェ ース *HS6000ELN01H : LANインタフェ ース
ユーザイン タフェース ケーブル or ユーザイン タフェース ボード HS1527ECH61H	✓					山一電機社製です。 ユーザインタフェースボード、また

ICソケット IC149-100-054-B
51



はユーザインタフェースケーブルの
いずれかの製品にひとつ添付されま
す。

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

マイコンパッケージ(複数選択可): <input type="checkbox"/> H8S ファミリ <input type="checkbox"/> H8S/2600 <input type="checkbox"/> H8S/2678, 2678R <input type="button" value="Reset"/>	エミュレータ(単一選択のみ): <input type="checkbox"/> フルスペックエミュレータ <input type="checkbox"/> E6000 <input type="button" value="Reset"/>
この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/>	

H8S ファミリ > H8S/2600 > H8S/2678, 2678R

PLQP0144KC-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペ クエミュレ ータ	E6000	✓					
フルスペ クエミュレ ータ	HS2678REPI61H	✓					
ホストイン タフェース	HS6000EIU02H	✓					USBインタフェース ※以下のホストインタフェースは保 守製品です。 *HS6000EIP02H : PCMCIAインタフ ェース (HS6000EIP02HはHS6000EIP01H の後継品) *HS6000EIC02H : PCI インタフェ ース *HS6000ELN01H : LANインタフェ ース
メモリボー ド	HS6000EMS12H	✓			✓		4MB拡張メモリ
ユーザイン タフェース ケーブル or ユーザイン タフェース ボード	HS2678RECH61	✓					

ICソケット	IC149-144-045-B 51	✓				✓	山一電機社製です。 ユーザインタフェースボード、またはユーザインタフェースケーブルのいずれかの製品にひとつ添付されます。
--------	-----------------------	---	--	--	--	---	---

PRQP0144KA-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購入)	付属製品	注記
フルスペックエミュレータ	HS2678REPI61H	✓					
フルスペックエミュレータ	E6000	✓					
ホストインタフェース	HS6000EIU02H	✓					USBインタフェース ※以下のホストインタフェースは保守製品です。 *HS6000EIP02H : PCMCIAインタフェース (HS6000EIP02HはHS6000EIP01Hの後継品) *HS6000EIC02H : PCI インタフェース *HS6000ELN01H : LANインタフェース
メモリボード	HS6000EMS12H	✓			✓		4MB拡張メモリ
ユーザインタフェースケーブル or ユーザインタフェースボード	HS2678RECH61	✓					
ICソケット	IC149-144-045-B 51	✓				✓	山一電機社製です。 ユーザインタフェースボード、またはユーザインタフェースケーブルのいずれかの製品にひとつ添付されます。

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。 検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8S ファミリ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8S/2600 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8S/2668 <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> フルスペックエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> E6000
<p>この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>	

H8S ファミリ > H8S/2600 > H8S/2668

LQFP-144

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペ クエミュレ ータ	E6000	✓					
フルスペ クエミュレ ータ	HS2678REPI61H	✓					
ホストイン タフェース	HS6000EIU02H	✓					USBインタフェース ※以下のホストインタフェースは保 守製品です。 *HS6000EIP02H : PCMCIAインタフ ェース (HS6000EIP02HはHS6000EIP01H の後継品) *HS6000EIC02H : PCI インタフェ ース *HS6000ELN01H : LANインタフェ ース
メモリボー ド	HS6000EMS12H	✓			✓		4MB拡張メモリ
ユーザイン タフェース ケーブル or ユーザイン タフェース ボード	HS2678RECH61	✓					

ICソケット	IC149-144-045-B 51	✓				✓	山一電機社製です。 ユーザインタフェースボード、またはユーザインタフェースケーブルのいずれかの製品にひとつ添付されます。
--------	-----------------------	---	--	--	--	---	---

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

マイコンパッケージ(複数選択可): <input type="checkbox"/> H8S ファミリ <input type="checkbox"/> H8S/2600 <input type="checkbox"/> H8S/2655 <div style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></div>	エミュレータ(単一選択のみ): <input type="checkbox"/> フルスペックエミュレータ <input type="checkbox"/> E6000 <div style="text-align: right;">この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></div>
--	--

H8S ファミリ > H8S/2600 > H8S/2655

PTQP0120LA-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペ クエミュレ ータ	HS2655EPI61H	✓					
フルスペ クエミュレ ータ	E6000	✓					
ホストイン タフェース	HS6000EIU02H	✓					USBインタフェース ※以下のホストインタフェースは保 守製品です。 *HS6000EIP02H : PCMCIAインタフ ェース (HS6000EIP02HはHS6000EIP01H の後継品) *HS6000EIC02H : PCI インタフェ ース *HS6000ELN01H : LANインタフェ ース
メモリボー ド	HS6000EMS12H	✓			✓		4MB拡張メモリ
ユーザイン タフェース ケーブル or ユーザイン タフェース ボード	HS2655ECN61H	✓					

ICソケット	IC149-120-043-B 51	✓				✓	山一電機社製です。 ユーザインタフェースボード、またはユーザインタフェースケーブルのいずれかの製品にひとつ添付されます。
--------	-----------------------	---	--	--	--	---	---

FP-128

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購入)	付属製品	注記
フルスペックエミュレータ	E6000	✓					
フルスペックエミュレータ	HS2655EPI61H	✓					
ホストインタフェース	HS6000EIU02H	✓					USBインタフェース ※以下のホストインタフェースは保守製品です。 *HS6000EIP02H : PCMCIAインタフェース (HS6000EIP02HはHS6000EIP01Hの後継品) *HS6000EIC02H : PCI インタフェース *HS6000ELN01H : LANインタフェース
メモリボード	HS6000EMS12H	✓			✓		4MB拡張メモリ
ユーザインタフェースケーブル or ユーザインタフェースボード	HS2655ECH61H	✓					
ICソケット	NQPACK128RD	✓				✓	東京エレテック社製です。 ユーザインタフェースボード、またはユーザインタフェースケーブルのいずれかの製品にひとつ添付されます。

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8S ファミリ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8S/2600 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8S/2648, 2646 <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> フルスペックエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> E6000
<p>この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>	

H8S ファミリ > H8S/2600 > H8S/2648, 2646

PRQP0144KA-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペ クエミュレ ータ	E6000	✓					
フルスペ クエミュレ ータ	HS2646EPI61H	✓					
ホストイン タフェース	HS6000EIU02H	✓					USBインタフェース ※以下のホストインタフェースは保 守製品です。 *HS6000EIP02H : PCMCIAインタフ ェース (HS6000EIP02HはHS6000EIP01H の後継品) *HS6000EIC02H : PCI インタフェ ース *HS6000ELN01H : LANインタフェ ース
メモリボー ド	HS6000EMS12H	✓			✓		4MB拡張メモリ
ユーザイン タフェース ケーブル or ユーザイン タフェース ボード	HS2646ECH61H	✓					

ICソケット	NQPACK144SD	✓				✓	東京エレクトック社製です。 ユーザインタフェースボード、またはユーザインタフェースケーブルのいずれかの製品にひとつ添付されます。
--------	-------------	---	--	--	--	---	---

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。 検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8S ファミリ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8S/2600 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8S/2643 <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> フルスペックエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> E6000
<p>この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>	

H8S ファミリ > H8S/2600 > H8S/2643

FP-144

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペ クエミュレ ータ	E6000	✓					
フルスペ クエミュレ ータ	HS2633REPI61H	✓					
ホストイン タフェース	HS6000EIU02H	✓					USBインタフェース ※以下のホストインタフェースは保 守製品です。 *HS6000EIP02H : PCMCIAインタフ ェース (HS6000EIP02HはHS6000EIP01H の後継品) *HS6000EIC02H : PCI インタフェ ース *HS6000ELN01H : LANインタフェ ース
メモリボー ド	HS6000EMS12H	✓			✓		4MB拡張メモリ
ユーザイン タフェース ケーブル or ユーザイン タフェース ボード	HS2643ECH61H	✓					

ICソケット	NQPACK144SD	✓				✓	東京エレクトック社製です。 ユーザインタフェースボード、またはユーザインタフェースケーブルのいずれかの製品にひとつ添付されます。
--------	-------------	---	--	--	--	---	---

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

マイコンパッケージ(複数選択可): <input type="checkbox"/> H8S ファミリ <input type="checkbox"/> H8S/2600 <input type="checkbox"/> H8S/2633 <input type="button" value="Reset"/>	エミュレータ(単一選択のみ): <input type="checkbox"/> フルスペックエミュレータ <input type="checkbox"/> E6000 <input type="button" value="Reset"/>
この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/>	

H8S ファミリ > H8S/2600 > H8S/2633

PTQP0120LA-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペ クエミュレ ータ	E6000	✓					
フルスペ クエミュレ ータ	HS2633REPI61H	✓					
ホストイン タフェース	HS6000EIU02H	✓					USBインタフェース ※以下のホストインタフェースは保 守製品です。 *HS6000EIP02H : PCMCIAインタフ ェース (HS6000EIP02HはHS6000EIP01H の後継品) *HS6000EIC02H : PCI インタフェ ース *HS6000ELN01H : LANインタフェ ース
メモリボー ド	HS6000EMS12H	✓			✓		4MB拡張メモリ
ユーザイン タフェース ケーブル or ユーザイン タフェース ボード	HS2633ECN61H	✓					

ICソケット	IC149-120-043-B51	✓				✓	山一電機社製です。 ユーザインタフェースボード、またはユーザインタフェースケーブルのいずれかの製品にひとつ添付されます。
--------	-------------------	---	--	--	--	---	---

FP-128

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購入)	付属製品	注記
フルスペックエミュレータ	HS2633REPI61H	✓					
フルスペックエミュレータ	E6000	✓					
ホストインタフェース	HS6000EIU02H	✓					USBインタフェース ※以下のホストインタフェースは保守製品です。 *HS6000EIP02H : PCMCIAインタフェース (HS6000EIP02HはHS6000EIP01Hの後継品) *HS6000EIC02H : PCI インタフェース *HS6000ELN01H : LANインタフェース
メモリボード	HS6000EMS12H	✓			✓		4MB拡張メモリ
ユーザインタフェースケーブル or ユーザインタフェースボード	HS2633ECH61H	✓					
ICソケット	NQPACK128RD	✓				✓	東京エレテック社製です。 ユーザインタフェースボード、またはユーザインタフェースケーブルのいずれかの製品にひとつ添付されます。

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8S ファミリ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8S/2600 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8S/2630, 2639, 2638, 2636, 2635 <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> フルスペックエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> E6000
<p>この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>	

H8S ファミリ > H8S/2600 > H8S/2630, 2639, 2638, 2636, 2635

PRQP0128KB-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペ クエミュレ ータ	HS2646EPI61H	✓					
フルスペ クエミュレ ータ	E6000	✓					
ホストイン タフェース	HS6000EIU02H	✓					USBインタフェース ※以下のホストインタフェースは保 守製品です。 *HS6000EIP02H : PCMCIAインタフ ェース (HS6000EIP02HはHS6000EIP01H の後継品) *HS6000EIC02H : PCI インタフェ ース *HS6000ELN01H : LANインタフェ ース
メモリボー ド	HS6000EMS12H	✓			✓		4MB拡張メモリ
ユーザイン タフェース ケーブル or ユーザイン タフェース ボード	HS2636ECH61H	✓					

ICソケット	NQPACK128RD	✓				✓	東京エレクトック社製です。 ユーザインタフェースボード、またはユーザインタフェースケーブルのいずれかの製品にひとつ添付されます。
--------	-------------	---	--	--	--	---	---

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購入)	付属製品	注記
フルスペックエミュレータ	E6000	✓					
フルスペックエミュレータ	HS2646EPI61H	✓					本エミュレータには分周機能がありません。常にサブクロックとして32.768kHzが選択されます。 USBインタフェース
ホストインタフェース	HS6000EIU02H	✓					※以下のホストインタフェースは保守製品です。 *HS6000EIP02H : PCMCIAインタフェース (HS6000EIP02HはHS6000EIP01Hの後継品) *HS6000EIC02H : PCI インタフェース *HS6000ELN01H : LANインタフェース
メモリボード	HS6000EMS12H	✓			✓		4MB拡張メモリ
ユーザインタフェースケーブル or ユーザインタフェースボード	HS2636ECH61H	✓					
ICソケット	NQPACK128RD	✓				✓	東京エレクトック社製です。 ユーザインタフェースボード、またはユーザインタフェースケーブルのいずれかの製品にひとつ添付されます。

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8S ファミリ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8S/2600 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8S/2628 <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> フルスペックエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> E6000 <p style="text-align: right;">この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>
---	---

H8S ファミリ > H8S/2600 > H8S/2628

PRQP0100KB-A

製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペックエミュレータ E6000	✓					
フルスペックエミュレータ HS2628EPI61H	✓					
ホストインタフェース HS6000EIU02H	✓					USBインタフェース ※以下のホストインタフェースは保守製品です。 *HS6000EIP02H : PCMCIAインタフェース (HS6000EIP02HはHS6000EIP01Hの後継品) *HS6000EIC02H : PCI インタフェース *HS6000ELN01H : LANインタフェース
ユーザインタフェースケーブル or ユーザインタフェースボード HS2628ECH61H	✓					山一電機社製です。 ユーザインタフェースボード、また

ICソケット IC149-100-054-B
51



はユーザインタフェースケーブルの
いずれかの製品にひとつ添付されま
す。

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8S ファミリ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8S/2600 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8S/2615 <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> フルスペックエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> E6000 <p style="text-align: right;">この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>
---	---

H8S ファミリ > H8S/2600 > H8S/2615

PRQP0080JD-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペ クエミュレ ータ	E6000	✓					
フルスペ クエミュレ ータ	HS2628EPI61H	✓					
ホストイン タフェース	HS6000EIU02H	✓					USBインタフェース ※以下のホストインタフェースは保 守製品です。 *HS6000EIP02H : PCMCIAインタフ ェース (HS6000EIP02HはHS6000EIP01H の後継品) *HS6000EIC02H : PCI インタフェ ース *HS6000ELN01H : LANインタフェ ース
ユーザイン タフェース ケーブル or ユーザイン タフェース ボード	HS2615ECH61H	✓					山一電機社製です。 ユーザインタフェースボード、また

ICソケット IC149-080-017-B
5



はユーザインタフェースケーブルの
いずれかの製品にひとつ添付されま
す。

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8S ファミリ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8S/2600 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8S/2612 <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> フルスペックエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> E6000 <p style="text-align: right;">この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>
---	---

H8S ファミリ > H8S/2600 > H8S/2612

PRQP0080JD-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペ クエミュレ ータ	E6000	✓					
フルスペ クエミュレ ータ	HS2612EPI61H	✓					
ホストイン タフェース	HS6000EIU02H	✓					USBインタフェース ※以下のホストインタフェースは保 守製品です。 *HS6000EIP02H : PCMCIAインタフ ェース (HS6000EIP02HはHS6000EIP01H の後継品) *HS6000EIC02H : PCI インタフェ ース *HS6000ELN01H : LANインタフェ ース
ユーザイン タフェース ケーブル or ユーザイン タフェース ボード	HS2612ECH61H	✓					山一電機社製です。 ユーザインタフェースボード、また

ICソケット IC149-080-017-B
5 ✓

✓ はユーザインタフェースケーブルの
いずれかの製品にひとつ添付されま
す。

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8S ファミリ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8S/2600 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8S/2607 <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> フルスペックエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> E6000
<p>この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>	

H8S ファミリ > H8S/2600 > H8S/2607

PRQP0128KB-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペ クエミュレ ータ	E6000	✓					
フルスペ クエミュレ ータ	HS2646EPI61H	✓					
ホストイン タフェース	HS6000EIU02H	✓					USBインタフェース ※以下のホストインタフェースは保 守製品です。 *HS6000EIP02H : PCMCIAインタフ ェース (HS6000EIP02HはHS6000EIP01H の後継品) *HS6000EIC02H : PCI インタフェ ース *HS6000ELN01H : LANインタフェ ース
ユーザイン タフェース ケーブル or ユーザイン タフェース ボード	HS2636ECH61H	✓					東京エレテック社製です。 ユーザインタフェースボード、また

ICソケット NQPACK128RD



はユーザインタフェースケーブルの
いずれかの製品にひとつ添付されま
す。

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8S ファミリ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8S/2600 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8S/2604 <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> フルスペックエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> E6000 <p style="text-align: right;">この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>
---	---

H8S ファミリ > H8S/2600 > H8S/2604

PRQP0100KB-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペ クエミュレ ータ	E6000	✓					
フルスペ クエミュレ ータ	HS2628EPI61H	✓					
ホストイン タフェース	HS6000EIU02H	✓					USBインタフェース ※以下のホストインタフェースは保 守製品です。 *HS6000EIP02H : PCMCIAインタフ ェース (HS6000EIP02HはHS6000EIP01H の後継品) *HS6000EIC02H : PCI インタフェ ース *HS6000ELN01H : LANインタフェ ース
ユーザイン タフェース ケーブル or ユーザイン タフェース ボード	HS2628ECH61H	✓					山一電機社製です。 ユーザインタフェースボード、また

ICソケット IC149-100-054-B
51 ✓

✓ はユーザインタフェースケーブルの
いずれかの製品にひとつ添付されま
す。

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8S ファミリ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8S/2600 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8S/2602 <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> フルスペックエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> E6000 <p style="text-align: right;">この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>
---	---

H8S ファミリ > H8S/2600 > H8S/2602

PRQP0080JD-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペ クエミュレ ータ	E6000	✓					
フルスペ クエミュレ ータ	HS2612EPI61H	✓					
ホストイン タフェース	HS6000EIU02H	✓					USBインタフェース ※以下のホストインタフェースは保 守製品です。 *HS6000EIP02H : PCMCIAインタフ ェース (HS6000EIP02HはHS6000EIP01H の後継品) *HS6000EIC02H : PCI インタフェ ース *HS6000ELN01H : LANインタフェ ース
ユーザイン タフェース ケーブル or ユーザイン タフェース ボード	HS2612ECH61H	✓					山一電機社製です。 ユーザインタフェースボード、また

ICソケット IC149-080-017-B
5 ✓

✓ はユーザインタフェースケーブルの
いずれかの製品にひとつ添付されま
す。

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

マイコンパッケージ(複数選択可): <input type="checkbox"/> H8S ファミリ <input type="checkbox"/> H8S/2500 <input type="checkbox"/> H8S/2556, 2552, 2506 <div style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></div>	エミュレータ(単一選択のみ): <input type="checkbox"/> フルスペックエミュレータ <input type="checkbox"/> E6000 <div style="text-align: right;">この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></div>
--	--

H8S ファミリ > H8S/2500 > H8S/2556, 2552, 2506

PLBG0176GA-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペ クエミュレ ータ	E6000	✓					
フルスペ クエミュレ ータ	HS2556EPI62H	✓					
ホストイン タフェース	HS6000EIU02H	✓					USBインタフェース ※以下のホストインタフェースは保 守製品です。 *HS6000EIP02H : PCMCIAインタフ ェース (HS6000EIP02HはHS6000EIP01H の後継品) *HS6000EIC02H : PCI インタフェ ース *HS6000ELN01H : LANインタフェ ース
メモリボー ド	HS6000EMS12H	✓			✓		4MB拡張メモリ
ユーザイン タフェース ケーブル or ユーザイン タフェース ボード	HS2552ECB62H	✓					

ICソケット	NQPACK144SD	✓				✓	東京エレテック社製です。ユーザインタフェースボード、またはユーザインタフェースケーブルのいずれかの製品にひとつ添付されます。
--------	-------------	---	--	--	--	---	--

PRQP0144KB-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペ クエミュレ ータ	E6000	✓					
フルスペ クエミュレ ータ	HS2556EPI62H	✓					
ホストイン タフェース	HS6000EIU02H	✓					USBインタフェース ※以下のホストインタフェースは保 守製品です。 *HS6000EIP02H : PCMCIAインタフ ェース (HS6000EIP02HはHS6000EIP01H の後継品) *HS6000EIC02H : PCI インタフェ ース *HS6000ELN01H : LANインタフェ ース
メモリボー ド	HS6000EMS12H	✓			✓		4MB拡張メモリ
ユーザイン タフェース ケーブル or ユーザイン タフェース ボード	HS2556ECH61H	✓					
ICソケット	NQPACK144SD	✓				✓	東京エレテック社製です。ユーザインタフェースボード、またはユーザインタフェースケーブルのいずれかの製品にひとつ添付されます。

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

マイコンパッケージ(複数選択可): <input type="checkbox"/> H8S ファミリ <input type="checkbox"/> H8S/2300 <input type="checkbox"/> H8S/2398, 2357 <input type="button" value="Reset"/>	エミュレータ(単一選択のみ): <input type="checkbox"/> フルスペックエミュレータ <input type="checkbox"/> E6000 <input type="button" value="Reset"/>
この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/>	

H8S ファミリ > H8S/2300 > H8S/2398, 2357

PTQP0120LA-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペ クエミュレ ータ	HS2655EPI61H	✓					
フルスペ クエミュレ ータ	E6000	✓					
ホストイン タフェース	HS6000EIU02H	✓					USBインタフェース ※以下のホストインタフェースは保 守製品です。 *HS6000EIP02H : PCMCIAインタフ ェース (HS6000EIP02HはHS6000EIP01H の後継品) *HS6000EIC02H : PCI インタフェ ース *HS6000ELN01H : LANインタフェ ース
メモリボー ド	HS6000EMS12H	✓			✓		4MB拡張メモリ
ユーザイン タフェース ケーブル or ユーザイン タフェース ボード	HS2655ECN61H	✓					

ICソケット	IC149-120-043-B51	✓				✓	山一電機社製です。 ユーザインタフェースボード、またはユーザインタフェースケーブルのいずれかの製品にひとつ添付されます。
--------	-------------------	---	--	--	--	---	---

PRQP0128KB-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購入)	付属製品	注記
フルスペックエミュレータ	E6000	✓					
フルスペックエミュレータ	HS2655EPI61H	✓					
ホストインタフェース	HS6000EIU02H	✓					USBインタフェース ※以下のホストインタフェースは保守製品です。 *HS6000EIP02H : PCMCIAインタフェース (HS6000EIP02HはHS6000EIP01Hの後継品) *HS6000EIC02H : PCI インタフェース *HS6000ELN01H : LANインタフェース
メモリボード	HS6000EMS12H	✓			✓		4MB拡張メモリ
ユーザインタフェースケーブル or ユーザインタフェースボード	HS2655ECH61H	✓					
ICソケット	NQPACK128RD	✓				✓	東京エレテック社製です。 ユーザインタフェースボード、またはユーザインタフェースケーブルのいずれかの製品にひとつ添付されます。

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8S ファミリ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8S/2300 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8S/2378, 2378R <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> フルスペックエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> E6000
<p>この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>	

H8S ファミリ > H8S/2300 > H8S/2378, 2378R

PLQP0144KC-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペ クエミュレ ータ	E6000	✓					
フルスペ クエミュレ ータ	HS2678REPI61H	✓					
ホストイン タフェース	HS6000EIU02H	✓					USBインタフェース ※以下のホストインタフェースは保 守製品です。 *HS6000EIP02H : PCMCIAインタフ ェース (HS6000EIP02HはHS6000EIP01H の後継品) *HS6000EIC02H : PCI インタフェ ース *HS6000ELN01H : LANインタフェ ース
メモリボー ド	HS6000EMS12H	✓			✓		4MB拡張メモリ
ユーザイン タフェース ケーブル or ユーザイン タフェース ボード	HS2378ECH61H	✓					

ICソケット	IC149-144-045-B 51	✓				✓	山一電機社製です。 ユーザインタフェースボード、またはユーザインタフェースケーブルのいずれかの製品にひとつ添付されます。
--------	-----------------------	---	--	--	--	---	---

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。 検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

マイコンパッケージ(複数選択可): <input type="checkbox"/> H8S ファミリ <input type="checkbox"/> H8S/2300 <input type="checkbox"/> H8S/2368 <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"><input type="button" value="Reset"/></div>	エミュレータ(単一選択のみ): <input type="checkbox"/> フルスペックエミュレータ <input type="checkbox"/> E6000 <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></div>
--	--

H8S ファミリ > H8S/2300 > H8S/2368

PTQP0120LA-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペ クエミュレ ータ	HS2678REPI61H	✓					
フルスペ クエミュレ ータ	E6000	✓					
ホストイン タフェース	HS6000EIU02H	✓					USBインタフェース ※以下のホストインタフェースは保 守製品です。 *HS6000EIP02H : PCMCIAインタフ ェース (HS6000EIP02HはHS6000EIP01H の後継品) *HS6000EIC02H : PCI インタフェ ース *HS6000ELN01H : LANインタフェ ース
メモリボー ド	HS6000EMS12H	✓			✓		4MB拡張メモリ
ユーザイン タフェース ケーブル or ユーザイン タフェース ボード	HS2368ECN61H	✓					

ICソケット	IC149-120-043-B51	✓				✓	山一電機社製です。 ユーザインタフェースボード、またはユーザインタフェースケーブルのいずれかの製品にひとつ添付されます。
--------	-------------------	---	--	--	--	---	---

PRQP0128KB-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購入)	付属製品	注記
フルスペックエミュレータ	E6000	✓					
フルスペックエミュレータ	HS2678REPI61H	✓					
ホストインタフェース	HS6000EIU02H	✓					USBインタフェース ※以下のホストインタフェースは保守製品です。 *HS6000EIP02H : PCMCIAインタフェース (HS6000EIP02HはHS6000EIP01Hの後継品) *HS6000EIC02H : PCI インタフェース *HS6000ELN01H : LANインタフェース
メモリボード	HS6000EMS12H	✓			✓		4MB拡張メモリ
ユーザインタフェースケーブル or ユーザインタフェースボード	HS2368ECH61H	✓					
ICソケット	NQPACK128RD	✓				✓	東京エレテック社製です。 ユーザインタフェースボード、またはユーザインタフェースケーブルのいずれかの製品にひとつ添付されます。

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8S ファミリ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8S/2300 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8S/2355 <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> フルスペックエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> E6000
<p>この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>	

H8S ファミリ > H8S/2300 > H8S/2355

PTQP0120LA-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペ クエミュレ ータ	HS2655EPI61H	✓					
フルスペ クエミュレ ータ	E6000	✓					
ホストイン タフェース	HS6000EIU02H	✓					USBインタフェース ※以下のホストインタフェースは保 守製品です。 *HS6000EIP02H : PCMCIAインタフ ェース (HS6000EIP02HはHS6000EIP01H の後継品) *HS6000EIC02H : PCI インタフェ ース *HS6000ELN01H : LANインタフェ ース
メモリボー ド	HS6000EMS12H	✓			✓		4MB拡張メモリ
ユーザイン タフェース ケーブル or ユーザイン タフェース ボード	HS2655ECN61H	✓					

ICソケット	IC149-120-043-B51	✓				✓	山一電機社製です。 ユーザインタフェースボード、またはユーザインタフェースケーブルのいずれかの製品にひとつ添付されます。
--------	-------------------	---	--	--	--	---	---

FP-128

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購入)	付属製品	注記
フルスペックエミュレータ	E6000	✓					
フルスペックエミュレータ	HS2655EPI61H	✓					
ホストインタフェース	HS6000EIU02H	✓					USBインタフェース ※以下のホストインタフェースは保守製品です。 *HS6000EIP02H : PCMCIAインタフェース (HS6000EIP02HはHS6000EIP01Hの後継品) *HS6000EIC02H : PCI インタフェース *HS6000ELN01H : LANインタフェース
メモリボード	HS6000EMS12H	✓			✓		4MB拡張メモリ
ユーザインタフェースケーブル or ユーザインタフェースボード	HS2655ECH61H	✓					
ICソケット	NQPACK128RD	✓				✓	東京エレテック社製です。 ユーザインタフェースボード、またはユーザインタフェースケーブルのいずれかの製品にひとつ添付されます。

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

マイコンパッケージ(複数選択可): <input type="checkbox"/> H8S ファミリ <input type="checkbox"/> H8S/2300 <input type="checkbox"/> H8S/2350 <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"><input type="button" value="Reset"/></div>	エミュレータ(単一選択のみ): <input type="checkbox"/> フルスペックエミュレータ <input type="checkbox"/> E6000 <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> <input type="button" value="この条件で検索する"/> <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/> </div>
--	---

H8S ファミリ > H8S/2300 > H8S/2350

PTQP0120LA-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペ クエミュレ ータ	HS2655EPI61H	✓					
フルスペ クエミュレ ータ	E6000	✓					
ホストイン タフェース	HS6000EIU02H	✓					USBインタフェース ※以下のホストインタフェースは保 守製品です。 *HS6000EIP02H : PCMCIAインタフ ェース (HS6000EIP02HはHS6000EIP01H の後継品) *HS6000EIC02H : PCI インタフェ ェース *HS6000ELN01H : LANインタフェ ェース
メモリボー ド	HS6000EMS12H	✓			✓		4MB拡張メモリ
ユーザイン タフェース ケーブル or ユーザイン タフェース ボード	HS2655ECN61H	✓					

ICソケット	IC149-120-043-B51	✓				✓	山一電機社製です。 ユーザインタフェースボード、またはユーザインタフェースケーブルのいずれかの製品にひとつ添付されます。
--------	-------------------	---	--	--	--	---	---

FP-128

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購入)	付属製品	注記
フルスペックエミュレータ	E6000	✓					
フルスペックエミュレータ	HS2655EPI61H	✓					
ホストインタフェース	HS6000EIU02H	✓					USBインタフェース ※以下のホストインタフェースは保守製品です。 *HS6000EIP02H : PCMCIAインタフェース (HS6000EIP02HはHS6000EIP01Hの後継品) *HS6000EIC02H : PCI インタフェース *HS6000ELN01H : LANインタフェース
メモリボード	HS6000EMS12H	✓			✓		4MB拡張メモリ
ユーザインタフェースケーブル or ユーザインタフェースボード	HS2655ECH61H	✓					
ICソケット	NQPACK128RD	✓				✓	東京エレクトック社製です。 ユーザインタフェースボード、またはユーザインタフェースケーブルのいずれかの製品にひとつ添付されます。

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

マイコンパッケージ(複数選択可): <input type="checkbox"/> H8S ファミリ <input type="checkbox"/> H8S/2300 <input type="checkbox"/> H8S/2345	エミュレータ(単一選択のみ): <input type="checkbox"/> フルスペックエミュレータ <input type="checkbox"/> E6000
<input type="button" value="Reset"/>	
この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/>	

H8S ファミリ > H8S/2300 > H8S/2345

PRQP0100JE-B

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペ クエミュレ ータ	E6000	✓					
フルスペ クエミュレ ータ	HS2655EPI61H	✓					
ホストイン タフェース	HS6000EIU02H	✓					USBインタフェース ※以下のホストインタフェースは保 守製品です。 *HS6000EIP02H : PCMCIAインタフ ェース (HS6000EIP02HはHS6000EIP01H の後継品) *HS6000EIC02H : PCI インタフェ ース *HS6000ELN01H : LANインタフェ ース
メモリボー ド	HS6000EMS12H	✓			✓		4MB拡張メモリ
ユーザイン タフェース ケーブル or ユーザイン タフェース ボード	HS2345ECF61H	✓					

ICソケット	IC149-KS-11113-0	✓				✓	山一電機社製です。 ユーザインタフェースボード、またはユーザインタフェースケーブルのいずれかの製品にひとつ添付されます。
--------	------------------	---	--	--	--	---	---

PRQP0100KA-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購入)	付属製品	注記
フルスペックエミュレータ	HS2655EPI61H	✓					
フルスペックエミュレータ	E6000	✓					
ホストインタフェース	HS6000EIU02H	✓					USBインタフェース ※以下のホストインタフェースは保守製品です。 *HS6000EIP02H : PCMCIAインタフェース (HS6000EIP02HはHS6000EIP01Hの後継品) *HS6000EIC02H : PCI インタフェース *HS6000ELN01H : LANインタフェース
メモリボード	HS6000EMS12H	✓			✓		4MB拡張メモリ
ユーザインタフェースケーブル or ユーザインタフェースボード	HS2345ECH61H	✓					
ICソケット	IC149-100-054-B51	✓				✓	山一電機社製です。 ユーザインタフェースボード、またはユーザインタフェースケーブルのいずれかの製品にひとつ添付されます。

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8S ファミリ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8S/2300 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8S/2339 <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> フルスペックエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> E6000 <p style="text-align: right;">この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>
---	---

H8S ファミリ > H8S/2300 > H8S/2339

FP-144

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペ クエミュレ ータ	E6000	✓					
フルスペ クエミュレ ータ	HS2339EPI61H	✓					
ホストイン タフェース	HS6000EIU02H	✓					USBインタフェース ※以下のホストインタフェースは保 守製品です。 *HS6000EIP02H : PCMCIAインタフ ェース (HS6000EIP02HはHS6000EIP01H の後継品) *HS6000EIC02H : PCI インタフェ ース *HS6000ELN01H : LANインタフェ ース
メモリボー ド	HS6000EMS12H	✓			✓		4MB拡張メモリ
ユーザイン タフェース ケーブル or ユーザイン タフェース ボード	HS2338ECH61H	✓					

ICソケット	NQPACK144SD	✓				✓	東京エレテック社製です。 ユーザインタフェースボード、またはユーザインタフェースケーブルのいずれかの製品にひとつ添付されます。
--------	-------------	---	--	--	--	---	--

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

マイコンパッケージ(複数選択可): <input type="checkbox"/> H8S ファミリ <input type="checkbox"/> H8S/2300 <input type="checkbox"/> H8S/2329 <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"><input type="button" value="Reset"/></div>	エミュレータ(単一選択のみ): <input type="checkbox"/> フルスペックエミュレータ <input type="checkbox"/> E6000 <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> <input type="button" value="この条件で検索する"/> <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/> </div>
--	---

H8S ファミリ > H8S/2300 > H8S/2329

PTQP0120LA-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペ クエミュレ ータ	E6000	✓					
フルスペ クエミュレ ータ	HS2339EPI61H	✓					
ホストイン タフェース	HS6000EIU02H	✓					USBインタフェース ※以下のホストインタフェースは保 守製品です。 *HS6000EIP02H : PCMCIAインタフ ェース (HS6000EIP02HはHS6000EIP01H の後継品) *HS6000EIC02H : PCI インタフェ ース *HS6000ELN01H : LANインタフェ ース
メモリボー ド	HS6000EMS12H	✓			✓		4MB拡張メモリ
ユーザイン タフェース ケーブル or ユーザイン タフェース ボード	HS2328ECN61H	✓					

ICソケット	IC149-120-043-B51	✓				✓	山一電機社製です。 ユーザインタフェースボード、またはユーザインタフェースケーブルのいずれかの製品にひとつ添付されます。
--------	-------------------	---	--	--	--	---	---

FP-128

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購入)	付属製品	注記
フルスペックエミュレータ	HS2339EPI61H	✓					
フルスペックエミュレータ	E6000	✓					
ホストインタフェース	HS6000EIU02H	✓					USBインタフェース ※以下のホストインタフェースは保守製品です。 *HS6000EIP02H : PCMCIAインタフェース (HS6000EIP02HはHS6000EIP01Hの後継品) *HS6000EIC02H : PCI インタフェース *HS6000ELN01H : LANインタフェース
メモリボード	HS6000EMS12H	✓			✓		4MB拡張メモリ
ユーザインタフェースケーブル or ユーザインタフェースボード	HS2328ECH61H	✓					
ICソケット	NQPACK128RD	✓				✓	東京エレテック社製です。 ユーザインタフェースボード、またはユーザインタフェースケーブルのいずれかの製品にひとつ添付されます。

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8S ファミリ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8S/2300 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8S/2319 <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> フルスペックエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> E6000 <p style="text-align: right;">この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>
---	---

H8S ファミリ > H8S/2300 > H8S/2319

PRQP0100KA-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペ クエミュレ ータ	E6000	✓					
フルスペ クエミュレ ータ	HS2339EPI61H	✓					
ホストイン タフェース	HS6000EIU02H	✓					USBインタフェース ※以下のホストインタフェースは保 守製品です。 *HS6000EIP02H : PCMCIAインタフ ェース (HS6000EIP02HはHS6000EIP01H の後継品) *HS6000EIC02H : PCI インタフェ ース *HS6000ELN01H : LANインタフェ ース
メモリボー ド	HS6000EMS12H	✓			✓		4MB拡張メモリ
ユーザイン タフェース ケーブル or ユーザイン タフェース ボード	HS2318ECH61H	✓					

ICソケット	IC149-100-054-B 51	✓				✓	山一電機社製です。 ユーザインタフェースボード、またはユーザインタフェースケーブルのいずれかの製品にひとつ添付されます。
--------	-----------------------	---	--	--	--	---	---

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

マイコンパッケージ(複数選択可): <input type="checkbox"/> H8S ファミリ <input type="checkbox"/> H8S/2200 <input type="checkbox"/> H8S/2282, 2280 <div style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></div>	エミュレータ(単一選択のみ): <input type="checkbox"/> フルスペックエミュレータ <input type="checkbox"/> E6000 <div style="text-align: right;">この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></div>
--	--

H8S ファミリ > H8S/2200 > H8S/2282, 2280

PRQP0100JE-B

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペ クエミュレ ータ	E6000	✓					
フルスペ クエミュレ ータ	HS2646EPI61H	✓					H8S/2282グループで使用する場 合、本エミュレータには分周機能があ りません。常にサブクロックとして 32.768kHzが選択されます。 USBインタフェース
ホストイン タフェース	HS6000EIU02H	✓					※以下のホストインタフェースは保 守製品です。 *HS6000EIP02H : PCMCIAインタフ ェース (HS6000EIP02HはHS6000EIP01H の後継品) *HS6000EIC02H : PCI インタフェ ース *HS6000ELN01H : LANインタフェ ース
メモリボー ド	HS6000EMS12H	✓			✓		4MB拡張メモリ
ユーザイン タフェース ケーブル or ユーザイン タフェース	HS2280ECF61H	✓					

ボード							
ICソケット	IC149-KS-11113-0	✓				✓	山一電機社製です。 ユーザインタフェースボード、またはユーザインタフェースケーブルのいずれかの製品にひとつ添付されます。

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8S ファミリ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8S/2200 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8S/2268, 2264 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8S/2268 <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> フルスペックエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> E6000
<p>この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>	

H8S ファミリ > H8S/2200 > H8S/2268, 2264 > H8S/2268

PTQP0100LC-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペ クエミュレ ータ	E6000	✓					
フルスペ クエミュレ ータ	HS2268EPI61H	✓					
ホストイン タフェース	HS6000EIU02H	✓					USBインタフェース ※以下のホストインタフェースは保 守製品です。 *HS6000EIP02H : PCMCIAインタフ ェース (HS6000EIP02HはHS6000EIP01H の後継品) *HS6000EIC02H : PCI インタフェ ース *HS6000ELN01H : LANインタフェ ース
ユーザイン タフェース ケーブル or ユーザイン タフェース ボード	HS2268ECN61H	✓					東京エレテック社製です。 ユーザインタフェースボード、また

ICソケット NQPACK100SE	✓	✓	はユーザインタフェースケーブルのいずれかの製品にひとつ添付されます。
--------------------	---	---	------------------------------------

PRQP0100KA-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購入)	付属製品	注記
フルスペックエミュレータ	E6000	✓					
フルスペックエミュレータ	HS2268EPI61H	✓					
ホストインタフェース	HS6000EIU02H	✓					USBインタフェース ※以下のホストインタフェースは保守製品です。 *HS6000EIP02H : PCMCIAインタフェース (HS6000EIP02HはHS6000EIP01Hの後継品) *HS6000EIC02H : PCI インタフェース *HS6000ELN01H : LANインタフェース
ユーザインタフェースケーブル or ユーザインタフェースボード	HS2268ECH61H	✓					
ICソケット	IC149-100-054-B51	✓				✓	山一電機社製です。 ユーザインタフェースボード、またはユーザインタフェースケーブルのいずれかの製品にひとつ添付されます。

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

マイコンパッケージ(複数選択可): <input type="checkbox"/> H8S ファミリ <input type="checkbox"/> H8S/2200 <input type="checkbox"/> H8S/2268, 2264 <input type="checkbox"/> H8S/2264 <div style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></div>	エミュレータ(単一選択のみ): <input type="checkbox"/> フルスペックエミュレータ <input type="checkbox"/> E6000 <div style="text-align: right;">この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></div>
---	--

H8S ファミリ > H8S/2200 > H8S/2268, 2264 > H8S/2264

PTQP0100LC-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペ クエミュレ ータ	E6000	✓					
フルスペ クエミュレ ータ	HS2268EPI61H	✓					
ホストイン タフェース	HS6000EIU02H	✓					USBインタフェース ※以下のホストインタフェースは保 守製品です。 *HS6000EIP02H : PCMCIAインタフ ェース (HS6000EIP02HはHS6000EIP01H の後継品) *HS6000EIC02H : PCI インタフェ ース *HS6000ELN01H : LANインタフェ ース
ユーザイン タフェース ケーブル or ユーザイン タフェース ボード	HS2268ECN61H	✓					東京エレテック社製です。 ユーザインタフェースボード、また

ICソケット NQPACK100SE	✓	✓	はユーザインタフェースケーブルのいずれかの製品にひとつ添付されます。
--------------------	---	---	------------------------------------

PRQP0100KA-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購入)	付属製品	注記
フルスペックエミュレータ	E6000	✓					
フルスペックエミュレータ	HS2268EPI61H	✓					
ホストインタフェース	HS6000EIU02H	✓					USBインタフェース ※以下のホストインタフェースは保守製品です。 *HS6000EIP02H : PCMCIAインタフェース (HS6000EIP02HはHS6000EIP01Hの後継品) *HS6000EIC02H : PCI インタフェース *HS6000ELN01H : LANインタフェース
ユーザインタフェースケーブル or ユーザインタフェースボード	HS2268ECH61H	✓					
ICソケット	IC149-100-054-B51	✓				✓	山一電機社製です。 ユーザインタフェースボード、またはユーザインタフェースケーブルのいずれかの製品にひとつ添付されます。

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8S ファミリ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8S/2200 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8S/2258, 2239, 2238, 2237, 2227 <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> フルスペックエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> E6000
<p>この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>	

H8S ファミリ > H8S/2200 > H8S/2258, 2239, 2238, 2237, 2227

PLBG0112GA-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペ クエミュレ ータ	E6000	✓					
フルスペ クエミュレ ータ	HS2633REPI61H	✓					
ホストイン タフェース	HS6000EIU02H	✓					USBインタフェース ※以下のホストインタフェースは保 守製品です。 *HS6000EIP02H : PCMCIAインタフ ェース (HS6000EIP02HはHS6000EIP01H の後継品) *HS6000EIC02H : PCI インタフェ ース *HS6000ELN01H : LANインタフェ ース
メモリボー ド	HS6000EMS12H	✓			✓		4MB拡張メモリ
ユーザイン タフェース ケーブル or ユーザイン タフェース ボード	HS2238RECB62H	✓					

ICソケット	CSPACK112A1110H02 / DSPACK112A1110H02	✓				✓	東京エレクトック社製です。ユーザインタフェースボード、またはユーザインタフェースケーブルのいずれかの製品にひとつ添付されます。
--------	---------------------------------------	---	--	--	--	---	---

PRQP0100JE-B

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購入)	付属製品	注記
フルスペックエミュレータ	E6000	✓					
フルスペックエミュレータ	HS2633REPI61H	✓					
ホストインタフェース	HS6000EIU02H	✓					USBインタフェース ※以下のホストインタフェースは保守製品です。 *HS6000EIP02H : PCMCIAインタフェース (HS6000EIP02HはHS6000EIP01Hの後継品) *HS6000EIC02H : PCI インタフェース *HS6000ELN01H : LANインタフェース
メモリボード	HS6000EMS12H	✓			✓		4MB拡張メモリ
ユーザインタフェースケーブル or ユーザインタフェースボード	HS2258ECF61H	✓					
ICソケット	IC149-KS-11113-0	✓				✓	山一電機社製です。ユーザインタフェースボード、またはユーザインタフェースケーブルのいずれかの製品にひとつ添付されます。

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購入)	付属製品	注記
フルスペックエミュレータ	HS2633REPI61H	✓					
フルスペックエミュレータ	E6000	✓					
ホストインタフェース	HS6000EIU02H	✓					USBインタフェース ※以下のホストインタフェースは保守製品です。 *HS6000EIP02H : PCMCIAインタフェース (HS6000EIP02HはHS6000EIP01Hの後継品) *HS6000EIC02H : PCI インタフェース

							*HS6000ELN01H : LANインタフェース
メモリボード	HS6000EMS12H	✓			✓		4MB拡張メモリ
ユーザインタフェースケーブル or ユーザインタフェースボード	HS2238ECF61H	✓					
ICソケット	IC149-KS-11113-0	✓				✓	山一電機社製です。ユーザインタフェースボード、またはユーザインタフェースケーブルのいずれかの製品にひとつ添付されます。

PRQP0100KA-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購入)	付属製品	注記
フルスペックエミュレータ	E6000	✓					
フルスペックエミュレータ	HS2633REPI61H	✓					
ホストインタフェース	HS6000EIU02H	✓					USBインタフェース ※以下のホストインタフェースは保守製品です。 *HS6000EIP02H : PCMCIAインタフェース (HS6000EIP02HはHS6000EIP01Hの後継品) *HS6000EIC02H : PCI インタフェース *HS6000ELN01H : LANインタフェース
メモリボード	HS6000EMS12H	✓			✓		4MB拡張メモリ
ユーザインタフェースケーブル or ユーザインタフェースボード	HS2258ECH61H	✓					
ICソケット	IC149-100-054-B51	✓				✓	山一電機社製です。ユーザインタフェースボード、またはユーザインタフェースケーブルのいずれかの製品にひとつ添付されます。

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購入)	付属製品	注記
フルスペックエミュレータ	E6000	✓					
フルスペックエミュレータ	HS2633REPI61H	✓					

USBインタフェース

※以下のホストインタフェースは保守製品です。

*HS6000EIP02H : PCMCIAインタフェース

(HS6000EIP02HはHS6000EIP01Hの後継品)

*HS6000EIC02H : PCI インタフェース

*HS6000ELN01H : LANインタフェース

ホストインタフェース	HS6000EIU02H	✓					
メモリボード	HS6000EMS12H	✓			✓		4MB拡張メモリ
ユーザインタフェースケーブル or ユーザインタフェースボード	HS2238ECH61H	✓					
ICソケット	IC149-100-054-B51	✓				✓	山一電機社製です。ユーザインタフェースボード、またはユーザインタフェースケーブルのいずれかの製品にひとつ添付されます。

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。 検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8S ファミリ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8S/2200 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8S/2258, 2239, 2238, 2237, 2227 <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> フルスペックエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> E6000
<p>この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>	

H8S ファミリ > H8S/2200 > H8S/2258, 2239, 2238, 2237, 2227

PTQP0100LC-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペ クエミュレ ータ	E6000	✓					
フルスペ クエミュレ ータ	HS2214EPI62H	✓					
ホストイン タフェース	HS6000EIU02H	✓					USBインタフェース ※以下のホストインタフェースは保 守製品です。 *HS6000EIP02H : PCMCIAインタフ ェース (HS6000EIP02HはHS6000EIP01H の後継品) *HS6000EIC02H : PCI インタフェ ース *HS6000ELN01H : LANインタフェ ース
メモリボー ド	HS6000EMS12H	✓			✓		4MB拡張メモリ
ユーザイン タフェース ケーブル or ユーザイン タフェース ボード	HS2238ECN61H	✓					

ICソケット	NQPACK100SE	✓				✓	東京エレテック社製です。 ユーザインタフェースボード、またはユーザインタフェースケーブルのいずれかの製品にひとつ添付されます。
--------	-------------	---	--	--	--	---	--

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

マイコンパッケージ(複数選択可): <input type="checkbox"/> H8S ファミリ <input type="checkbox"/> H8S/2200 <input type="checkbox"/> H8S/2245 <input type="button" value="Reset"/>	エミュレータ(単一選択のみ): <input type="checkbox"/> フルスペックエミュレータ <input type="checkbox"/> E6000 <input type="button" value="Reset"/>
この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/>	

H8S ファミリ > H8S/2200 > H8S/2245

PRQP0100KA-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペ クエミュレ ータ	E6000	✓					
フルスペ クエミュレ ータ	HS2655EPI61H	✓					
ホストイン タフェース	HS6000EIU02H	✓					USBインタフェース ※以下のホストインタフェースは保 守製品です。 *HS6000EIP02H : PCMCIAインタフ ェース (HS6000EIP02HはHS6000EIP01H の後継品) *HS6000EIC02H : PCI インタフェ ース *HS6000ELN01H : LANインタフェ ース
メモリボー ド	HS6000EMS12H	✓			✓		4MB拡張メモリ
ユーザイン タフェース ケーブル or ユーザイン タフェース ボード	HS2245ECH61H	✓					

ICソケット	IC149-100-054-B 51	✓				✓	山一電機社製です。 ユーザインタフェースボード、またはユーザインタフェースケーブルのいずれかの製品にひとつ添付されます。
--------	-----------------------	---	--	--	--	---	---

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8S ファミリ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8S/2200 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8S/2218, 2212 <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> フルスペックエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> E6000 <p style="text-align: right;">この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>
---	---

H8S ファミリ > H8S/2200 > H8S/2218, 2212

PLBG0112GA-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペ クエミュレ ータ	E6000	✓					
フルスペ クエミュレ ータ	HS2214EPI62H	✓					
ホストイン タフェース	HS6000EIU02H	✓					USBインタフェース ※以下のホストインタフェースは保 守製品です。 *HS6000EIP02H : PCMCIAインタフ ェース (HS6000EIP02HはHS6000EIP01H の後継品) *HS6000EIC02H : PCI インタフェ ース *HS6000ELN01H : LANインタフェ ース
メモリボー ド	HS6000EMS12H	✓			✓		4MB拡張メモリ
ユーザイン タフェース ケーブル or ユーザイン タフェース ボード	HS2218ECB62H	✓					

ICソケット	CSPACK112A111 0H02 / DSPACK1 12A1110H02	✓				✓	東京エレテック社製です。 ユーザインタフェースボード、またはユーザインタフェースケーブルのいずれかの製品にひとつ添付されます。
--------	---	---	--	--	--	---	--

PLOP0064KC-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペックエミュレータ	E6000	✓					
フルスペックエミュレータ	HS2214EPI62H	✓					
ホストインタフェース	HS6000EIU02H	✓					USBインタフェース ※以下のホストインタフェースは保守製品です。 *HS6000EIP02H : PCMCIAインタフェース (HS6000EIP02HはHS6000EIP01Hの後継品) *HS6000EIC02H : PCI インタフェース *HS6000ELN01H : LANインタフェース
ユーザインタフェースケーブル or ユーザインタフェースボード	HS2212ECH61H	✓					
ICソケット	IC149-064-175-B 51	✓				✓	山一電機社製です。 ユーザインタフェースボード、またはユーザインタフェースケーブルのいずれかの製品にひとつ添付されます。

PTQP0100LC-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペックエミュレータ	HS2214EPI62H	✓					
フルスペックエミュレータ	E6000	✓					
ホストインタフェース	HS6000EIU02H	✓					USBインタフェース ※以下のホストインタフェースは保守製品です。 *HS6000EIP02H : PCMCIAインタフェース (HS6000EIP02HはHS6000EIP01Hの後継品) *HS6000EIC02H : PCI インタフェース

*HS6000ELN01H : LANインタフェース

メモリボード	HS6000EMS12H	✓			✓		4MB拡張メモリ
ユーザインタフェースケーブル or ユーザインタフェースボード	HS2218ECN61H	✓					
ICソケット	NQPACK100SE	✓				✓	東京エレクトック社製です。ユーザインタフェースボード、またはユーザインタフェースケーブルのいずれかの製品にひとつ添付されます。

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8S ファミリ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8S/2200 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8S/2215 <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> フルスペックエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> E6000 <p style="text-align: right;">この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>
---	---

H8S ファミリ > H8S/2200 > H8S/2215

PTQP0120LA-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペ クエミュレ ータ	E6000	✓					
フルスペ クエミュレ ータ	HS2214EPI62H	✓					
ホストイン タフェース	HS6000EIU02H	✓					USBインタフェース ※以下のホストインタフェースは保 守製品です。 *HS6000EIP02H : PCMCIAインタフ ェース (HS6000EIP02HはHS6000EIP01H の後継品) *HS6000EIC02H : PCI インタフェ ース *HS6000ELN01H : LANインタフェ ース
メモリボー ド	HS6000EMS12H	✓			✓		4MB拡張メモリ
ユーザイン タフェース ケーブル or ユーザイン H タフェース ボード	HS2215RECN61	✓					

ICソケット	IC149-120-043-B51	✓				✓	山一電機社製です。 ユーザインタフェースボード、またはユーザインタフェースケーブルのいずれかの製品にひとつ添付されます。
--------	-------------------	---	--	--	--	---	---

PLBG0112GA-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購入)	付属製品	注記
フルスペックエミュレータ	E6000	✓					
フルスペックエミュレータ	HS2214EPI62H	✓					
ホストインタフェース	HS6000EIU02H	✓					USBインタフェース ※以下のホストインタフェースは保守製品です。 *HS6000EIP02H : PCMCIAインタフェース (HS6000EIP02HはHS6000EIP01Hの後継品) *HS6000EIC02H : PCI インタフェース *HS6000ELN01H : LANインタフェース
メモリボード	HS6000EMS12H	✓			✓		4MB拡張メモリ
ユーザインタフェースケーブル or ユーザインタフェースボード	HS2215RECB62H	✓					
ICソケット	CSPACK112A1110H02 / DSPACK112A1110H02	✓				✓	東京エレテック社製です。 ユーザインタフェースボード、またはユーザインタフェースケーブルのいずれかの製品にひとつ添付されます。

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8S ファミリ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8S/2200 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8S/2214 <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> フルスペックエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> E6000
<p>この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>	

H8S ファミリ > H8S/2200 > H8S/2214

PLBG0112GA-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペ クエミュレ ータ	E6000	✓					
フルスペ クエミュレ ータ	HS2214EPI62H	✓					
ホストイン タフェース	HS6000EIU02H	✓					USBインタフェース ※以下のホストインタフェースは保 守製品です。 *HS6000EIP02H : PCMCIAインタフ ェース (HS6000EIP02HはHS6000EIP01H の後継品) *HS6000EIC02H : PCI インタフェ ース *HS6000ELN01H : LANインタフェ ース
メモリボー ド	HS6000EMS12H	✓			✓		4MB拡張メモリ
ユーザイン タフェース ケーブル or ユーザイン タフェース ボード	HS2214ECB62H	✓					

ICソケット	CSPACK112A111 0H02 / DSPACK1 12A1110H02	✓				✓	東京エレクトック社製です。 ユーザインタフェースボード、またはユーザインタフェースケーブルのいずれかの製品にひとつ添付されます。
--------	---	---	--	--	--	---	---

PTQP0100LC-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペックエミュレータ	E6000	✓					
フルスペックエミュレータ	HS2214EPI62H	✓					
ホストインタフェース	HS6000EIU02H	✓					USBインタフェース ※以下のホストインタフェースは保守製品です。 *HS6000EIP02H : PCMCIAインタフェース (HS6000EIP02HはHS6000EIP01Hの後継品) *HS6000EIC02H : PCI インタフェース *HS6000ELN01H : LANインタフェース
メモリボード	HS6000EMS12H	✓			✓		4MB拡張メモリ
ユーザインタフェースケーブル or ユーザインタフェースボード	HS2238ECN61H	✓					
ICソケット	NQPACK100SE	✓				✓	東京エレクトック社製です。 ユーザインタフェースボード、またはユーザインタフェースケーブルのいずれかの製品にひとつ添付されます。

PRQP0100KA-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペックエミュレータ	HS2214EPI62H	✓					
フルスペックエミュレータ	E6000	✓					
ホストインタフェース	HS6000EIU02H	✓					USBインタフェース ※以下のホストインタフェースは保守製品です。 *HS6000EIP02H : PCMCIAインタフェース (HS6000EIP02HはHS6000EIP01Hの後継品)

*HS6000EIC02H : PCI インタフェース
 *HS6000ELN01H : LANインタフェース

メモリボード	HS6000EMS12H	✓			✓		4MB拡張メモリ
ユーザインタフェースケーブル or ユーザインタフェースボード	HS2238ECH61H	✓					
ICソケット	IC149-100-054-B51	✓				✓	山一電機社製です。ユーザインタフェースボード、またはユーザインタフェースケーブルのいずれかの製品にひとつ添付されます。

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

マイコンパッケージ(複数選択可): <input type="checkbox"/> H8S ファミリ <input type="checkbox"/> H8S/2100 <input type="checkbox"/> H8S/2168 <input type="button" value="Reset"/>	エミュレータ(単一選択のみ): <input type="checkbox"/> フルスペックエミュレータ <input type="checkbox"/> E6000 <input type="button" value="Reset"/>
この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/>	

H8S ファミリ > H8S/2100 > H8S/2168

PTQP0144LC-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペ クエミュレ ータ	E6000	✓					
フルスペ クエミュレ ータ	HS2168EPI61H	✓					
ホストイン タフェース	HS6000EIU02H	✓					USBインタフェース ※以下のホストインタフェースは保 守製品です。 *HS6000EIP02H : PCMCIAインタフ ェース (HS6000EIP02HはHS6000EIP01H の後継品) *HS6000EIC02H : PCI インタフェ ース *HS6000ELN01H : LANインタフェ ース
メモリボー ド	HS6000EMS12H	✓			✓		4MB拡張メモリ
ユーザイン タフェース ケーブル or ユーザイン タフェース ボード	HS2168ECN61H	✓					

ICソケット	NQPACK144SD	✓				✓	東京エレクトック社製です。 ユーザインタフェースボード、またはユーザインタフェースケーブルのいずれかの製品にひとつ添付されます。
--------	-------------	---	--	--	--	---	---

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8S ファミリ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8S/2100 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8S/2144B,2134B <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> フルスペックエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> E6000
<p>この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>	

H8S ファミリ > H8S/2100 > H8S/2144B,2134B

PTQP0100KA-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペ クエミュレ ータ	HS2140EPI61H	✓					
フルスペ クエミュレ ータ	E6000	✓					
ホストイン タフェース	HS6000EIU02H	✓					USBインタフェース ※以下のホストインタフェースは保 守製品です。 *HS6000EIP02H : PCMCIAインタフ ェース (HS6000EIP02HはHS6000EIP01H の後継品) *HS6000EIC02H : PCI インタフェ ース *HS6000ELN01H : LANインタフェ ース
メモリボー ド	HS6000EMS12H	✓			✓		4MB拡張メモリ
ユーザイン タフェース ケーブル or ユーザイン タフェース ボード	HS2148ECH61H	✓					

ICソケット	IC149-100-054-B 51	✓				✓	山一電機社製です。 ユーザインタフェースボード、またはユーザインタフェースケーブルのいずれかの製品にひとつ添付されます。
--------	-----------------------	---	--	--	--	---	---

PTQP0080KC-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購入)	付属製品	注記
フルスペックエミュレータ	E6000	✓					
フルスペックエミュレータ	HS2140EPI61H	✓					
ホストインタフェース	HS6000EIU02H	✓					USBインタフェース ※以下のホストインタフェースは保守製品です。 *HS6000EIP02H : PCMCIAインタフェース (HS6000EIP02HはHS6000EIP01Hの後継品) *HS6000EIC02H : PCI インタフェース *HS6000ELN01H : LANインタフェース
メモリボード	HS6000EMS12H	✓			✓		4MB拡張メモリ
ユーザインタフェースケーブル or ユーザインタフェースボード	HS2138ECN61H	✓					
ICソケット	IC149-080-058-B 51	✓				✓	山一電機社製です。 ユーザインタフェースボード、またはユーザインタフェースケーブルのいずれかの製品にひとつ添付されます。

PRQP0080JB-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購入)	付属製品	注記
フルスペックエミュレータ	E6000	✓					
フルスペックエミュレータ	HS2140EPI61H	✓					
ホストインタフェース	HS6000EIU02H	✓					USBインタフェース ※以下のホストインタフェースは保守製品です。 *HS6000EIP02H : PCMCIAインタフェース (HS6000EIP02HはHS6000EIP01Hの後継品)

*HS6000EIC02H : PCI インタフェース
 *HS6000ELN01H : LANインタフェース

メモリボード	HS6000EMS12H	✓			✓		4MB拡張メモリ
ユーザインタフェースケーブル or ユーザインタフェースボード	HS2138ECH61H	✓					
ICソケット	IC149-080-017-B5	✓				✓	山一電機社製です。ユーザインタフェースボード、またはユーザインタフェースケーブルのいずれかの製品にひとつ添付されます。

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

マイコンパッケージ(複数選択可): <input type="checkbox"/> H8S ファミリ <input type="checkbox"/> H8S/2100 <input type="checkbox"/> H8S/2148, 2144 <div style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></div>	エミュレータ(単一選択のみ): <input type="checkbox"/> フルスペックエミュレータ <input type="checkbox"/> E6000 <div style="text-align: right;">この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></div>
--	--

H8S ファミリ > H8S/2100 > H8S/2148, 2144

PRQP0100KA-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペ クエミュレ ータ	E6000	✓					
フルスペ クエミュレ ータ	HS2140EPI61H	✓					
ホストイン タフェース	HS6000EIU02H	✓					USBインタフェース ※以下のホストインタフェースは保 守製品です。 *HS6000EIP02H : PCMCIAインタフ ェース (HS6000EIP02HはHS6000EIP01H の後継品) *HS6000EIC02H : PCI インタフェ ース *HS6000ELN01H : LANインタフェ ース
メモリボー ド	HS6000EMS12H	✓			✓		4MB拡張メモリ
ユーザイン タフェース ケーブル or ユーザイン タフェース ボード	HS2148ECH61H	✓					

ICソケット	IC149-100-054-B 51	✓				✓	山一電機社製です。 ユーザインタフェースボード、またはユーザインタフェースケーブルのいずれかの製品にひとつ添付されます。
--------	-----------------------	---	--	--	--	---	---

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。 検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

マイコンパッケージ(複数選択可): <input type="checkbox"/> H8S ファミリ <input type="checkbox"/> H8S/2100 <input type="checkbox"/> H8S/2140B	エミュレータ(単一選択のみ): <input type="checkbox"/> フルスペックエミュレータ <input type="checkbox"/> E6000
<input type="button" value="Reset"/>	
この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/>	

H8S ファミリ > H8S/2100 > H8S/2140B

PRQP0100KA-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペ クエミュレ ータ	E6000	✓					
フルスペ クエミュレ ータ	HS2140EPI61H	✓					
ホストイン タフェース	HS6000EIU02H	✓					USBインタフェース ※以下のホストインタフェースは保 守製品です。 *HS6000EIP02H : PCMCIAインタフ ェース (HS6000EIP02HはHS6000EIP01H の後継品) *HS6000EIC02H : PCI インタフェ ース *HS6000ELN01H : LANインタフェ ース
メモリボー ド	HS6000EMS12H	✓			✓		4MB拡張メモリ
ユーザイン タフェース ケーブル or ユーザイン タフェース ボード	HS2148ECH61H	✓					

ICソケット	IC149-100-054-B 51	✓				✓	山一電機社製です。 ユーザインタフェースボード、またはユーザインタフェースケーブルのいずれかの製品にひとつ添付されます。
--------	-----------------------	---	--	--	--	---	---

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。 検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

マイコンパッケージ(複数選択可): <input type="checkbox"/> H8S ファミリ <input type="checkbox"/> H8S/2100 <input type="checkbox"/> H8S/2138, 2134 <div style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></div>	エミュレータ(単一選択のみ): <input type="checkbox"/> フルスペックエミュレータ <input type="checkbox"/> E6000 <div style="text-align: right;">この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></div>
--	--

H8S ファミリ > H8S/2100 > H8S/2138, 2134

PTQP0080KC-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペ クエミュレ ータ	E6000	✓					
フルスペ クエミュレ ータ	HS2140EPI61H	✓					
ホストイン タフェース	HS6000EIU02H	✓					USBインタフェース ※以下のホストインタフェースは保 守製品です。 *HS6000EIP02H : PCMCIAインタフ ェース (HS6000EIP02HはHS6000EIP01H の後継品) *HS6000EIC02H : PCI インタフェ ース *HS6000ELN01H : LANインタフェ ース
メモリボー ド	HS6000EMS12H	✓			✓		4MB拡張メモリ
ユーザイン タフェース ケーブル or ユーザイン タフェース ボード	HS2138ECN61H	✓					

ICソケット	IC149-080-058-B 51	✓				✓	山一電機社製です。 ユーザインタフェースボード、またはユーザインタフェースケーブルのいずれかの製品にひとつ添付されます。
--------	-----------------------	---	--	--	--	---	---

PRQP0080JB-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購入)	付属製品	注記
フルスペックエミュレータ	E6000	✓					
フルスペックエミュレータ	HS2140EPI61H	✓					
ホストインタフェース	HS6000EIU02H	✓					USBインタフェース ※以下のホストインタフェースは保守製品です。 *HS6000EIP02H : PCMCIAインタフェース (HS6000EIP02HはHS6000EIP01Hの後継品) *HS6000EIC02H : PCI インタフェース *HS6000ELN01H : LANインタフェース
メモリボード	HS6000EMS12H	✓			✓		4MB拡張メモリ
ユーザインタフェースケーブル or ユーザインタフェースボード	HS2138ECH61H	✓					
ICソケット	IC149-080-017-B 5	✓				✓	山一電機社製です。 ユーザインタフェースボード、またはユーザインタフェースケーブルのいずれかの製品にひとつ添付されます。

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

マイコンパッケージ(複数選択可): <input type="checkbox"/> H8S ファミリ <input type="checkbox"/> H8S/2100 <input type="checkbox"/> H8S/2128, 2128S, 2124 <div style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></div>	エミュレータ(単一選択のみ): <input type="checkbox"/> フルスペックエミュレータ <input type="checkbox"/> E6000 <div style="text-align: right;">この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></div>
---	--

H8S ファミリ > H8S/2100 > H8S/2128, 2128S, 2124

PRDP0064BB-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペ クエミュレ ータ	HS2140EPI61H	✓					
フルスペ クエミュレ ータ	E6000	✓					
ホストイン タフェース	HS6000EIU02H	✓					USBインタフェース ※以下のホストインタフェースは保 守製品です。 *HS6000EIP02H : PCMCIAインタフ ェース (HS6000EIP02HはHS6000EIP01H の後継品) *HS6000EIC02H : PCI インタフェ ース *HS6000ELN01H : LANインタフェ ース
メモリボー ド	HS6000EMS12H	✓			✓		4MB拡張メモリ
ユーザイン タフェース ケーブル or ユーザイン タフェース ボード	HS2128ECS61H	✓					

ICソケット	IC83-64075-GS4	✓				✓	山一電機社製です。 ユーザインタフェースボード、またはユーザインタフェースケーブルのいずれかの製品にひとつ添付されます。
--------	----------------	---	--	--	--	---	---

PTQP0080KC-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購入)	付属製品	注記
フルスペックエミュレータ	E6000	✓					
フルスペックエミュレータ	HS2140EPI61H	✓					
ホストインタフェース	HS6000EIU02H	✓					USBインタフェース ※以下のホストインタフェースは保守製品です。 *HS6000EIP02H : PCMCIAインタフェース (HS6000EIP02HはHS6000EIP01Hの後継品) *HS6000EIC02H : PCI インタフェース *HS6000ELN01H : LANインタフェース
メモリボード	HS6000EMS12H	✓			✓		4MB拡張メモリ
ユーザインタフェースケーブル or ユーザインタフェースボード	HS2128ECN61H	✓					
ICソケット	IC149-080-058-B51	✓				✓	山一電機社製です。 ユーザインタフェースボード、またはユーザインタフェースケーブルのいずれかの製品にひとつ添付されます。

PRQP0064GB-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購入)	付属製品	注記
フルスペックエミュレータ	E6000	✓					
フルスペックエミュレータ	HS2140EPI61H	✓					
ホストインタフェース	HS6000EIU02H	✓					USBインタフェース ※以下のホストインタフェースは保守製品です。 *HS6000EIP02H : PCMCIAインタフェース (HS6000EIP02HはHS6000EIP01Hの後継品)

*HS6000EIC02H : PCI インタフェース
 *HS6000ELN01H : LANインタフェース

メモリボード	HS6000EMS12H	✓			✓		4MB拡張メモリ
ユーザインタフェースケーブル or ユーザインタフェースボード	HS2128ECH61H	✓					
ICソケット	IC149-064-008-B5	✓				✓	山一電機社製です。ユーザインタフェースボード、またはユーザインタフェースケーブルのいずれかの製品にひとつ添付されます。

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

マイコンパッケージ(複数選択可): <input type="checkbox"/> H8S ファミリ <input type="checkbox"/> H8S/2100 <input type="checkbox"/> H8S/2111B	エミュレータ(単一選択のみ): <input type="checkbox"/> フルスペックエミュレータ <input type="checkbox"/> E6000
<input type="button" value="Reset"/>	
この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/>	

H8S ファミリ > H8S/2100 > H8S/2111B

PTQP0144LC-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペ クエミュレ ータ	E6000	✓					
フルスペ クエミュレ ータ	HS2140EPI61H	✓					一部サポートできないマイコンの機能があります。詳細については ウェブお問合せフォーム よりお問い合わせください。 USBインタフェース
ホストイン タフェース	HS6000EIU02H	✓					※以下のホストインタフェースは保守製品です。 *HS6000EIP02H : PCMCIAインタフェース (HS6000EIP02HはHS6000EIP01Hの後継品) *HS6000EIC02H : PCI インタフェース *HS6000ELN01H : LANインタフェース
メモリボ ード	HS6000EMS12H	✓			✓		4MB拡張メモリ
ユーザイン タフェース ケーブル or ユーザイン タフェース	HS2169ECN61H	✓					

ボード

ICソケット	NQPACK144SD	✓				✓	東京エレテック社製です。 ユーザインタフェースボード、またはユーザインタフェースケーブルのいずれかの製品にひとつ添付されます。
--------	-------------	---	--	--	--	---	--

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

マイコンパッケージ(複数選択可): <input type="checkbox"/> H8S ファミリ <input type="checkbox"/> H8S/2100 <input type="checkbox"/> H8S/2110B <input type="button" value="Reset"/>	エミュレータ(単一選択のみ): <input type="checkbox"/> フルスペックエミュレータ <input type="checkbox"/> E6000 <input type="button" value="Reset"/>
この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/>	

H8S ファミリ > H8S/2100 > H8S/2110B

PRQP0100KA-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペ クエミュレ ータ	E6000	✓					
フルスペ クエミュレ ータ	HS2140EPI61H	✓					一部サポートできないマイコンの機能があります。詳細については ウェブお問合せフォーム よりお問い合わせください。 USBインタフェース
ホストイン タフェース	HS6000EIU02H	✓					※以下のホストインタフェースは保守製品です。 *HS6000EIP02H : PCMCIAインタフェース (HS6000EIP02HはHS6000EIP01Hの後継品) *HS6000EIC02H : PCI インタフェース *HS6000ELN01H : LANインタフェース
メモリボ ード	HS6000EMS12H	✓			✓		4MB拡張メモリ
ユーザイン タフェース ケーブル or ユーザイン タフェース	HS2148ECH61H	✓					

ボード							
ICソケット	IC149-100-054-B 51	✓				✓	山一電機社製です。 ユーザインタフェースボード、またはユーザインタフェースケーブルのいずれかの製品にひとつ添付されます。

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

マイコンパッケージ(複数選択可): <input type="checkbox"/> H8 ファミリ <input type="checkbox"/> H8/300L Super Low Power <input type="checkbox"/> H8/38024R, 38024, 38024S, 38124 <input type="button" value="Reset"/>	エミュレータ(単一選択のみ): <input type="checkbox"/> フルスペックエミュレータ <input type="checkbox"/> E6000
この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/>	

H8 ファミリ > H8/300L Super Low Power > H8/38024R, 38024, 38024S, 38124

PTQP0080KC-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペ クエミュレ ータ	HS38000EPI61H	✓					USBインタフェースを標準装備して います。.
フルスペ クエミュレ ータ	E6000	✓					
ユーザイン タフェース ケーブル or ユーザイン タフェース ボード	HS38024ECN61H	✓					
ICソケット	IC149-080-058-B 51	✓				✓	山一電機社製です。 ユーザインタフェースボード、また はユーザインタフェースケーブルの いずれかの製品にひとつ添付されま す。

PRQP0080JB-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペ							

クエミュレ ータ	E6000	✓					
フルスペッ クエミュレ ータ	HS38000EPI61H	✓					USBインタフェースを標準装備して います。.
ユーザイン タフェース ケーブル or ユーザイン タフェース ボード	HS38024ECH61H	✓					
ICソケット	IC149-080-017-B 5	✓				✓	山一電機社製です。 ユーザインタフェースボード、また はユーザインタフェースケーブルの いずれかの製品にひとつ添付されま す。

PRQP0080GD-B

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペッ クエミュレ ータ	HS38000EPI61H	✓					USBインタフェースを標準装備して います。.
フルスペッ クエミュレ ータ	E6000	✓					
ユーザイン タフェース ケーブル or ユーザイン タフェース ボード	HS38024ECF61H			✓			
ICソケット	IC149-080-012-B 5	✓				✓	山一電機社製です。 ユーザインタフェースボード、また はユーザインタフェースケーブルの いずれかの製品にひとつ添付されま す。



Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8 ファミリ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8/300L Super Low Power <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8/3887 <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> フルスペックエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> E6000 <p style="text-align: right;">この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>
--	---

H8 ファミリ > H8/300L Super Low Power > H8/3887

PRQP0100JE-B

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペックエミュレータ	HS38000EPI61H	✓					USBインタフェースを標準装備しています。.
フルスペックエミュレータ	E6000	✓					
バスモニタボード	HS6000EBR01H			✓	✓		
ユーザインタフェースケーブル or ユーザインタフェースボード	HS3887ECF61H	✓					
ICソケット	IC149-KS-11113-0	✓				✓	山一電機社製です。 ユーザインタフェースボード、またはユーザインタフェースケーブルのいずれかの製品にひとつ添付されます。

PTQP0100LC-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
--	-----	-----	-----	------	--------------------------	------	----

				(販売終了)	入)		
フルスペックエミュレータ	E6000	✓					
フルスペックエミュレータ	HS38000EPI61H	✓					USBインタフェースを標準装備しています。 .
バスモニタボード	HS6000EBR01H			✓	✓		
ユーザインタフェースケーブル or ユーザインタフェースボード	HS3887ECN61H	✓					
ICソケット	NQPACK100SE	✓				✓	東京エレテック社製です。ユーザインタフェースボード、またはユーザインタフェースケーブルのいずれかの製品にひとつ添付されます。

PRQP0100KA-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購入)	付属製品	注記
フルスペックエミュレータ	E6000	✓					
フルスペックエミュレータ	HS38000EPI61H	✓					USBインタフェースを標準装備しています。 .
バスモニタボード	HS6000EBR01H			✓	✓		
ユーザインタフェースケーブル or ユーザインタフェースボード	HS3887ECH61H	✓					
ICソケット	IC149-100-054-B 51	✓				✓	山一電機社製です。ユーザインタフェースボード、またはユーザインタフェースケーブルのいずれかの製品にひとつ添付されます。

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

マイコンパッケージ(複数選択可): <input type="checkbox"/> H8 ファミリ <input type="checkbox"/> H8/300L Super Low Power <input type="checkbox"/> H8/3867 <div style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></div>	エミュレータ(単一選択のみ): <input type="checkbox"/> フルスペックエミュレータ <input type="checkbox"/> E6000
この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/>	

H8 ファミリ > H8/300L Super Low Power > H8/3867

PTQP0080KC-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
	フルスペックエミュレータ E6000	✓					
	フルスペックエミュレータ HS38000EPI61H	✓					USBインタフェースを標準装備しています。.
	ユーザインタフェースケーブル or ユーザインタフェースボード HS3864ECH62H	✓					
ICソケット	IC149-080-058-B51	✓				✓	山一電機社製です。ユーザインタフェースボード、またはユーザインタフェースケーブルのいずれかの製品にひとつ添付されます。

PRQP0080JB-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
	フルスペック						

クエミュレ ータ	E6000	✓					
フルスペッ クエミュレ ータ	HS38000EPI61H	✓					USBインタフェースを標準装備して います。.
ユーザイン タフェース ケーブル or ユーザイン タフェース ボード	HS3864ECH61H	✓					
ICソケット	IC149-080-017-B 5	✓				✓	山一電機社製です。 ユーザインタフェースボード、また はユーザインタフェースケーブルの いずれかの製品にひとつ添付されま す。

PRQP0080GD-B

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペッ クエミュレ ータ	E6000	✓					
フルスペッ クエミュレ ータ	HS38000EPI61H	✓					USBインタフェースを標準装備して います。.
ユーザイン タフェース ケーブル or ユーザイン タフェース ボード	HS3864ECF61H			✓			
ICソケット	IC149-080-012-B 5	✓				✓	山一電機社製です。 ユーザインタフェースボード、また はユーザインタフェースケーブルの いずれかの製品にひとつ添付されま す。

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8 ファミリ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8/300L Super Low Power <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8/3847R, 3847S, 38347, 38447 <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> フルスペックエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> E6000
<p>この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>	

H8 ファミリ > H8/300L Super Low Power > H8/3847R, 3847S, 38347, 38447

PTQP0100KA-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペ クエミュレ ータ	HS38000EPI61H	✓					USBインタフェースを標準装備して います。.
フルスペ クエミュレ ータ	E6000	✓					
ユーザイン タフェース ケーブル or ユーザイン タフェース ボード	HS3887ECH61H	✓					
ICソケット	IC149-100-054-B 51	✓				✓	山一電機社製です。 ユーザインタフェースボード、また はユーザインタフェースケーブルの いずれかの製品にひとつ添付されま す。

PTQP0100LC-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペ							

クエミュレ ータ	HS38000EPI61H	✓						USBインタフェースを標準装備して います。.
フルスペッ クエミュレ ータ	E6000	✓						
ユーザイン タフェース ケーブル or ユーザイン タフェース ボード	HS3887ECN61H	✓						
ICソケット	NQPACK100SE	✓				✓		東京エレテック社製です。 ユーザインタフェースボード、また はユーザインタフェースケーブルの いずれかの製品にひとつ添付されま す。

PROP0100KA-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペッ クエミュレ ータ	E6000	✓					
フルスペッ クエミュレ ータ	HS38000EPI61H	✓					USBインタフェースを標準装備して います。.
ユーザイン タフェース ケーブル or ユーザイン タフェース ボード	HS3887ECH61H	✓					
ICソケット	IC149-100-054-B 51	✓				✓	山一電機社製です。 ユーザインタフェースボード、また はユーザインタフェースケーブルの いずれかの製品にひとつ添付されま す。

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8 ファミリ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8/300L Super Low Power <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8/3827R, 3827S, 38327, 38427 <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> フルスペックエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> E6000
<p>この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>	

H8 ファミリ > H8/300L Super Low Power > H8/3827R, 3827S, 38327, 38427

PTQP0080KC-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
	フルスペックエミュレータ E6000	✓					
	フルスペックエミュレータ HS38000EPI61H	✓					USBインタフェースを標準装備しています。.
	ユーザインタフェースケーブル or ユーザインタフェースボード HS3864ECH62H	✓					
	ICソケット IC149-080-058-B51	✓				✓	山一電機社製です。ユーザインタフェースボード、またはユーザインタフェースケーブルのいずれかの製品にひとつ添付されます。

PRQP0080JB-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
	フルスペック						

クエミュレ ータ	E6000	✓					
フルスペッ クエミュレ ータ	HS38000EPI61H	✓					USBインタフェースを標準装備して います。.
ユーザイン タフェース ケーブル or ユーザイン タフェース ボード	HS3864ECH61H	✓					
ICソケット	IC149-080-017-B 5	✓				✓	山一電機社製です。 ユーザインタフェースボード、また はユーザインタフェースケーブルの いずれかの製品にひとつ添付されま す。

PRQP0080GD-B

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペッ クエミュレ ータ	E6000	✓					
フルスペッ クエミュレ ータ	HS38000EPI61H	✓					USBインタフェースを標準装備して います。.
ユーザイン タフェース ケーブル or ユーザイン タフェース ボード	HS3864ECF61H			✓			
ICソケット	IC149-080-012-B 5	✓				✓	山一電機社製です。 ユーザインタフェースボード、また はユーザインタフェースケーブルの いずれかの製品にひとつ添付されま す。

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8 ファミリ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8/300L Super Low Power <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8/3802, 38002S, 38004, 38104 <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> フルスペックエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> E6000
<p>この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>	

H8 ファミリ > H8/300L Super Low Power > H8/3802, 38002S, 38004, 38104

PLQP0064KC-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペ クエミュレ ータ	HS38000EPI61H	✓					USBインタフェースを標準装備して います。.
フルスペ クエミュレ ータ	E6000	✓					
ユーザイン タフェース ケーブル or ユーザイン タフェース ボード	HS3802ECH62H	✓					
ICソケット	IC149-064-175-B 51	✓				✓	山一電機社製です。 ユーザインタフェースボード、また はユーザインタフェースケーブルの いずれかの製品にひとつ添付されま す。

PLQP0064KB-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペ							

クエミュレ ータ	HS38000EPI61H	✓					USBインタフェースを標準装備して います。.
フルスペッ クエミュレ ータ	E6000	✓					
ユーザイン タフェース ケーブル or ユーザイン タフェース ボード	HS3802ECH62H	✓					
ICソケット	IC149-064-175-B 51	✓				✓	山一電機社製です。 ユーザインタフェースボード、また はユーザインタフェースケーブルの いずれかの製品にひとつ添付されま す。

PRQP0064GB-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペッ クエミュレ ータ	E6000	✓					
フルスペッ クエミュレ ータ	HS38000EPI61H	✓					USBインタフェースを標準装備して います。.
ユーザイン タフェース ケーブル or ユーザイン タフェース ボード	HS3802ECH61H	✓					
ICソケット	IC149-064-008-B 5	✓				✓	山一電機社製です。 ユーザインタフェースボード、また はユーザインタフェースケーブルの いずれかの製品にひとつ添付されま す。



Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

マイコンパッケージ(複数選択可): <input type="checkbox"/> H8 ファミリ <input type="checkbox"/> H8/300H Tiny <input type="checkbox"/> H8/36912, H8/36902 <input type="button" value="Reset"/>	エミュレータ(単一選択のみ): <input type="checkbox"/> フルスペックエミュレータ <input type="checkbox"/> E6000
この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/>	

H8 ファミリ > H8/300H Tiny > H8/36912, H8/36902

PRSP0032DC-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペ クエミュレ ータ	E6000	✓					
フルスペ クエミュレ ータ	HS3664EPI62H	✓					USBインタフェースを標準装備して います。
ユーザイン タフェース ケーブル or ユーザイン タフェース ボード	HS36902ECF61H	✓					
ICソケット	NSPACK032YU	✓				✓	東京エレテック社製です。 ユーザインタフェースボード、また はユーザインタフェースケーブルの いずれかの製品にひとつ添付されま す。

DP-32S

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペ							

クエミュレ ータ	E6000	✓					
フルスペッ クエミュレ ータ	HS3664EPI62H	✓					USBインタフェースを標準装備して います。
ユーザイン タフェース ケーブル or ユーザイン タフェース ボード	HS36902ECS61H	✓					
ICソケット	IC83-3204-GS4	✓				✓	山一電機社製です。 ユーザインタフェースボード、また はユーザインタフェースケーブルの いずれかの製品にひとつ添付されま す。

FP-32A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペッ クエミュレ ータ	E6000	✓					
フルスペッ クエミュレ ータ	HS3664EPI62H	✓					USBインタフェースを標準装備して います。
ユーザイン タフェース ケーブル or ユーザイン タフェース ボード	HS36902ECH61H	✓					
ICソケット	IC83-3204-GS4	✓				✓	山一電機社製です。 ユーザインタフェースボード、また はユーザインタフェースケーブルの いずれかの製品にひとつ添付されま す。

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8 ファミリ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8/300H Tiny <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8/36109 <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> フルスペックエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> E6000 <p style="text-align: right;">この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>
--	---

H8 ファミリ > H8/300H Tiny > H8/36109

PRQP0100JE-B

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
	フルスペックエミュレータ E6000		✓				
	フルスペックエミュレータ HS3664EPI62H		✓				USBインタフェースを標準装備しています。
	ユーザインタフェースケーブル or ユーザインタフェースボード HS36109ECF61H		✓				
ICソケット	IC149-KS-11113-0	✓				✓	山一電機社製です。ユーザインタフェースボード、またはユーザインタフェースケーブルのいずれかの製品にひとつ添付されます。

PLQP0100KB-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
	フルスペック						

クエミュレ ータ	E6000		✓				
フルスペッ クエミュレ ータ	HS3664EPI62H		✓				USBインタフェースを標準装備して います。
ユーザイン タフェース ケーブル or ユーザイン タフェース ボード	HS36109ECH61H		✓				
ICソケット	NQPAC100SD- ND		✓			✓	東京エレテック社製です。 ユーザインタフェースボード、また はユーザインタフェースケーブルの いずれかの製品にひとつ添付されま す。

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8 ファミリ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8/300H Tiny <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8/36094 <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> コンパクトエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R0E436640CPE00
<p>この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>	

H8 ファミリ > H8/300H Tiny > H8/36094

PLQP0064KB-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	R0E436640CPE00			✓			エミュレータ本体 (R0E436640CPE00) と各マイコンパッケージごとの変換基板を同梱したセット製品は こちら をご参照ください。
オプション	R0E436640CFK20			✓			この製品は、セット販売パッケージ R0E436640CPE20 に含まれています。

接続イメージは [こちら](#) !

PRQP0064GB-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	R0E436640CPE00			✓			エミュレータ本体 (R0E436640CPE00) と各マイコンパッケージごとの変換基板を同梱したセット製品は こちら をご参照ください。
オプション	R0E436640CFG20			✓			この製品は、セット販売パッケージ R0E436640CPE10 に含まれています。

接続イメージは [こちら](#)!

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8 ファミリ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8/300H Tiny <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8/36094 <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> フルスペックエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> E6000 <p style="text-align: right;">この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>
--	---

H8 ファミリ > H8/300H Tiny > H8/36094

PLQP0064KB-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペ クエミュレ ータ	HS3664EPI62H	✓					USBインタフェースを標準装備して います。
フルスペ クエミュレ ータ	E6000	✓					
ユーザイン タフェース ケーブル or ユーザイン タフェース ボード	HS3664ECH61H	✓					
ICソケット	IC149-064-075-B 51	✓				✓	山一電機社製です。 ユーザインタフェースボード、また はユーザインタフェースケーブルの いずれかの製品にひとつ添付されま す。

PLQP0048KC-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペ							

クエミュレ ータ	E6000	✓					
フルスペッ クエミュレ ータ	HS3664EPI62H	✓					USBインタフェースを標準装備して います。
ユーザイン タフェース ケーブル or ユーザイン タフェース ボード	HS3664ECH64H	✓					
ICソケット	NQPACK048SD	✓				✓	東京エレテック社製です。 ユーザインタフェースボード、また はユーザインタフェースケーブルの いずれかの製品にひとつ添付されま す。

PRQP0064GB-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペッ クエミュレ ータ	HS3664EPI62H	✓					USBインタフェースを標準装備して います。
フルスペッ クエミュレ ータ	E6000	✓					
ユーザイン タフェース ケーブル or ユーザイン タフェース ボード	HS3664ECH62H			✓			
ICソケット	IC149-064-008-B 5	✓				✓	山一電機社製です。 ユーザインタフェースボード、また はユーザインタフェースケーブルの いずれかの製品にひとつ添付されま す。

PLOP0048JA-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペッ クエミュレ ータ	E6000	✓					
フルスペッ クエミュレ ータ	HS3664EPI62H	✓					USBインタフェースを標準装備して います。
ユーザイン タフェース ケーブル or ユーザイン タフェース ボード	HS3664ECH63H	✓					
ICソケット	NQPACK048SB	✓				✓	東京エレテック社製です。 ユーザインタフェースボード、また はユーザインタフェースケーブルの いずれかの製品にひとつ添付されま す。

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

マイコンパッケージ(複数選択可): <input type="checkbox"/> H8 ファミリ <input type="checkbox"/> H8/300H Tiny <input type="checkbox"/> H8/36087	エミュレータ(単一選択のみ): <input type="checkbox"/> コンパクトエミュレータ <input type="checkbox"/> R0E436640CPE00
<input type="button" value="Reset"/>	
この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/>	

H8 ファミリ > H8/300H Tiny > H8/36087

PLQP0064KC-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	R0E436640CPE00			✓			エミュレータ本体 (R0E436640CPE00) と各マイコンパッケージごとの変換基板を同梱したセット製品は こちら をご参照ください。
オプション	R0E436640CFK20			✓			この製品は、セット販売パッケージ R0E436640CPE20 に含まれています。

接続イメージは [こちら](#) !

PRQP0064GB-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	R0E436640CPE00			✓			エミュレータ本体 (R0E436640CPE00) と各マイコンパッケージごとの変換基板を同梱したセット製品は こちら をご参照ください。
オプション	R0E436640CFG20			✓			この製品は、セット販売パッケージ R0E436640CPE10 に含まれています。

接続イメージは [こちら](#)!

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8 ファミリ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8/300H Tiny <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8/36087 <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> フルスペックエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> E6000 <p style="text-align: right;">この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>
--	---

H8 ファミリ > H8/300H Tiny > H8/36087

PLQP0064KC-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペ クエミュレ ータ	E6000	✓					
フルスペ クエミュレ ータ	HS3664EPI62H	✓					USBインタフェースを標準装備して います。
ユーザイン タフェース ケーブル or ユーザイン タフェース ボード	HS3687ECH61H	✓					
ICソケット	IC149-064-075-B 51	✓				✓	山一電機社製です。 ユーザインタフェースボード、また はユーザインタフェースケーブルの いずれかの製品にひとつ添付されま す。

PRQP0064GB-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペ							

クエミュレ ータ	E6000	✓					
フルスペッ クエミュレ ータ	HS3664EPI62H	✓					USBインタフェースを標準装備して います。
ユーザイン タフェース ケーブル or ユーザイン タフェース ボード	HS3687ECH62H			✓			
ICソケット	IC149-064-008-B 5	✓					山一電機社製です。 ユーザインタフェースボード、また はユーザインタフェースケーブルの いずれかの製品にひとつ添付されま す。

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

マイコンパッケージ(複数選択可): <input type="checkbox"/> H8 ファミリ <input type="checkbox"/> H8/300H Tiny <input type="checkbox"/> H8/36077, H8/36079	エミュレータ(単一選択のみ): <input type="checkbox"/> コンパクトエミュレータ <input type="checkbox"/> R0E436640CPE00
<input type="button" value="Reset"/>	
この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/>	

H8 ファミリ > H8/300H Tiny > H8/36077, H8/36079

PLQP0064KB-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	R0E436640CPE00			✓			エミュレータ本体 (R0E436640CPE00) と各マイコンパッケージごとの変換基板を同梱したセット製品は こちら をご参照ください。
オプション	R0E436640CFK20			✓			この製品は、セット販売パッケージ R0E436640CPE20 に含まれています。

接続イメージは [こちら](#) !

PRQP0064GB-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	R0E436640CPE00			✓			エミュレータ本体 (R0E436640CPE00) と各マイコンパッケージごとの変換基板を同梱したセット製品は こちら をご参照ください。
オプション	R0E436640CFG20			✓			この製品は、セット販売パッケージ R0E436640CPE10 に含まれています。

接続イメージは [こちら](#)!

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8 ファミリ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8/300H Tiny <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8/36077, H8/36079 <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> フルスペックエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> E6000 <p style="text-align: right;">この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>
--	---

H8 ファミリ > H8/300H Tiny > H8/36077, H8/36079

PLQP0064KB-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
	フルスペックエミュレータ E6000	✓					
	フルスペックエミュレータ HS3664EPI62H	✓					USBインタフェースを標準装備しています。
	ユーザインタフェースケーブル or ユーザインタフェースボード HS3687ECH61H	✓					
ICソケット	IC149-064-075-B51	✓				✓	山一電機社製です。ユーザインタフェースボード、またはユーザインタフェースケーブルのいずれかの製品にひとつ添付されます。

PRQP0064GB-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
	フルスペック						

クエミュレ ータ	E6000	✓					
フルスペッ クエミュレ ータ	HS3664EPI62H	✓					USBインタフェースを標準装備して います。
ユーザイン タフェース ケーブル or ユーザイン タフェース ボード	HS3687ECH62H			✓			
ICソケット	IC149-064-008-B 5	✓				✓	山一電機社製です。 ユーザインタフェースボード、また はユーザインタフェースケーブルの いずれかの製品にひとつ添付されま す。

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8 ファミリ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8/300H Tiny <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8/36064 <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> コンパクトエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R0E436640CPE00 <p style="text-align: right;">この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>
--	---

H8 ファミリ > H8/300H Tiny > H8/36064

PLQP0064KC-A PLQP0064KB-A							
	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	R0E436640CPE00			✓			エミュレータ本体 (R0E436640CPE00) と各マイコンパッケージごとの変換基板を同梱したセット製品は こちら をご参照ください。
オプション	R0E436640CFK20			✓			この製品は、セット販売パッケージ R0E436640CPE20に含まれていません。

接続イメージは [こちら](#) !

PRQP0064GB-A							
	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	R0E436640CPE00			✓			エミュレータ本体 (R0E436640CPE00) と各マイコンパッケージごとの変換基板を同梱したセット製品は こちら をご参照ください。
オプション	R0E436640CFG20			✓			この製品は、セット販売パッケージ R0E436640CPE10に含まれていま

0

す。

接続イメージは [こちら](#)!

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8 ファミリ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8/300H Tiny <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8/36064 <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> フルスペックエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> E6000
<p>この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>	

H8 ファミリ > H8/300H Tiny > H8/36064

PLQP0064KC-A PLQP0064KB-A							
	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
	フルスペ クエミュレ ータ E6000	✓					
	フルスペ クエミュレ ータ HS3664EPI62H	✓					USBインタフェースを標準装備して います。
	ユーザイン タフェース ケーブル or ユーザイン タフェース ボード HS3687ECH61H	✓					
	ICソケット NQPACK064SD- ND	✓					東京エレテック社製です。 ユーザインタフェースボード、また はユーザインタフェースケーブルの いずれかの製品にひとつ添付されま す。

PRQP0064GB-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
--	-----	-----	-----	----------------	--------------------------	------	----

フルスペック クエミュレ ータ	E6000	✓					
フルスペック クエミュレ ータ	HS3664EPI62H	✓					USBインタフェースを標準装備しています。
ユーザイン タフェース ケーブル or ユーザイン タフェース ボード	HS3687ECH62H			✓			
ICソケット	NQPACK064SA	✓					東京エレクトック社製です。 ユーザインタフェースボード、またはユーザインタフェースケーブルのいずれかの製品にひとつ添付されます。

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8 ファミリ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8/300H Tiny <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8/36049 <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> フルスペックエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> E6000 <p style="text-align: right;">この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>
--	---

H8 ファミリ > H8/300H Tiny > H8/36049

PRQP0080JB-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペ クエミュレ ータ	E6000	✓					
フルスペ クエミュレ ータ	HS3664EPI62H	✓					USBインタフェースを標準装備して います。
ユーザイン タフェース ケーブル or ユーザイン タフェース ボード	HS36049ECH61H	✓					
ICソケット	IC149-080-017-B 5	✓				✓	山一電機社製です。 ユーザインタフェースボード、また はユーザインタフェースケーブルの いずれかの製品にひとつ添付されま す。

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8 ファミリ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8/300H Tiny <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8/36037, H8/36057 <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> フルスペックエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> E6000 <p style="text-align: right;">この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>
--	---

H8 ファミリ > H8/300H Tiny > H8/36037, H8/36057

PLQP0064KB-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
	フルスペックエミュレータ E6000	✓					
	フルスペックエミュレータ HS3664EPI62H	✓					USBインタフェースを標準装備しています。
	ユーザインタフェースケーブル or ユーザインタフェースボード HS3687ECH61H	✓					
	ICソケット NQPAC064SD-ND	✓				✓	東京エレテック社製です。ユーザインタフェースボード、またはユーザインタフェースケーブルのいずれかの製品にひとつ添付されます。

PRQP0064GB-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
	フルスペック						

クエミュレ ータ	E6000	✓					
フルスペッ クエミュレ ータ	HS3664EPI62H	✓					USBインタフェースを標準装備して います。
ユーザイン タフェース ケーブル or ユーザイン タフェース ボード	HS3687ECH62H			✓			
ICソケット	NQPACK064SD- ND	✓				✓	東京エレテック社製です。 ユーザインタフェースボード、また はユーザインタフェースケーブルの いずれかの製品にひとつ添付されま す。

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8 ファミリ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8/300H Tiny <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8/36014, H8/36024 <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> コンパクトエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R0E436640CPE00
<p>この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>	

H8 ファミリ > H8/300H Tiny > H8/36014, H8/36024

PLQP0064KC-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	R0E436640CPE00			✓			エミュレータ本体 (R0E436640CPE00) と各マイコンパッケージごとの変換基板を同梱したセット製品は こちら をご参照ください。
オプション	R0E436640CFK20			✓			この製品は、セット販売パッケージ R0E436640CPE20 に含まれています。

接続イメージは [こちら](#) !

PLQP0064KB-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	R0E436640CPE00			✓			エミュレータ本体 (R0E436640CPE00) と各マイコンパッケージごとの変換基板を同梱したセット製品は こちら をご参照ください。
オプション	R0E436640CFK20			✓			この製品は、セット販売パッケージ R0E436640CPE20 に含まれています。

接続イメージは [こちら](#)!

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

マイコンパッケージ(複数選択可): <input type="checkbox"/> H8 ファミリ <input type="checkbox"/> H8/300H Tiny <input type="checkbox"/> H8/36014, H8/36024 <input type="button" value="Reset"/>	エミュレータ(単一選択のみ): <input type="checkbox"/> フルスペックエミュレータ <input type="checkbox"/> E6000
この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/>	

H8 ファミリ > H8/300H Tiny > H8/36014, H8/36024

PLQP0064KC-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペ クエミュレ ータ	HS3664EPI62H	✓					USBインタフェースを標準装備して います。
フルスペ クエミュレ ータ	E6000	✓					
ユーザイン タフェース ケーブル or ユーザイン タフェース ボード	HS36014ECH61H	✓					
ICソケット	NQPACK064SD- ND	✓				✓	東京エレテック社製です。 ユーザインタフェースボード、また はユーザインタフェースケーブルの いずれかの製品にひとつ添付されま す。

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペ クエミュレ ータ	E6000	✓					

フルスペックエミュレータ	HS3664EPI62H	✓					USBインタフェースを標準装備しています。
ユーザインタフェースケーブル or ユーザインタフェースボード	HS36014ECH61H	✓					
ICソケット	NQPACK064SD-ND	✓				✓	東京エレテック社製です。ユーザインタフェースボード、またはユーザインタフェースケーブルのいずれかの製品にひとつ添付されます。

PLOP0048KC-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購入)	付属製品	注記
フルスペックエミュレータ	HS3664EPI62H	✓					USBインタフェースを標準装備しています。
フルスペックエミュレータ	E6000	✓					
ユーザインタフェースケーブル or ユーザインタフェースボード	HS36014ECH64H	✓					
ICソケット	NQPACK048SD	✓				✓	東京エレテック社製です。ユーザインタフェースボード、またはユーザインタフェースケーブルのいずれかの製品にひとつ添付されます。

PVQN0048KA-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購入)	付属製品	注記
フルスペックエミュレータ	E6000	✓					
フルスペックエミュレータ	HS3664EPI62H	✓					USBインタフェースを標準装備しています。
ユーザインタフェースケーブル or ユーザインタフェースボード	HS36014ECN61H	✓					
ICソケット	NLPACK048SD	✓				✓	東京エレテック社製です。ユーザインタフェースボード、またはユーザインタフェースケーブルのいずれかの製品にひとつ添付されます。

PLOP0048JA-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペ クエミュレ ータ	HS3664EPI62H	✓					USBインタフェースを標準装備して います。
フルスペ クエミュレ ータ	E6000	✓					
ユーザイン タフェース ケーブル or ユーザイン タフェース ボード	HS36014ECH63H	✓					
ICソケット	NQPACK048SB	✓				✓	東京エレクトック社製です。 ユーザインタフェースボード、また はユーザインタフェースケーブルの いずれかの製品にひとつ添付されま す。

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8 ファミリ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8/300H Tiny <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8/3694 <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> コンパクトエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R0E436640CPE00 <p style="text-align: right;">この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>
---	---

H8 ファミリ > H8/300H Tiny > H8/3694

PLQP0064KC-A PLQP0064KB-A							
	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	R0E436640CPE00			✓			エミュレータ本体 (R0E436640CPE00) と各マイコンパッケージごとの変換基板を同梱したセット製品は こちら をご参照ください。
オプション	R0E436640CFK20			✓			この製品は、セット販売パッケージ R0E436640CPE20に含まれていません。

接続イメージは [こちら](#) !

PRQP0064GB-A							
	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	R0E436640CPE00			✓			エミュレータ本体 (R0E436640CPE00) と各マイコンパッケージごとの変換基板を同梱したセット製品は こちら をご参照ください。
オプション	R0E436640CFG20			✓			この製品は、セット販売パッケージ R0E436640CPE10に含まれていま

0

す。

接続イメージは [こちら](#)!

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8 ファミリ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8/300H Tiny <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8/3687 <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> コンパクトエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R0E436640CPE00
<p>この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>	

H8 ファミリ > H8/300H Tiny > H8/3687

PLQP0064KC-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	R0E436640CPE00			✓			エミュレータ本体 (R0E436640CPE00) と各マイコンパッケージごとの変換基板を同梱したセット製品は こちら をご参照ください。
オプション	R0E436640CFK20			✓			この製品は、セット販売パッケージ R0E436640CPE20 に含まれています。

接続イメージは [こちら](#) !

PRQP0064GB-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	R0E436640CPE00			✓			エミュレータ本体 (R0E436640CPE00) と各マイコンパッケージごとの変換基板を同梱したセット製品は こちら をご参照ください。
オプション	R0E436640CFG20			✓			この製品は、セット販売パッケージ R0E436640CPE10 に含まれています。

接続イメージは [こちら](#)!

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8 ファミリ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8/300H Tiny <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8/3687 <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> フルスペックエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> E6000 <p style="text-align: right;">この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>
---	---

H8 ファミリ > H8/300H Tiny > H8/3687

PLQP0064KB-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペ クエミュレ ータ	E6000	✓					
フルスペ クエミュレ ータ	HS3664EPI62H	✓					USBインタフェースを標準装備して います。
ユーザイン タフェース ケーブル or ユーザイン タフェース ボード	HS3687ECH61H	✓					
ICソケット	NQPACK064SD- ND	✓				✓	東京エレテック社製です。 ユーザインタフェースボード、また はユーザインタフェースケーブルの いずれかの製品にひとつ添付されま す。

PLQP0064KC-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペ							

クエミュレ ータ	E6000	✓					
フルスペッ クエミュレ ータ	HS3664EPI62H	✓					USBインタフェースを標準装備して います。
ユーザイン タフェース ケーブル or ユーザイン タフェース ボード	HS3687ECH61H	✓					
ICソケット	IC149-064-175-B 51	✓				✓	山一電機社製です。 ユーザインタフェースボード、また はユーザインタフェースケーブルの いずれかの製品にひとつ添付されま す。

PRQP0064GB-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペッ クエミュレ ータ	E6000	✓					
フルスペッ クエミュレ ータ	HS3664EPI62H	✓					USBインタフェースを標準装備して います。
ユーザイン タフェース ケーブル or ユーザイン タフェース ボード	HS3687ECH62H			✓			
ICソケット	IC149-064-008-B 5	✓				✓	山一電機社製です。 ユーザインタフェースボード、また はユーザインタフェースケーブルの いずれかの製品にひとつ添付されま す。

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8 ファミリ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8/300H Tiny <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8/3672 <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> コンパクトエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R0E436640CPE00
<p>この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>	

H8 ファミリ > H8/300H Tiny > H8/3672

PLQP0064KC-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	R0E436640CPE00			✓			エミュレータ本体 (R0E436640CPE00) と各マイコンパッケージごとの変換基板を同梱したセット製品は こちら をご参照ください。
オプション	R0E436640CFK20			✓			この製品は、セット販売パッケージ R0E436640CPE20に含まれています。

接続イメージは [こちら](#) !

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8 ファミリ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8/300H Tiny <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8/3672 <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> フルスペックエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> E6000 <p style="text-align: right;">この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>
---	---

H8 ファミリ > H8/300H Tiny > H8/3672

PLQP0064KC-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペ クエミュレ ータ	E6000	✓					
フルスペ クエミュレ ータ	HS3664EPI62H	✓					USBインタフェースを標準装備して います。
ユーザイン タフェース ケーブル or ユーザイン タフェース ボード	HS3664ECH61H	✓					
ICソケット	IC149-064-175-B 51	✓				✓	山一電機社製です。 ユーザインタフェースボード、また はユーザインタフェースケーブルの いずれかの製品にひとつ添付されま す。

PLQP0048KC-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペ							

クエミュレ ータ	E6000	✓					
フルスペッ クエミュレ ータ	HS3664EPI62H	✓					USBインタフェースを標準装備して います。
ユーザイン タフェース ケーブル or ユーザイン タフェース ボード	HS3664ECH64H	✓					
ICソケット	NQPACK048SD	✓				✓	東京エレテック社製です。 ユーザインタフェースボード、また はユーザインタフェースケーブルの いずれかの製品にひとつ添付されま す。

PLOP0048JA-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペッ クエミュレ ータ	E6000	✓					
フルスペッ クエミュレ ータ	HS3664EPI62H	✓					USBインタフェースを標準装備して います。
ユーザイン タフェース ケーブル or ユーザイン タフェース ボード	HS3664ECH63H	✓					
ICソケット	NQPACK048SB	✓				✓	東京エレテック社製です。 ユーザインタフェースボード、また はユーザインタフェースケーブルの いずれかの製品にひとつ添付されま す。

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8 ファミリ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8/300H Tiny <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> H8/3664 <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> コンパクトエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> R0E436640CPE00
<p>この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>	

H8 ファミリ > H8/300H Tiny > H8/3664

PLQP0064KC-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	R0E436640CPE00			✓			エミュレータ本体 (R0E436640CPE00) と各マイコンパッケージごとの変換基板を同梱したセット製品は こちら をご参照ください。
オプション	R0E436640CFK20			✓			この製品は、セット販売パッケージ R0E436640CPE20 に含まれています。

接続イメージは [こちら](#) !

PRQP0064GB-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	R0E436640CPE00			✓			エミュレータ本体 (R0E436640CPE00) と各マイコンパッケージごとの変換基板を同梱したセット製品は こちら をご参照ください。
オプション	R0E436640CFG20			✓			この製品は、セット販売パッケージ R0E436640CPE10 に含まれています。

接続イメージは [こちら](#)!

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

マイコンパッケージ(複数選択可): <input type="checkbox"/> H8 ファミリ <input type="checkbox"/> H8/300H Tiny <input type="checkbox"/> H8/3664	エミュレータ(単一選択のみ): <input type="checkbox"/> フルスペックエミュレータ <input type="checkbox"/> E6000
<input type="button" value="Reset"/>	
この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/>	

H8 ファミリ > H8/300H Tiny > H8/3664

PRDP0042BB-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペックエミュレータ	E6000	✓					
フルスペックエミュレータ	HS3664EPI62H	✓					USBインタフェースを標準装備しています。
ユーザインタフェースケーブル or ユーザインタフェースボード	HS3664ECS61H			✓			
ICソケット	DIP642B11S1-007	✓				✓	ITTキャノン社製です。ユーザインタフェースケーブルの製品にひとつ添付されます。

PLQP0064KC-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペックエミュレータ	HS3664EPI62H	✓					USBインタフェースを標準装備しています。

フルスペックエミュレータ	E6000	✓					
ユーザインタフェースケーブル or ユーザインタフェースボード	HS3664ECH61H	✓					
ICソケット	IC149-064-175-B51	✓				✓	山一電機社製です。ユーザインタフェースボード、またはユーザインタフェースケーブルのいずれかの製品にひとつ添付されます。

PLOP0048KC-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購入)	付属製品	注記
フルスペックエミュレータ	E6000	✓					
フルスペックエミュレータ	HS3664EPI62H	✓					USBインタフェースを標準装備しています。
ユーザインタフェースケーブル or ユーザインタフェースボード	HS3664ECH64H	✓					
ICソケット	NQPACK048SD	✓				✓	東京エレクトック社製です。ユーザインタフェースボード、またはユーザインタフェースケーブルのいずれかの製品にひとつ添付されます。

PRQP0064GB-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購入)	付属製品	注記
フルスペックエミュレータ	HS3664EPI62H	✓					USBインタフェースを標準装備しています。
フルスペックエミュレータ	E6000	✓					
ユーザインタフェースケーブル or ユーザインタフェースボード	HS3664ECH62H			✓			
ICソケット	IC149-064-008-B5	✓				✓	山一電機社製です。ユーザインタフェースボード、またはユーザインタフェースケーブルのいずれかの製品にひとつ添付されます。

PLOP0048JA-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
フルスペ クエミュレ ータ	HS3664EPI62H	✓					USBインタフェースを標準装備して います。
フルスペ クエミュレ ータ	E6000	✓					
ユーザイン タフェース ケーブル or ユーザイン タフェース ボード	HS3664ECH63H	✓					
ICソケット	NQPACK048SB	✓				✓	東京エレクトック社製です。 ユーザインタフェースボード、また はユーザインタフェースケーブルの いずれかの製品にひとつ添付されま す。

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 740 ファミリ <li style="padding-left: 20px;"><input type="checkbox"/> 38000/740 <li style="padding-left: 40px;"><input type="checkbox"/> 7549 <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> コンパクトエミュレータ <li style="padding-left: 20px;"><input type="checkbox"/> M38000T2-CPE
<p>この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>	

740 ファミリ > 38000/740 > 7549

PRSP0024GA-A *Previous code : 24P2Q-A (24-pin 0.8mm-pitch SSOP)

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	M38000T2-CPE	✓					
エミュレー タMCU	M37549T-RLSS	✓					740シリーズ7548, 7549グループ用 エミュレータMCU基板

接続イメージは [こちら](#)!

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 740 ファミリ <li style="padding-left: 20px;"><input type="checkbox"/> 38000/740 <li style="padding-left: 40px;"><input type="checkbox"/> 7548 <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> コンパクトエミュレータ <li style="padding-left: 20px;"><input type="checkbox"/> M38000T2-CPE
<p>この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>	

740 ファミリ > 38000/740 > 7548

PLSP0020JB-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	M38000T2-CPE	✓					
エミュレー タMCU	M37549T-RLSS	✓					740シリーズ7548, 7549グループ用 エミュレータMCU基板

接続イメージは [こちら](#) !

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> [-] 740 ファミリ <ul style="list-style-type: none"> [-] 38000/740 <ul style="list-style-type: none"> [...] 7547 <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> [-] コンパクトエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> [...] M38000T2-CPE
<p>この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>	

740 ファミリ > 38000/740 > 7547

PRSP0036GA-B

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	M38000T2-CPE	✓					
エミュレー タMCU	M37542RSS	✓					
オプション	M37530T-PTC			✓			
オプション	M3T-SSOP36B-4 50			✓			

接続イメージは [こちら](#)!

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

マイコンパッケージ(複数選択可): <input type="checkbox"/> 740 ファミリ <input type="checkbox"/> 38000/740 <input type="checkbox"/> 7546 <input type="button" value="Reset"/>	エミュレータ(単一選択のみ): <input type="checkbox"/> コンパクトエミュレータ <input type="checkbox"/> M38000T2-CPE <input type="button" value="Reset"/>
この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/>	

740 ファミリ > 38000/740 > 7546

PRDP0032BA-A

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	M38000T2-CPE	✓					
エミュレー タMCU	M37542RSS	✓					
オプション	SDIP Socket	✓					
オプション	M37530T-PTCC	✓					

接続イメージは [こちら](#) !

PLQP0032GB-A

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	M38000T2-CPE	✓					
エミュレー	M37542RSS	✓					

タMCU							
オプション M37530T-PTC				✓			
オプション M37530T-PTCB	✓						

接続イメージは [こちら](#) !

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 740 ファミリ <li style="padding-left: 20px;"><input type="checkbox"/> 38000/740 <li style="padding-left: 40px;"><input type="checkbox"/> 7545 <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> コンパクトエミュレータ <li style="padding-left: 20px;"><input type="checkbox"/> M38000T2-CPE
<p>この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>	

740 ファミリ > 38000/740 > 7545

PLQP0032GB-A

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	M38000T2-CPE	✓					
エミュレー タMCU	M37545RLSS	✓					
オプション	SDIP Socket	✓					

接続イメージは [こちら](#) !

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 740 ファミリ <li style="padding-left: 20px;"><input type="checkbox"/> 38000/740 <li style="padding-left: 40px;"><input type="checkbox"/> 7544 <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> コンパクトエミュレータ <li style="padding-left: 20px;"><input type="checkbox"/> M38000T2-CPE
<p>この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>	

740 ファミリ > 38000/740 > 7544

PRDP0032BA-A

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	M38000T2-CPE	✓					
エミュレー タMCU	M37544RSS	✓					
オプション	SDIP Socket	✓					
オプション	M37530T-PTCC	✓					

接続イメージは [こちら](#) !

PLQP0032GB-A

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	M38000T2-CPE	✓					
エミュレー	M37544RSS	✓					

タMCU							
オプション M37530T-PTC				✓			
オプション M37530T-PTCB	✓						

接続イメージは [こちら](#) !



Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

マイコンパッケージ(複数選択可): <input type="checkbox"/> 740 ファミリ <input type="checkbox"/> 38000/740 <input type="checkbox"/> 7542 <div style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></div>	エミュレータ(単一選択のみ): <input type="checkbox"/> コンパクトエミュレータ <input type="checkbox"/> M38000T2-CPE <div style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></div>
この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/>	

740 ファミリ > 38000/740 > 7542

PRSP0036GA-A

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	M38000T2-CPE	✓					
エミュレー タMCU	M37542RSS	✓					
オプション	M3T-SSOP36B-4 50			✓			
オプション	M37530T-PTC			✓			

接続イメージは [こちら](#) !

PRDP0032BA-A

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	M38000T2-CPE	✓					

エミュレータMCU	M37542RSS	✓					
オプション	SDIP Socket	✓					
オプション	M37530T-PTCC	✓					

接続イメージは [こちら](#)！

PLOP0032GB-A

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレータ	M38000T2-CPE	✓					
エミュレータMCU	M37542RSS	✓					
オプション	M37530T-PTC			✓			
オプション	M37530T-PTCB	✓					

接続イメージは [こちら](#)！

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

マイコンパッケージ(複数選択可): <input type="checkbox"/> 740 ファミリ <input type="checkbox"/> 38000/740 <input type="checkbox"/> 7540 <div style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></div>	エミュレータ(単一選択のみ): <input type="checkbox"/> コンパクトエミュレータ <input type="checkbox"/> M38000T2-CPE <div style="text-align: right;">この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></div>
---	--

740 ファミリ > 38000/740 > 7540

PRSP0036GA-A

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	M38000T2-CPE	✓					
エミュレー タMCU	M37540RSS	✓					
オプション	M3T-SSOP36B-4 50			✓			
オプション	M37530T-PTC			✓			

接続イメージは [こちら](#) !

PRDP0032BA-A

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	M38000T2-CPE	✓					

エミュレータMCU	M37540RSS	✓					
オプション	SDIP Socket	✓					
オプション	M37530T-PTCC	✓					

接続イメージは [こちら](#)!

PLOP0032GB-A

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購入)	付属製品	注記
コンパクト							
エミュレータ	M38000T2-CPE	✓					
エミュレータMCU	M37540RSS	✓					
オプション	M37530T-PTC			✓			
オプション	M37530T-PTCB	✓					

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> [-] 740 ファミリ <ul style="list-style-type: none"> [-] 38000/740 <ul style="list-style-type: none"> [] 7534 <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> [-] コンパクトエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> [] M38000T2-CPE
<p>この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>	

740 ファミリ > 38000/740 > 7534

PRDP0042BA-A

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	M38000T2-CPE	✓					
エミュレー タMCU	M37534RSS	✓					
オプション	SDIP Socket	✓					

接続イメージは [こちら](#) !

PRSP0036GA-A

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	M38000T2-CPE	✓					
エミュレー タMCU	M37534RSS	✓					

オプション M3T-SSOP36B-4
50

✓

オプション M37532T-PTC

✓

接続イメージは [こちら](#)!

PLOP0032GB-A

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	M38000T2-CPE	✓					
エミュレー タMCU	M37534RSS	✓					
オプション	M37530T-PTCB	✓					
オプション	M37532T-PTC			✓			

接続イメージは [こちら](#)!

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 740 ファミリ <input type="checkbox"/> 38000/740 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 7516 <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> コンパクトエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M38000T2-CPE
<p>この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>	

740 ファミリ > 38000/740 > 7516

PLQP0048KB-A

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	M38000T2-CPE	✓					
エミュレー タMCU	M37516RSS	✓					
オプション	M3T-64DIP-DMS			✓			
オプション	M37515T-PTC			✓			

接続イメージは [こちら](#)!

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

マイコンパッケージ(複数選択可): <input type="checkbox"/> 720 ファミリ <input type="checkbox"/> 4500/720 <input type="checkbox"/> 4509 <input type="button" value="Reset"/>	エミュレータ(単一選択のみ): <input type="checkbox"/> コンパクトエミュレータ <input type="checkbox"/> M34509T2-CPE <input type="button" value="Reset"/>
この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/>	

720 ファミリ > 4500/720 > 4509

PLSP0020JB-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	M34509T2-CPE	✓					
オプション	26-conductor nor mal pitch cable	✓				✓	この製品はコンパクトエミュレータ 製品に含まれます。
オプション	SDIP Socket	✓					
オプション	M34501T-PTC	✓				✓	この製品はコンパクトエミュレータ 製品に含まれます。

接続イメージは [こちら](#) !

PRSP0024GA-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	M34509T2-CPE	✓					
オプション	26-conductor nor mal pitch cable	✓				✓	この製品はコンパクトエミュレータ 製品に含まれます。

接続イメージは [こちら](#)!

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

マイコンパッケージ(複数選択可): <input type="checkbox"/> 720 ファミリ <input type="checkbox"/> 4500/720 <input type="checkbox"/> 4508 <input type="button" value="Reset"/>	エミュレータ(単一選択のみ): <input type="checkbox"/> コンパクトエミュレータ <input type="checkbox"/> M34509T2-CPE <input type="button" value="Reset"/>
この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/>	

720 ファミリ > 4500/720 > 4508

PRSP0020DA-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	M34509T2-CPE	✓					
オプション	26-conductor nor mal pitch cable	✓				✓	この製品はコンパクトエミュレータ 製品に含まれます。
オプション	SDIP Socket	✓					
オプション	M34501T-PTC	✓				✓	この製品はコンパクトエミュレータ 製品に含まれます。

接続イメージは [こちら](#) !

PRSP0024GA-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	M34509T2-CPE	✓					
オプション	26-conductor nor mal pitch cable	✓				✓	この製品はコンパクトエミュレータ 製品に含まれます。

接続イメージは [こちら](#)!

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> [-] 740 ファミリ <ul style="list-style-type: none"> [-] 38000/740 <ul style="list-style-type: none"> [] 38K2 <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> [-] コンパクトエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> [] M38000T2-CPE
<p>この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>	

740 ファミリ > 38000/740 > 38K2

PLQP0064KB-A

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	M38000T2-CPE	✓					
エミュレー タMCU	M38K29RFS	✓					
オプション	PCA4933	✓				✓	この製品はエミュレータ、またはエ ミュレーションポッドの製品に含ま れます。
オプション	M38C29T-64FPD			✓			

接続イメージは [こちら](#) !

PLQP0064GA-A

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	M38000T2-CPE	✓					

エミュレータMCU	M38K29RFS	✓					
オプション	PCA4933	✓				✓	この製品はエミュレータ、またはエミュレーションポッドの製品に含まれます。
オプション	M38C29T-64LCA			✓			
オプション	LCCソケット	✓					

接続イメージは [こちら](#) !

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

マイコンパッケージ(複数選択可): <input type="checkbox"/> 740 ファミリ <input type="checkbox"/> 38000/740 <input type="checkbox"/> 38K0	エミュレータ(単一選択のみ): <input type="checkbox"/> コンパクトエミュレータ <input type="checkbox"/> M38000T2-CPE
<input type="button" value="Reset"/>	
この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/>	

740 ファミリ > 38000/740 > 38K0

PLQP0064KB-A

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	M38000T2-CPE	✓					
エミュレー タMCU	M38K09RFS	✓					
オプション	PCA4933	✓				✓	この製品はエミュレータ、またはエ ミュレーションポッドの製品に含ま れます。
オプション	M38C29T-64FPD			✓			

接続イメージは [こちら](#) !

PLQP0064GA-A

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	M38000T2-CPE	✓					

エミュレータMCU	M38K09RFS	✓					
オプション	PCA4933	✓				✓	この製品はエミュレータ、またはエミュレーションポッドの製品に含まれます。
オプション	M38C29T-64LCA			✓			
オプション	LCCソケット	✓					

接続イメージは [こちら](#) !

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

マイコンパッケージ(複数選択可): <input type="checkbox"/> 740 ファミリ <input type="checkbox"/> 38000/740 <input type="checkbox"/> 38D5	エミュレータ(単一選択のみ): <input type="checkbox"/> コンパクトエミュレータ <input type="checkbox"/> M38000T2-CPE
<input type="button" value="Reset"/>	
この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/>	

740 ファミリ > 38000/740 > 38D5

PROP0080GB-A

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	M38000T2-CPE	✓					
エミュレー タMCU	M38D59T-RLFS Emulator MCU Bo ard	✓					
オプション	LCCソケット	✓					
オプション	M3T-F160-80LCC	✓				✓	この製品は、エミュレータMCUに含まれます。

接続イメージは [こちら](#)!

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	M38000T2-CPE	✓					
エミュレー	M38D59T-RLFS	✓					

タMCU	Emulator MCU Board						
オプション	M3T-F160-80NR A	✓					

接続イメージは [こちら](#)!

PLQP0080KB-A

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレータ	M3800T2-CPE	✓					
エミュレータMCU	M38D59T-RLFS Emulator MCU Board	✓					
オプション	M3T-F160-80NS D	✓					

接続イメージは [こちら](#)!

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> [-] 740 ファミリ <ul style="list-style-type: none"> [-] 38000/740 <ul style="list-style-type: none"> [] 38D2 <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> [-] コンパクトエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> [] M38000T2-CPE
<p>この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>	

740 ファミリ > 38000/740 > 38D2

PLQP0064KB-A

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	M38000T2-CPE	✓					
エミュレー タMCU	M38D29T2-RLFS	✓					本製品は下記のセット販売にて提供 しております。 M38D29T2-RLFS-FP : M38D29T2- RLFS + M3T-F160-64NSA M38D29T2-RLFS-HP : M38D29T2- RLFS + M3T-F160-64NSD
オプション	M3T-F160-64NS D	✓					本製品は、M38D29T2-RLFSとM3T -F160-64NSDのセット販売パッケー ジ M38D29T2-RLFS-HP にて提供し ております。

接続イメージは [こちら](#) !

PLQP0064GA-A

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
--	-----	-----	-----	------	--------------------------	------	----

				(販売終了)	入)		
コンパクト エミュレー タ	M38000T2-CPE	✓					
エミュレー タMCU	M38D29T2-RLFS	✓					本製品は下記のセット販売にて提供 しております。 M38D29T2-RLFS-FP : M38D29T2- RLFS + M3T-F160-64NSA M38D29T2-RLFS-HP : M38D29T2- RLFS + M3T-F160-64NSD
オプション	M3T-F160-64NS A	✓					本製品は、M38D29T2-RLFSとM3T -F160-64NSAのセット販売パッケー ジ M38D29T2-RLFS-FP にて提供し ております。

接続イメージは [こちら](#) !

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 740 ファミリ <li style="padding-left: 20px;"><input type="checkbox"/> 38000/740 <li style="padding-left: 40px;"><input type="checkbox"/> 38C8 <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> コンパクトエミュレータ <li style="padding-left: 20px;"><input type="checkbox"/> M38000T2-CPE
<p>この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>	

740 ファミリ > 38000/740 > 38C8

PLQP0144KA-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	M38000T2-CPE	✓					
エミュレー タMCU	M38C89RLFS			✓			M38C89RLFSはPGAタイプのエミ ュレータMCUで、端子処理基板 M3 8C89T-ADF が必要です。
端子処理基 板	M38C89T-ADE			✓			M38C89RLFSはPGAタイプのエミ ュレータMCUです。 実際のMCUパッケージである144ピ ン0.5mmピッチLQFPへの変換基板 は用意されていません。 38C8のデバッグを行う場合には、M 38C89T-ADF上の2.54mmピッチコ ネクタにユーザシステムを接続して 使用します。 MCUを動作させるために最低限必要 な信号は、M38C89T-ADF上で処理 されています。

接続イメージは [こちら](#) !

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

マイコンパッケージ(複数選択可): <input type="checkbox"/> 740 ファミリ <input type="checkbox"/> 38000/740 <input type="checkbox"/> 3886 <input type="button" value="Reset"/>	エミュレータ(単一選択のみ): <input type="checkbox"/> コンパクトエミュレータ <input type="checkbox"/> M38000T2-CPE
この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/>	

740 ファミリ > 38000/740 > 3886

PROP0080JA-A

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	M38000T2-CPE	✓					
エミュレー タMCU	M38867RFS	✓					
オプション	PCA4933	✓				✓	この製品はエミュレータ、またはエ ミュレーションポッドの製品に含ま れます。
オプション	80P6-80P6S			✓			

接続イメージは [こちら](#) ! ※接続イメージの太線は、複数ある組み合わせの中で最も推奨する接続パターンを示します。

PLQP0080KB-A

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	M38000T2-CPE	✓					

エミュレータMCU	M38867RFS	✓					
オプション	PCA4933	✓				✓	この製品はエミュレータ、またはエミュレーションポッドの製品に含まれます。
オプション	M3T-FLX-80NSD			✓			
オプション	M3T-80LCC-DMS			✓			

接続イメージは [こちら](#) ! ※接続イメージの太線は、複数ある組み合わせの中で最も推奨する接続パターンを示します。

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

マイコンパッケージ(複数選択可): <input type="checkbox"/> 740 ファミリ <input type="checkbox"/> 38000/740 <input type="checkbox"/> 3885 <div style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></div>	エミュレータ(単一選択のみ): <input type="checkbox"/> コンパクトエミュレータ <input type="checkbox"/> M38000T2-CPE <div style="text-align: right;">この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></div>
---	--

740 ファミリ > 38000/740 > 3885

PLOP0080KB-A

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	M38000T2-CPE	✓					
エミュレー タMCU	M38859RLFS	✓					
オプション	PCA4933	✓				✓	この製品はエミュレータ、またはエ ミュレーションポッドの製品に含ま れます。
オプション	M3T-FLX-80NSD			✓			
オプション	M3T-80LCC-DMS			✓			

接続イメージは [こちら](#) ! ※接続イメージの太線は、複数ある組み合わせの中で最も推奨する接続パターンを示します。

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 740 ファミリ <li style="padding-left: 20px;"><input type="checkbox"/> 38000/740 <li style="padding-left: 40px;"><input type="checkbox"/> 3882 <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> コンパクトエミュレータ <li style="padding-left: 20px;"><input type="checkbox"/> M38000T2-CPE
<p>この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>	

740 ファミリ > 38000/740 > 3882

PLQP0080KB-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	M38000T2-CPE	✓					
エミュレー タMCU	M38859RLFS	✓					
オプション	PCA4933	✓				✓	この製品はエミュレータ、またはエ ミュレーションポッドの製品に含ま れます。
オプション	M3T-FLX-80NSD			✓			
オプション	M3T-80LCC-DMS			✓			

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

マイコンパッケージ(複数選択可): <input type="checkbox"/> 740 ファミリ <input type="checkbox"/> 38000/740 <input type="checkbox"/> 3858 <input type="button" value="Reset"/>	エミュレータ(単一選択のみ): <input type="checkbox"/> コンパクトエミュレータ <input type="checkbox"/> M38000T2-CPE <input type="button" value="Reset"/>
この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/>	

740 ファミリ > 38000/740 > 3858

PRDP0042BA-A

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	M38000T2-CPE	✓					
エミュレー タMCU	M38588RSS	✓					
オプション	SDIP Socket	✓					

接続イメージは [こちら](#) ! ※接続イメージの太線は、複数ある組み合わせの中で最も推奨する接続パターンを示します。

PRSP0042GA-B

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	M38000T2-CPE	✓					
エミュレー タMCU	M38588RSS	✓					

オプション M3T-42DIP-DMS

オプション	M3T-SSOP42B-450			✓			この製品はエミュレーションプローブまたはエミュレーションポッドの製品に含まれます。
-------	---------------------------------	--	--	---	--	--	---

接続イメージは [こちら](#)！※接続イメージの太線は、複数ある組み合わせの中で最も推奨する接続パターンを示します。

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレータ	M38000T2-CPE	✓					
エミュレータMCU	M38588RSS	✓					
オプション	M3T-DCT42B-450			✓			
オプション	M3T-42DIP-DMS			✓			

接続イメージは [こちら](#)！※接続イメージの太線は、複数ある組み合わせの中で最も推奨する接続パターンを示します。

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

マイコンパッケージ(複数選択可): <input type="checkbox"/> 740 ファミリ <input type="checkbox"/> 38000/740 <input type="checkbox"/> 3851 <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"><input type="button" value="Reset"/></div>	エミュレータ(単一選択のみ): <input type="checkbox"/> コンパクトエミュレータ <input type="checkbox"/> M38000T2-CPE <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></div>
---	--

740 ファミリ > 38000/740 > 3851

PRDP0042BA-A

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	M38000T2-CPE	✓					
エミュレー タMCU	M38517RSS	✓					
オプション	SDIP Socket	✓					

接続イメージは [こちら](#) ! ※接続イメージの太線は、複数ある組み合わせの中で最も推奨する接続パターンを示します。

PRSP0042GA-B

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	M38000T2-CPE	✓					
エミュレー タMCU	M38517RSS	✓					

オプション M3T-42DIP-DMS

オプション	M3T-SSOP42B-450			✓			この製品はエミュレーションプローブまたはエミュレーションポッドの製品に含まれます。
-------	---------------------------------	--	--	---	--	--	---

接続イメージは [こちら](#)！※接続イメージの太線は、複数ある組み合わせの中で最も推奨する接続パターンを示します。

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレータ	M38000T2-CPE	✓					
エミュレータMCU	M38517RSS	✓					
オプション	M3T-DCT42B-450			✓			
オプション	M3T-42DIP-DMS			✓			

接続イメージは [こちら](#)！※接続イメージの太線は、複数ある組み合わせの中で最も推奨する接続パターンを示します。

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> [-] 740 ファミリ <ul style="list-style-type: none"> [-] 38000/740 <ul style="list-style-type: none"> [] 3850H <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> [-] コンパクトエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> [] M38000T2-CPE
<p>この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>	

740 ファミリ > 38000/740 > 3850H

PRDP0042BA-A

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	M38000T2-CPE	✓					
エミュレー タMCU	M38517RSS / M3 8507ARLSS	✓					3850グループのA仕様品をデバッグ される場合にはM38507ARLSSを、 標準仕様品およびH仕様品のデバッ グにはM38517RSSをご使用くださ い。
オプション	SDIP Socket	✓					

接続イメージは [こちら](#) ! ※接続イメージの太線は、複数ある組み合わせの中で最も推奨する接続パターンを示します。

PRSP0042GA-B

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	M38000T2-CPE	✓					

エミュレータMCU	M38517RSS / M38507ARLSS	✓					3850グループのA仕様品をデバッグされる場合にはM38507ARLSSを、標準仕様品およびH仕様品のデバッグにはM38517RSSをご使用ください。
オプション	M3T-42DIP-DMS				✓		
オプション	M3T-SSOP42B-450				✓		この製品はエミュレーションプローブまたはエミュレーションポッドの製品に含まれます。

接続イメージは [こちら](#) ! ※接続イメージの太線は、複数ある組み合わせの中で最も推奨する接続パターンを示します。

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購入)	付属製品	注記
コンパクトエミュレータ	M38000T2-CPE	✓					
エミュレータMCU	M38517RSS / M38507ARLSS	✓					3850グループのA仕様品をデバッグされる場合にはM38507ARLSSを、標準仕様品およびH仕様品のデバッグにはM38517RSSをご使用ください。
オプション	M3T-DCT42B-450				✓		
オプション	M3T-42DIP-DMS				✓		

接続イメージは [こちら](#) ! ※接続イメージの太線は、複数ある組み合わせの中で最も推奨する接続パターンを示します。

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

マイコンパッケージ(複数選択可): <input type="checkbox"/> 740 ファミリ <input type="checkbox"/> 38000/740 <input type="checkbox"/> 3850A <input type="button" value="Reset"/>	エミュレータ(単一選択のみ): <input type="checkbox"/> コンパクトエミュレータ <input type="checkbox"/> M38000T2-CPE <input type="button" value="Reset"/>
この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/>	

740 ファミリ > 38000/740 > 3850A

PRDP0042BA-A

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	M38000T2-CPE	✓					
エミュレー タMCU	M38517RSS / M3 8507ARLSS	✓					3850グループのA仕様品をデバッグ される場合にはM38507ARLSSを、 標準仕様品およびH仕様品のデバッ グにはM38517RSSをご使用くださ い。
オプション	SDIP Socket	✓					

接続イメージは [こちら](#) ! ※接続イメージの太線は、複数ある組み合わせの中で最も推奨する接続パターンを示します。

PRSP0042GA-B

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	M38000T2-CPE	✓					

エミュレータMCU	M38517RSS / M38507ARLSS	✓					3850グループのA仕様品をデバッグされる場合にはM38507ARLSSを、標準仕様品およびH仕様品のデバッグにはM38517RSSをご使用ください。
オプション	<u>M3T-42DIP-DMS</u>				✓		
オプション	<u>M3T-SSOP42B-450</u>				✓		この製品はエミュレーションプローブまたはエミュレーションポッドの製品に含まれます。

接続イメージは [こちら](#)！※接続イメージの太線は、複数ある組み合わせの中で最も推奨する接続パターンを示します。

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購入)	付属製品	注記
コンパクトエミュレータ	<u>M38000T2-CPE</u>	✓					
エミュレータMCU	M38517RSS / M38507ARLSS	✓					3850グループのA仕様品をデバッグされる場合にはM38507ARLSSを、標準仕様品およびH仕様品のデバッグにはM38517RSSをご使用ください。
オプション	<u>M3T-DCT42B-450</u>				✓		
オプション	<u>M3T-42DIP-DMS</u>				✓		

接続イメージは [こちら](#)！※接続イメージの太線は、複数ある組み合わせの中で最も推奨する接続パターンを示します。

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

マイコンパッケージ(複数選択可): <input type="checkbox"/> 740 ファミリ <input type="checkbox"/> 38000/740 <input type="checkbox"/> 3826A <input type="button" value="Reset"/>	エミュレータ(単一選択のみ): <input type="checkbox"/> コンパクトエミュレータ <input type="checkbox"/> M38000T2-CPE <input type="button" value="Reset"/>
この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/>	

740 ファミリ > 38000/740 > 3826A

PRQP0100JB-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	M38000T2-CPE	✓					
エミュレー タMCU	M38267RLFS	✓					
オプション	PCA4933	✓				✓	この製品はエミュレータ、またはエ ミュレーションポッドの製品に含ま れます。
オプション	M3T-100LCC-DM S			✓			
オプション	M3T-FLX-100NR B			✓			

接続イメージは [こちら](#) ! ※接続イメージの太線は、複数ある組み合わせの中で最も推奨する接続パターンを示します。

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	M38000T2-CPE	✓					

エミュレータMCU	M37560RLFS	✓					
オプション	M3T-FLX-100NR B			✓			
オプション	M3T-100LCC-DM S			✓			
オプション	PCA4933	✓				✓	この製品はエミュレータ、またはエミュレーションポッドの製品に含まれます。

接続イメージは [こちら](#) ! ※接続イメージの太線は、複数ある組み合わせの中で最も推奨する接続パターンを示します。

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購入)	付属製品	注記
コンパクトエミュレータ	M38000T2-CPE	✓					
エミュレータMCU	M37560RLFS	✓					
オプション	PCA4933	✓				✓	この製品はエミュレータ、またはエミュレーションポッドの製品に含まれます。
オプション	LCCソケット	✓					

接続イメージは [こちら](#) ! ※接続イメージの太線は、複数ある組み合わせの中で最も推奨する接続パターンを示します。

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購入)	付属製品	注記
コンパクトエミュレータ	M38000T2-CPE	✓					
エミュレータMCU	M38267RLFS	✓					
オプション	PCA4933	✓				✓	この製品はエミュレータ、またはエミュレーションポッドの製品に含まれます。
オプション	LCCソケット	✓					

接続イメージは [こちら](#) ! ※接続イメージの太線は、複数ある組み合わせの中で最も推奨する接続パターンを示します。

PLOP0100KB-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購入)	付属製品	注記
コンパクトエミュレータ	M38000T2-CPE	✓					
エミュレータMCU	M38267RLFS	✓					
オプション	M3T-100LCC-DM			✓			

オプション	M3T-FLX-100NS			✓				
	D							
オプション	PCA4933	✓					✓	この製品はエミュレータ、またはエミュレーションポッドの製品に含まれます。

接続イメージは [こちら](#) ! ※接続イメージの太線は、複数ある組み合わせの中で最も推奨する接続パターンを示します。

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	M38000T2-CPE	✓					
エミュレー タMCU	M37560RLFS	✓					
オプション	PCA4933	✓				✓	この製品はエミュレータ、またはエミュレーションポッドの製品に含まれます。
オプション	M3T-100LCC-DM			✓			
オプション	M3T-FLX-100NS			✓			
	D						

接続イメージは [こちら](#) ! ※接続イメージの太線は、複数ある組み合わせの中で最も推奨する接続パターンを示します。

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

マイコンパッケージ(複数選択可): <input type="checkbox"/> 740 ファミリ <input type="checkbox"/> 38000/740 <input type="checkbox"/> 3823 <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"><input type="button" value="Reset"/></div>	エミュレータ(単一選択のみ): <input type="checkbox"/> コンパクトエミュレータ <input type="checkbox"/> M38000T2-CPE <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></div>
---	--

740 ファミリ > 38000/740 > 3823

The tools independent on the packages

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	M38000T2-CPE	✓					
エミュレー タMCU	M3823AT-RLFS (エミュレータMCU基板)	✓					M3823AT-RLFSの製品情報については こちら
オプション	M3T-F160-80LCC	✓				✓	この製品は、エミュレータMCUに含まれます。
オプション	LCCソケット	✓					この製品はエミュレーションポッドに添付されません。

接続イメージは [こちら](#) !

PRQP0080GB-A

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー	M38000T2-CPE	✓					

タ

エミュレータMCU	M3823AT-RLFS (エミュレータMCU基板)	✓					M3823AT-RLFSの製品情報については こちら
オプション	M3T-F160-80NR A	✓					

接続イメージは [こちら](#)!

PLOP0080KB-A

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購入)	付属製品	注記
コンパクトエミュレータ	M38000T2-CPE	✓					
エミュレータMCU	M3823AT-RLFS (エミュレータMCU基板)	✓					M3823AT-RLFSの製品情報については こちら
オプション	M3T-F160-80NS D	✓					

接続イメージは [こちら](#)!

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

マイコンパッケージ(複数選択可): <input type="checkbox"/> 740 ファミリ <input type="checkbox"/> 38000/740 <input type="checkbox"/> 3804L <input type="button" value="Reset"/>	エミュレータ(単一選択のみ): <input type="checkbox"/> コンパクトエミュレータ <input type="checkbox"/> M38000T2-CPE <input type="button" value="Reset"/>
この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/>	

740 ファミリ > 38000/740 > 3804L

PRDP0064BA-A

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	M38000T2-CPE	✓					
エミュレー タMCU	M38049RLSS	✓					
オプション	SDIP Socket	✓					

接続イメージは [こちら](#) ! ※接続イメージの太線は、複数ある組み合わせの中で最も推奨する接続パターンを示します。

PRQP0064GA-A

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	M38000T2-CPE	✓					
エミュレー タMCU	M38049RLSS	✓					

オプション M3T-FLX-64NSA

オプション **M3T-64DIP-DMS**接続イメージは [こちら](#)！※接続イメージの太線は、複数ある組み合わせの中で最も推奨する接続パターンを示します。

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	M38000T2-CPE	✓					
エミュレー タMCU	M38049RLSS	✓					
オプション	M3T-DUMMY64			✓			
オプション	M3T-64DIP-DMS			✓			

接続イメージは [こちら](#)！※接続イメージの太線は、複数ある組み合わせの中で最も推奨する接続パターンを示します。

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	M38000T2-CPE	✓					
エミュレー タMCU	M38049RLSS	✓					
オプション	LCCソケット	✓					
オプション	M38007T-PRB			✓			

接続イメージは [こちら](#)！※接続イメージの太線は、複数ある組み合わせの中で最も推奨する接続パターンを示します。

PLOP0064KB-A

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	M38000T2-CPE	✓					
エミュレー タMCU	M38049RLSS	✓					
オプション	M3T-64LCC-QSD			✓			
オプション	M38007T-PRB			✓			

接続イメージは [こちら](#)！※接続イメージの太線は、複数ある組み合わせの中で最も推奨する接続パターンを示します。

PLOP0064GA-A

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	M38000T2-CPE	✓					
エミュレー タMCU	M38049RLSS	✓					
オプション	M3T-64DIP-DMS			✓			
オプション	M3T-FLX-64NSA			✓			

接続イメージは [こちら](#) ! ※接続イメージの太線は、複数ある組み合わせの中で最も推奨する接続パターンを示します。

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	M38000T2-CPE	✓					
エミュレー タMCU	M38049RLSS	✓					
オプション	LCCソケット	✓					
オプション	M38007T-PRB			✓			

接続イメージは [こちら](#) ! ※接続イメージの太線は、複数ある組み合わせの中で最も推奨する接続パターンを示します。

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> [-] 740 ファミリ <ul style="list-style-type: none"> [-] 38000/740 <ul style="list-style-type: none"> [] 3804 <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> [-] コンパクトエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> [] M38000T2-CPE
<p>この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>	

740 ファミリ > 38000/740 > 3804

PRDP0064BA-A

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	M38000T2-CPE	✓					
エミュレー タMCU	M38049RLSS	✓					
オプション	SDIP Socket	✓					

接続イメージは [こちら](#) ! ※接続イメージの太線は、複数ある組み合わせの中で最も推奨する接続パターンを示します。

PRQP0064GA-A

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	M38000T2-CPE	✓					
エミュレー タMCU	M38049RLSS	✓					

オプション M3T-FLX-64NSA

オプション **M3T-64DIP-DMS**接続イメージは [こちら](#)！※接続イメージの太線は、複数ある組み合わせの中で最も推奨する接続パターンを示します。

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	M38000T2-CPE	✓					
エミュレー タMCU	M38049RLSS	✓					
オプション	M3T-DUMMY64			✓			
オプション	M3T-64DIP-DMS			✓			

接続イメージは [こちら](#)！※接続イメージの太線は、複数ある組み合わせの中で最も推奨する接続パターンを示します。

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	M38000T2-CPE	✓					
エミュレー タMCU	M38049RLSS	✓					
オプション	LCCソケット	✓					
オプション	M38007T-PRB			✓			

接続イメージは [こちら](#)！※接続イメージの太線は、複数ある組み合わせの中で最も推奨する接続パターンを示します。

PLOP0064KB-A

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	M38000T2-CPE	✓					
エミュレー タMCU	M38049RLSS	✓					
オプション	M3T-64LCC-QSD			✓			
オプション	M38007T-PRB			✓			

接続イメージは [こちら](#)！※接続イメージの太線は、複数ある組み合わせの中で最も推奨する接続パターンを示します。

PLOP0064GA-A

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	M38000T2-CPE	✓					
エミュレー タMCU	M38049RLSS	✓					
オプション	M3T-64DIP-DMS			✓			
オプション	M3T-FLX-64NSA			✓			

接続イメージは [こちら](#) ! ※接続イメージの太線は、複数ある組み合わせの中で最も推奨する接続パターンを示します。

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	M38000T2-CPE	✓					
エミュレー タMCU	M38049RLSS	✓					
オプション	LCCソケット	✓					
オプション	M38007T-PRB			✓			

接続イメージは [こちら](#) ! ※接続イメージの太線は、複数ある組み合わせの中で最も推奨する接続パターンを示します。

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

マイコンパッケージ(複数選択可): <input type="checkbox"/> 740 ファミリ <input type="checkbox"/> 38000/740 <input type="checkbox"/> 3803L <input type="button" value="Reset"/>	エミュレータ(単一選択のみ): <input type="checkbox"/> コンパクトエミュレータ <input type="checkbox"/> M38000T2-CPE <input type="button" value="Reset"/>
この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/>	

740 ファミリ > 38000/740 > 3803L

PRDP0064BA-A

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	M38000T2-CPE	✓					
エミュレー タMCU	M38049RLSS	✓					
オプション	SDIP Socket	✓					

接続イメージは [こちら](#) ! ※接続イメージの太線は、複数ある組み合わせの中で最も推奨する接続パターンを示します。

PRQP0064GA-A

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	M38000T2-CPE	✓					
エミュレー タMCU	M38049RLSS	✓					

オプション M3T-FLX-64NSA

オプション **M3T-64DIP-DMS**接続イメージは [こちら](#)！※接続イメージの太線は、複数ある組み合わせの中で最も推奨する接続パターンを示します。

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	M38000T2-CPE	✓					
エミュレー タMCU	M38049RLSS	✓					
オプション	LCCソケット	✓					
オプション	M38007T-PRB			✓			

接続イメージは [こちら](#)！※接続イメージの太線は、複数ある組み合わせの中で最も推奨する接続パターンを示します。

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	M38000T2-CPE	✓					
エミュレー タMCU	M38049RLSS	✓					
オプション	M3T-DUMMY64			✓			
オプション	M3T-64DIP-DMS			✓			

接続イメージは [こちら](#)！※接続イメージの太線は、複数ある組み合わせの中で最も推奨する接続パターンを示します。

PLOP0064KB-A

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	M38000T2-CPE	✓					
エミュレー タMCU	M38049RLSS	✓					
オプション	M3T-64LCC-QSD			✓			
オプション	M38007T-PRB			✓			

接続イメージは [こちら](#)！※接続イメージの太線は、複数ある組み合わせの中で最も推奨する接続パターンを示します。

PLOP0064GA-A

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	M38000T2-CPE	✓					
エミュレー タMCU	M38049RLSS	✓					
オプション	LCCソケット	✓					
オプション	M38007T-PRB			✓			

接続イメージは [こちら](#)！※接続イメージの太線は、複数ある組み合わせの中で最も推奨する接続パターンを示します。

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	M38000T2-CPE	✓					
エミュレー タMCU	M38049RLSS	✓					
オプション	M3T-64DIP-DMS			✓			
オプション	M3T-FLX-64NSA			✓			

接続イメージは [こちら](#)！※接続イメージの太線は、複数ある組み合わせの中で最も推奨する接続パターンを示します。

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 740 ファミリ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 38000/740 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 3803H <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> コンパクトエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M38000T2-CPE
<p>この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>	

740 ファミリ > 38000/740 > 3803H

PRDP0064BA-A

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	M38000T2-CPE	✓					
エミュレー タMCU	M38049RLSS	✓					
オプション	SDIP Socket	✓					

接続イメージは [こちら](#) ! ※接続イメージの太線は、複数ある組み合わせの中で最も推奨する接続パターンを示します。

PRQP0064GA-A

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	M38000T2-CPE	✓					
エミュレー タMCU	M38049RLSS	✓					

オプション M3T-FLX-64NSA

オプション **M3T-64DIP-DMS**接続イメージは [こちら](#)！※接続イメージの太線は、複数ある組み合わせの中で最も推奨する接続パターンを示します。

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	M38000T2-CPE	✓					
エミュレー タMCU	M38049RLSS	✓					
オプション	M3T-DUMMY64			✓			
オプション	M3T-64DIP-DMS			✓			

接続イメージは [こちら](#)！※接続イメージの太線は、複数ある組み合わせの中で最も推奨する接続パターンを示します。

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	M38000T2-CPE	✓					
エミュレー タMCU	M38049RLSS	✓					
オプション	LCCソケット	✓					
オプション	M38007T-PRB			✓			

接続イメージは [こちら](#)！※接続イメージの太線は、複数ある組み合わせの中で最も推奨する接続パターンを示します。

PLOP0064KB-A

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	M38000T2-CPE	✓					
エミュレー タMCU	M38049RLSS	✓					
オプション	M3T-64LCC-QSD			✓			
オプション	M38007T-PRB			✓			

接続イメージは [こちら](#)！※接続イメージの太線は、複数ある組み合わせの中で最も推奨する接続パターンを示します。

PLOP0064GA-A

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	M38000T2-CPE	✓					
エミュレー タMCU	M38049RLSS	✓					
オプション	LCCソケット	✓					
オプション	M38007T-PRB			✓			

接続イメージは [こちら](#) ! ※接続イメージの太線は、複数ある組み合わせの中で最も推奨する接続パターンを示します。

推奨組み合わせ

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	M38000T2-CPE	✓					
エミュレー タMCU	M38049RLSS	✓					
オプション	M3T-64DIP-DMS			✓			
オプション	M3T-FLX-64NSA			✓			

接続イメージは [こちら](#) ! ※接続イメージの太線は、複数ある組み合わせの中で最も推奨する接続パターンを示します。

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 720 ファミリ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 4500/720 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 4571 <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> コンパクトエミュレータ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M34571T2-CPE
<p>この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>	

720 ファミリ > 4500/720 > 4571

PRSP0024GA-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	M34571T2-CPE	✓					
オプション	FFC-26BSM1	✓					この製品はパートナー社製です。 この製品はコンパクトエミュレータ 製品に含まれます。
オプション	26-conductor nor mal pitch cable	✓				✓	

接続イメージは [こちら](#) !

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

マイコンパッケージ(複数選択可): <input type="checkbox"/> 720 ファミリ <input type="checkbox"/> 4500/720 <input type="checkbox"/> 455A	エミュレータ(単一選択のみ): <input type="checkbox"/> コンパクトエミュレータ <input type="checkbox"/> M3455AT2-CPE
<input type="button" value="Reset"/>	
この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/>	

720 ファミリ > 4500/720 > 455A

PLQP0052JA-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	M3455AT2-CPE	✓					
オプション	64-conductor half pitch cable	✓				✓	この製品はコンパクトエミュレータ 製品に含まれます。
オプション	M34559T-PTCB	✓			✓		

接続イメージは [こちら](#) !

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	M3455AT2-CPE	✓					
オプション	64-conductor half pitch cable	✓				✓	この製品はコンパクトエミュレータ 製品に含まれます。
オプション	M34559T-PTCA	✓				✓	
オプション	FFC-52BSM1	✓			✓		この製品はパートナー社製です。

接続イメージは [こちら](#) !

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 720 ファミリ <li style="padding-left: 20px;"><input type="checkbox"/> 4500/720 <li style="padding-left: 40px;"><input type="checkbox"/> 4559 <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> コンパクトエミュレータ <li style="padding-left: 20px;"><input type="checkbox"/> M34559T2-CPE
この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/>	

720 ファミリ > 4500/720 > 4559

PLQP0052JA-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	M34559T2-CPE	✓					
オプション	64-conductor half pitch cable	✓				✓	この製品はコンパクトエミュレータ 製品に含まれます。
オプション	M34559T-PTCA	✓				✓	
オプション	FFC-52BSM1	✓			✓		この製品はパートナー社製です。

接続イメージは [こちら](#) !

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	M34559T2-CPE	✓					
オプション	64-conductor half pitch cable	✓				✓	この製品はコンパクトエミュレータ 製品に含まれます。
オプション	M34559T-PTCB	✓			✓		

接続イメージは [こちら](#) !

Emulator Option

エミュレータオプションについて

各マイコン毎に、エミュレータからアクセサリ(変換基板)までのハードウェアツール接続情報を全て自動リスト表示させることができる検索機能です。検索したいツール製品名とマイコンを選択し、"検索"をクリックしてください。

<p>マイコンパッケージ(複数選択可):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 720 ファミリ <li style="padding-left: 20px;"><input type="checkbox"/> 4500/720 <li style="padding-left: 40px;"><input type="checkbox"/> 4286 <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Reset"/></p>	<p>エミュレータ(単一選択のみ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> コンパクトエミュレータ <li style="padding-left: 20px;"><input type="checkbox"/> M34286T2-CPE
<p>この条件で検索する <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset All"/></p>	

720 ファミリ > 4500/720 > 4286

PLSP0020JB-A

	製品名	量産中	開発中	保守製品 (販売終了)	オプション製品 (必要により購 入)	付属製品	注記
コンパクト エミュレー タ	M34286T2-CPE	✓					
オプション	20-conductor nor mal pitch cable	✓				✓	このケーブルはコンパクトエミュ レータ製品に含まれます。

接続図は[こちら](#)!